Prodotti e sistemi di automazione per l'industria

Componenti per Totally Integrated Automation e Micro Automation

Componenti di Bassa Tensione

Azionamenti a Velocità Variabile

Listino Prezzi • Ottobre 2011

www.siemens.it/industry

SIEMENS



Answers for industry.

Siemens Industry fornisce risposte alle sfide nel campo dell'automazione manifatturiera e di processo nonché della Building Automation. Le nostre soluzioni di azionamento e automazione basate su Totally Integrated Automation (TIA) e Totally Integrated Power (TIP) trovano applicazione in tutti i settori. Nell'industria manifatturiera e nell'industria di processo. E altrettanto negli edifici funzionali.

Sommario

Componenti per Totally Integrated Automation e Micro Automation

Totally Integrated Automation risponde a tutte le esigenze con apertura a standard internazionali e sistemi non-Siemens. Con le sue sei caratteristiche (engineering, comunicazione, diagnostica, safety, security e robustezza) Totally Integrated Automation supporta l'intero ciclo di vita di una macchina o di un impianto.

Micro Automation
SIMATIC Controller
SIMATIC PG/PC
SIMATIC Embedded Automation
SIMATIC ET 200
SIMATIC HMI
SIMATIC PCS 7
SIMATIC NET
SIMATIC Ident

Componenti di bassa tensione

Le apparecchiature della serie SIRIUS Innovation, rispondono a tutte le esigenze in materia di avviamento, controllo e protezione dei carichi elettrici in ambito industriale. I prodotti per la sicurezza garantiscono la protezione di macchine ed operatori, in qualunque ambito di applicazione.

SIRIUS Apparecchi di comando e protezione
SIRIUS Relè
SIRIUS pulsanti e finecorsa
Prodotti di sicurezza
AS-Interface
Trasformatori e autotrasformatori

Azionamenti a velocità variabile

Perfettamente integrate nella Totally Itegrated Automation, le soluzioni di azionamento a velocità variabile, completano i nostri sistemi di automazione e s'impongono come la scelta giusta per ottimizzare tutte le macchine e impianti.
La nostra offerta comprende Azionamenti innovativi, energeticamente efficienti, con funzioni di sicurezza integrate adatte per ogni esigenza applicativa e tutti i settori industriali.

Micromaster 4
Sinamics G110
Sinamics G110D
Sinamics G120
Sinamics G120C
Sinamics G120D
Sinamics G120P
ET200S FC e ET200PRO
Opzioni e Accessori



Fissate standard di riferimento nella produttività e competitività.

Totally Integrated Automation.



Totally Integrated Automation (TIA)

L'intero mondo della tecnica d'automazione totalmente integrato

LOGO!
Modulo logico LOGO!
- Lista di riferimento ST LOGO!

SIMATIC
Componenti per la Totally Integrated Automation
- Cataloghi ST 70
- Liste di riferimento ST 7. - ST WinAC
  ST PCS7 - A&DSE/SIPADD - A&DSE/SIPRIC - ST.DA 99

SIMATIC HMI
Sistemi e prodotti di servizio e supervisione/PC-Based Automation
- Catalogo ST 80 / ST PC
- Liste di riferimento ST 80.x - IC 10 - KT 51

SIMATIC NET
Comunicazione industriale e apparecchiature di campo
- Catalogo IK PI
- Lista di riferimento IK

SIMATIC Ident
Sistemi di identificazione industriali
- Catalogo ID 10
- Liste di riferimento FS 10.M - FS 10.V

SITOP, SIWAREX
Ingegneria di sistema
- Cataloghi KT 10 - WT 10
- Liste di riferimento KT 10-x - WT xx

Appendice
- Condizioni di vendita
- Licenze software
- Norme per l'esportazione
- Legenda

Con Totally Integrated Automation (TIA) Siemens offre una base omogenea per la realizzazione di soluzioni di automazione su misura per cliente, in tutti i settori, dall'entrata dei materiali fino all'uscita dei prodotti finiti.

Scopri il modo più veloce per acquistare i prodotti di questo listino:
- **Industry MALL**
  per essere sempre online con i tuoi acquisti
  www.siemens.com/industrymall/it

per ulteriori informazioni chiama il numero 02 / 243 62000

Servizi on-line:
- Accedi al portale dei servizi on-line
  www.siemens.it/industry

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1011-1BC00-0AA0	SIPLUS GSM-KIT MC45T: GSM MODEM MC45 TERMINALE CON BASE ANTENNA MAGNETICA, CAVO DI POTENZA CA. 1.5M E CAVOANTENNA CA. 2.5M;ADATTATORE DATI PER MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA	1 ST		**609,29**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1011-1CC00-0AA0	SIPLUS GSM-KIT TC45T: GSM MODEM TC45 TERMINALE CON BASE ANTENNA MAGNETICA, CAVO DI POTENZA CA. 1.5M E CAVOANTENNA CA. 2.5M;ADATTATORE DATI PER MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA A SCAMBIATORE DI GENERE	1 ST		**408,31**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1011-1DC00-0AA0	SIPLUS GSM POWER PACK PER SIPLUS GSM-KITS TC35IT, MC45T A TC65T INGR.: 220-240V AC USC.: 12V DC - 1.25A	1 ST		**52,15**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1011-1EC00-0AA0	SIPLUS GSM-KIT MC52I: GSM MODEM MC52I TERMINALE CON BASE ANTENNA MAGNETICA, CAVO DI POTENZA CA. 1.5M E CAVOANTENNA CA. 2.5M;ADATTATORE DATI PER MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA	1 ST		**387,96**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1020-0AA00-0AA0	SIPLUS SOPPRESSIONE INTERFERENZA PER BOX-PC	1 ST		**264,27**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AQ	X
6AG1020-0AA00-0AA1	SOPPRESSIONE D'INTERFERENZA PER BOX-PC 627 CON SLOT 412/416 V4.0	1 ST		**310,43**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AQ	X
6AG1052-1CC01-2BA6	SIPLUS LOGO! 24 -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU MODULO LOGICO 6ED1052-1CC01-0BA6, LOGO! 24C, MODULO LOGICO, DISPLAY ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		**296,58**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-1FB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 230RC -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1052-1FB00-0BA6	1 ST		**321,97**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-1HB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 24RC -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1052-1HB00-0BA6	1 ST		**317,35**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-1MD00-2BA6	SIPLUS LOGO! 12/24RC -25 ... +70 GRADI C INCL. RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ED1052-1MD00-0BA6	1 ST		**343,89**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-2CC01-2BA6	SIPLUS LOGO! 24O -40 ... +70 GARDI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU MODULO LOGICO 6ED1052-2CC01-0BA6, SENZA DISPLAY, ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		**261,96**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-2FB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 230RCO -40 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1052-2FB00-0BA6	1 ST		**279,27**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-2HB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 24RCO -40 ... +70 GRADI C INCL. RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ED1052-2HB00-0BA6	1 ST		**273,50**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1052-2MD00-2BA6	SIPLUS LOGO! 12/24RCO -40 ... +70 GRADI C INCL. RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ED1052-2MD00-0BA6	1 ST		**273,50**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1053-1AA00-2AA0	SIPLUS UPMITER -25 ... + 70 GRADI C	1 ST		**372,74**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1CB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 24 -40 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA0	1 ST		**178,87**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1CB00-2XB0	SIPLUS LOGO! DM8 24 - MODULARE -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA0	1 ST		**178,87**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1FB00-2BY1	SIPLUS LOGO! DM8 230R -40 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1FB00-0BA1	1 ST		**183,49**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1FB00-2XB1	SIPLUS LOGO! DM8 230R - MODULARE -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1FB00-0BA1	1 ST		**183,49**	9I999	4A994X	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1HB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 24R -40 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1HB00-0BA0	1 ST		**183,49**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1HB00-2XB0	SIPLUS LOGO! DM8 24R -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1HB00-0BA0	1 ST		**183,49**	9I999	4A994X	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1MA00-2BY0	SIPLUS LOGO! AM2 40 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MA00-0BA0	1 ST		**235,42**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1MA00-2XB0	SIPLUS LOGO! AM2 - MODULARE -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MA00-0BA0	1 ST		**235,42**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1MB00-2BY1	SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -40 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MB00-0BA1	1 ST		**183,49**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1MB00-2XB1	SIPLUS DM8 12/24R -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MB00-0BA1	1 ST		**183,49**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1MM00-2BY1	SIPLUS LOGO! AM2 AQ -40 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ED1055-1MM00-0BA. MODULO DI AMPLIAMENTO, ALIM.:DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20MA	1 ST		**234,26**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1055-1NB10-2BA0	SIPLUS LOGO! DM16 24R -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1NB10-0BA0	1 ST		**259,65**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1PB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 12/24 -40 ... +70 GRD C BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA0	1 ST		**185,79**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-1PB00-2XB0	SIPLUS DM8 12/24 -25 ... +70 GRADI C SV 12/24VDC BASATO SU 6ED1055-1CB00-0XB0	1 ST		**205,41**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1055-4MH00-2BA0	SIPLUS LOGO TD -10 ... +60 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ED1055-4MH00-0BA0	1 ST		**204,26**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA0	PANNELLO FRONTALE X LOGO! BASE E SIPLUS	1 ST		**49,62**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	C
6AG1057-1AA00-0AA1	KIT PANNELLO FRONTALE 8TE PER LOGO! + SIPLUS	1 ST		**84,24**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	C
6AG1057-1AA00-0AA2	KIT PANNELLO FRONTALE 8TE CON TASTI PER LOGO! + SIPLUS	1 ST		**92,32**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA3	KIT DI MONTAGGIO PANNELLO FRONTALE 4PU CON TASTI PER LOGO! + SIPLUS	1 ST		**54,24**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1AA01-0BA6	LOGO! PROM V6 100...230VAC 50/6 DISP. DI PROGRAMMAZIONE PER MODULI 6ED1056-1BA00-0AA0 6ED1056-4BA00-0AA0 6ED1056-5CA00-0BA0 6ED1056-1DA00-0BA0 6ED1056-7DA00-0BA0	1 ST		**399,28**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1AA03-0AA0	SIPLUS DCF77 RICEVITORE A TEMPO	1 ST		**181,51**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1057-1BS01-0AA0	SIPLUS LOGO! SCHERMATO SKM A	1 ST		**a richiesta**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1BS02-0AA0	SIPLUS LOGO! SCHERMATO SKM B	1 ST		**a richiesta**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1BS03-0AA0	SIPLUS LOGO! SCHERMATO SKM C	1 ST		**a richiesta**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1057-1BS04-0AA0	SIPLUS LOGO! SCHERMATO SKM D	1 ST		**a richiesta**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1101-1BB00-4AA3	SIPLUS NET X101-1 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK5101-1BB00-2AA3	1 ST		**637,27**	9I999	5A991X	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1104-2BB00-2AA3	SIPLUS NET SCALANCE X104-2 -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK5104-2BB00-2AA3	1 ST		**1.188,05**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1105-2AA10-4AA0	SIPLUS NET OSM ITP62 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK1105-2AA10	1 ST		**4.070,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1105-2AB10-4AA0	SIPLUS NET OSM TP62 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK1105-2AB10	1 ST		**4.341,34**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1105-3AA10-4AA0	SIPLUS NET ESM ITP80 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK1105-3AA10	1 ST		**3.884,69**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1107-1BQ40-7AA3	SIPLUS AS-INTERFACE 2AO IP67 -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 3RK1107-1BQ40-0AA3 . AS-INTERFACE COMPACT MOD., IP67 ANALOG., 2AO, FORM. NUM. S7 2 X USCITE. (M12), 4...20MA PER ATTUATORI A 2 FILI PIASTRA DI MONT. 3RK3190	1 ST		**364,66**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1131-1BH01-2XB0	SIPLUS ET200L 16DI -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7131-1BH01-0XB0	1 ST		**390,05**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1131-4BD01-2AA0	SIPLUS ET200S 4DI (CONFEZ. DA 5 PZ.) -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7131-4BD01-0AA0 . MODULO ELETTRONICO 24V DC LARGH: 15 MM	1 PK	5	**271,19**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1131-4BD01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 4DI HF -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7131-4BD01-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PK	5	**331,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1131-4BF00-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DI -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7131-4BF00-0AA0	1 ST		**79,05**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1131-4BF50-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DI DC24V -40...+70 GR C BASATO SU 6ES7131-4BF50-0AA0	1 ST		**79,05**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-0AA11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-0AA11-1BA1	1 ST		**2.434,60**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1BC11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1BC11-1BA1	1 ST		**2.607,33**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1132-1BF11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1BF11-1BA1	1 ST		**2.607,33**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1CK11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1CK11-1BA1	1 ST		**2.680,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1CR11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1CR11-1BA1	1 ST		**2.680,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1CU11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1CU11-1BA1	1 ST		**2.680,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1DE11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1DE11-1BA1	1 ST		**2.754,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-1DH11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-1DH11-1BA1	1 ST		**2.754,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-4BB01-2AB0	SIPLUS ET200S 2DO HF (CONFEZ. DA 5 PZ.) -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7132-4BB01-0AB0	1 PK	5	**223,88**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4BB31-7AB0	SIPLUS ET200S 2DO HF -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7132-4BB31-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PK	5	**361,20**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4BD02-7AA0	SIPLUS ET200S EM 4DO STANDARD -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7132-4BD02-0AA0. CONFEZ. DA 5 PZ 24V/0.5A DC LARGH: 15 MM CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PK	5	**308,12**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4BD32-2AA0	SIPLUS ET200S EM 4DO DC24V/2A -2 ...+60 GR C BASATO SU 6ES7132-4BD32-0AA0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PK	5	**484,68**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4BF00-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DO -25...+ 70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7132-4BF00-0AA0. MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO 24V/0.5A DC LARGH: 15MM CONFEZ. DA 1 PZ.	1 ST		**89,44**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4BF50-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DO DC24V/0.5 -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7132-4BF50-0AA0	1 ST		**88,28**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4HB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2RO DC24V-AC230V/5A -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7132-4HB01-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ. 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 2 DO RELÈ 24V DC - 230V AC/5A, LARGH.15 MM FIRST-UP SIGNAL CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PK	5	**338,12**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-4HB12-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2DO RLY 24-48VDC 230VAC/5A -25 ... +60 GR C BASATO SU 6ES7132-4HB12-0AB0 CONFEZIONE DA 5 PEZZI. DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM, FIRST-UP SIGNAL	1 PK	5	**393,51**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1132-5KD11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-5KD11-1BA1	1 ST		**2.680,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-5KM11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-5KM11-5BA1	1 ST		**2.680,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1132-5KW11-5BA1	SIPLUS POSMO A 75W IP 65 BASATO SU 6SN2132-5KW11-1BA1	1 ST		**2.754,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	A
6AG1134-4FB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI STANDARD U -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4FB01-0AB0	1 ST		**215,80**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4GB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI STANDARD I -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4GB01-0AB0	1 ST		**207,72**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4GB11-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI I-4DMU -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4GB11-0AB0	1 ST		**207,72**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4GB52-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI HIGH SPEED -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4GB52-0AB0	1 ST		**422,36**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4GD00-2AB0	SIPLUS ET200S EM 4 AI I 2WIRE -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7134-4GD00-0AB0 . MODULO ELETTRONICO 4 - 20MA; 13BIT LARGH: 15MM PER TRASDUTTORI A 2 FILI TEMPO DI CICLO 40MS/MODULO CON CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		**238,88**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4JB51-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI RTD -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7134-4JB51-0AB0	1 ST		**366,97**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4MB02-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2 AE I HF -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7134-4MB02-0AB0. MODULO ELETTRONICO, LARGH. 15 MM, TEMPO DI CICLO PER MODULO: 0.5MS, +/-20MA; 15 BIT + SEGNO, 4 .. 20MA; 15 BIT, LIMITI OPERAZIO9NALI +/-0.1% CONLED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		**306,96**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4NB01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI TC HF 0 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7134-4NB01-0AB0. LARGH.15 MM, 15 BIT + SEGNO CON COMPENSAZIONE TEMPERATURA INTERNA	1 ST		**272,34**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1134-4NB51-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI RTD HF -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4NB51-0AB0	1 ST		**300,04**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1135-4FB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AO U -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7135-4FB01-0AB0	1 ST		**215,80**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1135-4GB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AO I STANDARD -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7135-4GB01-0AB0 . +/-20MA; 13 BIT + SEGNO, 4...20MA; 13 BIT TEMPO DI CICLO< 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		**210,03**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1135-4LB02-7AB0	SIPLUS ET200S 2AO U HIGH FEATURE -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7135-4LB02-0AB0	1 ST		**255,03**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4CA01-2AA0	SIPLUS ET200S PM-E DC 24V CON DIAGNOSTICA -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4CA01-0AA0	1 ST		**25,97**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4CA50-2AB0	SIPLUS ET200S PM-E 24V-48V -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7138-4CA50-0AB0	1 ST		**64,62**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4CB11-2AB0	SIPLUS ET200S PM-E DC/AC -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4CB11-0AB0. POWER MODULE PM-E DC24-48V, AC24-230V, CON DIAGNOSTICA E BACKUP	1 ST		**56,55**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	C
6AG1138-4DA04-2AB0	SIPLUS ET200S EM 1COUNT 24V/100 -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7138-4DA04-0AB0	1 ST		**293,12**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4DD01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2 PULSE -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4DD01-0AB0. MODULO ELETTRONICO 2 IMPULSI GENERATORE D'IMPULSI E MODULO TIMER LARGH.15 MM, 2 CANALI	1 ST		**424,67**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4DF01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 1SI -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4DF01-0AB0	1 ST		**436,21**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4DF11-7AB0	SIPLUS ET200S EM 1SI RS232/422 -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4DF11-0AB0 . INTERF.SERIALE 1 CANALE, LARGH.15 MM, RS232/422, 485 MODBUS/USS	1 ST		**572,38**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4FA04-2AB0	SIPLUS ET200S F-DI 24V PROFISAF -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4FA04-0AB0	1 ST		**450,06**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4FB03-2AB0	SIPLUS ET200S F-DO 24V PROFISAF -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4FB03-0AB0	1 ST		**516,99**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1138-4HA00-7AB0	SIPLUS ET200S DP-MASTER INTERFACE PER IM151-7 CPU -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7138-4HA00-0AB0	1 ST		**715,48**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-1AA05-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-1 STANDARD -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-1AA05-0AB0	1 ST		**572,38**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-1BA02-2AB0	SIPLUS ET200S IM151 HF -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7151-1BA02-0AB0	1 ST		**690,09**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-3AA22-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-3 PROFINET -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7151-3AA20-0AB0	1 ST		**618,54**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-3AA23-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-3 ST -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7151-3AA23-0AB0	1 ST		**536,61**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-3BA23-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-3 PN HF -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-3BA23-0AB0. MODULO INTERF. VELOCITÀ DI TRASMISS. FINO A 100MBIT/S MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA COLLEGABILI FINO A LARGH. 2M, 2 X BUS INTERFACCIABILI VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 ST		**619,70**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-7AA20-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-7 CPU -25...+ 70 GR C BASATO SU 6ES7151-7AA20-0AB0	1 ST		**1.003,98**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-7FA20-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-7 F-CPU -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7151-7FA20-0AB0	1 ST		**1.413,65**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-8AB00-4AB0	SIPLUS ET200S IM151-8 PN/DP CPU PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-8AB00-0AB0	1 ST		**1.054,76**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-8AB00-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-8 PN/DP CPU -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-8AB00-0AB0	1 ST		**1.172,46**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-8AB01-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-8 PN/DP CPU -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-8AB01-0AB0. MEMORIA DI LAVORO 192 KB, INT. PROFINET INTERF. (CON TRE PORTE RJ45) COME CONTROLLER IO, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 ST		**1.254,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1151-8FB01-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-8F PN/DP -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7151-8FB01-0AB0 . CPU PER ET200S, MEMORIA DI LAVORO 256 KB INT. PROFINET INTERF. (CON TRE PORTE RJ45) COME CONTROLLER IO, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 ST		**1.609,83**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-1AA03-2XB0	SIPLUS ET200 IM153 -25...+60 GRAD C BASATO SU 6ES7153-1AA03-0XB0	1 ST		**429,29**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-2AR03-2XA0	SIPLUS ET200M IM153-2 RED-BUNDL -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7153-2AR03-0XA0	1 ST		**1.514,05**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1153-2BA01-4JB0	MICREX IM153-2 HF PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7153-2BA01-0XB0	1 ST		**538,92**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-2BA02-2XY0	SIPLUS ET200M IM153-2 -25...+60 GR C SECONDO EN50155 CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7153-2BA02-0XB0	1 ST		**723,56**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-2BA02-7XB0	SIPLUS ET200M IM153-2 (*BA02) -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7153-2BA02-0XB0	1 ST		**663,55**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-4AA00-7XB0	SIPLUS ET200M IM 153-4 PN IO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7153-4AA00-0XB0	1 ST		**556,23**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1153-4AA01-7XB0	SIPLUS ET200M IM 153-4 PN IO -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7153-4AA01-0XB0 .PER MAX. 12 MOD. S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: ISOCHRONEOUS REALTIME COMMUNICATION CLASSE 1 E 2, SOSTIT. MODULO SENZA PG, OPERATIVITÀ SENZA MMC	1 ST		**497,37**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-1CH00-2XA0	SIPLUS ET200L TB 16L -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7193-1CH00-0XA0	1 ST		**92,90**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CA30-2AA0	SIPLUS DP TM-E15C24-A1 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CA30-0AA0 CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	**66,93**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CA40-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E15S26-A1 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CA40-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A VITE, 2X6 COLLEGAMENTI CON ACCESSO A AUX1	1 PK	5	**107,32**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CA50-2AA0	SIPLUS DP TM-E15C26-A1 -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CA50-0AA0 CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	**107,32**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CB10-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C23-0 0...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CB10-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 COLLEG. SENZA ACCESSO A AUX1	1 PK	5	**74,43**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CB30-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C24-01 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CB30-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 TCOLLEG.CON ACCESSO A AUX1	1 PK	5	**66,93**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CB70-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15N24-0 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CB70-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI FAST-CONNECT, 2X4 COLLEG. SENZA ACCESSO A AUX1	1 PK	5	**82,51**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CD20-2AA0	SIPLUS ET200S TM-P15S23-A0 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CD20-0AA0. PER MODULI POWER LARGH. 15MM, MORSETTI A VITE, I 2X3 COLLEGAMENTI CON ACCESSO A AUX1	1 ST		**14,43**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CD30-2AA0	SIPLUS DP TM-P15C23-A0 -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CD30-0AA0	1 ST		**14,43**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	C
6AG1193-4CE10-2AA0	SIPLUS ET200S TM-P15C22-01 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CE10-0AA0. PER MODULI POWER LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 COLLEGAMENTI A AUX1	1 ST		**14,43**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CF50-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E30C46-A1 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CF50-0AA0. PER MODULI ELETTRONICI LARGH 30MM, MORSETTI A MOLLA 4X6 COLLEGAMENTI CON AUX1	1 ST		**42,70**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CG30-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E30C44-01 -40...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CG30-0AA0. PER MODULI ELETTRONICI LARGH. 30MM, MORSETTI A MOLLA 4X4 COLLEGAMENTI CON AUX1	1 ST		**50,78**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4CL30-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C24-AT 0 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7193-4CL30-0AA0. PER MODULI ELETTRONICI 2 AI TC HIGH FEATURE, LARGH.15 MM, MORSETTI A MOLLA CON ACCESSO A AUX1, AUX1 IN LINE	1 ST		**38,66**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1193-4JA00-2AA0	SIPLUS ET200S MODULO DI CHIUSURA -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7193-4JA00-0AA0	1 ST		**36,35**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1195-7HA00-2XA0	SIPLUS ET200M ACTIVE BUS MODULE 1X PS + 1X IM153 -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7195-7HA00-0XA0	1 ST		**96,94**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1195-7HB00-7XA0	SIPLUS ET200M ACTIVE BUS MODULE 2X 40MM MODULE -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7195-7HB00-0XA0	1 ST		**210,03**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1195-7HC00-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO DI BUS ATTIVO PER L'INTEGRAZIONE DI UN MODULO I/O LARGH. 80 MM-25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7195-7HC00-0XA0. PER FUNZIONE INSERZIONE E DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**197,33**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1195-7HD10-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO DI BUS ATTIVO PER L'INTEGRAZIONE DI 2 IM153-2 RID. -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7195-7HD10-0XA0. PER FUNZIONE INSERZIONE E DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**249,26**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1195-7HG00-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO SEP. DI BUS F; -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7195-7HG00-0XA0	1 ST		**175,41**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1195-7KF00-2XA0	SIPLUS S7-300 MODULO SEPARATORE -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7195-7KF00-0XA0	1 ST		**248,11**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1197-1LA11-4XA0	SIPLUS S7-400 Y-LINK PER S7-400 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7197-1LA11-0XA0	1 ST		**2.252,61**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1197-1LB00-4XA0	SIPLUS S7-400 Y-LINK PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7197-1LB00-0XA0	1 ST		**534,30**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1202-2BH00-2BA3	SIPLUS NET SCALANCE X202-2PIRT -25...+60 GR C BASATO SU 6GK5202-2BH00-2BA3	1 ST		**1.762,99**	9I999	4A994B1	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1203-1AA00-2AA0	SIPLUS UPMITER 2.5A -25 ... + 70 GRADI C (STILE S7-200)	1 ST		**735,05**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1203-1SH31-2AA0	SIPLUS PS203 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1332-1SH31 S7-200 STYLE	1 ST		**365,86**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1204-2BB10-0AS0	SIPLUS SCALANCE X204-4 ESCLUSIVO PER BUILDINGS TECHNOLOG BASATO SU 6GK5204-2BB10-2AA3. MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNAL. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT,GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA, INCL. MANUALE LETTR. SU CD, C-PLUG OPZIONALE	1 ST		**2.798,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1204-2BB10-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X204-2 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK5204-2BB10-2AA3	1 ST		**1.539,12**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1204-2BC10-2AA3	SIPLUS NET SCALANCE X204-2LD -25...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK5204-2BC10-2AA3	1 ST		**3.389,88**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1207-3BQ40-7AA3	SIPLUS AS-INTERFACE 2AI IP67 -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 3RK1207-3BQ40-0AA3. MOD. COMPATTO AS-INTERFACE, IP67 ANALOG., 2AI, FORM. NUM. S7 2 X INGR. (M12), PT100 LIN. ST. PER SENSORI 4 FILI	1 ST		**355,43**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5DP	D
6AG1208-0BA10-2AA0	SIPLUS NET SCALANCE X208 -40 ... +60 GR C CON RIVESRTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK5208-0BA10-2AA3. MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNAL. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT,GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA, INCL. MANUALE LETTR. SU CD, C-PLUG OPZIONALE	1 ST		**1.256,74**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1211-0AA23-2XB0	SIPLUS CPU211 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7211-0AA23-0XB0	1 ST		**373,55**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1211-0BA23-2XB0	SIPLUS CPU221 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7211-0BA23-0XB0	1 ST		**393,46**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1211-1AD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**329,73**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1AD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC ALIM.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**214,89**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1AD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7211-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: DC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		**280,84**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1BD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC 4 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**329,73**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1BD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC 4 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC, ALIM.: 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**214,89**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C AC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7211-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 85 - 264 V AC @ 47	1 ST		**280,84**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1HD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RY, ONBOARD 6 DI 24V DC 4 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC ALIMENT.: AC 20.4 - 28.8 V MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**329,73**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1211-1HD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RY, ONBOARD 6 DI 24V DC 4 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC ALIM.: AC 20.4 - 28.8 V MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**214,89**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1211-1HD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7211-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		**280,84**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1AB23-2XB0	SIPLUS CPU212 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7212-1AB23-0XB0	1 ST		**475,43**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1212-1AD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7212-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC 6 DO 24 V DC 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**354,74**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1AD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7211-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC ALIM.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**288,80**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1AD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7212-1AD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: DC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		**333,14**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1BB23-2XB0	SIPLUS CPU222 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7212-1BB23-0XB0	1 ST		**501,19**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1212-1BD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7212-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RY, ONBOARD 8 DI 24V DC 6 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**354,74**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1BD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7212-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RY, ONBOARD 8 DI 24V DC 6 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC, ALIM.: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**288,80**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7212-1BD30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 85 - 264 V AC @ 47	1 ST		**333,14**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1HD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7212-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC 6 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC ALIMENT.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**354,74**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1HD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7212-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC 6 DO RELÈ 0,5A 2 AI 0 - 10V DC ALIM.: 20.4 - 28.8 V DC MEMORIA PROGR./DATI: 25 KB	1 ST		**288,80**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-1HD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7212-1HD30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		**333,14**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1212-2BB00-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X212-2 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK5212-2BB00-2AA3. MANAGED IE SWITCH, 12 PORTE X 10/100MBIT/S RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE DI IMPOST., ALIM RIDOND.	1 ST		**2.855,64**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1214-1AD23-2XB0	SIPLUS CPU224 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7214-1AD23-0XB0	1 ST		**631,17**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1214-1AE30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1AE30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGR./DATI: 50 KB	1 ST		**536,66**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1AE30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1AE30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIM.: DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGR./DATI: 50 KB	1 ST		**436,61**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1AE30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7214-1AE30-0XB0 . CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: DC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		**503,69**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1BD23-2XB0	SIPLUS CPU224 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7214-1BD23-0XB0	1 ST		**652,25**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1214-1BE30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1BE30-0XB0	1 ST		**536,66**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1214-1BE30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1BE30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIM.: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ	1 ST		436,61	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1BE30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7214-1BE30-0XB0. CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 85 - 264 V AC @ 4	1 ST		503,69	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1HE30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1HE30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGR./DATI: 50 KB	1 ST		536,66	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1HE30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7214-1HE30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIM.: AC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGR./DATI: 50 KB	1 ST		436,61	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-1HE30-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/ -25 ... +55 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME SCHEDA SEGNALI UTILIZZABILE BASATO SU 6ES7214-1HE30-0XB0. CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENT.: AC 20.4 - 28.8 V DC	1 ST		503,69	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1214-2AD23-2XB0	SIPLUS COU224XP -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7214-2AD23-0XB0	1 ST		1.011,74	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1214-2BD23-2XB0	SIPLUS CPU224XP -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7214-2BD23-0XB0	1 ST		1.043,36	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1216-2AD23-2XB0	SIPLUS CPU226 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7216-2AD23-0XB0	1 ST		1.089,03	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1216-2BD23-2XB0	SIPLUS CPU226 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7216-2BD23-0XB0MM	1 ST		1.128,84	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1221-1BF22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1HF22-0XA0 8 RO	1 ST		293,92	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1221-1BF30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 8DI -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7221-1BF30-0XB0. INGR. DIGITALI 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT	1 ST		154,63	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1221-1BF30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 8DI PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7221-1BF30-0XB0. 8DI, 24V DC, INGRESSO SINK/SOURCE	1 ST		126,21	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1221-1BH22-2XA0	SIPLUS S7-200 EM221 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES722-1BH22-0XA0	1 ST		266,99	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1221-1BH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 16 DI -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7221-1BH30-0XB0. INGR. DIGITALI 16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE INPUT	1 ST		245,59	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1221-1BH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1BH30-0XB0. 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		200,11	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1BF22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM222 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7222-1BF22-0XA0	1 ST		306,80	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1222-1BF30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1BF30-0XB0. USCITE DIGITALI 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		154,63	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1BF30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1BF30-0XB0. 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		126,21	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1BH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1BH30-0XB0. USCITE DIGITALI 16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		245,59	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1BH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1BH30-0XB0.16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		200,11	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1HF22-2XB0	SIPLUS EM222 -25 ... +70 GRD C BASATO SU6ES7222-1HF22-0XA0	1 ST		323,20	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1222-1HF30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DO RY 2A -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1HF30-0XB0	1 ST		154,63	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1HF30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8RLY PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1HF30-0XB0. 8 DO, RELÈ 2A	1 ST		126,21	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1HH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DO RY 2 -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1HH30-0XB0. USCITE DIGITALI 16 DO, RELÈ 2A	1 ST		245,59	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1222-1HH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DO RY 2 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7222-1HH30-0XB0.16 DO, RELÈ 2A	1 ST		200,11	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1223-0BD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 2DI/2DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-0BD30-0XB0. 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC	1 ST		**73,91**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-0BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 2DI/2DO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-0BD30-0XB0	1 ST		**90,96**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1BF22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1BF22-0XA0	1 ST		**295,09**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1BH22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1BH22-0XA0	1 ST		**387,60**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1BH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1BH30-0XB0	1 ST		**245,59**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1BH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1BH30-0XB0. 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		**200,11**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1BL22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 DGR C BASATO SU 6ES7223-1BL22-0XA0	1 ST		**528,12**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1BL30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1BL30-0XB0. I/O DIGITALI 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		**391,13**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1BL30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1BL30-0XB0.16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		**318,36**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1HF22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1HF22-0XA0 8 RO	1 ST		**315,00**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1PH22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1PH22-0XA0	1 ST		**385,26**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1PH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DO/R -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1PH30-0XB0	1 ST		**245,59**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1PH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DO/R PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1PH30-0XB . 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELÈ 2A	1 ST		**200,11**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1PL22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM223 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7223-1PL22-0XA0 16 RO	1 ST		**555,05**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1223-1PL30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DO/ -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1PL30-0XB0. I/O DIGITALI 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELÈ 2A	1 ST		**391,13**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1223-1PL30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16RL PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7223-1PL30-0XB0. 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELÈ 2A	1 ST		**318,36**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1231-0HC22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM231 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7232-0HB22-0XA0 4 AI	1 ST		**457,86**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1231-4HD30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM231 AI 4 12BIT -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7231-4HD30-0XB0. INGR.ANALOGICI, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OPP. 0-20 MA 12 BIT + SEGNO BIT (13 BIT ADC)	1 ST		**318,36**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1231-4HD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM231 AI 4 12BIT PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7231-4HD30-0XB0. 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OPPURE 0-20 MA 12 BIT + SEGNO BIT (13 BIT ADC)	1 ST		**259,24**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1231-7PB22-2XA0	SIPLUS S7-200 EM231 -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7231-7PB22-0XA0	1 ST		**402,82**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1231-7PB22-2XY0	SIPLUS EM231 -25 ...+ 70 GRADI C CONFORMITÀ EN50155 BASATO SU 6ES7231-7PB22-0XA0	1 ST		**441,47**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1232-0HB22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM232 -25 ... +70 GR C BASATO SU 6ES7232-0HB22-0XA0 AO 2	1 ST		**476,60**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1232-4HA30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SB1232 1AO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7232-4HA30-0XB0. 1 AO, +/- 10VDC (RISOL.12 BIT) OPPURE 0 - 20 MA (RISOL.11 BIT)	1 ST		**111,43**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1232-4HA30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1232 1AA -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7232-4HA30-0XB0. USCITA ANALOGICA 1 AO, +/- 10VDC (RIS.12 BIT) OR 0 - 20 MA (RIS.11 BIT)	1 ST		**128,48**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1232-4HB30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1232 2AO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7232-4HB30-0XB0. USCITA ANALOGICA +/-10V: RIS.14 BIT OPP. 0-20 MA: RIS.13 BIT	1 ST		**336,55**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1232-4HB30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1232 2AO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7232-4HB30-0XB0. USCITE ANAL.+/-10V: RISOL.14 BIT OPPURE 0-20 MA: RISOL.13 BIT	1 ST		**274,02**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1234-4HE30-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1234 4AI/2AO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7234-4HE30-0XB0. I/O ANALOG. +/-10V: RIS.14 BIT OPP. 0-20 MA: RIS.13 BIT	1 ST		**463,90**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1234-4HE30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1234 4AI/2AO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7234-4HE30-0XB0. I/O ANAL. +/-10V: RISOL.14 BIT OPPURE 0-20 MA: RISOL.13 BIT	1 ST		**377,48**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1235-0KD22-2XB0	SIPLUS S7-200 EM235 -25 ... +70 DGR C BASATO SU 6ES7235-0KD22-0XA0	1 ST		**524,61**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1241-1AH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232 -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7241-1AH30-0XB0. MODULO DI COMUNICAZIONE RS232, 9 PIN SUB D (FEMMINA), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**227,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1241-1AH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7241-1AH30-0XB0. MODULO DI COMUNICAZIONE RS232, 9 PIN SUB D (PRESA), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**147,81**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1241-1CH30-2XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS485 -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7241-1CH30-0XB0. MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS485, 9 PIN SUB D (MASCHIO), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**227,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1241-1CH30-4XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS485 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7241-1CH30-0XB0. MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS485, 9 PIN SUB D (SPINA), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**147,81**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1272-0AA30-2YA1	SIPLUS S7-200 TD200 PER CARICO MEDIO -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7272-0AA30-0YA1	1 ST		**394,56**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1272-1AA10-2YA1	SIPLUS S7-200 TD200C -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7272-1AA10-0YA1	1 ST		**479,52**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1277-0AA22-2XA0	SIPLUS EM277 -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7277-0AA22-0XA0	1 ST		**500,02**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1305-1AA00-2AA0	SIPLUS UPMITER 4A -25 ... + 70 GRADI C (S7-300-STYLE)	1 ST		**759,33**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1305-1BA80-2AA0	SIPLUS PS305 -25...+60 GRADI C EN50155 BASATO SU 6ES7305-1BA80-0AA0	1 ST		**353,12**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1307-1EA80-2AA0	SIPLUS PS 307 -25...+60 GRADI C CERTIFICATO EN50155 BASATO SU 6ES7307-1EA80-0AA0	1 ST		**258,50**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1307-1KA02-7AA0	SIPLUS S7-300 PS 307 10A -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7307-1KA02-0AA0. ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/10 A	1 ST		**323,12**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1308-2FL00-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X308-2 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK5308-2FL00-2AA3	1 ST		**3.883,42**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1312-5BE03-2AB0	SIPLUS CPU312C (32KB) -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7312-5BE03-0AB0	1 ST		**665,86**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1312-5BE03-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU312C -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7312-5BE03-0AB0	1 ST		**733,94**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1313-5BF03-2AB0	SIPLUS CPU313C (64KB) -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7313-5BF03-0AB0	1 ST		**1.636,37**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1313-5BF03-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU313C -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7313-5BF03-0AB0	1 ST		**1.801,39**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1313-6CF03-2AB0	SIPLUS CPU313C-2DP (64KB) -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7313-6CF03-0AB0	1 ST		**2.266,46**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1313-6CF03-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7313-6CF03-0AB0	1 ST		**2.491,49**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1314-1AG13-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU314 -25 ... +70 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7314-1AG13-0AB0	1 ST		**986,67**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1314-1AG14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU314 -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7314-1AG14-0AB0. CPU CON INTERF. MPI, ALIM. 24V DC INTEGRATO, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**1.015,52**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1314-1AG14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314 -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME SECONDO BASATO SU 6ES7314-1AG14-0AB0. CPU CON INTERF. MPI, ALIM. 24V DC INTEGRATO, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**923,20**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1314-6BG03-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314C-2 PTP -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7314-6BG03-0AB0. CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERF.INTEGR. RS485, ALIM.INTEGR. 24V DC, MEMORIA LAVORO 96 KB	1 ST		**2.321,85**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1314-6CG03-2AB0	SIPLUS CPU314C-2DP (64KB) -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7314-6CG03-0AB0	1 ST		**3.125,03**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1314-6CG03-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU314C-2DP -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7314-6CG03-0AB0	1 ST		**3.437,77**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2AH14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU 315-2DP -25 ... +60 °C CON CONFORMAL COATING SECONDO EN50155 T1 CAT 1 KL A BASATO SU 6ES7315-2AH14-0AB0. CPU CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA M	1 ST		**2.470,71**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2AH14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU 315-2DP -25 ... +70 °C CON CONFORMAL COATING BASATO SU 6ES7315-2AH14-0AB0. CPU CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**2.244,53**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2EH13-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7315-2EH13-0AB0	1 ST		**3.205,81**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2EH14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP -25 ... +60 GR. C CONFORME A EN50155 T1 CAT 1 CL A/B BASATO SU 6ES7315-2EH14-0AB0. CPU CON 384 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH	1 ST		**3.299,29**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2EH14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP -25 ... +70 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7315-2EH14-0AB0. CPU CON 384 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**3.000,40**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2FJ14-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU315F-2PN/DP -25 ... +60 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7315-2FJ14-0AB0. CPU CON 512 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**3.549,70**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-2FJ14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU315F-2PN/DP -25 ... +60 GR CONFORME A EN50155 T1 CAT 1 CLASSE A/B CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7315-2FJ14-0AB0. CPU CON MEMORIA DI LAVORO 512 KBYTE, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROF	1 ST		**3.854,36**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-6FF04-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP -25 ... +60 °C CON CONFORMAL COATING BASATO SU 6ES7315-6FF04-0AB0. CPU FAILSAFE CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**2.566,50**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1315-6FF04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP -25 ... +60 °C CON CONFORMAL COATING SECONDO EN50155 T1 CAT 1 KL A BASATO SU 6ES7315-6FF04-0AB0. CPU FAILSAFE CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NE	1 ST		**2.761,52**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-2EK13-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7317-2EK13-0AB0	1 ST		**5.686,91**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-2EK14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORMEG BASATO SU 6ES7317-2EK14-0AB0. CPU CON 1 MB MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-2FK14-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU317F-2PN/DP -25 ... +60 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7317-2FK14-0AB0. CPU CON 1.5 MBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**5.718,07**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-2FK14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU317F-2PN/DP -25 ... +60 GR. C CONFORME A EN50155 T1 CAT 1 CL A/B BASATO SU 6ES7317-2FK14-0AB0. CPU CON 1.5 MBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**5.851,93**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-6FF03-2AB0	SIPLUS CPU317F-2DP (1MB) -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7317-6FF03-0AB0	1 ST		**5.445,73**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1317-6FF03-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU317F-2DP -25 ... + 60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7317-6FF00-0AB0	1 ST		**5.990,41**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1BH02-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1BH02-0AA0	1 ST		**279,27**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1BL00-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 - 40POL -25...+60 GRADI C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7321-1BL00-0AA0	1 ST		**526,22**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1CH20-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1CH20-0AA0	1 ST		**480,06**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1FF01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1FF01-0AA0	1 ST		**216,95**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1FF10-7AA0	SIPLUS S7-300 SM321 8 DI -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1FF10-0AA0	1 ST		**381,97**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-1FH00-7AA0	SIPLUS S-7-300 SM321 16DI -40 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7321-1FH00-0AA0	1 ST		**390,05**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1321-7BH01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM321 - 20POL -25...+60 GRADI C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7321-7BH01-0AB0	1 ST		**526,22**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-7BH01-4AS0	SIPLUS S7-300 SM321 16DI LEVEL 0-1 PER CIRCA 11,2V CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7321-7BH01-0AB0. INGRESSI DIGITALI SM 321, SEP. DI POTENZIALE, 16 DI, DC 24V, 1X 20 PIN, INTERRUPT DI PROCESSO, DIAGNOSTICA, FUNZ. ISOCRONO	1 ST		**647,39**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-7RD00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM321 4DI NAMUR PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7321-7RD00-0AB0. INGR. DIGIT. CON SEPARAZIONE DI POTENZIALE 4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234, PER SEGNALI DA AREA EX, CAPACITÀ DIAGNOSTICA, TESTATO PTB	1 ST		**609,31**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1321-7TH00-4AB0	SIPLUS PCS7 SM321 16DI PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7321-7TH00-0AB0	1 ST		**1.181,70**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1BF01-2XB0	GER_SIPLUS_SM322 (-1BF01) -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1BF01-0AA0	1 ST		**286,19**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1BH01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1BH02-0AA0	1 ST		**369,28**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1BL00-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 32DO - 40PO -25 ... +60 GR C BASATO SU 6ES7322-1BL00-0AA0	1 ST		**781,26**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1CF00-7AA0	SIPLUS S7-300 SM322 8DA 48-125V -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7322-1CF00-0AA0	1 ST		**635,85**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1FF01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 - 20POLE -25...+60 DGR C BASED ON 6ES7322-1FF01-0AA0	1 ST		**375,05**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1FF01-7AA0	SIPLUS S7-300 SM322 8DA 120/220 -40 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7322-1FF01-0AA0	1 ST		**432,75**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1FH00-7AA0	SIPLUS S-7-300 SM322 16DO -40 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7322-1FH00-0AA0	1 ST		**600,08**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1HF10-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 -25...+60 GRADI CBASATO SU 6ES7322-1HF10-0AA0	1 ST		**332,35**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-1HH01-2AA0	SIPLUS SM322 - 20POL -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1HH01-0AA0	1 ST		**542,38**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-5FF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM322 8DO PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7322-5FF00-0AB0	1 ST		**515,84**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-5HF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM322 8RO 40POLI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7322-5HF00-0AB0	1 ST		**334,66**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-8BF00-2AB0	SIPLUS S7-300 SM322 - 20 POLI -25 ... +60 GR C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7322-8BF00-0AB0	1 ST		**611,62**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1322-8BH01-2AB0	SIPLUS SM322 16DO DC24V - 40POL -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-8BH01-0AB0	1 ST		**1.351,33**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1323-1BH01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM323 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7323-1BH01-0AA0	1 ST		**398,13**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1326-1BK02-2AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DI24 40PIN -25 ... +60 °C CON CONFORMAL COATING BASATO SU 6ES7326-1BK02-0AB0. DIGITAL INPUT F-DI 24 X DC 24V, FAILSAFE DIGITAL INPUTS PER SISTEMI SIMATIC S7 CON DIAGNOST. INTERRUPT	1 ST		**1.729,85**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1326-1RF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DI8 NAMUR PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7326-1RF00-0AB0	1 ST		**1.485,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1326-2BF40-2AY0	SIPLUS S7-300 SM326 F DO24 -25 ... +60 GRADI C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7326-2BF40-0AB0	1 ST		**1.472,50**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1326-2BF41-2AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DO8 -25 ... +60 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7326-2BF41-0AB0. USCITE DIG. DI SICUREZZA F-DO 8 X DC 24V/2A COMMUTAZIONE PM FINO A CAT. 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)	1 ST		**1.359,41**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1326-2BF41-2AY0	SIPLUS S7-300 SM326F DO8 -25 ... +60 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL A BASATO SU 6ES7326-2BF41-0AB0. USITE DIGITALI F-DO 8 X DC 24V/2A COMMUTAZIONE P-M FINO A CAT. 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)	1 ST		**a richiesta**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-1KF02-4AB0	SIPLUS S7-300 SM331 8AE PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7331-1KF02-0AB0. CON SEPARAZ. DI POTENZIALE, 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, AGGIORN. 66 MS, 1 X 40 POLI	1 ST		**673,94**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1331-1KF02-7AB0	SIPLUS S7-300 SM331 8AE -25 ... +70 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7331-1KF02-0AB0. CON SEPARAZ. DI POTENZIALE, 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, AGGIORN. 66 MS, 1 X 40 POLI	1 ST		**757,02**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7KB02-2AB0	SIPLUS S7-300 SM331 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7KB02-0AB0	1 ST		**331,20**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7KF02-2AB0	SIPLUS SM331 20 POLI -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7KF02-0AB0	1 ST		**986,67**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7NF00-2AB0	SIPLUS SM331 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-1NF00-0AB0	1 ST		**927,82**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7NF10-2AB0	SIPLUS SM331 - 8AI 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7NF10-0AB0	1 ST		**1.118,23**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7PF01-4AB0	SIPLUS S7-300 SM331 8AI CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7331-7PF01-0AB0. INGR- ANAL. CON SEP. DI POTENZIALE, 2/3/4 FILI, 8AI, RESISTENZA, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, PLUS CARATTEERISTICHE SEC. STANDARD CLIENTE 16 (INTERN. 24) BIT, 50MS, 1 X 40 PIN	1 ST		**1.406,73**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7PF11-4AB0	SIPLUS SM331 8AI 40PIN PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7331-7PF11-0AB0	1 ST		**1.165,54**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7RD00-2AB0	SIPLUS S7-300 SM331 4AI -25 ... +60 GRADI C -25 ... +70 GRADI C (SOLO 4 FILI) CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7331-7RD00-0AB0	1 ST		**1.085,91**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7SF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM331 - 20POLI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7331-7SF00-0AB0 SENZA APPROVAZIONE PTB	1 ST		**1.062,83**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7TB00-4AB0	SIPLUS S7-300 EM321 HART CARICO MED. BASATO SU 6ES7331-7TB00-0AB0	1 ST		**865,50**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7TB00-7AB0	SIPLUS S7-300 SM331 2AE HART -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7331-7TB00-0AB0	1 ST		**920,89**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7TF01-4AB0	SIPLUS SM332 AI 8 X 0/4...20MA PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7331-7TF01-0AB0	1 ST		**1.227,86**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1331-7TF01-7AB0	SIPLUS SM332 AI 8 X 0/4...20MA -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7TF01-0AB0	1 ST		**1.395,19**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-1SH71-4AA0	SIPLUS S7-1200 PM1207 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1332-1SH71. ALIMENT. STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/2.5 A	1 ST		**131,89**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1332-1SH71-7AA0	SIPLUS S7-1200 PM1207 -25 ... +70 GR. C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1332-1SH71. ALIMENTATORE STABILIZZATO INGR.: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/2.5 A	1 ST		**154,63**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5A9	D
6AG1332-5HB01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM332 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-5HB01-0AB0	1 ST		**566,61**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-5HD01-4AB0	SIPLUS SM332 CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7332-5HD01-0AB0	1 ST		**1.143,61**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-5HD01-7AB0	SIPLUS S7-300 SM332 4AO U/I -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7332-5HD01-0AB0. USCITA ANALOG.SM 332, SEP. DI POTENZIALE, 4 AO, U/I; DIAGNOSTICA; RISOLUZIONE 11/12 BITS, 20 PIN, INSERZ./ RIMOZ. CON BUS BACKPLANE ATTIVO	1 ST		**893,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-5HF00-2AB0	SIPLUS SM332 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-5HF00-0AB0	1 ST		**1.574,06**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-5HF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM332 8AO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7332-5HF00-0AB0	1 ST		**1.487,51**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-7ND02-4AB0	SIPLUS S7-300 SM332 4AO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7332-7ND02-0AB0	1 ST		**1.027,06**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-8TF01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM332 8AO HART -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-8TF01-0AB0	1 ST		**1.848,71**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1332-8TF01-4AB0	SIPLUS S7-300 SM332 8AO HART PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7332-8TF01-0AB0	1 ST		**1.630,60**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1334-0KE00-2AB0	SIPLUS S7-300 SM334 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7334-0KE00-0AB0	1 ST		**598,93**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1334-0KE00-7AB0	SIPLUS S7-300 SM334 4AI 2AO -25 ... +70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7334-0KE00-0AB0	1 ST		**754,72**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1334-2BA01-4AA0	SIPLUS SMART 10A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1334-2BA01	1 ST		**642,22**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1334-3BA00-2AA0	SIPLUS PS MODULAR 10A -40...+60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1334-3BA00	1 ST		**659,95**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1334-3BA00-4AA0	SIPLUS PS MODULARE 10A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1334-3BA00	1 ST		**630,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1336-4GE00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM336F 6AE HART PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7336-4GE00-0AB0	1 ST		**1.472,50**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1337-3BA00-4AA0	SIPLUS PS MODULAR 40A INGR. 120/230VAC, USC. 24VDC/40A CON RIVESTIMENTO CONFORME PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1337-3BA00	1 ST		**1.540,54**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1340-1AH02-2AE0	SIPLUS S7-300 CP340 RS232 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7340-1AH02-0AE0	1 ST		**819,34**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1340-1AH02-2AY0	SIPLUS S7-300 CP340 RS232 -25 .. +60 GRADI C SECONDO EN50155 CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7340-1AH02-0AE0	1 ST		**920,89**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1340-1CH02-2AE0	SIPLUS CP340 RS422/485 -25 ... + 60 GRADI C RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7340-1CH02-0AE0	1 ST		**934,74**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1341-1AH02-7AE0	SIPLUS S7-300, CP341 -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7341-1AH02-0AE0. PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERFACCIA RS232C (V.24) CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		**1.425,19**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1341-1CH02-7AE0	SIPLUS S7-300 CP341 RS422/485 -25...+70 GRADI C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7341-1CH02-0AE0	1 ST		**1.455,19**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1342-5DA02-2XE0	SIPLUS CP342-5 PROFIBUS -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6GK7342-5DA02-0XE0	1 ST		**1.576,01**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1342-5DA02-4XE0	SIPLUS NET CP342-5 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK7342-5DA02-0XE0	1 ST		**1.382,66**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1343-1CX10-4XE0	SIPLUS NET CP343-1 LEAN PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK7343-1CX10-0XE0	1 ST		**1.401,74**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1343-1EX30-4XE0	SIPLUS NET CP343-1 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK7343-1EX30-0XE0. PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEG. DI SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET VIA ISO E TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER	1 ST		**2.271,79**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1343-1GX30-4XE0	SIPLUS NET CP343-1 ADVANCED PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK7343-1GX30-0XE0. PROCESSORE DI COMUNIC.PER COLLEGAMENTO DI COU SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET: PROFINET IO- CONTROLLER E/O IO-DEVICE RT E IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO	1 ST		**2.923,06**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1350-1AH03-2AE0	SIPLUS FM350-1 -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7350-1AH03-0AE0	1 ST		**722,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1350-1AH03-2AY0	SIPLUS S7-300 FM350-1 -25 ... + 60 GRAD C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7350-1AH03-0AE0	1 ST		**795,11**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1350-2AH01-4AE0	SIPLUS S7-300 FM350-2 8 CANALI PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7350-2AH01-0AE0. SOSTITUISCE 6AG1350-2AH00-4A	1 ST		**1.844,09**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1365-0BA01-2AA0	SIPLUS S7-300 IM365 -25...+60 DGR C BASED ON 6ES7365-0BA01-0AA0	1 ST		**265,42**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AF	D
6AG1400-0AP00-4AA1	SIPLUS MM4 AOP PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6400-0AP00-0AA1	1 ST		**377,18**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1400-1JA11-4AA0	SIPLUS S7-400 BGT UR2 ALU PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7400-1JA11-0AA0. CON 9 SLOT, INSERIBILI 2 ALIMENT. RIDONDANTI	1 ST		**1.215,16**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1400-1JA11-7AA0	SIPLUS S7-400 RACK UR2 9SLOT AL -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7400-1JA11-0AA0. CENTRALIZZATO E DISTRIBUITO, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1400-1PB00-4AA0	SIPLUS MM4 MODULO PROFIBUS PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6400-1PB00-0AA0	1 ST		**323,13**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1400-1TA11-4AA0	SIPLUS S7-400 RACK UR1 ALU PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7400-1TA11-0AA0. CENTRALIZZATO E DISTRIBUITO CON 18 SLOT, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		**1.951,41**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1400-1TA11-7AA0	SIPLUS S7-400 BGT UR1 18SLOT AL -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7400-1TA11-0AA0. CENTRALIZZATO E DISTRIBUITO CON 18 SLOT, 2 INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1400-2JA00-4AA0	SIPLUS S7-400 RACK UR2-H PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7400-2JA00-0AA0	1 ST		**1.276,32**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1400-2JA10-4AA0	SIPLUS BGR UR2-H ALU PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7400-2JA10-0AA0	1 ST		**1.707,92**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1405-0KA02-2AA0	SIPLUS PS405 10A -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7405-0KA02-0AA0	1 ST		**1.180,54**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1405-0KA02-4JA0	MICREX S7-400 PS405 10A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7405-0KA02-4JA0	1 ST		**1.605,21**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1405-0KA02-7AA0	SIPLUS S7-400 PS 405 10A -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7405-0KA02-0AA0. ALIMENTATORE, CAMPO AMPLIATO 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1407-0KA02-4AA0	SIPLUS PS407 10A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7407-0KA02-0AA0	1 ST		**923,20**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1407-0KR02-4AA0	SIPLUS PS407 10A RIDONDANTE PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7407-0KR02-0AA0	1 ST		**1.107,84**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1412-2EK06-2AB0	SIPLUS S7-400 CPU 412-2 PN -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7412-2EK06-0AB0. UNITÀ CENTRALE CON: 1 MB MEMORIA DI LAVORO, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA), INTERF.: 1. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. ETHERNET/PROFINET (X5),	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1412-3HJ14-4AB0	SIPLUS S7-400 CPU 412-3H PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7412-3HJ14-0AB0	1 ST		**3.998,61**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1414-3EM06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7414-3EM06-0AB0. UNITÀ CENTRALE CON: 4 MB MEMORIA DI LAVORO, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), INTERF.: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP INSERIBILE (IF1)	1 ST		**a richiesta**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1414-4HM14-4AB0	SIPLUS S7-400 CPU414-4H PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7414-4HM14-0AB0	1 ST		**8.245,33**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1416-3ER05-4AB0	SIPLUS CPU416-3 PN/DP PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7416-3ER05-0AB0	1 ST		**13.454,49**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1416-3ES06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7416-3ES06-0AB0. UNITÀ CENTRALE CON: 16 MB MEMORIA DI LAVORO, (8 MB KB CODE, 8 MB DATA), INTERF.: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP INSERIBILE (IF1)	1 ST		**a richiesta**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1416-3XR05-4AB0	SIPLUS CPU416-3 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7416-3XR05-0AB0	1 ST		**13.852,62**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1417-4HT14-4AB0	SIPLUS S7-400 CPU417H PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7417-4HT14-0AB0	1 ST		**18.162,81**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1417-4XT05-4AB0	SIPLUS CPU417-4 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7417-4XT05-0AB0	1 ST		**16.176,77**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1420-2UD13-7AA1	SIPLUS MM420 FS A 0.37KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD13-7AA1	1 ST		**1.205,55**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1420-2UD23-0BA1	SIPLUS MM420 FS B 3KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD23-0BA1	1 ST		**1.560,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1420-2UD24-0BA1	SIPLUS MM420 FS B 4KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD24-0BA1	1 ST		**1.716,68**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1420-2UD31-1CA1	SIPLUS MM420 FS C 11KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD31-1CA1	1 ST		**3.394,58**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1421-1BL01-2AA0	SIPLUS SM421 32DE -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7421-1BL01-0AA0	1 ST		**495,07**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1422-1BL00-2AA0	SIPLUS SM422 32DA -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7422-1BL00-0AA0	1 ST		**671,63**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1431-0HH00-4AB0	SIPLUS SM431 16AI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7431-0HH00-0AB0	1 ST		**1.280,94**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1431-1KF20-4AY0	SIPLUS SM431 BEG AI6X14 REF PER CARICO MEDIO E CIRCUITO D'INGRESSO MODIFICATO BASATO SU 6ES7431-1KF20-0AB0	1 ST		**3.354,68**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	X
6AG1432-1HF00-4AB0	SIPLUS SM432 8AO PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7432-1HF00-0AB0	1 ST		**1.467,89**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1437-3BA00-4AA0	SIPLUS PS MODULAR 3AC 400-500V DC24V/40 A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1437-3BA00	1 ST		**1.540,54**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1437-3BA10-7AA0	SIPLUS PSU300M 40 -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1437-3BA10. ALIM. STABILIZZATO INGR.: 400-500 V 3 AC, USC.: 24 V DC/40 A	1 ST		**1.191,85**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1440-2AD22-2BA1	SIPLUS MM440 FS B 2.2KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD22-2BA1	1 ST		**1.918,78**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD23-0BA1	SIPLUS MM440 FS B 3KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD23-0BA1	1 ST		**2.082,10**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1440-2AD24-0BA1	SIPLUS MM440 FS B 4KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD24-0BA1	1 ST		**2.264,23**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD25-5CA1	SIPLUS MM440 FS C 5.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD25-5CA1	1 ST		**2.914,00**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD27-5CA1	SIPLUS MM440 FS C 7.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD27-5CA1	1 ST		**3.364,03**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD31-1CA1	SIPLUS MM4 FS C 11KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD31-1CA1	1 ST		**4.083,13**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD31-8DA1	SIPLUS MM440 FS D 185KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD31-8DA1	1 ST		**5.682,30**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD32-2DA1	SIPLUS MM440 FS D 22KW FOE MEDIAL STRESS BASED ON 6SE6440-2AD32-2DA1	1 ST		**6.397,88**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD33-0EA1	SIPLUS MM440 FS E 30KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD33-0EA1	1 ST		**8.074,60**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD33-7EA1	SIPLUS MM440 FS E 37KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD33-7EA1	1 ST		**9.096,85**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD34-5FA1	SIPLUS MM440 FS PER 45KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD34-5FA1	1 ST		**10.504,50**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2AD35-5FA1	SIPLUS MM440 FS PER 55KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD35-5FA1	1 ST		**12.041,40**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2UD21-1AA1	SIPLUS MM440 FS A 1.1KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2UD21-1AA1	1 ST		**1.448,78**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1440-2UD21-5AA1	SIPLUS MM440 FS A 1.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2UD21-5AA1	1 ST		**1.773,08**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5PN	D
6AG1443-1EX20-4XE0	SIPLUS NET CP443-1 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK7443-1EX20-0XE0	1 ST		**3.130,39**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1443-1GX20-4XE0	SIPLUS NET CP443-1 ADVANCED PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK7443-1GX20-0XE0	1 ST		**4.090,75**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1443-5DX04-4XE0	SIPLUS CP443-5 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK7443-5DX04-0XE0	1 ST		**3.130,39**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1450-1AP00-4AE0	SIPLUS FM450-1 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7450-1AP00-0AE0	1 ST		**1.088,22**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1460-0AA01-2AB0	SIPLUS IM460-0 TX DA -25 A +60 GR/C BASATO SU 6ES7460-0AA01-0AB0	1 ST		**678,55**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1461-0AA01-2AA0	SIPLUS IM461-0 RX DA -25 A +60GR/C BASATO SU 6ES7461-0AA01-0AA0	1 ST		**654,32**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1500-0EA02-2AA0	SIPLUS NET PB CONNECTOR PER -25...+60 GR C E MED BASATO SU 6GK1500-0EA02	1 ST		**114,48**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-2CA00-2AA0	SIPLUS NET OLM/P11 V4.0 -25...+60 GR C BASATO SU 6GK1503-2CA00	1 ST		**727,58**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-2CB00-2AA0	SIPLUS NET OLM/G11 V4.0 -25...+60 GR C BASATO SU 6GK1503-2CB00	1 ST		**956,54**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-2CC00-4AA0	SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK1503-2CC00. MOD. DI COLLEG. OTTICO CON 1 RS485 E 1 INTERF. FIBRA OTTICA VETRO (2 PRESE BFOC), LUNGH. ONDA 1300NM PER GRANDI DISTANZA CON CONTATTO SEGNAL. ERRORE E USCITA DI MISURA	1 ST		**2.419,34**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-3CA00-2AA0	SIPLUS NET OLM/P12 V4.0 -25...+60 GR C BASATO SU 6GK1503-3CA00	1 ST		**875,14**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-3CB00-2AA0	SIPLUS NET OLM/G12 V4.0 -25...+60 GR C BASATO SU 6GK1503-3CB00	1 ST		**1.383,94**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1503-3CC00-4AA0	SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK1503-3CC00	1 ST		**3.010,82**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1612-0BA00-0AS0	SCALANCE S612 ESCLUSIVO PER BUILDINGS TECHNOL. BASATO SU 6GK5612-0BA00-2AA3. MODULO PER LA PROTEZIONE DI DISPOSITIVI E RETI NELLA TECNICA D'AUTOMAZIONE E PER LA PROTEZIONE NELLA COMUNICAZIONE INDUSTRIALE VIA VPN (MAX. 32 UNITÀ) E FIREWALL	1 ST		**4.452,00**	5A002A1A2	5A002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1640-0AA00-2AX1	SIPLUS S7-200 TD400C -10 ... +60 GRADI C BASATO SU 6AV6640-0AA00-0AX1	1 ST		**547,20**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1641-0AA11-4AX0	SIPLUS HMI OP73 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6641-0AA11-0AX0. 3" LC DISPLAY, RETROILL., GRAFICA, INTERF. MPI-/PROFIBUS-DP, FINO A 1.5MB, CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP; COMPRENDE OPEN-SOURCE-SW, FORNITO GRATIS. PER DETTAGLI VEDERE CD ALLEGATO	1 ST		**684,00**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1641-0CA01-4AX1	SIPLUS HMI OP77B PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6641-0CA01-0AX1	1 ST		**1.072,80**	9I999	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0BA01-4AX1	SIPLUS HMI TP177B COLOR PN/DP PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6642-0BA01-1AX1	1 ST		**2.037,60**	9I999	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0BC01-4AX1	SIPLUS HMI TP177B MONO DP PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6642-0BC01-1AX1	1 ST		**1.615,68**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0BD01-2AX0	SIPLUS HMI TP177B 4" COLOR PN/D -10 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6642-0BD01-3AX0. TFT 256 COLORI- DISPLAY16:9-MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOLLO RS485-/RS422-/USB - INTERF. ETHERNET10/100 INTERF. STAMPANTE - SLOT PER SCHEDA MM, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2008	1 ST		**1.566,72**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0BD01-4AX0	SIPLUS HMI TP177B 4" COLORE PN/D PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6642-0BD01-3AX0	1 ST		**1.395,36**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0DA01-4AX1	SIPLUS HMI OP177B TOUCH+KEY COLORE PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6642-0DA01-1AX1	1 ST		**2.230,56**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0DC01-4AX1	SIPLUS HMI OP177B TOUCH+KEY MONOCROMATICO PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6642-0DC01-1AX1	1 ST		**2.132,64**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1642-0EA01-4AX0	SIPLUS HMI MP177 6" PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6642-0EA01-3AX0	1 ST		**2.357,28**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1643-0AA01-4AX0	SIPLUS HMI TP277 6" TOUCH PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6643-0AA01-1AX0	1 ST		**3.441,60**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1643-0CD01-4AX1	SIPLUS HMI MP277 10" TOUCH PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6643-0CD01-1AX1	1 ST		**4.965,12**	9I999	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1644-0AA01-4AX0	SIPLUS HMI MP377 12" TOUCH PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6644-0AA01-2AX0	1 ST		**5.924,16**	9I999	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1644-0AB01-4AX0	SIPLUS HMI MP377 15" TOUCH PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6644-0AB01-2AX0	1 ST		**7.423,20**	9I999	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1647-0AA11-2AX0	SIPLUS HMI KTP400 BASIC MONO PN 3,8" -10 ... + 60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU DISPLAY 6AV6647-0AA11-3AX0. INTERF. ETHERNET	1 ST		**799,20**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1647-0AD11-2AX0	SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR P -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6647-0AD11-3AX0. DISPLAY 5,7" TFT , 256 COLORI ETHERNET INTERFACE	1 ST		**1.625,76**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1647-0AE11-4AX0	SIPLUS HMI KTP1000 BASIC COLORE DP 10.4" PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6647-0AE11-3AX0	1 ST		**2.930,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1647-0AF11-4AX0	SIPLUS HMI KTP1000 BASIC COLORE PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6647-0AF11-3AX0	1 ST		**2.930,40**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1647-0AG11-4AX0	SIPLUS HMI TP1500 BASIC COLORE P PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6AV6647-0AG11-3AX0	1 ST		**4.957,92**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1654-7HY00-7XA0	SIPLUS S7 MODULO DI BUS PER Y-LINK -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7654-7HY00-0XA0	1 ST		**111,94**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1654-8EN03-4BB1	SIPLUS PCS7 SINGLE CPU 417-4H CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7654-8EN03-3BB1. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 16MB RAM MEMORY CARD CON CPU 417-4H, INCL. LICENZA F-RUNTIME E AS RT PO 100 CON 1 X CP443-1IE(EX20) PER COLLEGAMENTO A BUS CON UR2 (9 SLOT) RACK ALLUM. CON 1 X AC 120/230V 10A ALIMENTATORE SENZA BATTERIA DI BACKUP, VERSIONE AGGREGATO: B SENZA BATTERIE DI BACK UP CON 1 X CP443-5EXT (PROFIBUS)	1 ST		**24.480,96**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1654-8XK03-4XB0	SIPLUS PCS7 417-4 SINGLE PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7654-8XK03-5XB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO SENZA MEMORY CARD CON CPU 417-4, INCL. AS RT PO 100 CON 1 X CP443-1IE(EX20) PER COLLEG. A BUS DI SISTEMA (DA V7.1) CON UR1	1 ST		**17.920,47**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8BA33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8BA33-1CB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 2MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 412-3H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**17.698,90**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8BE33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8BE33-1CB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 2MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**26.501,61**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1656-8CE33-4BB0	SIPLUS PCS7 CPU414-4H PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8CE33-1BB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO: CON 2 X 4MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20	1 ST		**30.133,25**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8CE33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8CE33-1CB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 4MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**27.666,00**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8CE33-4GB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8CE33-1GB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 4MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 414-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**27.374,03**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8CM33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8CM33-1CB0. ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 4MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE AND 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE	1 ST		**42.824,94**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8CM33-4GB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8CM33-1GB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 4MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**42.532,98**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8DM33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8DM33-1CB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 8MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**44.836,36**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8DM33-4GB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8DM33-1GB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 8MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**44.544,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8EM33-4CB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8EM33-1CB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 16MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**47.344,00**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8EM33-4CB1	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8EM33-1CB1. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 16MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**50.316,71**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8EM33-4GB0	SIPLUS PCS7 REDUNDANCY AS PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8EM33-1GB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO CON 2 X 16MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**47.052,04**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1656-8XM33-4XB0	SIPLUS PCS7 417-4H PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7656-8XM33-1XB0. GIÀ ASSEMBLATO E TESTATO: SENZA MEMORY CARD CON 2 X CPU 417-4H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M SYNC-MODULE E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1IE(EX20)	1 ST		**37.372,29**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AR	D
6AG1671-5AE10-4AX0	SIPLUS CONNECT. BOX DP PLUS PER PANNELLI MOBILI (MPI/PROFIBUS) PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV6671-5AE10-0AX0	1 ST		**993,60**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1677-1DD00-4BA0	SIPLUS S7 MEC EC31 PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME (LIVELLO 1) BASATO SU 6ES7677-1DD00-0BA0	1 ST		**3.106,57**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5AS	D
6AG1677-1DD00-4BB0	SIPLUS S7 MEC EC31-RTX PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME (LIVELLO 1) BASATO SU 6ES7677-1DD00-0BB0	1 ST		**4.313,65**	N	5D002ENCU	A&DSE/ SIPADD	5AS	D
6AG1688-3CD13-4AX0	SIPLUS HMI PP17I PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV3688-3CD13-0AX0	1 ST		**2.629,44**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1688-3ED13-4AX0	SIPLUS HMI PP17II PER CARICO MEDIO BASATO SU 6AV3688-3ED13-0AX0	1 ST		**3.612,96**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P1	D
6AG1720-3AA00-7AA0	SIPLUS ST7 MD720-3 -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME CERTIFICAZIONE SOLO PER L'EUROPA! BASATO SU 6NH9720-3AA00. GSM/GPRS MODEM; MOBILE RADIO MODEM CON INTERF.RS232; PER SERVIZI GSM CSD, GPRS, SMS; QUADBAND GSM;I NTERF. AT COMMAND; CONNESSIONE AUTOMATICA GPRS; INCL. GENDER CHANGER PER RS232/PPI ADAPTER; MANUALE SU CD IN TEDESCO E INGLESE	1 ST		**890,40**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1741-1AA00-2AA0	SIPLUS MD741-1 EGPRS ROUTER -25 ... +60 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME APPROVATO SOLO PER EUROPA !! BASATO SU 6NH9741-1AA00. PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI APPARECCH. D'AUTOMAZIONE ETHERNET- BASED VIA RETI RADIO GSM MOBILE CON UTILIZZO DI GPRS SERVICE; INTEGRATI FIREWALL E VPN-ROUTER (IPSEC); QUADBAND-GSM; GPRS/EGPRS MULTISLOT CLASSE 12; MANUALE SU CD (TEDESCO, INGLESE)	1 ST		**2.237,45**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1800-3BA00-7AA0	SIPLUS ST7 TIM 3V-IE -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6NH7800-3BA00. MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300 E C7; CON INTERF. RS232 PER SINAUT COMUNICAZIONE VIA WAN CLASSICA E INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE SINAUT VIA RETE IP-BASED (WAN O LAN)	1 ST		**1.760,45**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1800-4BA00-7AA0	SIPLUS ST7 TIM 4R-IE - 25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6NH7800-4BA00. MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC; CON 2INTERF. RS232/RS485 PER COMUNICAZIONE SINAUT VIA CLASSICHE RETI WAN E 2 INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE SINAUT VIA RETI IP-BASED (WAN O LAN)	1 ST		**4.516,87**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1810-0AA20-4AA0	SIPLUS ST7 MD2 PER CARICO MEDIOS CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6NH7810-0AA20. LINEA MODEM DEDICATA CON INTERF.RS232/RS485 ;PER COLLEG. POINT-TO-POINT E MULTI-POINT; UTILIZZABILE ANCHE COME REPEATER; MAX. 19.200 BIT/S; INCL. CAVO DI COLLEGAMENTO 6NH7700-2AR60 (RJ12-RJ12), LUNGH.6 M, PER COLLEGAMENTO MD2 A LTOP	1 ST		**1.563,29**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1900-0AB00-7AA0	SIPLUS C-PLUG -40 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK1900-0AB00. SOSTITUIBILE CON SEMPLICE CAMBIO DI APPARECCHIATURA IN CASO DI GUASTO, PER SALAVATAGGIO DI DATI DI CONFIGURAZIONE O UTENTE, APPLICAZIONE IN PRODOTTI SIMATIC NET CON C-PLUG SLOT	1 ST		**209,88**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1901-1BB10-7AA0	SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2 -40 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK1901-1BB10-2AA0. RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEG. FC,PER CAVO IE FC 2X2 USCITA CAVO 180 GR CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		**61,06**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1901-1BB20-7AA0	SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2 -40 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK1901-1BB20-2AA0. RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEG. FC,PER CAVO IE FC 2X2 USCITA CAVO 90GR CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		**61,06**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5P3	D
6AG1901-3CB30-2XA0	SIPLUS S7-200 CAVO PPI -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6ES7901-3CB30-0XA0	1 ST		**322,03**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AE	D
6AG1931-1SH02-2AA0	SIPLUS LOGO! PS DC24V/1.3A -25 ... +70 GRADI C BASATO SU 6EP1331-1SH02	1 ST		**285,04**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AP	D
6AG1931-2BA00-3AA0	SIPLUS POWER 0,375A INGRESSO AMMISSIBILE: 48 ... 220 VDC USCITA: 24VDC/0,375A BASATO SU 6EP1731-2BA00	1 ST		**360,51**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1931-2EC21-2AA0	SIPLUS PS DC-USV 24V/15A -25...+ 60 GR C BASATO SU 6EP1931-2EC21	1 ST		**610,70**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1931-2FC21-7AA0	SIPLUS PS DC-USV-MODUL 24V/40A +25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1931-2FC21. ALIMENTATORE NON INTERROMPIBILE SENZA INTERF.INGRESSO: 24 V DC/43 A USCITA: 24 V DC/40 A	1 ST		**1.132,75**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1933-3BA00-2AA0	SIPLUS PS MODULAR 5A -40...+70 GR C BASATO SU 6EP1333-3BA00	1 ST		**455,07**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1936-3BA00-4AA0	SIPLUS PS MODULAR 20A CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1336-3BA00	1 ST		**642,22**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1952-1AL00-4AA0	SIPLUS S7-400 MEMORY CARD 2MB PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7952-1AL00-0AA0	1 ST		**1.112,46**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AM00-4AA0	SIPLUS S7-400 MEMORY CARD 4MB PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7952-1AM00-0AA0	1 ST		**1.759,85**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AM00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 4 MB -25 ... +70 GRD C MIT CONFORMAL COATING BASATO SU 6ES7952-1AM00-0AA0. RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTES	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AP00-4AA0	SIPLUS S7-400 RAM CARD 8MB PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1AP00-0AA0	1 ST		**2.958,86**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AP00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 8 MB -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1AP00-0AA0. RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTES	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AS00-4AA0	SIPLUS S7-400 RAM CARD 16MB PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1AS00-0AA0	1 ST		**4.412,90**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AS00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 16 MB -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1AS00-0AA0. RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA 16 MBYTES	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1AY00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 64 MB -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1AY00-0AA0. RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA 64 MBYTES	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1952-1KT00-4AA0	SIPLUS S7-400 MEMORY CARD 32MB PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7952-1KT00-0AA0	1 ST		**2.863,07**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1960-1AA04-4XA0	SIPLUS SYNC MOD 10M PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7960-1AA04-0XA0	1 ST		**821,65**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1960-1AB04-4XA0	SIPLUS S7-400 SYNCH MODUL PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7960-1AB04-0XA0	1 ST		**1.647,91**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1961-3BA01-7AA0	SIPLUS PS MODULAR PUFFERMODUL -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1961-3BA01. PER 6EP1X3X-3BAX0 TEMPO DI TAMPONAMENTO DA 100 MS FINO A 10 S SECONDO IL CARICO	1 ST		**594,94**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1961-3BA10-6AA0	SIPLUS SITOP MODULO DI SEGNALE (CONTATTI A FORTE DORATURA) PER 6EP1XXX-3BA00 BASATO SU 6EP1961-3BA10	1 ST		**232,46**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1961-3BA10-7AA0	SIPLUS PS MODULO SEGNALE MODULARE -25...+70 GR C BASATO SU 6EP1961-3BA10	1 ST		**236,40**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1961-3BA20-4AA0	SIPLUS PS MODULAR REDUNDANCY MODULE PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1961-3BA20	1 ST		**366,42**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1961-3BA21-4AX0	SIPLUS PS E202U MODULO RIDONDANZA PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1961-3BA21. INGRESSO/USCITA/: 24 V/40 A DC UTILIZZABILE PER ACCOPPIAMENTO DI 2 ALIM. SITOP POWER CIASCUNO CON 20 A MAX. DI CORRENTE D'USCITA	1 ST		**439,31**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1961-3BA21-7AX0	SIPLUS PS E202U MODULO RIDONDANZA -40 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6EP1961-3BA21. IINGRESSO/USCITA/: 24 V/40 A DC UTILIZZABILE PER ACCOPPIAMENTO DI 2 ALIM. SITOP POWER CIASCUNO CON 20 A MAX. DI CORRENTE D'USCITA	1 ST		**571,30**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5F1	D
6AG1964-2AA04-2AB0	SIPLUS IF-964 -25 ... +60 GRADI C BASATO SU 6ES7964-2AA04-0AB0	1 ST		**715,48**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1964-2AA04-7AB0	SIPLUS S7-400 IF964-DP -25 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7964-2AA04-0AB0. MODULO INTERFACCIA DP MASTER	1 ST		**a richiesta**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AG	D
6AG1972-0AA02-7XA0	SIPLUS DP RS485 REPEATER -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0AA02-0XA0. PER COLLEGAMENTO DI SISTEMI A BUS PROFIBUS/ MPI CON MAX. 31 NODI; MAX. 12 MBIT/S, PROTEZIONE IP20	1 ST		**531,99**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0AB01-4XA0	SIPLUS DP RIPETITORE DIAGNOSTICO PER CARICO MEDIO CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0AB01-0XA0	1 ST		**1.219,78**	9I999	EAR99H	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0BA12-2XA0	SIPLUS DP CONNETTORE PB USCITA CAVO R - 90 GR -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0BA12-0XA0	1 ST		**43,28**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0BA42-7XA0	SIPLUS DP PB CONNETTORE W R - TILTED CABLE OUTLET -40 ... +70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0BA41-0XA0	1 ST		**83,67**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0BB12-2XA0	SIPLUS DP CONNETTORE PB USCITA CAVO R - 90 GR -25...+70 GR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0BB12-0XA0	1 ST		**77,90**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0BB42-7XA0	SIPLUS DP PB-CONNECTOR WITH R - W PG - ANGLED -40 ... +70 DGR C CON RIVESTIMENTO CONFORME BASATO SU 6ES7972-0BB42-0XA0	1 ST		**95,78**	N	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG1972-0DA00-2AA0	SIPLUS DP TERMINATOR RS485 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7972-0DA00-0AA0	1 ST		**156,94**	9I999	N	A&DSE/ SIPADD	5AJ	D
6AG4070-0BA00-0XA0	KIT DI ESPANSIONE PC/104 6; PER INTEGRARE IL MODULO PC104 NEL SIMATIC MICROBOX PC 420	1 ST		**171,95**	N	EAR99H	IC20	5AQ	C
6AG4104-1....-....	SIMATIC BOX IPC 547C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IC10	5AQ	C
6AG4104-2....-....	SIMATIC IPC547D, (RACK PC, 19", 4 UA); NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IC10	5AQ	C
6AG4112-1....-....	SIMATIC RACK PC 647C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IC10	5AQ	C
6AG4114-1....-....	SIMATIC IPC847C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IC10	5AQ	C
6AG6003-0AC01-0AA0	RUNTIME SOFTWARE PER UN SISTEMA D'AUTOMAZIONE LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE, STAZIONE RIDOND., PROTOCOLLO PER IEC 870-5-103 MASTER, LIBRERIA BLOCCHI FUNZ. PER S7-400/S7-400H, INTERF. CP 340/34	1 ST		**3.000,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0AC02-0AA0	ADD ON ACTIVATION SIPLUS RIC S7 IEC60870-5-103 MASTER CP3 PER S7-300/S7-400/S7-400H CPU'S EX 64KB CON IEC COMMUNICATION VIA CP340/CP341 L'ORDINAZIONE DI QUESTI ADD È POSSIBILE SOLO IN COMBINAZIONE CON UN SIPLUS RC BUNDLE	1 ST		**692,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0AC11-0AA0	RUNTIME SOFTWARE PER UN SISTEMA D'AUTOMAZIONE LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE, STAZIONE SINGOLA, PROTOCOLLO PER IEC 870-5-103 MASTER, LIBRERIA BLOCCHI FUNZ. PER S7-400, INTERF. CP CP441-1	1 ST		**3.000,40**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0AC12-0AA0	ADD ON ACTIVATION SIPLUS RIC S7 IEC60870-5-103 MASTER CP4 PER S7-400 STANDARD CPU'S EX CPU412 CON IEC-COMMUNICATION VIA CP441 L'ORDINAZIONE DI QUESTI ADD ON È POSSIBILE SOLO IN COMBINAZIONE CON UN SIPLUS RC BUNDLE	1 ST		**692,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0AC42-0AA0	ADD ON ACTIVATION SIPLUS RIC S7 IEC60870-5-103 MASTER IM151-7/8 PER ET200S STANDARD CPU'S CON IEC-COMMUNICATION VIA CP 1SI L'ORDINAZIONE DI QUESTI ADD ON SONO POSSIBILI SOLO IN COMBINAZIONE CON UN SIPLUS RC BUNDLE	1 ST		**692,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG6003-0AC50-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY WINAC RTX; RUNTIME SOFTWARE PER 1 SISTEMA D'AUTOMAZIONE, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. PER SINGOLA STAZIONE, PROTOCOLLO IEC870-5-103 MASTER, LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER WINAC RTX 2011	1 ST		**1.027,06**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0BA01-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY RUNTIME SOFTWARE PER SISTEMA D'AUTOMAZIONE, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE PER STAZ. RIDONDANTE, PROTOC.IEC 870-5-101 LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/ S7-400H, INTERF. CP 340/341	1 ST		**3.000,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0BA11-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY RUNTIME SOFTWARE PER SISTEMA D'AUTOMAZIONE, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE PER STAZ. SINGOLA, PROTOC.IEC 870-5-101 LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-400, INTERF. CP 441	1 ST		**3.000,40**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0BA50-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY WINAC RTX; RUNTIME SOFTWARE PER 1 SISTEMA D'AUTOMAZIONE, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. PER SINGOLA STAZIONE, PROTOCOLLO IEC870-5-101 MASTER E SLAVE, LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER WINAC RTX 2010	1 ST		**1.027,06**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0BB11-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY RUNTIME SOFTWARE PER SISTEMA D'AUTOMAZIONE, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE IEC 870-5-104 PROTOC.IEC 870-5-101 LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-400/S7-400H, INTERF. CP 443-1	1 ST		**3.000,40**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-0BB50-0AA0	SIPLUS RIC IEC ON S7 LIBRARY WINAC RTX; RUNTIME SOFTWARE PER 1 AUTOMATION SYSTEM, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLATION PER SINGOLA STAZIONE, PROTOCOLLO IEC870-5-104 MASTER E SLAVE, LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI PER WINAC RTX 2010	1 ST		**1.027,06**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-1AA01-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEM E CP340 CON INTERF. RS232	1 ST		**1.683,69**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AA01-4BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC CPU314, 128 KB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON RS232	1 ST		**2.295,31**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AA02-4CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MAST SIMATIC CPU315 2DP, 512KB MICR E SIMATIC CP341 CON RS232	1 ST		**3.789,74**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AA05-4DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER,SIMATIC CPU317 2 PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		**7.003,63**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AA06-4DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER,SIMATIC CPU319 3 PN/DPDP, 2MB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		**8.063,00**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AA10-4CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC CPU315F, 512 KB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON RS232	1 ST		**4.096,70**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB01-7BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		**2.272,23**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB02-7CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU315, 512KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		**3.719,34**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB03-0CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER SIMATIC CPU315 2PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**3.390,45**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB03-8CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU315-2 PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		**5.473,42**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB05-0DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**5.838,09**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB06-0DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER,SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**6.885,92**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AB11-0CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU315F, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**3.813,97**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AC01-3BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD E CP340 CON INTERF. RS485	1 ST		**1.894,87**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AC01-6BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD E CP340 CON INTERF. RS422/RS485	1 ST		**2.354,16**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AC02-6CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC CPU315 2DP, 512KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP341 CON INTERF. RS485	1 ST		**3.789,74**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AE03-0CA0	SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIMATIC S7 CPU 315-2PN/DP CPU 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**4.402,51**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1AE05-0DA0	SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIMATIC S7 CPU 317-2PN/DP CPU 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**6.803,98**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG6003-1AE06-0DA0	SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIMATIC S7 CPU 319-3PN/DP CPU 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		7.863,36	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA01-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEM E SIMATIC CP340 CON RS232 IN	1 ST		1.683,69	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA01-4BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC CPU314, 128 KB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON INTERF. RS422	1 ST		2.295,31	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA02-4CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAV SIMATIC CPU315 2DP, 512KB MICRO E CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		3.789,74	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA05-4DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC CPU317 2 PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		7.003,63	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA06-4DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC CPU319 3 PN/DPDP, 2MB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		8.063,00	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BA10-4CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC CPU315F, 512 KB MICRO MEMORY CARD E CP341 CON INTERF. RS422	1 ST		4.096,70	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB01-7BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		2.272,23	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB02-7CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU315,512KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		3.719,34	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB03-0CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE SIMATIC CPU315 2PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		3.390,45	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB03-8CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU315-2 PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD CON CP343-1 TCP/IP	1 ST		5.473,42	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB05-0DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		5.838,09	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB06-0DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		6.885,92	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB11-0CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU315F, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		3.813,97	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-1BB13-0DA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU317F-2 PN/DP E 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		6.285,84	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AA01-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP340 CON INTERF. RS232	1 ST		2.123,36	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AA02-4CA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS CPU315 2DP 512KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		4.432,51	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AA05-4DA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS CPU317 2 PN/DP 2MB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		8.766,94	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AB03-0CA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIPLUS CPU315 2PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		4.222,49	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AB05-0DA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		7.224,04	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AE03-0CA7	SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIPLUS S7 CPU 315-2 PN/DP CPU 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		5.667,29	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2AE05-0DA7	SIPLUS RIC S7 OPENMODBUS TCP/IP, SIPLUS S7 CPU 317-2 PN/DP CPU 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		7.878,36	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2BA01-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIPLUS CPU314, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP340 CON INTERF. RS232	1 ST		2.123,36	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2BA02-4CA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIPLUS CPU315-2 DP 512KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		4.432,51	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2BA05-4DA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIPLUS CPU317-2 PN/DP 2MB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP341 CON INTERF. RS232	1 ST		8.766,94	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2BB03-0CA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIPLUS CPU315 2PN/DP, 512KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		4.222,49	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-2BB05-0DA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		7.224,04	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AF	C
6AG6003-3AA00-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO M E SIMATIC CP441-1 CON INTERF. RS232	1 ST		3.542,78	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG6003-3AA00-4BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO M E SIMATIC CP441-2 CON INTERF. RS232	1 ST		5.038,36	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AB00-7BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU412-1, 256KB FLASH MEMORY CARD CON CP443-1	1 ST		5.249,55	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AB01-7CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU412-2, 1MB FLASH MEMORY CARD CON CP443-1	1 ST		6.779,75	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AB04-0EA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU414 3PN/DP, 4MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		9.145,45	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AB07-0GA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER SIMATIC CPU416 3PN/DP, 16MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		17.162,29	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AC00-3BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP441-1 CON INTERF. RS485	1 ST		3.578,55	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3AC00-6BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP441-2 CON INTERF. RS485	1 ST		5.084,52	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BA00-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO M E SIMATIC CP441-1 CON INTERF. RS485	1 ST		3.542,78	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BA00-4BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE SIMATIC CPU412-1, 256KB MICRO M E SIMATIC CP441-2 CON INTERF. RS232	1 ST		5.038,36	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BB00-7BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU412-1, 256KB FLASH MEMORY CARD CON CP443-1	1 ST		5.249,55	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BB01-7CA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU412-2, 1MB FLASH MEMORY CARD CON CP443-1	1 ST		6.779,75	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BB04-0EA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE SIMATIC CPU414 3PN/DP, 4MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		9.145,45	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-3BB07-0GA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE SIMATIC CPU416 3PN/DP, 16MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		17.162,29	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-4AB07-0GA4	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC CPU416 3PN/DP, 16MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		19.732,25	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-4BB07-0GA4	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC CPU416 3PN/DP, 16MB MICRO MEMORY CARD	1 ST		19.732,25	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AG	C
6AG6003-5AA00-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC DP IM151-7 CPU 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.612,14	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AA01-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC DP IM151-8 CPU 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.623,68	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AB01-0BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC IM151-8 PN/DP CPU,128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.193,24	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AB11-0BA0	SIPLUS RIC BUNDLE IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC IM151-8F PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.690,61	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AC00-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E CP 1 SI	1 ST		1.612,14	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AC01-0BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIMATIC IM151-8 PN/DP CPU,128KB MICRO MEMORY CARD E CP 1 SI	1 ST		1.623,68	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AD00-2BA0	SIPLUS RIC MODBUS MASTER, SIMATIC IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.662,91	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AD01-2BA0	SIPLUS RIC MODBUS MASTER, SIMATIC IM151-8 PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.647,91	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5AE01-0BA0	SIPLUS RIC S7 OPEN MODBUS TCP/IP, SIMATIC DP IM151-8 PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		2.205,29	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5BA00-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC DP IM151-7 CPU 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.612,14	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5BA01-1BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIMATIC DP IM151-8CPU 128KB MICRO MEMORY CARD E SIMATIC CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		1.623,68	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5BB01-0BA0	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIMATIC IM151-8 PN/DP CPU,128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.193,24	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-5BB11-0BA0	SIPLUS RIC BUNDLE IEC60870-5-104 MASTER, SIMATIC IM151-8F PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.690,61	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG6003-6AA00-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS DP IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**1.964,11**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AA01-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIPLUS DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**2.012,58**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AB01-0BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 MASTER, SIPLUS DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**1.523,28**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AC00-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIPLUS DP IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**1.964,11**	N	N	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AC01-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-103 MASTER, SIPLUS DP IM151-8 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**2.012,58**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AD00-2BA7	SIPLUS RIC MODBUS, SIPLUS IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/ RS485	1 ST		**1.924,87**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AD01-2BA7	SIPLUS RIC MODBUS, SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**1.980,26**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6AE01-0BA7	SIPLUS RIC S7 OPENMODBUS TCP/IP, SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**2.691,13**	N	EAR99S	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6BA00-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE SIPLUS DP IM151-7 CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**1.964,11**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6BA01-1BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-101 SLAVE, SIPLUS DP IM151-8CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD E SIPLUS CP 1 SI CON INTERF. RS232/RS485	1 ST		**2.012,58**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AG6003-6BB01-0BA7	SIPLUS RIC IEC60870-5-104 SLAVE, SIPLUS DP IM151-8CPU, 128KB MICRO MEMORY CARD	1 ST		**1.523,28**	N	EAR99H	A&DSE/ SIPRIC	5AJ	C
6AR1403-0AA3	SICOMP RMOS PER WINDOWS V3.20 ROY LICENZA RUNTIME PER RMOS	1 ST		**195,03**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0AN00-1BA0	SICOMP RMOS3-TCP/IP V3.0 SL DEVELOPMENT PACK, LICENZA SINGOLA, TCP/IP-SOFTWARE PER RMOS3 AB V3.40,CD ROM, INCLUSA DESCRIZIONE IN TEDESCO FORMATO PDF	1 ST		**2.538,80**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0AN50-1BA0	SICOMP RMOS3-TCP/IP V3.0 SL UPDATE DA V2.X A V3.0 DEVELOPMENT PACK, LICENZA SINGOLA, TCP/IP-SOFTWARE PER RMOS3 V3.40 E SUCCESSIVE,CD ROM, INCLUSA DESCRIZIONE IN TEDESCO FORMATO PDF	1 ST		**1.269,40**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0AP00-1AA0	OPC SERVER PER OPC V1.0 LICENZA DI SVILUPPO	1 ST		**1.673,30**	N	N	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0AP30	OPC SERVER PER RMOS3 LICENZA RUNTIME	1 ST		**519,30**	N	N	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0BA3	SICOMP RMOS3 V3.30 ROY LICENZA RUNTIME PER SISTEMA OPERATIVO RMOS3 V3.30	1 ST		**219,26**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0BC00-1CA0	BSP-SIMATIC IPC V3.0 EL LICENZA ENGINEERING LICENSE PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC MICROBOX PC 427B, IPC 427C,BOX PC627B, BOX PC 647B, BOX PC 827B E RACK PC 847B, PER IMPIEGO CON SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.40 E V3.50	1 ST		**2.538,80**	N	5D992	KT51-8A	5F4	C
6AR1403-0BC00-1CA1	BSP-SIMATIC IPC V3.1 EL ENGINEERING LICENSE PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC MICROBOX PC 427B, IPC427C, BOX PC627B, IPC627C, BOX PC 647B, IPC647C, BOX PC 827B, RACK PC 847B E IPC847C PER L'IMPIEGO SOTTO IL SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 SICOMP RMOS3 V3.40 E V3,50, PACCHETTO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, LICENZA RUNTIME, CD-ROM, INCL. DESCRIZIONE IN TEDESCO FORMATO PDF. LICENZA RUNTIME RMOS3 V3.40 O V3.50 NON INCLUSA.	1 ST		**2.538,80**	N	5D992	KT51-8A	5F4	C
6AR1403-0BC3	BSP-MICROBOX PC V1.0 RT LICENZA RUNTIME PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC MICROBOX PC420 PER SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.30	1 ST		**230,80**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0BC50-1CA0	BSP-SIMATIC IPC V3.0 EL LICENZA UPDATE ENGINEERING PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC MICROBOX PC 427B, IPC 427C,BOX PC627B, BOX PC 647B, BOX PC 827B E RACK PC 847B, PER IMPIEGO CON SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.40 E V3.50	1 ST		**1.269,40**	N	5D992	KT51-8A	5F4	C
6AR1403-0BC50-1CA1	BSP-SIMATIC IPC V3.1 EL UPDATE ENGINEERING LICENSE PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC MICROBOX PC 427B, IPC427C, BOX PC627B, IPC627C, BOX PC 647B, IPC647C, BOX PC 827B, RACK PC 847B E IPC847C PER L'IMPIEGO SOTTO IL SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.40. E V3.50. UPDATE DA BSP-SIMATIC IPC V3.0 A BSP-SIMATIC IPC V3.1. PACCHETTO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, LICENZA RUNTIME, CD-ROM, INCL. DESCRIZIONE IN TEDESCO FORMATO PDF. LICENZA RUNTIME RMOS3 V3.40 O V3.50 NON INCLUSA.	1 ST		**1.269,40**	N	5D992	KT51-8A	5F4	C
6AR1403-0BF3	BSP-RACK/BOX PC 840 V1.0 RT LICENZA RUNTIME PER BOARD SUPPORT PACKAGE PER SIMATIC RACK PC 840 V2 E SIMATIC BOX PC 840 V2 CON SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.30. LICENZA RUNTIME RMOS3 V3.30 NON INCLUSA	1 ST		**641,39**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0BG00-1AA0	SICOMP RMOS3-GRAPHX V1.0 EL PACCHETTO DI SVILUPPO PER INTERFACCIA UTENTE GRAFICA CON RMOS3 DA V3.30 LICENZA SINGOLA, 1 LICENZA RUNTIME,CD-ROM, INCL. DESCRIZIONE TEDESCA FORMATO PDF, QT DESIGNERNON COMPRESO	1 ST		**2.308,00**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AR1403-0BG3	SICOMP RMOS3-GRAPHX V1.0 RT LICENZA RUNTIME PER INTERFACCIA UTENTE GRAFICA CON RMOS3 DA V3.30	1 ST		**346,20**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0BN3	SICOMP RMOS3-TCP/IP V3.X RUNTIME LICENZA PER TCP/IP-SOFTWARE V3.0 O SUCCESSIVO, PER USO CON RMOS3 V3.40 O SUCCESSIVO	1 ST		**288,50**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0CA3	SICOMP RMOS3 V3.40 RT LICENZA RUNTIME PER SISTEMA OPERATIVO RMOS3 V3.40	1 ST		**219,26**	N	N	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0CC3	BSP-SIMATIC IPC V3.X RT RMOS3 LICENZA RUNTIME PER BOARD SUPPORT PACKAGEPER SIMATIC SIMATIC MICROBOX PC 427B, IPC 427C,BOX PC627B, IPC627C, BOX PC647B,IPC647C, BOX PC627B, RACK PC 847B E IPC847C IMPIEGO CON SISTEMA OPERATIVO SICOMP RMOS3 V3.40 E V3.50	1 ST		**230,80**	N	5D992	KT51-8A	5F4	B
6AR1403-0DA3	SICOMP RMOS3 V3.50 RT LICENZA RUNTIME PER SISTEMA OPERATIVO RMOS3 V3.50	1 ST		**219,26**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	C
6AR1403-1AN3	SICOMP RMOS3-TCP/IP LICENZA RUNTIME	1 ST		**260,31**	N	N	KT51-8A	5F4	B
6AR1405-0BA00-1CA0	SICOMP RMOS3-GNU V3.0 PACCHHETO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, CD ROM, INCL. DESCRIZIONE TEDESCA FORMATO PDF	1 ST		**5.885,40**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1405-0BA50-1CA0	SICOMP RMOS3-GNU V3.0 EL UPDATE V2.X TO V3.0, PACCHETTO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, CD ROM, INCL. DESCRIZIONE TEDESCA IN FORMATO PDF	1 ST		**2.942,70**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AR1405-0EA00-1AA4	SICOMP RMOS3 V3.50 EL PACCHETTO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, LICENZA SINGOLA RUNTIME CD ROM, INCL. DESCRIZIONE FORMATO PDF TEDESCO	1 ST		**1.945,64**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	C
6AR1405-0EA50-1AA4	SICOMP RMOS3 V3.50 EL UPDATE DA V3.40A V3.50, PACCHETTO DI SVILUPPO, LICENZA SINGOLA, LICENZA SINGOLA RUNTIME CD ROM, INCL. DESCRIZIONE FORMATO PDF TEDESCO	1 ST		**972,82**	N	EAR99S	KT51-8A	5F4	B
6AT8010-6AA00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE416-2- 24V SINGLE OS_DE PCS 7 V7.0 PREASSEM., INSTALLED, TESTED SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-2, DC 24V 10A, 8MB RAM MC, INCL AS RT LIC PO500, 1XCP443-1IE EX11, UR2 9 SLOT,INCL. BACK-UP BATTERY, SIMATIC PCS7 OS 547B BCE WXP CORE2 DUO 2,4GH	1 ST		**35.648,21**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6AA00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE416-2-24V SINGLE OS_EN PCS7 V7.0 PREASSEM ,INSTALLED, TESTED SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-2, DC24V 10A, 8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC PO500, 1XCP443-1IE EX11, UR2 9 SLOT, INCL. BACK-UP BATTERY, SIMATIC PCS7 OS 547B BCE WXP CORE2 DUO 2,4GH	1 ST		**35.648,21**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6AB00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE416-2- 120/230V SINGLE OS_DE PCS7 V7.0 PREASSEMBLED, INSTALLED, TESTED SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-2, AC 120/230V 10A, 8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1XCP443-1IE (EX11), UR2 (9 SLOT), INCL. BACK-UP BATT., SIMATIC PCS7 OS 547B BCE W	1 ST		**35.648,21**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6AB00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE416-2- 120/230V SINGLE OS_EN PCS7 V7.0 PREASSEMBLED, INSTALLED, TESTED SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-2, AC 120/230V 10A, 8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1XCP443-1IE (EX11), UR2 (9 SLOT), INCL. BACK-UP BATT., SIMATIC PCS7 OS 547B BCE W	1 ST		**35.648,21**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6BA00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE BOX RTX DE PCS 7 V7.0 PREASSEMBLED, INSTALLED,TESTED, SIMATIC PCS7 BOX RTX RT-SYSTEM BASED ON BOX PC 627B, 2XFAST ETHERNET RJ45 ONBOARD, WINAC RTX 2005 SW CPU 1XCP5613 A2, SW PACK. 6ES7658-2AA07-0YA0 RT LIC. AS PO250 PCS7 V7.0+SP2,	1 ST		**15.602,08**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6BA00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE BOX RTX EN PCS 7 V7.0 PREASSEMBLED, INSTALLED, TESTED SIMATIC PCS7 BOX RTX RT-SYSTEM BASED ON BOX PC 627B, 2XFAST ETHERNET RJ45 ONBOARD, WINAC RTX 2005 SW CPU 1XCP5613 A2, SW PACK. 6ES7658-2AA07-0YA0 RT LIC. AS PO250 PCS7 V7.0+SP2	1 ST		**15.602,08**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6CA00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 24V SINGLE STATION REDUNDANCY OS_DE PCS7 V7.0 PREASSEM., INSTALLED, TESTED, SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-3, DC24V 10A, 8MB RAM MC, INCL AS RT LIC PO500, 1XCP443-1IE EX11,UR2 9 SLOT, INCL. BACK-UP BATT. 2XSIMATIC PCS7 OS 547B BCE	1 ST		**55.485,47**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6CA00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 24V SINGLE STATION REDUNDANCY OS_EN PCS7 V7.0 PREASSEM., INSTALLED, TESTED, SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-3, DC24V 10A, 8MB RAM MC, INCL AS RT LIC PO500, 1XCP443-1IE EX11,UR2 9 SLOT, INCL. BACK-UP BATT. 2XSIMATIC PCS7 OS 547B BCE	1 ST		**55.485,47**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6CB00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3-AC 120/230V SINGLE STAT REDUNDANCY OS_DE PCS7 V7.0, PREASSEM. INSTALL. , TESTED. SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-3, AC120/230V 10A, 8MB RAM MC, INCL AS RT LIC PO500 1XCP443-1IE EX11,UR2 9 SLOT, INCL. BACK-UP BATT, 2XSIMATIC PCS7 OS54	1 ST		**55.485,47**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6CB00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3-AC 120/230V SINGLE STAT REDUNDANCY OS_EN PCS7 V7.0, PREASSEM. INSTALL., TESTED. SIMATIC PCS7 SINGLE AS416-3, AC120/230V 10A, 8MB RAM MC, INCL AS RT LIC PO500 1XCP443-1IE EX11, UR2 9 SLOT, INCL. BACK-UP BATT, 2XSIMATIC PCS7 OS54	1 ST		**55.485,47**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6DA00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 24V CLIENT/SERVER OS_DE PCS7 V7.1, PREASSEM., PREINST. E TESTATO, SIMATIC PCS7 AS 416-3 DC24V 10A,8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1 X CP443-1IE(EX11), UR2(9 SLOT), INCL. BATT. TAMPONE, 1 X SIMATIC PCS7 OS SERVER 547 BCE 2GB RAM WIN SERVER 2003+5 CAL. 1 X PCS7 OS CLIENT 547 WXP MULTI VGA 2 SCHERMI 1GB RAM, SCHEDA MULTI VGA PER 2MON., DVD-ROM,SATA 250GB, 1 X FAST ETHERNET RJ45 (ONBOARD),MOUSE, SENZA TAST., MONITOR E STAMP., PCS7 V7.1 PREINSTALL., INCL. SW OS SERVER (PO1000) E OS	1 ST		**50.063,98**	N	5D992	SHV-V	5AR	X

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AT8010-6DA00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 24V CLIENT/SERVER OS_EN PCS7 V7.1, PREASSEM., PREINST. E TESTATO, SIMATIC PCS7 AS 416-3 DC24V 10A,8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1 X CP443-1IE(EX11), UR2(9 SLOT), INCL.BATT.TAMPONE, 1 X SIMATIC PCS7 OS SERVER 547 BCE 2GB RAM WIN SERVER 2003+5 CAL. 1 X PCS7 OS CLIENT 547 WXP MULTI VGA 2 SCHERMI 1GB RAM,SCHEDA MULTI VGA PER 2MON., DVD-ROM,SATA 250GB, 1 X FAST ETHERNET RJ45 (ONBOARD),MOUSE, SENZA TAST., MONITOR E STAMP., PCS7 V7.1 PREINSTALL., INCL. SW OS SERVER (PO1000) E OS	1 ST		**50.063,98**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6DB00-0AA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 120/230V CLIENT/SERVER OS_DE PCS7 V7.0, PREASSEM., PREINST. E TESTATO, SIMATIC PCS7 AS 416-3 120/230V 10A,8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1 X CP443-1IE(EX11), UR2(9 SLOT), INCL. BATT. TAMPONE, 1 X SIMATIC PCS7 OS SERVER 547 BCE 2GB RAM WIN SERVER 2003+5 CAL. 1 X PCS7 OS CLIENT 547 WXP MULTI VGA 2 SCHERMI 1GB RAM,SCHEDA MULTI VGA PER 2MON., DVD-ROM, SATA 250GB, 1 X FAST ETHERNET RJ45 (ONBOARD), MOUSE, SENZA TAST., MONITOR E STAMP., PCS7 V7.1 PREINSTALL., INCL. SW OS SERVER (PO100)	1 ST		**50.063,98**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AT8010-6DB00-0BA0	BRAUMAT COMPACT BUNDLE 416-3- 120/230V CLIENT/SERVER OS_EN PCS7 V7.0, PREASSEM., PREINST. E TESTATO, SIMATIC PCS7 AS 416-3 120/230V 10A,8MB RAM MC, INCL. AS RT LIC. PO500, 1 X CP443-1IE(EX11), UR2(9 SLOT), INCL. BATT. TAMPONE, 1 X SIMATIC PCS7 OS SERVER 547 BCE 2GB RAM WIN SERVER 2003+5 CAL. 1 X PCS7 OS CLIENT 547 WXP MULTI VGA 2 SCHERMI 1GB RAM, SCHEDA MULTI VGA PER 2MON., DVD-ROM, SATA 250GB, 1 X FAST ETHERNET RJ45 (ONBOARD), MOUSE, SENZA TAST., MONITOR E STAMP., PCS7 V7.1 PREINSTALL., INCL. SW OS SERVER (PO100	1 ST		**50.063,98**	N	5D992	SHV-V	5AR	X
6AV2100-0AA01-0AA0	SIMATIC WINCC BASIC V11 ENGINEERING-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC BASIC PANELS	1 ST		**114,25**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-0AA01-0AA5	SIMATIC WINCC COMFORT V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		**806,65**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-0AA01-0UA0	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**12.906,34**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-0AA01-0UB0	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**3.226,58**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-4AB01-0AE5	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT -> WINCC COMFORT V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		**575,85**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-4AB01-0UE0	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UPGRADE (WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT -> WINCC COMFORT V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		**460,68**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-4BB01-0AE5	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD -> WINCC COMFORT V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR ,ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		**201,95**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-4BB01-0UE0	SIMATIC WINCC COMFORT V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UPGRADE (WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD -> WINCC COMFORT V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		**161,56**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-0AA01-0AA5	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED	1 ST		**2.019,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2102-0AA01-0UA0	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**32.312,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-0AA01-0UB0	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**8.078,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-2AA01-0BD5	SIMATIC WINCC ADVANCED POWERPACK WINCC COMFORT -> WINCC ADVANCED V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**1.212,85**	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2102-2AA01-0UC0	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), POWERPACK (WINCC COMFORT -> WINCC ADVANCED V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		**970,28**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-4AA01-0AE5	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED -> WINCC ADVANCED V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED	1 ST		**501,99**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2102-4AA01-0UE0	SIMATIC WINCC ADVANCED V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UPGRADE (WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED -> WINCC ADVANCED V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		**401,59**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0DA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISIT0 PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		**461,60**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0DA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, ORDINI MULTIPLI DI UNA STESSA VOCE SARANNO FORNITII IN UN UNICO IMBALLO. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISIT0 PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		**461,60**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0DA00-0UL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS, SUS (UCL) SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE PACKS PER UN ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW, VALIDO SOLO CON UNLOCK COPY LICENSE CONTRACT. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		**369,28**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0DA01-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED, WINCC RUNTIME PROFESSIONAL (FINO A 512 POWERTAGS)	1 ST		**2.308,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0DA01-0UA0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**36.928,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0DA01-0UB0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**9.232,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0HA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISIT0 PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		**577,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0HA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, ORDINI MULTIPLI DI UNA STESSA VOCE SARANNO FORNITII IN UN UNICO IMBALLO. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISIT0 PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		**577,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0HA00-0UL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS, SUS (UCL) SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE PACKS PER UN ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW, VALIDO SOLO CON UNLOCK COPY LICENSE CONTRACT. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		**461,60**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0HA01-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED, WINCC RUNTIME PROFESSIONAL (FINO A 4096 POWERTAGS)	1 ST		**2.885,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0HA01-0UA0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**46.160,00**	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2103-0HA01-0UB0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		11.540,00	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0XA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISITO PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		923,20	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0XA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, ORDINI MULTIPLI DI UNA STESSA VOCE SARANNO FORNITII IN UN UNICO IMBALLO. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO AUTOMATICAMENTE SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISITO PER IL CONTRATTO: VERSIONE CORRENTE DEL SW	1 ST		923,20	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0XA00-0UL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS, SUS (UCL) SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE PACKS PER UN ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW, VALIDO SOLO CON UNLOCK COPY LICENSE CONTRACT. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		738,56	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0XA01-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V11 ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED, WINCC RUNTIME PROFESSIONAL (MAX. POWERTAGS)	1 ST		4.616,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0XA01-0UA0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		73.856,00	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0XA01-0UB0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		18.464,00	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-2AD01-0AC5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK WINCC ADVANCED -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		288,50	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2AD01-0UC0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), POWERPACK (WINCC ADVANCED -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		230,80	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-2DH01-0BD5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 512 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS (SENZA CAMBIO VERSIONE) ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		577,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2DH01-0UC0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), POWERPACK (WINCC PROFESSIONAL 512 -> 4096 POWERTAGS V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		461,60	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-2HX01-0BD5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 4096 POWERTAGS -> MAX. POWERTAGS (SENZA CAMBIO VERSIONE) ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.731,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2HX01-0UC0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), POWERPACK (WINCC PROFESSIONAL 4096 -> MAX. POWERTAGS V11) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, RICHIEDE PACCHETTO BASE UCL ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		1.384,80	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0BA01-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		461,60	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0DA01-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		1.500,20	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0FA01-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		2.308,00	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2104-0HA01-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**3.462,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2BD01-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**1.038,60**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2DF01-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**807,80**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2FH01-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**1.154,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4BB01-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**115,40**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4DD01-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**375,05**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4FF01-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**577,00**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4HH01-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**865,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0BA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0BA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0DA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**3.750,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0DA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**3.750,50**	N	N	ST80.2UA	5P2	B
6AV2105-0FA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**4.610,23**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0FA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**4.610,23**	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV2105-0HA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**5.077,60**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0HA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**5.077,60**	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV2105-0KA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**5.539,20**	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-0KA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2WA	5P2	B
6AV2105-0MA01-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0MA11-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV2105-2BB01-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 128 -> PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.979,11	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2BB11-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 128 -> PROFESSIONAL 128 POWERTAGS ASIA V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.979,11	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-2BD01-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.309,79	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2DD01-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.250,30	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2DD11-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 512 -> PROFESSIONAL 512 POWERTAGS ASIA V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.250,30	N	N	ST80.2UA	5P2	B
6AV2105-2DF01-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		859,73	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2FF01-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 2048 -> PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.302,23	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2FF11-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 2048 -> PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS ASIA V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.302,23	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV2105-2FH01-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		467,37	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2HH01-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 4096 -> PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.615,60	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2HH11-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK ADVANCED 4096 -> PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS ASIA V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.615,60	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV2105-2HK01-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 4096 POWERTAGS -> 8192 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		461,60	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2KM01-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 8192 POWERTAGS -> 65535 POWERTAGS V11 (SENZA CAMBIO VERSIONE) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		1.269,40	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4BB01-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC V7.0 RT 128 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		610,47	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-4DD01-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC V7.0 RT 512 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**940,51**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4FF01-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC V7.0 RT 2048 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**1.152,85**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4KK01-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC V7.0 RT 8192 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**1.384,80**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4MM01-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65535 POWERTAGS V11 UPGRADE WINCC V7.0 RT 65535 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65535 POWERTAGS V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**1.702,15**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0CA00-0BB0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER PER RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**346,20**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0CP00-0BB0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER PER SIMATIC PANELS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**346,20**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0DB01-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT PER RUNTIME PROFESSIONAL V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0DB01-0AE0	SIMATIC WINCC CLIENT PER RUNTIME PROFESSIONAL V11 UPGRADE WINCC V7.0 RC/RT 128 / RC/RT CLIENT -> WINCC CLIENT PER RUNTIME PROFESSIONAL V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**605,85**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0DB11-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT PER RUNTIME PROFESSIONAL ASIA V11 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES, CH), ESEG. SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2107-0EB00-0BB0	SIMATIC WINCC SERVER PER RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**3.386,99**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0GA00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING PER RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**288,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0GB00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING PER RUNTIME PROFESSIONAL 1500 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**2.654,20**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0GD00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING PER RUNTIME PROFESSIONAL 5000 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**8.885,80**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0HA00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING PER RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**461,60**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0JA00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES PER RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**288,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0JB00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES PER RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**836,65**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KD00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**6.912,46**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KF00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**11.828,50**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KH00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**20.598,90**	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-0KK00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		36.351,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KM00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 100 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		51.930,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KP00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 150 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		63.470,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KR00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS SERVER PER RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		657,78	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0KT00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS CLIENT PER RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0LB00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 1 CLIENT OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		2.181,06	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LD00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		3.335,06	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LF00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		6.104,66	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LH00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		10.963,00	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LK00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		20.195,00	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0RA00-0BB0	SIMATIC WINCC AUDIT PER RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		784,72	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0RP00-0BB0	SIMATIC WINCC AUDIT PER SIMATIC PANELS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		519,30	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0TA01-0DA8	WINCC CONTROLDEVELOPMENT V11 OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		1.731,00	N	5D992	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2GD00-0BD0	SIMATIC WINCC LOGGING PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1500 -> 5000 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-2KF00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 3 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		4.916,04	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-2KH00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 10 -> 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		8.770,40	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-2KK00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 25 -> 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		15.752,10	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-2KM00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 50 -> 100 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		15.579,00	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-2KP00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 100 -> 150 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		11.540,00	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-2LD00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1 -> 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**1.154,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LF00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 3 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**2.769,60**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LH00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 10 -> 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**4.858,34**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LK00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR PER RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 25 -> 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**9.232,00**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-4GX00-0BF0	SIMATIC WINCC LOGGING UPGRADE PER SIMATIC WINCC ARCHIVES V7.0 OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE 10 CHIAVI DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**34,62**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-4XP00-0BF0	SIMATIC WINCC PANEL OPTIONS UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE PANEL OPTIONS (SM@RTACCESS/ SM@ RTSERVICE/AUDIT) OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 ST		**34,62**	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2113-1HA01-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V11 PACCHETTO PROMOZIONALE, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEG.SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT) PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS, WINCC RUNTIME ADVANCED, WINCC RUNTIME PROFESSIONAL (FINO A 4096 POWERTAGS)	1 ST		**2.056,25**	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV2114-2BA00-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING PER RUNTIME ADVANCED, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**369,28**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2DA00-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS VERS. ATTUALE, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING PER RUNTIME ADVANCED, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**1.200,16**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2FA00-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2048 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS VERS. ATTUALE, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING PER RUNTIME ADVANCED, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**1.846,40**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2HA00-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS VERS. ATTUALE, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING PER RUNTIME ADVANCED, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**2.769,60**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2BA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**1.961,80**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2DA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**3.000,40**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2FA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2048 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**3.692,80**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2HA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**4.062,08**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2KA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 8192 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**4.431,36**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2MA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 65536 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERS. ATTUALE, FORNIBILE SOLO NELLA MEDESIMA QUANTITÀ DI SIMATIC IPC ORDINATI CONTEMPORANEAMENTE	1 ST		**5.446,88**	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2124-0GC01-0AX0	SIMATIC TP700 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 7", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		**1.211,70**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0JC01-0AX0	SIMATIC TP900 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 9", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		**2.192,60**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2124-0MC01-0AX0	SIMATIC TP1200 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 12", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		2.769,60	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1DC01-0AX0	SIMATIC KP400 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 4", MEMORIA UTENTE 4 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		692,40	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1GC01-0AX0	SIMATIC KP700 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, 7" DISPLAY TFT WIDESCREEN 7", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		1.327,10	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1JC01-0AX0	SIMATIC KP900 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 9", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		2.308,00	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1MC01-0AX0	SIMATIC KP1200 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 12", MEMORIA UTENTE 12 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		2.885,00	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-2DC01-0AX0	SIMATIC KTP400 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, DISPLAY TFT WIDESCREEN 4", MEMORIA UTENTE 4 MB, CONFIGURABILE DA WINCC V11	1 ST		692,40	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-6DJ00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER KTP400 COMFORT CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	69,24	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6GJ00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP700 COMFORT CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	92,32	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6JJ00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP900 COMFORT CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	115,40	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6MJ00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP1200 COMFORT CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	138,48	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-4DB10-0AX0	STARTER PACKAGE KP400 COMFORT, COMPRENDENTE: KP400 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 ST		998,75	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4DB20-0AX0	STARTER PACKAGE KTP400 COMFORT, COMPRENDENTE: KTP400 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 MEMBRANE PROTETTIVE	1 ST		998,75	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4GB00-0AX0	STARTER PACKAGE TP700 COMFORT, COMPRENDENTE: TP700 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 MEMBRANE PROTETTIVE	1 ST		1.351,25	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4GB10-0AX0	STARTER PACKAGE KP700 COMFORT, COMPRENDENTE: KP700 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 ST		1.351,25	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4JB00-0AX0	STARTER PACKAGE TP900 COMFORT, COMPRENDENTE: TP900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 MEMBRANE PROTETTIVE	1 ST		1.938,75	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4JB10-0AX0	STARTER PACKAGE KP900 COMFORT, COMPRENDENTE: KP900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 ST		1.938,75	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4MB00-0AX0	STARTER PACKAGE TP1200 COMFORT, COMPRENDENTE: TP1200 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 MEMBRANE PROTETTIVE	1 ST		2.291,25	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-4MB10-0AX0	STARTER PACKAGE KP1200 COMFORT, COMPRENDENTE: KP1200 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, COLLEZIONE MANUALI SIMATIC HMI (GER, EN, FR, SP, IT) COMPRENDENTE TUTTI I MANUALI FORNIBILI SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 ST		2.291,25	N	5D002ENCU	ST80.1	5PN	A
6AV2181-8XP00-0AX0	SIMATIC HMI MEMORY CARD SD CARD 2 GB PER SIMATIC HMI COMFORT PANEL	1 ST		69,24	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV3671-8CB00	ETICHETTE DI SIGLATURA PER PUSH BUTTON PANEL PP17-I, CON COMUNICAZIONE PROFISAFE (4 SET)	1 PK	4	34,62	N	N	ST8092	5P1	A
6AV3678-3XC30	PACCHETTO SERVICE PER PP7, PP17 I, PP17 II	1 ST		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV3688-3AA03-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP7 8 TASTI A CORSA BREVE, 8 LED PIATTI 4 MORSETTI DI (24V) PROFIBUS DP12	1 ST		700,48	N	EAR99H	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3AF37-0AX0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SOFTWARE MEDIA PACKAGE V7.1 SP2 SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, SENZA RESP. PRODOTTO E GARANZIA CON FUNZIONALITÀ LIMITATA (VEDI INFO SUL PRODOTTO) R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		450,06	N	EAR99H	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3AY36-0AX0	PUSH BUTTON PANEL KP8 PN PER PROFINET CON 8 TASTI A CORSA BREVE CON LED MULTICOLORI, 8 DI/DO 2 INGRESSI SAFETY 24V DC CONFIGURABILI IN LOOP D'EMERGENZA	1 ST		311,58	N	EAR99H	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3CD13-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP17 I 16 TASTI A CORSA BREVE, 8 LED PIATTI 16 MORSETTI DI E 16 DO PROFIBUS DP12	1 ST		1.253,24	N	EAR99H	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3ED13-0AX0	PUSH BUTTON PANEL PP17 II 32 TASTI A CORSA BREVE, 8 LED PIATTI 16 MORSETTI DI E 16 DO PROFIBUS DP12	1 ST		1.959,49	N	EAR99H	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3XY38-3AX0	FRONTALE LIBERO PER KP8 E KP8F IN COMBINAZIONE CON LE APPARECCHIATURE SIMATIC HMI PRO	1 ST		80,78	N	N	ST80.1A	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1BD06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 128/256 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.309,79	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-1BD16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 128/256 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		2.573,42	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-1BE06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 128/1024 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 1024 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.169,52	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-1BE16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 128/1024 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 1024 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		4.362,12	N	N	ST80.2V	5P2	C
6AV6371-1BF06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 128/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.367,89	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BF16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 128/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		7.870,28	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BG06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 256/1024 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 1024 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		859,73	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-1BG16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 256/1024 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 1024 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.788,70	N	N	ST80.2V	5P2	C
6AV6371-1BH06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 256/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.058,10	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BH16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 256/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		5.296,86	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BJ06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 1024/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 1024 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.198,37	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BJ16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 1024/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 1024 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		3.508,16	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BK06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 128/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.098,49	N	N	ST80.2W	5P2	C
6AV6371-1BK16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 128/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		6.266,22	N	N	ST80.2W	5P2	C
6AV6371-1BL06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 256/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.788,70	N	N	ST80.2W	5P2	C
6AV6371-1BL16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 256/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 256 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		3.692,80	N	N	ST80.2W	5P2	C
6AV6371-1BM06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 1024/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 1024 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		928,97	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-1BM16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 1024/8192 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 1024 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.904,10	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-1BN06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.269,40	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-1BN16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.604,06	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BP06-2AX0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.769,60	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BP16-2AX0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		934,74	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6371-1BQ06-2AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.885,00	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-1BQ16-2AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		807,80	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-1BR06-2AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT SENZA MODIFICA DI VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-1BR16-2AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA RT + CS SENZA MODIFICA DI VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LIC. FLOATING	1 ST		4.269,80	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-1CA06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE FUNZIONAMENTO SERVER VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.386,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CA06-2AX0	WINCC/SERVER V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.386,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1CA07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, OPZIONE SERVER OPERATION VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		3.386,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CA07-0AX0	WINCC/SERVER V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.386,99	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE USER ARCHIVES. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		836,65	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CB06-2AX0	WINCC/USER ARCHIVES V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA SINGOLA	1 ST		836,65	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, OPZIONE USER ARCHIVES. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		836,65	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CB07-0AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		836,65	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-0AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.0 PACCH. DI SVILUPPO OPEN, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, V6.X, V5.X, PER PROGRAMM. IN C, INCL. COUPON PER 1 GIORNO DI TRAINING INTRODUTTIVO, RUNTIME SOFTWARE SU CD-ROM, LIC. SINGOLA	1 ST		3.052,33	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-0AX4	SIMATIC WINCC/ODK UPGRADE PACCH. DI SVILUPPO OPEN, UPGRADE DA V7.0, PER PROGRAMM. IN C, PER SIMATIC WINCC V7.0, V6.X, V5.X, LIC. SINGOLA	1 ST		340,43	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE REDUNDANCY VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.519,70	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CF06-2AX0	WINCC/REDUNDANCY V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.519,70	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, OPZIONE REDUNDANCY VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		3.519,70	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1CF07-0AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA. PER 2 INSTALLAZIONI	1 ST		3.519,70	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE PRO/AGENT VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		1.021,29	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DG07-0AX0	WINCC/PROAGENT V7.0 SP2, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATO SU S7-GRAPH E S7-PDIAG,OPZIONE PER SIMATIC/WINCC V7.0 SP2 RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA	1 ST		1.021,29	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-0AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE V6.X -> V7.0 SP2, OPZIONE PER SIMATIC/WINCC V7.0 SP2 RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA	1 ST		253,88	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		6.289,30	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH06-0BQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		10.789,90	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH06-0CQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		18.752,50	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH06-0DQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		33.177,50	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-0EQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR, DIAGNOSE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-0FQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB NAVIGATOR, DIAGNOSTICA SERVER. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		600,08	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-0JQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE WEB LOAD LICENZA BALANCING PER 2 WEB SERVER VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.525,47	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2AB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.500,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2AV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		6.289,30	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 3 LICENZE CLIENTS, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		6.289,30	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2AX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V1.X -> V6.2 PER 3 CLIENTS OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		2.423,40	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS, LICENZA SINGOLA	1 ST		7.962,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2BV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		10.789,90	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		10.789,90	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2BX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V1.X -> V6.2 PER 10 CLIENTS OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		3.692,80	N	N	ST80.2Y	5P2	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DH06-2CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, LICENZA SINGOLA	1 ST		14.425,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2CV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		18.752,50	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		18.752,50	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2CX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V1.X -> V6.2 PER 25 CLIENTS OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		6.000,80	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2DV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		33.177,50	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, CON 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		33.177,50	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2DX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V1.X -> V6.2 PER 50 CLIENTS OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		9.809,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2EV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2EX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS CLIENT V6.X ->V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		346,20	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V6.2, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V6.2 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V6.2, LICENZA PER 2 WEB SERVER, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2FV0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 ASIA DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		600,08	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DH06-2FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V6.2 DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		600,08	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH06-2FX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS SERVER V6.X ->V6.2 SP3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		92,32	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH06-2JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V6.2, OPZIONE PER WINCC V6.2, LICENZA PER 2 WEB SERVERS, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		3.525,47	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH06-2XV3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.X -> V6.2 ASIA PER 3, 10, 25 0 50 CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR,JPN	1 ST		1.038,60	N	N	ST80.2YA	5P2	D
6AV6371-1DH06-2XX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.X -> V6.2 SP3 PER 3, 10, 25 0R 50 CLIENTS, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		1.038,60	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA,	1 ST		4.916,04	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		6.912,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 3 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.130,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 3 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.707,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA,	1 ST		8.770,40	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-0BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		11.828,50	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0BX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 10 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.938,72	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0BX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 10 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		2.942,70	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA,	1 ST		15.752,10	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. LICENZE 25 CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		20.598,90	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DH07-0CX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 25 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		4.096,70	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 25 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		5.135,30	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0DQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, OPZIONE WEB NAVIGATOR SERVER E COMPONENTI CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT. VALDO SOLO SE ABBINATO A UN CONTRATTO ENTERPRISE, RICHIEDE EPL-MASTER	1 ST		36.351,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-0DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		36.351,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0DX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 50 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		7.962,60	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0DX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 50 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		9.001,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0EX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS CLIENT V6.X->V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		346,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.0, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.0 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.0, LICENZA PER 2 SERVER WEB, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		657,78	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0FX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS SERVER V6.X->V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		92,32	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, LICENZA PER 2 WEB SERVER, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		3.525,47	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE DAT@MONITOR COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.335,06	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DN06-0BQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE DAT@MONITOR COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		6.104,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DN06-0CQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE DAT@MONITOR COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		10.963,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DN06-0DQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE DAT@MONITOR COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL.50 LICENZE CLIENT. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		20.195,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DN06-2AB0	WINCC/DATAMONITOR V6.2, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.769,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2AV0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 ASIA COMPONENTI SERVER ECLIENT CON 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		3.335,06	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DN06-2AX0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 SP3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		3.335,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN06-2BC0	WINCC/DATAMONITOR V6.2, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.858,34	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2BV0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 ASIA COMPONENTI SERVER ECLIENT CON 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		6.104,66	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DN06-2BX0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 SP3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		6.104,66	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2CD0	WINCC/DATAMONITOR V6.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		9.232,00	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DN06-2CV0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 ASIA COMPONENTI SERVER ECLIENT CON 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS,CHT, KOR, JPN	1 ST		10.963,00	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DN06-2CX0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 SP3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		10.963,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2DV0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 ASIA COMPONENTI SERVER ECLIENT CON 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		20.195,00	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DN06-2DX0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 SP3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		20.195,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DN06-2LA0	WINCC/DATAMONITOR V6.2, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.154,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2LV0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 ASIA COMPONENTI SERVER ECLIENT CON 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, CHT, KOR, JPN	1 ST		2.181,06	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DN06-2LX0	WINCC/DATAMONITOR V6.2 SP3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		2.181,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN06-2XV3	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.X -> V6.2 ASIA PER 3, 10, 25 O 50 CLIENT, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		692,40	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DN06-2XX3	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.X -> V6.2 PER 3, 10, 25 0 50 CLIENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		692,40	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		2.769,60	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/ V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		3.335,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		4.858,34	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		6.104,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		9.232,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		10.963,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		20.195,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENTS, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.154,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0/ V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		2.181,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0XX3	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 1, 3, 10, 25 0DER 50 CLIENTS, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		692,40	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0XX4	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 1, 3, 10, 25 OPPURE 50 CLIENTS, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.038,60	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, ARCHIV POWERPACK, UPGRADE DA 512 A 1500 VARIABILI ARCHIVIO. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		2.302,23	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DQ06-0BQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6 ARCHIV POWERPACK, UPGRADE DA 512 A 5000 VARIABILI ARCHIVIO. VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		8.885,80	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DQ16-2AB0	WINCC ARCHIVE POWERPACK V6.2 UPGRADING DA 1500 A 5000 ARCHIVE TAGS, PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		2.654,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ16-2BC0	WINCC ARCHIVE POWERPACK V6.2 UPGRADING DA 5000 A 10000 ARCHIVE TAGS, PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		4.962,20	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		8.885,80	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ16-2CE0	WINCC ARCHIVE POWERPACK V6.2 UPGRADING DA 10000 A 30000 ARCHIVE TAGS, PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		8.655,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		13.848,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2EG0	WINCC ARCHIVE POWERPACK V6.2 UPGRADING DA 30000 A 80000 ARCHIVE TAGS, PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		34.043,00	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ16-2EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		22.503,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2GJ0	WINCC ARCHIVE POWERPACK V6.2 UPGRADING DA 80000 A 120000 ARCHIVE TAGS, PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		10.386,00	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ16-2GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		56.546,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2JX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 120000, 120000 ARCHIVE TAGS PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 ST		66.932,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ16-2XV0	SIMATIC WINCC /CAS V6.2 ASIA, CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V6.2 ASIA, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA EN, CHS, JPN	1 ST		8.210,71	N	N	ST80.2YA	5P2	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DQ16-2XX0	SIMATIC WINCC /CAS V6.2, CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V6.2, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		8.210,71	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ17-0AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 1500 -> 5000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.654,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 5000 A 10000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.962,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		8.885,80	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 10000 -> 30000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		8.655,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		13.848,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 30000 -> 80000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		34.043,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		22.503,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0GJ0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 80000 ->120000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		10.386,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		56.546,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0JX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 120000, 120000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 ST		66.932,00	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0XV0	SIMATIC WINCC/CAS V7.0 SP2 ASIA CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V7.0 SP2 ASIA, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, LIC.SINGOLA	1 ST		8.210,71	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DQ17-0XV3	SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP2 ASIA, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME SW, LIC. SINGOLA	1 ST		1.361,72	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DQ17-0XX0	SIMATIC WINCC /CAS V7.0 SP2, CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V7.0 SP2, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE	1 ST		8.210,71	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DQ17-0XX3	SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP2 OPZIONE PER WINCC V7.0 SP2, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE	1 ST		1.361,72	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, OPZIONE CONNECTIVITY PACK VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DR06-2AV0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V6.2 ASIA, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, JPN	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DR06-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V6.2 SP3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR06-2AX3	WINCC/CONNECTIVITY PACK UPGRADE V6.X -> V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		173,10	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR07-0AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR16-2AV0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V6.2 ASIA, OPZIONE PER WINCC V6.2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, EN, CHS, JPN	1 ST		3.231,20	N	N	ST80.2YA	5P2	C
6AV6371-1DR16-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V6.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.231,20	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DR17-0AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.0 OPZIONE PER WINCC V7.0/V7.0 SP1/2 E WINCC V7.0 SP1/2 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		3.231,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV06-2AX0	WINCC/AUDIT RT V6.2 PER STAZIONE OPERATORE, GENERAZIONE DI UN AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V6.2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 ST		784,72	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV06-2AX3	WINCC/AUDIT UPGRADE V6.X -> V6.2, PER WINCC/AUDIT RT E RC, OPZIONE PER WINCC V6.2, SW RUNTIME LICENZA SINGOLA	1 ST		173,10	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV07-0AX0	WINCC/AUDIT RT V7.0, PER OGNI STAZIONE OPERATORE, GENERAZIONE DI AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 SP1, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 ST		784,72	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV07-0BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE V6.X -> V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, E WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA LICENSE CHIAVE SU PENNA USB	1 ST		173,10	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV16-2AX0	WINCC/AUDIT RC V6.2 PER PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (RT E INGL..) CON LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V6.2, LICENZA SINGOLA	1 ST		6.924,00	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DV17-0AX0	WINCC/AUDIT RC V7.0 PER PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (INGL.) CON GESTIIONE VERSIONING, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 SP1 LICENZA SINGOLA	1 ST		6.924,00	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV17-0BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE V6.X -> V7.0, PER WINCC/AUDIT RC E WINCC V7.0 SP1, OPZIONE PER WINCC V7.0, E WINCC V7.0 SP1, RUNTIME A ENGINEERING SW, LICENZA SINGOLA LICENSE CHIAVE SU PENNA USB	1 ST		865,50	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV26-2AX0	WINCC/CHANGECONTROL RC V6.2 PER PROGETTAZIONE AUDIT TRAIL (INGL..) CON LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V6.2, LIC. SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV27-0AX0	WINCC/CHANGECONTROL RC V7.0 PER PER PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (INGL.) CON GESTIONE VERSIONING, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.0 ED WINCC V7.0 SP1 LICENZA SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX06-1AB0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 128 A 512 TAGS	1 ST		893,20	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX06-1AC0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 128 A 2048 TAGS	1 ST		2.121,05	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX06-1AD0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 128 A 10000 TAGS	1 ST		5.998,49	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DX06-1AX0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E SERVER OPC (DE, EN) 128 TAGS	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DX06-1BC0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 512 A 2048 TAGS	1 ST		1.227,86	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX06-1BD0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 512 A 10000 TAGS	1 ST		5.105,30	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DX06-1BX0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E SERVER OPC (DE, EN) 512 TAGS	1 ST		2.035,66	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DX06-1CD0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAGS	1 ST		3.877,44	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DX06-1CX0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E SERVER OPC (DE, EN) 2048 TAGS	1 ST		3.263,51	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DX06-1DX0	WINCC OPTION INDUSTRIALDATABRIDGE V6.1 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E SERVER OPC (DE, EN) 10000 TAGS	1 ST		7.140,95	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DX07-0AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 128 A 512 TAGS, LIC. SINGOLA	1 ST		893,20	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP1, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 128 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1/SP2, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 512 A 2048 TAGS LIC. SINGOLA	1 ST		1.227,86	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP1, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 512 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1/SP2, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF	1 ST		2.035,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAGS, LIC. SINGOLA	1 ST		3.877,44	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP1, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 2048 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1/SP2, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF	1 ST		3.263,51	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP1, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 10000 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1/SP2, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF	1 ST		7.140,95	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE V6.X -> V7.0 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAGS, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, (GE/EN/FR/IT/SP)	1 ST		450,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1EL17-0AX0	WINCC / INDUSTRIALX V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, V6.X, V5.X SW DI PROGETTAZIONE, INGLESE, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.690,61	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-2BD07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.309,79	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		2.573,42	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BE07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.169,52	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BE17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 2048 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		4.362,12	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BF07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.367,89	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BF17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		7.870,28	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BG07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		859,73	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BG17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.788,70	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BH07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.058,10	N	N	ST80.2X	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-2BH17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		5.296,86	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BJ07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.198,37	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BJ17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		3.508,16	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BK07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.098,49	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BK17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		6.266,22	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BL07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.788,70	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BL17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		3.692,80	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		928,97	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.904,10	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BN07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		1.269,40	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BN17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		1.604,06	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.769,60	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		934,74	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ07-0AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		2.885,00	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ17-0AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		807,80	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR07-0AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR17-0AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 ST		4.269,80	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6372-1DB06-2BD0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0, POWERPACK 5 -> 25 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		5.135,30	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB06-2BX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0 SP1 INCL.5 EQUIPMENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		2.827,30	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DB06-2DF0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0, POWERPACK 25 -> 50 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		3.462,00	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB06-2DX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0 SP1 INCL.25 EQUIPMENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		7.962,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DB06-2FH0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0, POWERPACK 50 -> 100 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB06-2FX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0 SP1 INCL.50 EQUIPMENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		11.424,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DB06-2HK0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0, POWERPACK 100 -> 200 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 ST		6.462,40	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB06-2HX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0 SP1 INCL.100 EQUIPMENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		16.040,60	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DB06-2KX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V1.0 SP1 INCL.200 EQUIPMENT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V6.2 SP2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT	1 ST		22.503,00	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DB07-0BD0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 5 -> 25 EQUIPMENT, LIC. SINGOLA	1 ST		5.135,30	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0BX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.5 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		2.827,30	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB07-0DF0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 25 -> 50 EQUIPMENT, LIC. SINGOLA	1 ST		3.462,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0DX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.25 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		7.962,60	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB07-0FH0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 50 -> 100 EQUIPMENT, LIC. SINGOLA	1 ST		4.616,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6372-1DB07-0FX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.50 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		**11.424,60**	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0HK0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 100 -> 200 EQUIPMENT, LIC. SINGOLA	1 ST		**6.462,40**	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0HX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.100 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		**16.040,60**	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0KX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.200 EQUIPMENT, OPZIONE PER. WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		**22.503,00**	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0XX4	WINCC/DOWNTIMEMONITOR UPGRADE V1.X -> V7.0 SP1, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LIC. SINGOLA, GER, EN, FR, SP, IT, CHS	1 ST		**692,40**	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DC07-0AX0	WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.0 SP1, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, SW RUNTIME E SW ENGINEERING SU CD, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**865,50**	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DE04-0AX0	SIMATIC POWERRATE V4.0 ENGINEERING+ AS-RT (UNLIMITED), POWERMANAGEMENT PER WINCC V7.0 SP2, PCS 7 V7.1 / PCS 7 V7.1 SP1/2, ES/RT-SW, LIC.SINGOLA, SOFTWARE + DOCUM SU DVD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (TED., INGL.)	1 ST		**4.039,00**	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DE04-0AX4	SIMATIC POWERRATE V4.0 ENGINEERING+ AS-RT (UNLIMITED), UPGRADE POWERRATE V3.X -> V4.0, POWERMANAGEMENT PER WINCC V7.0 SP2, PCS 7 V7.1 / PCS 7 V7.1 SP1/2, ES/RT-SW, LIC.SINGOLA, SOFTWARE + DOCUM SU DVD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (TED.,)	1 ST		**1.038,60**	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DE04-0AX7	SIMATIC POWERRATE V4.0 TRIAL (30 DAYS), POWERMANAGEMENT PER WINCC V7.0 SP2, PCS 7 V7.1 / PCS 7 V7.1 SP1/2, SOFTWARE + DOCUM SU DVD 2 LINGUE (TED., INGL.)	1 ST		**57,70**	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DF00-0AL0	WINCC/B.DATA, BASIC 100 TAGS SUS E SUPPORTO NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE E 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**2.077,20**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF00-0BL0	WINCC/B.DATA, BASIC 500 TAGS SUS E SUPPORTO NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE E 100 ORE DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**4.154,40**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DF00-0CL0	WINCC/B.DATA, BASIC 1000 TAGS SUS E SUPPORTO NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE E 150 ORE DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**6.231,60**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF00-0DL0	WINCC/B.DATA, BASIC 30000 TAGS SUS E SUPPORTO NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE E 200 ORE DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**8.308,80**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF00-0XL0	WINCC/B.DATA, BASIC POWERPACK SUS E SUPPORTO NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE E 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**2.077,20**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF05-2AX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT BASIC SYSTEM, 100 TAGS, 1 ACQUISITION COMPONENT, 1 CLIENT, DATA MOBILE, ERP CONNECTION, REPORTING, TRENDER, VISU, MATRIX, KPI, PROFILE, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC.SU DVD	1 ST		**10.386,00**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF05-2BX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT BASIC SYSTEM, 500 TAGS, 1 ACQUISITION COMPONENT, 1 CLIENT, DATA MOBILE, ERP CONNECTION, REPORTING, TRENDER, VISU, MATRIX, KPI, PROFILE, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD	1 ST		**20.772,00**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF05-2CX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT BASIC SYSTEM, 1000 TAGS, 1 ACQUISITION COMPONENT, 1 CLIENT, DATA MOBILE, ERP CONNECTION, REPORTING, TRENDER, VISU, MATRIX, KPI, PROFILE, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD	1 ST		**31.158,00**	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6372-1DF05-2DX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT BASIC SYSTEM, 30000 TAGS, 1 ACQUISITION COMPONENT, 1 CLIENT, DATA MOBILE, ERP CONNECTION, REPORTING, TRENDER, VISU, MATRIX, KPI, PROFILE, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD	1 ST		41.544,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF05-2XX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT BASIC SYSTEM, POWERPACK, TAG UPGRADE 1 STEP, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE (32 BIT, SOLO CLIENT)	1 ST		10.386,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DF15-2AX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 ENERGY DATA MANAGEMENT TRIAL (30 GIORNI) 1 COMPONENTE DI RILEVAMENTO, 1 CLIENT, DATA MOBILE, COLLEGAMENTO A ERP, REPORTING,TRENDER, VISUAL., MATRICE, KPI, PROFILO, SW E DOCU SU DVD IN DE/EN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT, CLIENT ONLY).	1 ST		57,70	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF25-2AX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 WEB SERVER INCL. 3 WEB CLIENTS, RT SOFTWARE, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD (TED./INGL.), OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE (32 BIT, SOLO CLIENT)	1 ST		4.616,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF25-2BX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 WEB SERVER INCL. 20 WEB CLIENTS RT SOFTWARE, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD (TED./INGL.), OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE (32 BIT, SOLO CLIENT)	1 ST		11.540,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF35-2AX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 CLIENT, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD (TED./INGL.), OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE (32 BIT, SOLO CLIENT)	1 ST		1.500,20	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF45-2AX0	SIMATIC WINCC/B.DATA V5.2 PROGNOSIS E PLANNING, ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, SW E DOC. SU DVD (TED./INGL.), OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE (32 BIT, SOLO CLIENT).	1 ST		6.924,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DF55-2AX0	SIMATIC WINCC/B. DATA V5.2 ES/RT-SW, LIC. SINGOLA, CONNECTION A WINCC, OPC, ASCII, XML, ODBC..., ES/ RT-SW, LIC. SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB. SW E DOC. SU DVD (TED./INGL.), OPERABILE SOTTO XPPROF/ 2003SRV/2008SRV (32 BIT), WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE	1 ST		4.616,00	N	5D002ENCU	ST80.2Y	5P2	A
6AV6381-1AA00-0AX5	WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT 1 LICENZA FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E PACCHETTO SERVICE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		1.021,29	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1AA00-0BX5	WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT 3 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E PACCHETTO SERVICE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		2.481,10	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1AA00-0CX5	WINCC COMPREHENSIVE SUPPORT 10 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E PACCHETTO SERVICE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1AA06-2AV3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V6.2, DA V6.X A V6.2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		692,40	N	EAR99S	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-1AA06-2AV4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V6.2, DA V5.X A V6.2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		980,90	N	EAR99S	ST80.2ZA	5P2	B
6AV6381-1AA06-2AX3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V6.2, DA V6.X A V6.2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		692,40	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1AA06-2AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V6.2, DA V5.X A V6.2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		980,90	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-1AB06-2AV3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V6.2, DA V6.X A V6.2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		1.142,46	N	EAR99S	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-1AB06-2AV4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V6.2, DA V5.X A V6.2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		1.719,46	N	EAR99S	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-1AB06-2AX3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V6.2, DA V6.X A V6.2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		1.142,46	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1AB06-2AX4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V6.2, DA V5.X A V6.2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA E ARCHIVIO UTENTE	1 ST		1.719,46	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-1BC06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-1BC06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-1BD06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RT256 (256 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.750,50	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6381-1BD06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RT 256 (256 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		3.750,50	N	N	ST80.2UA	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-1BD06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2, RT 256 (256 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		3.750,50	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-1BE06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RT1024 (1024 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		4.610,23	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6381-1BE06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RT 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		4.610,23	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV6381-1BE06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 SP3, RT 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT, FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		4.610,23	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6381-1BF06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RT64K (64K POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6381-1BF06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-1BF06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 SP3, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT, FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6381-1BH06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RT8K (8K POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6381-1BH06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2WA	5P2	B
6AV6381-1BH06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 SP3, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT, FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-1BJ06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		9.578,20	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6381-1BK06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6381-1BL06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		17.079,20	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6381-1BM06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RC128 (128 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-1BM06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-1BM06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-1BN06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RC 256 (256 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2UA	5P2	B
6AV6381-1BN06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 SP3, RC 256 (256 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-1BP06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RC1024 (1024 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6381-1BP06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RC 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV6381-1BP06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2, RC 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6381-1BQ06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RC64K (64K POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6381-1BQ06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-1BQ06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-1BS06-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V6, RC8K (8K POWER TAGS) VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6381-1BS06-2AV0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2 ASIA RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2WA	5P2	B
6AV6381-1BS06-2AX0	WINCC SYSTEM SOFTWARE V6.2, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-1BT06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2X	5P2	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-1BU06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		13.271,00	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6381-1BV06-2AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XPPROF	1 ST		17.540,80	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6381-1XX06-0AP0	EPL-MASTER PER WINCC V6 (EPL = ENTERPRISE LICENSE) ROYALTYOBBLIGATORIA PER 1 INSTALLAZIONE. VALIDO SE ASSOCIATO A UN CONTRATTO DI ENTERPRISE LICENSE	1 ST		1.731,00	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-1XX07-0AP0	EPL-MASTER PER WINCC V7 (EPL = ENTERPRISE LICENSE) ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE	1 ST		1.731,00	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-0AV3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		692,40	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2AA07-0AV4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP2 ASIA PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		980,90	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2AA07-0AX3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL.DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		692,40	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-0AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL.DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		980,90	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AV3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		1.142,46	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2AB07-0AV4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		1.719,46	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2AB07-0AX3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP2, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		1.142,46	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AX4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		1.719,46	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RT128 (128 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BC07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2TA	5P2	C
6AV6381-2BC07-0AV3	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE V6.2 -> V7.0 SP2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RT CLIENTS, INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		403,90	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2BC07-0AV4	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE V6.0 -> V7.0 SP2 ASIA, PER SIMATIC WINCC RT CLIENTS, INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		605,85	N	N	ST80.2ZA	5P2	C
6AV6381-2BC07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AX3	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.0 SP2, PER WINCC RT CLIENTS (RT128), INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 ST		403,90	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AX4	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE DA V6.0 A V7.0 PER SIMATIC WINCC RT CLIENTS, INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 ST		605,85	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2BD07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		3.750,50	N	N	ST80.2UA	5P2	C
6AV6381-2BD07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		3.750,50	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-2BD07-0VA0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 512 (512 POWER TAGS), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		131.267,50	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6381-2BD07-0VB0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0, RT 512 (512 POWER TAGS), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. D'ESPANSIONE PER 10 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL, NECESSARRIO PACCH. BASE UCL	1 ST		26.253,50	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6381-2BE07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		4.610,23	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV6381-2BE07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		4.610,23	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6381-2BF07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RT65535 (65535 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6381-2BF07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BF07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		6.808,60	N	N	ST80.2X	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BH07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RT8192 (8192 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6381-2BH07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2WA	5P2	C
6AV6381-2BH07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		5.539,20	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-2BJ07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		9.578,20	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BJ07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		9.578,20	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BK07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, SINGLE LICENSE, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BK07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2X	5P2	C
6AV6381-2BL07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		17.079,20	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BL07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LIC. SINGOLA, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		17.079,20	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BM07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RC128 (128 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BM07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, FLOATING LICENSE, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2TA	5P2	C
6AV6381-2BM07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BN07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RC512 (512 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BN07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2UA	5P2	C
6AV6381-2BN07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		6.231,60	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-2BP07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RC2048 (2048 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BP07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2VA	5P2	C
6AV6381-2BP07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		8.020,30	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6381-2BQ07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RC65535 (65535 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BQ07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BQ07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		11.528,46	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BS07-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC V7, RC8192 (8192 POWER TAGS) VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BS07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2WA	5P2	C
6AV6381-2BS07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		9.924,40	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-2BT07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BT07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		12.463,20	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BU07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		13.271,00	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BU07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		13.271,00	N	N	ST80.2X	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BV07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, FLOATING LICENSE, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/	1 ST		17.540,80	N	N	ST80.2XA	5P2	C
6AV6381-2BV07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP2, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32BIT)	1 ST		17.540,80	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2CA07-0AV0	SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME SW SU DVD, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7. NOTA: CHIAVE LIC. VALIDA SOLO PER WINCC V7.0 SP2 ASIA	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CA07-0AX0	SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP2, RUNTIME SW SU DVD, LIC. SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7. NOTA: CHIAVE LIC. VALIDA SOLO PER WINCC V7.0 SP2	1 ST		2.440,71	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CB07-0AV0	SIMATIC WINCC RC CLIENT V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, FLOATING LICENSE, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (EN, CHS, CHT, KOR, JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7. NOTA: CHIAVE LIC. VALIDA SOLO PER WINCC V7.0 SP2 ASIA	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CB07-0AX0	SIMATIC WINCC RC CLIENT V7.0 SP2, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, FLOATING LICENSE, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (GER, EN, IT, FR, SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7. NOTA: CHIAVE LIC. VALIDA SOLO PER WINCC V7.0 SP2 ASIA	1 ST		3.658,18	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6382-2CA06-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT128, V6.2 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		1.707,92	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6382-2CA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT128, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		1.707,92	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6382-2DA06-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT256, V6.2 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		2.804,22	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6382-2DA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT512, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		2.804,22	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6382-2EA06-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT1024, V6.2 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		3.462,00	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6382-2EA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT2048, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		3.462,00	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6382-2FA06-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT65536, V6.2 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		5.423,80	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6382-2FA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT65536, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		5.423,80	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6382-2HA06-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT8192, V6.2 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		4.442,90	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6382-2HA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT8192, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		4.442,90	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6574-1AA00-2BX0	PACCH.SERVICE PER MP370-TASTI	1 ST		165,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AA00-4AG0	SERVICE PACK PER TP170 6" CON FRONTALE IN ACCIAIO	1 ST		70,62	N	N	ST8092	5P1	A
6AV6574-1AA00-4AX0	PACCH.SERVICE PER TP070/TP170A/B, OP170B, TP170MICRO, OP270 6", TP270 6", MP270 6" TOUCH, MP277 8" TOUCH	1 ST		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AA04-4AA0	PACCHETTO SERVICE PER MOBILE PANEL 170	1 ST		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AB00-2BA0	STRISCE PER DICITURE TASTI PER MP 370, VERGINI, 2 SERIE	1 PK	2	47,08	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AB04-4AA0	STRISCE PER DICITURE MOBILE PANEL 170	1 PK	5	70,62	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4AX0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER TP070/170A/170B, C7-635 CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	70,62	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4CX0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER MP270B TOUCH, MP370 12"-TOUCH, TP270 10", CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6574-1AD00-4DX0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER TP270-6", CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	82,40	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4EX0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER MP370 15"-TOUCH, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD04-4AA0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER MOBILE PANEL 170, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	70,62	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AE00-4AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP070, TP170A, TP170B (2 SET)	1 ST		100,05	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AF04-4AA0	TELAIO DI MONTAGGIO A MURO PER MOBILE PANEL 170	1 ST		105,94	N	N	ST80.1E	5P1	A
6AV6574-1AG04-4AA0	CHIAVE DI RICAMBIO PER MOBILE PANEL CON INTERRUTTORE A CHIAVE, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	193,87	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-2AC00-2AA1	CF CARD 512 MB	1 ST		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6610-0AA01-3CA8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO ENGINEERING-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/ FR/ES, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/XP HOME/ WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ENTERPRISE (32 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC MICRO PANEL	1 ST		114,25	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6610-0AA01-3CE8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 MICRO, ENGINEERING-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), NECESSARIA LA BOLLA ORIGINALE DI CONSEGNA O IL CERTIFICATO DI LICENZA DI MICRO 2004, 2005 OPPURE 2007 NR. FAX +49 721 595 893 3523	1 ST		51,93	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6611-0AA00-0AL0	WINCC FLEXIBLE COMPACT SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		90,01	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6611-0AA00-0UL0	WINCC FLEXIBLE COMPACT SOFTWARE UPDATE SERVICE UNLOCK COPY LICENSE (UCL), FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO), NECESSARIA ULTIMA VERSION SW, VALIDA ABBINATA A CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		57,70	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL-MASTER	1 ST		230,80	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA01-3UA0	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		2.769,60	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA01-3UB0	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		692,40	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA01-3UE0	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		1.154,00	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA01-3UF0	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB,SW E DOCU. SU DVD IN DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS FINO ALLA SERIE 170 E DI BASIC PANELS	1 ST		230,80	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 COMPACT INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB,SW E DOCU. SU DVD, DE/EN/IT/FR/ES/CHS/ CHT/KOR/JAP, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		92,32	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6611-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL/LITE A WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCU. SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), NECESSARIA LA BOLLA ORIGINALE DI CONSEGNA O IL CERTIFICATO DI LICENZA DI PROTOOL/LITE NR. FAX +49 721 595 893 3523	1 ST		115,40	N	5D992	ST80.2Q	5P2	D
6AV6611-8AA00-0AR0	EPL-MAINTENANCE WINCC FLEXIBLE COMPACT (EPL = ENTERPRISE LICENSE) DIRITTI PER MANUTENZIONE 12 MESI, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO EPL, NECESSARIO EPL MASTER	1 ST		90,01	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6612-0AA00-0AL0	SIMATIC WINCC COMFORT SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		161,56	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6612-0AA00-0AM0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SOFTWARE MEDIA PACKAGE V7.1 SP2 SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, SENZA RESP. PRODOTTO E GARANZIA CON FUNZIONALITÀ LIMITATA (VEDI INFO SUL PRODOTTO) R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		161,56	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6612-0AA00-0UL0	WINCC FLEXIBLE STANDARD SOFTWARE UPDATE SERVICE UNLOCK COPY LICENSE (UCL), FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO), NECESSARIA ULTIMA VERSION SW, VALIDA ABBINATA A CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		138,48	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE STANDARD, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL-MASTER	1 ST		1.142,46	N	5D992	ST80.2H	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6612-0AA01-3UA0	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		13.709,52	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA01-3UB0	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		3.427,38	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA01-3UE0	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		3.462,00	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA01-3UF0	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		865,50	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA11-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, ENGINEERING-SW, LIC.FLOATING, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LIC. SU PENNA USB (EN/CHS/CHT/J/K) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF, WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		1.142,46	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA11-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ASIA STANDARD, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. SU DVD, CHS/CHT/KOR/JAP/EN, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA31-3CA8	WINCC FLEXIBLE 2008 CHINA STANDARD, ENGINEERING-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUM. SU DVD IN CINESE SEMPLIFICATO, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF, VISTA BUSINESS/ULTIMATE NO SP1 PER PROGETTAZIONE DA SIMATIC PANELS	1 ST		114,25	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/ JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), PER PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		1.142,46	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 STANDARD, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JAP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ VISTA BUSINESS/VISTA ULTIMATE ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6612-2BC01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT A WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING LICENSE, CHIAVE LICENZA SU PENNA	1 ST		911,66	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6612-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL A WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), NECESSARIA LA BOLLA ORIGINALE DI CONSEGNA O IL CERTIFICATO DI LICENZA DI PROTOOL NR. FAX +49 721 595 893 3523	1 ST		571,23	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6612-8AA00-0AR0	EPL-MAINTENANCE WINCC FLEXIBLE STANDARD (EPL = ENTERPRISE LICENSE) MAINTENANCE ROYALTY PER 12 MESI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		228,49	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-0AA00-0AL0	SIMATIC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		403,90	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-0AA00-0AM0	SIMATIC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITÀ ORDINAB.: 5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO, SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		403,90	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-0AA00-0UL0	WINCC FLEXIBLE ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE UNLOCK COPY LICENSE (UCL), FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO), NECESSARIA ULTIMA VERSION SW, VALIDA ABBINATA A CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		242,34	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE ADVANCED, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		2.019,50	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA01-3UA0	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		24.234,00	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA01-3UB0	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		6.058,50	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA01-3UE0	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		6.231,60	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA01-3UF0	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED UPGRADE INCL. CHANGECONTROL, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		1.557,90	N	5D992	ST80.2H	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6613-0AA11-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA ADVANCED, ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. EN/CHS/CHT/J/K ESEGUIBILE SOTTO XPPROF, WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE ENTERPRISE (32 BIT), PER PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 ST		**2.019,50**	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6613-0AA11-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA ADVANCED, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ASIA ADVANCED INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHS/CHT/KOR/JAP/EN, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**507,76**	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6613-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS E WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME	1 ST		**2.019,50**	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ADVANCED, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCU. SU DVD DE/ EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JAP, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**507,76**	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-1BA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE 128 POWERTAGS (RT 128), VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		**461,60**	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1BA01-3VA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS, UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		**16.156,00**	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1BA01-3VB0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS, UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. D'ESPANSIONE PER 10 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		**3.231,20**	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1BA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**461,60**	N	5D992	ST80.2J	5P2	B
6AV6613-1DA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE 512 POWERTAGS (RT 512), VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		**1.500,20**	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6613-1DA01-2VA0	WINCC FLEXIBLE 2007 RUNTIME 512 POWERTAGS, UNLOCK COPY LICENSE, PACCHETTO BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALDO SOLO SE ABBINATO A UN CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**52.507,00**	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1DA01-3VA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS, UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		**52.507,00**	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1DA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS SW RUNTIME, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**1.500,20**	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6613-1FA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE 2048 POWERTAGS (RT 2048), VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		**2.308,00**	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-1FA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**2.308,00**	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-1GA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE 4096 POWERTAGS (RT 4096), VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL MASTER	1 ST		**3.462,00**	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-1GA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAGS RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**3.462,00**	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-1XA51-3CE0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 RUNTIME, INCL.SM@ RTACCESS/SM@RTSERVICE/ OPC-SERVER/ARCHIVES/RECIPES/ PROAGENT/AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		**184,64**	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-2BD01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		**1.788,70**	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6613-2CD01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		**877,04**	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6613-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL/PRO CS A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT), NECESSARIA LA BOLLA ORIGINALE DI CONSEGNA O IL CERTIFICATO DI LICENZA DI PROTOOL/PRO NR. FAX +49 721 595 893 3523	1 ST		**1.009,75**	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6613-3BB51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT128 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS, INCL. OPTIONS RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		461,60	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3CD51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT256 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		980,90	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3DD51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT512 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		980,90	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3FF51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT2048 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		1.384,80	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-4BD01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 512 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.038,60	N	5D992	ST80.2K	5P2	B
6AV6613-4BF01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 2048 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.846,40	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4BG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		3.000,40	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4DF01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 2048 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		807,80	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4DG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.961,80	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4FG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 2048 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.154,00	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-6AA01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE CHANGE CONTROL PER WINCC FLEXIBLE ADVANCED VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		1.142,46	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6613-6AA01-3AB5	WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED, ENGINEERING-SW,LICENZA FLOATING CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 ST		1.142,46	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6613-6AA01-3UA0	WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		13.709,52	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6613-6AA01-3UB0	WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		3.427,38	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6613-8AA00-0AP0	EPL MASTER PER WINCC FLEXIBLE (EPL = ENTERPRISE LICENSE) OBBLIGO DI ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTATTO ENTERPRISE LICENSE	1 ST		1.731,00	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-8AA00-0AR0	EPL MAINTENANCE WINCC FLEXIBLE (EPL = ENTERPRISE LICENSE) ASSISTENZA DI UNA ROYALTY PER 12 MESI, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		403,90	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6618-7AB01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		230,80	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7AB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370, (DA VERSIONE 2008)	1 ST		230,80	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7AD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, SM@RTACCESS PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		346,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7AD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		346,20	N	EAR99S	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BB01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, SM@RT SERVICE PER SIMATIC PANEL, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		346,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER SIMATIC PANEL SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370 (DA VERSIONE 2008)	1 ST		346,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, SM@RTSERVICE PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7BD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6618-7CC01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, OPC-SERVER PER SIMATIC MULTIPANEL, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		346,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7CC01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER SIMATIC MULTIPANEL SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC MULTI PANEL SERIE 270/370 (DA VERSIONE 2008)	1 ST		346,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7CD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, OPC-SERVER PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7CD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7DB01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, PROAGENT PER SIMATIC PANEL, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7DB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370 (DA VERSIONE 2008)	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7DD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, PROAGENT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		784,72	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7DD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		784,72	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7DD01-3VA0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		27.465,20	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7ED01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, ARCHIVES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7ED01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /ARCHIVES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, (DA VERSIONE 2008)	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7FD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7FD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		288,50	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7GD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, ARCHIVES + RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL MASTER	1 ST		461,60	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7GD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB (DA VERSIONE 2008)	1 ST		461,60	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7GD01-3VA0	WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		16.156,00	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HB01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, AUDIT PER SIMATIC PANEL, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL-MASTER	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HB01-2VA0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER SIMATIC PANEL, UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		18.175,50	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HB01-2VB0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER WINCC SIMATIC PANEL, UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. D'ESPANSIONE PER 10 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		3.635,10	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370 (DA VERSIONE 2008)	1 ST		519,30	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7HD01-0AQ0	EPL ROYALTY PER WINCC FLEXIBLE, AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, PRESUPPOSTO EPL-MASTER	1 ST		784,72	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7HD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370 (DA VERSIONE 2008)	1 ST		784,72	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7XX01-3AF0	UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 PANEL OPTIONS A WINCC FLEXIBLE 2008, COMPRENDE SM@ RTACCESS/ SM@RTSERVICE/PROAGENT/AUDIT PER SIMATIC PANEL E SERVER OPC PER SIMATIC MULTI PANELS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 ST		28,85	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6621-0AA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE SET DI PROGETTAZIONE PER SIMATIC OP77, OP/TP170 V1.0, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE COMPACT, DOCUMENTAZIONE SIMATIC HMI, DOCUMENTAZIONE SU CD, CAVO USB-RS485, CAVO MPI	1 ST		317,35	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6622-0BA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE SET DI PROGETTAZIONE PER SIMATIC OP/TP/MP270, MP370 V1.0 COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE STANDARD, DOCUMENTAZIONE SIMATIC HMI, DOCUMENTAZIONE SU CD, CAVO USB-RS485, CAVO MPI	1 ST		1.240,55	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6622-1AA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE 2008 PACCHETO PROMOZIONALE PER SIMATIC PANELS CONPRENSIVO DI: WINCC FLEXIBLE STANDARD WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE BUONO PER SOFTWARE-UPDATE-SERVICE (1 ANNO)	1 ST		1.269,40	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6623-1BA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE STARTER KIT 128 POWER TAGS V1.0, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE ADVANCED WINCC FLEXIBLE RUNTIME 128 POWER TAGS WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES WINCC FLEXIBLE /OPC SERVER DOCUMENTAZIONE SIMATIC HMI SU CD	1 ST		2.306,85	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6623-1DA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE STARTER KIT 512 POWER TAGS V1.0, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE ADVANCED WINCC FLEXIBLE RUNTIME 512 POWER TAGS WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES WINCC FLEXIBLE /OPC SERVER DOCUMENTAZIONE SIMATIC HMI SU CD	1 ST		2.885,00	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6623-1FA01-0AA0	WINCC FLEXIBLE STARTER KIT 2K POWER TAGS V1.0, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE ADVANCED WINCC FLEXIBLE RUNTIME 2K POWER TAGS WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES WINCC FLEXIBLE /OPC SERVER DOCUMENTAZIONE SIMATIC HMI SU CD	1 ST		3.346,60	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6623-2BA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 128 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		369,28	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6623-2BM00-0AA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME SW PACKAGE PER SIMOTION P350 128 POWERTAGS, CONTIENE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 128 POWERTAGS, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES	1 ST		369,28	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6623-2DA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 512 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		1.269,40	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6623-2DM00-0AA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME SW PACKAGE PER SIMOTION P350 512 POWERTAGS, CONTIENE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 512 POWERTAGS, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES	1 ST		1.269,40	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6623-2FA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2K POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 2K POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		1.788,70	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6623-2FM00-0AA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME SW PACKAGE PER SIMOTION P350 2048 POWERTAGS, CONTIENE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 2048 POWERTAGS, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES	1 ST		1.788,70	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6623-2GA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 4K POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 ST		2.538,80	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6640-0AA00-0AX1	TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINEE PER SIMATIC S7-200 CON CAVO (2, 5M) E ACCESSORI DI MONTAGGIO CON SUPERFICIE OPERATIVA CUSTOM, CONFIGURABILE CON STEP7-MICRO/WIN V4 SP6	1 ST		211,18	N	EAR99H	ST80.1B	5P1	A
6AV6640-0BA11-0AX0	SIMATIC OPERATOR PANEL OP 73MICRO PER SIMATIC S7-200 DISPLAY 3" LC, RETROILLUMINATO, CAPACITÀ GRAFICA, CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2004 SP1 MICRO	1 ST		282,73	N	N	ST80.1B	5P1	A
6AV6640-0CA11-0AX1	SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO PER SIMATIC S7-200 5, 7" BLUE MODE STN-DISPLAY CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP. CONTIENE SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE. VEDERE CD ALLEGATO	1 ST		470,83	N	N	ST80.1C	5P1	A
6AV6641-0AA11-0AX0	SIMATIC OPERATOR PANEL OP 73 DISPLAY 3" LC, RETROILLUMINATO, CON CAPACITÀ GRAFICA , INTERFACCIA MPI-/PROFIBUS-DP I, FINO A 1.5MB, CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT	1 ST		330,04	N	N	ST80.1H	5P1	A
6AV6641-0BA11-0AX1	SIMATIC OPERATOR PANEL OP 77A LCD RETROILLUMINATO, DISPLAY GRAFICO 4,5", INTERF. MPI-/PROFIBUS-DP FINO A 1,5MB, CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP. CONTIENE SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE. VEDERE CD ALLEGATO	1 ST		376,20	N	N	ST80.1H	5P1	A
6AV6641-0CA01-0AX1	SIMATIC OPERATORPANEL OP77B LCD RETROILLUMINATO, DISPLAY GRAFICO 4,5", INTERF. MPI-/PROFIBUS-DP FINO A 12MB, INTERF. STAMPANTE/USB, SLOT PER MMC CARD, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT	1 ST		493,91	N	5D002ENCU	ST80.1H	5P1	A
6AV6642-0AA11-0AX1	SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5, 7" DISPLAY STN BLUE MODE, INTERF. MPI-/PROFIBUS-DP, CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP. CONTIENE SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE. VEDERE CD ALLEGATO	1 ST		577,00	N	N	ST80.1J	5P1	A
6AV6642-0BA01-1AX1	SIMATIC TP177B 6" PN/DP DISPLAY STN 256 COLORI PROTOCOLLO MPI-/PROFIBUS-DP, INTERF.RS485-/RS422-/USB, INTERF. ETHERNET 10/100, INTERF. STAMPANTE, SLOT PER MM-CARD CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005	1 ST		1.047,83	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A
6AV6642-0BC01-1AX1	SIMATIC TP177B 6" DP BLUE MODE STN-DISPLAY PROTOCOLLO MPI-/PROFIBUS-DP, INTERF.RS485-/RS422-/USB, INTERF. STAMPANTE, SLOT PER MM-CARD CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005	1 ST		812,42	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A
6AV6642-0BD01-3AX0	SIMATIC TP177B 4" COLOR PN/DP DISPLAY 16:9 TFT 256 COLORI, MPI-/PROFIBUS-DP - PROTOCOLLO RS485-/RS422-/USB, INTERF.ETHERNET, 10/100 INTERFACE STAMP. INTERFACE SLOT PER MM CARD CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2008	1 ST		647,39	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6642-0DA01-1AX1	SIMATIC OP177B 6" PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH E TASTI CON MPI-/PROFIBUS-DP, INTERF.RS485-/ RS422-/USB, INTERF. ETHERNET 10/100, INTERF. STAMPANTE, SLOT PER MM-CARD CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005	1 ST		**1.165,54**	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A
6AV6642-0DC01-1AX1	SIMATIC OP177B 6" DP DISPLAY STN BLUE MODE TOUCH E TASTI PROTOCOLLO MPI-/PROFIBUS-DP, INTERF. RS485-/RS422-/USB, INTERF. STAMPANTE, SLOT PER MM-CARD CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005	1 ST		**930,12**	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A
6AV6642-0EA01-3AX0	SIMATIC MP 177 6" TOUCH MULTI PANEL CON MEMORIA DI RITENUTAR DISPLAY TFT 5,7", MEMORIA DI PROGETTAZIONE 2 MB, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD O SUPERIORE	1 ST		**1.235,93**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6642-8BA10-0AA0	SIMATIC TOUCHPANEL TP177B DP/PN FRONTALE IN ACCIAIO SPECIALE, DISPLAY COPERTO DA MEMBRANA, GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP66K, DISPLAY A COLORI STN 265, PROTOCOLLO MPI-/PROFIBUS-DP, INTERFACCE RS485-/RS422-/USB, INTERFACCIA ETHERNET10/100	1 ST		**1.869,48**	N	5D002ENCU	ST80.1J	5P1	A
6AV6643-0AA01-1AX0	SIMATIC TP 277 6" TOUCH PANEL DISPLAY TFT 5.7" MEMORIA DI PROGETTAZIONE 4 MB, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD O SUPERIORE	1 ST		**1.765,62**	N	5D002ENCU	ST80.1K	5P1	A
6AV6643-0BA01-1AX0	SIMATIC OP 277 6" OPERATOR PANEL DISPLAY TFT 5.7" MEMORIA DI PROGETTAZIONE 4 MB, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**1.883,33**	N	5D002ENCU	ST80.1K	5P1	A
6AV6643-0CB01-1AX1	SIMATIC MP 277 8" TOUCH MULTI PANEL CON MEMORIA RIMANENTE DISPLAY 7,5" TFT 6 MB MEMORIA DI LAVORO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**2.177,60**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-0CD01-1AX1	SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI PANEL CON MEMORIA RIMANENTE DISPLAY 10,4" TFT 6 MB MEMORIA DI LAVORO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**2.707,28**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-0DB01-1AX1	SIMATIC MP 277 8" KEY MULTIPANEL CON MEMORIA RIMANENTE DISPLAY 7,5" TFT, 6 MB MEMORIA DI LAVORO, PROGETTABILE CONWINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**2.295,31**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-0DB01-1AX5	SIMATIC MP 277 8" KEY MULTIPANEL, CON CORNICE PICCOLA DISPLAY TFT 7,5", 6 MB MEMORIA UTENTE, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**2.295,31**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-0DD01-1AX1	SIMATIC MP 277 10" KEY MULTIPANEL CON MEMORIA RIMANENTE DISPLAY 10,4" TFT 6 MB MEMORIA DI LAVORO, PROGETTABILE CONWINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1	1 ST		**2.824,99**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-0ED01-2AX0	SIMATIC MP 277 10" TOUCH FRONTALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON MEMORIA RIMANENTE, DISPLAY CON MEMBRANA PROTETTIVA, FRONTALE IP66K, EX 2/22 DISPLAY 10.4" TFT, CONFIGURABLE CON WINCC FLEXIBLE	1 ST		**3.519,70**	N	5D002ENCU	ST80.1M	5P1	A
6AV6643-7AA10-0AA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP277 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE INCL. DOCUM. ELETTRONICA VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL	1 ST		**588,54**	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6AV6643-7AB10-0AA0	SIMATIC WINAC MP 2007 SOFTWARE PLC PER MP277 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO ADDIZIONALE PER 1 INSTALLAZIONE, INCL. DOCUM. ELETTRONICA VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**4.943,74**	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6AV6644-0AA01-2AX0	SIMATIC MP 377 12" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" DISPLAY TFT COLORE, MEMORIA UTENTE 12 MB CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2007	1 ST		**3.295,82**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-0AB01-2AX0	SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" DISPLAY TFT COLORE, MEMORIA UTENTE 12 MB CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2007	1 ST		**4.119,78**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-0AC01-2AX1	SIMATIC MP 377 19" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 DISPLAY 19" TFT COLORE MEMORIA UTENTE 12 MB CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2007	1 ST		**4.590,61**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-0BA01-2AX1	SIMATIC MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" DISPLAY TFT COLORI MEMORIA DI CONFIG.12 MB, CONFIGURABILE A PARTIRE DA WINCC FLEXIBLE 2007 NUOVO FRONTALE IN ALLUMINIO	1 ST		**3.648,95**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-0CB01-2AX0	SIMATIC MP 377 15" TOUCH FRONTALE IN ACCIAIO, RETENTIVO, DISPLAY CON MEMBRANA PROTETTIVA, PROT. FRONT. IP66K, EX 2/22 15" TFT DISPLAY, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE	1 ST		**4.962,20**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-2AB01-2AX0	SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 DISPLAY 15" TFT COLORE, 12 MB MEMORIA UTENTE CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2007	1 ST		**4.767,17**	N	5D002ENCU	ST80.1N	5P1	A
6AV6644-7AC10-0AA0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2007), UNLOCK COPY LICENSE, PACCHETTO BASE VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL E CONTRATTO A PROGETTO	1 ST		**577,00**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AD10-0AA0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2007), UNLOCK COPY LICENSE, PACCHETTO ADDIZIONALE PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**2.423,40**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AE10-0AA0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2007), UNLOCK COPY LICENSE, PACCHETTO BASE VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL E CONTRATTO A PROGETTO	1 ST		**577,00**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AF10-0AA0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2007), UNLOCK COPY LICENSE, PACCHETTO ADDIZIONALE PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**3.635,10**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AG10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/AUDIT PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP 1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E CONTRATTO DI PROGETTO	1 ST		**577,00**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6644-7AH10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/AUDIT PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. ADDIZIONALE PER 1 INSTALL., VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		**2.423,40**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AJ10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/OPC-SERVER PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP 1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E CONTRATTO DI PROGETTO	1 ST		**577,00**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AK10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/OPC-SERVER PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. ADDIZIONALE PER 1 INSTALL., VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		**2.423,40**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AL10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/PROAGENT PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP 1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. BASE VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E CONTRATTO DI PROGETTO	1 ST		**577,00**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6644-7AM10-0AA0	WINCC FLEXIBLE/PROAGENT PER SIMATIC PANEL (DA VERSIONE 2008 SP1), UNLOCK COPY LICENSE, PACCH. ADDIZIONALE PER 1 INSTALL., VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		**2.423,40**	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6645-0AA01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP CON TASTO DI CONSENSO INTEGRATO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**1.989,50**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0AB01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP CON TASTI DI CONSENSO E DI STOP INTEGRATI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**2.059,89**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0AC01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP CON TASTI DI CONSENSO E DI STOP INTEGRATI, CON VOLANTINO, INTERRUTTORE A CHIAVE E PULSANTE LUMINOSO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**2.342,62**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0BA01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN CON TASTO DI CONSENSO INTEGRATO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**1.989,50**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0BB01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN CON TASTI DI CONSENSO E DI STOP INTEGRATI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**2.059,89**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0BC01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN CON TASTI DI CONSENSO E DI STOP INTEGRATI, CON VOLANTINO, INTERRUTTORE A CHIAVE E PULSANTE LUMINOSO, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE COMPACT DA VERSIONE 2005	1 ST		**2.342,62**	N	5D002ENCU	ST80.1E	5P1	A
6AV6645-0BE02-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 277 10" CON TASTI DI ABILITAZIONE, STOP E TOUCH INTEGRATI, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD VERSIONE 2008 E SUPERIORE	1 ST		**4.390,97**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0CA01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 277 CON PULSANTE ABILITAZIONE INTEGRATO CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD VERSIONE 2005 SP1 E SUPERIORE	1 ST		**3.142,34**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0CB01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 277 CON PULSANTE ABILITAZIONE INTEGRATO E PULSANTE PER STOP D'EMERGENZA, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD VERSIONE 2005 SP1 E SUPERIORE	1 ST		**3.213,89**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0CC01-0AX0	SIMATIC MOBILE PANEL 277 CON PULSANTE ABILITAZIONE INTEGRATO E PULSANTE PER STOP D'EMERGENZA, VOLANTINO, INTERRUTTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, CONFIGURABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD VERSIONE 2005 SP1 E SUPERIORE	1 ST		**3.495,47**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0DD01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**3.981,30**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0DE01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.327,50**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0EB01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTAIBLE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.327,50**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0EC01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, CON TASTO CONSENSO INTEGR. PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI,SUPPORTA IPCF(RAPID ROAMING), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.673,70**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6645-0EF01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID), CON TASTO CONSENSO INTEGR., PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA,VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI,SUPPORTA IPCF(RAPID ROAMING), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 SP 2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.673,70**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0FD01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 (USA), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**3.981,30**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0FE01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 (USA), CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.327,50**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0GB01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.327,50**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0GC01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.673,70**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0GF01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID) (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR., PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2007 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6AV6671-5CN00-0AX2 ALIMENTATORE DA TAVOLO (EU/US/UK/JP)	1 ST		**4.673,70**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-7AB14-0AS0	PENNA DI RICAMBIO PER COMANDO TOUCH DI MOBILE PANEL 277 10" E RO INCL. CORDONCINO DI FISSAGGIO, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	**100,05**	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-7AB15-0AS0	MEMBRANA PROTETTIVA PER MOBILE PANEL 277 10" E RO CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	**294,27**	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV6646-0AA21-2AX0	SIMATIC THIN CLIENT (HARDWARE) 10" TOUCH, THIN CLIENT, 10" TFT DISPLAY, 64K COLORI, CLIENT: SMARTACCESS, RDP, WEB	1 ST		**1.053,60**	N	5D992	ST80.1L	5P1	A
6AV6646-0AB21-2AX0	SIMATIC THIN CLIENT (HARDWARE) 15" TOUCH, THIN CLIENT, DISPLAY TFT 15", 64 COLORI, CLIENT: SMARTACCESS, RDP, WEB	1 ST		**1.171,31**	N	5D992	ST80.1L	5P1	A
6AV6646-2AB21-2AX0	SIMATIC THIN CLIENT PROTECTED 15" TOUCH,IP65, DISPOSITIVO ESTERNO DISPLAY TFT 15", 64K COLORI, CLIENT: SMARTACCESS, RDP, WEB IP65 DISP.PER MONTAGGIO ESTERNO, NON PER INCASSO	1 ST		**1.642,14**	N	5D992	ST80.1L	5P1	A
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 BASIC MONO PN 3, 8" DISPLAY STN MONO,I NTERF.ETHERNET CONFIGURAB. DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 COMPRENDE OPEN SOURCE SW GRATUITO PER DETTAGLI VEDERE CD	1 ST		**288,50**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 BASIC MONO PN 5, 7" DISPLAY STN MONO,I NTERF.ETHERNET CONFIGURAB. DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 COMPRENDE OPEN SOURCE SW GRATUITO PER DETTAGLI VEDERE CD	1 ST		**461,60**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AC11-3AX0	SIMATIC KTP600 BASIC COLOR DP 5,7" DISPLAY TFT, 256 COLORI INTERF. MPI/PROFIBUS DP CONFIGURAB. DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 COMPRENDE OPEN SOURCE SW GRATUITO PER DETTAGLI VEDERE CD	1 ST		**692,40**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7" DISPLAY TFT, 256 COLORI INTERF. CONFIGURAB. DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 COMPRENDE OPEN SOURCE SW GRATUITO PER DETTAGLI VEDERE CD	1 ST		**692,40**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP 10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORI INTERF.MPI/PROFIBUS DP CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT COMPRENDE SW OPEN SOURCE GRATUITO, VEDERE CD	1 ST		**1.615,60**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR PN 10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORI INTERF.ETHERNET CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT COMPRENDE SW OPEN SOURCE GRATUITO, VEDERE CD	1 ST		**1.615,60**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 BASIC COLOR PN 15,0" TFT DISPLAY, 256 COLORI INTERF. ETHERNET CONFIGURABILE DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT O WINCC BASIC V10.5 IN STEP7 BASIC V10.5, COMPRENDE SW OPEN SOURCE GRATUITO, VEDERE CD	1 ST		**2.769,60**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AH11-3AX0	SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN 3,6" MONO FSTN- LCD DISPLAY, 240X80 PIXEL, TASTIERA, INTERF. PROFINET, CONFIGURABILE DA WINCC BASIC V11.0, CONTIENE OPEN SOURCE SW FORNITO GRATUITO (VEDERE DETTAGLI SU CD)	1 ST		**207,72**	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV6651-5GA01-0AA1	PACCHETTO ENTRY-LEVEL 277 IWLAN V2, COMPRENDENTE: MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E PULSANTI LUMINOSI, STAZIONE DI CARICA, BATTERIA ADDIZIONALE, WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, BUONO SUS PER 1 ANNO	1 ST		**5.077,60**	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6651-5HA01-0AA1	PACCHETTO ENTRY-LEVEL 277F IWLAN V2, COMPRENDENTE: MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 CON TASTO DI CONSENSO, PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANT., SELETTORE A CHIAVE E PULSANTI LUMINOSI, STAZIONE DI CARICA, BATTERIA ADDIZIONALE, TRE TRANSPONDER V2 WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, BUONO SUS PER 1 ANNO	1 ST		6.231,60	N	5D002ENCU	ST80.1F	5P1	A
6AV6651-7AA01-3AA1	S7-1200+KTP400 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP400 BASIC MONO PN, STEP7 BASIC CD, MANUALE CD, MATERIALE INFORMATIVO, CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		586,33	N	EAR99H	ST80.1J	5PN	A
6AV6651-7DA01-3AA1	S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP600 BASIC COLOR PN, STEP7 BASIC CD, MANUALE CD, MATERIALE INFORMATIVO, CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		938,83	N	EAR99H	ST80.1J	5PN	A
6AV6651-7HA01-3AA1	S7-1200+KP300 BASIC STARTERKIT CPU 1212C AC/DC/RLY, HMI KTP400 BASIC MONO PN, STEP7 BASIC CD, MANUALE CD, MATERIALE INFORMATIVO, CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		504,08	N	EAR99H	ST80.1J	5PN	A
6AV6652-2JC01-2AA0	WINAC MP 2008 PACCHETTO PER SIMATIC MP 177 6" TOUCH COMPRENDE: SIMATIC MP 177 6" TOUCH, WINAC MP SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CN) LIC. SING. SU CHIAV. USB STICK CONTRATTO E SDCARD VUOTA.	1 ST		1.471,35	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-3LC01-1AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP277 8" KEY COMPRENDENTE: SIMATIC MP277 8" KEY, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		2.718,82	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-3MC01-1AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP277 8" TOUCH COMPRENDENTE: SIMATIC MP277 8" TOUCH, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		2.601,12	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-3NC01-1AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP277 10" KEY COMPRENDENTE: SIMATIC MP277 10" KEY, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		3.248,51	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-3PC01-1AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP277 10" TOUCH COMPRENDENTE: SIMATIC MP277 10" TOUCH, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		3.130,80	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-4EC01-2AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP377 12" KEY COMPRENDENTE: SIMATIC MP377 12" KEY, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		4.190,17	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-4FC01-2AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP377 12" TOUCH COMPRENDENTE: SIMATIC MP377 12" TOUCH, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		3.837,05	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-4GC01-2AA0	WINAC MP 2007 PAKET PER SIMATIC MP377 15" TOUCH COMPRENDENTE: SIMATIC MP377 12" TOUCH, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		4.661,01	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6652-4HC01-2AA0	WINAC MP 2008 PAKET PER SIMATIC MP377 19" TOUCH COMPRENDENTE: SIMATIC MP377 19" TOUCH, WINAC MP 2007 SU CD MANUALE ELETTR. (D, E, F, CH) LIC. SINGOLA SU PENNA USB CONTRATTO E SDCARD VUOTA	1 ST		5.131,84	N	5D002ENCU	ST80.2H	5P1	A
6AV6653-6AA01-2AA0	STARTER PACKAGE THIN CLIENT 10" COMPRENDENTE: SIMATIC THIN CLIENT 10", LIC. SMARTACCESS (PANEL)	1 ST		1.106,69	N	5D992	ST80.1L	5P1	A
6AV6653-6BA01-2AA0	PACCHETTO STARTER THIN CLIENT 15" COMPRENDENTE: SIMATIC THIN CLIENT 15", LICENZA SMARTACCESS (PANNELLO)	1 ST		1.224,39	N	5D992	ST80.1L	5P1	A
6AV6671-0AP00-0AX0	SIMATIC TD400C, FOGLI PER STAMPA LAYOUT TASTIERA SPECIFICI DEL CLIENTE PER TD400C, 2 SERIE PERFORATE PER FOGLIO, CONFEZIONE DA 10 FOGLI	1 PK	10	47,08	N	N	ST80.1B	5P1	A
6AV6671-1AJ00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER OP 77A, OP 77B	1 ST		100,05	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC CARD 128 MB PER OP77B, OP/TP 177B, OP/TP277, C7-635, MP277, MP377, MOBILE PANEL 177/277	1 ST		94,17	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-1XA00-0AX0	SERVICE PACK PER OP77B	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2DJ00-0AX0	COPERTURA PROTETTIVA PER OP 177B	1 ST		100,05	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2EA00-0AX0	PACCHETTO SERVICE PER TP177B 4", KTP400 BASIC E KTP600 BASIC	1 ST		94,17	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2EC00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP 177B 4" E KTP400 BASIC, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	70,62	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2XA00-0AX0	PACCHETTO SERVICE PER TP 177MICRO, TP 177A	1 ST		94,17	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2XC00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER TP 177MICRO, TP 177A, CONFEZIONE 10 PEZZI	1 PK	10	82,40	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3AH00-0AX0	INDUSTRIAL USB HUB 4 IP65 CON 4 INTERFACCE USB IMPIGABILE CON PANEL PC E MP277	1 ST		305,81	N	EAR99H	ST80.1M	5P1	A
6AV6671-3CC00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER MP 277 8", CONFEZIONE 10 PEZZI	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3CC00-0AX5	PELLICOLA PROTETTIVA MP 277 8" MP 277 8" T/K DA ES15 10 PEZZI PER UNITÀ DI CONF.	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3CS00-0AX0	CORNICE DI MONTAGGIO MP 277 8" TOUCH	1 ST		29,43	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3CS01-0AX0	CORNICE DI MONTAGGIO MP 277 8" KEY	1 ST		29,43	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3DC00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER MP 277 10", 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3DC00-0AX5	PELLICOLA PROTETTIVA MP 277, THIN CLIENT 10", PER 6AV6646-0AA21-2AX0, MP 277 10" T DA ES15 10 PEZZI PER UNITÀ DI CONF.	1 PK	10	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3EA01-0AX0	SERVICE PACK PER INDUSTRIAL USB HUB 4	1 ST		94,17	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XA01-0AX0	SERVICE PACK PER MP 277 8", MP 277 10"	1 ST		94,17	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XA01-0AX1	SERVICE PACK PER MP277 8" T/K DA ES15 O SUPERIORE, MP277 10" T DA ES15 O SUPERIORE	1 ST		94,17	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XY38-4AX0	SET CONNETTORI 12 POLI PER KP8 10 PEZZI PER UNITÀ DI CONFEZ.	1 PK	10	63,47	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV6671-3XY48-4AX0	SET CONNETTORI 16 POLI PER KP8 10 PEZZI PER UNITÀ DI CONFEZ.	1 PK	10	75,01	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV6671-4CA00-0AX0	SERVICE PACK PER MP 377 INOX 15" TOUCH CON FRONTALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	1 ST		117,71	N	EAR99H	ST80.1N	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6671-4XA00-0AX0	SERVICE PACK PER MP377 TOUCH	1 ST		94,17	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5AD00-0AX0	PACCHETTO OPZIONALE ACCU PER MOBILE PANEL 177 DP E 177 PN	1 ST		188,10	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5AE00-0AX0	BOX DI COLLEGAMENTO DP BASIC PER MOBILE PANEL 170 E 177 DP	1 ST		317,35	N	N	ST80.1E	5P1	A
6AV6671-5AE01-0AX0	BOX DI COLLEGAMENTO PN BASIC PER MOBILE PANEL 177 PN	1 ST		317,35	N	EAR99H	ST80.1E	5P1	A
6AV6671-5AE10-0AX0	BOX DI COLLEGAMENTO DP PLUSPER MOBILE PANEL 170 E 177 DP	1 ST		411,98	N	EAR99H	ST80.1E	5P1	A
6AV6671-5AE11-0AX0	BOX DI COLLEGAMENTO PN PLUS PER MOBILE PANEL 177 PN	1 ST		411,98	N	EAR99H	ST80.1E	5P1	A
6AV6671-5BC00-0AX0	MEMBRANA PROTETTIVA PER MOBILE PANEL 277, CONFEZIONE 2 PEZZI	1 PK	2	100,05	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5BF00-0AX0	STRISCE PER DICITURE PER MOBILE PANEL 277 CONFEZIONE CON 2 FOGLI CIASCUNO CON 3 SERIE PER 6 APPARECCHI	1 PK	2	117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CE00-0AX1	STAZIONE DI CARICA PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CON SERRATURA PER ALLOGGIARE E CARICARE IL MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CARICA DI 2 BATTERIE ADDIZ.	1 ST		346,20	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CL00-0AX0	BATTERIA DI RICAMBIO PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN	1 ST		230,80	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CM00-0AX1	TRANSPONDER V2 P. MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V2 ATTENZIONE! NON ADATTO PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V1!	1 ST		403,90	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CN00-0AX1	ALIMENTATORE ESTERNO PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CON CAVO DI RETE PER EU, US, UK, JP	1 ST		80,78	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CN00-0AX2	ALIMENTATORE DA TAVOLO ESTERNO PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CON CAVO DI RETE PER EU, US, UK, JP	1 ST		80,78	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-6AP00-0AX0	SET ELEMENTI DI FISSAGGIO IP65 PER SIMATIC THIN CLIENT 6AV6646-0AA21-2AX0 6AV6646-0AB21-2AX0	1 ST		34,62	N	N	ST80.1L	5P1	A
6AV6671-8XA00-0AX0	PACCHETTO SERVICE PER TUTTI I PANNELLI SIMATIC HMI, CONNETTORE D'ALIMENTAZIONE 2 POLI 24V DC, 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	10	35,31	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XB10-0AX1	SD CARD 512 MB PER MP177/277/377 E DA WINCC FLEX.2008 SP1 PER OP77, TP/OP177-277, M.P.177 CON SLOT SD/MMC	1 ST		70,62	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XD00-0AX0	ADATTATORE ANGOLARE 90 GRADI, 9 POLI PER INTERFACCIA RS485/422 USCITA CAVO POSTERIORE	1 ST		29,43	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XE00-0AX0	CONVERTITORE RS422/RS232, 9 POLI PER RS422 INTERFACCIA PIN-PIN USCITA CAVO 180 GRADI, PER COLLEGAMENTO A PLC DI ALTRI COSTRUTTORI	1 ST		76,51	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XJ00-0AX0	CONVERTITORE RS422/TTY, 9 POLI PER INTERF. 422 MASCHIO - FEMM., USCITA CAVO 180 GR, PER COLLEG. A SIMATIC S5	1 ST		76,51	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	B
6AV6671-8XK00-0AX0	ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLUM. BASIC PANEL, TP/KP700 COMFORT, TP/KP900 COMFORT, TP/KP1200 COMFORT, MP 177, OP/TP 277, MP 277, MP 377 E THIN CLIENT ADATTI PER SPESSORI DA 4 MM A 6 MM, CONFEZIONE DA 20 ELEMENTI	1 PK	20	35,31	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX1	ELEMENTI DI FISSAGGIO A MOLLA PER BASIC PANEL,MP177,OP/TP277, MP 277, MP 377 12" TOUCH, MP377 15" TOUCH E THIN CLIENT ADATTI PER SPESSORI DA 1 MM A 4 MM 20, CONFEZIONE DA 20 ELEMENTI	1 PK	20	35,31	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX2	SET DI ELEMENTI DI SERRAGGIO IN PLASTICA PER KTP400 COMFORT, KP400 COMFORT, TD17, OP7; OP77A/B, OP17, TP/OP170, TP/OP177, NECESSARI PER SPESSORE LAMIERA FINO A 6 MM, 20 ELEMENTI PER CONFEZIONE	1 PK	20	35,31	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XS00-0AX0	CORNICE DI MONTAGGIO PER MP 277 10" TOUCH E MP 377 12" TOUCH	1 ST		29,43	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6675-2BA00-0AX0	SERVICE PACK PER TP 177B COLOR CON FRONTALE IN ACCIAIO	1 ST		47,08	N	EAR99H	ST80.1E	5P1	A
6AV6675-3AA00-0AX0	SERVICE PACK PER MP 277 10" TOUCH CON FRONTALE IN ACCIAIO LEGATO	1 ST		111,82	N	EAR99H	ST80.1M	5P1	A
6AV6691-1AA01-3AA0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE MICRO 07/2008, TEDESCO	1 ST		40,39	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AA01-3AB0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE MICRO 07/2008, INGLESE	1 ST		40,39	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AA01-3AC0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE MICRO 07/2008, FRANCESE	1 ST		40,39	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AA01-3AD0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE MICRO 07/2008, ITALIANO	1 ST		40,39	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AA01-3AE0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE MICRO 07/2008, SPAGNOLO	1 ST		40,39	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AB01-3AA0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMPACT/ STANDARD/ADVANCED 07/2007, TEDESCO	1 ST		167,33	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AB01-3AB0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMPACT/ STANDARD/ADVANCED 07/2008, INGLESE	1 ST		167,33	N	N	ST80.2Q	5P2	B
6AV6691-1AB01-3AC0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMPACT/ STANDARD/ADVANCED 07/2008, FRANCESE	1 ST		167,33	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AB01-3AD0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMPACT/ STANDARD/ADVANCED 07/2008, ITALIANO	1 ST		167,33	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1AB01-3AE0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMPACT/ STANDARD/ADVANCED 07/2008, SPAGNOLO	1 ST		167,33	N	N	ST80.2Q	5P2	C
6AV6691-1BA01-3AA0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE RUNTIME 07/2008, TEDESCO	1 ST		75,01	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1BA01-3AB0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE RUNTIME 07/2008, INGLESE	1 ST		75,01	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1BA01-3AC0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE RUNTIME 07/2008, FRANCESE	1 ST		75,01	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1BA01-3AD0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE RUNTIME 07/2008, ITALIANO	1 ST		75,01	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1BA01-3AE0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE RUNTIME 07/2008, SPAGNOLO	1 ST		75,01	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1CA01-3AA0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMMUNICATION 07/2008, TEDESCO	1 ST		109,63	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1CA01-3AB0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMMUNICATION 07/2008, INGLESE	1 ST		109,63	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1CA01-3AC0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMMUNICATION 07/2008, FRANCESE	1 ST		109,63	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1CA01-3AD0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMMUNICATION 07/2008, ITALIANO	1 ST		109,63	N	N	ST80.2Q	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6691-1CA01-3AE0	MANUALE UTENTE WINCC FLEXIBLE COMMUNICATION 07/2008, SPAGNOLO	1 ST		109,63	N	N	ST80.2Q	5P2	D
6AV6691-1DA01-0AA1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DA01-0AB1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DA01-0AC1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DA01-0AD1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DA01-0AE1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73, OP 77A, OP 77B (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DF01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DF01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DF01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DF01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DF01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC OP 73MICRO/TP 177MICRO (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DG01-0AA1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DG01-0AB1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DG01-0AC1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DG01-0AD1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DG01-0AE1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO SIMATIC TP 177A, TP177B, OP177B (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DH01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PANEL TP 277, OP277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DH01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PANEL TP 277, OP277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DH01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PANEL TP 277, OP277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DH01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PANEL TP 277, OP277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DH01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PANEL TP 277, OP277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DJ01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 277, (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DJ01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 277, (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DJ01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 277, (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DJ01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 277, (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DJ01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 277, (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DK01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 177 (07/2005), (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DK01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 177 (07/2005), (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DK01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 177 (07/2005), (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DK01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 177 (07/2005), (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DK01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 177 (07/2005), (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DL01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER MOBILE PANEL 277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DL01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER MOBILE PANEL 277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DL01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER MOBILE PANEL 277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DL01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER MOBILE PANEL 277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DL01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO PER MOBILE PANEL 277 (05/2006), (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DM01-2AA1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	B
6AV6691-1DM01-2AB1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	B
6AV6691-1DM01-2AC1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	B
6AV6691-1DM01-2AD1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	B
6AV6691-1DM01-2AE1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	B
6AV6691-1DP02-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 177, (WINCC FLEXIBLE), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DP02-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 177, (WINCC FLEXIBLE), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DP02-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 177, (WINCC FLEXIBLE), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1DP02-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 177, (WINCC FLEXIBLE), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DP02-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 177, (WINCC FLEXIBLE), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DQ01-2AA1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), TEDESCO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DQ01-2AB1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), INGLESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DQ01-2AC1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277F IWLAN, (WINCC FLEXIBLE 2008), FRANCESE	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DQ01-2AD1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), ITALIANO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DQ01-2AE1	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, (WINCC FLEXIBLE 2008), SPAGNOLO	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1DR01-0AA0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 377 TEDESCO (WINCC FLEXIBLE)	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DR01-0AB0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 377 INGLESE (WINCC FLEXIBLE)	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DR01-0AC0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 377 FRANCESE (WINCC FLEXIBLE)	1 ST		58,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6691-1DR01-0AD0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 377 ITALIANO (WINCC FLEXIBLE)	1 ST		**58,85**	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6691-1DR01-0AE0	ISTRUZIONI DI SERVIZIO MP 377 SPAGNOLO (WINCC FLEXIBLE)	1 ST		**58,85**	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1FQ01-2AA0	MANUALE FUNZIONAMENTO SICURO DI MOBILE PANEL 277F IWLAN, TEDESCO	1 ST		**57,70**	N	N	ST80.1Q	5P1	C
6AV6691-1FQ01-2AB0	MANUALE FUNZIONAMENTO SICURO DI MOBILE PANEL 277F IWLAN, INGLESE	1 ST		**57,70**	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6691-1SA01-0AX0	SIMATIC HMI DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA SU CD IN TED./INGL./IT./FR./SP. COMPRENDE: MANUALI UTENTE PER WINCC FLEXIBLE, PROTOOL/PRO PROTOOL, PROTOOL/LITE, MANUALI DI COMUNICAZIONE, MANUALI PER SIMATIC PANEL PCS/PANELS	1 ST		**40,39**	N	EAR99S	ST80.2Q	5P2	B
6AV7200-0..00-..A0	SIMATIC HMI THIN CLIENT; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D002ENCU	ST80.1U	5P1	D
6AV7200-1....-..A0	SIMATIC HMI PANEL PC EX; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D002ENCU	ST80.1U	5P1	D
6AV7671-1EA00-5AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B TENSIONE DI ALIMENTAZ. 24V DC SET CON CAVO 5M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**565,46**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA01-0AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PANEL PC 677/877 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24V DC SET CON CAVO 10M E ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**761,64**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA01-5AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B ALIMENTAZIONE 24V DC 15M SET CAVO CON ACCESSORI DI MONATGGIO	1 ST		**819,34**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA02-0AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B TENSIONE DI ALIMENTAZ. 24V DC SET CON CAVO 20M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**877,04**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA03-0AA1	SIMATiC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877 ALIMENTATORE 24V DC 30M SET DI CAVI CON ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**1.015,52**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA10-5AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B TENS. DI ALIMENTAZ. 120/240V AC SET CON CAVO 5M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**450,06**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA11-0AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B TENS. DI ALIMENTAZ. 120/240V AC SET CON CAVO 10M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**657,78**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA11-5AA1	SIMATiC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877 ALIMENTAZIONE 120/240V AC 15M SET CAVO CON ACCESSORI DI MONATGGIO	1 ST		**715,48**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA12-0AA1	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877/677B TENS. DI ALIMENTAZ. 120/240V AC SET CON CAVO 20M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**773,18**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EA13-0AA1	SIMATiC PANEL PC REMOTE KIT PER PANEL PC 677/877 ALIMENTATORE 120/240 V AC 30M SET CAVO CON ACCESSORI DI MONTAGGIO	1 ST		**911,66**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EX13-0AA0	SIMATC PANEL PC REMOTE KIT SET CAVO 30M DVI CAVO SPECIALE USB CAVO EXTENDER PARTE DI RICAMBIO E PARTE DEL N. DI ORDINAZIONE 6AV7671-1EA..	1 ST		**507,76**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-2BA00-0AA0	PELLICOLA DI PROTEZIONE PER PANEL PC670 12" TOUCH CONFEZIONE 10 PZ.	1 PK	10	**92,32**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-4BA00-0AA0	PELLICOLA DI PROTEZIONE PER PANEL PC670 15" TOUCH CONFEZIONE 10 PZ.	1 PK	10	**103,86**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-0DA00-0AA0	FOGLI PER DICITURE PER PANEL PC 677 / 877 / IL 77 CONFEZIONE DI 10 PEZZI PER LA DICITURA DI SOFTKEYS E TASTI FUNZIONALI	1 PK	10	**80,78**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1CE00-0AA0	FOGLIO DI PROTEZIONE PER PANEL PC677/877/IL77 19" TOUCH CONFEZIONE DI 10 PEZZI	1 PK	10	**207,72**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1CF00-0AA0	MEMBRANA PROTETTIVA PER PANEL PC577B/677B/FLAT PANEL 17" TOUCH, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	**161,56**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1JB00-0AA0	TOUCH PEN PER APPARECCHI SIMATIC HMI TOUCH: PANEL, MULTI PANEL, PANEL PC, FLAT PANEL MONITOR E MONITOR SCD; PENNA, PORTAPENNA E SPIRALE, CORD E PEN; PER MONTAGGIO SU QUADRO	1 ST		**75,01**	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1JB00-1AA0	SERVICE PACKAGE PER PANEL PC 677B 15" INOX COMPRENDE: DADO, GUARNIZIONE, VITE ESAGONALE	1 ST		**57,70**	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-8JD01-0AA0	SIMATIC IPC SERVICE USB FLASHDRIVE USB-FLASHDRIVE 8GB (SLC) BIOSMANAGER V3.1 PREINSTALLATO IMAGE/PARTION CREATOR V3.1 (EN) CD DI INSTALLAZIONE (DE/EN)	1 ST		**300,04**	N	EAR99S	ST80.1U	5P1	A
6AV7674-0KA00-0AA0	PARTE DI RICAMBIO ADATTATORE BASE PER TUTTE LE APPARECCH. HMI COMPLETAMENTE PROTETTE INCL. 4 VITI DI MONTAGGIO	1 ST		**92,32**	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV7674-0KD00-0AA0	SET ADATTATORE VESA 100 PER APPARECCH. HMI 1 PIASTRA D'ADATT.E 8 VITI	1 ST		**69,24**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KE00-0AA0	SET ADATTATORE PER VESA 75 PER APPARECCH. HMI 1 PIASTRA D'ADATT. E 8 VITI	1 ST		**69,24**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG00-0AA0	UNITÀ DI AMPLIAMENTO PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 15" COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A DESTRA O A SINISTRA DELL'APPARECCHIATURA	1 ST		**380,82**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG01-0AA0	EXTENSION UNIT KP8 PER MONTAGGIO SU TUTTI GLI APPARECCHI HMI DA 15" TOTALMENTE PROTETTI, PREDISPOSTO PER FINO A 2 KP8	1 ST		**380,82**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG11-0AA0	STARTER KIT KP8 EXTENSION UNIT 15" COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15"" KP8, 1 X KEY PANEL 8, 1 X FRONTALE LIBERO	1 ST		**657,78**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7674-0KH00-0AA0	UNITÀ DI AMPLIAMENTO 19" PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 19" COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A SINISTRA DALL'ALTO, DA DESTRA DAL BASSO DELL'APPARECCHIATURA	1 ST		392,36	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH01-0AA0	EXTENSION UNIT 19" LEFT KP8 PER PER MONTAGGIO SU TUTTI GLI APPARECCHI HMI DA 15" TOTALMENTE PROTETTI, MONTAGGIO SUL LATO SINISTRO DALL'ALTO O SUL LATO DESTRO DAL BASSO, PREDISPOSTO PER FINO A 2 KP8	1 ST		392,36	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH11-0AA0	STARTER KIT KP8 EXTENSION UNIT 19" SINISTRO COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15" KP8, 1 X KEY PANEL 8, 1 X FRONTALE LIBERO	1 ST		669,32	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KJ00-0AA0	UNITÀ DI AMPLIAMENTO 19" PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 19" COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A DESTRA DALL'ALTO, DA SINISTRA DAL BASSO DELL'APPARECCHIATURA	1 ST		392,36	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KJ01-0AA0	EXTENSION UNIT 19" DESTRO KP8 PER PER MONTAGGIO SU TUTTI GLI APPARECCHI HMI DA 15" TOTALMENTE PROTETTI, MONTAGGIO SUL LATO DESTRO DALL'ALTO O SUL LATO SINISTRO DAL BASSO, PREDISPOSTO PER FINO A 2 KP8	1 ST		392,36	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KJ11-0AA0	STARTER KIT KP8 EXTENSION UNIT 19" DESTRO COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15" KP8, 1 X KEY PANEL 8, 1 X FRONTALE LIBERO	1 ST		669,32	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0LX00-0AA0	1 INTERFACCIA USB PER APPARECCH. HMI LUNGH. CAVO USB: 0.5M	1 ST		91,40	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0NC00-0AA0	IP65 TASTIERA IN ACCIAIO SPECIALE PER MONTAGGIO SU APPARECCHI SIMATIC HMI, LAYOUT: INCLINAZIONE REEGOLABILE USA LARGH. 400MM (APPARECCHI 15" PRO)	1 ST		923,20	N	EAR99H	ST80.1T	5AQ	A
6AV7675-0EX00-0AA0	DIGITAL KVM PER THIN CLIENT EX DVI/VGA E USB/PS2 CONNESSIONE RETE 100MBIT RJ45	1 ST		2.631,12	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX00-0AA0	USB DRIVE, 8GB SICUREZZA INTRINSECA PER HMI EX	1 ST		484,68	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX10-0AA0	USB DRIVE, 8GB SICUREZZA INTRINSECA CON FUNZIONE RECOVERY PER HMI EX	1 ST		623,16	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX20-0AA0	USB DRIVE, 8GB CON FUNZIONE RECOVERY PER HMI EX UNITS ONLY	1 ST		298,89	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0PX00-0AA0	ETHERNET SWITCH CON FIBRA OTTICA 4 X 100BASE TX, 1 X 100 BASE FX (MTRJ) EX OP IS	1 ST		934,74	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0QX00-0AA0	LETTORE DI CODICE A BARRE PER PANEL PC EX INCL. ACCESSORI RICHIEDE INTERFACCIA RSI	1 ST		3.066,18	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7860-0AH30-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE VGA 3M	1 ST		28,85	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0AH50-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE VGA 5M	1 ST		31,16	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0BH30-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE DVI-D 3M	1 ST		40,39	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0BH50-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE DVI-D 5M	1 ST		51,93	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0CH30-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE USB 3M	1 ST		17,31	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0CH50-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE USB 5M	1 ST		23,08	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-1EX21-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 10M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 ST		288,50	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX21-5AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 15M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 ST		346,20	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX22-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 20M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 ST		403,90	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX22-0BA1	SIMATIC FLAT PANEL SET CAVI MONITOR 20M PER IPC477C PRO, CONSISTENTE DI: CAVO DVI-D , CON ANGOLO 90 GRADI, CAVO CAT 5, USB EXTENDER	1 ST		403,90	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX23-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORIES, CABLE SET 30M, CONSISTING OF: DVI-D CABLE, CAT 5 CABLE USB EXTENDER	1 ST		542,38	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-2AD06-0AA0	ACCESSORI SIMATIC HMI ALIMENTATORE ESTERNO AC 100-230V 60W PER SIMATIC HMI SCD 1900 CON KIT DI MONTAGGIO CAVO ALIMENT. EUROPA	1 ST		48,47	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	A
6AV7861-1AA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 DISPLAY TFT 12" CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		1.211,70	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1AB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 DISPLAY TFT 12" CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC AND 110/220V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		1.257,86	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1AB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12" EXTENDED DISPLAY TFT 12" RISOLUZIONE 800X600 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		1.488,66	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1KB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12" KEY EXT. 12" TFT DISPLAY CON TASTI CON RISOL. 800X600 PER VGA 24V DC E 110/220V AC, INTERF. DVI-D LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 ST		1.984,88	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1TA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T 1DISPLAY TFT 12" TOUCH CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA CON CAVO VGA 1,8M	1 ST		1.442,50	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1TB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T DISPLAY TFT 12" TOUCH CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC AND 110/220V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		1.488,66	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1TB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T EXTENDED DISPLAY TFT 12" TOUCH RISOLUZIONE 800X600 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		1.719,46	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7861-2AA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15 DISPLAY TFT 15" CON 1024X768 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA CON CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.327,10**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2AB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15 DISPLAY TFT 15" TOUCH CON 1024X768 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC E 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA CON CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.373,26**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2AB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15 EXTENDED DISPLAY TFT 15" RISOLUZIONE 1024X768 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		**1.604,06**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2KB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15" KEY EXT. 15" TFT DISPLAY CON TASTI CON RISOL. 1024X768 PER VGA 24V DC E 110/220V AC, INTERF. DVI-D LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 ST		**2.100,28**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T DISPLAY TFT 15" TOUCH CON 1024X768 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.557,90**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T DISPLAY TFT 15" TOUCH CON 1024X768 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC E 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.604,06**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T EXTENDED DISPLAY TFT 15" TOUCH RISOLUZIONE 1024X768 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		**1.834,86**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19 DISPLAY TFT 19" CON 1280X1024 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.788,70**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19 DISPLAY TFT 19" CON 1280X1024 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC E 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**1.834,86**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19 EXTENDED DISPLAY TFT 19" RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL 24V DC E 120/240V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		**2.065,66**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T DISPLAY TFT 19" TOUCH CON 1280X1024 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA, INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**2.019,50**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T DISPLAY TFT 19" TOUCH CON 1280X1024 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC E 120/240V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 ST		**2.065,66**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T EXTENDED DISPLAY TFT 19" TOUCH RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL 24V DC E 120/240V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 ST		**2.296,46**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-5TB10-1BA0	SIMATIC FLAT PANEL PRO DISPLAY TFT TOUCH 15" RISOLUZ.1024X768 PIXEL 24V DC E 120/240V AC VGA, INTERF. DVI-D, LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 ST		**2.296,46**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-6TB10-1BA0	SIMATIC FLAT PANEL PRO 19" TOUCH TFT-DISPLAY, RISOL. 1280X1024 PIXEL, 24V DC / 230V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D E CAVO LUNGH. FINO A A 30M COMPLETAMENTE CHIUSO IP65/NEMA4 PROTEZIONE IP65, CHIUSURA TIPO 4	1 ST		**2.931,16**	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7862-2TA00-1AA0	SIMATIC HMI SCD1900 IUNITÀ DI COMANDO PER USO INDUSTRIALE SCHERMO 19" TOUCH, RISOL.1440X900 PIXEL PER VGA 24V DC, INTERF. DVI-D INCL. CAVO DVI 1.8M	1 ST		**1.177,08**	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	A
6AV7881-.A.00-...0	Panel PC IPC277D; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	EAR99APP	ST80.1U	5P1	C
6AV7883-.....-...0	SIMATIC H MI IPC 477C PRO; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D002ENCU	ST80.1U	5P1	C
6AV7884-.....-...0	SIMATIC PANEL IPC 477C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D002ENCU	ST80.1U	5P1	C
6AV7885-.....-....	SIMATIC PANEL IPC 577C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV787.-.....-...0	SIMATIC PANEL PC 677B; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV789.-.....-....	SIMATIC HMI IPC677C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV9681-1DB06-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0, RT128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**2.684,78**	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV9681-1DB06-2AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2, RT128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DB07-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0, RT128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**2.440,71**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DC06-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0, RC128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**4.024,00**	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV9681-1DC06-2AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2, RC128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**3.658,18**	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV9681-1DC07-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0, RC128 (128 POWER TAGS). LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**3.658,18**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DD06-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0, UPGRADE WINCC/RT/RC/WEBNAV. V5.X -> V6.0 LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**1.021,29**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DD06-2AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2, UPGRADE WINCC/RT/RC/WEBNAV. V6.0 -> V6.2 LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**1.021,29**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DD07-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0, UPGRADE WINCC/RT/RC/WEBNAV. V6.0 -> V7.0 LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**1.021,29**	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV9681-1DE07-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0, UPGRADE WINCC/RT/RC/WEBNAV. V6.2 -> V7.0 LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		**692,40**	N	N	ST80.2T	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV9681-1DH06-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		6.918,23	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-0BQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		11.868,89	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-0CQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		20.627,75	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-0DQ0	ROYALTY PER WINCC V6.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		36.495,25	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-2AQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		6.912,46	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-2BQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		11.828,50	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-2CQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		20.598,90	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH06-2DQ0	ROYALTY PER WINCC V6.2 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		36.351,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH07-0AQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LIC.CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		6.912,46	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH07-0BQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LIC.CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		11.828,50	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH07-0CQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LIC.CLIENT, LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		20.598,90	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH07-0DQ0	ROYALTY PER WINCC V7.0 OPTION WEB NAVIGATOR, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LIC. CLIENT. LICENZA SPECIALE PER SPECTRUM POWER CC	1 ST		36.351,00	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6BK1102-0CA00-0AA0	PROLUNGAMENTO CANALE DI SERVIZIO PASSIVO... MAX. 25 METRI MONTAGGIO INTERNO	1 ST		61,60	N	EAR99H	KT51-F	5F4	A
6BK1700-0BA00-0AA1	MODULO DI COMUNICAZIONE LOGO! EIB. INTERFACCIA TRA LOGO! E EIB, 24V DC/AC, COLLEGAMENTO MASSIMO TRAMITE BUS: 16 DI, 12 DO, 8AI E 2AO	1 ST		220,07	N	EAR99H	ES-NB1	5AP	B
6BK1700-0BA00-0AA2	MODULO DI COMUNICAZIONE LOGO! EIB QUALE INTERFACCIA TRA EIB E LOGO! PS 24 V DC/AC COLLEGABILE A BUS CON MAX.: 16 DI, 12 DO, 8 AI E 2 AO	1 ST		220,07	N	EAR99H	ES-NB1	5AP	C
6DD1600-0BA2	SIMATIC TDC, CPU551 64-BIT CPU CON INGRESSI DIGITALI	1 ST		7.011,70	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1606-0AD1	SIMADYN D TECHNOLOGY BOARD T400 PER 6SE70/71 E SRT400 32-BIT/32MHZ, 8BI, 2BO, 4BI/BO 5AI, 2AO;2 INGRESSI IMPULSIVI 2 INTERF.SER.+1 ENCODER SSI OPPURE 1 INTERF.SER.+2 ENCODER SSI CONFIGURAZIONE CON D7-SYS 1MB FLASH, 2MB RAM, 32KB EEPROM	1 ST		2.016,04	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0AA2	SIMATIC S7-400, FM458-1 DP UNITÀ FUNZIONALE PER SIMATIC S7-400	1 ST		4.531,76	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0CA1	SIMADYN D EXM 438-1 AMPLIAM. I/O PER FM 458	1 ST		3.290,05	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0EA0	SIMADYN D EXM 448 AMPLIAM. COMUNICAZIONE PER FM 458	1 ST		1.174,77	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0EA2	SIMATIC S7-400, EXM 448-2 AMPLIAMENTO DCOMUNICAZIONE CON 2 INTERFACCE SIMOLINK	1 ST		2.149,90	N	N	ST.DA99	5AG	A
6DD1607-0GA0	SIMATIC S7-400, FM458-1DP KNOW-HOW-PROTECT	1 ST		353,12	N	N	ST74	5AG	B
6DD1610-0AH3	SIMATIC TDC MC521 MODULO DI MEMORIA 2MB FLASH-EPROM, 8KB EEPROM	1 ST		531,99	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1610-0AH4	SIMATIC TDC MC500 MODULO DI MEMORIA 4MB FLASH-EPROM, 8 KB EEPROM	1 ST		593,16	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1610-0AH6	SIMATIC TDC MC510 MODULO DI MEMORIA 8 MB FLASH-EPROM, 8 KB EEPROM	1 ST		725,87	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1640-0AH0	SIMATIC TDC UNITÀ DI SEGNALI SM500 CON 8 AO/8 AI/16 DO/16 DI/ 4 INGR.ENCODER INCREMENTALI/ 4 INGR. ENCODER ASSOLUTI 6 LED	1 ST		2.611,50	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BF0	SIMATIC TDC UNITÀ DI COMUNICAZIONE CP52M0 UNITÀ DI MEMORIA PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM) CON 2 MBYTE MEMORIA SRAM	1 ST		5.315,32	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BG0	SIMATIC TDC UNITÀ DI MEMORIA CP52IO INTERFACCIA PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM) CON 4 INTERFACCE	1 ST		8.176,09	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BH0	SIMATIC TDC UNITÀ DI COMUNICAZIONE CP52AO UNITÀ D'ACCESSO PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM)	1 ST		4.948,35	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BJ0	SIMATIC TDC CP53M0 MODULO DI COMUNICAZIONE COLLEGAMENTO RACK TDC <--> SIMADYN	1 ST		5.767,69	N	N	ST.DA99	5AG	A
6DD1661-0AD1	SIMATIC TDC UNITÀ DI COMUNICAZIONE CP50M1 CON BUFFER DI MEMORIA DI 8 MBYTE, FINO A 1 INTERFACCIA MPI, FINO A 2 INTERFACCE PROFIBUS DP	1 ST		3.468,92	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1661-0AE1	SIMATIC TDC UNITÀ DI COMUNICAZIONE CP51M1 PER INDUSTRIAL ETHERNET CON TCP/IP E/O UDP	1 ST		3.055,79	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AE2	SIMADYN D INGR./USCITE BINARIE SB10 8 BI OPP 8 BO, DC 24V LED DI SEGN.	1 ST		163,87	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AF4	SIMADYN D INGRESSI BINARI SB60 8 BI, DC/AC 115 O 230V LED DI SEGN., SEPAR.DI POTENZIALE	1 ST		443,14	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AG2	SIMADYN D USCITE BINARIE SB70 8 BO, DC/AC MAX. 230V LED DI SEGN., SEPAR.DI POTENZIALE	1 ST		297,73	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AJ1	SIMADYN D COMMUTATORE SU12 CONNETT.10POLI 10 MORSETTI A VITE	1 ST		181,18	N	N	ST.DA99	5AG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6DD1681-0DH1	SIMADYN D USCITE BINARIE SB71 8 BO, DC 24 O 48V LED DI SEGNALAZ. SEPAR.DI POTENZIALE	1 ST		356,59	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0EB3	SIMADYN D INGRESSI BINARI SB61 SEPARAZ.DI POTENZIALE 24/48V, 8 BI DC 24 O 48V, LED DI SEGNALAZ. SEPAR. DI POTENZIALE	1 ST		432,75	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0GK0	SIMADYN D COMMUTATORE SU13 50 MORSETTI (COLLEG.1:1)	1 ST		173,10	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1682-0CG0	SIMADYN D RACK SRT400 CON ALIMENTATORE 115/230V AC PER T400 E COMMBOARD CB.. 2 SLOT LIBERI	1 ST		1.250,94	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1682-0CH2	SIMATIC TDC TELAIO UR5213, 21 POSTI CONNETTORE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 95V - 255V VENTILATORE INTEGRATO PER GDM ADATTO PER FILA DI 5 CONNETTORI	1 ST		5.084,52	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1682-0DA1	SIMATIC TDC CPERTURA SLOT SR51	1 ST		64,74	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GC0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC62 50 POLI SCHERMATO	1 ST		312,73	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GD0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC63 50POLI SCHERMATO	1 ST		208,87	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GE0	SIMADYN D CAVO TONDO SC64 9/10POLI PER COLLEG.DI 1 MODULO D'INTERF.SBXX O SU12 AGLI INGRESSI DIGITALI DELL'FM458;LUNGH.2 M	1 ST		79,63	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GF0	SIMADYN D SC400 -CAVO DI MESSA IN SERVIZIO PC<-> T400 LUNGH.: 7,5M SUB-D 9 POLI PER PC-COM1/2 CONNETTORE A VITE PER T400	1 ST		144,25	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GG0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC66 10 POLI SCHERMATO	1 ST		48,93	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GH0	SIMATIC TDC CAVO DI SERVICE SC67 10 POLI SCHERMATO PER COLLEG. A INTERF.SERVICE CPU	1 ST		63,01	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1805-5DA0	SIMADYN D D7 GENERATORE DI BLOCCHI FUNZIONALI V2.1 IN LINGUAGGIO ANSI-C	1 ST		1.023,60	N	EAR99S	ST.DA99	5AG	C
6DD1842-0AA1	SIMADYN D T400 CON ASSE AVVOLGITORE CON BREVE DOCUMENTAZIONE TEDESCO/INGLESE SENZA MANUALE UTENTE	1 ST		2.521,49	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1842-0AB1	SIMADYN D T400 CON SINCRONISMO ANGOLARE CONTROLLER CON BREVE DOCUMENTAZIONE TEDESCO/ INGLESE SENZA MANUALE UTENTE	1 ST		2.404,94	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1842-0AD1	SIMADYN D T400 CON REGOLAZIONE TAGLIO TRASVERSALE E CESOIA (SPS450) REV.CON BREVE DESCRIZIONE EMANUALE SU CD	1 ST		5.724,99	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1843-0AA0	SIMADYN D T400 SOFTWARE ASSE AVVOLGITORE SU CD V2.2 CON DOCUMENTAZ. ESSENZIALE TED, /INGL. NECESSARIO D7-SYS V5.1	1 ST		5.264,55	N	N	ST.DA99	5AG	C
6DD1843-0AB0	SIMADYN D T400 SOFTWARE DI SINCRONISMO ANGOILARE SU CD V2.04 CON BREVE DESCRIZIONE TED./INGL. NECESSARIO D7-SYS V5.1	1 ST		2.166,06	N	N	ST.DA99	5AG	C
6DL5000-7AA07-0XA5	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE BASIC ENGINEERING V7.0 PER WINCC; LICENZA FLOATING P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		882,81	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5000-8AF17-0XA5	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL, SOFTWARE, OS ENGINEERING V7.1 (PO ILLIMITATI), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		12.122,77	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5000-8AF17-0XE5	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL SW, OS ENGINEERING COMPONENT OPTION V7.1 (PO ILLIMITATI), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		2.354,16	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5001-8AA17-0XA0	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL, SOFTWARE, OS SINGLE STATION V7.1 (PO 250) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		6.827,06	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5002-7AA07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (6 STAZIONI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		411,98	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-7AB07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (12 STAZIONI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		1.765,62	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-7AE07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (256 STAZIONI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		2.942,70	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-7AF07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (STATIONS UNLIMITED) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		8.655,00	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-8AA17-0XA0	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL, SOFTWARE, OS SERVER V7.1 (PO 250), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		11.708,48	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6DL5002-8AA17-0XE0	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL SW, OS RUNTIME COMPONENT OPTION V7.1, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B: ES/OS, SERVER	1 ST		2.942,70	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5002-8BA17-0XA0	SIMATIC PCS 7 TELECONTROL, SOFTWARE, OS REDUNDANT SERVER V7.1 (PO 250), LIC.SINGOLA PER.2 INSTALL. R-SW, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.H	1 ST		25.894,61	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8AX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, SINAUT DRIVER, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8BX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL SOFTWARE, MODBUS DRIVER, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B: ES/OS, SERVER	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8CX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, IEC 870-5-101/-104 DRIVER, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8DX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, S7 EDC DRIVER, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (G, E), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 547B	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8EX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL SOFTWARE, DNP3 DRIVER, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPROF/ WINSRV2003, HW DI RIFERIM.: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5405-8AD23-0XA0	SIMATIC PCS 7 OPEN COMMUNICATION SERVER (OCS) V2.3 PACCHETTO DI PROGR. PER SEMPLICE SCAMBIO DATI TRA OS-SERVER PCS 7 E SISTEMI DI ALTRI COSTRUTTORI LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, UNA LINGUA (D)	1 ST		3.807,05	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5405-8AD33-0XA0	SIMATIC PCS 7 OPEN COMMUNICATION SERVER (OCS) V3.3 PACCH. PROGRAMMA PER IL SEMPLICE SCAMBIO DATI TRA PCS 7 OS-SERVER E SISTEMI NON-SIEMENS SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD, 1 LINGUA (D), ESEGUIBILE SOTTO PCS7 V6.0, V6.1, V7.0, V7.1	1 ST		3.807,05	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5408-8AX01-0XL1	PCS 7 LAB COLLECTION, SOFTWARE RUNTIME LICENSE SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW SENZA DOCU., CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), HW DI RIFERIMENTO: PCS 7-AS 414-3/416/417/RTX PER ULTERIORI INFORM. VEDI ID ARTICOLO PRODIS 44230027	1 ST		2.838,84	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AA07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (3 AS) SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		9.331,24	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AB07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (6 AS) SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		13.768,37	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AB07-0XD0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 POWERPACK FROM 3 AS TO 6 AS SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		4.437,13	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AC07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (9 AS) SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		18.205,50	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AC07-0XD0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 POWERPACK FROM 6 AS TO 9 AS SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		4.437,13	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AD07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (UNLIM) SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		22.642,63	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5433-8AD07-0XD0	CEMAT, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 POWERPACK FROM 9 AS TO UL AS SINGLE LICENSE F.2 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		4.437,13	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5434-8AA07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 (3AS) SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER XPPROF/ WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		5.870,40	N	N	STPCS7.A	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6DL5435-8AX07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE CLIENT V7.0, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER XPPROF REFERENCE-HW: PCS 7 547B: CLIENT	1 ST		926,66	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5436-8AX07-0XA0	CEMAT, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW, WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON FD, CLASS A 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER XPPROF/ WINSRV2003 REFERENCE-HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		3.460,85	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5450-8AA07-0YA0	SIMATIC PCS 7 BRAUMAT, SOFTWARE LIBRARY ENGINEERING V7.0 SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW, SW AND DOCU. ON CD 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER XPPROF/ WINSRV2003 REFERENCE HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		588,54	N	5D992	STPCS7.A	5AR	A
6DL5450-8AA07-0YL1	SIMATIC PCS 7 BRAUMAT, SOFTWARE LIBRARY RUNTIME V 7.0 SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, WITHOUT SW AND DOCU. REFERENCE HW: S7-400	1 ST		1.765,62	N	5D992	STPCS7.A	5AR	A
6DL5900-8AX03-8YX8	SIMATIC PCS7/TM RACCOLTA MANUALI SU CD-ROM, 2 LINGUE (TED./INGL.)	1 ST		469,68	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6DS1916-8RR	MODULO DI SEGNALI (PCI) PER WINCC/TM-OS, PCS7-OS	1 ST		1.186,31	N	EAR99H	STPCS7	5AR	X
6DS5037-1AX	PCS7/TM-OCX (NORA), TED./INGL., VERSIONE 4.1, CON PACCH. 1, SEGNALAZIONI NOMALIZZATE PER BLOCCHI FUNZ.TELEPERM M-AS, PACCH.2, SEGNALAZION NORMALIZZATE PER DRIVER PCS 7 DRIVER DEL TELEPERM M-E/A	1 ST		1.395,19	N	5D992	STPCS7	5AR	D
6DS5143-1AX	PCS7/TM-AS23X/ASX88 TED./INGL., VERSIONE 4.1, CON PACCH. DI ACCOPPIAMENTO PER CS 275 E PROFIBUS-TM CON CANALE- DLL PER AS23X, ASX88/TM, AS215 E AS S5-155U	1 ST		8.118,39	N	5D992	STPCS7	5AR	D
6ED1050-1AA00-0AE7	LOGO! MANUALE, TEDESCO PER ..0BA6 CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	B
6ED1050-1AA00-0AE8	MANUALE LOGO!, TEDESCO PER ..0BA6 E 0BA7, CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1050-1AA00-0BE7	LOGO! MANUALE, INGLESE PER ..0BA6 CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	B
6ED1050-1AA00-0BE8	MANUALE LOGO!, INGLESE PER ..0BA6 E 0BA7, CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1050-1AA00-0CE7	LOGO! MANUALE, FRANCESE PER ..0BA6, CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	C
6ED1050-1AA00-0CE8	MANUALE LOGO!, FRANCESE PER ..0BA6 E 0BA7, CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1050-1AA00-0DE7	LOGO! MANUALE, SPAGNOLO PER ..0BA6, CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	C
6ED1050-1AA00-0DE8	MANUALE LOGO!, SPAGNOLO PER ..0BA6 E 0BA7, CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1050-1AA00-0EE7	LOGO! MANUALE, ITALIANO PER ..0BA6, CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	C
6ED1050-1AA00-0EE8	MANUALE LOGO!, ITALIANO PER ..0BA6 E 0BA7 CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1050-1AA00-0KE7	LOGO! MANUALE, CINESE PER ..0BA6 CON DESCRIZIONE + APPLICAZIONI	1 ST		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	C
6ED1050-1AA00-0KE8	MANUALE LOGO!, CINESE PER ..0BA6 E 0BA7, CON DESCRIZIONE+APPLICAZIONI	1 ST		24,23	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1CC01-0BA6	LOGO! 24C, MODULO LOGICO, DISPLAY ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		117,71	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1FB00-0BA6	LOGO! 230RC, MODULO LOGICO, DISPLAY ALIM./I/O: 230V/230V/RELÈ 8 DI/4 DO, MEMORIA 200 BLOCCHI, AMPLIABILE MODULARMENTE 230V AC/DC	1 ST		136,17	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1FB00-0BA7	LOGO!230RCE, MODULO LOGICO, DISPL, ALIMENTATORE, I/O: 115V/230V/RELÈ, 8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCCHI AMPLIABILE CON MODULI EXTRA 230V AC/DC, ETHERNET	1 ST		223,88	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1HB00-0BA6	LOGO! 24RC, MODULO LOGICO, DISPLAY ALIM./I/O: 24V UC/24V UC/RELÈ, 8 DI/4 DO, MEMORIA 200 BLOCCHI AMPLIABILE MODULARMENTE 24V AC/DC	1 ST		132,71	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1MD00-0BA6	LOGO! 12/24RC, MODULO LOGICO, DISPL. ALIM./I/O: 12/24V DC/RELÈ, 8DI (4AI)/4DO, MEMORIA 200 BLOCCHI, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		132,71	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1MD00-0BA7	LOGO!12/24RCE, MODULO LOGICO, DISPL, ALIMENTATORE, I/O: 12/24V DC/RELÈ, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCCHI, AMPLIABILE, ETHERNET	1 ST		223,88	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2CC01-0BA6	LOGO! 24CO, MODULO LOGICO, SENZA DISPLAY, ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		101,55	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2FB00-0BA6	LOGO! 230RCO, MODULO LOGICO, ALIM./I/O: 230V/230V/RELÈ, 8 DI/4 DO, SENZA DISPLAY; MEMORIA 200 BLOCCHI, AMPLIABILE MODULARMENTE 230V AC/DC	1 ST		108,48	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2HB00-0BA6	LOGO! 24RCO (AC), MODULO LOGICO, ALIM./I/O: 24V UC/24V UC/RELÈ, 8 DI/4 DO, SENZA DISPLAY, MEMORIA 200 BLOCCHI, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		106,17	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2MD00-0BA6	LOGO! 12/24RCO, MODULO LOGICO ALIM./I/O: 12/24V DC/RELÈ, 8 DI (4AI)/4 DO, SENZA DISPLAY, MEMORIA 200 BLOCCHI, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 ST		106,17	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1054-3CA10-0YB0	LOGO! INSYS GSM 4.3 BOX GSM MODEM PER LOGO!, INCL. CONFIG. SW HS COMM, ANTENNA, CAVO ADATATORE, REQUISITI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO: LOGO! BASIC/PURE, SIM CARD, CAVO LOGO! PC	1 ST		575,85	N	EAR99H	STLOGO!-S	5AP	A
6ED1054-3CA10-0YB1	LOGO! INSYS GSM 4.3 BOX GSM MODEM PER LOGO!, INCL. CONFIG. SW HS COMM, ANTENNA, CAVO ADATATORE, REQUISITI AGGIUNTIVI PER IL FUNZIONAMENTO: LOGO! BASIC/PURE, SIM CARD, CAVO LOGO! PC	1 ST		610,47	N	EAR99H	STLOGO!-S	5AP	A
6ED1055-1CB00-0BA0	LOGO! DM8 24, MODULO DI ESPANSIONE 24V DC, 4 INGRESSI DIGITALI 24V DC, 4 USCITE DIGITALI	1 ST		66,93	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1CB10-0BA0	LOGO! DM16 24, MODULO DI AMPLIAMENTO PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE	1 ST		108,48	N	N	STLOGO!	5AP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ED1055-1FB00-0BA1	LOGO! DM8 230R, MODULO DI ESPANSIONE 230 V AC/DC, 4 INGRESSI DIGITALI 230 V AC/DC, 4 USCITE RELÈ	1 ST		72,70	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1FB10-0BA0	LOGO! DM16 230R, MODULO DI AMPLIAMENTO, PU/I/O: 230V/230V/RELÈ, 4TE, 8 DI/8 DO	1 ST		117,71	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1HB00-0BA0	LOGO!DM8 24R, MODULO DI ESPANSIONE 24V AC/DC/INGRESSO NPN, 4 INGRESSI DIGITALI 24V, 4 USCITE RELÈ	1 ST		72,70	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MA00-0BA0	LOGO! AM2, MODULO DI ESPANSIONE 12/24V DC, 2 INGRESSI ANALOGICI 0-10V O 0-20MA	1 ST		87,70	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MB00-0BA1	LOGO! DM8 12/24R MODULO DI ESPANSIONE PU/E/A: 12, 24V/12V/24V/RELÈ 2TE, 4 DI/ 4 DO	1 ST		72,70	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MD00-0BA1	LOGO! AM2 RTD MODULO DI AMPLIAMENTO, ALIM.: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200GR/C PT100/1000	1 ST		106,17	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MM00-0BA1	LOGO! AM2 AQ MODULO DI AMPLIAMENTO, ALIM.: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V	1 ST		125,79	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1NB10-0BA0	LOGO! DM16 24R, MODULO DI ESPANSIONE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELÈ, 8 DI/8 DO, 4TE	1 ST		117,71	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-4MH00-0BA0	LOGO! TD TEXTDISPLAY, PER LOGO! AB ..0BA6, 4 RIGHE, CON CAVO (2,5M) E ACCESSORI DI MONTAGGIO, CONFIGURAZIONE CON LOGO! SOFT COMFORT V6.0	1 ST		150,02	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1056-1DA00-0BA0	LOGO! MEMORY CARD PER DUPLICAZIONE E/O PROTEZIONE DEL KNOW-HOW DEL PROGRAMMA DA ..0BA4	1 ST		20,77	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1056-6XA00-0BA0	LOGO! BATTERY CARD PER TAMPONAMENTO DELL'OROLOGIO IN TEMPO REALE FINO A 2 ANNI DA ..0BA6	1 ST		20,77	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1056-7DA00-0BA0	LOGO! MEMORY/BATTERY CARD PER DUPLICAZIONE E/O PROTEZIONE DEL KNOW-HOW DEL PROGRAMMA, PER TAMPONAMENTO DELL'OROLOGIO IN TEMPO REALE FINO A 2 ANNI DA ..0BA6	1 ST		33,47	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1AA00-0BA0	LOGO! CAVO PC, CAVO PER IL TRASFERIMENTO DEI PROGRAMMI DA PC A LOGO! E VICEVERSA	1 ST		86,55	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1AA01-0BA0	LOGO! CAVO USB PC PER TRASMISSIONE PROGRAMMA DA PC A LOGO! E VICEVERSA DRIVER SU CD-ROM INCLUSO	1 ST		86,55	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1BA00-0BA0	CAVO PER LOGO! TD, PARTE DI RICAMBIO	1 ST		41,54	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1CA00-0BA0	LOGO! MODEM CABLE, CAVO ADATTATORE PER MODEM ANALOGICO	1 ST		28,85	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1DA00-0BA0	ACCESSORI DI MONTAGGIO PER LOGO! TD, PARTI DI RICAMBIO	1 ST		11,54	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-3AA02-0AA0	LOGO! NEWS BOX 230V, TEDESCO CON LOGO! 230RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3AA02-0BA0	LOGO! NEWS BOX 230V, INGLESE CON LOGO! 230RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA00-0AA5	LOGO! NEWS BOX 12/24V, TEDESCO CON LOGO! 12/24RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA00-0AA6	LOGO! STARTER KIT 12/24V CON LOGO! 12/24RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO (DE/EN), IN SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99H	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA00-0AA7	LOGO! STARTER KIT 12/24V 0BA7 CON LOGO! 12/24RCE, CAVO ETHERNET, LOGO! SOFT COMFORT V7, LOGO! POWER 24V 1.3A MANUALE (DVD), CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO (TED/ING), IN SYSTAINER	1 ST		327,83	N	EAR99H	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA00-0BA5	LOGO! NEWS BOX 12/24V, INGLESE CON LOGO! 12/24RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA02-0AA6	LOGO! NEWS BOX 230V, TED/ING LOGO! 230RC, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT MANUALE SU CD CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN SYSTAINER	1 ST		182,13	N	EAR99H	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA02-0AA7	LOGO! STARTER KIT 230V 0BA7 CON LOGO! 230RCE, CAVO ETHERNET, LOGO! SOFT COMFORT V7, MANUALE (DVD), CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO (TED/ING), IN SYSTAINER	1 ST		280,83	N	EAR99H	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA10-0AA0	LOGO! TD NEWS BOX 12/24V, TED. CON LOGO! TD, LOGO! 12/24RCO, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		292,58	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA10-0AA6	LOGO! TD STARTER KIT 12/24V CON LOGO! TD, LOGO! 12/24RCO, CAVO USB,LOGO! SOFT COMFORT V6 MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO (DE/EN), IN SYSTAINER	1 ST		292,58	N	EAR99H	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-3BA10-0BA0	LOGO! TD NEWS BOX 12/24V, INGLESE CON LOGO! TD, LOGO! 12/24RCO, CAVO USB, LOGO! SOFT COMFORT V6, MANUALE, CACCIAVITE, MATERIALE INFORMATIVO, IN CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		292,58	N	EAR99S	STLOGO!	5PN	A
6ED1057-4CA00-0AA0	LOGO! CONTACT, MODULO A 24V PER IL COMANDO DIRETTO DI CARICHI OHMICI FINO A 20A E MOTORI FINO A 4 KW	1 ST		19,62	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-4EA00-0AA0	LOGO! CONTACT, MODULO A 230V PER IL COMANDO DIRETTO DI CARICHI OHMICI FINO A 20A E MOTORI FINO A 4 KW	1 ST		16,16	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1058-0BA02-0YA0	LOGO! SOFT COMFORT V6.0, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW,SW E DOCUM. SU CD, 9 LIGUE ESEGUIBILE SOTTO WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA, MAC OS X, LINUX, RIFERIMENTO HW:LOGO!	1 ST		56,55	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1058-0BA02-0YA1	LOGO! SOFT COMFORT V7, LIC. SINGOLA, 1 INSTALLAZIONE E-SW,SW E DOCUM. SU DVD, 6 LINGUE, OPERABILE SU WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/WIN7 MAC OS, SUSE LINUX, RIF. HARDWARE:LOGO!	1 ST		56,55	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1058-0CA02-0YE0	LOGO! SOFT COMFORT V6.0 UPGRADE PER LSC DA V1.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW,SW E DOCUM. SU CD, 9 LIGUE ESEGUIBILE SOTTO WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA, MAC OS X, LINUX, RIFERIMENTO HW: LOGO!	1 ST		21,93	N	N	STLOGO!	5AP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ED1058-0CA02-0YE1	LOGO! SOFT COMFORT V7, UPGRADE PER LSC DA V7 LIC. SINGOLA, 1 INSTALLAZIONE E-SW,SW E DOCUM. SU DVD, 6 LINGUE, OPERABILE SU WIN98SE/ NT4.0/ME/2000/XP/VISTA/WIN7 MAC OS, SUSE LINUX, RIF. HARDWARE: LOGO!	1 ST		21,93	N	N	STLOGO!	5AP	A
6EP1232-1AA00	SITOP PSA100E ALIMENTATORE STABILIZZATO 60 W INGRESSO: 230 V AC USCITA: 24 V DC/2.5 A	1 ST		78,47	N	N	KT10-PE	5AP	A
6EP1232-1AA10	SITOP PSA100E ALIMENTATORE STABILIZZATO 100 W INGRESSO: 230 V AC USCITA: 24 V DC/4 A	1 ST		88,86	N	N	KT10-PE	5AP	A
6EP1233-1AA00	SITOP PSA100E ALIMENTATORE STABILIZZATO 150 W INGRESSO: 230 V AC USCITA: 24 V DC/6 A	1 ST		105,01	N	N	KT10-PE	5AP	A
6EP1234-1AA00	SITOP PSA100E ALIMENTATORE STABILIZZATO 300 W INGRESSO: 230 V AC USCITA: 24 V DC/12 A	1 ST		145,40	N	N	KT10-PE	5AP	A
6EP1252-0AA01	SITOP LINK POWER SUPPLY ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 230V USCITA: DC 41,5 V / 2 A	1 ST		310,43	N	EAR99H	KT10-PG	5F1	B
6EP1311-1SH03	LOGO!POWER 5 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 5 V/3 A	1 ST		79,63	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1311-1SH13	LOGO!POWER 5 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 5 V/6,3 A	1 ST		106,17	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1321-1SH03	LOGO!POWER 12 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/1,9 A	1 ST		79,63	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1321-5BA00	SITOP PSU100C 12 V/2 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-230 V USCITA: DC 12 V/2 A	1 ST		68,09	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1322-1SH03	LOGO!POWER 12 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/4,5 A	1 ST		106,17	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1322-5BA10	SITOP PSU100C 12 V/6,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/6,5 A	1 ST		102,71	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1331-1SH03	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/1,3 A	1 ST		56,55	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1331-5BA00	SITOP PSU100C 24 V/0.6 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-230 V USCITA: DC 24 V/0.6 A	1 ST		40,39	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1331-5BA10	SITOP PSU100C 24 V/1.3 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V USCITA: DC 24 V1.3 A	1 ST		51,93	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/2.5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V/2.5 A DC	1 ST		68,09	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-1SH31	SITOP POWER 3.5, UNIVERSAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO:AC 120-230 V USCITA: DC 24 V / 3.5 A S7-200 DESIGN	1 ST		129,25	N	N	KT10-PC	5F1	A
6EP1332-1SH43	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 ST		75,01	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1332-1SH52	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/4 A	1 ST		102,71	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1332-1SH71	SIMATIC S7-1200 MODULO POWER PM1207 INGRESSO: 120/230V AC USCITA: 24V DC/2.5A	1 ST		79,63	N	N	KT10-PH	5A9	A
6EP1332-2BA00	SITOP POWER 4 ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO:AC 120-230 V USCITA: DC 24 V/3.8 A	1 ST		147,71	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1332-2BA10	SITOP SMART 60W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230V USCITA: DC 24V / 2,5A	1 ST		91,17	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1332-5BA00	SITOP PSU100C 24 V/2,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 ST		68,09	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-5BA10	SITOP PSU100C 24 V/4 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/4 A	1 ST		98,09	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1333-1AL12	SITOP POWER 5, SPECIAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO:AC 120-230 V USCITA: DC 24V / 5 A	1 ST		161,56	N	N	KT10-PB	5F1	A
6EP1333-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V/5 A DC	1 ST		91,17	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1333-2AA01	SITOP SMART 240W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V / 5 A	1 ST		120,02	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-2BA01	SITOP SMART 120W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V / 5 A VERSIONE PFC	1 ST		120,02	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO MONOFASE-BIFASE:AC 120/230-500 V USCITA: DC 24 V / 5 A	1 ST		153,48	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-3BA00-8AC0	SITOP MODULAR PLUS 5 ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO INGRESSO: 120-230/230-500 V AC USCITA: 24 V DC/5 A VERSIONE CON VERNICE PROTETTIVA	1 ST		178,87	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-1AL12	SITOP POWER 10, SPECIAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO:AC 120-230 V USCITA: DC 24V / 10A	1 ST		210,03	N	N	KT10-PB	5F1	A
6EP1334-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V/10 A DC	1 ST		114,25	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1334-2AA01	SITOP SMART 240W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V / 10 A	1 ST		167,33	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-2AA01-0AB0	SITOP SMART 240W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V ACUSCITA: 24 V / 10 A DC PER MONTAGGIO A PARETE	1 ST		199,64	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-2AA01-0AC0	SITOP SMART ALIMENTATORE STABILIZZATO 240 W INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/10 A PREIMPOSTAZIONE USCITA 27 V PER IMPIEGO CON 120 V	1 ST		167,33	N	N	KT10-PE	5F1	D
6EP1334-2BA01	SITOP SMART 240W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO:: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V / 10 A VERSIONE PFC	1 ST		167,33	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO MONOFASE-BIFASE:AC 120/230-500 V USCITA: DC 24 V / 10 A	1 ST		199,64	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-3BA00-8AB0	SITOP MODULAR PLUS 10 ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO INGRESSO: 120-230/230-500 V AC USCITA: 24 V DC/10 A VERSIONE CON VERNICE PROTETTIVA	1 ST		234,26	N	N	KT10-PE	5F1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6EP1336-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO MONOFASE-BIFASE: AC 120/230V USCITA: DC 24V / 20A	1 ST		261,96	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1336-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 20 ALIMENTATORE VERNICE PROTETTIVA STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/20 A VERSIONE CON VERNICE PROTETTIVA	1 ST		306,96	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1336-3BA10	SITOP PSU100M 20A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGR.: 120-230 V AC 110-220 V DC USCITA: 24 V/20 A DC	1 ST		281,58	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1337-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO MONOFASE-BIFASE: AC 120/230V USCITA: DC 24V / 40A	1 ST		409,67	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1351-1SH03	LOGO!POWER 15 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 15 V/1,9 A	1 ST		79,63	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1352-1SH03	LOGO!POWER 15 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 15 V/4 A	1 ST		106,17	N	N	KT10-PH	5AP	A
6EP1353-0AA00	SITOP POWER 15 V ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO: AC 120-230 V USCITA: DC 2X15 V / 3,5 A	1 ST		218,11	N	N	KT10-PG	5F1	A
6EP1353-2BA00	SITOP POWER FLEXI ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO: AC 120-230 V USCITA: DC 3-52V/10A, 120W	1 ST		190,41	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1433-2CA00	SITOP PSU300P ALIMENTATORE GRADO DI PROTEZIONE IP INGRESSO: 3AC 400-480 V USCITA DC 24 V / 8 A	1 ST		370,32	N	EAR99H	KT10-PE	5F1	A
6EP1434-2BA10	SITOP PSU300S 10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 ST		184,64	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-2BA10	SITOP PSU300S 20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 400-500 V 3 AC USCITA: 24 V DC/20 A	1 ST		203,10	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO: 3 X AC 400-500V USCITA: 24 V DC/20 A	1 ST		230,80	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 20 ALIMENTATORE VERNICE PROTETTIVA STABILIZZATO INGRESSO: 3 X 400-500 V AC USCITA: 24 V DC/20 A VERSIONE VERNICE PROTETTIVAPCB	1 ST		271,19	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-3BA10	SITOP PSU300M 20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 400-500 V 3 AC USCITA: 24 V DC/20 A	1 ST		241,19	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-2BA20	SITOP PSU300S 40A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3AC 400-500 V USCITA: 24 V DC/40 A	1 ST		318,50	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA00	SITOP POWER ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO: 3 X 400-500V AC USCITA: 24 V DC/40 A	1 ST		361,20	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 40 ALIMENTATORE MODULARE STABILIZZATO INGRESSO: 3 X 400-500 V AC USCITA: 24 V DC/40 A VERSIONE CON VERNICE PROTETTIVA	1 ST		422,36	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA01	SITOP MODULAR 40 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 400-500 V 3 AC USCITA: 24 V DC/40 A	1 ST		361,20	N	N	KT10-PE	5F1	X
6EP1437-3BA10	SITOP PSU300M ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 400-500 V 3 AC USCITA: 24 V DC/40 A	1 ST		377,36	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1456-3BA00	SITOP PSU300M 48V/10A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 48 V/10 A	1 ST		260,80	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1457-3BA00	SITOP POWER 5 ALIMENTATORE MODULARE 48V/20A STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO:3AC 400-500 V USCITA: DC 48 V / 20 A	1 ST		393,51	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1457-3BA00-0AA0	SITOP MODULAR 52 V/20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 52 V/20 A CONDIZIONE DI FORNITURA: 52 V	1 ST		385,44	N	N	KT10-PE	5F1	D
6EP1536-3AA00	SITOP PSU400M 20A TRASFORMATORE DC/DC INGRESSO: 600 V DC USCITA: 24 V/20 A DC	1 ST		287,35	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1621-2BA00	SITOP CONVERTITORE DC/DC INGRESSO: 24 V DC, USCITA: 12 V DC/2.5 A	1 ST		155,79	N	N	KT10-PC	5F1	A
6EP1731-2BA00	SITOP POWER, ALIMENTATORE STABILIZZATO (SWITCHING); INGRESSO: DC 48 - 220 V USCITA: DC 24V / 0,375A	1 ST		73,86	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1732-0AA00	SITOP POWER 2, UNIVERSAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: DC 48/60/110 V USCITA: DC 24 V / 2 A	1 ST		218,11	N	EAR99H	KT10-PB	5F1	A
6EP1931-2DC21	SITOP POWER MODULO DC-UPS 24V/6A SENZA INTERFACCIA SERIALE, INGRESSO DC 24 V / 6,85 A, USCITA DC 24 V / 6 A	1 ST		150,02	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2DC31	SITOP POWER MODULO DC-UPS 24V/6A CON INTERFACCIA SERIALE RS232, INGRESSO DC 24 V / 6,85 A, USCITA DC 24 V / 6 A	1 ST		193,87	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2DC42	SITOP MODULO DC-UPS 24 V/6 A CON POTENZIALE LIBERO INTERFACCIA USB, INGRESSO: DC 24 V/6,85 A USCITA: DC 24 V/6 A	1 ST		193,87	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC21	SITOP POWER MODULO DC-UPS 24V/15A SENZA INTERFACCIA SERIALE, INGRESSO DC 24 V / 16 A, USCITA DC 24 V / 15 A	1 ST		183,49	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC31	SITOP POWER MODULO DC-UPS 24V/15A CON INTERFACCIA SERIALE RS232, INGRESSO DC 24 V / 16 A, USCITA DC 24 V / 15 A	1 ST		230,80	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC42	SITOP MODULO DC-UPS 24 V/15 A CON POTENZIALE LIBERO INTERFACCIA USB, INGRESSO: DC 24 V/16 A USCITA: DC 24 V/15 A	1 ST		230,80	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2FC21	SITOP, MODULO DC-USV 24V/40A SENZA INGRESSO D'INTERFACCIA: DC 24 V / 42,6A USCITA: DC 24 V / 40A	1 ST		343,89	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2FC42	SITOP MODULO DC-UPS 24 V/40 A CON POTENZIALE LIBERO INTERFACCIA USB, INGRESSO: DC 24 V/42,6 A USCITA: DC 24 V/40 A	1 ST		391,21	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2EC41	SITOP DC-UPS 15 CONDENSATORE UNITÀ BASE CON 2.5 KWS INGRESSO: 24 V DC; USCITA 24 V/15 A DC; IP 20; 0-60 GR. C; CON INTERF. USB	1 ST		345,05	N	N	KT10-PD	5F1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6EP1933-2EC51	SITOP DC-UPS 15 CONDENSATORE UNITÀ BASE CON 5 KWS INGRESSO 24 V DC; USCITA 24 V/15 A DC; IP 20; 0-60 GR. C; CON INTERF. USB	1 ST		**437,37**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2NC01	SITOP UPS500P UNITÀ BASE DA 5 KWS INGRESSO 24 V DC USCITA 24 V DC/7A IP65 0-55 GR. C CON INTERFACCIA USB	1 ST		**575,85**	N	EAR99H	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2NC11	SITOP UPS500P MODULO BASE CON 10 KWS INGRESSO 24 V DC USCITA 24 V DC/7A IP65 0-55 GRADI C CON INTERFACCIA USB	1 ST		**725,87**	N	EAR99H	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-5PG01	MODULO 5 KWS PER CONDENSATORE SITOP DC-UPS 15 (2.5 KWS; 5 KWS) IP 20; 0-60 GR. C	1 ST		**298,89**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MC01	SITOP POWER MODULO BATTERIA 24 V/1,2 AH, CON ACCUMULATORE AL PIOMBO SENZA MANUTENZIONE PER MODULO SITOP POWER DC-USV 6A	1 ST		**86,55**	N	EAR99H	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MD11	SITOP POWER, MODUL ACCUMUL. 24 V/10 A/3,2 AH CON ACCUMUL. AL PIOMBO SENZA MANUTENZ. PER MODULO DC-USV 15	1 ST		**91,17**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MD31	SITOP POWER, MODUL ACCUMUL. 24 V/15 A/2,5 AH CON ACCUMUL. AL PIOMBO SENZA MANUTENZ. PER MODULO DC-USV 15	1 ST		**255,03**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6ME21	SITOP POWER, MODUL ACCUMUL. 24 V/20 A/7 AH CON ACCUMUL. AL PIOMBO SENZA MANUTENZ. PER MODULO DC-USV 15 E DC-USV 40	1 ST		**114,25**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MF01	SITOP POWER, MODUL ACCUMUL. 24 V/25 A/12 AH CON ACCUMUL. AL PIOMBO SENZA MANUTENZ. PER MODULO DC-USV 15 E DC-USV 40	1 ST		**150,02**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1961-2BA00	SITOP SELECT MODULO DIAGNOSTICO 4 CANALI USCITA: DC 24V / 10A PER OGNI CANALE CORRENTE D'USCITA REGOLABILE 2-10A	1 ST		**121,17**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA11	SITOP PSE200U 3 A SELECTIVITY MODULE 4 CANALI INGR.: 24 V DC; USCITA: 24 V DC/3 A PER CIASCUN CANALE, CORRENTE DI USCITA REGOLABILE 0.5-3a	1 ST		**98,09**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA21	SITOP PSE200U 10 A SELECTIVITY MODULE 4 CANALI INGR.: 24 V DC; USCITA: 24 V D/10 A PER CIASCUN CANALE, CORRENTE DI USCITA REGOLABILE 3-10A	1 ST		**109,63**	N	EAR99	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA01	SITOP MODULAR MODULO BUFFER PER 6EP1X3X-3BAX0 TEMPO DI TAMPONAMENTO 100 MS PER 40 A, 200 MS PER 20A, FINO A MAX. 10 S PER BASSE CORRENTI	1 ST		**167,33**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA10	SITOP MODULO SEGNALE PER 6EP1XXX-3BA00 CONTATTI SEGN.:24 V DC OK E STAND-BY OK. REMOTE IN	1 ST		**68,09**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA21	SITOP PSE202U MODULO RIDONDANZA INGR./USC.: 24 V/40 A DC ADATTO PER COLLEGAMENTO DI 2 ALIM. SITOPCON MAX. 20 A CORRENTE DI USCITA CIASCUNO	1 ST		**95,78**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1967-2AA00	SITOP MODULO LIMITATORE CORRENTE PRIMARIA PER ALIMENTATORE SITOP POWER INGRESSO: 100-480V AC, 10A MAX. USCITA: 100-480V AC, 10A MAX.	1 ST		**57,70**	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1971-1BA00	SIMATIC S7-300, ADATTATORE DI MONTAGGIOPER PER INSERIMENTO DEL PS307 SU GUIDA DIN 35X15/7,5 MM ADATTO A 6ES7307-1BA01*, -1EA01*, -1KA02* E SUCCESSIVI	1 ST		**16,16**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6EP1971-2BA00	SITOP POWER, ACCESSORIO PIASTRA PER MONTAGGIO AD ANGOLO 90 GRADI, PER TIPI 6EP1 434-2BA00 6EP1 436-2BA00 6EP1 437-2BA00 6EP1 437-2BA10	1 ST		**39,24**	N	N	KT10-PE	5F1	B
6EP1971-5BA00	SITOP POWER, ACCESSORI PSU100C CONTENTENUTO: TERMINALI A MOLLA 100 PCS, PER SITOP PSU100C	1 PK	100	**102,71**	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1975-2ES00	SET DI CONNESSIONE PER UPS500P 6EP1933-2NC01 E 6EP1933-2NC11 COMPRENDE: CONN. D'INGRESSO, CONN. D'USCITA, CAVO USB , LUNGH.2M PROTEZIONE IP65	1 ST		**79,63**	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP5301-5BC50	CAVO DI COLLEGAM. 0.14 MMQ PER COLLEG.DI UNA SCHEDA SMP AL MODULO DISTRIBUTORE L = 2.5 M	1 ST		**96,94**	N	N	KT10-CD2	5F1	B
6EP5306-5BG00	SET DI CAVI COSTITUITO DA CAVO PIATTO 6M E 8 CONNETTORI IDC 50 POLI 8 CON ACCESSORIO PER MONT.IN PROPRIO	1 ST		**58,85**	N	N	KT10-CD2	5F1	B
6EP5406-5AA00	CONVERTITORE MORSETTIERA DA CONNETT.IDC 50POLI A MORSETTI A VITE PER COLLEG. 1 A 1, SENZA LED	1 ST		**61,16**	N	N	KT10-CD2	5F1	B
6EQ2000-1XX07-3BE5	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS ENGINEERING AS/OS DA V6.X TO V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E), OPERABILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		**2.978,47**	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-2AB07-3BA0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE OS SINGLE STATION PACK V7.0 (PO 2000) LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		**5.932,71**	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-2BB07-3BA0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE OS SERVER PACK V7.0 (PO 2000) LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO WINSRV2003 RIF. HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		**9.821,69**	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-2DB07-3BA0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE OS REDUNDANT SERVER PACK V7.0 (PO 2000) LICENZA SINGOLA PER.2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO WINSRV2003 RIF. HW: PCS 7 547B: SERVER	1 ST		**22.245,66**	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6EQ2000-2EB07-3BA5	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE OS ENGINEERING PACK V7.0 (PO UNLIMITED) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		12.501,28	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-2XX07-3BE0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE RUNTIME OS DA V6.X TO V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS, SERVER	1 ST		2.340,31	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-3CX16-3BA5	SIMATIC PCS 7/505 OS, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING OS DA V6.0 A V6.1 LICENZA FLOATING PER.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW:VEDI PCS7 README	1 ST		212,34	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-3EB07-3BA5	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE OS ENGINEERING PACK V7.0 (PO 2000) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD/DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E), OPERABILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		12.353,57	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-5XX06-2BA0	QUADLOG PCS7 /QUADLOG SAFETY MATRIX VI LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (EN) OPERABILE SOTTO 2000PROF, RIFERIMENTO HW: QUADLOG	1 ST		1.412,50	N	EAR99S	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-5XX07-2BB0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE SIMATIC BATCH DBA ENGINEERING V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		3.707,80	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2000-6XX07-2BB0	SIMATIC PCS 7/APACS+, SOFTWARE SIMATIC BATCH RUNTIME V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS, SERVER	1 ST		1.235,93	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2008-1BA07-3BA5	SIMATIC PCS 7/OPMC OS, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (OS: PO ILLIMITATI) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM.SU CD/DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (E, I), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		17.794,68	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2008-2AA07-3BA0	SIMATIC PCS 7/OPMC OS, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (PO 250) LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM.SU CD/DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (E, I), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		5.649,98	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2008-2GA07-3BA0	SIMATIC PCS 7/OPMC OS, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 250) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOCUM.SU CD/DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (E, I), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		21.187,44	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2008-2HA07-3BA0	SIMATIC PCS 7/OPMC OS, SOFTWARE SERVER V7.0 (PO 250) LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD/DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (E, I), OPERABILE SOTTO WINSRV2003 RIF.HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		9.353,17	N	N	STPCS7	5AR	C
6EQ2013-0CE00-0XA0	QUADLOG DP/IOBUS MODULO LINK CON BLOCHI DI COMUNICAZIONE PER PCS 7-AS SU CD; MANUALE AS PDF SU CD	1 ST		6.379,31	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2013-0CE10-0XA0	APACS+/QUADLOG, CAVO DP IOBUS REDUNDANCY, 1M	1 ST		256,19	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2013-0CE20-0XA0	APACS+/QUADLOG, CAVO DP IOBUS REDUNDANCY, 2M	1 ST		413,13	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2013-0CE60-0XA0	APACS+/QUADLOG, CAVO DP IOBUS REDUNDANCY, 6M	1 ST		634,70	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2013-1CE00-0XA0	APACS+/QUADLOG, DP IOBUS TERM.BOARD ASSEMBLY	1 ST		736,25	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2014-0CE00-0XA0	APACS+ DP/IOBUS MODULO LINK CON BLOCCHI DI COMUNICAZIONE PER PCS 7-AS SU CD; MANUALE AS PDFSU CD	1 ST		6.379,31	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6EQ2020-0AB12-5XX0	APACS+ / QUADLOG INDUSTRIAL ETHERNET MODULE BASATO SU SIMATIC BOX PC 627B; CON SCHEDA MBI, ETHERNET RJ45 ONBOARD, SIST.OPERATIVO SU COMPACT FLASH CARD, E CAVO Y MBI 16137-215; BLOCCHI DI COMUNICAZIONE PER APACS+ / QUADLOG E PCS 7-AS SU CD; MANUALE IN PDF	1 ST		8.740,40	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES5497-4UC11	SIMATIC S5, ESTRATTORE PER CONTATTI CRIMP	1 ST		13,16	N	N	ST73	5AF	D
6ES5710-8MA11	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.483MM PER ARMADI 19"	1 ST		28,27	N	N	ST76	5AJ	C
6ES5710-8MA21	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.530MM PER ARMADI 600MM	1 ST		34,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES5710-8MA31	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.830MM PER ARMADI 900MM	1 ST		48,81	N	N	ST76	5AJ	A
6ES5710-8MA41	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.2M	1 ST		79,05	N	N	ST76	5AJ	A
6ES5728-8MA11	SIMATIC, MORSETTO DI TERRA (1 CONFEZIONE = 10 PEZZI)	1 PK	10	50,82	N	N	ST72	5AE	A
6ES7131-1BH01-0XB0	SIMATIC DP, BLOCCO DI ELETTR. PER ET 200L 16 DI, DC 24 V	1 ST		206,57	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-1BL01-0XB0	SIMATIC DP, BLOCCO DI ELETTR. PER ET 200L 32 DI, DC 24 V	1 ST		252,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BB01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DI STANDARD DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	76,97	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DI HIGH FEATURE DC 24V, LARGHEZZA 15MM CON PARAMETRIZZAZIONE RITARDO D'INGRESSO DIAGNOSTICA CORTO CIRCUITO DATORE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	110,78	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7131-4BD01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DI STANDARD DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	126,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BD01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DI HIGH FEATURE DC 24V, LARGHEZZA 15MM CON PARAMETRIZZAZIONE RITARDO D'INGRESSO DIAGNOSTICA CORTO CIRCUITO DATORE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	174,25	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BD51-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DI SOURCE INPUT DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	126,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DI DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		43,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BF50-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DI SOURCE INPUT DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		43,28	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7131-4CD02-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S: 4DI UC 24V...48V, LARGH.15 MM, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO), MODULI DI ELETTRONICA PER	1 PK	5	201,95	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7131-4EB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 DI 120V AC LARGHEZZA 15 MM CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PK	5	176,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 DI 230V AC LARGHEZZA 15 MM CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PK	5	176,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4RD02-0AB0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA ET 200S: 4DI DC 24V NAMUR, LARGH.15 MM, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		129,25	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7131-7RF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200ISP, 8 DI NAMUR	1 ST		304,66	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7132-1BH00-0XB0	SIMATIC DP,BLOCCO DI ELETTR. PER ET 200L 16 DO, DC 24 V/0.5 A	1 ST		241,76	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-1BL00-0XB0	SIMATIC DP,BLOCCO DI ELETTR. PER ET 200L 32 DO, DC 24 V/0.5 A	1 ST		296,58	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	107,90	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE DC 24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM DIAGNOSTICA CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE, EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	148,87	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB31-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	195,03	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB31-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM DIAGNOSTICA CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE, EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	236,57	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD00-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 4 DO HIGH FEATURE DC 24V/0.5A, 15 MM , DIAGNOSI DI CORTOCIRCUITO, SF-LED 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	5	195,03	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD02-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/0.5A, LARGH. 15 MM, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	171,95	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD30-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 4 DO HIGH FEATURE 24V/2A DC, 15 MM, DIAGNOSIS SHORT CIRCUIT, SF-LED 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	5	351,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD32-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/2A, LARGH.15 MM, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	332,35	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD50-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DO SINK OUTPUT DC 24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	171,95	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A,LARGHEZZA 15 MM, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		50,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF00-0AB0	SIMATIC DP, 1 MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO HIGH FEATURE DC24V/0,5A, 15 MM , DIAGNOSIS SHORT CIRCUIT, SF-LED 1 PIECES PER PACKAGING UNIT	1 ST		54,24	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF50-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO SINK OUTPUT,DC24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		50,08	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO 24...230V AC, LARGH.15 MM, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	315,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO RELÈ DC24V-AC230V/5A, LARGHEZZA 15MM EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	171,95	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB12-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S: 2DO RELÈ (COMMUT.) DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM, SEGNALE FIRST-UP SIGNAL, MODULI DI ELETTRONICA PER	1 PK	5	228,49	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S: 2 DO RELÈ (CONTATTO DI SCAMBIO.) DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM, EMISS. VALORE SOST. CON AZIONAMENTO MANUALE	1 ST		50,78	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-7GD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 23,1V/20MA, COMMUTAZIONE "L"	1 ST		316,20	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7132-7GD10-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 17,4V/27MA, COMMUTAZIONE "L"	1 ST		351,97	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7132-7GD21-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 17,4V/40MA, COMMUTAZIONE ""L"""	1 ST		459,29	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7132-7GD30-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 25,5V/22MA, COMMUTAZIONE ""L"""	1 ST		459,29	N	N	ST76	5AJ	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7132-7HB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 2DO RELÈ UC60V / 2A	1 ST		275,81	N	N	ST76	5AJ	B
6ES7132-7RD01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 23,1V/20MA COMMUTAZIONE "H"	1 ST		316,20	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7132-7RD11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 17,4V/27MA COMMUTAZIONE "H"	1 ST		351,97	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7132-7RD22-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 DO, DC 17,4V/40MA COMMUTAZIONE "H"	1 ST		459,29	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7133-1BL01-0XB0	SIMATIC DP, BLOCCO DI ELETTR.PER ET 200L 16 DI/16 DO, DC 24 V/0.5 A	1 ST		280,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AI STANDARD U LARGHEZZA 15 MM +/-10V; 13 BIT + SEGNO +/-5V; 12BIT+SEGNO, 1..5V; 12BIT TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		129,25	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4FB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET 200S: 2 AI HIGH SPEED U, 15 BIT, LARGH. 15 MM, TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		286,19	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET200S, 2AI STANDARD I-2DMU LARGHEZZA 15 MM 4...20MA; 13 BIT PER TRASDUTTORI A 24 FILI TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		129,25	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET200S, 2AI STANDARD I-4DMU LARGHEZZA 15 MM +/-20MA; 13 BIT + SEGNO 4 .. 20MA; 12 BIT PER TRASDUTTORI A 4 FILI TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		129,25	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET200S: 2AI HIGH SPEED I-2WIRE, 0 - 20MA, 4 - 20MA, 15BIT, LARGH.15 MM, PER TRASDUTTORI A 2 FILI, TEMPO DI CICLO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		286,19	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB62-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET 200S: 2AI HIGH SPEED I 4 FILI 4 - 20MA; 16BIT, LARGH. 15 MM,PER TRASDUTTORE A 4 FILI, TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		286,19	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. ET200S, 4AI STANDARD I-2 FILI, 4 - 20MA; 13BIT, LARGHEZZA 15MM PER TRASDUTTORI 2 FILI TEMPO DI CICLO 40MS/MODULO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		161,56	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4JB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 AI TC STANDARD, LARGH.15 MM, 15BIT+ SEGNO +/-80MV; LINEARIZZAZ. DI CARATTER. PER TERMOELEMENTI DI TIPO B, E, J, K, L, N, R, S, T, TEMPO DI CICLO 65 MS/ CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		190,41	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4JB51-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2/4 AI RTD STANDARD, LARGH.15 MM, 15BIT+ SEGNO PT100 STD; PT100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 OHM; 300 OHM; 600 OHM, TEMPO DI CICLO 110 MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		184,64	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4JD00-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 AI TC, +/-80MV; LARGH.15 MM, 15BIT + SEGNO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		213,49	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4LB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AI U HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-10V; 15 BIT + VZ, +/-5V; 15BIT+VZ, 1..5V; 15 BIT, LIMITE ERRORE +/-0,1% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		173,10	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4MB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AI I HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-20MA; 15 BIT + VZ, 4 .. 20MA; 15 BIT, LIMITE TOLLERANZA D'IMPIEGO +/-0,1% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		173,10	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4NB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTR.PER ET200S, 2AI TC HIGH FEATURE, LARGH.15MM, 15BIT + SEGNO CON COMPENSAZ.TEMPERATURA INTERNA	1 ST		161,56	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4NB51-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S 2 AI RTD HIGH FEATURE , LARGHEZZA 15 MM, 15 BIT +SEGNO,PRECISIONE +/-0, 1%, PER SENSORI A 2/3/4 FILI, CON COMPENSAZIONE INTERNA DELLA RESISTENZA DEL CONDUTTORE, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		184,64	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-7SD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 AI, TC, PER IL COLLEGAMENTO DI TERMO ELEMENTI (MISURA DI TENSIONE)	1 ST		587,39	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7134-7SD51-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 AI, RTD, PER COLLEGAMENTO TERMOELEMENTI PT100/ NI100	1 ST		528,53	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7134-7TD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 AI HART, 2DMU, PER IL COLLEGAMENTO DI ADATTATORI A 2 CAVI	1 ST		505,45	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7134-7TD50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 AI HART, 2DMU, PER IL COLLEGAMENTO DI ADATTATORI A 4 CAVI	1 ST		575,85	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7135-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AO U LARGHEZZA 15 MM +/-10V; 13 BIT + SEGNO 1..5V; 13 BIT + SEGNO TEMPO DI CICLO INFERIORE A 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		128,67	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4FB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, 2 AO U HIGH SPEED, LARGH. 15 MM, +/-10V, +/-5V, 1.. 5V; 16BIT, TEMPO DI CICLO: 0.1 MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		286,19	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4GB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AO I LARGHEZZA 15 MM +/-20MA; 13 BIT + SEGNO, 4 . .20MA; 12 BIT TEMPO DI CICLO INFERIORE A 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		128,67	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4GB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 AO I HIGH SPEED LARGH. 15 MM, +/-20 MA; 16 BIT, 4 . .20 MA; 16 BIT TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		286,19	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4LB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AO U HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-10V; 15 BIT + VZ, 1.. 5V; 15 BIT, LIMITE TOLLERANZA D'IMPIEGO+/-0,07% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		173,10	N	EAR99H	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7135-4MB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AO I HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-20MA; 15 BIT + VZ 4 .. 20MA; 15 BIT LIMITE ERRORE +/-0,05% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 ST		173,10	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-7TD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICA PER ET200ISP, 4 AO HART, 4 - 20MA, PER IL COLLEGAMENTO DI UNITÀ DA CAMPO	1 ST		528,53	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7138-4AA01-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI RISERVA PER ET 200S, LARGH.15MM, PER OCCUPAZIONE POSTI NON UTILIZZATI CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	69,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4AA11-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI RISERVA PER ET 200S, LARGHEZZA 30MM, PER OCCUPAZIOE POSTI NON UTILIZZATI	1 ST		18,46	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA01-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; DC 24V CON DIAGNOSTICA	1 ST		13,39	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA01-1AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; 24V DC CON DIAGNOSTICA, 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	5	66,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; DC 24V-48V CON DIAGNOSTICA	1 ST		32,89	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA50-1AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; 24V-48V DC CON DIAGNOSTICA, 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	5	164,45	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA60-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI POTENZA PM-E HIGH FEATURE PER ET 200S; 24V DC CON DIAGNOSI	1 ST		40,39	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA80-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E RO PER ET 200S; DC 24V CON DIAGNOSTICA	1 ST		55,39	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CB11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET200S; DC 24 - 48V, AC 24 - 230V, CON DIAGNOSTICA E FUSIBILE	1 ST		35,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CF03-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, PER ET 200S; 24V DC PER STRUTTURE CON RELÈ SENZA MESSA A TERRA PER INSER.SBARRE DI POTENZ.P1 E P2 FINO A CAT.3/SIL 2 E USCITE DIG. FAILSAFE FINO A CAT.4/SIL 3 ANCHE IN CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 ST		315,04	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4CF42-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, PER ET 200S; 24V DC PER STRUTTURE CON RELÈ CON MESSA A TERRA PER INSER.SBARRE DI POTENZ.P1 E P2 FINO A CAT.3/SIL 2 E USCITE DIG. FAILSAFE FINO A CAT.4/SIL 3 ANCHE IN CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 ST		315,04	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4DA04-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 CONTATORE 24V/100KHZ LARGHEZZA 15MM, MODI DI FUNZIONAMENTO: CONTEGGIO, MISURA, (MISURA DURATA PERIODO AD ALTA RISOLUZIONE) CON CLOCK SINCRONIZZATO	1 ST		201,95	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DB03-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 1 SSI 25BIT/1MHZ, LARGH.15MM PER COLL. ENCODER ASSOLUTI CON INTERF.SSI CON DI E VALORE DI COMPARAZIONE CON SINCRONIZZAZIONE CICLICA DI CLOCK	1 ST		206,57	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DC01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 STEP 5V/204KHZ PER POSIZ. MOTORI PASSO-PASSO LARGH.15MM, 1 CANALE SINGOLO, INTERF.+/-5V, PER SEZ. DI POTENZA	1 ST		324,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DD01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 GENERATORI D'IMPULSI E MODULO TEMPORIZZ., LARGH.15 MM, 2 CANALI	1 ST		300,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DE02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 CONTATORE 5V/500KHZ COLLEGAMENTO DI DATORI INCREMENTALI RS422-, MODI DI FUNZIONAMENTO: MISURA, CONTEGGIO, LARGHEZZA 30MM, UN CANALE CON CLOK SINCRONIZZATO	1 ST		265,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DF01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 INTERFACCIA SERIALE SI EINKANALIG, LARGHEZZA 15MM RS232/422, 485 ASCII, 3964R	1 ST		294,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DF11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 INTERFACCIA SERIALE SI EINKANALIG, LARGHEZZA 15MM RS232/422, 485 MODBUS/USS	1 ST		353,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DL00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 POS U, POSIZIONAMENTO COMANDATO CON USCITE DIGITALI PER ENCODER INCREMENTALI 5V/24V, ENCODER SSI, LARGHEZZA 30MM	1 ST		324,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4FA04-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, 4/8 F-DI PROFISAFE, 24V DC, LARGH. 30 MM FINO A CAT.4 (EN954-1)/ SIL3 (62061) UTILIZZ. ANCHE IN CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 ST		212,34	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FB03-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, 4 F-DO PROFISAFE, DC 24V/2A, LARGH.30 FINO A CAT.4 (EN954-1) UTILIZZ. ANCHE IN CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 ST		246,96	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FC01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, 4 F-DI/3 F-DO DC24V/2A PROFISAFE, LARGHEZZA DI MONTAGGIO 30 MM FINO A CAT. 3 (EN954-1)/ SIL2 (62061) UTILIZZABILE ANCHE IN RETI PROFINET CON IM151-3 HF	1 ST		353,12	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FD00-0AA0	SIMATIC-DP, 4POTDIS PER MODULO DISTRIBUZIONE DI POTENZIALE ET 200, LARGHEZZA DI MONTAGGIO 15MM	1 ST		19,62	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7138-4FR00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, LARGHEZZA 30 MM, 1 USCITA A RELÈ (2 CONTATTI L) CORRENTE DI USCITA 5A, TENSIONE DI CARICO 24V DC E 24 ... 230V AC, UTILIZZABILE FINO A CAT.4 / SIL 3 SE COMANDATO TRAMITE F-DO (P.ES. 6ES7138-4FB02-0AB0)	1 ST		105,94	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4GA50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 4SI IO-LINK, 4 INTERF. PUNTO A PUNTO, LARGH. 15MM, IO-LINK MASTER	1 ST		276,96	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7138-4HA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACCIA MASTER DP PER IM 151-7 CPU (ET200S) MODULO CON INTERF. PROFIBUS DP (9 PIN SUB-D, PRESA)	1 ST		465,06	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-7AA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI RISERVA PER ET200ISP	1 ST		76,51	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7138-7BB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO WATCHDOG PER ET200ISP	1 ST		176,56	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7138-7EA01-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ALIMENTATORE 250V PER ET200ISP	1 ST		670,47	N	EAR99H	ST76	5AJ	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7138-7EC00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI ALIMENTAZIONE AC 120/230V PER ET200ISP	1 ST		1.283,25	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7138-7FA00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA FAILSAFE PER ET200ISP, 4F-AI HART EX I, FINO A SIL 3, PER COLLEG. DI (HART) TRASDUTTORI A 2 FILI	1 ST		964,74	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-7FD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA FAILSAFE PER ET200ISP, 4F-DO 17.4V/40MA EX I, FINO A SIL3	1 ST		882,81	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-7FN00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA FAILSAFE PER ET200ISP, 8F-DI NAMUR EX I, FINO A SIL3	1 ST		800,88	N	N	ST76	5AV	A
6ES7141-3BF00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 141 ET 200X-ECO: 8 DI DC 24V, 8 X M12, ,IP65/67 CONNETTORE 6ES7194-3AA00-0. A0 ORDINABILE A PARTE	1 ST		176,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 141 ET 200X-ECO: 16DI DC 24V, 8 X M12, ,IP65/67 CONNETTORE 6ES7194-3AA00-0. A0 ORDINABILE A PARTE	1 ST		192,14	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 8 DI DC 24V, DIAGNOSTICA DI MODULO; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 8 DI DC 24V HIGH FEATURE, DIAGNOSTICA DI CANALE; CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		138,48	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BH00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200PRO 16 DI DC 24V, MODULO DIAGNOSTICO; INCL. MODULO DI BUS; IL MODULO DI COLLEG. IO 6ES7194-4CB50-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 ST		115,40	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BF00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DI 24V DC; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, IP65/67	1 ST		265,42	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DI 24V DC; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		328,89	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BH00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 16DI 24V DC; 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE; GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		369,28	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-3BF00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 142 ET 200ECO: 8 DO DC 24 V/1,2 A, 8 X M12, ,IP65/67 CONNETTORE 6ES7194-3AA00-0.A0 ORDINABILE A PARTE	1 ST		207,72	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 142 ET 200ECO: 16 DO DC 24 V/0,5 A 8 X M12, OCCUPAZIONE DOPPIA, IP65/67 BLOCCO DI COLLEGAMENTO 6ES7194-3AA00-0.A0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		233,69	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO, 4 DO DC 24V, 2, 0A; DIAGNOSTICA DI MODULO; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 DO DC 24V, 2.0A HIGH FEATURE, DIAGNOSTICA DI CANALE; CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		121,17	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 8 DO DC 24V, 0.5A DIAGNOSTICA MODULO; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		103,86	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BF00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/1,3A; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, IP65/67	1 ST		305,81	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BF50-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/0,5A; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, 1 ALIM. DI CARICO DO GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		288,50	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/1,3A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		368,13	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BH00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN:16DO 24V DC/1,3A; 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE; GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		426,98	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BR00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/2A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		478,91	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7143-3BH00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 143 ET200ECO: 8DI/DO, 8 X M12, IP65/67 CONNETTORE 6ES7194-3AA00-0.A0 ORDINABILE A PARTE	1 ST		228,49	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7143-3BH10-0XA0	SIMATIC DP, MODULO BASE BM 143 ET 200ECO: 8DI/8DO, 1,3A 8 X M12, OCCUPAZIONE DOPPIA, IP65/67 BLOCCO DI COLLEGAMENTO 6ES7194-3AA00-0.A0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE.	1 ST		223,30	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7143-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 DIO/ 4 DO DC 24V, 0.5A DIAGNOSTICA MODULO; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4CB50-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		138,48	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7144-4FF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 4 AI U HIGH FEATURE, +-10V; 0...10V; +-5V; 1...5V; DIAGNOSTICA DI CANALE; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		253,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4GF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 4 AI I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA; DIAGNOSTICA DI CANALE; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		253,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4JF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AI RTD HIGH FEATURE, PT100; PT200; PT500; PT1000; NI100; NI200; NI500; NI1000; DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0	1 ST		265,42	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7144-4PF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200PRO, 4 AI TC HIGH FEATURE, TC TIPO B, E, J, K, L, N, R, S,T TENSIONE +/- 80MV CANALAE DIAGNOSTICO; INCL.MODULO BUS, MOD. DI COLLEG. IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE A PARTE	1 ST		**461,60**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-6KD00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		**507,76**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7145-4FF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AO U HIGH FEATURE, +-10V; 0...10V; 1...5V, DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		**276,96**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7145-4GF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AO I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA; DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		**276,96**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7145-6HD00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 4AO U/I; 4 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		**542,38**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7147-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DIO 24V DC/1,3A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		**411,98**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-3FA00-0XB0	SIMATIC DP, ELECTRON. MODULE PER ET200ECO, 4/8 F-DI PROFISAFE 24V DC, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1) / SIL 3 (IEC61508)	1 ST		**647,39**	N	N	ST76	5AV	A
6ES7148-4CA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PER MODULI DI ELETTRONICA ET 200PRO PM-E, DC 24V, INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		**63,47**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-4CA60-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PER MODULO DI ELETTR. ET 200PRO PM-O, DC 2X24V, CON MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEG. PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		**126,94**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-4EA00-0AA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE PER ET 200PRO, 16 DO PNEUMATICI PER COLLEGAMENTO CON VALVOLE FESTO CPV-10; COMPRESO MODULO DI BUS	1 ST		**258,50**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-4EB00-0AA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE PER ET 200PRO, 16 DO PNEUMATICI PER COLLEGAMENTO CON VALVOLE FESTO CPV-14; COMPRESO MODULO DI BUS	1 ST		**258,50**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-4FA00-0AB0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI ELETTRONICA SICURO 8/16 F-DI DC24V PROFISAFE, LARGHEZZA DI MONTAGGIO 90 MM, FINO A. CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)	1 ST		**493,91**	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7148-4FC00-0AB0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI ELETTRONICA SICURO 4/8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/2A PROFISAFE, LARGHEZZA DI MONTAGGIO 90 MM, FINO A. CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)	1 ST		**605,85**	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7148-4FS00-0AB0	SIMATIC DP, ET 200PRO MODULO DI ELETTRONICA FAILSAFE PER SWITCH PROFISAFE, 3 USCITE FAILSAFE PP-SWITCHING PER COMMUTAZIONE SICURA DEL BUS BACKPLANE (2L+, F0, F1) 2 INGRESSI DIG., 45 MM, FINO A CAT. 4 (EN954)/ SIL3 (IEC61508)	1 ST		**394,67**	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7148-4PC00-0HA0	SIMATIC ET200PRO PS ALIMENTATORE GRADO DI PROTEZIONE IP INGRESSO: 3 X 400-480 V ACUSCITA: 24 V DC / 8 A	1 ST		**391,21**	N	EAR99H	KT10-PF	5AF	A
6ES7148-6CB00-0AA0	SIMATIC DP, ET 200ECO PN, DISTRIBUTORE DI TENSIONE PD DC 24V; 1 X 7/8"", 4 X M12, GRADO DI PROTEZION IP67	1 ST		**144,25**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-6JA00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: IO-LINK MASTER, 4IO-L + 8DI + 4DO 24V DC/1.3A 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 ST		**519,30**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7151-1AA05-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-1 STANDARD PER ET200S; CON MODULO DI CHIUSURA VOLUME DATI 244BYTE PER OGNI INGR./USC., COLLEGABILI MAX 63 MOD. DI PERIFERIA PROFIBUS DP V0 E V1 FINO A 2M DI LARGH.; COLLEG. AL BUS TRAMITE SUB-D A 9 POLI	1 ST		**253,88**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1AB05-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-1 FO PER ET200S; VELOCITÀ DI TRASM. FINO A 12MBIT/S; VOLUME DATI 244 BYTE PER CIASCUN INGR./USCITA; MAX. COLLEGABILI 63 MODULI POWER, ELETTRON. O PARTENZE MOTORI; COLLEGAMENTO AL BUS VIA INTERFACCIA FO INCL. MODULO	1 ST		**316,20**	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7151-1BA02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERFACCIA M151-1 HIGH FEATURE PER ET200S; VELOCITÀ FINO A 12MBIT/S; VOLUMI DATI 244 BYTE PER I/O, COLLEGABILI MAX. 63 MODULI; MODO ISOCRONO, INTERF.BUS VIA CONN. SUB-D 9 POLI, INCL. MODULO DI CHIUSURA	1 ST		**311,58**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF.IM151 BASIC PER ET200S; VEL.TRASMISS.12MBIT/S, MAX. 12 MODULI ELETTRONICI O MOTORSTARTER COLLEGABILI (NO MODULI F); COLLEG.AL BUS TRAMITE 9-POL. SUB-D CON MODULO DI CHIUSURA	1 ST		**205,41**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-1BL0	ET 200S COMPACT, 32DI STD, DC24V, 3MS, AMPLIABILE CON FINO A 12 MODULI DEL BLOCCO ELETTRONICO ET 200S (NON MODULI F)	1 ST		**351,97**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-3BL0	ET 200S COMPACT, 16DI/16DO STD DC24V, 3MS, ; DC24V, 0.5A AMPLIABILE CON FINO A 12 MODULI DEL BLOCCO ELETTRONICO ET 200S (NON MODULI F)	1 ST		**398,13**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3AA23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF.IM151-3 PN ST PER ET200S; VELOCITÀ TRASM. FINO A 100MBIT/S COLLEGABILI MAX 63 MODULI POWER, DI ELETTR.O MOTOR STARTER, LARGH.FINO A 2M; 2X INTERF.BUS VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 ST		**253,88**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3BA23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF. IM151-3 PN HF PER ET 200S, VELOCITÀ TRASM. FINO A 100MBIT/S COLLEGABILI MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA LARGH.FINO A 2M; 2X INTERF.BUS VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 ST		**311,58**	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7151-3BA60-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF. IM151-3 PN HS PER ET 200S, VELOCITÀ TRASMI. FINO A 100MBIT/S COLLEGABILI MAX. 32 MODULI DI PERIFERIA LARGH.FINO A 2M; 2X INTERF.BUS VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 ST		362,36	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3BB23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-3 PN FO PER ET 200S 2 PROFINET FO INTERFACES INTEGR.2 PORT SWITCH PER MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA UTILIZZABILI PER MOD. PROFISAFE LARGH. MAX. STAZIONE 2M STATION COMPRESO MODULO TERMINALE	1 ST		574,69	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-7AA20-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 CPU PER ET200S, 96 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF. PROFIBUS-DP INTEGRATA (PRESA SUB-D 9 POLI) COME DP-SLAVE, SENZA BATTERIA	1 ST		588,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-7AB00-0AB0	SIMATIC DP, IM151 CPU PER ET 200S, 24 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF.PROFIBUS DP INTEGRATA (CONNETT.LWL-SIMPLEX) COME SLAVE DP, SENZA BATTERIA	1 ST		661,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-7FA20-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 F-CPU PER ET200S, 128 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF. PROFIBUS-DP INTEGRATA (PRESA SUB-D 9 POLI) COME DP-SLAVE, SENZA BATTERIA	1 ST		788,18	N	N	ST76	5AV	A
6ES7151-8AB01-0AB0	SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU PER ET200S, MEMORIA DI LAVORO 192 KB, INTERF. PROFINET INTEGR. (CON 3 PORTE RJ45) COME IO CONTROLER, SENZA BATTERIA NECESSARIA MMC	1 ST		680,86	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7151-8FB01-0AB0	SIMATIC DP, IM151-8F PN/DP CPU PER ET200S, 256 KB MEMORIA DI LAVORO, INT. PROFINET (CON TRE PORTE RJ45) COME IO-CONTROLLER, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 ST		982,05	N	N	ST76	5AV	A
6ES7152-1AA00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI INTERFACCIA IM152-1 PER ET200ISP, PER FUNZIONAMENTO STANDARD E RIDONDATO	1 ST		859,73	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7152-1AA00-8AA0	SIMATIC DP, MANUALE ET200ISP TEDESCO	1 ST		114,25	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7152-1AA00-8BA0	SIMATIC DP, MANUALE ET200ISP INGLESE	1 ST		114,25	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7153-1AA03-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M SISTEMA DI PERIFERIA DECENTRATA PER MAX. 8 UNITÀ S7-300	1 ST		278,11	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-2AR03-0XA0	SIMATIC DP, ET200M RIDINDANTE COSTITUITO DA DUE IM153-2HF (-2BA02) E UN MODULO DI BUS IM/IM 6ES7195-7HD10-0XA0	1 ST		847,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-2BA02-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-2 HIGH FEATURE PER MAX. 12 MODULI S7-300, CON RIDONDANZA, TIME STAMPING ADATTO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 ST		422,36	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-2BA82-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-2 HIGH FEATURE PER CAMPO TEMPERATURA AMPLIATOO PER MAX. 12 MODULI S7-300, CON RIDONDANZA, TIME STAMPING ADATTO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 ST		531,99	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7153-2DA80-0XB0	SIMATIC FF LINK, IM 153-2 FF INTERFACCIA FF LINK FOUNDATION FIELDBUS LINKMASTER CON FUNZIONE DI RIDONDANZA GRADO DI PROTEZIONE IP20 PER CAMPO DI TEMP. ESTESO SOLO IN COMBINAZIONE CON FIELD DEVICE COUPLER FDC 157 (SINGOLO O RIDONDANTE)	1 ST		565,46	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7153-4AA01-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-4 PN IO PER MAX.12 MODULI S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: COMUNIC. ISOCRONA REALTIME CLASSE 1 E 2, SOSTIT.MODULO SENZA PG, FUNZION.SENZA MMC, SUPP. MANUTENZIONE NUOVI MODULI IO	1 ST		278,11	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-4BA00-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M INTERF. IM 153-4 PN IO HIGH FEATURE PER MAX. 12 MODULI S7-300, SUPPORTA MODULI FAIL SAFE, HART MODULI HART, SHARED DEVICE, PROTOCOLLO MEDIUM REDUNDANCY	1 ST		422,36	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-1AA01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERF.PROFIBUS DP IM154-1 DP PER ET 200PRO CON MODULO DI CHIUSURA, IL MODULO DI COLLEG. IM 6ES7194-4A.00-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 ST		201,95	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7154-2AA01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERF.PROFIBUS DP IM154-2 HIGH FEATURE PER ET 200PRO CON MODULO DI CHIUSURA, IL MODULO DI COLLEG. IM 6ES7194-4A.00-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 ST		288,50	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7154-4AB10-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET IMODULO D'INTERF. IM154-4 PN, HIGH FEATURE PER ET 200PRO, CON INTERR. INTEGRATO, CON MODULO TERMINALE, MODULO DI CONNESSIONE IM PN 6ES7194-4A.00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTE	1 ST		340,43	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-6AB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA PROFINET IM154-6 PN IWLAN HIGH FEATURE PER ET 200PRO, CON MOD. DI CONNESSIONE IWLAN INCL. MOD. TERMINALE, NON RICHIEDE MODULO DI CONNESSIONE SEPARATO	1 ST		890,89	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7154-6AB50-0AB0	SIMATIC DP, INTERF.PROFINET MOD. IM154-6 PN IWLAN HIGH FEATURE PER ET 200PRO, CON MODULO DI CONNESSIONE IWLAN COMPRESO MODULO TERMINALE, NON NECESSITA DI MODULO DI CONNESS. SEPARATA, MICRO MEMORY CARD E ANTENNA DA ORDINARE SEPARATAMENTE APPR. NAZIONALI	1 ST		890,89	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7154-8AB01-0AB0	SIMATIC DP, IM 154-8 PN/DP PLC PER ET200PRO, MEMORIA LAVORO 384KB, INT. PROFINET, INT.PROFIBUS DP MASTER/SLAVE, PROT. IP65/67, NECESSARIA MMC	1 ST		1.269,40	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-8FB01-0AB0	SIMATIC DP, IM 154-8 PN/DP PLC PER ET200PRO, MEMORIA LAVORO 384KB, INT. PROFINET, INT.PROFIBUS DP MASTER/SLAVE, PROT. IP65/67, NECESSARIA MMC	1 ST		1.765,62	N	N	ST76	5AV	A
6ES7157-0AC83-0XA0	SIMATIC DP, APPARECC. DI CAMPO LINK DP/PA COUPLER FDC 157-0 NON VERSIONE EX, 1000MA/31V ACCOPP. DI BUS TRA PROFIBUS DP E PA CON INTEGR. SLAVE DI DIAGNOSI RIDONDABILE PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO, IP 20	1 ST		963,59	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7157-0AC84-0XA0	SIMATIC FF LINK, FDC 157 FIELD DEVICE COUPLER FDC 157 INTERFACCIA FISICA CON FOUNDATION FIELDBUS H1 ALIMENTAZIONE DEL BUS INTEGR. FINO A 1000MA CON FUNZIONE DI RIDONDANZA DIAGNOSTICA INTEGRATA GRADO DI PROTEZIONE IP 20 PER CAMPO DI TEMP. ESTESO SOLO IN COMBINAZIONE CON FF LINK (IM 153-2 FF)	1 ST		1.047,83	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7157-0AD82-0XA0	SIMATIC DP, DP/PA COUPLER, VERSIONE EX(1A), 110MA ACCOPPIATORE DI BUS TRA PROFIBUS-DP E SEGMENTI DI BUS SECONDO IEC 61158-2, P.E. PROFIBUS PA PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO, GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		1.076,68	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AF81-0XA0	SIMATIC DP, DISTRIBUTORE PER CAMPO AFD PER PROFIBUS PA RING AUTOMATIC. RIDONDABILE, CON TERMINALE DI BUS 4 CAVI DI DERIVAZIONE PROTETTE DA CORTO CIRCUITO PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO, IP 65	1 ST		575,85	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AF82-0XA0	SIMATIC DP, DISTRIBUTORE PER CAMPO AFS PER ACCOPPIATORE PROFIBUS PA PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO, IP 65	1 ST		458,14	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AF83-0XA0	SIMATIC DP, ADATTATORE PER GUIDA PROFILATA PER DISTRIBUTORE AFP O AFS	1 ST		34,16	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AG80-1XA1	AFD TAPPI PER CONNETTORI INUTILIZZATI PER DISTRIBUTORE DI CAMPO ATTIVO AFDIS CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	29,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7158-0AD01-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA DP/DP LINK MODUL0 ACCOPP. PER COLLEGARE DUE RETI PROFIBUS-DP CON ALIMENTAZIONE RIDONDANTE	1 ST		522,76	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7158-3AD01-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA MODULO ACCOPPIAMENTO PN/NP PER COLLEGAMENTO DI DUE RETI PROFINET ALIMENTAZIONE RIDOND. PER TRASFFERIMENTO DATI PROFISAFE	1 ST		647,39	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7174-0AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, MODULO D'INTERFACCIA IM174, PERR COLLEG. AZIONAMENTI ANALOGICI E PASSO PASSO SU PROFIBUS ISOCRONOA COMANDI MOTION CONTROL 4 CANALI (4 INGR.DATORI, 4 AO) PROGETTABILE CON STEP7 V5.4 SP4	1 ST		877,04	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7182-0AA01-0XA0	SIMATIC S5/S7, IM 182-1, SCHEDA SLAVE PER PC PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBIT/S	1 ST		300,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7193-1BH00-0XA0	SIMATIC S5/S7, FOGLI PER DICITURE PER BLOCCHI DI ELETTR. A 16 CANALI DELL' ET 200L (10 ETICHETTE)	1 ST		8,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1BL00-0XA0	SIMATIC S5/S7, FOGLI PER DICITURE PER BLOCCHI DI ELETTR. A 32 CANALI DELL' ET 200L (10 ETICHETTE)	1 ST		8,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1CH00-0XA0	SIMATIC S5/S7, BLOCCO TERMINALE TB16L, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		31,50	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1CH10-0XA0	SIMATIC S5/S7, BLOCCO TERMINALE TB16L, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		31,50	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1CL00-0XA0	SIMATIC S5/S7, BLOCCO TERMINALE TB32L, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		59,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1CL10-0XA0	SIMATIC S5/S7, BLOCCO TERMINALE TB32L, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		59,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FH20-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 1 FILA, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		20,43	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FH30-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 2 FILE, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		37,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FH50-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 1 FILA, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		20,43	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FH60-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 2 FILE, 16 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		37,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FL20-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 1 FILA, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		37,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FL30-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 2 FILE, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A VITE	1 ST		52,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FL50-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 1 FILA, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		37,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-1FL60-0XA0	SIMATIC S5/S7, MORSETT.ADDIZ. 2 FILE, 32 CANALI PER ET 200L MORSETTI A MOLLA	1 ST		52,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BA00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: BIANCO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	56,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BA10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE BEIGE PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	56,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BB00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: GIALLO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC. PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	56,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BB10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE GIALLO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	56,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BD00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: ROSSO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	56,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BD10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE ROSSO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	56,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BH00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: PETROLIO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC. PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	56,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BH10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE PETROLIO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	56,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	37,97	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-4CA30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	37,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA40-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15S26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	50,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA50-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15C26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	50,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15N24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI FAST CONNECT 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	39,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA80-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH. 15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X6 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	55,74	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S23-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X3 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	35,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C23-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	35,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S24-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	37,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C24-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	37,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB60-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N23-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH. 15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	36,81	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB70-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH. 15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	39,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 COLLEGATA	1 ST		7,62	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC20-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 COLLEGATA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 ST		7,62	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC30-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI FAST CONNECT, 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 ST		7,96	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 ST		7,62	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD20-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 ST		7,62	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD30-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI FAST CONNECT, 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 ST		7,96	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 ST		7,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE00-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI AVITE 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 ST		7,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE10-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	38,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE60-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH. 15 MM MORSETTI FAST CONNECT 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 ST		7,39	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CF40-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-E30S46-A1 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTR. LARGH. 30MM, MORSETTI A VITE 4X6 MORSETTI A VITE CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 ST		32,89	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-4CF50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-E30C46-A1 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTR. LARGH. 30MM, MORSETTI A MOLLA 4X6 CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 ST		32,89	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CG20-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E30S44-01 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 30MM, MORSETTI A VITE, 4X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 DURCHGEZOGEN	1 ST		28,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CG30-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E30S44-01 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 30MM, MORSETTI A MOLLA, 4X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 ST		28,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CK20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P 30S44-A0 PER ET 200S F. MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, LARGHEZZA 30MM, MORSETTI A VITE 2X3 + 2X4 CON COLLEGAMENTO VERSO AUX1	1 ST		28,85	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-4CK30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P30C44-A0 PER ET 200S F. MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, LARGHEZZA 30MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 + 2X4 CON COLLEGAMENTO VERSO AUX1	1 ST		28,85	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-4CL20-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E15S24-AT PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 2 AI TC HIGH FEATURE LARGH.15MM, MORSETTI A VITE CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 ST		20,77	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CL30-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E15S24-AT PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 2 AI TC HIGH FEATURE LARGH. 15MM, ATTACCHIA MOLLA CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 ST		20,77	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4DL00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-C120C PER ET 200S COMPACT, MORSETTI A MOLLA, 4 X 21 MORSETTI, ADATTO PER MODULI A 32 CANALI IN TECNICA A 2 CONDUTTORI	1 ST		56,55	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4DL10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-C120C PER ET 200S COMPACT, MORSETTI A VITE, 4 X 21 MORSETTI, ADATTO PER MODULI A 32 CANALI IN TECNICA A 2 CONDUTTORI	1 ST		56,55	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4FL00-0AA0	SIMATIC DP, MORSETTO SUPPLEMENTARE PER ET 200S E ET 200S COMPACT 32 CANALI IN TECNICA A MOLLA A 3 CONDUTTORI PER IMPIEGO DI DUE MORSETTI A 4 CONDUTTORI	1 ST		21,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4FL10-0AA0	SIMATIC DP, MORSETTO SUPPLEMENTARE PER ET 200S E ET 200S COMPACT 32 CANALI IN TECNICA A VITE A 3 CONDUTTORI PER IMPIEGO DI DUE MORSETTI A 4 CONDUTTORI	1 ST		21,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4GA00-0AA0	5 ACCESS. PER COLLEG. SCHERMO PER MODULI TERMINALI TM-P E TM-E DELL'ET 200S COME SUPPORTO PER SBARRE DI CORRENTE 3X10MM PER COLLEGAM.DI CONDUTT. SCHERMATI	1 PK	5	35,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4GB00-0AA0	5 MORSETTI PER SCHERMO PER ET 200S PER COLLEGAMENTO DELLO SCHERMO DEL CAVO ALLA SBARRA DI CORRENTE (5 PEZZI)	1 PK	5	23,37	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CHIUSURA PER ET 200S, RICAMBIO	1 ST		25,39	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JB00-0AA0	SIMATIC DP, PARTE DI RICAMBIO CONNETTORE DC 24V PER MODULI D'INTERFACCIA ET 200S E ACCOPPIATORI PN/PN 2 X 2 POLI, MORSETTI PUSH-IN PER ALIM. ELETTR. PONTICELLATI INTERNAMENTE, COLORI DI CODIFICA, CONFEZIONE 10 PZ.	1 PK	10	28,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JB50-0AA0	SIMATIC DP, PARTE DI RICAMBIO DC 24V CONNETT.PER MODULO D'INTERF.ET 200S E ACCOPPIATORE PN/PN 2 POLI, MORSETTI A VITE, PER ALIM. ELETTRONICO, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	28,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LA20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE BIANCO	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LB20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE GIALLO	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LC20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE GIALLO-VERDE	1 PK	200	41,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LD20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE ROSSO	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LF20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE BLU	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LG20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE MARRONE	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LH20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE TURCHESE	1 PK	200	13,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-7AA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-IM/EM60S PER ET200ISP, PER L'INSERIMENTO DI IM152-1 E UN MODULO DI ELETTRONICA, ATTACCHI A VITE CON INCLUSO MODULO DI COLLEGAMENTO DI POTENZA	1 ST		116,55	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7193-7AA10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-IM/EM60S PER ET200ISP, PER L'ALLOGGIAMENTO DI IM152-1 E 1 MODULO ELETTRONICO MORSETTIERA A VITE, COMPLETO DI MODULO DI ALLACCIAMENTO ALIMENTAZIONE	1 ST		116,55	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7193-7AA20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-IM/EM60S PER ET 200ISP, PER INTEGRAZIONE DI UN IM152-1 E UN MODULO ELETTRONICO, MORSETTI A VITE IN NERO, CON MODULO DI CHIUSURA DEL BUS DI POTENZA	1 ST		116,55	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7193-7AB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-IM/IM PER ET200ISP, PER L'ALLOGGIAMENTO DI 2 IM152-2, IN FUNZIONAMENTO RIDONDATO, COMPLETO DI MODULO DI ALLACCIAMENTO ALIMENTAZIONE	1 ST		175,41	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7193-7BA00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: BEIGE CHIARO 48 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 3 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	71,55	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-7BB00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: GIALLO 48 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 3 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	71,55	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-7BD00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: ROSSO 48 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 3 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	71,55	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-7BH00-0AA0	10 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: PETROLIO 48 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 3 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	71,55	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-7CA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-EM/EM60S PER ET200ISP, PER 2 MORSETTI A VITE	1 ST		91,17	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7193-7CA10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-EM/EM60S PER ET200ISP, PER 2 MORSETTI A MOLLA	1 ST		91,17	N	EAR99H	ST76	5AJ	C
6ES7193-7CA20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALETM-EM/EM60S PER ET 200ISP, PER L'INTEGRAZIONE DI DUE MODULI ELETTRONICI MORSETTI A VITE IN NERO	1 ST		91,17	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7193-7CB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-RM/RM PER ET 200ISP, PER 2 MODULI DI ELETTRONICA, MORSETTI A VITE	1 ST		201,95	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-7DA10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-PS-A PER ET 200ISP, PER INSERIMENTO DI UN MODULO ALIMENTATORE 250V STANDARD (SOLO 6ES7138-7EA01-0AA0)	1 ST		116,55	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7193-7DA20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-PS-A STANDARD PER ET200ISP, PEER L'INTEGRAZIONE DI UN MODULO ALIMENTATORE AC 120/230V	1 ST		116,55	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7193-7DB10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-PS-B PER ET 200ISP, AGGIUNTIVO A TM-PS-A, PER INSERIMENTO DI UN MODULO ALIMENTATORE 250V RIDONDANTE (SOLO 6ES7138-7EA01-0AA0)	1 ST		175,41	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7193-7DB20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-PS-B PER ET200ISP, IN AGGIUNTA A TM-PS-A, PER L'INTEGRAZIONE DI MODULO ALIMENTATORE RIDONDANTE AC 120/230V	1 ST		175,41	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7194-1JB10-0XA0	SIMATIC DP, TAPPO DI CHIUSURA PER ET200 ECOFAST, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	85,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-1KA01-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE Y PER PERIFERIA DECENTR.ET 200X PER COLLEG.DOPPIO DI I/O CON UN CAVO SINGOLO A ET 200X 5 POLI M12	1 ST		13,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-1KB00-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE IDENTIFICATIVO PERIFERIA DECENTRATA PER IMPOSTAZIONE INDIRIZZO PROFIBUS	1 ST		35,77	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-3AA00-0AA0	SIMATIC DP, BLOCCO DI COLLEGAMENTO ECOFAST PER ET200ECO, 2 X ECOFAST-RS485, CONNETTORE PER INDIRIZZAMENTO	1 ST		41,54	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-3AA00-0BA0	SIMATIC DP, BLOCCO DI COLLEGAMENTO M12, 7/8" PER ET200ECO, 2 X M12 E 2 X 7/8", 2 SELETTORI PER INDIRIZZAMENTO	1 ST		41,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-3JA00-0AA0	SIMATIC DP, TAPPO DI CHIUSURA 7/8" PER ET200ECO, 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	10	8,20	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; ECOFAST CU, 2 XCONNESSIONI RS485 ECOFAST, CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 ST		86,55	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AB00-0AA0	SIMATIC DP, CONNETTORE DI COMPENSAZIONE M12 CON INTEGRATO PT1000 PER RAFFREDDAMENTO GIUNTO DI COMPENS. NEL COLLEGAMENTO DI TERMOELEMENTI	1 ST		28,85	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AC00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; CONNESSIONE DIRETTA, CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 ST		75,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; M12 / 7/8", 2 X M12 UND 2 X 7/8", CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF. PROFINET ET 200PRO; CONNETTORE 2XRJ45 2X CONNETT. DI POTENZA PUSH PULL PER PROFINET PN	1 ST		132,71	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AG00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF.PROFINET ET 200PRO; CONNETT. 2XSCRJ 2X CONNETTORI DI POTENZA PUSH PULL PER PROFINET PN	1 ST		276,96	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AJ00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF. PROFINET ET 200PRO; M12 / 7/8", 2 X M12 E 2 X 7/8",	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AN00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER ET200PRO CPU IM154-8 PN/DP, 4 X M12 E 2 X 7/8", PER PROFINET E PROFIBUS DP	1 ST		123,48	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO ECOFAST CU DP, 1 X CONNESSIONE RS485 ECOFAST	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BC00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO COLLEGAMENTO DIRETTO; 1 COLLEGAMENTO	1 ST		75,01	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO 7/8", 1 X 7/8"	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BE00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO POWER PM-E ET 200PRO PUSH PULL	1 ST		138,48	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BH00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO POWER PM-O ET 200PRO, 2XPUSH PULL	1 ST		138,48	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE E ANALOGICO ET 200PRO, 4 X M12	1 ST		36,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CA50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULI ELETTR. DIGITALI (4DO E 4DO HF) ET 200PRO 4 X M12 CON 2 X M12 ASSEGNAMENTO SINGOLO, 2 X M12 ASSEGNAMENTO DOPPIO	1 ST		43,85	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7194-4CB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 8 X M12	1 ST		51,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CB50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTR. DIGITALE 16 DI DC24V E 4 DIO / 4DO DC24V/0,5A, ET200PRO, 8 X M12	1 ST		80,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4DA00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO FAILSAFE F-SWITCH PROFISAFE	1 ST		47,08	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7194-4DC00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER IL MODULO DI ELETTRONICA SICURO 4/8 F-DI/4 F-DO DC24V/2A	1 ST		94,17	N	N	ST76	5AV	A
6ES7194-4DD00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER IL MODULO DI ELETTRONICA SICURO 8/16 F-DI DC24V/2A	1 ST		94,17	N	N	ST76	5AV	A
6ES7194-4EB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 8 X M8	1 ST		51,93	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4FA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 1XM23 DA IMPIEGARE CON: EM 8DI DC24V E 8DO DC24V/0.5A	1 ST		51,93	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4FB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 2XM12, 8 POLI; DA IMPIEGARE CON: EM 8DI DC24V E 8DO DC24V/0.5A	1 ST		51,93	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA00-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO, LUNGHEZZA: 500 MM	1 ST		32,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA20-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO, FORNIBILE A METRO PER AUTOCONFIGURAZIONE, LUNGHEZZA: 2000 MM	1 ST		83,09	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO LUNGHEZZA: 1000 MM, NUOVA FORATURA	1 ST		57,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB00-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO PER MODULI ESECUZIONE LARGA PER MODULI IO E PARTENZE MOTORE ET 200PRO, LUNGHEZZA: 500 MM	1 ST		63,47	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB20-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO PER MODULI ESECUZIONE LARGA PER MODULI IO MODULE E PARTENZE MOTORE ET 200PRO, FORNIBILE A METRI PER CONFIGURAZIONI INDIVIDUALI LUNGHEZZA: 2000 MM	1 ST		154,64	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O E PARTENZE MOTORI ET 200PRO LUNGHEZZA: 1000 MM, NUOVA FORATURA	1 ST		105,01	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GC20-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO, FORNIBILE A METRO PER AUTOCONFIGURAZIONE, LUNGHEZZA: 2000 MM	1 ST		92,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GC60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO, LUNGHEZZA: 1000 MM NUOVA FORATURA	1 ST		62,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GC70-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO LUNGHEZZA: 500 MM, NUOVA FORATURA	1 ST		36,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD00-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, LUNGHEZZA: 500 MM	1 ST		65,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD10-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, LUNGHEZZA: 1000 MM	1 ST		107,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD20-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, FORNITURA A METRI PER CONFIGURAZIONE IN PROPRIO LUNGHEZZA: 2000 MM	1 ST		156,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4HA00-0AA0	SIMATIC DP, TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE MODULI PER ET 200PRO PER L'IDENTIFICAZIONE A COLORI DEI MODULI DI CONNESSIONE I/O, CONFEZIONE DA 100 TARGHETTE 20 X 7 NEI COLORI ROSSO, VERDE, BLU, BIANCO, GIALLO	1 PK	400	66,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4HB00-0AA0	SIMATIC DP, FUSIBILI DI RICAMBIO 12,5A PER ET 200PRO CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	22,50	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JA50-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET IO CAPPA DI PROTEZIONE PER PRESE DI POTENZA PUSH PULL (1L+; 2L+) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	69,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JD50-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET IO CAPPA DI PROTEZIONE PER PRESE PUSH PULL (SC RJ), CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	63,47	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JD60-0AA0	SIMATIC DP, CAPPA DI PROTEZIONE M12 CON FILETTATURA, PER PROTEZIONE DI INTERFACCIA PROFIBUS X01/ DP1 SU ET 200PRO IM154-8 PN/DP CPU, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	14,43	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4MA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET IWLAN ANTENNA PER MODULO D'INTERFACCIA IM154-6 IWLAN CON CARATTERISTICA OMNIDIREZIONALE, CONNETTORE R-SMA, CONFEZIONE 2 PZ.	1 PK	2	115,40	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-5AA00-0XA0	SIMATIC S5/S7, CONNETTORE AS-I PER DP/AS-I LINK	1 ST		11,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6CA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET BLOCCO TERMINALE PER ET200ECO PN, 10A CUTTER CLAMPS	1 ST		75,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-6GA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET BARRA DI MONTAGGIO PER ET200ECO PN LUNGHEZZA 0,5M	1 ST		57,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6HB00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET FUSIBILE DI RICAMBIO PER BLOCCO TERMINALE ET200ECO PN, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	11,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6KA00-0XA0	SIMATIC DP, CAVO Y PER PERIFERIA DECENTR. ET 200 PER COLLEG. DOPPIO DI I/O CON UN CAVO A ET 200 5POLI M12, 200MM	1 ST		28,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6MA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET VITE PER BARRA DI MONTAGGIO ET200ECO PN, CONFEZIONE DA 50 PEZZI	1 PK	50	17,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-0AA05-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 6 PEZZI PER USO DI LABORATORIO	1 PK	6	180,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA15-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 66 PEZZI/TRAY	1 PK	66	1.737,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7195-0AA25-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 660 PEZZI/TRAY BOX	1 PK	660	14.698,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA35-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 4620 PEZZI	1 PK	4620	86.533,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA02-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 6 PEZZI. PER USO DI LABORATORIO	1 PK	6	95,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 66 PZ./TRAY	1 PK	66	919,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA22-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 330 PZ./1 TRAY-BOX	1 PK	330	3.896,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA32-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 4950 PZ., 15 TRAY-BOX	1 PK	4950	43.015,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD04-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC BLEIFREI FUER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 6 PEZZI PER USO DI LABORATORIO	1 PK	6	110,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD14-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 96 PEZZI / 1 TRAY	1 PK	96	1.093,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD24-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 960 PEZZI / 1 TRAY-BOX	1 PK	960	9.024,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD34-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 4800 PEZZI	1 PK	4800	35.615,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD44-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBOI PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 750 PEZZI TRAY BOX	1 PK	750	7.200,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE02-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 6 PZ.. PER USO DI LABORATORIO	1 PK	6	95,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE12-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 60 STK. 1 TRAY	1 PK	60	877,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE22-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 300 STK., 1 TRAY BOX	1 PK	300	3.712,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE32-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 5100 STK., 17 TRAY BOX	1 PK	5100	51.612,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF02-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO	1 PK	6	95,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF12-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE KERNEL 66 PZ. SINGLE TRAY +++ NOTA: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PK	66	868,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF22-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE KERNEL 660 PCS. TRAY BOX +++ ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PK	660	7.349,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF32-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE 4620 PZ. 7 TRAY BOX +++ PLEASE NOTA: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PK	4620	42.078,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG00-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 5 PER USO DI LABORATORIO	1 PK	5	85,00	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG10-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 160 PEZZI / 1 TRAY	1 PK	160	1.600,00	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG20-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 800 PEZZI / 1 TRAY BOX	1 PK	800	7.200,00	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG30-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 4800 PEZZI / 6 TRAY BOX	1 PK	4800	33.600,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG40-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 1000 PZ.. T & R	1 PK	1000	8.700,00	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0EA20-0XA0	SIMATIC DP, ASIC FOCSI LEADFREE (FIBRE OPTIC CONTR. PER SIEMENS) IC PER PREELABORAZIONE DEL SEGNALE PER PROFIBUS FO, 1 TRAY CON 40 ICS	1 PK	40	1.000,00	N	EAR99H	ST76-A	5PN	D
6ES7195-1BE00-0XA0	SIMATIC DP, ADATTATORE PER MONTAGGIO DI CONNETT.SIMPLEX IN PLASTICA IN COLLEGAM.CON IM 467 FO E IM 153-2 FO 50 PEZZI	1 PK	50	49,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GA00-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.483 MM PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 ST		48,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GC00-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.2000 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 ST		168,48	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GF30-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.530 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 ST		52,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GG30-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.620 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 ST		60,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1JA00-0XA0	SIMATIC DP, COPERTURE PER MODULO DI BUS ET 200M, 4X BUS BACKPLANE 1X MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 ST		10,59	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1KA00-0XA0	SIMATIC DP, SEPARATORE EX PER ET 200M, DA INSERIRE SU UN MODULO DI BUS, PER FUNZIONE DISINSERISCI/ INSERISCI	1 ST		13,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-2BA00-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC SPC3 E IM 182, SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE 6 KB	1 ST		1.125,00	N	N	ST76-A	5PN	C
6ES7195-2BA01-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC SPC3 E IM 182, DP/V1 SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE CA. 470 KB	1 ST		1.968,00	N	N	ST76-A	5PN	B
6ES7195-2BA02-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE UPGRADE PER ASIC SPC3 E IM 182, SLAVESOFTWARE UPGRADE DA DP A DP/V1 SOURCECODE CA. 470 KB	1 ST		844,00	N	N	ST76-A	5PN	C
6ES7195-2BB00-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC DPC31, DP/V1 SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE CA. 500 KB	1 ST		1.968,00	N	N	ST76-A	5PN	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7195-3BA10-0YA0	SIMATIC DP/ PA, KIT DI SVILUPPO PER SLAVE PROFIBUS TECNICA DP/ DPV1/ PA/ LWL CON ASIC DPC31, DOCUMENTAZIONE TED./ INGL., CP5613, BOARD DPC31, FIRMWARE	1 ST		**2.650,00**	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-3BC00-0YA0	PACCHHETTO DI SVILUPPO PER PROFINET IO DEVICE SULLA BASE DI PROFINET IO DEVICE FIRMWARE BASIS NETARM-CONTROLLER	1 ST		**490,00**	N	EAR99S	ST76-A	5PN	C
6ES7195-3BC10-0YA0	LICENZA LINEA DI PRODOTTO PER PN IO FW-STACK	1 ST		**4.900,00**	N	N	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3BD00-0YA0	STARTERKIT ERTEC 200 PN IO PACCH. DI SVILUPPO PER PN IO DEVICE BASATO SU ERTEC 200, 5 ERTEC 200, EVALUATION BOARD EB 200, SW ESEMPI APPLICATIVI, IE FC PLUG, CAVO, STRIPPING TOOL, SOFTNET PN IO	1 ST		**1.290,00**	N	5D992	ST76-A	5PN	A
6ES7195-3BF02-0YA0	PROFISAFE-STARTERKIT V3.4 (DISPOSITIVI PROFISAFE PER MODI V1 E V2)	1 ST		**2.308,00**	N	EAR99S	ST76-A	5AV	A
6ES7195-7HA00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER ET 200M PER UN ALIMENTATORE E UNA IM153 PER FUNZIONE DISINSERISCI/ INSERISCI DURANTE IL FUNZ. CON COPERT. MOD. DI BUS	1 ST		**41,54**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HB00-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER ET 200M PER DUE MODULI DI LARGH. 40MM PER FUNZIONE INSERISCI/ DISINSERISCI	1 ST		**92,67**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HC00-0XA0	SIMATIC DP,MODULO DI BUS PER ET 200M PER UN MODULO DI LARGH. 80MM PER FUNZIONE INSERISCI/ DISINSERISCI	1 ST		**78,24**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HD10-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER ET200M PER INTEGR. DI 2 IM153-2 RED. FUNZIONE INSERISCI/DISINSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**126,94**	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HD80-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS BM IM 157 PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO SUBMODULO PER IM157 DPV1 PER FUNZIONE INSERISCI/DISINSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**126,36**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7HF80-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER DP/PA COUPLER, PER FUNZIONE INSERISCI/INSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**59,55**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7HG00-0XA0	SIMATIC S7,MODULO SEPARATORE TRA MODULI F E STANDARD, UTILIZZABILE SOLO CON UNITÀ SEPARABILI	1 ST		**58,85**	N	N	ST73	5AV	A
6ES7195-7HG80-0XA0	SIMATIC DP, COPPIA DI MODULI DI BUS BM DP/PA PER 2 FDC 157-0 PER FUNZ. RIDONDANTE, LUNGH.160MM, PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO PER FUNZIONI DI INSERZIONE/DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 ST		**140,10**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7KF00-0XA0	SIMATIC S7,MODULO SEPARATORE TRA MODULI F E STANDARD, UTILIZZABILE SOLO CON UNITÀ SEPARABILI	1 ST		**153,48**	N	N	ST73	5AV	A
6ES7197-1LA04-0XA0	SIMATIC S7-400H, COLLEGAMENTO Y PER COLLEGARE SINGOLI CANALI DP SLAVE A S7-400H BASATO SU IM153-BA02 (NON ADATTO PER PCS7 V6.1)	1 ST		**1.317,87**	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7197-1LA11-0XA0	SIMATIC S7-400H, CONNETTORE Y PER COLLEGAMENTO DI SLAVE DP MONOCANALE A S7-400H	1 ST		**1.530,20**	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7197-1LB00-0XA0	SIMATIC S7, ACCOPP. Y PER COSTRUZ. COLLEG. Y PER CONTROLLORI RIDONDANTI	1 ST		**330,04**	N	N	ST74	5AJ	A
6ES7198-8GA00-8AA0	SIMATIC DP, MANUALE PER PERIFERIA DECENTR. ET 200ECO, TEDESCO	1 ST		**43,85**	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7198-8GA00-8BA0	SIMATIC DP, MANUALE PER PERIFERIA DECENTR. ET 200ECO, INGLESE	1 ST		**43,85**	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7198-8GA00-8CA0	SIMATIC DP, MANUALE PER PERIFERIA DECENTR. ET 200ECO, FRANCESE	1 ST		**43,85**	N	N	ST76	5AJ	C
6ES7211-0AA23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPATTA, ALIMENTAZIONE DC, 6 DI DC/4 DO DC 4 KB PROGR./2 KB DATI	1 ST		**175,65**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7211-0BA23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPATTA, ALIMENTAZIONE AC, 6 DE DC/4 DA, USCITE RELÈ. 4 KB PROGR./2 KB DATI	1 ST		**187,36**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7211-1AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC O. 0 - 20MA, ALIM. DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**164,87**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7211-1BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC O. 0 - 20MA, ALIM. AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**164,87**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7211-1HD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC OR 0 - 20MA, ALIM. AC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**164,87**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1AB23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPATTA, ALIMENTAZIONE DC, 8 DE DC/6 DA DC 4 KB PROGR./2 KB DATI, AMPLIAB. PROFIBUS DP	1 ST		**249,42**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7212-1AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC OR 0 - 20MA, ALIM. DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**221,72**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1BB23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPATTA, ALIMENTAZIONE AC, 8 DE DC/6 DA RELÈ 4 KB PROGR./2 KB DATI, AMPLIAB. PROFIBUS DP	1 ST		**269,33**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7212-1BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC OPP. 0 - 20MA, ALIM. AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**221,72**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1BD30-4YB0	SIMATIC S7-1200, STARTER BOX, CPU 1212C AC/DC/RLY, SIMULATOR D'INGRESSO, STEP7 BASIC CD, MANUALE CD, MATERIALE INFORMATIVO, CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		**421,83**	N	5D992	ST72	5PN	A
6ES7212-1BD31-4YB0	SIMATIC S7-1200, STARTERKIT, CPU 1212C AC/DC/RLY, SIMULATORE D'INGRESSO, STEP7 BASIC CD, MANUALE CD, MATERIALE INFORMATIVO, CONTENITORE SYSTAINER	1 ST		**421,83**	N	EAR99H	ST72	5PN	A
6ES7212-1HD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, DC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC OPP. 0 - 20MA, ALIM. AC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 25 KB	1 ST		**221,72**	N	EAR99H	ST72	5A9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7214-1AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224 PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONE DC, 14 DI DC/10 DO DC 8/12 KB PROGR./8 KB DATI, AMPLIABILE PROFIBUS DP	1 ST		368,87	N	N	ST72	5AE	A
6ES7214-1AE30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC OPP. 0 - 20MA, ALIM. DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 50 KB	1 ST		335,42	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7214-1BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224, PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONE AC POWER, 14 DI DC/10 DO, RELÈ, 8/12 KB PROGR./8 KB DATI, AMPLIABILE PROFIBUS DP	1 ST		388,77	N	N	ST72	5AE	A
6ES7214-1BE30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, AC/DC/RLY, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 0,5A; 2 AI 0 - 10V DC OPP. 0 - 20MA, ALIM. AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 50 KB	1 ST		335,42	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7214-1HE30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, I/O ONBOARD: 14 DI 24V DC; 10 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC ALIMENTAZIONE: AC 20,4 - 28,8 V DC, MEMORIA PROGRAMMA/DATI: 50 KB	1 ST		335,42	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7214-2AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224XP PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONE DC 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERFACCE PPI LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	1 ST		591,36	N	N	ST72	5AE	A
6ES7214-2AS23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224XPSI PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONE DC 14DI DC/10DO DC (M), 2AI, 1AO 12/16 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERF. PPI LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	1 ST		591,36	N	N	ST72	5AE	A
6ES7214-2BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 224XP PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONEAC 14DI DC/10DO RELÈ, 2AI, 1AO, 12/16 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERFACCE PPI LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	1 ST		614,78	N	N	ST72	5AE	A
6ES7216-2AD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPLETO, ALIMENTAZIONE DC 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI, 2 INTERFACCE PPI LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	1 ST		663,96	N	N	ST72	5AE	A
6ES7216-2BD23-0XB0	SIMATIC S7-200, CPU 226 PLC COMPATTO, ALIMENTAZIONE AC 24 DI DC/16 DO RELÈ, 16/24 KB PROGR./10 KB DATI 2 INTERFACCE PPI LIBERAMENTE PROGRAMMABILI	1 ST		695,57	N	N	ST72	5AE	A
6ES7221-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200, 200,MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER CPU S7-22X 8DI, DC 24V, COMMUTAZ. SU P/M	1 ST		95,55	N	N	ST72	5AE	A
6ES7221-1BF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO DIGITALE SM 1221, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE	1 ST		96,65	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7221-1BH22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 221, SOLO PER CPU S7-22X CPU 16DI, 24V DC, INGRESSO SINK/SOURCE	1 ST		139,35	N	N	ST72	5AE	A
6ES7221-1BH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO DIGITALE SM 1221, 16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE	1 ST		153,50	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7221-1EF22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 221, CON SEPARAZ.DI POTENZIALE 8DI, AC 120/230V	1 ST		176,82	N	N	ST72	5AE	A
6ES7221-3AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1221, 4DI, 5VDC 200KHZ	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7221-3BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1222, 4DO, 5VDC 200KHZ	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1BD22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 222, SOLO PER CPU S7-22X 4DO, 4-24V DC; 5 A PER SOURCE	1 ST		133,49	N	N	ST72	5AE	A
6ES7222-1BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1222, 4DO, 24VDC 200KHZ	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO DIGITALE EM 222, SOLO PER CPU S7-22X, 8DO, DC 24V	1 ST		113,47	N	N	ST72	5AE	A
6ES7222-1BF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, USCITA DIGITALE SM 1222, 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		96,65	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1BH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, USCITA DIGITALE SM 1222, 16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		153,50	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1EF22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 222, CON SEPARAZ. DI POTENZIALE 8DO, AC 120/230V, 0,5A	1 ST		200,24	N	N	ST72	5AE	A
6ES7222-1HD22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 222, SOLO PER CPU S7-22X 8DO (RELÈ); 10 A 5 - 30V DC OPPURE 5A - 250V AC	1 ST		127,64	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7222-1HF22-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO DIGITALE EM 222, SOLO PER CPU S7-22X, 8DO, (USCITE A RELÈ), 2A	1 ST		131,15	N	N	ST72	5AE	A
6ES7222-1HF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, USCITA DIGITALE SM 1222, 8 DO, RELÈ 2A	1 ST		96,65	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1HH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, USCITA DIGITALE SM 1222, 16 DO, RELÈ 2A	1 ST		153,50	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-0BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1BF22-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, 4DI/ 4 DO, DC 24V	1 ST		115,93	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1BH22-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, 8DI, DC 24V DC / 8DO 24V DC	1 ST		169,80	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1BH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		153,50	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1BL22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, 16DI 24V DC/ 16 DO 24 V DC	1 ST		331,39	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1BL30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A	1 ST		244,46	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1BM22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DI AMPLIAMENTO INGRESSI DIGITALI EM 223, SOLO PER CPU, 32DI 24V DC, SINK/ SOURCE, 32DO 24V DC, 0.75A/CANALE	1 ST		567,94	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1HF22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE I/O EM 223, SOLO PER S7-22X CPU 4 DI / 4 DO RELÈ DC 5-30V, AC250V	1 ST		121,78	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1PH22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, RELÈ 8 DI 24 V DC/8 DO	1 ST		181,51	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1PH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELÈ 2A	1 ST		153,50	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1PL22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DIGITALE EM 223, SOLO PER S7-22X CPU 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELÈ, 2A/ CANALE	1 ST		357,16	N	N	ST72	5AE	A
6ES7223-1PL30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELÈ 2A	1 ST		244,46	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1PM22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO DI AMPLIAMENTO INGRESSI DIGITALI EM 223, SOLO PER CPU S7-22X, 32 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 32 DO RELÈ, 2A/CANALE	1 ST		591,36	N	N	ST72	5AE	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7223-1QH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8 DI AC / 8 DO RELÈ, 8 DI 120/230 V AC, 8 DO RELÈ2A	1 ST		**210,35**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-3AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2DI/2DQ, 5VDC 200KHZ	1 ST		**56,85**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-3BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2DI/2DQ, 24VDC 200KHZ	1 ST		**56,85**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-0HC22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO INGRESSI ANALOGICI EM 231,SOLO PER CPU S7-22X 4 AI, 0 - 10V DC 12 BIT	1 ST		**213,12**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7231-0HF22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER CPU S7-22X, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AI 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER	1 ST		**298,61**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7231-4HA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITÀ DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231, 1 AI, +/-10VDC (RISOL. 12 BIT) OPPURE 0 - 20 MA	1 ST		**56,85**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-4HD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO ANALOGICO, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OPP. 0-20 MA 12 BIT + SEGNO BIT (13 BIT ADC)	1 ST		**198,98**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-4HF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OPPURE 0-20 MA 12 BIT+SEGNO OPPURE (13 BIT ADC)	1 ST		**324,05**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5PA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITÀ DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 E PT1000	1 ST		**85,28**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5PD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGR. ANALOGICI, SM 1231, MODULO 4 X AI RTD	1 ST		**278,57**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5PF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITÀ DI INGRESSI ANALOGICI SM 1231 RTD, 8 X AI MODULO RTD	1 ST		**449,12**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5QA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITÀ DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231 TC, 1 AI TERMOCOPPIE DI TIPO J OPPURE K	1 ST		**85,28**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5QD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGR. ANALOGICI, SM 1231, TERMOELEMENTO 4 X AI	1 ST		**278,57**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5QF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITÀ DI INGRESSI ANALOGICI, SM 1231 TC, 8 AI TERMOCOPPIE	1 ST		**402,50**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-7PB22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER CPU S7-22X, 2AI, PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, RESISTENZA 150/300/600 OHM, 15BIT+SEGNO	1 ST		**289,24**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7231-7PC22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER CPU S7-22X, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, RESISTENZA 150/300/600 OHM 15 BIT+ SEGNO	1 ST		**454,35**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7231-7PD22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER CPU S7-22X 4AI, +/- 80 MV E TERMOELEMENTI J, K, S, T, R, E, N, 15BIT+SEGNO	1 ST		**289,24**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7231-7PF22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 231, SOLO PER CPU S7-22X, 8 AI, +/-80 MV E TERMOCOPPIA TIPO J, K, S, T, R, E, N; 15 BIT+SEGNO	1 ST		**454,35**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7232-0HB22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 232, SOLO PER S7-22X CPU 2 AA, +/- 10V DC CONVERTITORE 12 BIT	1 ST		**231,86**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7232-0HD22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO ANALOGICO EM 232, SOLO PER CPU S7-22X, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER	1 ST		**334,91**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7232-4HA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO ANALOGICO SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (RISOL.12 BIT) OPP. 0 - 20 MA (RISOL. 11 BIT)	1 ST		**85,28**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7232-4HB30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO ANALOGICO, SM 1232, 2 AO, +/-10V, RISOL.14 BIT, OPP. 0-20 MA, RISOL. 13 BIT	1 ST		**210,35**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7232-4HD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, SM 1232, 4 AO, +/-10V, RISOL. 14 BIT, OPPURE 0-20 MA, RISOL. 13 BIT	1 ST		**335,42**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7234-4HE30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O ANALOGICI SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10V, RISOL. 14 BIT, OPP. 0-20 MA, RISOL. 13 BIT	1 ST		**289,94**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7235-0KD22-0XA0	SIMATIC S7-200, I/ O ANALOGICI EM 235, SOLO PER CPU S7-22X 4 AI, DC +/-10V; 1AO, DC +/-10V CONVERTITORE 12 BIT	1 ST		**282,21**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7241-1AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO D'AMPLIAM. MODEM ANALOG., PER PPI MODBUS MASTER/SLAVE FUNZION.SMS E COMUNICAZ. S7-200/S7-200, CALL BACK E PASSWORD	1 ST		**388,77**	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7241-1AH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (FEMMINA), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**113,70**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7241-1CH30-0XB0	SIMATIC S7-1200, MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS485, 9 PIN SUB D (MASCHIO), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 ST		**113,70**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7241-1CH30-1XB0	SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, BLOCCO MORSETTI, SUPPORTA FREEPORT	1 ST		**73,91**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7253-1AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO D'AMPLIAM. POSIZIONAMENTO EM 253 200 KHZ, PER COMANDO MOTORI PASSO/ PASSO, OPEN LOOP CONTROL, PROGRAMMAZIONE CON MICRO/WIN	1 ST		**471,91**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7272-0AA30-0YA1	SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY PER S7-200, 2 RIGHE, CON CAVO (2,5M) E ACCESS. DI MONTAGGIO, CONFIGURAZIONE CON STEP7-MICRO/WIN SENZA APPROVAZIONE ATEX	1 ST		**193,87**	N	N	ST72	5P1	A
6ES7272-1AF00-7AA0	SIMATIC TD200C, FOGLI PER STAMPA DI LAYOUT DI TASTIERA SPECIFICO DEL CLIENTE PER TD 200C, 3 MASCHERE PERFORATE PER FOGLIO; 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PK	10	**47,08**	N	EAR99H	ST72	5P1	C
6ES7274-1XF00-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO SIMULATORE SM 274, 8 INTERR. D'INGRESSO, INGR.DC, SIMULATORE PER CPU 222	1 ST		**95,55**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7274-1XF30-0XA0	SIMATIC S7-1200, MODULO SIMULATORE SIM 1274, 8 INTERRUTTORI D'INGRESSO DC	1 ST		**90,96**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7274-1XH00-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO SIMULATORE SM 274, 14 INTERR. D'INGRESSO, INGR.DC, SIMULATORE PER CPU 224	1 ST		**119,44**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7274-1XH30-0XA0	SIMATIC S7-1200, MODULO SIMULATORE SIM 1274, 14 INTERRUTTORI D'INGRESSO DC	1 ST		**125,07**	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7274-1XK00-0XA0	SIMATIC S7-200,MODULO SIMULATORE SIM 274, 24 INTERR.D'INGRESSO, INGR. DC, PER CPU 226/226XM	1 ST		**196,73**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7277-0AA22-0XA0	SIMATIC S7-200, MODULO SLAVE PROFIBUS DP , 9.6KB-12MB 1 INTERF. PROFIBUS DP/MPI SOLO PER CPU222 - CPU226 CON NUOVO FIRMWARE	1 ST		**263,48**	N	N	ST72	5AE	A
6ES7290-2AA00-0XA0	SIMATIC S7-200, MORSETTIERA CON 12 MORSETTI PER COLLEGAMENTO DI CAMPO, PER CPU 212/221/222 CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	**124,13**	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7290-6AA20-0XA0	SIMATIC S7-200, CAVO DI PROLUNGA PER EM DELLA CPU 22X 0,8 M	1 ST		**53,75**	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7290-6AA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, CAVO DI AMPLIAMENTO PER CONFIGURAZIONE A DUE RIGHE PER SM 12XX, 2.0 M	1 ST		**51,17**	N	EAR99H	ST72	5A9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7291-1AA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO DOOR KIT, CPU 1211/1212 (CPU 1211/1212 TOP & BOTTOM DOOR / SIGNAL BOARD COVER) CONFEZIONE DA 4 PEZZI	1 PK	4	22,74	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1AB30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO DOOR KIT, CPU 1214 (CPU 1214 TOP & BOTTOM DOOR / SIGNAL BOARD COVER) CONFEZIONE DA 4 PEZZI	1 PK	4	22,74	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1BA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO DOOR KIT, MODUL0 DI SEGNALI 45MM, (MODULO SEGNALI 45MM TOP & BOTTOM DOOR) CONFEZIONE DA 6 PEZZI	1 PK	4	17,06	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1BB30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO DOOR KIT, MODUL0 DI SEGNALI 70MM, (MODUL0 DI SEGNALI 70MM TOP & BOTTOM DOOR) CONFEZIONE DA 6 PEZZI	1 PK	4	17,06	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1CC30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO DOOR KIT, MODULI DI COMUNICAZIONE (MODULI DI COMUNICAZIONE TOP & BOTTOM DOOR) CONFEZIONE DA 4 PEZZI	1 PK	4	17,06	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-3AX20-0XA0	SIMATIC S7-200, SET DI FRONTLINI PER CPU 22X E EM, (4 PEZZI PER TIPO)	1 ST		23,89	N	N	ST72	5AE	A
6ES7291-8BA20-0XA0	SIMATIC S7-200, BATTERIEMODUL BC 291 PER TAMPONAM. PROLUNGATO DEI DATI, INSERIB. NELLO SCOMPARTO DEL MOD. DI MEM. DELLA CPU S7-22X	1 ST		35,83	N	N	ST72	5AE	A
6ES7291-8GF23-0XA0	SIMATIC S7, MODULO DI MEMORIA MC 291, 64 KBYTE, SOLO PER CPU S7-22X, PER MEMORIZZAZIONE PROGRAMMA PLC, REGISTRAZIONE DATI, GESTIONE RICETTE	1 ST		44,15	N	N	ST72	5AE	A
6ES7291-8GH23-0XA0	SIMATIC S7, MODULO DI MEMORIA MC 291, 256 KBYTE, SOLO PER CPU S7-22X, PER MEMORIZZAZIONE PROGRAMMA PLC, REGISTRAZIONE DATI, GESTIONE RICETTE	1 ST		79,98	N	N	ST72	5AE	A
6ES7292-1AD20-0AA0	SIMATIC S7-200, TERMINALI I/O PER EM DELLE CPU 22X (4 PEZZI CON 7 VITI) PARTE DI RICAMBIO	1 PK	4	23,89	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7292-1AE20-0AA0	SIMATIC S7-200, TERMINALI I/O PER EM DELLE CPU 22X (4 PEZZI CON 12 VITI) PARTE DI RICAMBIO	1 PK	4	35,83	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7292-1AF20-0AA0	SIMATIC S7-200, TERMINALI I/ O PER CPU 226, (4 PEZZI CON 14VITI) PARTE DI RICAMBIO	1 PK	4	35,83	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7292-1AG20-0AA0	SIMATIC S7-200, TERMINALI I/O PER EM DELLE CPU 22X (4 PEZZI CON 18 VITI) PARTE DI RICAMBIO	1 PK	4	47,78	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7292-1AG30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO MODULO SEGNALE DIGITALE 8/16 CANALI (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	22,74	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1AH30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU1211C/1212C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 8 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	34,11	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1AL30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO MODULO SEGNALE DIGITALE 32 CANALI (4 PEZZI CON 11 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	34,11	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1AM30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1214C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 12 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	34,11	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1AP30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1211C / 1212C CONNETTORE SUPERIORE (4 PEZZI CON 14 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	45,48	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1AV30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1214C CONNETTORE SUPERIORE (4 PEZZI CON 20 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	45,48	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1BC30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO INGRESSI ANAL. CPU (4 PEZZI CON 3 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	22,74	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1BF30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO SIGNAL BOARD (4 PEZZI CON 6 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	22,74	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1BG30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO MODULO SEGNALE ANALOGICO 8/16 CANALI (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PK	4	34,11	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7297-1AA23-0XA0	SIMATIC S7-200, BATTERIA E MODULO OROLOGIO; INSERIBILI NELLE CPU S7-221/222 CPU DA ... 23-0XB0	1 ST		44,15	N	N	ST72	5AE	A
6ES7298-1AA20-0YA3	S7-200 STARTERBOX + HMI S7-200 CPU 224 AC/DC/REL. STEP7 MICROWIN V4.0 CAVO PC/PPI (USB/RS485) SIMULATORE 14 DI PER CPU224 MODULO DI MEMORIA MC291 64KB TD400C INCL. CAVO DI COLLEGAMENTO DOCUMENTAZIONE SU CD-ROM, IN CONTENITORE SYSTAINER, PLURILINGUE	1 ST		581,63	N	EAR99S	ST72	5PN	A
6ES7298-2DR23-0XA0	SIMATIC/SINAMICS V80 CAVO DI COLLEGAMENTO ADATTO PER SEGNALI 24V PNP/NPN INCLUSA RESISTENZA PER SEGNALI	1 ST		51,41	N	EAR99H	ST72-CN	5AE	A
6ES7298-2DS23-0XA0	SIMATIC/SINAMICS V60 CAVO DI COLLEGAMENTO ADATTO PER SEGNALI 5V E 24V PNP INCL. RESISTENZA PER I SEGNALI	1 ST		51,41	N	EAR99H	ST72	5AE	A
6ES7298-8FA24-8AH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, TEDESCO	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	B
6ES7298-8FA24-8BH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, INGLESE	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	B
6ES7298-8FA24-8CH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, FRANCESE	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	C
6ES7298-8FA24-8DH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, SPAGNOLO	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	C
6ES7298-8FA24-8EH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, ITALIANO	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	C
6ES7298-8FA24-8FH0	SIMATIC S7-200, MANUALE DI SISTEMA PER CPU S7-22X , INCL. EM E MICRO/WIN, CINESE	1 ST		37,00	N	N	ST72	5AE	C
6ES7298-8FA30-8AH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER S7-1200, TEDESCO	1 ST		39,80	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8AQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, TEDESCO	1 ST		39,80	N	EAR99T	ST72	5A9	A
6ES7298-8FA30-8BH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER S7-1200, INGLESE	1 ST		39,80	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8BQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, INGLESE	1 ST		39,80	N	EAR99T	ST72	5A9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7298-8FA30-8CH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER S7-1200, FRANCESE	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8CQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, FRANCESE	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	A
6ES7298-8FA30-8DH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER PER S7-1200, SPAGNOLO	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8DQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, SPAGNOLO	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	A
6ES7298-8FA30-8EH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER S7-1200, ITALIANO	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8EQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, ITALIANO	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	A
6ES7298-8FA30-8KH0	SIMATIC S7-1200, MANUALE DI SISTEMA PER S7-1200, CINESE	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	C
6ES7298-8FA30-8KQ0	SIMATIC S7-1200, EASY BOOK PER S7-1200, CINESE	1 ST		**39,80**	N	EAR99T	ST72	5A9	A
6ES7305-1BA80-0AA0	SIMATIC OUTDOOR ALIMENTATORE PS 305, INGRESSO: DC 24/48/60/110 V, USCITA: DC 24 V/2 A	1 ST		**281,58**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7307-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: DC 24 V DC/2 A	1 ST		**115,40**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7307-1EA01-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: DC 24 V DC/5 A	1 ST		**153,48**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7307-1EA80-0AA0	SIMATIC OUTDOOR ALIMENTATORE PS 307, INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V / 5 A	1 ST		**176,56**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7307-1KA02-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: DC 24 V DC/10 A	1 ST		**197,33**	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7312-1AE14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 CON INTERF.MPI, CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 32 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**349,66**	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7312-5BE03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 10 DI/6 DO, 2 CONTATORI VELOCI (10 KHZ), ALIMENTATORE DC 24V INTEGRATO, 32 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARI CONNETTORE FRONTALE (1 X 40 PIN) E MICRO MEMORY CARD	1 ST		**452,37**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7312-5BF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C CPU COMPATTA CON MPI, 10 DI/6 DO, 2 CONTATORI VELOCI (10 KHZ) ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 64 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**452,37**	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7313-5BF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), ALIMENTATORE DC 24V INTEGRATO, 64KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARI CONNETTORE FRONTALE (2 X 40 PIN) E MICRO MEMORY CARD	1 ST		**931,28**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-5BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C, CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**931,28**	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7313-6BF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE DC 24V INTEGRATO, 64 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARI CONNETTORE FRONTALE (1 X 40 PIN) E MICRO MEMORY	1 ST		**994,75**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-6BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP CPU COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**994,75**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-6CF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA DP INTEGRATA, ALIMENTATORE 24V DC INTEGRATO, 64 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARI CONNETTORE FRONTALE (1 X 40 PIN) E MICRO MEMORY CARD	1 ST		**1.189,77**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-6CG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP CPU COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA DP, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**1.189,77**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-1AG14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CON INTERF.MPI, CON INTEGR. ALIM. 24 V DC, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		**623,16**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6BG03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE DC 24V INTEGRATO, 96 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARI CONNETTORE FRONTALE (2 X 40 PIN)	1 ST		**1.512,89**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6BH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 192 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**1.512,89**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6CG03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2DP UNITÀ CENTRALE COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA DP INTEGRATA, ALIMENTATORE DC 24V INTEGRATO, 96 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, CONNETTORE FRONTALE (X 40 PIN) E MICRO MEMORY	1 ST		**1.711,38**	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6CH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA DP, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 92 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		**1.711,38**	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7314-6EH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP CPU COMPATTA CON 192 KBYTE MEM. DI LAVORO, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORET SWITCH, ALIM. 24V DC INTEGRATO	1 ST		1.860,25	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-2AH14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CON INTEGR. ALIM. 24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO 2. INTERF. DP MASTER/SLAVE NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.557,90	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-2EH14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON 384 KBYTE MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		2.199,52	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-2FJ14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		2.513,41	N	N	ST73	5AV	A
6ES7315-6FF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP FAILSAFE CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, LARGH. 40MM WIDE, 2. INTERF. DP-MASTER/SLAVE NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		1.814,09	N	N	ST73	5AV	A
6ES7315-6TH13-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315T-2 DP, UNITÀ CENTRALE PER PLC E COMPITI TECNOLOGICI MEM. DI LAVORO 256 KBYTE, 1.INTERF.MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF.DP(DRIVE), I/O INTEGR. PER FUNZ. TECNOLOGICHE, CONNETTORE FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB	1 ST		2.761,52	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2AJ10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP CON MEMORIA DI LAVORO 512 KBYTE 1INTERF. MPI/DP 12MBIT/S 2 INTERF. DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		3.421,61	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2AK14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, UNITÀ CENTRALE CON 1 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERFACCIA MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 ST		3.421,61	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2EK14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		3.886,67	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2FK14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		4.216,72	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-6FF03-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, UNITÀ CENTRALE CON 1024 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERFACCIA MPI/ DP 12MBIT/S, 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD PER IMPIEGO CON PACCHETTO SOFTWARE S7 DISTRIBUTED SAFETY DA VERSIONE V5.2 SP1	1 ST		3.849,74	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-6FF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, UNITÀ CENTRALE CON 1,5 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERFACCIA MPI/ DP 12MBIT/S, 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD PER IMPIEGO CON PACCHETTO SOFTWARE S7 DISTRIBUTED SAFETY DA VERSIONE V5.2 SP1	1 ST		3.849,74	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-6TF14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317TF-2 DP, UNITÀ CENTRALE PER COMPITI PLC, TECNOLOGICI E SAFETY, 1,5 MBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S 2. INTERF. DP(DRIVE), INTEGRATI I/O PER COMPITI TECNOL. CONNETTORE FRONT. (1 X 40 PIN) E MICRO MEMORY CARD	1 ST		5.213,77	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-6TK13-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP, UNITÀ CENTRALE PER PLC E COMPITI TECNOLOGICI MEM. DI LAVORO 1024 KBYTE 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. DP (DRIVE), I/O INTEGR.PER FUNZ. TECNOLOGICHE, CONNETTORE FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD MIN. 8 MB	1 ST		4.742,94	N	N	ST73	5AF	A
6ES7318-3EL01-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON 2 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORT SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		4.672,55	N	N	ST73	5AF	A
6ES7318-3FL01-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, UNITÀ CENTRALE CON 2.5 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERF. ETHERNET PROFINET, CON 2 PORT SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 ST		5.061,44	N	N	ST73	5AV	A
6ES7321-1BH02-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16DI, DC 24V, 20 POLI	1 ST		168,48	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI; DC 24V CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,05 MS	1 ST		211,18	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BH50-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DI, DC 24V, LETTURA SU M	1 ST		148,87	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DI, DC 24V (1 X 32 DI)	1 ST		339,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BP00-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITÀ INGRESSI DIGITALI SM321, CON SEP. DI POTENZIALE IN GRUPPI DI 16, 64 DI, DC 24V, 3MS, LETTURA SU P/M NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA0	1 ST		506,61	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1CH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPARAZ.DI POTENZIALE 16 DI, AC/DC 24 - 48V, 1 GRUPPO PER CANALE, 40 PIN	1 ST		300,04	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1CH20-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPARAZ. DI POTENZIALE 16 DI, DC 48V-125V, 20 POLI	1 ST		330,04	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 32DI, AC 120V	1 ST		431,60	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DI, AC 120V/230V	1 ST		130,40	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FF10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DI, AC 120V/230V	1 ST		191,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI, AC 120/230V, 20 POLI	1 ST		216,95	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7321-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA DIGITALE SM 321, CON SEP. DI POTENZIALE 16 ED; 24V DC, 20 POLI INTERRUPT DI PROCESSO, DIAGNOSTICA ADATTA PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 ST		338,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-7RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ INGRESSI DIGITALI SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		370,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7321-7TH00-0AB0	SIMATIC S7/PCS7, UNITÀ INGRESSI DIGIT. SM 321, 16 DI; DC 24V, 1 X 40 POLI, CON CAPACITÀ DI DIAGNOSTICA, PER CONTATTI (CONDIZIONATI/ NON CONDIZIONATI), SENSORE NAMUR, BERO A 3/4 FILI, CON MONITORAGGIO INSTABILITÀ DEL SEGNALE; PROLUNGAMENTO IMPULSO, RICONOSCIMENTO ROTTURA CONDUTTORE, NECESSITA DI INTERFACCIA IM 153-2	1 ST		747,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-1BF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO, DC 24V, 2A	1 ST		189,26	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, DC 24V, 0,5A	1 ST		234,26	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, ALTA VELOCITÀ CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, DC 24V, 0,5A	1 ST		282,73	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DO, DC 24V, 0,5A CORRENTE TOTALE 8A	1 ST		469,68	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BP00-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITÀ USCITE DIGITALI SM322, CON SEP. DI POTENZIALE IN GRUPPI DI 16, 64 DO, DC 24V, 0.3A, (LETTURA SU P) CORRENTE TOTALE 2A/GROUP 8A/UNITÀ, NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA0	1 ST		706,25	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BP50-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITÀ USCITE DIGITALI SM322, CON SEP. DI POTENZIALE A GRUPPI DI 16, 64DO, DC 24V, 0.3A (LETTURA SU P) CORRENTE TOTALE 2A/GRUPPO 8A/UNITÀ, NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA0	1 ST		706,25	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 DO, DC 48-125V, 1, 5A 20 POLI	1 ST		362,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DO, AC 120/230V, 1A	1 ST		246,96	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DO, AC 120/230V, 0,5A, 20 POLI	1 ST		357,74	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIFITALE SM 322, CON SEPARAZIONE DI PORTENZIALE 32 DO, AC 120V/230V, 1A, LARGHEZZA DOPPIA, 2 X 20 POLI	1 ST		715,48	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DO (USCITE A RELÈ) DC 24V, 2A OPPURE AC 230V, 2A	1 ST		162,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HF10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DO (USCITE A RELÈ) DC 24V, 5A OPPURE AC 230V, 5A UTILIZZAB.CONNETT. CONT. A MOLLA A PARTIRE DA 6ES7392-1BM01-0AA0	1 ST		199,64	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, CONTATTO RELÈ (2 X 8 DO), 20 POLI	1 ST		348,51	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5FF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPARAZ. DI POTENZIALE 8 DO, AC 120/230V, 2A, 40 POLI CON UN GRUPPO PER CANALE, MODO D'ERRORE SELEZ.	1 ST		300,04	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5GH00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPARAZ.DI POTENZIALE 16 DO (SOLID STATE RELAY) AC/DC 24 - 48V; 0.5A; 1.5A UN GRUPPO PER CANALE, 40 PIN	1 ST		540,07	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM322, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 8DO RELÈ, 40 POLI, DC 24V, AC 120-230V, 5A, CON FILTRO RC PER PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	1 ST		222,72	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ USCITE DIGITALI SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 DO, 15V / 20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		391,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-5SD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ USCITE DIGITALI SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 4 DO, 24V DC, 10MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		391,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-8BF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 322, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8DO, DC 24V, 0,5A (1 X 8 DO) PROTEZ. CONTRO CORTOCIRCUITO, DIAGNOSTICA	1 ST		392,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-8BH10-0AB0	SIMATIC S7/PCS7, UNITÀ DI USCITE DIGITALI SM 322, 16 DO; DC24V / 0,5 A, FUNZ. DIAGNOSTICA, RICON. ROTT. CONDUTTORE CON SEGNALE 0 E 1, 1 X 40 POLI, INTERFACCIA IM 153-X HF NECESSARIA	1 ST		879,35	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7323-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 323, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DI/8DO, DC 24V, 0.5A CORRENTE TOTALE 2A, 20 POLI	1 ST		256,19	N	N	ST73	5AF	A
6ES7323-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 323, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI/16 DO, DC 24V, 0.5A CORRENTE TOTALE 4A	1 ST		437,37	N	N	ST73	5AF	A
6ES7326-1BK02-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ DIGITALE ISM 326, F-DI 24 X DC 24V, INGR. DIGITALI FAILSAFE PER SISTEMI SIMATIC S7 FAILSAFE CON INTERRUPT DIAGNOSTICO, 1 X 40 POLI	1 ST		953,20	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-1RF00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ DIGITALE SM 326, 8 DI; DC 24V, INGRESSI NAMUR DI SICUREZZA PER SIMATIC S7 SISTEMA F	1 ST		919,74	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-2BF10-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ DIGITALE SM326, F-DO10 X DC24V/2A PP, USCITE DIGITALI FAILSAFE PER SISTEMI SIMATIC S7F SYSTEMS CON INTERRUPT DIAGNOSTICO, FO, 1 X 40 POLI	1 ST		1.047,83	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-2BF41-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ DIGITALE SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM USCITE DIGITALI FAILSAFE P-M SWITCHING FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)	1 ST		882,81	N	N	ST73	5AV	A
6ES7327-1BH00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM 327, SEPARAZIONE DI POTENZIALE 8DI E 8DX, DC 24V, 0.5A 20 POLI; 8DX COME CANALE SINGOLO, PARAMETRIZZABILE COME DI OPPURE DO	1 ST		294,27	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7328-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-300, FRONTALINO AMPLIATO PER UNITÀ DI SEGNALI A 32 CANALI, CONSENTE IL COLLEGAMENTO DI CONDUTTORI 1,3 MM/16 AWG (5 PEZZI)	1 PK	5	51,70	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-1KF02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331 CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST./PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, AGG. MODULO 66 MS, 1 X 40 PIN	1 ST		444,29	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7HF01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPARAZ. DI POTENZIALE 8AI, RISOL.14BIT, 0,052MS/CANALE INTERRUPT DI CORRENTE, TENSIONE, DIAGNOSTICA, 20 POLI ADATTO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO, TEMPO DI CICLO DI BUS MIGLIORATO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 ST		708,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7KB02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 2 AI, RISOL. 9/12/14 BIT, U/I/ TERMOCOPPIE/RESISTENZE, INTERRUPT, DIAGNOSTICA, 20 POLI, DISINS./INSERZ. CON BUS ATTIVO	1 ST		201,95	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7KF02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 8 AI, RISOL. 9/12/14 BIT, U/I/ TERMOCOPPIE/RESISTENZE, INTERRUPT, DIAGNOSTICA, 20 POLI, DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 ST		648,55	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7NF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI ; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4...20MA, 16 BIT (55 MS), GRUPPI DI 1 (50V COM.)	1 ST		607,00	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7NF10-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 8 AI; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4-20MA, 16 BIT, GRUPPI DI 1 (60V COM.), FUNZ. 4 CANALI: 10 MS, 8 CANALI: 23-95 MS, 40-POLI	1 ST		774,33	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7PE10-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 331, CON SEPARAZIONE DI POTENZIALE PER SINGOLO CANALE AC250V, 6 AI TERMOCOPPIE TIPO B, E, J, K, L, N, R, S, T TENSIONE: +/-25MV... +/-1V 16 BIT, 50 MS, 40 PIN	1 ST		939,36	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7331-7PF01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 2/3/4 FILI, 8AI, RESIST. PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, CARATTERISTICHE SECONDO SPECIFICHE DEL CLIENTE, 16 (INTERNI 24) BIT, 50 MS, 40 POLI	1 ST		774,33	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7PF11-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DIGITALE SM331, SEPARAZIONE DI POTENZIALE, 8 AI TERMOELEMENTI TIPO B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 16 BIT, 50 MS, 40 POLI	1 ST		774,33	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ INGRESSI ANALOGICI SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 4 AI, 0/4...20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		635,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7SF00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ INGRESSI ANALOGICI SM 331, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 8 AI TERMOCOPPIE/4 AI PT100, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		570,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7TB00-0AB0	SIMATIC DP, UNITÀ EX , INGRESSI ANALOGICI HART SM 331, 2AI, 0/4...20MA HART, RICHIEDE IM153-2	1 ST		391,21	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7TF01-0AB0	SIMATIC DP, INGRESSO ANALOGICO HART SM 331, 8 AI, 0/4 - 20MA HART, PER ET200M CON IM153-2, 20 POLI CARATTERISTICHE: FW UPDATE, VARIABILI SECONDARIE HART, RIDONDANZA, BUFFER DIAGNOSTICA LOCALE CON TIMESTAMP, NECESSARIO: PCS7 V7.0, SP1	1 ST		871,27	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HB01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 332, CON SEPAR. DI POTENZIALE U/I; RISOLUZ. 11/12 BIT, 2AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 ST		338,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HD01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 332, CON SEPAR. DI POTENZIALE U/I; DIAGNOSTICA; RISOL. 11/12 BIT 4AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 ST		540,07	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300 USCITA ANALOGICA 8AA, RISOLUZIONE 11/12 BIT, CONNETTORE DA 40 POLI NECESSARIO, DIAGNOSTICA	1 ST		1.008,60	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ USCITE ANALOGICHE SM 332, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 4 AO ; 0/4...20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 ST		787,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7332-5TB00-0AB0	SIMATIC DP, UNITÀ EX , USCITE ANALOGICHE HART SM 332, 2AO, 0/4...20MA HART, RICHIEDE IM153-2	1 ST		391,21	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7332-7ND02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 332, SEPARAZ. DI POTENZIALE A CANALE 4 AO, RISOLUZIONE 16 BIT 0 - 10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA 0/4 - 20MA, 20 POLI ADATTA PER FUNZIONAMENTO SINCRONO CON TEMPI DI CICLO BUS OTTIMIZZATI	1 ST		668,17	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-8TF01-0AB0	SIMATIC DP, USCITA ANALOGICA HART SM 332, 8AO, 0/4 - 20MA HART, PER ET200M CON IM153-2, 20 POLI CARATTERISTICHE: FW UPDATE, VARIABILI SECONDARIE HART, RIDONDANZA, BUFFER DIAGNOSTICA LOCALE CON TIMESTAMP, NECESSARIO: PCS7 V7.0, SP1	1 ST		1.165,54	N	N	ST73	5AF	A
6ES7334-0CE01-0AA0	SIMATIC S7, UNITÀ ANALOGICA SM 334, SENZA SEPARAZ. DI POTENZ. 4AI, 2AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 ST		398,13	N	N	ST73	5AF	A
6ES7334-0KE00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ ANALOGICA SM 334, 4AI, 2AO, 12 BIT, 0-10V PER PT100 (CAMPO TEMPERATURA -120 GRADI...+155 GRADI) E CAMPO DI MISURA 10 KOHM	1 ST		398,13	N	N	ST73	5AF	A
6ES7336-4GE00-0AB0	SIMATIC S7, UNITÀ ANALOGIGA SM336, 6 AI; 15 BIT; 20 PIN, INGR. ANALOGICI DI SICUREZZA SIL 3, PER SIMATIC SAFETY	1 ST		882,81	N	N	ST73	5AV	A
6ES7338-4BC01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITÀ DI SEGNALI PER 3 ENCODER SSI, PER LETTURA DEI VALORI DI POSIZIONAMENTO CON 2 INGRESSI FREEZE, 2O POLI, SUPPORTA MODO ISOCRONO	1 ST		317,35	N	N	ST73	5AF	A
6ES7338-7XF00-0AB0	SIMATIC S7-300, IQ-SENSE SM338 PER S7-300 E ET200M PER COLLEGAMENTO DI MAX 8 SENSORI IQ-SENSE, POSSIBILE COLLEGAMENTO DI SENSORI OTTICI E SENSORI A ULTRASUONI	1 ST		218,11	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7340-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA (V.24) RS232C CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		430,44	N	N	ST73	5AF	A
6ES7340-1BH02-0AE0	SSIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA (TTY) 20MA CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		571,23	N	N	ST73	5AF	A
6ES7340-1CH02-0AE0	SSIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA RS422/485 CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		571,23	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. RS232C (V.24) INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 ST		866,65	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1BH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. 20MA (TTY) INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 ST		931,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1CH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. RS422/485 INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 ST		931,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7350-1AH03-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ CONTATORI FM 350-1 PER S7-300 FUNZ. DI CONTEGGIO FINO A 500 KHZ 1 CANALE PER COLLEGAMENTO DI TRASDUTTORI INCREMENT. 5V E 24V, MODO ISOCRONO, MODO MISURA, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		430,44	N	N	ST73	5AF	A
6ES7350-2AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ CONTATORI FM 350-2, 8 CANALI, 20 KHZ, ENCODER A 24VPER CONTEGGIO, MISURA FREQUENZE, VELOCITÀ, DURATA PERIODO, DOSAGGIO, INCL. PACCH. DI PROGETTAZIONE E DOCUM. ELETTRONICA SU CD	1 ST		992,44	N	N	ST73	5AF	A
6ES7351-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, MODULO DI POSIZIONAMENTO FM 351 PER AZIONAMENTI MARCIA VELOCE/LENTA INCL. PACCH. DI CONFIG. SU CD	1 ST		773,18	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE FM 352 PROGRAMMAZIONE A CAMME ELETTRONICHE, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		814,72	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-5AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5 CON USCITA NPN, PROCESSORE BOLEANO, PER OPERAZIONI COMBINATORIE AD ALTA VELOCITÀ 12 DI, 8 DO, 1 INTERF. PER ENCODER RS422 INCR./SSI	1 ST		1.040,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-5AH11-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5 CON USCITA PNP, PROCESSORE BOLEANO, PER OPERAZIONI COMBINATORIE AD ALTA VELOCITÀ 12 DI, 8 DO, 1 INTERF. PER ENCODER RS422 INCR./SSI	1 ST		1.137,84	N	N	ST73	5AF	A
6ES7353-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE FM 353 PER POSIZIONAMENTO CON MOTORI PASSO-PASSO SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ SENZA PG, NECESSARIO STEP7 V3.1	1 ST		649,70	N	N	ST73	5AF	C
6ES7353-1AH01-8AG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 353, TEDESCO	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7353-1AH01-8BG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 353, INGLESE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7353-1AH01-8CG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 353, FRANCESE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7353-1AH01-8EG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 353, ITALIANO	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7354-1AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE FM 354 PER POSIZIONAMENTO CON SERVOMOTORI, SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ SENZA PG, NECESSARIO STEP7 V3.1	1 ST		1.038,60	N	EAR99APP	ST73	5AF	C
6ES7354-1AH01-8AG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 354, TEDESCO	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7354-1AH01-8BG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 354, INGLESE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7354-1AH01-8CG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 354, FRANCESE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7354-1AH01-8EG0	SIMATIC S7-300, MANUALE PER UNITÀ DI POSIZIONAMENTO FM 354, ITALIANO	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7355-0VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE DI REGOLAZIONE FM 355 C, 4 CANALI CONTINUI 4 AI +8 DI+4 AO	1 ST		1.057,06	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-1VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE DI REGOLAZIONE FM 355 S, 4 CANALI, 4 CANALI, A PASSI O A IMPULSI, 4 AI + 8 DI + 8 DO	1 ST		915,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-2CH00-0AE0	SIMATIC S7-300 SCHEDA DI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA 4 CANALI CON USCITE CONTINUE E 8 INGRESSI DIGITALI. INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE, MANUALE E PRIMI PASSI (D/E/I)	1 ST		976,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-2SH00-0AE0	SIMATIC S7-300 SCHEDA DI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA 4 CANALI CON USCITE AD IMPULSI E 8 INGRESSI DIGITALI. INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE, MANUALE E PRIMI PASSI (D/E/I)	1 ST		844,73	N	N	ST73	5AF	A
6ES7357-4AH00-8AG0	MANUALE FM 357-2,TEDESCO ATTUALE EDIZIONE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7357-4AH00-8BG0	MANUALE FM 357-2, INGLESE EDIZIONE ATTUALE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7357-4AH00-8CG0	MANUALE FM 357-2, FRANCESE EDIZIONE ATTUALE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7357-4AH00-8EG0	MANUALE FM 357-2, ITALIANO EDIZIONE ATTUALE	1 ST		117,43	N	N	NC.DOK	5AF	C
6ES7357-4AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITÀ FUNZIONALE FM 357-2 (CPU M80486) PER POSIZION.E CONTR.CONTINUO DI MOTORI PASSO-PASSO E SERVOMOTORI (4 CIRCUITI DI MISURA)	1 ST		1.546,36	N	EAR99APP	ST73	5AF	C
6ES7357-4AH03-3AE0	SIMATIC S7-300, FIRMWARE FM357L PER HARDWARE FM357-2 PER POSIZON.E CONTR.CONTINUO DI MOTORI PASSO-PASSO E SERVOMOTORI, FORMA DI CONSEGNA: MEMORY CARD	1 ST		1.128,61	N	N	ST73	5AF	C
6ES7357-4BH03-3AE0	SIMATIC S7-300, FIRMWARE FM357L PER HW FM357-3 PER POSIZON.E CONTR.CONTINUO DI MOTORI PASSO-PASSO E SERVOMOTORI, FORMA DI CONSEGNA: MEMORY CARD	1 ST		1.742,54	N	N	ST73	5AF	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7357-4CH03-3AE0	SIMATIC S7-300, FIRMWARE FM357H PER HW FM357-3 PER POSIZON.E CONTR.CONTINUO DI MOTORI PASSO-PASSO E SERVOMOTORI, FORMA DI CONSEGNA: MEMORY CARD	1 ST		1.800,24	N	N	ST73	5AF	C
6ES7360-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 360, DA INSERIRE NEL RACK CENTR. PER IL COLLEG. DI MAX. 3 RACK DI AMPLIAMENTO	1 ST		198,49	N	N	ST73	5AF	A
6ES7361-3CA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 361, DA INSERIRE NEL RACK D'AMPLIAM. PER IL COLLEGAM. AL RACK CENTRALE (IM 360) TENSIONE D'ALIMENT. DC 24V	1 ST		227,34	N	N	ST73	5AF	A
6ES7365-0BA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 365 PER COLLEG. DI UN RACK D'AMPLIAMENTO, 2 UNITÀ + CAVO DI COLLEG.1M	1 ST		139,63	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BB01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 1M	1 ST		63,59	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BC51-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 2,5M	1 ST		85,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BF01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 5M	1 ST		113,44	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3CB01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 10M	1 ST		134,44	N	N	ST73	5AF	A
6ES7370-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ JOLLY DM 370, PER RISERVA DI UN POSTO CONNETT.PER INTERSCAMBIO UNITÀ	1 ST		93,59	N	N	ST73	5AF	A
6ES7374-2XH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITÀ SM374 PER LA SIMULAZIONE DI 16 INGR. E 16 USCITE 16 INTERRUTTORI, 16 LED	1 ST		241,19	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, ACCOPPIATORE DI BUS (PARTE DI RICAMBIO)	1 ST		6,92	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AB60-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=160MM	1 ST		20,20	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AE80-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=480MM	1 ST		31,39	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AF30-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=530MM	1 ST		37,74	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AF85-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=585MM PER MONTAGGIO ET200ISP IN QUADRI 650MM	1 ST		45,01	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7390-1AJ30-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=830MM	1 ST		50,55	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AJ85-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=885MM PER MONTAGGIO ET200ISP IN QUADRI 900MM	1 ST		58,85	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7390-1BC00-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=2000MM	1 ST		84,59	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5AA00-0AA0	SIMATIC S7, ELEMENTO DI SCHERMATURA	1 ST		13,85	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5AB00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (2 PEZZI) PER 2 CAVI CON DIAMETRO 2...6MM	1 PK	2	10,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5BA00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (2 PEZZI) PER 1 CAVO CON DIAMETRO 3...8MM	1 PK	2	10,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5CA00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (2 PEZZI) PER 1 CAVO CON DIAMETRO 4...13MM	1 PK	2	10,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-6BA00-0AA0	SIMATIC S7-300, ADATTAT. DI MONT. PER AGGANCIO DEL PS 307 SU GUIDA PROFILATA DA 35MM	1 ST		20,77	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7390-7BA00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE DI POT. TRA PS 307 E CPU (PARTE DI RICAMBIO)	1 ST		6,92	N	N	KT10-PF	5AF	A
6ES7391-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-300,PARTE DI RICAMBIO, CONNETTORE PER ALIMENT. 24V PER CPU COMPATTE S7-300 E FM352-5, CONFEZIONE 10 PZ.	1 PK	10	30,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORSETTI A VITE, 20 POLI	1 ST		24,70	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AJ00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORSETTI A VITE, 20 POLI; CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	2.471,87	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AJ20-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER 6ES7331-7SF00-0AB0, PER MIGLIORARE LA PRECISIONE DI MISURA CON TERMOCOPPIE NEL MODO DI FUNZIONAMENTO COMPENSAZIONE INTERNA	1 ST		47,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7392-1AM00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE 392 CON MORSETTI A VITE, 40 POLI	1 ST		38,89	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AM00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE CON MORSETTI A VITE, 40 POLI; CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	3.884,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AN00-0AA0	S7-300, BLOCCO TERMINALE CON MORSETTI A VITE PER MODULI S7-300 A 64 CANALI, CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	82,40	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORSETTI A MOLLA, 20 POLI	1 ST		24,70	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BJ00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON CONTATTI A MOLLA 20 POLI, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	2.471,87	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BM01-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORSETTI A MOLLA, 40 POLI	1 ST		38,89	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BM01-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON CONTATTI A MOLLA 40 POLI, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	3.884,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BN00-0AA0	S7-300, BLOCCO TERMINALE CON MORSETTI A MOLLA PER MODULI S7-300 A 64 CANALI, CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	93,01	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1CJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER MODULI DI SEGNALE, FASTCONNECT, 20 POLI	1 ST		24,70	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1CM00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER MODULI DI SEGNALE, FASTCONNECT, 40 POLI	1 ST		38,89	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2AX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/ FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2AX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/ FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2BX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2BX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7392-2CX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2CX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2DX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2DX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	54,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XX00-0AA0	SIMATIC S7, ETICH. DI SIGLATURA (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	6,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XX10-0AA0	SIMATIC S7-300, ETICHETTE DI SIGLATURA (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	6,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XX20-0AA0	SIMATIC S7-300, ETICHETTE DI SIGLATURA PER UNITÀ F (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	10,73	N	N	ST73	5AV	A
6ES7392-2XY00-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	6,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XY10-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	6,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XY20-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. PER UNITÀ F (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PK	10	8,98	N	N	ST73	5AV	A
6ES7392-4BB00-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 1M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	58,85	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-4BC50-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 2.5M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	70,62	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-4BF00-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 5M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	117,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7393-4AA00-0AA0	SIMATIC S7-300, CUSTODIA LK 393 PER UNITÀ EX (I) L+ E M SONO COLLEGATI A SICUREZZA INTRINS. AI MORSETTI (5 PEZZI)	1 PK	5	13,85	N	N	ST73	5AF	A
6ES7393-4AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, CUSTODIA LK 393 PER UNITÀ F L+ E M SONO COLLEGATI A SICUREZZA INTRINS. AI MORSETTI (5 PEZZI)	1 PK	5	13,85	N	N	ST73	5AV	A
6ES7398-8AC00-8YP0	SIMATIC S7-300 TUTORIAL, PLURILINGUE, SU DVD	1 ST		17,66	N	5D992	ST73	5AF	A
6ES7398-8EA00-8AA0	SIMATIC S7-300/-400, MANUALE COMUNICAZIONE PER S7-300/-400, TEDESCO	1 ST		62,43	N	N	ST73	5AF	C
6ES7398-8EA00-8BA0	SIMATIC S7-300/-400, MANUALE COMUNICAZIONE PER S7-300/-400, INGLESE	1 ST		62,43	N	N	ST73	5AF	C
6ES7398-8FA10-8AA0	SIMATIC S7-300, MANUALE CONFIGURAZIONE, DATI CPU, DATI UNITÀ, LISTA OPERAZIONI, VERSIONE CARTACEA, TEDESCO	1 ST		173,10	N	N	ST73	5AF	B
6ES7398-8FA10-8BA0	SIMATIC S7-300, MANUALE CONFIGURAZIONE, DATI CPU, DATI UNITÀ, LISTA OPERAZIONI, VERSIONE CARTACEA, INGLESE	1 ST		173,10	N	N	ST73	5AF	B
6ES7400-0HR00-4AB0	SIMATIC S7-400H, 412-3H SISTEMA H CON 2 X MC 1MB RAM, 1 X UR2-H, 2 X PS407 UC120/230V, 10A 4 X MODULI SYNC 10M 2 X CAVI SYNC 1M 2 X CPU 412-3H 4 X BATTERIE BACK-UP	1 ST		10.122,89	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR50-4AB0	SIMATIC S7-400H, 412-3H SISTEMA H-CON 2 X MC 1MB RAM, 1 X UR2-H, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V 4 X MODULI SYNC 10M 2 X CAVI SYNC 1M 2 X CPU 412-3H 4 X BATTERIE BACK-UP	1 ST		10.181,74	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7400-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR2, CENTRALE E DECENTRATO CON 9 POSTI CONNETTORI, PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		440,83	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1JA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO DI MONTAGGIO ALU UR2, CENTRALE E DECENTRATO CON 9 POSTI CONNETTORE, INSERIBILI DUE ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		624,31	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR1, CENTRALE E DECENTRATO CON 18 POSTI CONNETTORI PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		850,50	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1TA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR1 ALU, CENTRALE E DECENTRATO CON 18 SLOT, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		1.182,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-2JA00-0AA0	SIMATIC S7-400H, TELAIO UR2-H, CENTRALE E DECENTRATO CON 2 X 9 POSTI CONNETTORI	1 ST		834,34	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-2JA10-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO DI MONTGGIO ALU UR2-H, CENTRALE E DECENTRATO CON 2 X 9 POSTI CONNETTORE	1 ST		1.188,62	N	N	ST74	5AG	A
6ES7401-1DA01-0AA0	SIMATIC S7-400 TELAIO CENT. CR3, 4 POSTI	1 ST		377,36	N	N	ST74	5AG	A
6ES7401-2TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO CR2, CENTRALE, 18 POSTI CONNETT. 2 SEGMENTI PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		1.062,83	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER2 CON 9 POSTI CONNETTORI, SOLO PER MODULI DI SEGNALE PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		354,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1JA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER2 ALU, CON 9 SLOT, SOLO PER MODULI DI SEGNALE, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		491,60	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER1 CON 18 POSTI CONNETTORI, SOLO PER MODULI DI SEGNALE PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		672,78	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1TA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER1 ALU, CON 18 SLOT, SOLO PER MODULI DI SEGNALE, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 ST		935,89	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0DA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS 405: 4A, 24/48/60V DC, 5V DC/4A, IDENTIFICAZIONE APPROVAZIONE ATEX A	1 ST		354,28	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7405-0KA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS405, CAMPO AMPLIATO 10A, DC 24/48/60V; DC 5V/10A ATEX IDENTIFICAZIONE APPROVAZIONE	1 ST		672,78	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0KR02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS405: 10A, CAMPO ESTESO, DC 24/48/60V; DC 5V/10A, PER IMPIEGO RIDONDANTE, CONTRASSEGNO APPROVAZIONE ATEX	1 ST		820,49	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0RA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS 405: 20A, CAMPO AMPLIATO, 24/48/60V DC, 5V DC/20A, IDENTIFICAZIONE PROTEZIONE ATEX	1 ST		885,12	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0DA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407: 4A, CAMPO AMPLIATO, 120/230V UC,5V DC/4A	1 ST		305,81	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0KA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407: 10A, AC 120/230V, DC 5V/10A	1 ST		637,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0KR02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407; 10A, AC 120/230V, DC 5V/10A, PER APPLICAZIONI RIDONDATE	1 ST		797,41	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0RA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407, 20A, CAMPO ESTESO, UC 120/230V, DC 5V/20A	1 ST		850,50	N	N	ST74	5AG	A
6ES7408-0TA00-0AA0	SIMATIC S7-400, CANALINA PER TELAIO CON 18 POSTI CONNETTORI	1 ST		242,34	N	N	ST74	5AG	C
6ES7408-1TA00-6AA0	SIMATIC S7-400, VENTILATORE DI RICAMBIO PER GRUPPO VENTIL. 6ES7 408-1TA01-0XA0 E 6ES7 408-1TA00-0XA0, 6ES7408-1TB00-0XA0	1 ST		248,11	N	N	ST74	5AG	C
6ES7408-1TA00-7AA0	SIMATIC S7-400, FILTRO ANTIPOLV. (10 PZ.) PER GRUPPO VENTILATORI 6ES7 408-1TA00-0XA0 E 6ES7 408-1TB00-0XA0	1 PK	10	288,50	N	N	ST74	5AG	C
6ES7408-1TA01-0XA0	SIMATIC S7-400, GRUPPO VENTILAT. PER TELAIO CON 18 POSTI CONNETTORI, DC 24V	1 ST		1.673,30	N	N	ST74	5AG	C
6ES7408-1TB00-0XA0	SIMATIC S7-400, GRUPPO VENTILAT. PER TELAIO CON 18 POSTI CONNETTORI, AC 120/230V	1 ST		1.673,30	N	N	ST74	5AG	C
6ES7412-1XJ05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1 MEMORIA DI LAVORO 288 KB, (144 KB CODE, 144 KB DATI), INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S	1 ST		1.262,48	N	N	ST74	5AG	C
6ES7412-2EK06-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN UNITÀ CENTRALE CON: MEMORIA DI LAVORO 1 MB, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATI), INTERFACCE 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5)	1 ST		2.838,84	N	N	ST74	5AG	C
6ES7412-2XJ05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 MEMORIA DI LAVORO 512 KB, (256 KB CODE, 256 KB DATi), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 ST		2.453,40	N	N	ST74	5AG	C
6ES7412-3HJ14-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H PER S7-400H E S7-400F/FH, 3 INTERFACCE: 1 MPI/DP E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 768 KB (256 KB DATI./512KB PROGR.)	1 ST		2.942,70	N	N	ST74	5AG	C
6ES7414-2XK05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 MEMORIA DI LAVORO 1 MB, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 ST		3.392,76	N	N	ST74	5AG	C
6ES7414-3EM06-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP UNITÀ CENTRALE CON: MEMORIA DI LAVORO 4 MB, (2 MB CODE, 2 MB DATI), INTERFACCE: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF 964-DP INNESTABILE (IF1)	1 ST		5.985,80	N	N	ST74	5AG	C
6ES7414-3FM06-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU414F-3 PN/DP UNITÀ CENTRALE CON: MEMORIA DI LAVORO 4 MB, (2 MB CODE, 2 MB DI DATI), INTERFACCE: 1. IF. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF. ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF. IF 964-DP INNEST. (IF1)	1 ST		6.307,76	N	N	ST74	5AV	C
6ES7414-3XM05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 MEMORIA DI LAVORO 2,8 MB, (1,4 MB CODE, 1,4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, INSERIBILE 3. INTERFACCIA PER IFM	1 ST		5.554,20	N	N	ST74	5AG	C
6ES7414-4HM14-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 414H PER S7-400H AND S7-400F/FH, 4 INTERFACCE: 1 MPI/DP, 1 DP E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 2.8 MB (1.4 MB DATI/1.4 MB PROGR.)	1 ST		6.543,18	N	N	ST74	5AG	C
6ES7414-4HR14-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 414-4H PG UNITÀ CENTRALE PER S7-400H 4 INTERFACCE: 1 MPI/DP, 1 DP E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 12 MB (10 MB DATI/2 MB PROGRAMMA)	1 ST		12.966,34	N	N	ST74	5AG	C
6ES7416-2FN05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, MEMORIA DI LAVORO 5,6 MB, (2,8 MB CODE, 2,8 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP UTILIZZABILE CON PACCHETTO SOFTWARE DISTRIBUTED SAFETY DA V5.2+SP2	1 ST		8.104,54	N	N	ST74	5AV	C
6ES7416-2XN05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 MEMORIA DI LAVORO 5.6 MB, (2.8 MB CODE, 2.8 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 ST		7.791,81	N	N	ST74	5AG	C
6ES7416-3ES06-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP UNITÀ CENTRALE CON: MEMORIA DI LAVORO 16 MB, (8 MB CODE, 8 MB DATI), INTERFACCE: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF MOD. IFM INNESTAB.(IF1)	1 ST		11.154,56	N	N	ST74	5AG	C
6ES7416-3FS06-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU416F-3 PN/DP UNITÀ CENTRALE CON: MEMORIA DI LAVORO 16 MB, (8 MB CODE, 8 MB DI DATI), INTERFACCE: 1. IF. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF. ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF. MODULO IFM INNEST.(IF1)	1 ST		11.624,24	N	N	ST74	5AV	C
6ES7416-3XR05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3 MEMORIA DI LAVORO 11.2 MB, (5.6 MB CODE, 5.6 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, 3. INSERIBILE 3. INTERFACCIA PER IFM	1 ST		10.675,65	N	N	ST74	5AG	C
6ES7417-4HT14-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 417H PER S7-400H 4 INTERFACCE: 1 MPI/DP, 1 DP, 2 PER MODULI SYNC MEMORIA 30 MB (15 MB PROGR./15 MB DATI)	1 ST		12.966,34	N	N	ST74	5AG	C
6ES7417-4XT05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 417-4 MEMORIA DI LAVORO 30 MB, (15 MB CODE; 15 MB DATI) 1. INTERFACCIA MPI 12 MBIT/S; 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, INSERIBILI 3./4. INTERFACCIA PER IFM	1 ST		12.912,11	N	N	ST74	5AG	C
6ES7421-1BL01-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 421, CON SEPAR. DI POTENZIALE 32 DI; DC 24V	1 ST		300,04	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 421, CON SEPAR. DI POTENZIALE 32 DI; AC 120V	1 ST		600,08	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7421-1FH20-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 421, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI; UC 120/230V INGRESSI SEC.IEC1131-2 TIPO 2	1 ST		330,04	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 421, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI; DC 24V CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,1 MS INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 ST		559,69	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-7DH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 421, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI; UC 24 - 60V, INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 ST		363,51	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1BH11-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 422, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DO; DC 24V, 2A	1 ST		349,66	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 422, CON SEPAR. DI POTENZIALE 32 DO; DC 24V, 0,5A	1 ST		439,67	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 422, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DO; AC 120/230V, 2A	1 ST		522,76	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1HH00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 422, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DO; AC 5..230V, 5A RELÈ	1 ST		552,77	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-7BL00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DIGITALE SM 422, CON SEPAR. DI POTENZIALE 32 DO; DC 24V, 0,5A CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,15 MS, DIAGNOSTICA	1 ST		907,04	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-0HH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, SENZA SEPAR. DI POTENZ. 16 AI, RISOLUZ. 13 BIT +/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA TEMPO DI CONVERSIONE 20 MS	1 ST		837,80	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-1KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AI; RISOLUZ. 13 BIT, U/I/RESISTENZA	1 ST		628,93	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-1KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI; RISOLUZ. 14 BIT, U/I/RESIST./ TERMOCOPPIA./PT100	1 ST		942,82	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-1KF20-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI; RISOLUZ. 14 BIT U/I/RESISTENZA 8 AI, TEMPO DI CICLO 0.416 MS	1 ST		1.469,04	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, 8 AI; RISOLUZ. 16 BIT, U/I/TERMOCOPPIA, CON SEP. POT. CON GRUPPO SINGOLO, DIAGNOSTICA, INTERRUPT, TEMPO CONVERS. 20 MS	1 ST		2.449,94	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF00-6AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT.FRONTALE PER UNITÀ 6ES7431-7KF00-0AB0 CON RILEVAM.TEMPERATURA DI RIFERIMENTO, CON CONTATTI A VITE, 48-POLI, GIÀ COMPRESA O NELLA FORNITURA DELL'UNITÀ I	1 ST		225,03	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, 8 AI ; RISOLUZ. 16 BIT, RESISTENZA/PT100/NI100 CON SEP. POT., DIAGNOSTICA INTERRUPT, TEMPO CONVERS. 20 MS	1 ST		918,58	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7QH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 431, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 AI ; RISOLUZ. 16 BIT, U/I/RESIST./ TERMOCOPPIA./PT100 INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 ST		1.957,18	N	N	ST74	5AG	A
6ES7432-1HF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITÀ ANALOGICA SM 432, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AO; RISOLUZ. 13 BIT, U/I	1 ST		978,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7440-1CS00-0YE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI COMUN. CP 440-1 PER COLLEGAMENTI PUNTO A PUNTO, 1 CANALE INCL. PACCH. DI PROGETTAZ. SU CD	1 ST		894,35	N	N	ST74	5AG	A
6ES7441-1AA04-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI COLLEGAMENTO CP 441-1 PER COLLEG. PUNTO A PUNTO, 1 CANALE INCL. PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		688,94	N	N	ST74	5AG	A
6ES7441-2AA04-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI COLLEGAMENTO CP 441-2 PER COLLEG. PUNTO A PUNTO, 2 CANALI INCL. PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		1.572,90	N	N	ST74	5AG	A
6ES7450-1AP00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ FUNZIONALE FM 450-1 PER FUNZIONE DI CONTEGGIO CON 2 CANALI, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		714,33	N	N	ST74	5AG	A
6ES7451-3AL00-0AE0	SIMATIC S7-400,UNITÀ DI POSIZ. FM 451 PER AZIONAMENTI A MARCIA VEL0CE/LENTA, 3 CANALI, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		1.189,77	N	N	ST74	5AG	A
6ES7452-1AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE FM 452, A CAMME ELETTRONICHE, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		999,36	N	N	ST74	5AG	A
6ES7453-3AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ FUNZION. FM 453 (3 CANALI) PER POSIONAMENTO CON SERVOMOTORI E MOT. PASSO-PASSO, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 ST		2.052,97	N	N	ST74	5AG	B
6ES7455-0VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI REGOLAZIONE FM 455 C, 16 CANALI, CONTINUI 8/16 AI + 16 DI+ 16 AO	1 ST		2.041,43	N	N	ST74	5AG	C
6ES7455-1VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITÀ DI REGOLAZIONE FM 455 S, 16 CANALI, A PASSI E IMPULSI, 8/16 AI + 16 DI + 32 DO	1 ST		1.826,78	N	N	ST74	5AG	C
6ES7460-0AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS. IM 460-0 PER COLLEG. CENTR. SENZA ADDUZIONE TENSIONE, CON BUS K	1 ST		480,06	N	N	ST74	5AG	A
6ES7460-1BA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 460-1 PER COLLEG. CENTR.CON ADDUZIONE TENSIONE, SENZA BUS K	1 ST		411,98	N	N	ST74	5AG	A
6ES7460-3AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 460-3 PER COLLEG. DECENTRATO...102 M, CON BUS K	1 ST		637,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, SPINA DI CHIUSURA PER INTERF. DI RICEZ. IM 461-0	1 ST		67,86	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-0 PER COLLEG. CENTR. SENZA ADDUZIONE TENSIONE, CON BUS K	1 ST		480,06	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-1 PER COLLEG. CENTR. CON ADDUZIONE TENSIONE, SENZA BUS K	1 ST		452,37	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-3AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, SPINA DI CHIUSURA PER INTERF. DI RICEZ.IM 461-3	1 ST		85,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-3 PER COLLEG. DECENTRATO...102 M, CON BUS K	1 ST		637,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7463-2AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS. IM 463-2 PER COLLEG. DECENTRATO A APPARECCHIATURE D'AMPLIAMENTO SIMATIC S5 VIA IM 314,...600 M	1 ST		815,88	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 0,75 M	1 ST		162,71	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7468-1BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 1,5 M	1 ST		174,25	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1BF00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 5 M	1 ST		210,03	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1CB00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 10 M	1 ST		265,42	N	N	ST74	5AG	B
6ES7468-1CC50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 25 M	1 ST		458,14	N	N	ST74	5AG	B
6ES7468-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 50 M	1 ST		729,33	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1DB00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 100 M	1 ST		1.282,09	N	N	ST74	5AG	C
6ES7468-3AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON ADDUZ.TENSIONE, SENZA BUS K, 0, 75 M	1 ST		162,71	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-3BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON ADDUZ.TENSIONE, SENZA BUS K, 1, 5 M	1 ST		174,25	N	N	ST74	5AG	A
6ES7490-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO CONNETTORE PER PS405 4A/10A/20A	1 ST		32,20	N	N	ST74	5AG	C
6ES7490-0AB00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO CONNETTORE PER PS407 4A/10A/20A	1 ST		34,27	N	N	ST74	5AG	C
6ES7490-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO PIASTRA DI COPERT. FRONTALE PER RACKS UR, CR E ER, 10 PZ.	1 PK	10	21,35	N	N	ST74	5AG	A
6ES7490-1BA00-0AA0	SIMATIC S7/M7,MORSETTO DI COLLEG. PER UNITÀ (6 PEZZI)	1 PK	6	14,19	N	N	ST74	5AG	C
6ES7492-1AL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORS. A VITE, 48 POLI	1 ST		37,85	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7492-1AL00-1AB0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORS. A VITE, 48 POLI, CONFEZIONE DA 84 PEZZI	1 PK	84	3.186,19	N	EAR99	ST74	5AG	A
6ES7492-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI CON MORS. A MOLLA, 48 POLI	1 ST		37,97	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-1CL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI PERCONTATTI CRIMP, 48 POLI	1 ST		23,31	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7492-1CL00-1AB0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITÀ DI SEGNALI PERCONTATTI CRIMP, 48 POLI, CONFEZIONE DA 84 PEZZI	1 PK	84	1.957,18	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-1XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, SET DI COPERT.FRONTALI PER CPU E MODULI FM LARGH.SEMPLICE COMPRENDENTE FRONTALINO CORTO, MEDIO E LUNGO	1 ST		25,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-2AX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/ FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	50,43	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2BX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	50,43	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2CX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	50,43	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2DX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PK	10	50,43	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, COPERT.FRONTALE PER CONNETTORI I/O (5 PEZZI)	1 PK	5	22,50	N	EAR99H	ST74	5AG	C
6ES7492-2XX00-0AA0	SIMATIC S7-400, BANDELLA COPRI ETICH.DI SIGLATURA PER UNITÀ DI SEGNALI CONFEZIONE 10 PEZZI, PARTE DI RICAMBIO	1 PK	10	13,50	N	N	ST74	5AG	A
6ES7498-8AA00-8AB0	SIMATIC S7-400, OPUSCOLO SISTEMA D'AUTOMAZIONE S7-400 COSTRUZIONE E APPLICAZIONE, TEDESCO	1 ST		92,32	N	N	ST74	5AG	C
6ES7498-8AA00-8BB0	SIMATIC S7-400, OPUSCOLO SISTEMA D'AUTOMAZIONE S7-400 COSTRUZIONE E APPLICAZIONE, INGLESE	1 ST		92,32	N	N	ST74	5AG	C
6ES7498-8AA05-8AA0	SIMATIC S7-400, MANUALE SISTEMA D'AUTOMAZIONES7-400 COSTRUZIONE E DATI DELLE UNITÀ, VERSIONE CARTACEA, TEDESCO	1 ST		213,49	N	N	ST74	5AG	C
6ES7498-8AA05-8AN0	SIMATIC S7-400, LISTA ISTRUZIONI TEDESCO	1 ST		51,93	N	N	ST74	5AG	C
6ES7498-8AA05-8BA0	SIMATIC S7-400, MANUALE SISTEMA D'AUTOMAZIONE S7-400, MONTAGGIO, DATI UNITÀ, VERSIONE CARTACEA, INGLESE	1 ST		213,49	N	N	ST74	5AG	C
6ES7498-8AA05-8BN0	SIMATIC S7-400, LISTA ISTRUZIONI INGLESE	1 ST		51,93	N	N	ST74	5AG	C
6ES7647-6C...-....	SIMATIC IPC627C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		a richiesta	N	5D992	IC10	5AQ	C
6ES7647-6P...-....	SIMATIC IPC827C (BOX PC); NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		a richiesta	N	5D992	IC10	5AQ	C
6ES7647-7B...-...0	SIMATIC BOX IPC 427C; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		a richiesta	N	5D992	IC10	5AQ	C
6ES7647-8A...-....	SIMATIC IPC227D (NANOBOX PC); NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		a richiesta	N	EAR99APP	IC10	5AQ	C
6ES7648-0CB00-0YA0	SIMATIC PC TASTIERA TEDESCO / INTERNAZIONALE INTERFACCIA USB INCLUSO ADATTATORE PS/2 USB	1 ST		79,63	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-0CD00-0YA0	SIMATIC PC TASTIERA,TEDESCO / INTERNAZIONALE INCL. 4 USB HUBS	1 ST		91,17	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-0EB00-1BA0	SIMATIC PC ACCESSORIO, CORNICE HDD DA INNESTO PER DISCO RIGIDO DA 3,5", SATA, (SENZA DISCO RIGIDO), PER SIMATIC RACK PC	1 ST		57,70	N	N	IC10	5AQ	C
6ES7648-1AA00-0XC0	TOWER KIT, PER IMPIEGO DI RACK PC IN TOWER PC INDUSTRIALI, PER SIMATIC RACK PC IL 43 (6AG4011-2...)	1 ST		109,63	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-1AA00-0XD0	SIMATIC PC TOWER-KIT, PER MODIFICA DI RACK PC A INDUSTRIAL TOWER PC, PER RACK PC 847B, IPC 847C	1 ST		109,63	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-1AA10-0YA0	KIT DI MONTAGGIO PER BOX PC 627 USCITA INTERFACCIA DALL'ALTO O DAL BASSO. POSIZIONE DI MONTAGGIO SECONDO MANUALE	1 ST		34,62	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-1AA10-0YB0	SIMATIC PC KIT PER INSTALLAZIONE A LIBRO DI SIMATIC BOX PC 827B, USCITA FRONTALE INTERFACCIA PC, POSIZIONE DI MONTAGGIO SECONDO MANUALE	1 ST		57,70	N	EAR99H	IC10	5AQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7648-1AA20-0XE0	RACK DI AMPLIAMENTO ENCODER PER MICROBOX PC 42X PER IL CONTATTO DELLE INTERFACCE ENCODER E DIS DEL PC IO BASE 400, CON MATERIALE DI FISSAGGIO	1 ST		**138,48**	N	N	IC10	5AQ	C
6ES7648-1AA20-0XF0	RACK DI AMPLIAMENTO MODULO IO PER MICROBOX PC 42X PER INSTALLAZIONE FINO A 2 MODULI IO, CON MATERIALE DI FISSAGGIO E UN PANNELLO DI CHIUSURA	1 ST		**69,24**	N	N	IC10	5AQ	C
6ES7648-1AA20-0YB0	SIMATIC PC BOOK MOUNTING FRONT BOX PC427X; KIT MANUALE DI MONTAGGIO, PER SIMATIC BOX PC 427B, USCITA FRONTALE INTERF. PC; POSIZIONE D'INSTALLAZIONE SECONDO MANUALE	1 ST		**57,70**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-1AA30-0YA0	SIMATIC PC BOOK MOUNTING BOX PC 827; KIT MANUALE DI MONTAGGIO, PER SIMATIC BOX PC 827B, INTERFACCCIA DI USCITA VERSO ALTO O BASSO; POSIZIONE INSTALL.PC SECONDO MANUALE	1 ST		**34,62**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-1AA30-0YB0	SIMATIC PC KIT PER INSTALLAZIONE A LIBRO DI SIMATIC BOX PC 627/627B USCITA INTERFACCIADALL'ALTO O DAL BASSO; POSIZIONE DI MONTAGGIO SECONDO MANUALE	1 ST		**57,70**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2AF30-0HA0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 512MB (1X512MB),DDR2 667 SDRAM; PER SIMATIC RACK PC 547B (6AG4104-2...)	1 ST		**115,40**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2AF50-0HB0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 2GB(2X 1GB),DDR2 667 SDRAM, KIT TECNOLOGIA DUALCHANNEL; PER SIMATIC RACK PC 547B (6AG4104-2...)	1 ST		**288,50**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2AG20-0HA0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 256 MBYTE, DDR2 667, SODIMM PER RACK SIMATIC PC 847B	1 ST		**69,24**	N	EAR99H	IC10	5AQ	C
6ES7648-2AG30-0HA0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 512 MBYTE, DDR2 667, SODIMM PER RACK SIMATIC PC 847B	1 ST		**115,40**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2AG40-0HA0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 1 GBYTE, DDR2 667, SODIMM PER RACK SIMATIC PC 847B	1 ST		**173,10**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2AG50-0HA0	SIMATIC PC AMPLIAMENTO DI MEMORIA, 2 GBYTE, DDR2 667, SODIMM PER RACK SIMATIC PC 847B	1 ST		**288,50**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2CA01-0AA0	PCI UNIT MULTI I/O, INTERFACCE 2XCOM / 2XLPT PER SIMATIC BOX PC 627	1 ST		**92,32**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7648-2CE20-0AA0	SCHEDA PCI104 PER COLLEGAMENTO FINO A 4 PC IO MOD XXX 010/020, CON 4 INTERFACCE ENCODER INTERFACES E 4 DI CON MATERIALE DI FISSAGGIO (MODULO BASE CON MATERIALE DI FISSAGGIO)	1 ST		**196,18**	N	EAR99H	IC10	5AQ	C
6ES7648-2CE40-0BA0	MODULO DIGITALE IO MODULE CON 24DI E 16DO, CON CAVO DI COLLEGAMENTO A PC IO BASE 400 E CONNETTORE	1 ST		**225,03**	N	EAR99H	IC10	5AQ	C
6ES7648-2CE40-0CA0	MODULO ANALOGICO IO CON 8AI, 8AO E 4 PT100, CON CAVO DI COLLEGAMENTO A PC IO BASE 400, CONNETTORE E ANGOLARE FISSAGGIO SCHERMO	1 ST		**398,13**	N	EAR99H	IC10	5AQ	C
6ES7648-3AB00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO ADATTATORE PER GRAFICA, DA DVI-I A VGA, LUNGHEZZA 250 MM	1 ST		**28,85**	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-3AE00-0XA0	SIMATIC PC CAVO ADATTATORE DVI-I Y-GRAPHICS; DVI-I A VGA E DVI-D	1 ST		**28,85**	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7648-6CA03-1YX0	SIMATIC PC/PG DIAGMONITOR SOFTWARE PER DIAGNOSTICA/SEGNALAZIONE VIA ETHERNET, EMAIL, SMS, OPC, WEB; SU CD-ROM; LICENZA SINGOLA; VERSIONE V3.1	1 ST		**173,10**	N	EAR99S	IC10	5AQ	B
6ES7650-0RG17-0YX0	SIMATIC PCS 7 OS CLIENT 427C (HDD) CORE2 DUO 1. GHZ, 800 MHZ FSB, 3MB SLC, 1GB DDR3 1066, SODIMM, 80 GB HDD SATA, 2XETHERNET RJ45(ONBOARD), SENZA DISP. OTTICO, FDD, MOUSE, TASTIERA E MONITOR, WIN XP PROF. MUI (G, E, F, S, I, C); PCS7 V7.1 + SP2 PREINSTALLATO	1 ST		**2.754,60**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7650-0RG17-0YX1	SIMATIC PCS 7 OS CLIENT 427C (SSD) CORE2 DUO 1. GHZ, 800 MHZ FSB, 3MB SLC, 1GB DDR3 1066, SODIMM, 32 GB SOLID-STATE-DRIVE SATA, 2 X ETHERNET RJ45 (ONBOARD), SENZA DISP. OTTICO, FDD, MOUSE, TASTIERA E MONITOR, WIN XP PROF. MUI (G, E, F, S, I, C); PCS7 V7.1 + SP2 PREINSTALLATO	1 ST		**3.284,28**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7650-0SH07-0YX0	SIMATIC PCS 7 REMOTE OPERATION CENTER BUNDLE V7.0 547C CORE 2 QUAD 9400 2,66 GHZ, 4GB RAM (2 X 2GB), DVD +-RW, FD 1,44 MB, SATA-RAID1, 2X500GB, 3 X FAST ETHERNET RJ45 (2 X ONBOARD + 1 X PCI CARD), WIN SERVER 2003 + 5 CAL, PLURILINGUE (G, E, F, S, I, C)	1 ST		**9.769,76**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7650-0SH16-0YX0	SIMATIC PCS 7 REMOTE OPERATION CENTER BUNDLE V6.1 547C CORE 2 QUAD 9400 2,66 GHZ, 4GB RAM (2 X 2GB), DVD +-RW, FD 1,44 MB, SATA-RAID1, 2X500GB, 3 X FAST ETHERNET RJ45 (2 X ONBOARD + 1 X PCI CARD), WIN SERVER 2003 + 5 CAL, MUI (G, E, F, S, I, C), INCL. 1 X VIRTUAL OS CLIENT EXT PACKAGE 6ES7652-2CX16-0YX0 CON MOUSE; SENZA TASTIERA, MONITOR E STAMPANTE; OTTIMIZZATO PER FUNZIONAMENTO ROC PCS7 V6.1 + SP4 PREINSTALLATO	1 ST		**9.769,76**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7650-0SH17-0YX0	SIMATIC PCS 7 REMOTE OPERATION CENTER BUNDLE V7.1 547C CORE 2 QUAD 9400 2,66 GHZ, 4GB RAM (2 X 2GB), DVD +-RW, FD 1,44 MB, SATA-RAID1, 2X500GB, 3 X FAST ETHERNET RJ45 (2 X ONBOARD + 1 X PCI CARD), WIN SERVER 2003 + 5 CAL, PLURILINGUE (G, E, F, S, I, C)	1 ST		**9.769,76**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7650-1AA52-2XX0	SIMATIC PCS7, RED. AI8 MTA, MODULO DI COLLEGAMENTO PER COLLEG. RIDONDANTE DI MODULO AI ET200M 6ES7331-7NF00-0AB0, 8 CANALI, FUSIBILE PER OGNI CANALE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. CAMPO DI MISURA: 4-20MA OPPURE 1-5V	1 ST		**376,20**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AA61-2XX0	SIMATIC PCS7, RED. AI8 HART MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER CONNESSIONE RIDONDANTE DI MODULO HART AI8 ET200M 6ES7331-7TF01-0AB0, 8 CANALI, ALIMENT. RIDONDANTE PROTETTA, LED DI SEGNALAZIONE, CAMPO DI MISURA: 0-20MA SENZA HART, 4-20MA CON HART	1 ST		**400,44**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AB51-2XX0	SIMATIC PCS7, RED. AO8 MTA, MODULO DI COLLEGAMENTO PER COLLEG. RIDONDANTE DI MODULO AO ET200M 6ES7332-5HF00-0AB0, 8 CANALI, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. CAMPO DI USCITA: 4-20 MA	1 ST		**276,96**	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7650-1AB61-2XX0	SIMATIC PCS7, RED. AO8 HART MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER CONNESSIONE RIDONDANTE DI MODULO HART AO8 ET200M 6ES7332-8TF01-0AB0, 8 CANALI, ALIMENT. RIDONDANTE PROTETTA, LED DI SEGNALAZIONE, CAMPO DI MISURA: 0-20MA SENZA HART, 4-20MA CON HART	1 ST		294,27	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AC11-3XX0	SIMATIC PCS7, RED. DI16 MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ET200M MODULE 6ES7321-7BH01-0AB0 16 CANALI, FUSIBILE PER OGNI CANALE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. CAMPO DI MISURA: 24 VDC	1 ST		392,36	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AD10-2XX0	SIMATIC PCS7, RED. DO 16 MTA, MODULO PER COLLEGAMENTO RIDONDANTE DEL MODULO ET200M 6ES7322-8BH01-0AB0, 16 CANALI, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILI E LED DI SEGNALAZIONE, CAMPO DI USCITA: 24 VDC	1 ST		282,73	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AF51-2XX0	SIMATIC PCS7, TC MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO TC ET200M 6ES331-7PF11-0AB0 8 CANALI, ICOMPENSAZIONE TEMP. INTEGRATA, ALIMENTAZIONE CON FUSIBILE CON LED SI SEGNALAZIONE, CAMPO DI MISURA: TERMOCOPPIE	1 ST		300,04	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AG51-2XX0	SIMATIC PCS7, RTD MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO RTD ET200M 6ES331-7PF01-0AB0 8 CANALI 2,3 O 4 FILI ALIMENTAZIONE CON FUSIBILE CON LED DI SEGNALAZIONE CAMPO DI MISURA: TERMOMETRI A RESISTENZA	1 ST		219,26	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AH62-5XX0	SIMATIC PCS7, F-AI6 MTA RID., MODULO DI CONNESSIONE PER COLLEG. RIDONDANTE DI UNITÀ HART ET200M F-AI6 6ES7336-4GE00-0AB0, 6 CANALI CON LIMITAZ. ELETTR. DI CORRENTE, ALIMENTAZ. RID. CON PROTEZ., INDICATORI LED, CAMPO DI MISURA: 0/4-20 MA.	1 ST		529,69	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7650-1AK11-7XX0	SIMATIC PCS7, RED. F-DI MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER COLLEG. RIDONDANTE DI MODULO F ET200M 6ES7326-1BK01-0AB0 12/24 CANALI, FUSIBILE PER OGNI CANALE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. CAMPO DI MISURA 24 VDC	1 ST		519,30	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AL11-6XX0	SIMATIC PCS7, RED. F-DO10 MTA MODULO DI COLLEGAMENTO PER COLLEG. RIDONDANTE DI MODULO F ET200M 6ES7326-2BF01-0AB0 10 CANALI, FUSIBILE PER OGNI CANALE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. CAMPO DI USCITA 24 VDC	1 ST		323,12	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AM30-3XX0	SIMATIC PCS7, RED. DO 16 RELÈ MTA, MODULO PER COLLEGAMENTO RIDONDANTE DI ET200M DO 16 MODULO 6ES7322-8BH01-0AB0 16CANALI, USCITA RELÈ MTA, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE PROTETTA E LED DI SEGNAL., USCITA: 24-150 VDC/120-230 VAC	1 ST		542,38	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1AM31-6XX0	SIMATIC PCS7, RED. F-DO10 RELÈ MTA, MODULO DI COLLEGAMENTO PER COLLEG. RIDONDANTE DI ET200M F-DO 6ES7326-2BF01-0AB0 10 CANALI, RELÈ, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE CON FUSIBILE, LED DI SEGNALAZ. USCITA RELÈ: 24-150 VDC/110-220 VAC, MAX. 5A	1 ST		552,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1BA02-0XX0	SIMATIC PCS7, RED. POWER MONITOR MODULO DI CONTROLLO TENSIONE D'INGRESSO DEL MODULO DI COLLEGAMENTO PORTATA CONTATTO: MAX. 30 VDC, 0,5 A	1 ST		91,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1CD07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE BCE V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO PPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PC/PG	1 ST		850,50	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CD17-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE BCE V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		877,04	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CL17-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE WINAC RTX DA V4.2/V4.4 A V4.6, SINGLE LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ EMBEDDED STANDARD 2009 HW DI RIFERIM.: PCS 7 BOX RTX, AS RTX	1 ST		529,69	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC17-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO 250 A 2000) DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		4.414,05	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC17-0CH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO 250 -> 2000) DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		2.648,43	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC17-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 A 2000) DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		4.414,05	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC17-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 A 2000) DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		2.648,43	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC17-7YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-5AC00-0YL8 PACCH. ENGINEERING UPGRADE (AS/OS: PO DA 250 A 2000) DA V6.X A V7.1 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		3.354,68	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7651-5AC17-7YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-5AC00-0YL8 PACCH. ENGINEERING UPGRADE (AS/OS: PO DA 250 A 2000) DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**1.589,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AF17-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO ILLIM.) DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**4.414,05**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AF17-0CH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO ILLIM.) DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**2.648,43**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AF17-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO ILLIM.) DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**4.414,05**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AF17-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO ILLIM.), DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER, E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**2.648,43**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AF17-7YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-5AF00-0YL8 PACCH. ENGINEERING UPGRADE (AS/OS: PO ILLIM.) DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**3.354,68**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AF17-7YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-5AF00-0YL8 PACCH. ENGINEERING UPGRADE (AS/OS: PO ILLIM.) DA V7.0 A V7.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**1.589,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AX07-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING AS/OS DA V6.X A V7.0 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU DVD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		**5.956,95**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5CX07-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.0 A V7.0 UPDATE 1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 ST		**470,83**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7651-6AA17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY ES PACKAGE V7.1 (AS/OS: PO 250) COSTITUITO DA: PCS 7 AS/OS ENGINEERING V7.1 (INCL. 250 AS/OS RUNTIME PO) E SISTEMI S7 F V6.1	1 ST		**12.830,17**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-6AF17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY ES PACKAGE V7.1 (AS/OS: PO ILLIM.) COSTITUITO DA: PCS 7 AS/OS ENGINEERING V7.1 (INCL. 600 AS RUNTIME PO) E SISTEMI S7 F V6.1	1 ST		**14.360,38**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-6BA17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX ES PACKAGE V7.1 (AS/OS: PO 250) COMPRENDENTE: PCS 7 AS/OS ENGINEERING V7.1 (INCL. 250 AS/OS RUNTIME PO), S7 F-SYSTEMS V6.1 E SAFETY MATRIX TOOL V6.2	1 ST		**17.056,12**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-6BF17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX ES PACKAGE V7.1 (AS/OS: PO UNLIMITED) COMPRENDENTE: PCS 7 AS/OS ENGINEERING V7.1 (INCL. 600 AS RUNTIME PO). S7 F-SYSTEMS V6.1 E SAFETY MATRIX TOOL V6.2	1 ST		**18.468,62**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-6BX00-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX ES EXTENSION PACKAGE COMPRENDENTE: S7 F-SYSTEMS V6.1 E SAFETY MATRIX TOOL V6.2	1 ST		**5.437,65**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8BX17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SPECIALIST SAFETY ENGINEERING PACKAGE V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		**1.154,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8CA17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SPECIALIST ROUTE CONTROL ENGINEERING PACKAGE V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**1.731,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8DC17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SPECIALIST SIMATIC BATCH V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF. HW PCS 7 547B:	1 ST		**2.885,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8GF07-0YA0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE, SYSTEM INTEGRATOR ENGINEERING PACKAGE V7.0 (AS/OS: PO ILLIMITAT) LICENZA SINGOLA PER 1 UTENTE R-SW, SW E DOCUMENT. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF REFERENZ-HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**2.885,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8GF17-0YA0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE, SYSTEM INTEGRATOR ENGINEERING PACKAGE V7.1 (AS/OS: PO ILLIM.) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF	1 ST		**2.885,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7651-8HF07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SPECIALIST OS MIGRATION PACKAGE V7.0 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. E-SW, SENZA SW E DOCUM. SU CD/DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547B: ES/OS	1 ST		**5.770,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-0XC17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE STORAGE PLUS V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX 416	1 ST		**3.155,04**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XC21-2YB0	SIMATIC STORAGEPLUS V1.2, SOFTWARE LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PG/PC	1 ST		**3.216,20**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XD07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SFC VISUALIZATION V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		**1.099,76**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XD17-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SFC VISUALIZATION V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX	1 ST		**1.078,99**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XX01-1XF0	SIMATIC PCS7 REDUNDANT TERMINALBUS ADAPTER PACKAGE, 2 X INTEL PCI SCHEDE DI RETE RJ45 10/100/1000MBIT (ADATTATORE SERVER E DESKTOP) PER LA COSTRUZIONE DI UN TERMINAL BUS RIDONDANTE DA PCS7 V6.1 SP1	1 ST		**892,04**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX01-1XF1	SIMATIC PCS7 REDUNDANT TERMINAL BUS ADAPTER PACKAGE, 2X INTEL PCI-E (EXPRESS) NETWORK CARD RJ45 10/100/1000MBIT (ADATTATORE SERVER E DESKTOP) PER COSTRUZIONE DI UN TERMINALE DI BUS RID.DA PCS7 V7.0 SP1	1 ST		**892,04**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX02-1XC0	SIMATIC PCS7, USB CHIP CARD READER, LETTORE DI CHIP CARD, CON CAVO USB, DRIVER SOFTWARE, SOLO IN COMBINAZIONE CON SIMATIC LOGON DA VERSIONE 1.3 SP1 O SUPERIORE	1 ST		**353,12**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	B
6ES7652-0XX03-1XE0	SIMATIC PCS 7 MULTI VGA PCI 2 SCREENS, PER 2 MONITOR CON UNA UNITÀ DI COMANDO, 360MHZ RAMDAC, 2 X 32MB RAM, INCL. 1 X DUAL DVI CABLE PER 2 USCITE DIGITALI E 2 X ADATTORI PER USCITA VGA	1 ST		**1.497,89**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX03-1XE1	SIMATIC PCS 7 MULTI VGA PCI 4 SCREENS, PER 4 MONITOR CON UNA UNITÀ DI COMANDO 360MHZ RAMDAC, 4 X 32MB RAM, INCL. 2 X DUAL DVI CABLE PER 4 USCITE DIGITALI E 4 X ADATTATORI PER USCITA VGA	1 ST		**2.401,47**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX04-1XE0	SIMATIC PCS7 MULTI MONITOR CARD 2 SCREENS, PER 2 MONITOR PCIE X16, 512 MB DDR2 RAM, INCL. 1X DUAL DVI CABLE PER 2 USCITE DIGITALI E 2 X ADATTATORI PER USCITA VGA	1 ST		**1.151,69**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX04-1XE1	SIMATIC PCS7 MULTI MONITOR CARD 4 SCREENS, PER 4 MONITORS PCIE X16, 512 MB DDR2 RAM, INCL. 2 X DUAL DVI CABLE PER 4 USCITE DIGITALI E 4 X ADATTATORI PER USCITA VGA	1 ST		**2.305,69**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XX05-1XD1	SIMATIC PCS 7, OPZIONE CHIP CARD PER LETTORE DI CHIP CARD (CONFEZ.10 PZ.)	1 PK	10	**376,20**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XX11-1XC0	SIMATIC PCS7, SERIALE CHIPCARD READER, LETTORE CHIP CARD VERSIONE DESKTOP, CON CAVO DI COLLEG., DRIVER / HOTFIX CD E WINCC-CHIPCARD-LICENSE RELEASE E CONDIZIONI OPERATIVE PER WINCC E PCS7:VEDERE ABILITAZ.DI VENDITA E FORNITURA	1 ST		**353,12**	N	EAR99S	STPCS7	5AR	B
6ES7652-2CX07-0YX0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE VIRTUAL OS CLIENT LICENSE PACK V7.0 COMPRENDENTE: 1 X 6ES7658-2CX07-0YA5, 1 X S79220-B2075-F888	1 ST		**4.078,24**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-2CX17-0YX0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE VIRTUAL OS CLIENT LICENSE PACK V7.1 COMPRENDENTE: 1 X 6ES7658-2CX17-0YA5, 1 X S79220-B2075-F888	1 ST		**3.884,36**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V7.0 (PO2 50) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**15.486,68**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AA17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**15.191,26**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AA17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY V7.1 (PO 250), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**15.191,26**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AB07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V7.0 (PO 1000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**18.821,74**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AB17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 1000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**18.464,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AB17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY V7.1 (PO 1000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**18.464,00**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-3AC07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V7.0 (PO 2000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**23.194,25**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AC17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**22.753,42**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AC17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY V7.1 (PO 2000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**22.753,42**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AD07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V7.0 (PO 3000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**24.199,38**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AD17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**23.738,93**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AD17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY V7.1 (PO 3000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**23.738,93**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AE07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V7.0 PO 5000 LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**29.826,28**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AE17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 5000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**29.258,52**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AE17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION REDUNDANCY V7.1 (PO 5000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**29.258,52**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BA07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 250) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**22.245,66**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BA17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**21.822,14**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BA17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 250) , LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**21.822,14**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BB07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 1000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**24.464,80**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BB17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 1000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**23.999,74**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BB17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 1000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**23.999,74**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BC07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 2000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**26.582,39**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BC17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**26.075,78**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BC17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 2000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT.CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**26.075,78**	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-3BD07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 3000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		29.924,37	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BD17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		29.354,30	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BD17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 3000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		29.354,30	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BE07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 5000) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		36.700,66	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BE17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 5000) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		36.002,49	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BE17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 5000), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		36.002,49	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BF07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V7.0 (PO 8500) LICENZA SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL 4X: SERVER	1 ST		49.213,48	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BF17-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V7.1 (PO 8500) LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		48.275,28	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BF17-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER REDUNDANCY V7.1 (PO 8500), LIC.SINGOLA PER 2 INSTALLAZIONI R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		48.275,28	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5AX07-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE RUNTIME OS DA V6.X A V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		4.682,93	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5BX07-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGR. PACKAGE DA V6.X A V7.0 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOC.CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		2.541,11	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5BX17-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V6.X A V7.0/V7.1, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		2.419,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5CX07-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.0 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SW E DOC.SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: ES/OS, CLIENT	1 ST		1.080,14	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX17-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION ASIA DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINSRV2003	1 ST		2.349,54	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5CX17-0CH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION ASIA DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINSRV2003	1 ST		1.484,04	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5CX17-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER, R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		2.349,54	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5CX17-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER, R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINSRV2003	1 ST		1.484,04	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX17-7YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2CX00-0YL8 PACCH. CLIENT UPGRADE, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE, R SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		1.756,39	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-5CX17-7YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2CX00-0YL8 PACCH. CLIENT UPGRADE, SFC VISUALIZATION DA V7.0 A V7.1 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE, R SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		890,89	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5DX07-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS WEB SERVER DA V6.1 A V7.0 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		5.905,02	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5DX17-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V6.1 A V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		3.226,58	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5DX17-0YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V7.0 A V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		2.448,79	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5FX07-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ASSET DA V6.1 A V7.0 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS7 BOX 416	1 ST		1.811,78	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5FX17-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V6.1 A V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		2.773,06	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5FX17-0YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.0 A V7.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (D, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		2.109,51	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7652-6AA17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX OS SINGLE STATION PACKAGE V7.1 (PO 250) COMPRENDENTE: PCS7 SINGLE STATION V7.1 (INCL. 250 OS RUNTIME PO) E SAFETY MATRIX VIEWER V6.2	1 ST		6.933,23	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-6BX00-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX OS EXTENSION PACKAGE COMPRENDENTE: SAFETY MATRIX VIEWER V6.2	1 ST		1.412,50	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7652-6CX17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY MATRIX OS CLIENT PACKAGE V7.1 COMPRENDENTE: PCS 7 CLIENT V7.1 E SAFETY MATRIX VIEWER V6.2	1 ST		5.049,90	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BA00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 100), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIMENTO HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		692,40	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BB00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 1000), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIMENTO HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		6.924,00	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7653-2BC00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 10000), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIMENTO HW: PCS 7 547C: ES/OS PCS 7 BOX 416, BOX RTX	1 ST		69.240,00	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7654-0UE13-0XX0	SIMATIC PCS 7 AS RTX SISTEMA DI AUTOMAZIONE BASATO SU IPC427C, CORE2 DUO 1,2 GHZ, 800 MHZ FSB, 3MB SLC, 2 GB DDR3 1066 SODIMM RAM, 4 GB COMPACT-FLASH SOSTITUIB., CP5611 ONBOARD, WINDOWS EMBEDDED STANDARD 2009, WINAC RTX 2010 SOFTWARE-PLC, RUNTIME LICENSE AS PO100 PREINSTALLABILE PER FUNZIO- NAMENTO CON PCS7; IMPIEGABILE DA PCS 7 V7.1 SP2	1 ST		3.923,60	N	5D002ENCU	STPCS7	5AR	C
6ES7654-0XX01-1XA0	SIMATIC PCS 7, SOTTOSISTEMA ET200M PER INSERZ. E ESTRAZ. SCHEDE SOTTO TENSIONE, CON FUNZIONALITÀ ESTESA AI MODULI DI TEMPERATURA	1 ST		416,59	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7654-0XX08-1XA0	SIMATIC PCS 7 SOTTOSISTEMA ET200M PER INSERZ. E ESTRAZ. MODULI SOTTO TENSIONE, COMPRENSIVO DI GUIDA PROFILATA 482 MM 19" PER MODULI BUS ATTIVI E IM153-2 HIGH FEATURE	1 ST		512,38	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-0XX08-1XB0	SIMATIC PCS 7 SOTTOSISTEMA ET200M PER INSERZ. E ESTRAZ. MODULI SOTTO TENSIONE, COMPRENSIVO DI GUIDA PROFILATA 620 MM 19" PER MODULI BUS ATTIVI E IM153-2 HIGH FEATURE	1 ST		525,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-7HY00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO DI BUS PER L'AMMISSIONE DI UN ADATTAT. A Y, COMPRENSIVO DI COPERTURA, IMPIEGABILE SOLO CON S5-155H	1 ST		52,97	N	N	ST74	5AJ	A
6ES7656-7XX30-0XX0	SIMATIC PCS7 SYNC SET: 4 X 10M MODULO SYNC (IF960) E 2 X 1M FIBRA OTTICA	1 ST		2.064,51	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7656-7XX40-0XX0	SIMATIC PCS7 SYNC SET: 4 X 10KM MODULO SYNC (F960) SENZA FIBRA OTTICA	1 ST		4.080,54	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0AX07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		2.404,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7657-0AX17-2YB5	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		2.290,69	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0BX07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BATCH PLANNING V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		1.442,50	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0BX17-2YB5	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BATCH PLANNING V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		1.373,26	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0FX07-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH HIERARCHICAL RECIPE V7.0 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX416	1 ST		3.772,43	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0FX17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH HIERARCHICAL RECIPE V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		3.592,40	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0GX07-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH ROP LIBRARY V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		2.316,08	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0GX17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH ROP LIBRARY V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		2.205,29	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0HX07-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SEPARATION PROCEDURE/FORMULAS V7.0 LIC.SING.PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS,SERVER,PCS7 BOX416	1 ST		714,33	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0HX17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SEPARATION PROCEDURE/FORMULAS V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		680,86	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0LX07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BATCHCC V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, CLIENT, SERVER PCS 7 BOX 416	1 ST		2.404,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0LX17-2YB5	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BATCHCC V7.1 LIC. FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		2.290,69	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0MX07-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH API V7.0 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 1 LINGUA (E), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		2.316,08	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0MX17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH API V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 1 LINGUA (E), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		2.205,29	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0NX07-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH AS BASED V7.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU CD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF/ WINSRV2003 RIF. HW: PCS7 547B: ES/OS SERVER	1 ST		8.089,54	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0PX17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH AS EXECUTION V7.1 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZONE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB , CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIF HW: PCS7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		1.177,08	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0SA00-0YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		1.486,35	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0SA00-7YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		743,18	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0SA07-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SERVER BASIC PACKAGE V7.0 (10 UNITS) LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS7 BOX416	1 ST		8.494,59	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7657-0SA17-0YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SERVER BASIC PACKAGE V7.1 (10 UNITS) L IC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2 003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		**8.089,54**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XB07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPZIONE V7.0 (20 UNITS) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**6.102,35**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XB17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPTION V7.1 (20 UNITS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**5.811,54**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XC07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPZIONE V7.0 (40 UNITS) LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**11.198,42**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XC07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.0 POWERPACK DA 20 UNITS A 40 UNITS LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**5.096,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XC17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPTION V7.1 (40 UNITS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**10.665,27**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XC17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.1 POWERPACK DA 20 UNITS A 40 UNITS LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**4.852,57**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XD07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPZIONE V7.0 (100 UNITS) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**22.409,53**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XD07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.0 POWERPACK DA 40 UNITS A 100 UNITS LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**11.211,11**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XD17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPTION V7.1 (100 UNITS) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**21.343,23**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XD17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.1 POWERPACK DA 40 UNITS A 100 UNITS LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**10.676,81**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XE07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPZIONE V7.0 (UNLTD) LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**37.262,66**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XE07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.0 POWERPACK DA 100 A UNITÀ ILLIM. LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**14.851,98**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XE17-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH PO OPTION V7.1 (ILLIM.) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**35.487,81**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XE17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC BATCH V7.1 POWERPACK DA 100 A ILLIM. UNITS LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**14.144,58**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XX00-2YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**230,80**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0XX00-7YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**115,40**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7657-1SA07-0YA0	SIMATIC BATCH, SOFTWARE BASIC PACKAGE V7.0 (10 PEZZI) PER WINCC V6.2 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (G, E) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**8.494,59**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7657-1SA17-0YA0	SIMATIC BATCH, SOFTWARE BATCH PER WINCC V7.1 SP1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (G, E), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW: PC/PG	1 ST		**8.089,54**	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7657-5XX07-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V6.X A V7.0 LIC.SING.PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X:ES/OS,SERVER,PCS7 BOX416	1 ST		4.178,63	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-5XX07-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V6.X A V7.0 LIC.FLOATING PER 1 UT.R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), OPER.SOTTO XPPROF/WINSRV2003 RIF.HW: PCS7 IL4X:ES/OS,CLIENT, SERVER PCS7 BOX416	1 ST		648,55	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-5XX17-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V6.X A V7.0 / V7.1SP2, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 3 LINGUE (G, E, F), CLASSE A ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PCS 7 547C: ES/OS, SERVER	1 ST		3.980,15	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-5XX17-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V6.X A V7.0 / V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2 003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		618,54	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-0GX07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V7.0 (OS-CLIENT) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: CLIENT	1 ST		1.112,46	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-0GX17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V7.1 (OS-CLIENT) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		1.091,68	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0HX07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V7.0 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: CLIENT	1 ST		3.584,32	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-0HX17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		3.516,24	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AF07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (AS: PO UNLIMITED), LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		3.711,26	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AF07-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (AS: PO ILLIM.), LIC.RENTAL PER.30 GG E-SW, SW E DOC.SU DVD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		470,83	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1AF07-0YG6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (AS: PO ILLIM.), LIC.AFFITTO PER 50 GIORNI E-SW, SW E DOC.SU DVDCHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		185,79	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1AF17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING ASIA V7.1 (AS: PO ILLIM.), LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		3.534,70	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1AF17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (AS: PO ILLIM.), LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		3.534,70	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AF17-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (AS: PO ILLIM.), LIC. RENTAL PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		353,12	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1AF17-0YG6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (AS: PO ILLIM.),LIC. RENTAL PER 50 ORE E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		176,56	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1CX07-2YA5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V7.0, SOFTWARE LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/WIN2000PROF SP4 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		2.220,30	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1CX07-2YE5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER, SOFTWARE, UPGRADE V7.0, E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/WIN2000PROF SP4 RIFERIM.HW: PC/PG	1 ST		1.107,84	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1CX17-2YA5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V7.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WIN7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		2.114,13	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1CX17-2YE5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER, SOFTWARE, UPGRADE DA V7.0 A V7.1, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WIN7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		1.054,76	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1DX07-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE IMPORT EXPORT ASSISTANT V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		2.594,19	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1DX17-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, IMPORT EXPORT ASSISTANT V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2 003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		2.470,71	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-1EX00-2YL8	SIMATIC CFC SOFTWARE UPDATE SERVICE PER 1 ANNO, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**403,90**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1EX00-2YM8	SIMATIC CFC SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITÀ ORDINAB.: 5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**403,90**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX07-2UA0	SIMATIC CFC UNLOCK COPY LICENSE (UCL) V7.0 PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		**46.621,60**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX07-2UB0	SIMATIC CFC UNLOCK COPY LICENSE (UCL) V7.0 PACCHETTO DI AMPLIAMENTO PER 5 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, REQUISITO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		**11.655,40**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX07-2YA5	SIMATIC CFC V7.0, SOFTWARE LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/WIN2000PROF SP4 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		**2.404,94**	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX07-2YE5	SIMATIC CFC, SOFTWARE, UPGRADE V7.0, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/WIN2000PROF SP4 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		**852,81**	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX17-2UA0	SIMATIC CFC UNLOCK COPY LICENSE (UCL) V7.1 PACCH. BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL	1 ST		**44.401,30**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX17-2UB0	SIMATIC CFC UNLOCK COPY LICENSE (UCL) V7.1 PACCH. D'ESPANSIONE PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		**11.100,33**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX17-2YA5	SIMATIC CFC V7.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WIN7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		**2.290,69**	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX17-2YE5	SIMATIC CFC, SOFTWARE, UPGRADE DA V7.0 A V7.1, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WIN7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		**1.353,64**	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX07-2YA5	SIMATIC VERSION TRAIL V7.0, SOFTWARE, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/WIN2000PROF SP4 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		**1.265,94**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1FX07-2YE5	SIMATIC VERSION TRAIL, SOFTWARE UPGRADE V7.0, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003/ WIN2000PROF SP4 RIFERIM. HW: PC/PG	1 ST		**99,24**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1FX17-2YA5	SIMATIC VERSION TRAIL V7.1, SOFTWARE, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WIN7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		**1.204,78**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1FX17-2YE5	SIMATIC VERSION TRAIL,SOFTWARE UPGRADE DA V7.0 A V7.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM.SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ VISTA SP1 32BIT/ WIN2000PROF SP4, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		**94,63**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1GX17-2YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ADVANCED ENGINEERING SYSTEM V7.1, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (DE, EN), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003, HW DI RIFER.: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**4.119,78**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1GX17-2YT7	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ADVANCED ENGINEERING SYSTEM V7.1, VERSIONE TRIAL, SENZA RESPONSABILITÀ PRODOTTO E GARANZIA, E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003, HW DI RIFER.: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**58,85**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1XX00-0YL8	SIMATIC PCS7 ENGINEERING AS/OS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**2.118,74**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AA07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/ OS PCS 7 BOX 416	1 ST		**5.932,71**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION ASIA V7.1 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		**5.819,62**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2AA17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION V7.1 (PO 250), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		5.819,62	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AB07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 (PO 1000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		8.005,30	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AB07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 POWERPACK DA PO 250 A PO 1000 LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		2.072,58	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AB17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION ASIA V7.1 (PO 1000) LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF REFERENZ-HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		7.852,97	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AB17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION V7.1 (PO 1000), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		7.852,97	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AB17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.1 POWERPACK DA PO 250 A PO 1000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		2.034,50	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AC07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		9.785,92	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AC07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 POWERPACK DA PO 1000 A PO 2000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		1.780,62	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AC17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION ASIA V7.1 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		9.600,13	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AC17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION V7.1 (PO 2000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		9.600,13	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AC17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.1 POWERPACK DA PO 1000 A PO 2000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS; PCS 7 BOX	1 ST		1.747,16	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AD07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V 7.0 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		12.676,69	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AD07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 POWERPACK DA PO 2000 A PO 3000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		2.890,77	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AD17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION ASIA V 7.1 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		12.435,50	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AD17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION V 7.1 (PO 3000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		12.435,50	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AD17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.1 POWERPACK DA PO 2000 A PO 3000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		2.835,38	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AE07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 (PO 5000) LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		17.218,83	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AE07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.0 POWERPACK DA PO 3000 A PO 5000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		4.540,99	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AE17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION ASIA V7.1 (PO 5000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		16.891,10	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2AE17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SINGLE STATION V7.1 (PO 5000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS DELIVERY CON DATA MEDIUM	1 ST		**16.891,10**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AE17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SINGLE STATION V7.1 POWERPACK DA PO 3000 A PO 5000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**4.455,59**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX00-0YL8	SIMATIC PCS7, OS SINGLE STATION, SOFTWARE UPDATE SERVICE. NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SW PER UN ANNO. PROLUNGAMENTO DI UN ANNO SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DEL TERMINE	1 ST		**623,16**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS SINGLE STATION, SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITÀ ORDINAB.:5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**623,16**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX00-7YL8	SIMATIC PCS7, OS SINGLE STATION, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**311,58**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AX17-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION ASIA DA V6.X A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM.CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**2.648,43**	N	5D992	STPCS7	5AR	D
6ES7658-2AX17-0CH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION ASIA DA V7.0 A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM.CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**1.589,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX17-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V6.X A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM.CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**2.648,43**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX17-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.0 A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM.CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		**1.589,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX17-7YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2AX00-0YL8 PACCH. OS SINGLE STATION UPGRADE DA V6.X A V7.1, R SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**2.012,58**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AX17-7YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2AX00-0YL8 PACCH. OS SINGLE STATION UPGRADE DA V7.0 A V7.1, RSW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**953,20**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V 7.0 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**9.821,69**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BA17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V 7.1 (PO 250) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**9.635,90**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BA17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V 7.1 (PO 250), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**9.635,90**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BB07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V 7.0 (PO 1000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**11.691,17**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BB07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 POWERPACK DA PO 250 A PO 1000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**1.868,33**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BB17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V 7.1 (PO 1000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**11.468,45**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BB17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V 7.1 (PO 1000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C DELIVERY CON DATA MED	1 ST		**11.468,45**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2BB17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.1 POWERPACK DA PO 250 A PO 1000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		1.832,55	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BC07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		13.483,34	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BC07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 POWERPACK DA PO 1000 A PO 2000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		1.792,16	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BC17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V7.1 (PO 2000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		13.225,99	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BC17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V7.1 (PO 2000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		13.225,99	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BC17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.1 POWERPACK DA PO 1000 A PO 2000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		1.757,54	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BD07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		16.570,29	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BD07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 POWERPACK DA PO 2000 A PO 3000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		3.086,95	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BD17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V7.1 (PO 3000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		16.254,09	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BD17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V7.1 (PO 3000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		16.254,09	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BD17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.1 POWERPACK DA PO 2000 A PO 3000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		3.028,10	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BE07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 (PO 5 000) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		21.372,08	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BE07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 POWERPACK DA PO 3000 A PO 5000 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		4.801,79	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BE17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V7.1 (PO 5 000) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		20.964,72	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BE17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V7.1 (PO 5 000), LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		20.964,72	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BE17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.1 POWERPACK DA PO 3000 A PO 5000 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		4.710,63	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BF07-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 (PO 8500) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		29.691,27	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BF07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.0 POWERPACK DA PO 5000 A PO 8500 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		8.319,19	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BF17-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER ASIA V7.1 (PO 8500) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		29.124,65	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BF17-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SERVER V7.1 (PO 8500) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		29.124,65	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2BF17-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SERVER V7.1 POWERPACK DA PO 5000 A PO 8500 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**8.159,93**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX00-0YL8	SIMATIC PCS7, OS SERVER, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SW PER UN ANNO. PROLUNGAMENTO DI UN ANNO SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DEL TERMINE	1 ST		**1.204,78**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS SERVER, SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITÀ ORDINAB.:5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE	1 ST		**1.204,78**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX00-7YL8	SIMATIC PCS7, OS SERVER, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**602,39**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BX17-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V6.X A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS7 547B: SERVER	1 ST		**5.120,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX17-0CH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V7.0 A V7.1, R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS7 547B: SERVER	1 ST		**3.071,95**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX17-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V6.X A V7.1 R-SW, SENZA SW E DOCUM.CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS7 547B: SERVER	1 ST		**5.120,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BX17-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.0 A V7.1 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 HW DI RIF.: PCS 7 547C: SERVER	1 ST		**3.071,95**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX17-7YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2BX00-0YL8 PACCH. OS SERVER UPGRADE DA V6.X A V7.1 R SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**3.891,29**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BX17-7YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROMOTION PACKAGE, ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES7658-2BX00-0YL8 PACCH. OS SERVER UPGRADE DA V7.0 A V7.1 R SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**1.842,94**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX00-0YL8	SIMATIC PCS7 CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**581,62**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITÀ ORDINAB.:5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWAR	1 ST		**581,62**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX00-7YL8	SIMATIC PCS7 OS CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**290,81**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2CX07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CLIENT V7.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: CLIENT	1 ST		**3.942,06**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2CX17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CLIENT ASIA V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: CLIENT	1 ST		**3.868,21**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2CX17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CLIENT V7.1, LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: CLIENT	1 ST		**3.868,21**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2DF07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (OS: PO UNLIMITED) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		**12.501,28**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2DF07-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (OS: PO UNLIMITED) RENTAL LICENSE F.30 DAYS E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		1.250,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2DF07-0YG6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.0 (AS: PO ILLIM.), LIC.AFFITTO PER 50 ORE E-SW, SW E DOC.SU DVDCHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		625,47	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2DF17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING ASIA V7.1 (OS: PO ILLIM.) LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LLINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		11.905,82	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2DF17-0CA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING ASIA V7.1 (OS: PO ILLIM.) LIC.RENTAL PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		1.190,93	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2DF17-0CG6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING ASIA V7.1 (OS: PO ILLIM.) LIC.RENTAL PER 50 ORE E-SW, SENZA SW E DOCUMENT.. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		362,36	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2DF17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (OS: PO ILLIM.), LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		11.905,82	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2DF17-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (OS: PO ILLIM.), LIC.RENTAL PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF / WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 547C	1 ST		1.190,93	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2DF17-0YG6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (OS: PO ILLIM.), LIC.RENTAL PER 50 ORE E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF / WINSRV 2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		362,36	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EA00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (1.500 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		2.695,74	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2EA07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (1.500 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		2.830,76	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2EB00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (5.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		9.063,52	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EB07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (5.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		9.517,04	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EB07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 POWERPACK DA 1500 VAR A 5000 VAR LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		6.686,28	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EC00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (10.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		14.124,96	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EC07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (10.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		14.831,21	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EC07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 POWERPACK DA 5000 VAR A 10000 VAR LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		5.314,17	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2ED00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (30.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		23.426,20	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2ED07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (30.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		24.595,20	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2ED07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 POWERPACK DA 10000 VAR A 30000 VAR LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		9.763,99	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2EE00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (80.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		56.499,84	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EE07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (80.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		59.324,83	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EE07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 POWERPACK DA 30000 VAR A 80000 VAR LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		34.729,63	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EF00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE (120.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		68.270,64	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EF07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 (120.000 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		71.684,17	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2EF07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ARCHIVE V7.0 POWERPACK DA 80000 VAR A 120000 VAR LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		12.359,34	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FA07-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE V7.0 (1500 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		9.233,15	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FA17-0CB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE ASIA V7.1 (1500 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		9.057,75	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FA17-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE V7.1 (1500 VAR) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		9.057,75	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GA07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 (3 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		9.902,47	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GA17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 (3 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		9.713,22	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GB07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 (10 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		16.988,03	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GB07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		7.085,56	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GB17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 (10 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		16.663,76	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GB17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		6.950,54	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GC07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 (25 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		29.523,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GC07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		12.535,90	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GC17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 (25 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		28.960,78	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2GC17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		12.297,02	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GD07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 (50 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		52.235,81	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GD07-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.0 POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		22.711,87	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GD17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 (50 CLIENTS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		51.239,91	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GD17-2YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE WEB SERVER V7.1 POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		22.279,12	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GX00-2YL8	SIMATIC PCS7 OS WEB SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE PER, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		761,64	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2GX00-7YL8	SIMATIC PCS7 OS WEB SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		380,82	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2HX07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSE SERVER V7.0 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		642,78	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2HX17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSE SERVER V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		631,24	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2JX07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSE CLIENT V7.0 LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PG/PC	1 ST		2.612,66	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2JX17-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSE CLIENT V7.1 LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PG/PC	1 ST		2.564,19	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2XX00-7YL8	SIMATIC PCS7 RUNTIME OS SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		817,03	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3CX07-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING S7-400 V7.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		1.177,08	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3LD07-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V7.0 UPDATE 1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		3.295,82	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3MD07-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V7.0 UPDATE 1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		14.360,38	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3NX07-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V7.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		470,83	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3QX07-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V7.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		11.770,80	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XC00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 10 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		115,40	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XD00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 100 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		1.073,22	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XE00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 1000 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		8.424,20	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-3XX00-0YL8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**346,20**	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XX00-7YL8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**173,10**	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-4AA00-0YP8	SIMATIC PCS 7 ROYALITY E MANUTENZIONE PER LIC. ENTERPRISE (EPL) VALIDA SOLO CON CONTRATTO EPL 00060-USA	1 ST		**1.853.736,00**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-4XX00-0YP8	SIMATIC PCS 7 MASTER PER LIC.ENTERPRISE (EPL) SOFTWARE E DOCUM. SU CD/DVD (CLASS A) VALIDA SOLO CON CONTRATTO EP	1 ST		**1.442,50**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-4XX07-0YN8	SIMATIC PCS 7 UNLOCK COPY LICENSE V7.0, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E LICENZA VALIDA	1 ST		**648,55**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-4XX17-0CT8	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SOFTWARE MEDIA PACKAGE ASIA V7.1 + SP3 SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, SENZA RESP. PRODOTTO E GARANZIA CON FUNZIONALITÀ LIMITATA (VEDI INFORM. SUL PRODOTTO) R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD 2 LINGUE (EN, CN) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		**59,93**	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-4XX17-0YN8	SIMATIC PCS 7 UNLOCK COPY LICENSE V7.1, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL E LIC. VALIDA	1 ST		**637,01**	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-4XX17-0YT8	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SOFTWARE MEDIA PACKAGE V7.1 SP3 SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, SENZA RESP. PRODOTTO E GARANZIA CON FUNZIONALITÀ LIMITATA (VEDI INFO SUL PRODOTTO) R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFERIMENTO: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		**59,93**	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-5AA07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 (AS/OS: PO 250) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL43: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		**12.353,57**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AA17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING ASIA V7.1 (AS/OS: PO 250) LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		**11.765,03**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AA17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (AS/OS: PO 250), LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		**11.765,03**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AB07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 (AS/OS: PO 1000) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 IL43: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		**16.844,94**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AB07-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 POWERPACK AS/OS: DA PO 250 A PO 1000, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM HW: PCS7 IL43: ES/OS PCS7 BOX 416	1 ST		**4.491,37**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AB17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING ASIA V7.1 (AS/OS: PO 1000) LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		**16.042,91**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AB17-0YA5	ENGINEERING V7.1 (AS/OS: PO 1000) LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 3 LINGUE (D, E, F), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS PCS 7 BOX DEL	1 ST		**16.042,91**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AB17-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.1 POWERPACK AS/OS: DA PO 250 A PO 1000, LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2 003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		**4.277,88**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AC00-0YL8	SIMATIC PCS7, ENGINEERING AS/OS (PO250 A 2000) SOFTWARE UPDATE SERVICE. CON QUESTO CONTRATTO RICVETE VERSIONI AGGIORN. SW PER UN ANNO. SENZA DISDETTA NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA SCADENZA IL CONTRATTO SI INTENDE PROLUNGATO DI UN ANNO	1 ST		**1.038,60**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AC00-7YL8	SIMATIC PCS7, ENGINEERING AS/OS (PO250 TO 2000) SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**519,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AC07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 (AS/OS: PO 2000) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS 7 IL43: ES/OS PCS 7 BOX 416	1 ST		**24.260,54**	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-5AC07-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V 7.0 POWERPACK AS/OS: DA PO 1000 A PO 2000, LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS7 IL43: ES/OS PCS7 BOX 416	1 ST		7.415,60	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AC17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING ASIA V7.1 (AS/OS: PO 2000) LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		23.105,39	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AC17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.1 (AS/OS: PO 2000), LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		23.105,39	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AC17-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V 7.1 POWERPACK AS/OS: DA PO 1000 A PO 2000, LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2 003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		7.062,48	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AF00-0YL8	SIMATIC PCS7 ENGINEERING AS/OS (PO ILLIM.) SOFTWARE UPDATE SERVICE. CON QUESTO CONTRATTO RICVETE VERSIONI AGGIORN. SW PER UN ANNO. SENZA DISDETTA NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA SCADENZA IL CONTRATTO SI INTENDE PROLUNGATO DI UN ANNO	1 ST		1.038,60	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AF00-7YL8	SIMATIC PCS7 ENGINEERING AS/OS(PO ILLIMITATI) SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		519,30	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AF07-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 (AS/OS: PO ILLIM.) LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU DVD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: ES/OS	1 ST		13.878,00	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AF07-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.0 POWERPACK AS/OS:DA PO 2000 A PO ILLIM. LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM.HW: PCS7 IL43: ES/OS	1 ST		9.785,92	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AF17-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING ASIA V7.1 (AS/OS: PO ILLIM.) SENZA OS RUNTIME CON PO 600 AS RUNTIME LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (E, C) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		13.217,92	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5AF17-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ENGINEERING V7.1 (AS/OS: PO ILLIM.), SENZA OS RUNTIME CON PO 600 AS RUNTIME LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		13.217,92	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AF17-0YD5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ENGINEERING V7.1 POWERPACK AS/OS: DA PO 2000 A PO ILLIM., SENZA VARIAZIONE DI PO RUNTIME LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINSRV2003	1 ST		9.319,70	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7BA00-2YB0	SIMATIC LOGON, SOFTWARE REMOTE ACCESS PER 3 WINCC FLEXIBLE CLIENTS (DA 2007), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (D, E, F, I, S, J, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WIN2000SRV/XPPROF/WINSRV2003/ VISTA/WINSRV2008 32 BIT/ WINDOWS 7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		753,56	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7BB00-2YB0	SIMATIC LOGON, SOFTWARE REMOTE ACCESS PER 10 WINCC FLEXIBLE CLIENTS (DA 2007) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (D, E, F, I, S, J, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WIN2000SRV/XPPROF/WINSRV2003/ VISTA/WINSRV2008 32 BIT/ WINDOWS 7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		1.942,18	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7BX31-2YE0	SIMATIC LOGON V1.3, SOFTWARE UPGRADE LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 7 LINGUE (D,E,F,I,S,J,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WIN2000SRV/XPPROF/WINSRV2003 RIFERIMENTO HW: PC/PG	1 ST		37,62	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7BX41-2YA0	SIMATIC LOGON V1.4, SOFTWARE SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (D, E, F,I,S, J,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WIN2000SRV/ XPPROF/WINSRV2003/ VISTA/WINSRV2008 32 BIT/ WINDOWS 7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 ST		346,20	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7BX41-2YE0	SIMATIC LOGON V1.4, SOFTWARE UPGRADE, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (D,E,F,I,S,J,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WIN2000SRV/XPPROF/ WINSRV2003/ VISTA/WINSRV2008 32 BIT/ WINDOWS 7 32 BIT HW DI RIFERIMENTO: VEDI README	1 ST		62,32	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7DX00-0YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC ROUTE CONTROL SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		903,58	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7DX00-7YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC ROUTE CONTROL SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		452,37	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-7DX07-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V7.0 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFER.HW: PCS7 IL4X: ES/OS	1 ST		**6.851,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7DX17-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 5 LINGUE (G, E, F, I, S) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**6.524,72**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7EX07-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V7.0 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOC. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFER.HW: PCS7 IL4X: ES/OS, CLIENT, SERVER	1 ST		**1.594,83**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7EX17-0YB5	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**1.518,66**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7FA07-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.0 (30 ROUTES) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 IL4X: SERVER	1 ST		**2.220,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7FA17-0YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.1 (30 ROUTES) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 547C	1 ST		**2.114,13**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7FB07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.0 POWERPACK DA 30 A 100 ROUTES LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: SERVER	1 ST		**2.220,30**	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FB17-0YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.1 POWERPACK DA 30 A 100 ROUTES LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**2.114,13**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7FC07-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.0 POWERPACK DA 100 A 300 ROUTES LIC. SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: SERVER	1 ST		**8.876,57**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7FC17-0YD0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V7.1 POWERPACK DA 100 A 300 ROUTES LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003	1 ST		**8.454,20**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GB00-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME (100 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 REFERENZ-HW: PCS 7 547C. ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		**469,68**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GB07-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ASSET RUNTIME V7.0 (100 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		**3.893,60**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GB07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ASSET RUNTIME V7.0 (100 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER, PCS 7 BOX 416	1 ST		**492,76**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GB17-0YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACKAGE V7.1 (100 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 REFERENZ-HW: PCS 7 547C. ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		**3.819,74**	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GC00-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME (1000 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW. PCS 7 547C. ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		**4.448,67**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GC07-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ASSET RUNTIME V7.0 (1000 TAGS) LIC.SINGOLA PER 1 INST.R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 RIFERIM. HW: PCS 7 IL4X: ES/OS, SERVER	1 ST		**4.671,39**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GX00-0YL8	SIMATIC PCS7 ASSET MANAGEMENT SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**646,24**	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GX00-7YL8	SIMATIC PCS7 MAINTENANCE STATION SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE VERS. SW AGGIORNATA PER 1 ANNO PROLUNGABILE PER UN ALTRO ANNO SENZA DISDETTA ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA	1 ST		**323,12**	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-7GX07-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ASSET ENGINEERING V7.0 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A, 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS7 IL4X: ES/OS PCS7 BOX 416	1 ST		1.298,25	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7GX17-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION ENGINEERING V7.1 LIC.FLOATING PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (G, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ WINSRV2003 RIFERIM.HW: PCS 7 547B. ES/OS, PCS 7 BOX	1 ST		1.235,93	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7671-0RC08-0YA0	SIMATIC WINAC RTX 2010, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G,E,F), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7 E RTX INTERVALLLO ZERO, RIF.HW: SIMATIC PC	1 ST		1.419,42	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-0RC08-0YE0	SIMATIC WINAC RTX 2010 UPGRADE PER WINAC BASIS/RTX VERSIONI V3.X, V4.X, 200X. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G,E,F), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7	1 ST		519,30	N	EAR99S	STWINAC	5AS	C
6ES7671-0RC08-6YA0	SIMATIC WINAC RTX 2010 PACKAGE, PACCHETTO SW PER SIMATIC IPC COSTITUITO DA: SIMATIC WINAC RTX 2010 FORNIBILE SOLO CON UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC E NEL MEDESIMO ORDINE	1 ST		1.061,68	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-1RC08-0YA0	SIMATIC WINAC RTX F 2010, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7 E RTX INTERVALLLO ZERO, RIF.HW: SIMATIC PC	1 ST		2.648,43	N	EAR99S	STWINAC	5AV	A
6ES7671-1RC08-0YE0	SIMATIC WINAC RTX F 2010 UPGRADE PER WINAC BASIS/RTX VERSIONIV3.X, V4.X, 200X. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7	1 ST		930,12	N	EAR99S	STWINAC	5AV	A
6ES7671-1RC08-6YA0	SIMATIC WINACRTX F 2010 PACKAGE PACCHETTO SW PER SIMATIC IPC COMPRENDENTE: SIMATIC WINAC RTX F 2010 FORNIBILE SOLO CON LO STESSO NUMERO DI IPC NEL MEDESIMO ORDINE	1 ST		1.435,58	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-4EE00-0YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER PIATTAFORME MP177 PLATFORMS INCL. LICENZA SINGOLA SU PENNA USB CON DOCUM. ELETTRONICA	1 ST		470,83	N	N	STWINAC	5P1	B
6ES7671-4EE00-5YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP177 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI INCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		16.479,12	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7671-4EE00-5YB0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP177 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. ADDIZIONALE PER 10 INSTALLAZIONI, INCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		3.295,82	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7671-5EF00-0YA0	SIMATIC WINAC MP 2007 SOFTWARE PLC PER PIATTAFORME MP277 INCL. LIC. SINGOLA SU PENNA USB STICK, CON DOCUM. ELETTRONICA	1 ST		706,25	N	EAR99S	STWINAC	5P1	C
6ES7671-5EF01-0YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER PIATTAFORME MP277 INCL. LIC.SINGOLA SU PENNA USB STICK, INCL. DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA	1 ST		706,25	N	N	STWINAC	5P1	B
6ES7671-5EF01-5YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP277 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, INCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		24.718,68	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7671-5EF01-5YB0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP277 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. ADDIZIONALE PER 10 INSTALLAZIONI, INCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		4.943,74	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7671-7EG00-0YA0	SIMATIC WINAC MP 2007 SOFTWARE PLC PER PIATTAFORME MP377 INCL. LIC. SINGOLA SU PENNA USB STICK, CON DOCUM. ELETTRONICA	1 ST		941,66	N	EAR99S	STWINAC	5P1	B
6ES7671-7EG01-0YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER PIATTAFORME MP377 INCL. LIC.SINGOLA SU PENNA USB STICK, INCL. DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA	1 ST		941,66	N	N	STWINAC	5P1	B
6ES7671-7EG01-5YA0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP377 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. BASE PER 50 INSTALLAZIONI, IINCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		32.958,24	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7671-7EG01-5YB0	SIMATIC WINAC MP 2008 SOFTWARE PLC PER MP377 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCH. ADDIZIONALE PER 10 INSTALLAZIONI, INCL. DOCUM ELETTR. VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE NECESSARIO PACCH. BASE UCL	1 ST		6.591,65	N	EAR99S	STWINAC	5P1	A
6ES7675-1D..0-...0	SIMATIC IPC427C BUNDLE; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PC IN VIGORE	1 ST		a richiesta	N	5D002ENCU	STWINAC	5AQ	C
6ES7677-1DD10-0BA0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS XP EMBEDDED; SDK INTERFACCE: 1. IF: 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		2.077,20	N	5D002ENCU	STWINAC	5AS	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7677-1DD10-0BB0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-RTX, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX, SIMATIC SOFTNET-S7/ LEAN, INTERFACCE: 1. IF 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2 X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		**2.942,70**	N	5D002ENCU	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1DD10-0BF0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-HMI/RTX, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX, SIMATIC SOFTNET-S7/ LEAN, WINCC FLEXIBLE RT 128 PT, INCL. SMARTACCESS, RICETTE, ARCHIVI; INTERFACCE: 1. IF 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2 X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		**3.219,66**	N	5D002ENCU	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1DD10-0BG0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-HMI/RTX, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX, SIMATIC SOFTNET-S7/ LEAN, WINCC FLEXIBLE RT 512 PT, INCL. SMARTACCESS, RICETTE, ARCHIVI INTERFACCE: 1. IF 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2 X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		**3.738,96**	N	5D002ENCU	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1DD10-0BH0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-HMI/RTX, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX, SIMATIC SOFTNET-S7/ LEAN, WINCC FLEXIBLE RT 2048 PT, INCL SMARTACCESS, RICETTE, ARCHIVI INTERFACCE: 1. IF 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2 X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		**4.373,66**	N	5D002ENCU	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1DD40-1AA0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, MODULO DI AMPLIAMENTO EM PCI-104 PER MAX 3 SCHEDE ADDIZIONALI PCI-104, (POSSIBILE IMPIEGO DI SCHEDE PC/104 PLUS CON ADATTATORE SUPPLEMENTARE)	1 ST		**219,26**	N	EAR99H	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1DD50-2AA0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, MODULO DI AMPLIAMENTO EM PC PER COLLEGAMENTO ADDIZIONALE DI CONNETTORI 2 X USB, 1 X ETHERNET GB, 1 X COM, 1 X DVI-I, 1 X SLOT CF 1 X SLOT SD/MMC	1 ST		**334,66**	N	EAR99H	STWINAC	5AS	A
6ES7677-1FD10-0FB0	SIMATIC S7-MODULAR EMBEDDED CONTROLLER, EC31-RTX F, 1 GB RAM, 4 GB FLASH DISK CON SW PREINSTALLATO: WINDOWS EMBEDDED STANDARD; SIMATIC WINAC RTX F, SIMATIC SOFTNET-S7/ LEAN, INTERFACCE: 1. IF 2X PROFINET, 2. IF: 1X FAST ETHERNET, 3. IF: 2X USB, SLOT MMC, DOCUMENTAZIONE SU DVD, DVD DI RESTORE	1 ST		**3.288,90**	N	5D002ENCU	STWINAC	5AV	A
6ES7715-0AA..-0...	SIMATIC FIELD PG M3 STANDARD; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PG IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7715-1BB..-0...	SIMATIC FIELD PG M3 PREMIUM; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PG IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7715-1CC..-0...	SIMATIC FIELD PG M3 PREMIUM/S5; NUMERO DI ORDINAZIONE E PREZZO DI LISTINO DESUMIBILI DAL CONFIGURATORE PG IN VIGORE	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7790-0AA01-0XA0	SIMATIC S7, MOUSE USB PER FIELD PG E POWER PG	1 ST		**38,08**	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6ES7790-1AA00-0AA0	SIMATIC FIELD PG M ACCESSORI ADATTATORE USB - SATA PER KIT HARDDRIVE- 6ES7791-2BA00-0AA0 PER FIELD PG M/M2/M3	1 ST		**75,01**	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7791-2BA01-0AA0	SIMATIC FIELD PG M3 KIT HARD DISK 500 GB SATA CON TASCA DI PROTEZIONE E CACCIAVITE SOLO PER FIELD PG M3	1 ST		**242,34**	N	EAR99APP	ST79	5AM	A
6ES7792-0AA00-0XA0	SIMATIC PG - USB PROMMER 115/220V	1 ST		**1.027,06**	N	N	ST79	5AM	A
6ES7798-0AA06-0XA0	SIMATIC PG, BATTERIA DI RICAMBIO, IONI LI, 6 AH, PER FIELD PG M3, GARANZIA: 6 MESI	1 ST		**242,34**	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7798-0CA00-0XA0	SIMATIC PG, ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE EPROM S5 SU FIELD PG E POWER PG	1 ST		**207,72**	N	N	ST79	5AM	D
6ES7798-0DA01-0XA0	SIMATIC PG, BORSA A TRACOLLA PER FIELD PG m3	1 ST		**75,01**	N	N	ST79	5AM	A
6ES7798-0GA02-0XA0	SIMATIC PG, ALIMENTATORE AC/DC PER FIELD PG M3, SENZA CAVO DI RETE	1 ST		**92,32**	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7803-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE DOCPRO SENZA DOCUMENTAZ.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		**196,18**	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7803-0CC00-2YX0	SIMATIC S7, DOCPRO EPL-MASTER, ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE, SOLO IN ABBINAMENTO CON UN CONTRATTO PER ENTERPRISE LICENSE, E-SW, SW E DOCUMENT. SU CD, CHIAVE LICENZA SU CD/FD; CLASSE A	1 ST		**356,59**	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7803-0CC00-2YX1	SIMATIC S7, DOCPRO EPL-ROYALTY, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CLASSE A, VALIDA SOLO IN ABBINAMENTO A UN CONTRATTO PER LICENZA ENTERPRISE, REQUISITO EPL-MASTER	1 ST		**856,27**	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7803-0CC00-2YX2	SIMATIC S7, DOCPRO EPL-MAINTENANCE, PREZZO PER MANTENERE 1 ROYALTY PER 12 MESI, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO DI LICENZA ENTERPRISE, REQUISITO EPL-MASTER	1 ST		**196,18**	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7803-0CC03-0YA5	SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/XPPROF, WIN VISTA BUSINESS/ ULTIMATE RIF.HW:PG/PC	1 ST		**856,27**	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7803-0CC03-0YE5	SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 UPGRADE, LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/XPPROF, WIN VISTA BUSINESS/ULTIMATE RIF.HW:PG/PC	1 ST		**297,73**	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7803-0CC03-2YN8	SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL E LICENZA VALIDA	1 ST		**356,59**	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7806-1CC03-0BA0	SIMATIC WINAC ODK V4.2, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 1 LINGUA (E), ESEGUIBILE SOTTO WIN XP PROF RIF.HW: SIMATIC PC	1 ST		1.384,80	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7807-4BA02-0YA0	SIMATIC S7,PRODAVE MPI/IE V6.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), ESEGUIBILE SOTTO 2000PROF/XP, VISTA 32 ULTIMATE RIF. HW:PG/PC	1 ST		595,46	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	A
6ES7807-4BA02-0YA1	SIMATIC S7, PRODAVE MPI/IE V6.1 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), ESEGUIBILE SOTTO 2000PROF/XP, VISTA 32 ULTIMATE RIF. HW:PG/PC	1 ST		447,75	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-2CC03-0YX0	SIMATIC S7, STEP7-MICRO/WIN V4.0, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SW E DOCU. SU CD, CLASSE A,6 LINGUE(D,E,F,I,S,C) ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, HW DI RIFERIM.:SIMATIC S7-200	1 ST		357,16	N	EAR99S	ST79-SW	5AE	A
6ES7810-2CC03-0YX3	SIMATIC S7,STEP7-MICRO/WIN V4.0 UPGRADE, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 6 LINGUE (G,E,F,I,S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFER. HW:SIMATIC S7-200	1 ST		161,60	N	EAR99S	ST79-SW	5AE	B
6ES7810-4BC01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE SOFTWARE STEP7 SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		380,82	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CA10-8AW0	SIMATIC S7, DOCU.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5, PER V5.5, TEDESCO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8AW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, TEDESCO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8BW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN.PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, INGLESE	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8BW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, INGLESE	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8CW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN.PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, FRANCESE	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8CW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, FRANCESE	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8DW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN.PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, SPAGNOLO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8DW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, SPAGNOLO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8EW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN.PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, ITALIANO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8EW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, ITALIANO	1 ST		167,33	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC08-0JA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.4 JAPANESE LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,J), ESEGUIBILE SOTTO WIN XP PROF GIAPPONESE, RIF. HW: S7-300/400, C7	1 ST		1.882,17	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC08-0JE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.4 JAPANESE UPGRADE, LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,J), ESEGUIBILE SOTTO WIN XP PROF GIAPPONESE, RIF.HW: S7-300/400, C7	1 ST		471,99	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CC08-0KA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.4 CHINESE LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, RIF HW: S7-300/400, C7	1 ST		1.882,17	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC08-0KE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.4 CHINESE UPGRADE, LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, RIF HW: S7-300/400, C7	1 ST		471,99	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CC10-0KA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 CHINESE LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, WIN 7 PROF CINESE, WIN 7 ULTIMATE RIF HW: S7-300/400, C7	1 ST		1.882,17	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC10-0KE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 CHINESE UPGRADE, LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, WIN 7 PROF CINESE, WIN 7 ULTIMATE RIF HW: S7-300/400, C7	1 ST		471,99	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CC10-0YA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 ST		1.882,17	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-0YA6	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 ST		334,66	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7810-4CC10-0YA7	SIMATIC S7, STEP7 V5.4, SUPPORTO DATI INCL. TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LICENZA SU CD, CLASSE A, 5 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-0YE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 UPGRADE, (DA V3.X ... V5.4 A V5.5), FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 ST		471,99	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-2YA0	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		22.586,09	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-2YB0	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO AGGIUNTIVO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSITA PACCHETTO BASE UCL	1 ST		5.646,52	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-2YE0	SIMATIC S7,STEP7 V5.5 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UCL UPGRADE (V5.4 A V5.5) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSITA PACCHETTO BASE UCL, QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		283,19	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CE10-0YB5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 FLOATING LICENSE PER 1 USER E-SW, SENZA SW E DOCU., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7 ORDINABILE SOLO TRAMITE MALL TEDESCO	1 ST		1.882,17	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CE10-0YB6	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SENZA SW E DOCU., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7 ORDINABILE SOLO TRAMITE MALL TEDESCO	1 ST		334,66	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5AA00-2YL0	STEP 7 PROFESSIONAL SOFTWARE UPDATE SERVICE PER UCL UNLOCK COPY LICENSE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK PER UN ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		346,20	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC00-0YM2	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT, ORDINI MULTIPLI DA UNA POSIZIONE VENGONO RACCOLTI IN UNA CONFEZIONE, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO VENGONO FORNITI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SW PER UN ANNO	1 ST		577,00	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC00-2YD0	SIMATIC S7, STEP7 PROF EPL-POWERPACK, LICENZA SINGOLA PER.1 INSTALLAZIONE E-SW, SENZA SW E DOCUM. CLASSE A, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON ENTERPRISE LICENSE CONTRACT, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		1.211,70	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC04-0YE2	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA PER UN ANNO DI UPGRADE E SERVICEPACK (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		577,00	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC10-4YC2	SIMATIC S7, STEP7 PROF ED2010 SUS POWERPACK, PACCHETTO PROMOZIONALE, DA ORDINARE SOLO CON CORRISPONDENTE PACCHETTO SUS 6ES78105CC040YE2. NECESSARIO STEP 7 SUS POWERPACK (PACCH. SOST.) DA STEP7 V3.X ... V.5.5 A STEP7 PROF ED2010, LIC. FLOATING	1 ST		403,90	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-5CC11-0YA5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400, C7	1 ST		3.288,90	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-5CC11-0YA6	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400, C7	1 ST		565,46	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-0YA7	SIMATIC S7, STEP7 PROF ED2010, SUPPORTO DATI INCL. TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU DVD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, HW DI RIFERIM.: S7-300/400, C7	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-5CC11-0YC5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 POWERPACK (PACC. AGGIORNAM.) DA STEP7 V3.X ... V5.5 A STEP7 PROF 2010, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,SP), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL REFERENZ-HW: S7-300/400, C7	1 ST		1.211,70	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-0YE5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 ST		750,10	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-2YA0	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		39.466,80	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-2YB0	SIMATIC S7,STEP7 PROF 2010 UNLOCK COPY LICENSE (UCL),PACCHETTO AGGIUNTIVO PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSITA PACCHETTO BASE UCL	1 ST		9.866,70	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7810-5CC11-2YC0	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UCL POWERPACK (STEP 7 V5.4 A PROF 2010) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSITA PACCHETTO BASE UCL, QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		727,02	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-2YE0	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UCL UPGRADE (ED 2006 A 2010) PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, NECESSITA PACCHETTO BASE UCL, QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		450,06	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CE11-0YB5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E DOCU. LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400, C7 ORDINABILE SOLO TRAMITE MALL TEDESCO	1 ST		2.885,00	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CE11-0YB6	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SENZA SW E DOCU., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400, C7 ORDINABILE SOLO TRAMITE MALL TEDESCO	1 ST		565,46	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7811-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, S7-GRAPH SENZA DOCUMENTAZIONE SOFTWARE UPDATE SERVICE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		196,18	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-0CC06-0YA5	SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.3 WIN2000PROF/WINXPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 ST		778,95	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-0CC06-0YE5	SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.3 WIN2000PROF/WINXPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 ST		271,19	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-0CC06-2YN8	SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.3 LICENZA DI COPIATURA, VALIDA IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E LICENZE VALIDE	1 ST		324,50	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7811-1CA01-0YX2	SOFTWARE S7-SCL SOFTWARE UPDATE SERVICE SENZA DOCUMENTAZIONE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		196,18	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7811-1CC05-0YA5	SIMATIC S7, S7-SCL V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SUFD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.3 WIN2000PROF/WINXPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 ST		778,95	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-1CC05-0YE5	SIMATIC S7, S7-SCL V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.3 WIN2000PROF/WINXPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 ST		271,19	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-1CC05-2YN8	SIMATIC S7, S7-SCL V5.3 LICENZA DI COPIATURA, VALIDA SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO E LICENZE VALIDE SECONDO IL NUMERO DEGLI UTILIZZATORI	1 ST		324,50	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7815-8CD00-0YL7	PREMIUM STUDIO SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIO ULTIMA VERSIONE SW, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		173,10	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	C
6ES7815-8CD07-0YA7	PREMIUM STUDIO 2008 SE, SUPPORTO DATI (DVD) INCL. LIC.TRIAL PER 14 GIORNI, E/RT-SW, SW/DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WIN VISTA,RIFER.HW: PC/PG, PCU, S7-300/400, C7	1 ST		103,86	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7815-8CD08-0YA7	PREMIUM STUDIO 2009, SUPPORTO DATI (DVD) INCL. LIC.TRIAL PER 14 GG, E/RT-SW, SW/DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F, I,S), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WIN VISTA RIF.HW: PC/PG, PCU, S7-300/400, C7	1 ST		103,86	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7820-0CC00-2YX0	SIMATIC S7, IMAP, EPL-MASTER, ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU CD/FD; CLASSE A	1 ST		361,20	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7820-0CC00-2YX1	SIMATIC S7, IMAP, EPL-ROYALTY, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCUM., CLASSE A, NVALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO ENTERPRISE LICENSE, NECESSARIO EPL-MASTER	1 ST		2.192,60	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7820-0CC00-2YX2	SIMATIC S7, IMAP, EPL-MAINTENANCE, DIRITTI PER MANUTENZIONE 12 MESI, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO EPL, NECESSARIO EPL MASTER	1 ST		530,84	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7820-0CC01-0YX2	SIMATIC S7, IMAP SOFTWARE UPDATE SERVICE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		530,84	N	5D992	ST79-SW	5AM	A
6ES7820-0CC04-0YA5	SIMATIC S7, IMAP V3.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7 PROF/WIN7 ULTIMATE, WINXPPROF/WINSERVER2003, RIFERIMENTO HW:S7-300/400, ET 200X/S, PROFINET CBA	1 ST		2.192,60	N	5D992	ST79-SW	5AM	B
6ES7820-0CC04-0YE5	SIMATIC S7, IMAP V3.0 UPGRADE, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD,CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO WIN7 PROF/WIN7 ULTIMATE, WINXPPROF/WINSERVER2003, RIFERIMENTO HW:S7-300/400,	1 ST		750,10	N	5D992	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AA00-0YA0	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC V10.5, LIC. SINGOLA, E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (GE,EN), ESEGUIBILE SOTTO WINXP, WIN VISTA, RIF.HW:S7-1200	1 ST		345,05	N	5D992	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0AA00-0YA7	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC V10.5, LIC.TRIAL PER 14 GG. E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 6 LINGUE (GE, EN, IT, FR, SP, CH), ESEGUIBILE SOTTO WINXP, WIN VISTA, RIF.HW:S7-1200	1 ST		28,85	N	5D992	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7822-0AA00-0YL0	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC, SOFTWARE UPDATE SERVICE CON QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE TUTTE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER 1ANNO. PROLUNG. DI 1 ANNO IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO 3 MESI DAL TERMINE	1 ST		92,32	N	5D992	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AA00-0YM0	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT, ORDINI PLURIMI DI UNA POSIZIONE VENGONO FORNITI IN UNICO IMBALLO. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNATE	1 ST		92,32	N	5D992	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0AA01-0YA0	SIMATIC STEP 7 BASIC V11 ENGINEERING-SW, LIC. SINGOLA, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 6 LINGUE (GE, EN, IT, FR, SP, CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC S7-1200, SIMATIC BASIC PANELS	1 ST		345,05	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0AA01-0YA7	SIMATIC STEP 7 BASIC V11 ENGINEERING-SW, LIC.TRIAL SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC S7-1200, SIMATIC BASIC PANELS	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0AA01-0YE0	SIMATIC STEP 7 BASIC V11 ENGINEERING-SW,UPGRADE PER LIC. SINGOLA V10.5 -> V11, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC S7-1200, SIMATIC BASIC PANELS	1 ST		115,40	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA00-0YL5	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL TIA PORTAL SOFTWARE UPDATE SERVICE. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNATE. PROLUNGABILE AUTOMATICAMENTE PER UN ALTRO ANNO SE NON DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA	1 ST		461,60	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA00-0YM5	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL TIA PORTAL SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT ORDINI PLURIMI DI UNA POSIZIONE VENGONO FORNITI IN UNICO IMBALLO. QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNAT	1 ST		461,60	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA01-0XC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V11 ENGINEERING-SW, POWER PACK & UPGRADE LIC. FLOATING STEP 7 V5.4/5.5->V11, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		1.442,50	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA01-0XE5	SIMATIC STEP 7 PROF. V11 ENGINEERING-SW, UPGRADE LIC. FLOATING, STEP 7 PROF. 2006/2010->V11, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		750,10	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA01-0YA5	SIMATIC STEP 7 PROF. V11 ENGINEERING-SW, LIC. FLOATING SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC S7-1200/300/400/WINAC	1 ST		2.181,06	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA01-0YA7	SIMATIC STEP 7 PROF. V11 ENGINEERING-SW, LIC. TRIAL SW E DOCUM. SUDVD, CLASSE A, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT), PER CONFIGURAZION DI SIMATIC S7-1200/300/400/WINAC, SIMATIC BASIC PANELS	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA01-0YC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V11 ENGINEERING-SW, POWERPACK LIC. FLOATING BASIC V11 -> PROFESSIONAL V11, SW E DOCUM. SU DVD, CLASSE A, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT)	1 ST		1.846,40	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA01-2YA0	SIMATIC S7, STEP7 PROF V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE	1 ST		34.896,96	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA01-2YB0	SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO DI AMPLIAM. PER 5 INSTALLAZIONI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, PRESUPPONE PACCHETTO BASE UCL	1 ST		8.724,24	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA01-2YE0	SIMATIC S7, STEP7 PROF V11 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), UPGRADE DA STEP7 PROF. 2010 UCL A STEP 7 PROF V11 UCL, PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE, PRESUPPONE PACCHETTO BASE UCL STEP 7 PROF.2010 ORDINATIVO MINIMO 20 PEZZI	1 ST		450,06	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA01-2YP0	SIMATIC S7, STEP 7 PROF V11 EPL-MASTER, DIRITTI DI ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON LICENZA DI CONTRATTO ENTERPRISE E-SW, SW AND DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU CD/FD; CLASSE A	1 ST		328,89	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7830-1AA00-0YX2	SIMATIC S7,MODULAR PID CONTROL FD,SOFTWARE UPDATE SERVICE SENZA DOCUMENTAZIONE, DURATA 1 ANNO, (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		99,36	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7830-1AA10-2YE0	SIMATIC S7, MOD.PID CTRL V5.1 PARAMETR.SW E FB, EPL-MASTER, ROYALTY PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW E R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LIC. SU CD; CLASSE A 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP2	1 ST		331,20	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7830-1AA10-2YE1	SIMATIC S7, MOD.PID CTRL V5.1 PARAMETR.SW, EPL-ROYALTY, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCUM.CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP2 VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO DI LIC. ENTERPRISE	1 ST		396,98	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7830-1AA10-2YE2	SIMATIC S7, MOD.PID CTRL V5.1 PARAMETR.SW, EPL-MAINTENANCE, ROYALTY PER 12 MESI, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO DI LIC. ENTERPRISE, NECESSARIO MASTER EPL	1 ST		99,36	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7830-1AA11-0YX0	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL V5.1, SW DI PARAMETRIZZAZIONE, FLOATING LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 ST		396,98	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7830-1AA11-0YX4	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL V5.1, SW DI PARAMETRIZZAZIONE, UPGRADE LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 ST		159,25	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7830-2AA00-0YX2	SIMATIC S7,STANDARD PID CONTROL TOOL DI CONFIGURAZIONE, FD, SENZA DOCUMENTAZIONE SOFTWARE UPDATE SERVICE, (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		99,36	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7830-2AA22-0YX0	SIMATIC S7, STANDARD PID CONTROL V5.2, SW DI PARAMETRIZZAZIONE, FLOATING LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 ST		421,21	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7830-2AA22-0YX4	SIMATIC S7, STANDARD PID CONTROL V5.2, SW DI PARAMETR., UPGRADE, UPGRADE LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 ST		168,48	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7830-2BC00-0YX0	SIMATIC STEP7-MICRO/WIN ADD ON: LIBRERIA FUNZIONI V1.1 (USS + MODBUS) PER STEP7 MICRO/WIN32 V3.2 SU CD-ROM, CON DOCUM.ONLINE	1 ST		118,27	N	N	ST79-SW	5AE	B
6ES7833-1CC00-6YX0	SIMATIC S7-400F/FH, LIC.RUNTIME F PER ELABORAZ.PROGRAMMI UTENTE DI SICUREZZA NELLA CPU S7-400H	1 ST		588,54	N	N	ST79-SW	5AV	B
6ES7833-1CC02-0YA5	SIMATIC S7, F-PROG-SW U.FB-LIB. LIC. FLOATING PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), ESEGUIBILE SOTTO WINXP SP2/SP3, WIN SERVER 2003 SP2 RIF. HW:SIMATIC S7-400H RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/414H/417H	1 ST		1.317,87	N	N	ST79-SW	5AV	B
6ES7833-1CC02-0YE5	SIMATIC S7, F-PROG-SW E FB-LIB. UPGRADE V5.X/6.0 LIC. SINGOLA A LIC. FLOATING V6.1 R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), ESEGUIBILE SOTTO WINXP SP2/SP3, WIN SERVER 2003 SP2 RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/414H/417H	1 ST		541,23	N	N	ST79-SW	5AV	C
6ES7833-1FC00-0YL0	SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL DISTRIBUTED SAFETY SUS PER UCL UNLOCK COPY LICENSE, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVERETE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER IL PERIODO DI UN ANNO, IL CONTRATTO SI INTENDE RINNOVATO PER UN ULTERIORE ANNO SE NON DISDETTO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E PRESTAZIONI: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA. PREREQUISIT0 PER IL CONTRATTO:CONTRATTOUNLOCK COPY LICENSE	1 ST		100,05	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7833-1FC00-0YX2	SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL DISTRIBUTED SAFETY SOFTWARE UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON PROLUNGAMENTO AUTOMATICO NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SOFTWARE	1 ST		140,79	N	N	ST79-SW	5AV	B
6ES7833-1FC02-0YA0	SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL DISTRIBUTED SAFETY V5.4, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL	1 ST		7.345,21	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7833-1FC02-0YA5	SIMATIC S7, F-PROGRAMMIERTOOL DISTRIBUTED SAFETY V5.4, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 3 LINGUE (D,E,F), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP3	1 ST		611,62	N	N	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1FC02-0YB0	SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL DISTRIBUTED SAFETY V5.4, UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO ADDIZIONALE PER 5 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		1.836,01	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7833-1FC02-0YE5	SIMATIC S7, F-PROGRAMMIERTOOL DISTRIBUTED SAFETY V5.4, UPGRADE DA V5.X A V5.4, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 3 LINGUE (D,E,F), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP3	1 ST		235,42	N	N	ST79-SW	5AV	B
6ES7833-1FC02-0YN8	SIMATIC S7, DISTR. SAFETY 5.4 UNLOCK COPY LICENSE, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E LICENZA VALIDA	1 ST		331,20	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7833-1SM02-0YA5	SAFETY MATRIX TOOL V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. ENGINEERING SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER RI.F HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/.../417H, REQUISITO SW: SISTEMI S7 F	1 ST		4.119,78	N	EAR99S	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1SM02-0YE5	SAFETY MATRIX TOOL UPRGADE V5.X/V6.1 --> V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. ENGINEERING SW E DOCUM. SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/.../417H REQUISITO SW: SISTEMI S7 F	1 ST		587,39	N	EAR99S	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1SM42-0YA5	SAFETY MATRIX EDITOR V6.2 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./ TED.), ESEGUIBILE SOTTOWIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER	1 ST		588,54	N	EAR99S	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1SM62-0YA5	SAFETY MATRIX VIEWER V6.2 PER PCS7, LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. R SW, SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER, REQUISITO SW: PCS7 OS	1 ST		1.412,50	N	EAR99S	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1SM62-0YE5	SAFETY MATRIX VIEWER PER PCS 7 UPGRADE V6.X -> V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER, REQUISITO SW: PCS7 OS	1 ST		175,41	N	EAR99S	ST79-SW	5AV	A
6ES7840-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE S7-PDIAG SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		265,42	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7840-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE S7-PDIAG SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		265,42	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7840-0CC04-0YA5	SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP3 WIN 2000PROF/XPPROF RIF.HW:SIMATIC S7-300/400	1 ST		1.518,66	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7840-0CC04-0YE5	SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE DA STEP7 V5.3 SP3 WIN 2000PROF/XPPROF RIF. HW: SIMATIC S7-300/400	1 ST		535,46	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0CC04-2YN8	SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.3 UNLOCK COPY LICENSE, VALIDO SOLO INSIEME A CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E LICENZA VALIDA	1 ST		482,37	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD01-0YA0	SIMATIC MAINTENAN. STATION 2009 PACCHETTO BASE INCL. ENGINEER. SW (LIC. FLOATING) E LIC. RUNTIME (SINGOLA, RELEVANT), PER 100 CHIAVI DI LICENZA DISPOSITIVI SU SUPPORTO DATI DA STEP7 V5.4 E WINCC V7.0	1 ST		1.165,54	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD01-0YA7	SIMATIC MAINTENAN. STATION 2009 PACCHETTO BASE PER DEMO, LIC. TRIAL PER 30 GIORNI PER ENGINEERING R RUNTIME CON 100 CHIAVI DI LICENZA DISPOSITIVI SU SUPPORTO DATI DA STEP7 V5.4 E WINCC V7.0	1 ST		41,08	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD01-0YE0	SIMATIC MAINTEN.STATION 2009 UP LICENZE UPGRADE DA 2007 A 2009 LIC. BASIC RUNTIME	1 ST		294,27	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD11-0YD0	SIMATIC MAINTENANANCE STATION POWERPACK 100 PER L' INTEGRAZIONE DI 100 DISPOSITIVI ADDIZIONALI IN UNA SIMATIC MAINTENANCE STATION, LIC.RUNTIME (SINGOLA, COUNT RELEVANT), CHIAVE LICENZA SU SU SUPPORTO DATI DA STEP7 V5.4 E WINCC V7.0	1 ST		447,75	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD21-0YD0	SIMATIC MAINTENANANCE STATION POWERPACK 500 PER L' INTEGRAZIONE DI 500 DISPOSITIVI ADDIZIONALI IN UNA SIMATIC MAINTENANCE STATION, LIC.RUNTIME (SINGOLA, COUNT RELEVANT), CHIAVE LICENZA SU SU SUPPORTO DATI DA STEP7 V5.4 E WINCC V7.0WINCC V7.0	1 ST		1.400,96	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-0WD31-0YD0	SIMATIC MAINTENANANCE STATION POWERPACK 1000 PER L' INTEGRAZIONE DI 1000 DISPOSITIVI ADDIZIONALI IN UNA SIMATIC MAINTENANCE STATION, LIC.RUNTIME (SINGOLA, COUNT RELEVANT), CHIAVE LICENZA SU SU SUPPORTO DATI DA STEP7 V5.4 E WINCC V7.0	1 ST		1.871,79	N	5D992	ST79-SW	5AM	C
6ES7840-2CC01-0YX0	SIMATIC S7-200 PC ACCESS V1.0, OPC SERVER PER. S7-200, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD, 6 LINGUE (G,E,F, I,S,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFER. HW:SIMATIC S7-200	1 ST		352,47	N	EAR99S	ST79-SW	5AE	B
6ES7840-2CC01-0YX1	SIMATIC S7-200, PC ACCESS V1.0, OPC SERVER PER S7-200, LICENZA MULTI COPY PER 15 INSTALLAZIONI, R-SW, SW E DOCUM. SU CD, 6 LINGUE (G,E,F, I,S,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFER. HW:SIMATIC S7-200	1 ST		4.658,24	N	EAR99S	ST79-SW	5AE	C
6ES7841-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE S7-PLCSIM SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		115,40	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7841-0CC05-0YA5	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A,5 LINGUE (G,E,F,I,S), DA STEP7 V5.4 INCL. SP1 WIN2000PROF,XPPROF, RIF.HW:PG/PC	1 ST		499,68	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7841-0CC05-0YE5	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 UPGRADE, LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.4 INCL. SP1 WIN2000PROF,WINXPPROF, RIF.HW: PG/PC	1 ST		175,41	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7841-0CC05-2YA0	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL	1 ST		5.996,18	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7841-0CC05-2YB0	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO ADDIZIONALE PER 5 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		1.499,05	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7842-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE TELESERVICE SENZA DOCUMENT. (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		153,48	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7842-0CE00-0YA0	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO BASE PER 20 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL	1 ST		7.852,97	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	A
6ES7842-0CE00-0YB0	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 UNLOCK COPY LICENSE (UCL), PACCHETTO ADDIZIONALE PER 5 INSTALLAZIONI VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UCL, NECESSARIO PACCHETTO BASE UCL	1 ST		1.962,95	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	A
6ES7842-0CE00-0YE0	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 LICENZA FLOATING E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENZA SU CHIAVETTA USB CLASSE A 5 LINGUE (G,E,F,I,S) ESEGUIBILE SOTTO WINXP E WINDOWS 7 32 BIT, RIFERIMENTO HW: PG/PC	1 ST		654,32	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7842-0CE00-0YE4	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 UPGRADE LICENZA FLOATING E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENZA SU CHIAVETTA USB CLASSE A 5 LINGUE (G,E,F,I,S) ESEGUIBILE SOTTO WINXP E WINDOWS 7 32 BIT, RIFERIMENTO HW: PG/PC	1 ST		257,34	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7842-0CE00-2YN8	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 UNLOCK COPY LICENSE, VALIDO SOLO IN ABBINAMENTO CON CONTRATTO UNLOCK COPY LICENSE E LICENZA VALIDA	1 ST		331,20	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7850-2BC00-0YX0	SIMATIC S7-200 TOOLBOX: TP DESIGNER PER TP070, V1.0 SU CD-ROM, CON DOCUM.ONLINE	1 ST		129,98	N	EAR99S	ST79-SW	5AE	C
6ES7852-0CC00-0YA5	SIMATIC D7-SYS V6.2 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		1.860,25	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC00-0YE5	SIMATIC D7-SYS 6.2 UPGRADE DA V5.X, FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		415,44	N	N	ST.DA99	5AG	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7852-0CC01-0YA5	SIMATIC D7-SYS V7.0 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		2.331,08	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC01-0YE5	SIMATIC D7-SYS V7.0 UPGRADE DA V5.X, FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		459,29	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC01-0YL5	SIMATIC D7-SYS SOFTWARE UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW	1 ST		366,97	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-0CC02-0YA5	SIMATIC D7-SYS V7.1 LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), ESEGUIBILE SOTTO 2000/XP, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		2.331,08	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-0CC02-0YE5	SIMATIC D7-SYS V7.1 UPGRADE DA VERS. 5.X, LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		459,29	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-0CC02-0YN5	SIMATIC D7-SYS V7.1 UCL UNLOCK COPY LICENCE, VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO UCL E LICENZE VALIDE CORRISPONDENTI AL NUMERO DI UTILIZZATORI	1 ST		331,20	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-1CC00-0YA5	SIMATIC D7-SYS-SFC V6.2 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D, INCLUSO SFC V6.1	1 ST		2.743,06	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-1CC00-0YE5	SIMATIC D7-SYS-SFC 6.2 UPGRADE DA V6.X, FLOATING LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 ST		609,31	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-2CC00-0YA5	SIMATIC D7-ES V6.2 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D, INCL. STEP7 V5.3, CFC V6.1	1 ST		4.979,51	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-3CC00-0YA5	SIMATIC D7-ES-SFC V6.2 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D, INCL. STEP7 V5.3, CFC V6.1,	1 ST		5.862,32	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7860-1AA10-0YX0	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/-400CPU 313, IND. DA LINGUA, SENZA MANUALE, LIC. SINGOLA	1 ST		795,11	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-1AA10-0YX1	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/-400CPU 313, IND. DA LINGUA, SENZA MANUALE, LIC. DI COPIAT.(SENZA SW E DOC.)	1 ST		159,25	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7860-1AA10-2YE1	SIMATIC S7, MOD.PID CTRL V5.1 FB, EPL-ROYALTY, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E SENZA DOCUM. CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), RIF.HW: S7-300/-400, C7 VALIDO SOLO IN COMBINAZIONE CON CONTRATTO DI LIC. ENTERPRISE	1 ST		159,25	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7860-2AA21-0YX0	SIMATIC S7,STANDARD PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/400 CON MANUALE ELETTRONICO, GETTING STARTED (TEDESCO/ENGL.) E UNA LIC. RUNTIME	1 ST		632,39	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-2AA21-0YX1	SIMATIC S7,STANDARD PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/400 SENZA SOFTWARE, MANUALE E GETTING STARTED, E UNA LIC. RUNTIME	1 ST		126,94	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-4AA01-0YX0	SIMATIC S7, PID SELF TUNER V5.1 OTTIMIZZ.E ADATTAMENTO ONLINE PER REGOLAT.PID IN S7-300/400 FB,MANUALE ELETTR., GETTING STARTED (TED./INGL.), LIC.RUNTIME	1 ST		295,42	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-4AA01-0YX1	SIMATIC S7, PID SELF TUNER V5.0 OTTIMIZZ.E ADATTAMENTO ONLINE PER REGOLAT.PID IN S7-300/400 SENZA SOFTWARE DOCUMEN. LICENZA RUNTIME PER UNA CPU	1 ST		58,97	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7862-0AC01-0YA0	SIMATIC S7, SW REDUNDANZ V1.2 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZ.SU CD, CLASSE A 5 LINGUE (TED./INGL./FR./IT./SP.) ESEGUIBILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 315	1 ST		647,39	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7862-0AC01-0YA1	SIMATIC S7, SW REDUNDANZ V1.2 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENTAZ. SU CD, CLASSE A 5 LINGUE (TED./INGL./FR./IT./SP.) ESEGUIBILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 315	1 ST		518,15	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7864-0AC01-0YX0	SIMATIC S7,EASY MOTION CTRL 2.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZ.SU CD, CLASSE A 2 LINGUE (TED./INGL.) ESEGUIBILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF/XP PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 314	1 ST		470,83	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7864-0AF01-0YX0	SIMATIC S7,EASY MOTION CONTROL LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENTAZ., CLASSE A 2 LINGUE (TED./INGL.) ESEGUIBILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF/XP PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 314	1 ST		317,35	N	N	ST79-SW	5AM	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7864-1CC42-0YA5	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2 PACCHETTO OPZIONALE PER STEP7 V5.4 SP5 (O SUPERIORE) PER CONFIG. E PROGRAMM. DI PROGRAMMI UTENTE TECNOLOGICI LIC.FLOATING PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC SU PENNA USB, CLASSE A, 4 LINGUE (GE, EN, FR, IT)	1 ST		459,29	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7864-1CC42-0YE5	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2 UPGRADE (DA V4.1.X A V4.2), PER CONFIG. E PROGRAMM. DI PROGRAMMI UTENTE TECNOLOGICI LIC.FLOATING PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC SU PENNA USB, CLASSE A, 4 LINGUE (GE, EN, FR, IT)	1 ST		141,37	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7870-1AA01-0YA0	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS MASTER (FORM.RTU) CON SEGNALI DI ACCOMP.V.24 3 LINGUE (D, E, F)	1 ST		1.316,71	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7870-1AA01-0YA1	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS MASTER (FORM.RTU) LIC.DI COPIATURA (SENZA SW E DOC.)	1 ST		988,98	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7870-1AB01-0YA0	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS SLAVE (FORM.RTU) CON SEGNALI DI ACCOMP.V.24 3 LINGUE (D, E, F)	1 ST		1.316,71	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7870-1AB01-0YA1	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS SLAVE (FORM.RTU) LIC. DI COPIAT. (SENZA SW E DOC.)	1 ST		988,98	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7900-0AA00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER POWER PG E RACK PC, PER EUROPA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-0BA00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER POWER PG E RACK PC, PER UK	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-0CA00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER POWER PG E RACK PC, PER SVIZZERA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-0DA00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI ALIMENTAZ. PER POWER PG E RACK PC,PER USA LUNGHEZZA 3M	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-0EA00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER POWER PG E RACK PC, PER ITALIA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-0FA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI ALIMENTAZIONE 230V AC, 3M PER RACK PC, PER CINA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7900-1AA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER EUROPA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-1BA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER REGNO UNITO	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-1CA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER SVIZZERA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-1DA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER USA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-1EA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER ITALIA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	A
6ES7900-1FA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC; ANGOLARE; PER BOX PC E PANEL PC; PER CINA	1 ST		10,39	N	N	IC10	5AQ	B
6ES7900-5AA01-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI RETE 3M EU, SVIZZERA, SENZA UK PER FIELD PG M3	1 ST		8,08	N	N	ST79	5AM	A
6ES7900-5BA01-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M REGNO UNITO, PER FIELD PG M3	1 ST		8,08	N	N	ST79	5AM	A
6ES7900-5DA01-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M USA, PER FIELD PG M3	1 ST		8,08	N	N	ST79	5AM	A
6ES7900-5FA01-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE 3M CINA PER FIELD PG M3	1 ST		8,08	N	N	ST79	5AM	A
6ES7901-0AE00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO USB CABLE PER COLLEGAMENTO A ADATTATORE TS CON PG/PC, DA TIPO A TIPO B, USB 2.0 COMPATIBILE, LUNGH.: 5M	1 ST		23,08	N	N	ST79	5AM	A
6ES7901-0BF00-0AA0	SIMATIC S7, CAVO MPI PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7 E PG VIA MPI LUNGHEZZA 5M	1 ST		32,43	N	N	ST79	5AM	A
6ES7901-1BF00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI COLLEGAM. PER ADATTATORE HMI E ADATTATORE PC/TS LUNGHEZZA 5M	1 ST		21,35	N	N	ST79	5AM	A
6ES7901-3CB30-0XA0	SIMATIC S7-200, CAVO MM PC/PPI MULTIMASTER PER COLLEGAMENTO DI S7-200 A INTERF.SERIALE PC, SUPPORTA COMUNIC.FREEPORT E MODEM	1 ST		141,69	N	N	ST72	5AE	A
6ES7901-3DB30-0XA0	SIMATIC S7-200, CABLE MM USB/PPI MULTIMASTER PER COLLEGAMENTO DI S7-200 A INTERF.USB SU PC, COMUNIC. FREEPORT NON POSSIBILE	1 ST		166,28	N	N	ST72	5AE	A
6ES7901-4BD00-0XA0	SIMATIC S5/S7, CAVO PER PROFIBUS, 12 MBAUD, PER COLLEG.PG A PROFIBUS-DP, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI SUB-D 9 POLI, 3 M	1 ST		97,74	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7902-1AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 5M	1 ST		85,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7902-1AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 10M	1 ST		106,86	N	N	ST74	5AG	A
6ES7902-1AD00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 15M	1 ST		120,02	N	N	ST74	5AG	A
6ES7902-2AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 5M	1 ST		85,28	N	N	ST74	5AG	C
6ES7902-2AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 10M	1 ST		106,86	N	N	ST74	5AG	C
6ES7902-2AG00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 50M	1 ST		183,49	N	N	ST74	5AG	C
6ES7902-3AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 5M	1 ST		85,28	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7902-3AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 10M	1 ST		106,86	N	N	ST74	5AG	A
6ES7902-3AG00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 50M	1 ST		183,49	N	N	ST74	5AG	C
6ES7910-3AA00-0XA0	SIMATIC S7,MODELLO DIMOSTRATIVO CON PARTI DI MONTAGGIO PER S7-200/-300	1 ST		551,61	N	N	ST73	5AF	A
6ES7912-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, ETICHETTA POSTO CONNETTORE	1 ST		7,06	N	N	ST73	5AF	A
6ES7921-3AA00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ DIGITALI S7-300 16 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 ST		41,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AA20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ DIGITALI S7-300 32 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 ST		57,70	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AB00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ DIGITALI S7-300 16 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		41,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AB20-0AA0	CONNETTORE X SCHEDE DIGIT.X S7300	1 ST		57,70	N	EAR99H	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AC00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ DI USCITE DIGITALI 2A ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 ST		48,47	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AD00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ DI USCITE DIGITALI 2A ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		48,47	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AF00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ ANALOGICHE S7-300, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 ST		41,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AF20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ ANALOGICHE (40PIN) DELL'S7-300 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 ST		60,59	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AG00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ ANALOGICHE S7-300, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		41,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AG20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ ANALOGICHE (40PIN) DELL'S7-300 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		60,59	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AH00-1AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER CONTATTI CRIMP CONTACTS SENZA CONTATTI, 20 POLI, 1 CONFEZ.=100 PZ.	1 ST		1.696,38	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AH20-1AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER CONTATTI CRIMP CONTACTS SENZA CONTATTI, 40 POLI, 1 CONFEZ.=100 PZ.	1 ST		2.665,74	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AK20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER CPU COMPATTE 312 C PER COLLEG. X1 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		63,47	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3AM20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER CPU COMPATTE 313C/314C-2PTP/314C-2DP PER COLLEG. X1 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 ST		63,47	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-3BE10-0AA0	CONNETTORE (PIATTO) SECONDO DIN 41652, 16 POLI, TECNICA A PERFORAZ.D'ISOLANTE (8 PEZZI + 8 SCARIC. DI TIRO)	1 ST		18,23	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-4AB00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ I/ODIGITALI MORSETTI A VITE	1 ST		49,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-4AD00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ I/ODIGITALI A 2 A MORSETTI A VITE	1 ST		49,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7921-4AG00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITÀ ANALOGICHE MORSETTI A VITE	1 ST		49,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7922-3BC50-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ.=1 PZ. L = 2.5 M	1 ST		71,55	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BC50-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ.=1 PZ. L = 2.5 M	1 ST		103,86	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BC50-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND.SINGOLI 0,5 MM2 COND.SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 ST		53,08	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BC50-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 ST		77,32	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BC50-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PK	5	319,66	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BC50-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PK	5	468,52	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD00-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		131,56	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD00-0AN0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		168,48	N	N	KT10-CA3	5AF	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7922-3BD00-0AS0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 50 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		191,56	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD00-0AT0	CONNETTORE FRONTALE SIMATIC S7-300 40PIN (6ES7392-1AM00-0AA0) SU SPINA SUB D 25PIN PER ET200M LUNGHEZZA 3M	1 ST		159,25	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD00-0AU0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA SUB D 50 POLI PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		162,71	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD00-0BA0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI(6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		153,48	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD00-0BB0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI(6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 ST		153,48	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BD01-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGH.CAVO 3M	1 ST		131,56	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. =1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		76,16	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. =1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		107,32	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 ST		57,70	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 ST		80,78	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0UB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AJ00-0AA0) CON 20 COND.SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007MORSETTI A VITE 1 CONF.=1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		80,78	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-0UC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) CON 40 COND.SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.=1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		115,40	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PK	5	341,58	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BD20-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PK	5	486,99	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 ST		88,86	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 ST		118,86	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 5 M	1 ST		66,93	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 5 M	1 ST		90,01	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0UB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AJ00-0AA0) CON 20 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.= 1 PZ. L = 5,0 M	1 ST		94,63	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-0UC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) CON 40 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.= 1 PZ. L = 5,0 M	1 ST		129,25	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PK	5	393,51	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BF00-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PK	5	535,46	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-3BJ00-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SUPRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		155,79	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ00-0AN0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		212,34	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ00-0AS0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 50 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		230,80	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ00-0AT0	CONNETTORE FRONTALE SIMATIC S7-300 40PIN (6ES7392-1AM00-0AA0) SU SPINA SUB D 25PIN PER ET200M LUNGHEZZA 8M	1 ST		192,72	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ00-0AU0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA SUB D 50 POIL PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		208,87	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ00-0BA0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI(6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		177,72	N	N	KT10-CA3	5AF	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7922-3BJ00-0BB0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI(6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 ST		177,72	N	N	KT10-CA3	5AF	B
6ES7922-3BJ01-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGH.CAVO 8M	1 ST		155,79	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BC50-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 2.5 M	1 ST		110,78	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BC50-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 2.5 M	1 ST		81,93	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BC50-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PK	5	497,37	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BC50-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PK	5	370,43	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BD20-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		116,55	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BD20-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		88,86	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BD20-0UD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7492-1AL00-0AA0) CON 46 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 ST		124,63	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BD20-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PK	5	519,30	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BD20-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PK	5	393,51	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BF00-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 ST		128,09	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BF00-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 ST		100,40	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BF00-0UD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7492-1AL00-0AA0) CON 46 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONFEZ. = 1 PZ. L = 5,0 M	1 ST		141,94	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BF00-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PK	5	579,31	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7922-4BF00-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PK	5	452,37	N	N	KT10-CA3	5AF	A
6ES7923-0BA50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14 MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 0,5M	1 ST		17,31	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BB00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,0M	1 ST		18,69	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BB00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,0M	1 ST		24,93	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BB50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI,, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,5M	1 ST		19,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BC00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,0M	1 ST		21,23	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BC00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,0M	1 ST		28,85	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BC50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,5M	1 ST		22,39	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BC50-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,5M	1 ST		30,58	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BD00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 3,0M	1 ST		23,66	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BD00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 3,0M	1 ST		32,31	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BE00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 4,0M	1 ST		26,08	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BE00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 4,0M	1 ST		36,12	N	N	KT10-CA1	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7923-0BF00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 5,0M	1 ST		28,85	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0BF00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 5,0M	1 ST		39,81	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0CD00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 30 M NON SCHERMATO	1 ST		105,01	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0CD00-0BA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 30 M SCHERMATO	1 ST		145,40	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0CG00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L =: 60 M NON SCHERMATO	1 ST		207,72	N	EAR99H	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-0CG00-0BA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 60 M SCHERMATO	1 ST		290,81	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-2CD00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO, 2 X 16 COND. 0.14 MMQ, NON SCHERMATO, L = 30 M	1 ST		206,57	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7923-2CG00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO, 2 X 16 COND. 0.14 MMQ, NON SCHERMATO, L = 60 M	1 ST		415,44	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0AA10-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		16,96	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0AA10-0AB0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A MOLLA SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		15,81	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0AA10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A VITE CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		26,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0AA10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A MOLLA CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		25,39	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BB10-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X5 MORSETTI MULTIPLI TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		24,23	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BB10-0AB0	BLOCCO MORSETTI TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X5 MORSETTI MULTIPLI TIPO: MORSETTI A MOLLA SENZA LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		23,08	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BB10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X5 MORSETTI MULTIPLI TIPO: MORSETTI A VITE CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		41,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BB10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X5 MORSETTI MULTIPLI TIPO: MORSETTI A MOLLA CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		40,04	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BD10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TPRO CON RELÈ 24V DC, USCITA 8 L AC 230V/3A DC 30V/3A, TIPO: MORSETTI A VITE CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		80,78	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BD10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TPRO CON RELÈ 24V DC, USCITA 8 L AC 230V/3A DC 30V/3A, TIPO: MORSETTI A MOLLA CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		79,63	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BE10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TPRI CON RELÈ 230V AC, USCITA 8 L DC 24V/1A TIPO: MORSETTI A VITE CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		115,40	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BE10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TPRI CON RELÈ 230V AC, USCITA 8 L DC 24V/1A TIPO: MORSETTI A MOLLA CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		114,25	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BF10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TPOO CON ACCOPPIATORE OTTICO 24V DC, USCITA 8 L 24V DC/4A, PROTEZ, SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO, CON LED E SEGNALAZ. ERRORE, MORSETTI A VITE CONFEZIONE =1 PCS 16 POLI IDC CONNESS.IDC PER CAVO	1 ST		177,72	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0BF10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TPOO CON ACCOPPIATORE OTTICO 24V DC, USCITA 8 L 24V DC/4A, PROTEZ, SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO, CON LED E SEGNALAZ. ERRORE, MORSETTI A MOLLA CONFEZIONE =1 PCS 16 POLI IDC CONNESS.IDC PER CAVO	1 ST		174,25	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CA10-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		25,39	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CA10-0AB0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A MOLLA SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		24,23	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CA10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITE CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		36,35	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CA10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A MOLLA CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		34,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CC10-0AA0	BLOCCO MORSETTI TPA 3 FILE PER UNITÀ ANALOGICHE SIMATIC S7 TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		37,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-0CC10-0AB0	BLOCCO MORSETTI TPA 3 FILE PER UNITÀ ANALOGICHE SIMATIC S7 TIPO: MORSETTI A MOLLA SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		36,35	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-1AA10-0AA0	BLOCCO MORSETTI TPK 2X8 CANALI E 2X2X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		27,70	N	N	KT10-CA1	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7924-1AA10-0AB0	BLOCCO MORSETTI TPK 2X8 CANALI E 2X2X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A MOLLA SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		26,54	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-1AA10-0BA0	BLOCCO MORSETTI TPK 2X8 CANALI E 2X2X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITE CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		46,16	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7924-1AA10-0BB0	BLOCCO MORSETTI TPK 2X8 CANALI E 2X2X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A MOLLACON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 ST		43,85	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-0AA00-0AA0	PINZA MANUALE PER CONFEZIONAMENTO DEL CAVO PIATTO TONDO	1 ST		47,31	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-1BA00-0AA0	GUIDA SCHERMO PER BLOCCO MORSETTI ANALOGICI 1 CONFEZ. = 4 PZ.	1 PK	4	37,62	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-2AB00-0AA0	ETICHETTE PER DICITURA INSERIBILI DIMENSIONI 6 X 15MM 5 FOGLI DA 40 PEZZI, CONFEZIONE = 200 ST	1 PK	200	33,47	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-2BB00-0AA0	ETICHETTE PER DICITURA AUTOADESIVE DIMENSIONI 6 X 15MM 5 FOGLI DA 40 PEZZI, CONFEZIONE = 200 ST	1 PK	200	47,31	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-3AA00-4AA0	RELÈ DI RICAMBIO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 230VAC CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PK	4	38,77	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-3BA00-4AA0	RELÈ DI RICAMBIO PER TPRI TENSIONE BOBINA 230VAC USCITA 24VDC CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PK	4	45,01	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-3CA00-4AA0	RELÈ STATO SOLIDO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 24VAC... 250VAC FORMA COSTRUTTIVA COME RELÈ TPRO CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PK	4	54,24	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7928-3DA00-4AA0	RELÈ STATO SOLIDO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 3VDC... 60VDC FORMA COSTRUTTIVA COME RELÈ TPRO CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PK	4	54,24	N	N	KT10-CA1	5AF	A
6ES7952-0AF00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESEC. LUNGA 64 KBYTE	1 ST		294,27	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-0KF00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 64 KBYTE	1 ST		219,26	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-0KH00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 256 KBYTE	1 ST		348,51	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AH00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 256 KBYTE	1 ST		403,90	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AK00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 1 MBYTE	1 ST		635,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AL00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 2 MBYTE	1 ST		778,95	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AM00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 ST		1.272,86	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AP00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 8 MBYTE	1 ST		2.124,51	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AS00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 16 MBYTE	1 ST		3.187,35	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AY00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA 64 MBYTE	1 ST		3.661,64	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KK00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 1 MBYTE	1 ST		379,67	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KL00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 2 MBYTE	1 ST		496,22	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KM00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 ST		635,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KP00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 8 MBYTE	1 ST		991,29	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KS00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 16 MBYTE	1 ST		1.346,72	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KT00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 32 MBYTE	1 ST		2.054,12	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KY00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 64 MBYTE	1 ST		3.046,56	N	N	ST74	5AG	A
6ES7953-8LF20-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 64 KBYTE	1 ST		42,81	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LG20-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 128 KBYTES	1 ST		85,74	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LJ30-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KBYTE	1 ST		196,18	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LL20-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTE	1 ST		280,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LM20-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 4 MBYTE	1 ST		342,74	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LP20-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 8 MBYTE	1 ST		428,13	N	N	ST73	5AF	A
6ES7954-8LB01-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1200 CPU, 3,3 V NFLASH, 2 MBYTE	1 ST		56,85	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7954-8LF01-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1200 CPU, 3,3 V NFLASH, 24 MBYTE	1 ST		284,25	N	N	ST72	5A9	A
6ES7960-1AA04-0XA0	SIMATIC S7-400H, MODULO DI SYNC DI SINCRONIZZAZIONE PER CAVI PATCH CFINO A 10M	1 ST		480,06	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5AA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 1M PER MODULO SYNC	1 ST		72,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5BA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 2M PER MODULO SYNC	1 ST		102,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5KA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 10M PER MODULO SYNC	1 ST		114,02	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AB04-0XA0	SIMATIC S7-400H, MODULO SYNC DI SINCRONIZZAZIONE PER CAVI FINO A 10KM	1 ST		1.020,14	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7963-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-RS232 CON INTERFACCIA RS232 PER COLLEG. PTP CON CP441	1 ST		177,72	N	N	ST74	5AG	A
6ES7963-2AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-TTY CON INTERFACCIA TTY PER COLLEG. PTP CON CP441	1 ST		190,41	N	N	ST74	5AG	A
6ES7963-3AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-X27 CON INTERFACCIA RS422/RS485 PER COLLEG. PTP CON CP441	1 ST		205,41	N	N	ST74	5AG	A
6ES7964-2AA04-0AB0	SIMATIC S7, IF964-DP MODULO D'INTERFACCIA DP MASTER PER S7-400	1 ST		530,84	N	N	ST74	5AG	A
6ES7971-0BA00	SIMATIC S7-400, BATTERIA TAMP. 3,6 V/1,9 AH PER PS 405 4 A/10 A/20 A E PS 407 4 A/10 A/20 A	1 ST		10,65	N	N	ST74	5AG	A
6ES7971-1AA00-0AA0	SIMATIC S7, BATTERIA TAMP.(LI) 3,4V/1AH, PER S7-300 (CPU 313, 314, 315) E S5-90U	1 ST		14,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7971-5BB00-0AA0	SIMATIC S7-300, BATTERIA PER TAMPON. OROLOGIO HW NELLE CPU315 E CPU 315-2 DP	1 ST		21,35	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7972-0AA02-0XA0	SIMATIC DP, RS485 REPEATER PER COLLEGAMENTO DI SISTEMI PROFIBUS/MPI CON MAX. 31 NODI; MAX. 12 MBIT/S, PROTEZ. IP20	1 ST		317,35	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0AB01-0XA0	SIMATIC S7, REPEATER DIAGNOSTICO PER PROFIBUS-DP, PER DIAGN.ONLINE CAVO PROFIBUS, SLAVE DP NORM. FINO A 12 MBIT/S, PROTEZ.IP20, TECNICA DI COLLEG.FAST CONNECT	1 ST		763,95	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0AC80-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA ACCOPPIATORE PER APPARECCHIATURE DI CAMPO RS485-IS COLLEGAMENTO TRA PROFIBUS DP E RS485-IS PER COMANDO DI NODI/PARTNER PROFIBUS A SICUREZZA INTRINSECA PARTICIPANTS INSTALLAZIONE IN EX-AREA2 PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPL.	1 ST		811,26	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG	1 ST		39,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA30-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS CON USCITA CAVO VERTICALE, (L X A X P): 15 X 58 X 34 MAX.1,5 MBAUD, MORSETTI SEPARAT. SENZA RESIST.DI CHIUSURA E PRESA PG	1 ST		23,20	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA42-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S CON USCITA CAVO LATERALE, 15,8 X 54 X 39,5 MM (LXAXP), RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZIONE ISOLANTE, SENZA PRESA PG	1 ST		39,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA52-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG	1 ST		39,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA52-0XB0	SIMATIC DP, CONNETTORE DI BUS PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S USCITA CAVO 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA PERF.ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	3.973,22	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA60-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO 35 GRADI, (L X A X P): 16 X 72,7 X 34 MM TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG	1 ST		39,70	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB12-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZ.DI SEPAR.CON PRESA PG	1 ST		52,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB42-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S CON USCITA CAVO LATERALE, 15,8 X 54 X 39,5 MM (LXAXP), RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZIONE ISOLANTE, CON PRESA PG	1 ST		52,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB52-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG	1 ST		52,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB52-0XB0	SSIMATIC DP, CONNETTORE DI BUS PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S USCITA CAVO 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA PERF.ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PK	100	5.296,86	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB60-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO 35 GRADI, (L X A X P): 16 X 72,7 X 34 MM TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG	1 ST		52,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0CA00-0XA0	SIMATIC S7, SET ALIMENTATORE PER ALIM. ESTERNA DI PC ADAPTER USB 00V-240V AC/ 24V DC	1 ST		82,40	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7972-0CB20-0XA0	SIMATIC S7, PC ADAPTER USB PER COLLEGAMENTO N S7-300/-400 C7; CON CAVO USB (5M) UTILIZZABILE SOTTO WIN 2000/ XP	1 ST		360,05	N	N	ST79	5AM	A
6ES7972-0CB35-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS II PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ANALOGICO INTEGR. COLLEGAMENTO A MPI/DP, ALIMENTAZIONE MPI O 24V EST.PARAMETRIZZABILE TRAMITE USB	1 ST		647,39	N	N	ST79	5AM	A
6ES7972-0CC35-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS II ISDN PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ANALOGICO INTEGR. COLLEGAMENTO A MPI/DP, ALIMENTAZIONE MPI O 24V EST.PARAMETRIZZABILE TRAMITE USB	1 ST		729,33	N	N	ST79	5AM	A
6ES7972-0DA00-0AA0	SIMATIC DP, RESIST.TERMINALE RS485 PER LA CHIUSURA RETI PROFIBUS/MPI	1 ST		79,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0DA60-0XA0	SIMATIC DP, CONNETORE BUS PER PROFIBUS, MAX.1,5 MBAUD, (B X H X T): 16 X 72,7 X 34 MM, CON COLLEG ATTIVO PER RS485-IS, SENZA COLLEGAMENTO PG, INSERIBILE IN AMBIENTE EX I	1 ST		48,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0EB00-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS BASIC PER SIMATIC TELESERVICE, COLLEGAMENTO A ETHERNET, ALIMENT. ESTERNA. 24V	1 ST		259,65	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7972-0ED00-0XA0	SIMATIC S7, TS-ADAPTER IE ISDN PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ISDN INTEGR. COLLEGAMENTO A ETHERNET ALIMENT. ESTERNA 24V	1 ST		847,04	N	N	ST79	5AM	A
6ES7972-0EM00-0XA0	SIMATIC S7, TS-ADAPTER IE MODEM PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ANALOGICO INTEGR. COLLEGAMENTO A ETHERNET ALIMENT. ESTERNA 24V	1 ST		765,10	N	N	ST79	5AM	A
6ES7972-0MD00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS ISDN PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 ST		259,65	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7972-0MM00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS MODEM PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 ST		201,95	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7972-0MS00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS RS232 PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 ST		86,55	N	EAR99H	ST79	5AM	A
6ES7972-0SE00-7AA0	ADATTATORE DI MONTAGGIO PER INSTALLAZIONE DI ADATTATORE IR BASIC SU GUIDA S7 LUNGHEZZA 60MM	1 ST		17,06	N	N	ST79	5A9	A
6ES7972-4AA02-0XA0	SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER LA TRASMISSIONE PROTOCOLLO PROFIBUS-DP, MAX 500 KBIT/S	1 ST		802,03	N	EAR99H	ST76	5AJ	B
6ES7972-4AA50-0XA0	SIMATIC DP, PRB SEGMENT SWITCH, COMMUTATORE AUTOMATICO DI SEGMENTI PRB	1 ST		675,09	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7973-1GC00-0AA0	SIMATIC S7-300, SET DI FUSIBILI 6,3A PER SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0, CONFEZIONE 10 PEZZI	1 PK	10	23,43	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7973-1HD00-0AA0	SIMATIC S7, SET DI FUSIBILI PER SM 322, 10 FUSIBILI 8A RAPIDI, 2 PORTAFUSIBILI	1 ST		30,47	N	N	ST73	5AF	A
6ES7973-1HD10-0AA0	SIMATIC S7-400, FUSIBILE DI RICAMBIO PER UNITÀ USCITA DIGITALE 6ES7422-5EH00-0AB0	1 ST		31,16	N	EAR99H	ST74	5AG	A
6ES7974-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, MODULO DI MISURA PER INGRESSI ANALOGICI, 2 PEZZI	1 PK	2	20,89	N	N	ST73	5AF	A
6ES7991-0CD01-0YX0	SIMATIC,TECHNICAL PRODUCT DATA PER APPLICAZIONI CAX, (INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS) LICENZA SINGOLA, SUPPORTO DATI DVD, (EDIZIONE 2008)	1 ST		57,70	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7997-2MS00-0AB0	SIMATIC S5-S7 MIGRATION PACKAGE INCL. ADATTATORE PER PROGRAMM. EPROM S5, STEP 5 BASE E RACCOLTA MANUALI SIMATIC S5	1 ST		647,39	N	5D992	ST79-SW	5AM	A
6ES7998-8XC01-8YE0	SU CD-ROM, PLURILINGUE, INCL. S7-200/300/400, M7-300/400, C7, STEP7,ENGINEERING SW,SIMATIC DP SIMATIC HMI,SIMATIC NET;A 08/99	1 ST		115,40	N	EAR99S	ST79	5AF	A
6ES7998-8XC01-8YE2	SIMATIC S7, MANUAL COLLECTION SU CD-ROM, PLURILINGUE, INCL. ABBONAMENTO PER 1 ANNO, (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 ST		350,82	N	5D992	ST79	5AF	A
6GF1018-0AA00	SIMATIC VS 100-OEM APPARECCHIO D'ANALISI PER L'IMPORTAZIONE DI APPLIC. CUSTOM DIMENS. 170 X 140 X 76 MM, 24VDC/2,5A, 8 DE/6 DA, INTERFACCIA ETHERNET, PROTEZIONE IP40	1 ST		1.765,62	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF1018-2AA10	SIMATIC VS 120 UNITÀ DI ANALISI APPRENDIMENTO INTELLIGENTE PER MAX. 15 DIVERSI PROFILI 170 X 140 X 76 MM 24VDC/2.5A, 8 DI/6 DO INTERFACCIA ETHERNET E PROFIBUS-DP GRADO DI PROTEZIONE IP40	1 ST		1.811,78	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF1018-3BA	PROCESSORE SIMATIC VS 130-2 ""READ DMC"" APPARECCHIO D'ANALISI INTELLIGENT TRAINING FINO A 15 DIFF. SAGOME D'OGGETTI 170 X 140 X 76 MM 24VDC/2.5A, 8 DI/6 DO INTERF. ETHERNET E PROFIBUS-DP PROT. IP40 (PRODOTTO PARTE DEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS120-1C)	1 ST		2.100,28	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF1018-3BA01	SIMATIC VS 130-2 VCR APP ARECCHIATURA D'ANALISI VERICODE, TRAINING INTELLIGENTE PER FINO A 15 DIVERSI OGGETTI, DIMENSIONI 170 X 140 X 76 MM, 24VDC/2,5A, 8 DI/6 DO, INTERFACCIA ETHERNET E PROFIBUS-DP, GRADO DI PROTEZIONE IP40	1 ST		3.392,76	N	EAR99H	FS10.V	5F5	C
6GF1120-1AA	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO AREA IMMAGINE: 70MM X 50MM, COMPRENDENTE SENSORE IP65 LED RING LIGHT IP65 UNITÀ D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI OCCORRENTI CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS120	1 ST		3.127,34	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1120-1AA01	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO AREA IMMAGINE: 70MM X 50MM, COMPRENDENTE SENSORE IP65 LED RING LIGHT IP65, UNITÀ D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI OCCORRENTI (L. 10M) CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS120	1 ST		3.346,60	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1120-2AA	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO AREA IMMAGINE: 40MM X 30MM COMPRNDENTE SENSORE IP65 LED RING LIGHT IP65 UNITÀ D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI OCCORRENTI CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS120	1 ST		3.127,34	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1120-2AA01	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO AREA IMMAGINE: 40MM X 30MM COMPRNDENTE SENSORE IP65 LED RING LIGHT IP65 UNITÀ D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI OCCORRENTI (L. 10M)CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS120	1 ST		3.346,60	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1120-3AB	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO IDENTIFICAZIONE OGGETTI AREA IMMAGINE: VARIABILE; COMPRENDENTE SENSORE IP40 POSS. CASSETTA PROTEZIONE IP 65) UNITÀ D'ANALISI IP40,TUTTI I CAVI OCCORRENTI CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS 120	1 ST		2.700,36	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1120-3AB01	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO COMPLETO IDENTIFICAZIONE OGGETTI AREA IMMAGINE: VARIABILE; COMPRENDENTE SENSORE IP40 POSS. CASSETTA PROTEZIONE IP 65) UNITÀ D'ANALISI IP40,TUTTI I CAVI OCCORRENTI (LUNGH. 10M) CON PACCHETTO DOCUMENTAZIONE	1 ST		2.815,76	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-1BA	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA-MATRIX-CODE, DOT SIZE: 0.6 - 3.5MM, COSTITUITO DA SENSORE IP65, LED AD ANELLO P65, APPARECCH.D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI NECESSARI, INCL. PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS130-2	1 ST		3.658,18	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-1BA01	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA MATRIX CODE DOT SIZE: 0.6 - 3.5MM COSTITUITO DA SENSORE IP65, LED D'ILLUMINAZIONE IP65, APPARECCH. D'ANALISI VS130-2 P40, TUTTI I CAVI NECESSARI (L.10M) INCL. PACCH.DOCUMENTAZIONE PER SIMATIC VS130-2	1 ST		3.912,06	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-2BA	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA-MATRIX-CODE, DOT SIZE: 0.35 - 2MM, COSTITUITO DA SENSORE IP65, LED AD ANELLO P65, APPARECCH.D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI NECESSARI, INCL. PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS130-2	1 ST		3.658,18	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-2BA01	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA MATRIX CODE DOT SIZE: 0,35 - 2MM COSTITUITO DA SENSORE IP65, LED D'ILLUMINAZIONE IP65, APPARECCH. D'ANALISI IP40, TUTTI I CAVI NECESSARI (L. 10M) INCL. PACCH.DOCUMENTAZIONE PER SIMATIC VS130-2	1 ST		3.912,06	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-3BB	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA-MATRIX-CODE, DOT SIZE: VARIABILE, COSTITUITO DA SENSORE IP40, APPARECCH. D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI NECESSARI, INCL.PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS 130-2! SENZA LAMPADA E CAVI D'ILLUMINAZIONE	1 ST		3.150,42	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF1130-3BB01	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA MATRIX CODE DOT SIZE:VARIABILE, COSTITUITO DA SENSORE IP40, APPARECCH. D'ANALISI IP40.TUTTI I CAVI NECESSARI (L. 10M) INCL. PACCH. DOCUMENTAZIONE PER SIMATIC VS130-2,SENZA LAMPADA E CAVI D'ILLUMIN.	1 ST		**3.277,36**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-3BB02	VISIONSENSOR SIMATIC VS130-2VCR PACCHETTO COMPLETO VERICODE CODE, DOT SIZE: VARIABILEL, COSTITUITO DA SENSORE IP40 (POSSIBILE CUSTODIA IP65), APPARECCHIATURA D'ANALISI IP40 SOWIE E DA TUTTI I CAVI NECESSARI (LUNGHEZZA 10M) CON PACCHETTO DI DOCUMENTAZIONE	1 ST		**4.627,54**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-3BC	VISION SENSOR SIMATIC VS130-2 PACCHETTO COMPLETO VERIFICA OGGETTO, GRANDEZZA CAMPO IMMAGINE: VARIABILE, RISOLUZIONE: 1024X768PIXEL, COMPRENDENTESENSOR IP65, (POSSIBILE CUSTODIA PROTEZIONE OBIETTIVO IP65) APPARECCHIO D'ANALISI IP40, CAVO SENSORE - LAMPADE	1 ST		**3.900,52**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-3BC01	VISION SENSOR SIMATIC VS130-2 PACCHETTO COMPLETO VERIFICA OGGETTO, GRANDEZZA CAMPO IMMAGINE: VARIABILE, RISOLUZIONE: 1024X768PIXEL, COMPRENDENTESENSOR IP65, (POSSIBILE CUSTODIA PROTEZIONE OBIETTIVO IP65) APPARECCHIO D'ANALISI IP40, CAVO SENSORE - LAMPADE	1 ST		**4.015,92**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-4BA	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA-MATRIX-CODE, DOT SIZE: 0.16 - 1MM, COSTITUITO DA SENSORE IP65, APPARECCH. D'ANALISI IP40 E TUTTI I CAVI NECESSARI, INCL.PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SIMATIC VS 130-2	1 ST		**3.658,18**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF1130-4BA01	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO COMPLETO DATA MATRIX CODE DOT SIZE: 0.16 - 1MM, COSTITUITO DA SENSORE IP65 LED D'ILLUMINAZIONE IP 65, APPARECCH. D'ANALISI IP40, TUTTI I CAVI NECESSARI (L.10M) INCL. PACCHETTO DOCUMENTAZIONE PER SIMATIC VS130-2	1 ST		**3.912,06**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF2002-8AA	SENSORE (TELECAMERA) SIMATIC VS CON OBIETTIVO PER FINESTRA D' IMMAGINE 70MM X 52,5MM, SOLO PER ILLUMINIAZIONE A INFRAROSSI RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL DISTANZA OGGETTO 120MM PROTEZIONE IP65 (PRODOTTO COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		**935,89**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	B
6GF2002-8BA	SENSORE (TELECAMERA) SIMATIC VS CON OBIETTIVO PER FINESTRA D' IMMAGINE 40MM X 30MM, SOLO PER ILLUMINIAZIONE A INFRAROSSI RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL DISTANZA OGGETTO 120MM PROTEZIONE IP65 (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		**935,89**	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF2002-8CB	SENSORE SIMATIC VS 100 PER OBIETTIVI C/CSMOUNT, ADATTO PER CUSTODIE PROTEZIONE IP65, RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL, PROTEZIONE IP40 (QUESTO PRODOTTO FA PARTE DEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS100)	1 ST		**935,89**	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF2002-8DA01	SENSORE SIMATIC VS100 CON OBIETTIVO FISSO PER FINESTRA D'IMMAGINE 75MM X 57MM DISTANZA OGGETTO 100 MM RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL PROTEZIONE IP65	1 ST		**935,89**	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF2002-8EA01	SENSORE SIMATIC VS100 CON OBIETTIVO FISSO PER FINESTRA D'IMMAGINE 45MM X 34MM DISTANZA OGGETTO 90 MM RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL PROTEZIONE IP65	1 ST		**935,89**	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF2002-8FA01	SENSORE SIMATIC VS100 CON OBIETTIVO FISSO PER FINESTRA D'IMMAGINE 20MM X 15MM DISTANZA OGGETTO 80 MM RISOLUZIONE 640 X 480 PIXEL PROTEZIONE IP65	1 ST		**935,89**	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF2002-8GB	SENSORE SIMATIC VS100 ALTA RISOLUZIONE C/CS-MOUNT, RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL, FINESTRA IMMAGINE SECONDO LE LENTI, DISTANZA OBIETTIVO SECONDO LE LENTI, GRADO DI PROTEZIONE IP65 (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS100)	1 ST		**1.638,68**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC00-2BT0	BLUETOOTH MODEM RECEIVER PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T) INTERFACCIA PS2	1 ST		**611,62**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC10-3BT0	BLUETOOTH MODEM RECEIVER PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T); INTERFACCIA SERIALE RS-232 CON ALIMENTATORE US FUNZIONE QUICK CONNECT	1 ST		**429,29**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC10-4BT0	BLUETOOTH MODEM RECEIVER PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T) INTERFACCIA SERIALE RS-232 CON ALIMENTATORE UE FUNZIONE QUICK CONNECT	1 ST		**477,76**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC10-5BT0	BLUETOOTH MODEM RECEIVER (GIAPPONE) PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T) INTERFACCIA SERIALE RS-232 CON ALIMENTATORE UNITED KINGDOM	1 ST		**491,60**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA2	CARICA BATTERIA (2 VANI) CON ALIMENTATORE US PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		**163,87**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA3	CARICA BATTERIA (2 VANI) CON ALIMENTATORE UE PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		**227,34**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA4	CARICA BATTERIA (2 VANI) CON ALIMENTATORE UK PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		**263,11**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA5	HE4X STAZIONE DI CARICA PER IMPUG. BATTERIA, PS USA, STAZ. DI CARICA PER IMPUGN. HE4XX CON ACCUM. INTEGR., CONTIENE POSTO DI MONTAGGIO PER MODEM BLUETOOTH E ALIMENTAZIONE USA	1 ST		**122,32**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA6	HE4X STAZIONE DI CARICA PER IMPUG. BATTERIA, PS EURO, STAZ. DI CARICA PER IMPUGN. HE4XX CON ACCUM. INTEGR., CONTIENE POSTO DI MONTAGGIO PER MODEM BLUETOOTH E ALIMENTAZIONE EURO	1 ST		**132,71**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AA7	HE4X STAZIONE DI CARICA PER IMPUG. BATTERIA, PS UK, STAZ. DI CARICA PER IMPUGN. HE4XX CON ACCUM. INTEGR., CONTIENE POSTO DI MONTAGGIO PER MODEM BLUETOOTH E ALIMENTAZIONE UK	1 ST		**213,49**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AB0	MODULE PER BATTERIA VUOTO PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		**25,39**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AB2	LION MODULO BATTERIA 1950MAH PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		**372,74**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF3020-0AC40-0AB3	HE4XT ROBUSTA IMP. ERGON. CON ACCUM. 1950MAH, ROBUSTA IMP. ERGON. CON ACCUM. INTEGR. LI-IONI 1950MAH PER SIMATIC HE40T/HE45T ESECUZ. CON F/W DA VERSIONE 1.0.1	1 ST		351,97	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AB4	HE4XT ROBUSTA IMP. ERGON. CON ACCUM. 1950MAH, ROBUSTA IMP. ERGON. CON ACCUM. INTEGR. LI-IONO 3900MAH PER SIMATIC HE40T/HE45T ESECUZ. CON F/W DA VERSIONE 1.0.1	1 ST		514,68	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC0	CAVO USB 2M PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		49,74	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC1	CAVO RS232 2,5M PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		49,74	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC3	CAVO RS232 2,5M CON ALIMENTATORE US PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		62,32	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC4	CAVO RS232 2,5M CON ALIMENTATORE UE PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		124,63	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC5	CAVO RS232 2,5M CON ALIMENTATORE UK PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		144,25	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AC6	CAVO PS2 2,5M PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		62,32	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AH1	LETTORE A PISTOLA PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		74,78	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AH2	HE4XT ROBUSTA E ERGON. IMPUGN. SENZA ACCUMUL., CON CAVO PER SIMATIC HE40T/HE45T DA F/W VERSIONE 1.0.1 NON CAPITIBILE CON MODULO BATTERIA LI-IONI DA 1950MAH	1 ST		103,86	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AP1	US POWER SUPPLY PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		31,16	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AP2	ALIMENTATORE UE PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		76,16	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AS1	METAL STAND PER SIMATIC HAWKEYE 40(T)/45(T)	1 ST		251,57	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0AC40-0AV3	HE40 PROTEZIONE IMPUGN. PER HE40, ESECUZ. SENZA IMPUGN., NON COMPATIBILE CON HE45/HE45T O IMPUG. ROBUSTA ERGON. HE4XT SENZA ACCUMULATORE	1 ST		33,93	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HE40-0XX1	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE40, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, COMPRENDE DISPOSITIVO, AND PS2 CABLE SOLO PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		830,88	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HE40-0XX5	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE40, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO USB, ALIMENTATORE CON CONNETTORE UK, SOLO PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		893,20	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HE45-0XX3	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DATI, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO SERIALE RS-232, E ALIMENTATORE CON CONNETTORE US, SOLO PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		1.201,31	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HE45-0XX4	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DAT, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO SERIALE RS-232, AND EUROPEAN UNION PLUG STYLE POWER SUPPLY, SOLO PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		1.328,25	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HE45-0XX5	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DAT, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO USB, AND UK PLUG STYLE POWER SUPPLY, SOLO PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		1.269,40	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HT40-0XX3	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE40, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIXR, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO SERIALE RS-232, ALIMENTATORE CON CONNETTORE US, PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MOLTO BASSO A ALTO,	1 ST		1.350,18	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HT40-0XX5	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE40, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, COMPRENDE DISPOSITIVO CAVO USB, ALIMENTATORE CON CONNETTOPRE UK, PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MOLTO BASSO A ALTO, COMPRENDE UID STRING VALIDATION	1 ST		1.419,42	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-0HT40-2BT0	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE45T, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DATI, TRASMETTITORE WIRELESS BLUETOOTH, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO USB E BATTERIA, COMPRENDE DISPOSITIVO, CAVO USB	1 ST		1.777,16	N	EAR99H	FS10-A	5F5	A
6GF3020-0HT45-0XX1	HANDHELD CODE READER SIMATIC HE45T, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DATI, COMPRENDE DISPOSITIVO E CAVO PS2 PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MOLTO BASSO A ALTO, COMPRENDE UID STRING VALIDATION E UII CONVERSION	1 ST		1.650,22	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE40-0XX0	HE40 CODE READER A.USB-CAB. SIMATIC HAWKEYE 40 HANDHELD READER1D-BARCODE A.DATA MATRIX, PISTOL HANDLE INCLUDED, BLIND BATTERY E 6' (1.8M) USB-CABLE PER USE CON CODES W. MEDIUM ... HIGH CONTRAST	1 ST		994,75	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE40-0XX1	HANDHELD CODE READER HE40 E CAVO PS2 SIMATIC HAWKEYE 40 LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, CON DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA E 8' (2.4M) CAVO PS2 PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		915,12	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE40-0XX4	HE40 CODE READER W. RS232-CAB & EU-CURRENT, SIMATIC HAWKEYE 40 HANDH. CODE READ.,1D-BARCODE A. DATA MATRIX, PISTOL HANDLE INCLUDED, BLIND BATTERY, 8' (2.4M)DRILLED RS232-CABLE E POWER SUPP. W. EU-CONNECT., ONLY PER USE CON CODES W. MEDIUM ... HIGH CO	1 ST		1.057,06	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE40-0XX5	HANDHELD CODE READER HE40 CON CAVO RS232 & CONNETT. UK, SIMATIC HAWKEYE 40, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, CON DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA, CAVO 8' (2.4M) E ALIM. CON CONN. UK PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		983,21	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF3020-1HE40-2BT0	HE40 CODE READER W. BLUETOOTH & USB-CAB, SIMATIC HAWKEYE 40 HANDH. CODE READ.,1D-BARCODE A. DATA MATRIX, WIRELESS BLUETOOTH RADIO EMITTER; PISTOL HANDLE INCLUDED, 6' (1.8M) USB- CABLE, E 1950 MAH LI-ION-AKKU ONLY PER USE CON CODES W. MEDIUM ... HIGH	1 ST		**1.350,18**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-0XX0	HE45 CODE READER A. USB-CABLE SIMATIC HAWKEYE 45 HANDHELD CODE READER, 1D-BARCODE- E DATA MATRIX-READER, LCD-DISPLAY F.DATA, PISTOL HANDLE INCLUDED, BLIND BATT. A. 6' (1.8M)USB-CAB ONLY PER USE CON CODES CON MEDIUM ... HIGH CONTRAST	1 ST		**1.350,18**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-0XX1	HE45 CODE READER E CAVO SIMATIC PS2 LETTORE DI CODICE A BARRE HAWKEYE 45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD DEI DATI, COMPRENDE DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA E CAVO PS2 8' (2.4), SOLO PER IMPIEGO CON CON CONTRASTO DA MEDIO A ALTO	1 ST		**1.223,24**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-0XX3	HANDHELD CODE READER HE45 CON CAVO RS232 & CONNETT. US, SIMATIC HAWKEYE 45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD PER DATI, CON DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA, CAVO8' (2.4M) E ALIM. CON CONN. US, PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA	1 ST		**1.223,24**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-0XX4	HANDHELD CODE READER HE45 CON CAVO RS232 & CONNETT. UE, SIMATIC HAWKEYE 45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD PER DATI, CON DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA, CAVO 8' (2.4M) E ALIM. CON CONN.UE, PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA	1 ST		**1.269,40**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-0XX5	HANDHELD CODE READER HE45 CON CAVO RS232 & CONNETT. UK, SIMATIC HAWKEYE 45, LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD PER DATI, CON DISPOSITIVO A PISTOLA, BATTERIA, CAVO 8' (2.4M) E ALIM. CON CONN. UK, PER IMPIEGO CON CODICI CON CONTRASTO DA	1 ST		**1.292,48**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HE45-2BT0	LETTORE DI CODICE HE45 CON.BLUETOOTH CAVO USB, TERMINALE SIMATIC HAWKEYE 45, LETTORE CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX CODE, DISPLAY LCD PER DATI, WIRELESS BLUETOOTH RADIO EMITT., INCL. TERMINALE A PISTOLA, CAVO USB 6'(1.8M) E ACC. 1950 MAH LI-ON	1 ST		**1.731,00**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-0XX0	HE40T CODE READER A. USB-CABLE, SIMATIC HAWKEYE 40T HANDHELD READ. 1D-BARCODE A.DATA MATRIX-CODE READER, ROBUST ERGONOMIC HANDLE CON INTEGR. BLIND BATTERY, E 6' (1.8M) USB-CABLE, PER USE CON CODES CON VERY LOW ... HIGH CONTRAST, CONTAINS UID STRIN	1 ST		**1.627,14**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-0XX1	HE40T CODE READER A. PS2-CABLE, SIMATIC HAWKEYE 40T HANDHELD READ. 1D-BARCODE A.DATA MATRIX-CODE READER, ROBUST ERGONOMIC HANDLE CON INTEGR. BLIND BATTERY, E 8' (2.4M) DRILLED.PS2-CABLE, PER USE CON CODES CON VERY LOW ... HIGH CONTRAST, CONTAINS U	1 ST		**1.650,22**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-0XX3	HANDHELD CODE READER HE40T CON CAVO RS232 & CONNETT.US, SIMATIC HAWKEYE 40T LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, ESEC. ERGONOMICA ROBUSTA CON INTEGR.BATTERIA, CAVO 8' (2.4M) E ALIM. CON CONNETT.US	1 ST		**1.500,20**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-0XX4	HE40T CODE READER CON CAVO RS232 E EU-CURRENT,SIMATIC HAWKEYE 40T LETTORE CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX CODE, INCL. ROBUSTO TERMINALE A PISTOLA CON INTEGR. BATTERIA, CAVO SERIALE RS232 8' (2.4M), E ALIM. CON CONNETT. EU	1 ST		**1.696,38**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-0XX5	HANDHELD CODE READER HE40T CON CAVO RS232 & CONNETT.UK, SIMATIC HAWKEYE 40T LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, ESEC. ERGONOMICA ROBUSTA CON INTEGR.BATTERIA, CAVO 8' (2.4M) E ALIM. CON CONNETT.UK	1 ST		**1.569,44**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT40-2BT0	HANDHELD CODE READER CON BLUETOOTH & CAVO USB, SIMATIC HAWKEYE 40T LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, WIRELESS BLUETOOTH RADIO EMITT. ESEC. ERGONOMICA ROBUSTA CON INTEGR.BATT. LI-ION 1950 MAH, CAVO USB 6' (1.8M)	1 ST		**1.777,16**	N	EAR99H	FS10-A	5F5	A
6GF3020-1HT45-0XX0	HE45T CODE READER E CAVO USB, SIMATIC HAWKEYE 45T LETTORE CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX CODE,DISPLAY LCD PER DATI, INCL. ROBUSTO TERMINALE A PISTOLA CON INTEGR. BATTERIA E CAVO USB 6' (1.8M)	1 ST		**1.973,34**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT45-0XX1	HANDHELD CODE READER HE45T E CAVO PS2, SIMATIC HAWKEYE 45T LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD PER DATI, ESEC. ERGONOMICA ROBUSTA CON INTEGR. BATTERIA, CAVO 8' (2.4M)	1 ST		**1.811,78**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT45-0XX4	HE45T CODE READER W. RS232-CAB. &EU-CURR.,SIMATIC HAWKEYE 45T HANDH. CODE READ.,1D-BARCODE A. DATA MATRIX-CODE READER, LCD-DISPLAY F. DATA, ROBUST ERGONOMIC PISTOL HANDLE CON INTEGR. BLIND BATTERY, 8' (2.4M) DRILLED RS232-SERIAL CABLE, E POWER SUPPLY W	1 ST		**2.042,58**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3020-1HT45-2BT0	HANDHELD CODE READER CON BLUETOOTH & CAVO USB, SIMATIC HAWKEYE 45T LETTORE DI CODICE A BARRE 1D E DATA MATRIX, DISPLAY LCD PER DATI, WIRELESS BLUETOOTH RADIO EMITTER, ESEC. ERGONOMICA ROBUSTA CON INTEGR. BATTERIA.LI-ION 1950 MAH ACCU, CAVO USB 6' (1.8M)	1 ST		**2.157,98**	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3400-0AP01	ACTION PACK SIMATIC MV440 HR, COMPRENDE: SIMATIC MV440 HR CODE READER PER READING 1D / 2D CODES E CLEAR TEXT (OCR); RISOL. 1024 X 768 PIXEL; OBIETTIVO 16 MM; BUILT-IN RING LIGHT RED; CAVO ETHERNET- M12/RJ45 2M; CAVO DI POTENZA-IO-RS232; PROTEZIONE OBIETTIVO VETRO IP67 PIASTRA DI MONTAGGIO; CON MLFB: 6GF3440-0GE10, - -8CA,-8AC11,-8DA1,-8BB1,-8BA2 6GF9001-1BF01,6GF3400-0SL01	1 ST		**3.501,50**	N	EAR99H	FS10.V	5PN	A
6GF3400-0SL01	TEXT-GENIUS; OCR LICENSE PER SISTEMI DI LETTURA CODICI MV440S; SINGLE LICENSE, LIC. SINGOLA SU CHIAVE USB	1 ST		**706,25**	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF3400-0SL02	SET DI VERIFICA VERI-GENIUS PER LETTORE MV440; LA FORNITURA COMPRENDE: LICENZA SINGOLA (SU PENNA USB) E SCHEDA DI CALIBRATURA; PUO' ESSERE CARICATA VIA ALM SU DISPOSITIVO MV440	1 ST		706,25	N	EAR99S	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AA20	SIMATIC MV420 SR-B; LETTORE COMPATTO MODELLO BASE PER CODICI 1D E 2D; IP67	1 ST		1.292,48	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AA40	SIMATIC MV420 SR-P; LETTORE COMPATTO MODELLO PERFORMANCE PER CODICI 1D E 2D, IP67	1 ST		2.238,76	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1AA0	ANGOLARE DI MONTGGIO MV420	1 ST		34,16	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1PS0	ALIMENTATORE (EU, US) SOLO PER DEMO-/TEST IN LABORATORI E UFFICIO; NON IP67	1 ST		175,41	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-2CB0	ASM CAVO MV420 PER COLLEG .AMODULO DI COMUNICAZIONE RFID (ASM)	1 ST		175,41	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-2LT0	SIMATIC MV420 ANELLO LUMINOSO BIANCO CON MATERIALE DI MONTAGGIO	1 ST		140,79	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF3440-1CD10	SIMATIC MV440 SR CODE READER RISOLUZIONE: 640 X 480 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON 6GF34408AC11); IP40 (SENZA 6GF34408AC11); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, LAMPADE, OBIETTIVI E LICENZE)	1 ST		2.769,60	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-1GE10	SIMATIC MV440 HR CODE READER RISOLUZIONE: 1024 X 768 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON TUBO PROTETTIVO); IP40 (SENZA TUBO PROTETTIVO); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, LAMPADE, OBIETTIVI E LICENZE)	1 ST		3.473,54	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-1LE10	SIMATIC MV440 UR CODE READER RISOLUZIONE: 1600 X 1200 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON TUBO PROTETTIVO); IP40 (SENZA TUBO PROTETTIVO); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, LAMPADE, OBIETTIVI E LICENZE)	1 ST		6.070,04	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8AC11	IP67 CUSTODIA PROTEZIONE OBIETTIVO, D65 VETRO GRADO DI PROT. IP65 PER APPARECCH. MV440 FACE-PLATE: VETRO DIAMETRO INTERNO: 57MM LUNGH. MAX. OBIETTIVO: 57MM OBIETTIVI ADATTI (MLFB): P.ES. 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...-1BG01, ...-1BH01, ...-1BJ01 LAMPADE ADA	1 ST		282,73	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8AC12	TUBO PROTETTIVO PER OBIETTIVIPMMA-D65 PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440, PLASTICA TRASPARENTE DIAMETRO MAX. 57 MM, LUNGH. MAX. OBIETTIVO 57MM; OBIETTIVI ADATTI (MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ..-1BG01, ..-1BH01, ..-1BJ01; LAMPADE ADATTE (MLFB): 6GF3440-8DA1, ...-8DA2, 6GF3440	1 ST		70,62	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8BA2	SIMATIC MV440 DIO POWER CABLE PER APPARECCH. MV 440 (MLFB: 6GF3440-0CD10, ...-0GE10, ...-0CD11,...-0GE11,...-0CD21) UN CAPO PRECONFEZIONATO M16, UN CAPO LIBERO, LUNGH. 10M	1 ST		94,17	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8BA4	POWER-IO-RS232-CABLE 30M PER APPARECCH, MV 440 (NR. DI ORDINAZIONE: 6GF3440-0CD10, ...-0GE10, ...-0CD11,...-0GE11,...-0CD21; 6GF3420-0AA20, ...0AA40) M16, UN CAPO PRECONFEZIONATO, ESTREMITÀ LIBERA LUNGHEZZA: 30M	1 ST		165,02	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8BB1	CAVO ETHERNET M12/RJ45 PER APPARECCH. MV 440(MLFB: 6GF3440-0CD10, ...-0GE10, ...-0CD11,...-0GE11,...-0CD21) PRECONFEZIONATO CON CONNETTORE M12 8-POLE E CONNETTORE RJ45, LUNGH. 2M	1 ST		88,28	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8BC4	CAVO PER LAMPADE SIMATIC VS100 4 POLI, CONNETT. LATO LAMPADE M12 ANGOLARE; UN CAPO LIBERO; CAVO PUR 10M ; 4 X 0.34MMQ, ADATTO PER LAPADE: 6GF9004-7AA01; ...-7BA01; -8BA0; ...-8CA01;...-8DA01	1 ST		47,08	N	N	FS10.M	5F5	A
6GF3440-8CA	PIASTRA MONTAGGIO LETTORE PARTICOLARMENTE STABILE (4MM), UTILIZZABILE CON FILETTATURE METRICHE E A POLLICI, 80 X 80 X 60 MM	1 ST		98,90	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8CD	SUPPORTO LAMPADA ANULARE ESTERNA PER SIMATIC VS100 MLFB: 6GF9004-7AA01, ...-7BA01, ...-8BA01, ...-8C01, ...-8DA1 VITI INCLUSE L XA X P (MM): 175 X 225 X 3	1 ST		88,28	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8CE	SCHEDA DI CALIBRATURA PER VERIFICATORE MV440 ADATTO PER: 6GF3440-0CD11, ...-0GE11,L X A X P (MM): 45 X 70 X 75	1 ST		173,10	N	EAR99H	FS10-E	5F5	A
6GF3440-8DA1	LAMPADA ANULARE FLUORESCENTE ROSSA DA INCASSO: LED ROSSO, CAMPO DI ILLUMINAZIONE FINO A 0.8 M, CON MATERIALE DI MONTAGGIO IP65 (CON 6GF34408AC11) IP20 (SENZA 6GF34408AC11)	1 ST		353,12	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8DA11	BUILTIN RINGLIGHT ROSSO PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440 (MLFB: 6GF3440-1CD10, -1GE10, -1LE10); MEZZO FLUORESCENTE: LED RED 630 NM; RANGE UP TO 0.8 M; COMPRESO MATERIALE DI MONTAGGIO; UTILIZZARE CON TUBO PROTETTIVO (MLFB: 6GF3440-8AC11, -8AC12)	1 ST		353,12	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8DA2	ANELLO LUMINOSO FLUORESCENTE BIANCO: LED BIANCO 440- 650NM, CAMPO LUMINOSO ... 0.8M, CON MATERIALE DI MONTAGGIO IP65 (CON 6GF34408AC11) IP20 (SENZA 6GF34408AC11) 440-650NM	1 ST		470,83	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF3440-8FA	SIMATIC MV440 PRODUCT CDROM COMPRENDENTE: DOCUMENTAZIONE COMPLETA E ESEMPI DI PROGRAMMI PER SIMATIC MV440 (1D-, 2D- E LETTORE VCR, VERIFICATORE), MANUALE, GETTING STARTED, PER MESSA IN SERVIZIO E UTENTE	1 ST		42,70	N	EAR99H	FS10.V	5F5	B
6GF6220-1DA01	SCD 19101-D, LCD DISPLAY 19", DESKTOP WITH PROTECTION GLASS UL1950 / IP 20, RESOLUTION 1280X1024, 30-97 KHZ	1 ST		1.846,40	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	A
6GF6220-1DB01	SCD 19101-DT, LCD DISPLAY 19" DESKTOP WITH RESISTIV TOUCH UL1950 / IP 20, RESOLUTION 1280X1024, 30-97 KHZ	1 ST		2.654,20	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	D
6GF6710-2BC	TASTIERA A MEMBRANA IP 65 CON TOUCHPAD (INT.)	1 ST		888,58	N	EAR99H	IC10	5AQ	B
6GF6710-3BG	TASTIERA DA INCASSO CON TRACKBALL (INTERNAZIONALE)	1 ST		796,26	N	N	IC20	5AQ	D
6GF6710-3BJ	TASTIERA A SCOMPARSA 19" CON TRACKBALL TED.	1 ST		484,68	N	EAR99H	IC20	5AQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF6710-3BK	TASTIERA A SCOMPARSA 19" CON TRACKBALL INTERNAZIONALE	1 ST		600,08	N	EAR99H	IC20	5AQ	D
6GF7021-1AA10	VISION SENSOR SIMATIC VS 120 PACCHETTO DOCUMENTAZIONE INCL. CD CON INFORMAZIONI PER PROGETTISTA, MONTATORE, SPECIALISTA DI MESSA IN SERVIZIO E OPERATORE, CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SEPARATE	1 ST		70,62	N	EAR99S	FS10.V	5F5	B
6GF7031-1BA	VISION SENSOR SIMATIC VS 130-2 PACCHETTO DOCUMENTAZIONE COMPRENDENTE CD CON INFORMAZIONI PER COSTRUTTORE, INSTALLATORE, TECNICO DI MESSA IN SERVIZIO E UTENTE PIU' ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SEPARATE	1 ST		70,62	N	EAR99S	FS10.V	5F5	B
6GF7031-1BA01	VISIONSENSOR SIMATIC VS130-2VCR (LETTORE VERICODE) PACCHETTO DI DOCUMENTAZIONE, INCLUSO CD CON INFORMAZIONI PER COSTRUTTORE, ISTALLATORE, PERSONALE DI MESSA IN SERVIZIO E OPERATORE CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SEPARATE	1 ST		70,62	N	EAR99S	FS10.V	5F5	B
6GF9001-1AP02	ANELLO ADATTATORE 5MM DA CS A C PER VS721 - VS725	1 ST		11,77	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BE01	MINIOBIETTIVO 8,5MM, 1:1,5 PENTAX C815B(TH) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=42 MM, L=43,5 MM	1 ST		230,80	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BF01	MINIOBIETTIVO 16MM, 1:1,4 PENTAX C1614-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=37,2 MM	1 ST		271,19	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BG01	MINIOBIETTIVO 25MM, 1:1,4 PENTAX C2514-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=36 MM	1 ST		282,73	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BH01	MINIOBIETTIVO 35MM, 1:1,6 PENTAX C3516-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=41,4 MM	1 ST		285,04	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BJ01	MINIOBIETTIVO 50MM, 1:2,8 PENTAX C5028-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=38 MM	1 ST		281,58	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BK01	TELEOBIETTIVO 75MM, 1:2,8 PENTAX C7528-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=34 MM, L=59,6 MM	1 ST		609,31	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BL01	MINIOBIETTIVO 12MM, 1:1,4 PENTAX H1214-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=35,7 MM	1 ST		255,03	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BU	SERIE ANELLI INTERMEDI LUNGHEZZA 0.5, 1, 5, 10, 20, 40 MM, DIAMETRO 31 MM FILETTATURA C PER AVVITARE OBIETTIVI INTERMEDI E CAMERA PER RIPRESE IN AMBIENTE MACRO	1 ST		57,70	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-1BV	RADDOPPIATORE DISTANZA FOCALE LUNGH. 17,9MM DIAMETRO 31MM CON FILETTATURA C PER AVVITARE OBIETTIVI INTERMEDI E CAMERA	1 ST		104,78	9I999	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9001-2AD	FILTRO A INFRAROSSI PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01,-1BH01, -1BJ01,-1BL01 PER IMPIEGO CON ILLUMINAZIONE A INFRAROSSI	1 ST		83,55	9I999	N	FS10.V	5F5	B
6GF9001-2AE	FILTRO BLU PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01,-1BH01, -1BJ01,-1BL01	1 ST		40,04	9I999	N	FS10.V	5F5	B
6GF9001-2AF	POLARIZZATORE PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01 -1BH01,-1BJ01,-1BL01 PER IMPIEGO CON LUCE POLARIZZATA	1 ST		56,55	9I999	N	FS10.V	5F5	B
6GF9002-7AA	CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO PMMA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PER VS100-C/CS, DIAMETRO 41MM / 44,6MM LUNGHEZZA: 65MM (P.ES. 6GF9001-1BE01, -1BL01, -1BF01, -1BG01, -1BH01, -1BJ01)	1 ST		353,12	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7AA01	CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO PMMA GRADO DI PROTEZIONE IP65 PER VS100-C/CS, DIAMETRO 41MM / 44,6MM LUNGHEZZA: 65MM (P.ES. 6GF9001-1BE01, -1BL01, -1BF01, -1BG01, -1BH01, -1BJ01)	1 ST		353,12	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7AB	SUPPORTO LAMPADE ANULARI PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO 96 X 15 X 27 MM (L X A X P)	1 ST		140,79	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7AC	SISTEMA DI FISSAGGIO DI GRANDE STABILITÀ CON BRACCIO ARTICOLATO UTILIZZABILE PER A) SUPPORTO PER VS100 SENSOR HEADS B) SUPPORTO PER LAMPADE ANULARI VS100 4 ELEMENTI DIMENSIONI 96 X 200 X 37 MM (L X A X P)	1 ST		203,10	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7AD	SISTEMA DI FISSAGGIO PER SENSOR HEADS VS100, GRANDE STABILITÀ, RIDOTTA ALTEZZA DI MONTAGGIO, 3 ELEMENTI DIMENSIONI 165 X 175 X 65 MM (L X A X P)	1 ST		126,94	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7BA	MULTIPLEXER PER SIMATIC VS100 LIGHTS COLLEGABILI 4 LAMPADE VS100 UTILIZZABILE CON: VS130-2 DA V.2.0, INCL. CAVO PER UNITÀ DI ANALISI DIMENSIONI 165 X 65 X 45 MM (L X A X P), GRADO DI PROTEZIONE IP40	1 ST		485,83	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF9002-7CA	CUSTODIA UNITÀ D'ANALISI PER SIMATIC VS100, GRADO DI PROTEZIONE IP65, DIM. 400 X 335 X 225 MM (L X A X P)	1 ST		423,52	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-7DA	GUIDA DI FISSAGGIO PER UNITÀ D'ANALISI SIMATIC VS100	1 ST		64,62	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8CA	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER SIMATIC VS LUNGH.10 M PER COLLEGAMENTO LATO VS CON UNA ESTREMITÀ LIBERA (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		29,43	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8CA01	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER SIMATIC VS100, LUNGH. 1 M, DA CONNETTORE LATO VS, UNA ESTREMITÀ LIBERA (QUESTO PRODOTTO È CONTENUTO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS120-1C)	1 ST		29,43	N	EAR99H	FS10.V	5F5	D
6GF9002-8CB	CAVO DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER SIMATIC VS LUNGH.10 M PER COLLEGAMENTO LATO VS, LIBERO LATO CONTROLLORE (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		88,28	N	N	FS10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF9002-8CB01	CAVO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC VS100, LUNGH. 1 M, PER CONNETTORE LATO VS, LIBERO LATO PLC (QUESTO PRODOTTO È CONTENUTO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS120-1C)	1 ST		88,28	N	EAR99H	FS10.V	5F5	D
6GF9002-8CD	CAVO PER COLLEGAMENTO SENSORE SIMATIC VS LUNGH.2,5M CONFEZIONATO SULLE DUE ESTREMITÀ ADATTO PER TRASCINAMENTO (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		126,94	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8CE	CAVO ILLUMINAZIONE PER SIMATIC VS LUNGH.2,5 M CONFEZIONATO SULLE DUE ESTREMITÀ ADATTO PER TRASCINAMENTO (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS110)	1 ST		33,00	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8CF	CAVO PER COLLEGAMENTO SENSORE SIMATIC VS LUNGH.10 M, CONFEZIONATO SULLE DUE ESTREMITÀ ADATTO PER TRASCINAMENTO (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS100)	1 ST		176,56	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8CF01	CAVO PER COLLEGAMENTO SENSORE SIMATIC VS LUNGH.3 M, CONFEZIONATO SULLE DUE ESTREMITÀ ADATTO PER TRASCINAMENTO, CONNETTORE A 90 GRADI LATO TELECAMERA, (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS120-1C)	1 ST		88,28	N	EAR99H	FS10.V	5F5	D
6GF9002-8CG	CAVO ILLUMINAZIONE PER SIMATIC VS100 LUNGH.10 M CONFEZIONATO SULLE DUE ESTREMITÀ ADATTO PER TRASCINAMENTO (QUESTO PRODOTTO È COMPRESO NEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS100)	1 ST		93,01	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9002-8PS	ALIMENTATORE DIN RAIL 16.5 V PER SIMATIC VS100 RING LIGHTS MLFB: 6GF9004-7AA01, ...-7BA01, ...-8BA01, ...-8C01, ...-8DA1 INGRESSO:110-230 V USCITA: 16.5 V	1 ST		176,56	N	EAR99H	FS10.V	5F5	A
6GF9004-7AA01	LAMPADA ANULARE CON LED DIFFUSA CAMPO DI LAVORO: 75MM...250MM, PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO116 X 116 X 42 MM (L X A X P), PROTEZIONE IP65 CON SUPPORTO ANGOLARE	1 ST		882,81	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF9004-7BA01	LAMPADA ANULARE CON LED CHIARA CAMPO DI LAVORO: 500MM...3000MM, PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO DIMENSIONI 116 X 116 X 42 MM (L X A X P), PROTEZIONE IP65 CON SUPPORTO ANGOLARE	1 ST		964,74	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF9004-8BA	LED DI ILLUMINAZIONE AD ANELLO ROSSA PER SIMATIC VS DIMENSIONI 102 X 102 X 26.5 MM (LX A X P) PROTEZIONE IP65 (QUESTO PRODOTTO FA PARTE DEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS130)	1 ST		611,62	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9004-8BA01	LAMPADA ANULARE CON LED ROSSO DIFFUSA CAMPO DI LAVORO: 75MM...250MM, PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO 116 X 116 X 42 MM (L X A X P), PROTEZIONE IP65 CON SUPPORTO ANGOLARE	1 ST		683,17	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9004-8CA	LED DI ILLUMINAZIONE AD ANELLO ROSSA TRASPARENTE PER SIMATIC VS DIMENSIONI 102 X 102 X 26.5 MM (L X A X P) PROTEZIONE IP65 (QUESTO PRODOTTO FA PARTE DEL PACCHETTO COMPLETO SIMATIC VS130)	1 ST		611,62	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF9004-8CA01	LAMPADA ANULARE CON LED ROSSO CHIARA CAMPO DI LAVORO: 150MM...2000MM, PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO DIMENSIONI116 X 116 X 42 MM (L X A X P), PROTEZIONE IP65 CON SUPPORTO ANGOLARE	1 ST		683,17	N	N	FS10.V	5F5	B
6GF9004-8DA01	LAMPADA ANULARE CON LED ROSSO CHIARO CAMPO DI LAVORO: 500MM...3000MM, PER SIMATIC VS100, CONTENITORE DI PROTEZIONE PER OBIETTIVO 116 X 116 X 42 MM (L X A X P), PROTEZIONE IP65 CON SUPPORTO ANGOLARE	1 ST		765,10	N	N	FS10.V	5F5	A
6GF9008-2AM	CAVO ETHERNET KABEL VISIONSENSOR VS 723-S, VS 724-S, VS 725-S ALTAMENTE FLESSIBILE, DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO CON CONNETTORE M12 A 8 POLI E CONNETTORE RJ45 LUNGHEZZA: 15M	1 ST		155,79	N	EAR99H	FS10.V	5F5	B
6GK1105-2AA10	SIMATIC NET IE OSM ITP 62 OPTICAL SWITCH MODULE, CON DUE CANALI OTTICI BFOC 100MBIT/S, 6 PORTE ITP 10/100MBIT/S E 8 INPUT DIGITALI; ALIMENTAZIONE DC24V RIDONDANTE, CONTATTO DI SEGNALAZIONE GUASTO E FUNZIONE "MANAGER RIDONDANZA" INTEGRATA	1 ST		2.527,26	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-2AB10	SIMATIC NET, OPTICAL SWITCH MODULE OSM TP62 CON 2 CANALI FO 100MBIT/S, 6 PORTE RJ45 10/100MBIT/S, 8 DIGITAL INPUTS INTEGRATI, 24V DC RIDONDANTE, CONTATTO DI SEGNALAZIONE GUASTO	1 ST		2.527,26	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-2AC10	SIMATIC NET, OSM ITP62-LD OPTICAL SWITCH MOD. CON 2 INTERF.FO C. 100MBIT/S LUNGA DISTANZA (FO C. FINO A 26 KM),6 INTERF.ITP 10/100MBIT/S E 8 DI; ALIMENT.RIDONDANTE DC24V, CONTATTO DI SEGNALAZIONE, RIDONDANZA MANAGER INTEGRATO CON GESTIONE RETE	1 ST		5.423,80	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-2AD10	SIMATIC NET, OSM ITP53 OPTICAL SWITCH MOD. CON 3 INTERF.FO C. 100MBIT/S, 5 INTERF.10/100MBIT/S E 8 DI; ALIMENT.RIDONDANTE DC24V, CONTATTO DI SEGNALAZIONE, RIDONDANZA MANAGER INTEGRATO CON GESTIONE RETE	1 ST		2.827,30	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-2AE00	SIMATIC NET, OSM TP22 OPTICAL SWITCH MODULE CON 2 PORTE LWL 100MBIT/S, 2 PORTE RJ45 10/100MBIT/S E 4 INGR.DIG. ALIM. DC24V RIDONDANTE, CONTATTO DI SEGNALAZ. INTEGR.MANAGER DI RIDONDANZA CON GESTIONE RETE	1 ST		1.407,88	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-3AA10	SIMATIC NET IE, ESM ITP80 ELECTRICAL SWITCH MODULE CON 8 PORTE ITP, 8 DIGITAL INPUT, ALIMENTAZIONE DC24V RIDONDANTE,CONTATTO DI SEGNALAZIONE GUASTO E FUNZIONE MANAGER RIDONDANZA INTEGRATA	1 ST		2.215,68	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-3AB10	SIMATIC NET, ELECTRICAL SWITCH MODULE ESM TP80 CON 8 PORTE RJ45 10/100MBIT/S, 8 DIGITAL INPUTS INTEGRATI, 24V DC RIDONDANTE, CONTATTO DI SEGNALAZIONE GUASTO	1 ST		2.215,68	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1105-3AC00	SIMATIC NET, ESM TP40 ELECTRICAL SWITCH MODULE CON 4 PORTE RJ45 10/100MBIT/S E 4 NGR.DIG. ALIM. DC 24V RIDONDANTE, CONTATTO DI SEGNALAZ. INTEGR.MANAGER DI RIDONDANZA CON GESTIONE RETE	1 ST		**1.223,24**	N	N	IK	5P3	A
6GK1105-4AA00	SIMATIC NET, OSM BC08 OPTICAL SWITCH MODULE CON 8 PORTE LWL 100MBIT/S, ALIMENT.RIDOND. DC24V, CONTATTO DI SEGNAL., MANAGER RIDONDANZA INTEGRATO	1 ST		**4.142,86**	N	N	IK	5P3	A
6GK1160-4AA00	SIMATIC NET, IE, UNITÀ CP 1604 PC/104 PLUS (32 BIT; 33/66MHZ; 3,3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER COLLEGAMENTO A PROFINET IO CON 4-PORT-REAL-TIME SWITCH VIA KIT DI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 ST		**900,12**	N	N	IK	5P3	A
6GK1160-4AC00	SIMATIC NET, CONNECTION BOARD PER CP1604	1 ST		**138,48**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1160-4AP00	SIMATIC NET, ALIMENTATORE PER CP 1604	1 ST		**159,25**	N	N	IK	5P3	A
6GK1160-4AU00	SIMATIC NET, IE, UNITÀ CP 1604 MICROBOX PACKAGE PC/104 PLUS (32 BIT; 33/66MHZ; 3,3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER COLLEGAMENTO A PROFINET IO CON 4-PORT-REAL-TIME-SWITCH VIA KIT DI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 ST		**1.211,70**	N	N	IK	5P3	A
6GK1161-2AA01	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1612 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V UNIVERSAL KEYED) PER COLLEG. A IND. ETHERNET (10/100/1000MBIT/S) CON CONNESS. RJ45 VIA SOFTNET S7 E SOFTNET PG INCL. DRIVER PER MS WINDOWS (32BIT), XP PRO, 2003/2008 SERVER, VISTA ULTIMATE	1 ST		**140,79**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6GK1161-3AA01	SIMATIC NET, IE, CP 1613 A2 SCHEDA PCI (32BIT; 33MHZ/66MHZ; 3,3V/5V UNIVERSAL KEY) PER IL COLLEGAMENTO A IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) CON ITP E PORTA RJ 45-TRAMITR S7-1613 E S7-REDCONNECT. INCL. DRIVER F. MS WINDOWS (32BIT), 2000 PRO/SERVER, XP PRO, 2003	1 ST		**1.257,86**	N	N	IK	5P3	A
6GK1161-6AA00	SIMATIC NET, IE, CP 1616 SCHEDA PCI (32 BIT; 33/66MHZ; 3,3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER COLLEGAMENTO A PROFINET IO CON 4 PORT-REAL-TIME-SWITCH (RJ45) TRAMITE KIT DI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 ST		**1.430,96**	N	N	IK	5P3	A
6GK1161-6AA01	SIMATIC NET, IE, CP 1616 SCHEDA PCI (32 BIT; 33/66MHZ; 3.3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER COLLEG.A PROFINET IO CON 4 PORT-REAL TIME-SWITCH (RJ45) TRAMITE KIT DI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 ST		**1.165,54**	N	N	IK	5P3	A
6GK1162-3AA00	SIMATIC NET, IE, CP 1623 PCI EXPRESS X1 (3.3V/12V) PER COLLEGAMENTO A IND.ETHERNET(10/100/1000MBIT/S) CON 2 PORT SWITCH (RJ45) VIA S7-1613 E S7 REDCONNECT INCL. DRIVER PER MS WINDOWS (32BIT), XP PRO, 2003 SERVER, VISTA	1 ST		**1.257,86**	N	N	IK	5P3	B
6GK1182-0BB01-0AA1	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, TRAY SINGOLO 70 PEZZI	1 PK	70	**950,00**	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1182-0BB01-0AA2	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, DRYPACK (5 TRAY) 350 PEZZI	1 PK	350	**4.400,00**	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1182-8BB01-0AA2	PROFINET IO ASIC, SPNC021E20 (SENZA PIOMBO),10/100MBIT/S ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2-PORT-SWITCH, PHY INTEGRATO, DRYPACK (5 TRAY) 350 PEZZI SOLO PER IMPIEGO INTERNO	1 PK	350	**7.350,00**	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1184-0BB01-0AA1	PROFINET IO ASIC, ERTEC 400 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 4 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, TRAY SINGOLO 70 PEZZI	1 PK	70	**2.300,00**	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1184-0BB01-0AA2	PROFINET IO ASIC, ERTEC 400 (SENZA PIOMBO), INDUSTRIAL ETHERNET 10/100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, SWITCH 4 PORTEH, INTERF.PCI, DRYPACK (5 TRAY) 350 PEZZI	1 PK	350	**10.500,00**	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1210-0SA01	SIMATIC NET, RIPETITORE PER AS-INTERFACE PER PROLUNGAMENTO CAVO IN CUSTODIA K45	1 ST		**242,34**	N	EAR99	CC-IC10	5P3	B
6GK1411-2AB10	SIMATIC NET, IE/AS-INTERFACE LINK; COLLEGAMENTO DI RETE ETHERNET/ AS-INTERFACE CON CON PROFILO MASTER M3,M4 CORRISPONDENTE A SPECIFICAZIONE AS-I V3.0 AMPLIATA PER INTEGRAZIONE IN PROFINET IO; MASTER SEMPLICE CON DISPLAY; GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		**798,57**	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK1411-2AB20	SIMATIC NET, IE/AS-INTERFACE LINK; COLLEGAMENTO DI RETE ETHERNET/ AS-INTERFACE CON CON PROFILO MASTER M3,M4 CORRISPONDENTE A SPECIFICAZIONE AS-I V3.0 AMPLIATA PER INTEGRAZIONE IN PROFINET IO; MASTER DOPPIO CON DISPLAY; GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		**1.044,37**	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK1411-5AB00	SIMATIC NET, IE/PB LINK PN IO COLLEG. DI RETE TRA IND. ETHERNET E PROFIBUS CON FUNZIONALITÀ PROFINET IO, ROUTING S7 E SET DI DATI, 10/100 MBIT FAST ETHERNET, 9,6 ...12 MBIT PROFIBUS	1 ST		**1.350,18**	N	N	IK	5P3	D
6GK1411-6CA40-0AA0	IE/WSN-PA LINK CON ANTENNA INTEG.; TRANSIZIONE DI RETE TRA WIRELESS HART E ETHERNET; ETHERNET 10/100 MBIT/S; TCP/IP, MODUS TCP; WIRELESS HART CON 2.4 GHZ; APPROVAZIONI USA, CANADA, EUROPA, CERTIF. EX ZONA 2; RS 485 CON MODBUS RTU	1 ST		**4.292,88**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	X
6GK1411-6CA40-0BA0	SIMATIC NET,IE/WSN-PA LINK PER COLLEG. ANTENNA ESTERNA; TRANSIZIONE DI RETE TRA WIRELESS HART E ETHERNET; ETHERNET 10/100 MBIT/S; TCP/IP, MODUS TCP; WIRELESS HART CON 2.4 GHZ; APPROVAZIONE EUROPA, CERTIF. EX ZONA 2; RS 485 CON MODBUS RTU	1 ST		**4.292,88**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	X
6GK1415-2AA10	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACE LINK 20 E ; COLLEGAMENTO DI RETE PROFIBUS-DP / AS-INTERFACE SECONDO SPECIFICHE AS-INTERFACE V3.0; GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		**501,99**	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK1415-2BA10	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACE LINK; COLLEGAMENTO DI RETE PROFIBUS DP /AS-INTERFACE CON PROFILO MASTER M3,M4 CORRISPONDENTE A SPECIFICAZIONE AS-I V3.0 AMPLIATA PER INTEGRAZIONE IN PROFIBUS DP; MASTER SEMPLICE CON DISPLAY; GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		**652,01**	N	N	CC-IC10	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1415-2BA20	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACE LINK; COLLEGAMENTO DI RETE PROFIBUS DP /AS-INTERFACE CON CON PROFILO MASTER M3,M4 CORRISPONDENTE A SPECIFICAZIONE AS-I V3.0 AMPLIATA PER INTEGRAZIONE IN PROFIBUS DP; MASTER DOPPIO CON DISPLAY; GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 ST		848,19	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK1417-5AB00	SIMATIC NET,IWLAN/PB LINK PN IO GATEWAY TRA IND. WIRELESS LAN E PROFIBUS CON FUNZIONALITÀ PROFINET IO E S7-ROUTING IEEE 802.11 B/G/A A 2,4/5 GHZ FINO A 54 MBIT/S; 9,6 KBIT/S FINO A 12 MBIT	1 ST		1.047,83	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	D
6GK1417-5AB01	SIMATIC NET,IWLAN/PB LINK PN IO GATEWAY TRA IND. WIRELESS LAN E PROFIBUS CON FUNZIONALITÀ PROFINET E S7-ROUTING IEEE 802.11 B/G/A A 2,4/5 GHZ FINO A 54 MBIT/S; 9,6 KBIT/S FINO A 12 MBIT	1 ST		1.047,83	5A002A1A2	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1500-0AA10	SIMATIC NET, BUSTERMINAL 12M PER PROFIBUS, VELOCITÀ DI TRASM. DATI DA 9,6 KBIT/S A 12MBIT/S, CAVO 1,5 M	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0AB00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485 PER PROFIBUS VELOCITÀ DI TRASM. DATI: 9,6 KBIT/S...1500 KBIT/S CON CAVO 3,0 M	1 ST		111,82	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0DA00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485 PER PROFIBUS CON INTEGRATA INTERFACCIA PG CON CAVO 1,5 M	1 ST		140,79	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0EA02	SIMATIC NET, CONNETT.DI BUS PB CON USCITA CAVO ASSIALE PER PC INDUSTR., OP SIMATIC, OLM; VELOCITÀ DI TRASM.12MBIT/S;RESISTENZA DI CHIUS.CON FUNZIONE DI SEPARAZ.	1 ST		52,97	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0FC10	SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180, CONNETTORE PB PER TECNICA FASTCONNECT E USCITA CAVO ASSIALE PER INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, VELOCITà DI TRASMISSIONE: 12 MBIT/S, RESISTENZA TERMINALE CON FUNZ. DI SEPARAZIONE, CUSTODIA IN PLASTICA	1 ST		52,97	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-3AA10	PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL PER COLLEGAMENTO DI UN NODO PROFIBUS SENZA INTERF. OTTICA INTEGRATA A PROFIBUS DP OTTICO, SENZA CONNETT. SIMPLEX	1 ST		231,95	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK1503-2CA00	SIMATIC NET, PB OLM/P11 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 1 INTERFACCIA LWL IN PLASTICA (2 PRESE BFOC), CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA, INCL.CONNETTORE 2 BFOC	1 ST		363,51	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-2CB00	SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 1 INTERFACCIA LWL IN VETRO (2 PRESE BFOC); CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 ST		496,22	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-2CC00	SIMATIC NET,PB OLM/G11-1300V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 1 INTERFACCIA LWL IN VETRO (2 PRESE BFOC),LUNGH. D'ONDA 1300NM PER GRANDI DISTANZE CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 ST		1.338,64	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-3CA00	SIMATIC NET, PB OLM/P12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 2 INTERFACCE LWL IN PLASTICA (4 PRESE BFOC), CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA, INCL. CONNETTORE 4 BFOC	1 ST		445,44	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1503-3CB00	SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 2 INTERFACCE LWL IN VETRO (4 PRESE BFOC) PER DISTANZE STANDARD FINO A 2850 M, CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 ST		715,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-3CC00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-1300 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 2 INTERFACCE LWL IN VETRO (4 PRESE BFOC), LUNGH. D'ONDA 1300NM PER GRANDI DISTANZE CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 ST		1.754,08	N	EAR99H	IK	5P3	X
6GK1503-3CD00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-EEC V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E E INTERFACCE LWL IN VETRO (4PRESE BFOC) PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO -20..+60 G C	1 ST		1.005,13	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-4CA00	PROFIBUS OLM/P22 V4.0; OPTICAL LINK MODULE CON 2 INTERF.RS485 E 2 INTERF. FO PLASTICA (4 PRESE BFOC);CON CONTATTO DI SEGNAL. E USCITA DI MISURA; INCL. 4 CONNETTORI BFOC	1 ST		611,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-4CB00	PROFIBUS OLM/G22 V4.0; OPTICAL LINK MODULE CON 2 INTERF.RS485 E 2 INTERF. FO VETRO (4 PRESE BFOC) PER DISTANZE STANDARD FINOA 2850 M; CON CONTATTO DI SEGNAL. E USCITA DI MISURA	1 ST		988,98	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-8AA00	SIMATIC NET, PB OLM V4.0 PIASTRA DI MONTAGGIO PER FISSAGGIO A PARETE CON 3 VITI TORX	1 ST		17,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1551-2AA00	SIMATIC NET, PB, CP 5512 PCMCIA CARD (CARDBUS, 32 BIT) PER COLLEG. DI UN PG O UN PC NOTEBOOK A PROFIBUS O MPI	1 ST		795,11	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00	PROCESSORE DI COMUNIC. CP 5603 PCI 104-CARD (32 BIT; 3,3/5V) PER COLLEG.A PROFIBUS INCL. SOFTWARE DP-BASE CON NCM PC; INTERF.DP-RAM PER MASTER DP, INCL.PROTOCOLLO PG E FDL; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.., SOFTWARE RUNTIME	1 ST		855,11	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00-0AE0	SLOT METALLICO PER INSERIMENTO CP 5603 IN SIMATIC S7-MEC PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MODULI DI AMPLIAMENTO EM PCI-104 DI SIMATIC S7-MEC (MODULAR EMBEDDED CONTROLLER)	1 ST		29,43	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00-0AU0	RACK D'AMPLIAMENTO PER CP 5603 IN MICROBOX PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MICROBOX 420/427B; INCL. MATERIALE DI MONTAGGIO	1 ST		41,20	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AE00	CP 5603 S7-MEC PACKAGE PACCHETTO PER IMPIEGO DI CP 5603 IN SIMATIC S7-MEC; COMPRENDE CP 5603 E SLOT METALLICO PER PER INSERIMENTO CP 5603 IN MODULI D'AMPLIAMENTO EM PCI-104 DI SIMATIC S7-MEC	1 ST		883,96	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1560-3AU00	CP 5603 MICROBOX PACKAGE PACCHETTO PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MICROBOX 420/427B; COMPRENDE CP 5603 E RACK D'AMPLIAMENTO PER INSTALLAZIONE IN MICROBOX 420/427B	1 ST		895,50	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1561-1AA01	SIMATIC NET, PB, CP 5611 A2 SCHEDA PCI (32 BIT; 3,3/5V; 33/ 66 MHZ) PER COLLEGAMENTO DI PG O PC CON BUS PCI A PROFIBUS O MPI (NESSUN SUPPORTO WIN9X!)	1 ST		458,14	N	N	IK	5P3	B
6GK1561-1AM01	PROCESSORE DI COMUN. CP 5611 -MPI, COSTITUITO DA SCHEDA PCI CARD CP 5611 A2 (32BIT; 3.3/5V; 33/66 MHZ) PER COLLEG. DI PG/PC CON BUS PCI A PROFIBUS OMPI INCL. CAVO MPI, 5M 1X 6GK1561-1AA01 1X 6ES7901-0BF00-0AA0 (NON SUPPORTA WIN9X!)	1 ST		463,91	N	EAR99H	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1561-3AA01	SIMATIC NET,CP 5613A2, SCHEDA PC (32BIT; 3,3/5V; 33/66MHZ); PER COLLEGAMENTO A PROFIBUS; COMPRESO SW DP-BASE,NCM PC: DP-RAM INTERFACCIA PER DP-MASTER INCL. PROTOCOLLI PG E FDL, LICENZA SINGOLA PER F.1 INSTALLAZIONE R-SW CLASSE A;SW E MANUALE ELETTRONICO	1 ST		**855,11**	N	N	IK	5P3	A
6GK1561-3AA01-3AE0	SIMATIC NET SW PER CP 5613 A2, CP 5613 FO E CP 5614 A2; UPGRADE A EDITION 2008; CON DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER DP-MASTER INCL. PG- E FDL-PROTOKOLL, LICENZA SING. PER 1 INSTALLAZIONE, R-SW, CLASSEA ;SW +MAN. SU CD 2 LINGUE (D, E)	1 ST		**213,49**	N	N	IK	5P3	C
6GK1561-4AA01	SIMATIC NET,CP 5614A2, SCHEDA PCI (32 BIT; 3.3/5 V; 33/66 MHZ);CON COLLEGAMENTO MASTER E SLAVE A PB; INCL.SW DP-BASE , NCM PC: DP RAM INTERFACCIA PER DP MASTER INCL. PROTOCOLLI PG E FDL, LICENZA SINGOLA PER F.1 INSTALLAZIONE R-SW CLASSE A; SW E MANUALE	1 ST		**1.315,56**	N	N	IK	5P3	A
6GK1562-1AA00	SIMATIC NET, PB, CP 5621 PCI EXPRESS X1-CARD (32 BIT); PER COLLEG.DI PG O PC CON PCI EXPRESS BUS A PROFIBUS O MPI; OS: 32 BIT WINDOWS XP PROFESSIONAL; 2003 SERVER; WINDOWS VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**458,14**	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1562-1AM00	SIMATIC NET, PB, CP 5621 COSTITUITO DA: SCHEDA PCI EXPRESS X1 CP 5621 (32BIT) PER COLLEG. DI PG/PC CON PCI EXPRESS BUS APROFIBUS O MPI INCL. CAVO MPI, 5M 1X 6GK1562-1AA00 1X 6ES7901-0BF00-0AA0	1 ST		**463,91**	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1562-3AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5623 PCI EXPRESS X1 (3.3V) PER COLLEG. A PROFIBUS; INCL. DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER.DP-MASTER INCL. PROTOCOLLO PG E FDL, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, CLASSE A; SW+MAN SU CD 2-LINGUE (D,E)	1 ST		**855,11**	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1562-4AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5624 PCI EXPRESS X1 (3.3V) CON MASTER E COLLEG. A PB; INCL. DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER.DP-MASTER INCL. PROTOCOLLO PG E FDL, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, CLASSE A; SW+MAN SU CD 2-LINGUE (D,E)	1 ST		**1.315,56**	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1571-1AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP5711 USB-ADAPTER (USB V2.0) PER COOLLEGAMENTO DI UN PG O NOTEBOOK A PROFIBUS O MPI; CON 2M CAVO USB	1 ST		**795,11**	N	N	IK	5P3	B
6GK1571-1AA00-0AH0	SUPPORTO DI MONTAGGIO DIN PER PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5711, PLUG IN PER CUSTODIA CP5711; FISSAGGIO MECCANICO A GUIDA DIN DA 35MM	1 ST		**47,08**	N	N	IK	5P3	A
6GK1571-1AM00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5711 MPI USB-ADAPTER (USB V2.0) CON CAVO MPI PER COLLEGAMENTO DI UN PG O A NOTEBOOK A MPI	1 ST		**800,88**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1588-3AA00	SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF PER PROFIBUS-DP/-FMS/-PA E -FF PER COLLEG. SICUREZZA INTRINSECA 31,25 KBIT/S E MAX. 12 MBIT/S 5 PEZZI PER LABORATORIO SALDATURA SENZA PIOMBO	1 PK	5	**110,22**	N	N	IK	5PN	C
6GK1588-3AA15	SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF PER PROFIBUS-DP/-FMS/-PA E -FF PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTINSECA A 31,25 KBIT/S E MAX. 12 MBIT/S TUBO DA 160 PEZZI BLEIFREI ESECUZIONE SALDABILE	1 PK	160	**2.688,40**	N	N	IK	5PN	C
6GK1588-3AA21	SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF PER PROFIBUS-DP/-FMS/-PA E -FF PER COLLEG.A SICUREZZA INTRINSECA 31.25 KBIT/S E MAX. 12 MBIT/S T&R 1000 PEZZI VERSIONE PER SALDATURA SENZA PIOMBO	1 PK	1000	**14.687,50**	N	N	IK	5PN	C
6GK1588-3BB02	SIMATIC NET, ASIC SIM 1-2 PER PROFIBUS PA IEC 61158-2 PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA A 31,25 KBIT/S, TUBO DA 60 PEZZI	1 PK	60	**1.057,50**	N	EAR99H	IK	5PN	C
6GK1588-3BB21	SIMATIC NET, ASIC SIM 1-2 PER PROFIBUS PA IEC 61158-2 PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA A 31,25 KBIT/S 1000 PEZZI T&R	1 PK	1000	**12.549,00**	N	EAR99H	IK	5PN	C
6GK1700-0AA07-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS EDITION 2007 CONFIGURAZIONE CON NCM PC; LICENZA TRIAL 14 GIORNI PER 1 INSTALL. R-SW, SW SU CD, CLASSE A, CON MAN. ELETT.SU CD 2 LINGUE (G,E) ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (32BIT): WIN XP PRO, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**70,05**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1700-0AA08-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS EDITION 2008 CONFIGURAZIONE CON NCM PC; TRIAL 14 GIORNI LICENZA PER 1 INSTALL. R-SW, SW SU CD, CLASSE A, CON MAN ELETTR.SU CD 2 LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (32BIT): WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**58,85**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1700-0AA10-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS V8.0; LIC. TRIAL 14 GIORNI PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW ON CD, CLASSE A; CON MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (32BIT): WIN7 PROFESSIONAL, ULTIMATE	1 ST		**58,85**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-0AA07-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD-UPGRADE PC/WINDOWS CD 11/2003; CONGIURABILE CON NCM PC; LICENZA DI PROVA PER 1 INSTALLAZIONE RT SW, SW SU CD, CLASSE A CON MANUALE ELETTRONICOSU CD 2 LINGUE (D,E) ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (32BITS): WIN XP PRO,2000PRO/SV	1 ST		**131,56**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1CW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 UPGR.DA ED 2006 SW PER COMP,COM.S7-S5, OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,FINO A 64 CONN., LIC.SING.1 INSTALL., R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1CW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 UPGR.PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1CW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO): REQUISITO VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1704-1CW08-1AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 V8.1 SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5, OPC; COM. PG/OP, NCM PC, FINO A 64 CONNESSIONI.; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008R2 PER CP1612	1 ST		1.136,69	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1CW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,FINO A 64CONN. LIC.SING. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP 1512/CP 1612/CP7515	1 ST		1.125,15	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1CW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2006 UPGR.A VERS.2006 SW PER S7-,S5-KOMP.-COMM.,OPC, COM. PG/OP-,NCM PC, MAX 64CONN. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); 32BIT WS XP PRO,2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP7515	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1CW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2008 SW PER COMP. COMUNIC S7-,S5,OPC, COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A 64 COLL. LIC.SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS XP PRO	1 ST		1.136,69	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1CW80-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 V8.0 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC; PG/OP-COMM.,NCM PC, FINO A 64 CONN. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL	1 ST		1.136,69	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1HW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO UPGR.PER ED. 2006 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1HW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO UPGR.PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1HW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO SW SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO): REQUISITO VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1HW08-1AA0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO V8.1 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER; COMUN.,OPC, COMUN. PG/OP., NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008R2 PER SERVER 2008R2	1 ST		799,72	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1HW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO/2006 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO,2000PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612	1 ST		969,36	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1HW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO/2006 UPGR V6.0 A VERS.2006 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1HW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO/2008 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC INTEGR.R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROF	1 ST		799,72	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1HW80-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO V8.0 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER; COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		799,72	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1LW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.PER ED.2006, SW PER COMP,COM.S7-S5,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC,FINO A 8 CONN. LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1LW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.PER V6.2 E EDITION 2005 SW PER S7-, S5-COMP.COMM. OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1LW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1LW08-1AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V8.0;SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5, OPC COMUN.PG/OP, NCM PC, FINO A 8 CONNESSIONI, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP1612	1 ST		417,75	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1LW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2006;SW PER S7-,S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC, MAX 8 CONN. LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP7515	1 ST		411,98	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1704-1LW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.A VERS.2006 SW PER S7-,S5-COMP.COMM,OPC PG/OP-COMM,NCM PC, MAX 8 CON. LIC.SING.1 INST.R-SW,SW+MAN.ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E);PER 32BIT WS XP PRO,2000 PRO/SV;WIN2003 SERVER;PER CP1512/CP1612/CP7515	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1LW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2008;SW COMP. COMUNIC.S7-,S5, OPC COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A 8 COLLEG. LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**417,75**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1LW80-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V8.0;SW PER S7-,S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC, FINO A 8 CONN. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (D,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL/U	1 ST		**417,75**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1PW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG UPGR.PER EDITION 2006 SW PER PG/OP-COMM.LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1PW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG UPGR.PER.V6.0,V6.1,V6.2,ED.2005 SW PER PG/OP-COMM.LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-1PW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1PW08-1AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG V8.0; SW PER COMUN. PG/OP; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP1612	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1PW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2006 SW PER COM.PG/OP LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/ CP1612/ CP7515	1 ST		**529,69**	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1PW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2006 UPGR.A VERS.2006 SW PER COM.PG/OP LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN. ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP7515	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1PW71-3AA0	"SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2008 SW PER COMUNIC. PG/OP LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIN XP PROFESSIONAL; WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS; WIN 2003/2008 SERVER"	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-1PW80-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG V8.0 SW PER PG/OP-COMM. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (D,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-1VW01-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT 2005+HF1 SW PER LA COSTRUZIONE DI COLLEGAMENTI VPN IP-BASED SICURI DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE, PROTETTI CON SCALANCE S; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RT SW,SW + MANUALI ELETTR. SU CD, 5 LINGUE	1 ST		**286,19**	N	5D002ENCU	IK	5P3	B
6GK1704-1VW02-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT EDITION 2008 SW PER CONFIG. DI COLL. SICURI VPN DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE BASATI SU IP SICURE, PROTETTI DA SCALANCE S, LICENZA SING.PER 1 INSTALL.R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD 5 LINGUE	1 ST		**233,11**	N	5D002ENCU	IK	5P3	B
6GK1704-1VW03-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT EDIZIONE 2009 SW PER CONFIG. DI IP SICURE COLLEGAMENTO VPN DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE PROTETTI DA SCALANCE S, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, 5 LINGUE	1 ST		**244,65**	5D002A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK1704-5CW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGR.PER EDITION 2006 SW PER S7-COMM. INCL.FDL WITH OPC-SERVER E NCM PC LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB; CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5CW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGR.F.V6.0,V6.1,V6.2 A.ED.2005 SW PER S7-COMM. INCL. FDL M OPC-SERVER E NCM PC, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5CW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5CW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V8.0 SW PER COMUN. S7. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP5512/ /CP562/CP5611INT., CP5611A2/CP5711	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-5CW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2006 SW PER COM. S7 INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 ST		**529,69**	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1704-5CW64-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2006 UPGR. A VERS.2006 SW PER COM. S7. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5CW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2008 SW PER S7-COMM. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		535,46	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-5CW80-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V8.0 SW PER S7-COMM. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE(G,E); CLASSE A; PER 32BIT WINDOWS 7; PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		535,46	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-5DW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP UPGR.PER ED.2006; SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL,CON OPC- SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5DW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP UPGR.PER V6.0,V6.1,V6.2,ED.2005 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL,CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL);: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5DW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5DW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP V8.0; SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC;R-SW, LICENZA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP5512/CP5611INT./ CP5611A2/CP5621/CP5711	1 ST		402,75	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-5DW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2006 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 ST		396,98	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW64-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2006 UPGRADE A VERS.2006 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5DW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2008 SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC;R-SW, LICENZA PER 1 INSTALL., SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		402,75	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5DW80-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP V8.0; SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC;R-SW, LIC. PER 1 INSTALLAZIONE; SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE(G,E); PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		402,75	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1704-5SW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE UPGR. PER EDITION 2006 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5SW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE UPGR.PER V6.0,V6.1,V6.2 A.ED.2005 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5SW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5SW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE V8.0; SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP5512/CP5611INTERN./ CP5611A2/CP5621	1 ST		204,26	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-5SW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE /2006 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. PER 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR.SU CD, CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A, (D,E);PER 32 BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER,PER CP5511/CP5512/ CP5611	1 ST		198,49	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW64-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE /2006; UPGR.A VERS.2006 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR.SU CD, CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A, (D,E);PER 32 BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER,PER CP5511/CP5512/ CP5611	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5SW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE /2008 SW PER SLAVE DP CON OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		204,26	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1704-5SW80-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE V8.0; SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE(G,E); PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		204,26	N	5D992	IK	5P3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1706-0HB00-3AE0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC- SERVER; UPGRADE PER EDITION 2006 PN OPC-SERVER PER CBA, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**141,94**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-0HB00-3AE1	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER; UPGRADE PER V6.0, V6.1,V6.2 E ED. 2005; PROFINET OPC-SERVER PER CBA, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**144,25**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-0HB00-3AL0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-0HB64-3AA0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER/2006; PROFINET OPC-SERVER PER CBA LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612	1 ST		**432,75**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-0HB64-3AE0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER/2006; UPGR.A VERSIONE 2006 PROFINET OPC-SERVER PER CBA LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/ SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612	1 ST		**432,75**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-0HB71-3AA0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER/2008; PROFINET OPC-SERVER PER CBA, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E);PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL, WIN 2003/2008 SERVER	1 ST		**358,89**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1CW08-1AA0	SIMATIC NET IE S7 OPC REDUNDANCY PER CP 1612 A2, CP 1613 A2, CP 1623, CP1628 RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA DI SW PER IE SW PRODOTTI S7 LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER WINDOWS SERVER 2008 R2	1 ST		**1.396,34**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NW00-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC; UPGRADE EDITION 2006 AMM.FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NW00-3AE1	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC; UPGRADE PER V6.1, V6.2 E ED. 2005; AMM. 20 INDIRIZZI IP; MIB-COMPILER; LIC.SING 1 INSTALL R-SW, SW+MAN SU CD CHIAVE SU PENNA USB, CL A (TED/INGL);32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NW00-3AL0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NW08-1AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC V8.0; AMMIN. DI FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP1612/ CP1613/ CP1623	1 ST		**822,80**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NW64-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2006; AMMIN. MAX 20 IND.IP;MIB-COMPILER; LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 ST		**812,42**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NW64-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK/2006;UPGR. DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED; LIC. SING.PER1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 ST		**706,25**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NW64-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2006; UPGR.A VERS.2006 AMMIN. MAX 20 IND.IP; MIB-COMPILER; LIC. SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); P 32BIT WS XP PRO,2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NW70-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2007; AMMIN.FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**1.028,21**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NW70-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK/2007;AMPLIAM.DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED; LIC.SINGOLA X 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**897,81**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1706-1NW71-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2008; AMMINISTRAZIONE FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**822,80**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NW80-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC V8.0; AMMIN. DI FINO A 20 IP-ADR.; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE	1 ST		**822,80**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1706-1NX00-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED; UPGRADE PER ED. 2006 AMM. 20 INDIRIZZI IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1706-1NX00-3AE1	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED; UPGRADE PER V6.1, V6.2 E ED.2005;200 INDIR. IP.; INCL. MIB-COMPILER;LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NX00-3AL0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NX08-1AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED V8.0; AMMIN. DI FINO A 200 INDIRIZZI IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP1612/CP1613/CP1623	1 ST		**1.534,82**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NX64-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2006;AMMIN. DI MAX 200 IND.IP;MIB-COMPILER; LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 ST		**1.523,28**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX64-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2006;UPGR.A VERS.2006 AMMINISTR.MAX 200 IND.IP;MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); 32BIT WS XP PRO, 2000PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX71-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2008; AMMINISTRAZIONE FINO A 200 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**1.534,82**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1706-1NX71-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK/2008; ESTENS. DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD,CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT	1 ST		**717,79**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NX80-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED V8.0; AMMIN. DI FINO A 200 INDIR.IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULT	1 ST		**1.534,82**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1706-1NX80-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK V8.0;ESPANS. DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED;LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		**717,79**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1706-5CW08-1AA0	SIMATIC NET PB S7 OPC REDUNDANCY PER CP 5603, CP 5711, CP 5621 CP 5611 A2, CP 5623, CP 5613 A2 RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA SW PER PB SW PRODOTTI S7, LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER WINDOWS SERVER 2008 R2	1 ST		**1.396,34**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1713-5CB00-3AE0	SIMATIC NET PB S7-5613 UPGRADE PER ED.2006, SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM P: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5CB00-3AE1	SIMATIC NET PB S7-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED. 2005 SW PER S7-COMM., INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL): WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1713-5CB00-3AL0	SIMATIC NET PB S7-5613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5CB08-1AA0	SIMATIC NET PB S7-5613 V8.0 SW PER COMUN. S7, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER MAX. 4 CP5613A2/CP5614A2/ CP5603/ CP5623/ CP5624	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1713-5CB64-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613/2006 SW PER COM.S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 ST		**529,69**	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB64-3AE0	SIMATIC NET PB S7-5613/2006 UPGR.A VERS. 2006 SW PER COM. S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.P.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5CB71-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613/2008 SW PER COMUNIC.S7, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.PER 1 INSTALL., SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5CB80-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613 V8.0 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E), PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL /ULTIMATE	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1713-5DB00-3AE0	SIMATIC NET PB DP-5613 UPGR. PER EDITION 2006 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL), 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1713-5DB00-3AE1	SIMATIC NET PB DP-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005, SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL): WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5DB00-3AL0	SIMATIC NET PB DP-5613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1713-5DB08-1AA0	SIMATIC NET PB DP-5613 V8.0 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE PER MAX. 4 CP5613A2/CP5614A2/ CP5603/ CP5623/ CP5624	1 ST		**402,75**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1713-5DB64-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613/2006 SW PER COM.S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING. PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD,CLASSE A 2 LINGUE (D,E), PER 32BIT WS XP PRO, 2000PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 ST		**396,98**	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5DB64-3AE0	SIMATIC NET PB DP-5613/2006 UPGR.A VERS.2006 SW PER COM. S7, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000PRO/ SV;WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 ST		**131,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5DB71-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613/2008 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**402,75**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5DB80-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613 V8.0 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER AND NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E), PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE	1 ST		**402,75**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1713-5FB00-3AE0	SIMATIC NET PB FMS-5613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER FMS, INCL. PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**139,63**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1713-5FB00-3AE1	SIMATIC NET PB FMS-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER FMS, INCL. PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT:WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**150,02**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5FB00-3AL0	SIMATIC NET PB FMS-5613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1713-5FB64-3AA0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2006 SW PER FMS, INCL.PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 ST		**649,70**	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5FB64-3AE0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2006 UPGRADE A VERS. 2006 SW PER FMS, INCL.PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/ CP5614, EL/FO	1 ST		**161,56**	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5FB71-3AA0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2008 SW PER FMS, INCL. PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		**535,46**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB00-3AE0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT UPGRADE PER EDITION 2006 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613/2006 SW PER FAIL SAVE S7-COM; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB00-3AE1	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT UPGR. PER V6.0, V6.1,V6.2 E ED. 2005,INCL.S7-OPC-SRVR,S7-1613 SW PER FAIL SAVE S7-COM; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL): WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		**137,33**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-0HB00-3AL0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		**486,99**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1716-0HB08-1AA0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT V8.0 INCL. S7-OPC-SERVER, S7-1613 V8.0 SW PER COMUN. S7 FAILSAFE; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE PER MAX. 4 CP1613,CP 1613 A2, CP 1623	1 ST		**1.927,18**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB64-3AA0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2006 INCL.S7-OPC-SERVER, S7-1613/2006,SW PER FAILSAFE S7-COM; LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP1613 A2	1 ST		**1.915,64**	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-0HB64-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT/2006 PER ESPANSIONE S7-1613/2006 A S7-REDCONNECT; LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP1613 A2	1 ST		**993,59**	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1716-0HB64-3AE0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2006 UPGR.A VERS.2006 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613/2006 SW PER FAILSAFE S7-COM; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP1613 A2	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1716-0HB70-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT/2007 PER AMPLIAM.S7-1613/2007 A S7-REDCONNECT; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1716-0HB71-3AA0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2008 INCL. S7-OPC-SERVER, S7-1613/2008 ,SW PER FAIL SAVE COM.S7; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		1.927,18	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-0HB71-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT/2008 PER ESTENSIONE S7-1613/2008SU S7-REDCONNECT; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB80-3AA0	LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		1.927,18	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-0HB80-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT V8.0; PER AMPLIAMENTO S7-1613 V8.0 A S7-REDCONNECT; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-1CB00-3AE0	SIMATIC NET IE S7-1613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1CB00-3AE1	SIMATIC NET IE S7-1613 UPGR. PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED. 2005 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); 2BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 ST		137,33	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1CB00-3AL0	SIMATIC NET IE S7-1613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1716-1CB08-1AA0	SIMATIC NET IE S7-1613 V8.0; SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5; OPC,COMUNIC.PG/OP,NCM PC; FINO A 120 CONNESSIONI; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER MAX. 4 CP1613,CP 1613 A2, CP 1623	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1CB64-3AA0	SIMATIC NET IE S7-1613/2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,MAX 120 CONN LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		993,59	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-1CB64-3AE0	SIMATIC NET IE S7-1613/2006 UPGR.A VERS. 2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,MAX 120CON LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613,CP1613 A2	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1716-1CB71-3AA0	SIMATIC NET IE S7-1613/2008 SW PER SW COMP. COMUNIC.S7-,S5, OPC COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A CONNESS. LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIN XP PROFESSIONAL	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1CB80-3AA0	SIMATIC NET IE S7-1613 V8.0; SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.; OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC; FINO A 120 CONN. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE(G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL	1 ST		1.005,13	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-1TB00-3AE0	SIMATIC NET IE TF-1613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CLASSE A (TED/INGL);PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		211,18	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1TB00-3AE1	SIMATIC NET IE TF-1613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CLASSE A (TED/INGL) PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		211,18	N	5D992	IK	5P3	D
6GK1716-1TB00-3AL0	SIMATIC NET IE TF-1613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 ST		486,99	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-1TB64-3AA0	SIMATIC NET IE TF-1613/2006 SW PER TF-PROT., S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		1.546,36	N	N	IK	5P3	C
6GK1716-1TB64-3AE0	SIMATIC NET IE TF-1613/2006 UPGRADE A VERS.2006 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		161,56	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1716-1TB70-3AA0	SIMATIC NET IE TF-1613/2007 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CLASSE A (TED/INGL);PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		**1.927,18**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-1TB71-3AA0	SIMATIC NET IE TF-1613/2008 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC. SINGOLA PER.1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD CLASSE A; 2-LINGUE (G,E);PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 ST		**1.927,18**	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1741-1HL24-3AA0	SIMATIC NET, DK-16XX PN IO KI SVILUPPO SOFTWAREER CP 1616 E CP 1604. DRIVER PER CP 1616 E CP 1604 SOTTO WINDOWS/LINUX IN COD. SRC PER PORTING SU ALTRI SISTEMI OPERATIVI PC-BASED	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1741-1HL25-3AA0	SIMATIC NET, DK-16XX PN IO PACCHETTO DI SVILUPPO SOFTWARE PER CP 1616 E CP 1604. DRIVER PER CP 1616 E CP 1604 SOTTO WINDOWS/LINUX IN CODICE SRC PER PORTING SU ALTRI SISTEMI OPERATIVI PC-BASED	1 ST		**a richiesta**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1745-1AD00-0EA0	SINEC COM 5431 FMS/DP SW DI PROGETTAZ.PER CP 5431 SU DISCHETTI 3 1/2", CON MANUALE CP/COM 5431 FMS/DP TEDESCO	1 ST		**418,90**	N	EAR99S	IK	5P3	C
6GK1745-1AD01-0EA0	SINEC COM 5431 FMS/DP SW DI PROGETTAZ.PER CP 5431 SU DISCHETTI 3 1/2", CON MANUALE CP/COM 5431 FMS/DP INGLESE	1 ST		**418,90**	N	N	IK	5P3	C
6GK1745-1AD02-0EA0	SINEC COM 5431 FMS/DP SW DI PROGETTAZ.PER CP 5431 SU DISCHETTI 3 1/2", CON MANUALE CP/COM 5431 FMS/DP FRANCESE	1 ST		**418,90**	N	N	IK	5P3	B
6GK1745-1AD04-0EA0	SINEC COM 5431 FMS/DP SW DI PROGETTAZ.PER CP 5431 SU DISCHETTI 3 1/2", CON MANUALE CP/COM 5431 FMS/DP ITALIANO	1 ST		**418,90**	N	N	IK	5P3	C
6GK1781-0AA00-6AA0	SINEMA E 2006 LEAN ENGINEERING SOFTWARE PER PIANIFICAZIONE + PROGETTAZIONE+ SIMULAZIONE DI SOFTWARE WLAN + MANUALE SU CD LICENZA SINGOLA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E);WIN XP PRO	1 ST		**1.047,83**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1781-1BA01-1AA0	SINEMA SERVER BASIC-50 V11 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 50 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHE E ALLARMI DI RETE. RAPPRESENT. GRAFICA DI TOPOLOGIA VISIONI UTENTE. SOFTWARE + MANUALE SU CD LIC. SINGOLA SU USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); WIN XP PRO WIN 7, WIN 2003 SERVER	1 ST		**1.165,54**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1781-1DA01-1AA0	SINEMA SERVER BASIC-50 V11 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A100 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHE E ALLARMI DI RETE. RAPPRESENT. GRAFICA DI TOPOLOGIA VISIONI UTENTE. SOFTWARE + MANUALE SU CD LIC. SINGOLA SU USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); WIN XP PRO WIN 7, WIN 2003 SERVER	1 ST		**1.754,08**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1781-1HA01-1AA0	SINEMA SERVER BASIC-50 V11 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 250 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHE E ALLARMI DI RETE. RAPPRESENT. GRAFICA DI TOPOLOGIA VISIONI UTENTE. SOFTWARE + MANUALI SU CD LIC. SINGOLA SU USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); WIN XP PRO WIN 7, WIN 2003 SERVER	1 ST		**2.700,36**	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1782-0AA00-6AA0	SINEMA E STANDARD ENGINEERING SOFTWARE PER PIANIFICAZIONE + AUTOPLACEMENT + PROGETTAZIONE + SIMULAZIONE + OTTIMIZZAZIONE + SITE SURVEY DI SOFTWARE WLAN + MANUALE SU CD LICENZA SINGOLA SU FD, CLASSE A 2 LINGUE (D,E);WIN XP PRO	1 ST		**2.342,62**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1782-4AA00-6AC0	SINEMA E POWERPACK UPGRADE DA SINEMA E LEAN A SINEMA E STANDARD LICENZA SINGOLA LICENZA SU FD, CLASSE A SOFTWARE + MANUALE SU CD 2 LINGUE (D,E);WIN XP PRO	1 ST		**1.407,88**	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1900-0AB00	SIMATIC NET, CONFIGURAZIONE PLUG C-PLUG, PER MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI CONFIGURAZIONE DI COMPONENTII SIMATIC E, SE NECESSARIO, DEI DATI UTENTE QUALI FILE DI SISTEMA CON CP443-1 ADV. INSERIBILE IN PRODOTTI SIMATIC NET CON SLOT C-PLUG	1 ST		**100,05**	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0HB00-0AC0	SIMATIC NET, BFOC PLUG PCMONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI IN FIBRA OTTICA PCF; CONFEZIONE 20 PZ.+ SET DI PULITURA	1 PK	20	**468,52**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1900-0HL00-0AA0	SIMATIC NET, KIT DI TERMINAZIONE PER CONNETTORE BFOC PER PREASSEMBLAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI BFOC SU CAVI PCF	1 ST		**1.638,68**	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0KB00-0AC0	SIMATIC NET, SPINA SIMPLEX PCF PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI IN FIBRA OTTICA PCF CONFEZIONE 20 PZ.+ SET DI PULITURA	1 PK	50	**244,65**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1900-0KL00-0AA0	SIMATIC NET, KIT DI TERMINAZIONE PER CONNETTORE SIMPLEX PER PREASSEMBLAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI SIMPLEX SU CAVI PCF	1 ST		**2.261,84**	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MB00-0AC0	SIMATIC NET, IE SC RJ POF PLUG CONNETTORE A VITE PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CONDUTTORI LWL POF (CONFEZIONE 20 CONNETTORI DUPLEX)	1 PK	20	**465,06**	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MB00-6AA0	SIMATIC NET, IE SC RJ POF PLUG PRO, CONNETTORE LWL PER IL MONTAGGIO A CAVI POF LWL (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 ST		**45,93**	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1900-0ML00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT SC RJ POF PLUG, VALIGIA PER MONTAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI SC RJ COMPRENDENTE UTENSILE ASPORTAZIONE GUAINA, FORBICE KEVLAR, SET DI PULITURA	1 ST		611,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MN00-0AA0	SIMATIC NET, REFILL SET SC RJ POF PLUG, CARTA ABRASIVA PER SC RJ POF PLUG, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	76,51	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NB00-0AC0	SIMATIC NET, IE SC RJ PCF PLUG, CONNETTORE A VITE PER IL MONTAGGIO ON-SITE DI CAVI PCF LWL (CONFEZIONE DA 10 CONNETTORI DUPLEX)	1 PK	10	658,93	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NB00-6AA0	SIMATIC NET, IE SC RJ PCF PLUG PRO, CONNETTORE LWL PER IL MONTAGGIO A CAVI PCF LWL (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 ST		76,51	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NL00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT SC RJ PCF PLUG, KIR PREASSEMBLATO PER IL MONTAGGIO ON-SITE DI CONNETTORI SC RJ PCF COSTITUITO DA STRIPPING TOOL, KEVLAR SCISSORS, FIBER BREAKING TOOL	1 ST		2.296,46	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1GB00-0AC0	SIMATIC NET, FC FO BFOC PLUG PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 20 PZ. + PANNO PULIZIA	1 PK	20	600,08	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1GL00-0AA0	SIMATIC NET FC FO TERMINATION KIT, KIT CONFEZIONAMENTO PLUG FC SC E FC BFOC PER MONTAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI FC FO A CAVI FC FO	1 ST		4.062,08	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1900-1GP00-0AB0	SIMATIC NET FC FO BFOC COUPLER PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 10 PZ.	1 PK	10	246,96	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1LB00-0AC0	SIMATIC NET, FC FO SC PLUG PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 10 PZ.+ CONNETTORE DUPLEX + PANNO PULIZIA	1 PK	10	788,18	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1LP00-0AB0	SIMATIC NET, FC FO SC COUPLER PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 5 PZ.CONNETTORE DUPLEX	1 PK	5	330,04	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0CA00-0AA0	SIMATIC NET, CONNETTORE ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 9 POLI PER COLLEGAMENTO A ACCOPP.A STELLA/ OLM/ELM	1 ST		49,39	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0CA01-0AA0	SIMATIC NET, CONNETTORE ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 15 POLI PER COLLEGAMENTO A NODO/PARTNER/TPTR	1 ST		62,43	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DA20-0AA0	SET CONNETTORI BFOC, 20 PEZZI PER CAVO IN FIBRA OTTICA, STANDARD E DA TRASCINAMENTO.AVV.: PER L'INSTALLAZ.SONO NECESSARI ATTREZZI SPECIALI E PERSONALE SPECIALIZZATO	1 PK	20	211,18	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0DB10-6AA0	SIMATIC NET IE M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEGAMENTO RAPIDO, USCITA CAVO 180 GRADI (COD. D) 1 CONFEZIONE = 1 PEZZO PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 ST		25,85	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB10-6AA8	SIMATIC NET IE M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEGAMENTO RAPIDO, USCITA CAVO 180 GRADI (COD. D) 1 CONFEZIONE = 8 PEZZI PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PK	8	197,33	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB20-6AA0	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 1 PEZZO PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 ST		37,62	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0DB20-6AA8	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 8 PEZZI PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PK	8	273,50	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0DM20-2AA5	SIMATIC NET IE M12 PANEL FEEDTHROUGH, PASSANTE PER QUADRI ELETTRICI PER PASSAGGIO DA M12 (COD. D) TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP65) A RJ45 TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP20) 1CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PK	5	327,74	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0FB00-0AA0	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC,CONNETTORE SIMPLEX, SET PER 100 CONNETTORI SIMPLEX, CON 5 SET DI PULITURA	1 SZ		93,01	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0RB10-2AB0	MM FO LC DUPLEX PLUG; 10 PEZZI PER CAVO ROBUSTO MM FO GP (2G50/125); NOTA: PER IL MONTAGGIO NECESSARI UTENSILI SPECIALI E PERSONALE QUALIFICATO	1 PK	10	212,34	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-0SB10-2AB0	SM FO LC DUPLEX PLUG; 10 PEZZI PER CAVO ROBUSTO SM FO GP (4E9/125); NOTA: PER IL MONTAGGIO NECESSARI UTENSILI SPECIALI E PERSONALE QUALIFICATO	1 PK	10	246,96	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 1 PZ.	1 ST		17,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 10 PZ.	1 PK	10	153,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 50 PZ.	1 PK	50	582,77	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-6AA0	SIMATIC NET, IE RJ45 PLUG PRO, CONNETTORE PUSH PULL IP65 PER IL MONTAGGIO A CAVI TP 2X2 (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 ST		34,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB11-2AA0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2,CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		22,39	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1901-1BB11-2AB0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PK	10	193,87	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB11-2AE0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 50 PEZZI	1 PK	50	740,87	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 1 PZ.	1 ST		17,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 10 PZ.	1 PK	10	153,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 50 PZ.	1 PK	50	582,77	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-6AA0	IE FC RJ45 PLUG PRO; IP65; FAST CONNECT; IE; CONNETTORE RJ45 PUSH PULL PER MONTAGGIO SUL POSTO A IE FC TP CABLE 2X2; (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE)	1 ST		37,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI, CONFEZIONE 1 PEZZO	1 ST		17,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI 1 CONFEZIONE = 10 PEZZI	1 PK	10	153,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI 1 CONFEZIONE = 50 PEZZI	1 PK	50	582,77	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA0	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET BASE MODULE, CAT6, SENZA INSERTO, CONFEZIONE = 1 PEZZO	1 ST		45,93	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA1	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET, MODULO BASE CON INSERTO 2FE, INSERTO INTERCAMBIABILE PER 2 INTERFACCE 100 MBIT/S	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA2	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET BASE MODULO CON INSERTO 1GE, INSERTO INTERCAMBIABILE PER 1 INTERFACCIA 1000 MBIT/S	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA3	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET, CON INSERTO POWER, INSERTO INTERCAMBIABILE PER INTERFACCE 1 X 24 V DC E 1 X 100 MBIT/S	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BK00-0AA1	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET INSERTO 2 FE PER MODULAR OUTLET BASE, INSERTO INTERCAMBIABILE CON 2 INTERFACCE 100 MBIT RJ45, 1 CONFEZIONE = 4 PEZZI	1 PK	4	84,70	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BK00-0AA2	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET INSERTO 1GE PER MODULAR OUTLET BASE MODUL,INSERTO INTERCAMBIABILE PER 1 INTERFACCIA 100 MBIT RJ45, 1 CONFEZIONE = 4 PEZZI	1 PK	4	84,70	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1FC00-0AA0	SIMATIC NET, IE FC OUTLET RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT OUTLET RJ45 PER LA TRANSIZ.DA CAVI IE FC E TP CAVI CORD PATCH	1 ST		53,08	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GA00	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT STRIPPING TOOL, PER LA RAPIDA PREPARAZ. DEI CAVI ETHERNET FASTCONNECT	1 ST		65,89	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GB00	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT BLADE CASSETTES, CASSETTE COLTELLI DI RICAMBIO PER IE FASTCONNECT STRIPPING TOOL (CONFEZIONE DI 5 PEZZI)	1 PK	5	71,78	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GB01	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT BLADE CASSETTES, 5 MM, CASSETTE DI MISURA DI RICAMBIO PER IE FASTCONNECT STRIPPING TOOL (1 CONFEZIONE = 5 PZ.) PER CONNETT.FC RJ45 E OUTLET MODULARE	1 PK	5	71,78	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1PH00	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT STRIPPING TOOL, UTENSILE PER RAPIDA ASPORTAZIONE ISOLANTE DEL CAVO RCOAX IN CAMPO	1 ST		223,88	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TAP, PER COSTRUZ. DI SEGMENTI PROFIBUS PA E COLLEG. DI APPARECCHI DI CAMPO PA, TECNICA A PERFOR.D'ISOLANTE, IP67, QUANTITÀ DI FORNITURA: 10 PEZZI = 1 CONF.	1 PK	10	458,14	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AB10	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT M12 OUTLET ELEMENTO PER COLLEG.DIRETTO DI APPARECCH. DI CAMPO PROFIBUS PA A SPLITCONNECT TAP TRAMITE MORSETTO M12 (OUTLET RUOTABILE) QUANTITÀ DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PK	5	162,71	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AC00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT COUPLER, ELEMENTO DI COLLEG.IN CASCATA DI SPLITCONNECT TAPS PER LA COSTRUZIONE DI ELEMENTI A STELLA QUANTITÀ DI FORNITURA: 10 PEZZI = 1 CONF..	1 PK	10	120,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AD00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR (EX) PER CHIUSURA SEGMENTI PROFIBUS PA, UTILIZZABILE IN AREA, EX QUANTITÀ DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PK	5	216,95	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AE00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR (EX) PER CHIUSURA SEGMENTI PROFIBUS PA, NON UTILIZZABILE IN AREA EX, QUANTITÀ DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PK	5	204,26	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AF00	SIMATIC NET, PB PA SPLITCONNECT M12 JACK, ELEMENTO PER COLLEG. DIRETTO DI APPARECCH. PB PA CON INTERFACCIA M12 A PB FC PROCESS CABLE. FORNITURA:1 CONFEZIONE = 5 PZ.	1 PK	5	87,70	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1905-0BA00	SIMATIC NET, ECOFAST FIBER OPTIC HYBRID PLUG 180, CONFORMITÀ DESINA,(ECOFAST FO C.), 2 X FO; 4 X 1.5 MMQ IN RAME PIN CONNECTOR , CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	115,17	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0BB00	SIMATIC NET, ECOFAST FIBER OPTIC HYBRID PLUG 180, CONFORMITÀ DESINA,(ECOFAST FO C.), 2 X FO; 4 X 1.5 MMQ IN RAME SOCKET CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	115,17	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CA00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG 180 (ECOFAST CU), 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ RAME PIN CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	129,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CB00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG 180,(ECOFAST CU), 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ RAME SOCKET CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	129,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CC00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG ANGOLARE (ECOFAST CU)2 X CU; 4 X 1,5QMM CU; CONNETTORE MASCHIO HANBRID, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	135,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CD00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG ANGOLARE, (ECOFAST CU)2 X CU; 4 X 1,5QMM CU; CONNETTORE FEMMINA HANBRID, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	135,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0DA00	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST SPINA DI TERMINAZIONE (ECOFAST CU) 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ CU, PIN CONNECTOR, INT. TERMINATING RESISTORS CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	302,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0DA10	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST SPINA DI TERMINAZIONE (ECOFAST CU) 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ CU, PIN CONNECTOR, CON RESISTENZA TERMINALE CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 ST		60,59	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EA00	SIMATIC NET, CONNETTORE M12 PER ET200ECO CON CAVO ASSIALE OUTLET PIN CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	135,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EA10	SIMATIC NET, PB FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, MASCHIO, (COD.B) CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PK	5	170,79	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1905-0EB00	SIMATIC NET, CONNETTORE FEMMINA M12 PER ET200ECO CON OUTLET PER CAVO ASSIALE, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	135,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EB10	SIMATIC NET, PB FC M12 CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, FEMMINA, (COD.B) CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PK	5	170,79	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1905-0EC00	SIMATIC NET, CONNETTORE M12 PER ET200ECO CON RESISTENZA DI TERMINAZIONE INTEGRATA . CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	64,74	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0ED00	SIMATIC NET, CONNETTORE DI CHIUSURA M12 PER ET200 CON RESISTENZE TERMINALI INTEGRATE PER PB, CONFEZIONE PRESE 5 PEZZI	1 PK	5	64,74	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FA00	SIMATIC NET, SPINA DI CONNESSIONE 7/8" CON OUTLET ASSIALE PER ASSEMBLAGGIO ET 200ECO; PIN CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	107,09	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FB00	SIMATIC NET, SPINA DI CONNESSIONE 7/8" CON OUTLET ASSIALE PER ASSEMBLAGGIO ET 200ECO; SOCKET CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PK	5	111,82	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FC00	SIMATIC NET, 7/8" POWER T-TAP PRO, ELEMENTO A T PER ET200 CON 2 PRESE 7/8" E UNA SPINA 7/8", CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PK	5	280,42	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-1PA00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, SET DI CONNETTORI BFOC, 20 PEZZI	1 PK	20	69,24	N	N	IK	5P3	B
6GK1905-6AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT STRIPPING TOOL, ATTREZZO PER LA RAPIDA SPELATURA DEL CAVO DI BUS PROFIBUS FAST CONNECT	1 ST		65,89	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-6AB00	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT BLADE CASSETTES, CASSETTE DI MISURA DI RICAMBIO PER PROFIBUS FAST CONNECT STRIPPING TOOL (1 SET = 5 PEZZI)	1 PK	5	71,78	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-6PA10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FO, STRIPPING TOOL SET V2 SET-ATTREZZI COSTITUITO DA 1 PEZZO DI TAGLIA-CAVO PER TOGLIERE LA GUAINA ESTERNA DEL CAVO PLASTIC FO STD. E 1 PINZA PER TOGLIERE IL RIVESTIMENTO	1 PK	2	113,67	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1905-6PB00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, PINZA CRIMP PER BFOC	1 ST		366,97	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1905-6PS00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, SET DI POLITURA BFOC, SUFFICIENTE PER 100 CONNETTORI BFOC	1 ST		87,13	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK1907-0AB10-6AA0	SIMATIC NET, POWER PLUG PRO, CONNETTORE 5 POLI PUSH PULL DI POTENZA PER IL MONTAGGIO SUL POSTO (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE	1 ST		22,39	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0DB10-6AA3	POWER M12 PLUGPRO, CONNETTORE PER COLLEGAMENTO ALIMENTATORE PS791-1PRO, PER ALIMENTAZIONE 24V DC , CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 4 POLI, CODIFICA A, 3 PEZZI	1 PK	3	31,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0DC10-6AA3	POWER M12 CAVO DI COLLEGAMENTO PRO, CONNETTORE PRESA PER COLLEGAMENTO DI SCALANCE W-700/ X208PRO PER ALIMENTAZ. 24V DC V, 4 POLI, CODIFICA A, CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 3 PEZZI	1 PK	3	36,47	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0FC10-0AA5	AC POWER 3+PE CAVO DI COLLEGAMENTO, CONNETTORE PRESA PER COLLEG. DI ALIMENTATORE PS791-1PRO A TENSIONE D'ALIMENTAZIONE, CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 5 PEZZI	1 PK	5	87,13	N	N	IK	5P3	A
6GK1908-0DC10-6AA3	CONTATTO DI SEGNALAZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO M12 PRO, CONNETTORE PRESA PER COLLEGAMENTO DI SCALANCE X208PRO PER CONTATTO DI SEGNALAZIONE;CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 5 POLI, CODIFICA B, 3 PEZZI	1 PK	3	56,55	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1953-0BA00	SIMATIC NET, DK-ERTEC 400 PN IO PACCHETTO DI SVILUPPO PER PN IO DEVICE SU BASE ERTEC 400 INCL 10 ERTEC 400, EVALUATION BOARD EB 400, ESEMPIO SOFTWARE, IE FC PLUG, CAVO, STRIPPING TOOL, CP 1616, DK-16XX PN IO, DOCUMENTAZIONE, V2.0 RT E FUNZIONALITÀ RT	1 ST		**2.190,00**	N	5D992	ST76-A	5PN	A
6GK1953-0CA00	SIMATIC NET, DK-ERTEC 400 PN IO PACCHETTO DI SVILUPPO PER PN IO DEVICE SU BASE ERTEC 400 INCL 10 ERTEC 400,EVALUATION BOARD EB 400, ESEMPIO SOFTWARE, IE FC PLUG, CAVO, STRIPPING TOOL, CP 1616, DK-16XX PN IO, DOCUM., V1.0 SOLO CON FUNZIONALITÀ RT	1 ST		**2.690,00**	N	5D992	ST76-A	5PN	A
6GK1970-1BA10-0AA0	SIMATIC NET, MANUALE IND. ETHERNET PER RETI ITP E FO, ARCHITETTURA, COMPONENTI, PROGETTAZIONE, MONTAGGIO, TEDESCO	1 ST		**95,09**	N	N	IK	5P3	C
6GK1970-1BA10-0AA1	SIMATIC NET, MANUALE IND. ETHERNET PER RETI ITP E FO, ARCHITETTURA, COMPONENTI, PROGETTAZIONE, MONTAGGIO, INGLESE	1 ST		**94,17**	N	N	IK	5P3	A
6GK1975-1AA00-3AA0	SIMATIC NET CD, MANUALE ELETTR. COMPRENDENTE: SISTEMA DI COMUNICAZIONE, -PROTOCOLLI, -PRODOTTI, MANUALESU CD, TED/ING	1 ST		**91,86**	N	N	IK	5P3	C
6GK5004-1BD00-1AB2	SCALANCE XB004-1 UNMANAGED IND.ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 4 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; 1 X100MBIT/S PORTA MULTIMODE GLASS LWL CON PRESA SC; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20	1 ST		**212,34**	N	N	IK	5P3	A
6GK5004-1BF00-1AB2	SCALANCE XB004-1LD UNMANAGED IND.ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 4 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; 1 X100MBIT/S PORTA SINGLEMODE GLASS LWL CON PRESA SC; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20	1 ST		**305,81**	N	N	IK	5P3	A
6GK5004-1GL00-1AB2	SCALANCE XB004-1G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S;CON 4 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 E 1X1000MBIT/S PORTE OTTICHE SC (MULTIMODE VETRO), FINO A MAX. 750M PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA	1 ST		**670,47**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5004-1GM00-1AB2	SCALANCE XB004-1LDG UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 4 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 E 1X1000MBIT/S PORTE OTTICHE SC (MODO SING. VETRO), FINO A MAX. 10KM PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA	1 ST		**1.095,15**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5005-0BA00-1AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X005, IE ENTRY LEVEL SWITCH UNMANAGED 5 X PORTE RJ45 10/100MBIT/S, LED DI DIAGNOSTICA, IP30, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DC 24 V, COLLARE DI BLOCCO SECONDO PROFINET, INCL.. MANUALE	1 ST		**176,56**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5005-0BA00-1AB2	SCALANCE XB005 UNMANAGED IND.ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 5 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20 ALIM.24 V DC, CON MANUALE	1 ST		**117,71**	N	N	IK	5P3	A
6GK5005-0BA00-1CA3	SIMATIC NET, SCALANCE X005, IE ENTRY LEVEL SWITCH UNMANAGED 5 X PORTE RJ45 10/100MBIT/S, TEMPERATURA AMBIENTE AUMENTATA -40 GRADI C / +75 GRADI C APPROVAZIONE E1 LED DI DIAGNOSTICA, IP30, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DC 24 V, COLLARE DI BLOCCO	1 ST		**246,96**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5005-0GA00-1AB2	SCALANCE XB005G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 5 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE PER COSTRUZIONE DI PICCOLE TOPOGRAFIE A STELLA E LINEARI; LED DIAGNOSTICI, IP20, ALIM. 24 V DC, INCL. MANUALI	1 ST		**447,75**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5008-0BA00-1AB2	SCALANCE XB008 UNMANAGED IND.ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 8 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20 ALIM.24 V DC, CON MANUALE	1 ST		**153,48**	N	N	IK	5P3	A
6GK5008-0GA00-1AB2	SCALANCE XB008G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 8 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA; LED DIAGNOSTICI, IP20, ALIM. 24 V DC, CON MANUALE	1 ST		**670,47**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5101-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1, IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO	1 ST		**341,58**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5101-1BC00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1LD IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO	1 ST		**706,25**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5101-1BH00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1POF IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S POF SCRJ, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO	1 ST		**341,58**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5101-1BX00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1AUI IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 10MBIT/S AUI SEGMENT PORT, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO SECONDO	1 ST		**647,39**	N	EAR99H	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5101-1BY00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1FL IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 10MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO	1 ST		647,39	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5104-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X104-2, UNMANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45 , 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM.RIDONDANTE, CON MANUALI ELETTRONICI SU CD	1 ST		635,85	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5106-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X106-1, UNMANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM.RIDONDANTE, CON MANUALI ELETTRONICI SU CD	1 ST		529,69	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5108-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X108, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 8 X 10/100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, CON MANUALI ELETTRONICI SU CD	1 ST		400,44	N	N	IK	5P3	B
6GK5108-0PA00-2AA3	SCALANCE X108POE UNMANAGED IE SWITCH, 2 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45 POWER OVER ETHERNET E 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED-DIAGN. CONTATTO SEGNAL. D'ERRORE, CON PULSANTE D' IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZ. RIDONDANTE CON MANUALI ELETTR. SU CD	1 ST		582,77	N	N	IK	5P3	A
6GK5112-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X112-2, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 12 X 10/100MBIT/S RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED-DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, CON MANUALI ELETTRONICI SU CD	1 ST		1.112,46	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5116-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X116, UNMANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, DIAGNOSTICA A LED, CONTATTO SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE , ALIMENT. RIDONDANTE, CON MANUALE ELETTRONICO SU CD	1 ST		800,88	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5124-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X124, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 24 X 10/100MBIT/S RJ45, DIAGNOSTICA A LED, CONTATTO SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENT. RIDONDANTE, CON MANUALE ELETTRONICO SU CD	1 ST		1.200,16	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5200-4AH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X200-4PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT.RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR., INCL. MAN.ELETTR.SU CD, C-PLUG OPZIONALE	1 ST		1.129,77	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5201-3BH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X201-3PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 1X10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 3X100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN. ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT.RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR.,INCL.MAN.EL.SU CD	1 ST		1.095,15	N	EAR99H	IK	5P3	D
6GK5201-3JR00-2BA6	SCALANCE X201-3P IRT PRO; MANAGED IE IRT SWITCH PROTEZ. IP65/67; 1X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORT; 3X100MBIT/S PUSH PULL SCRJ PORT CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 ST		1.280,94	N	EAR99H	IK	5P3	D
6GK5202-2BB00-2BA3	SIMATIC NET, SCALANCE X202-2IRT MANAGED IE IRT SWITCH, 2 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S MULTIMODI BFOC, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE	1 ST		1.154,00	N	N	IK	5P3	B
6GK5202-2BH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X202-2PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 2X10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2X100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN.ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT.RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR.,INCL.MAN.EL.SU CD	1 ST		1.053,60	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5202-2JR00-2BA6	SIMATIC NET, SCALANCE X202-2P IRT PRO, MANAGED IE IRT SWITCH, PROTEZ.IP65/67, 2X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORTS, 2X100MBIT/S PUSH PULL SCRJ PORT CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE	1 ST		1.234,78	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5204-0BA00-2AF2	SCALANCE XF204, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 4X10/100MBIT/S PORTE RJ45, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 ST		447,75	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5204-0BA00-2BA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204IRT, MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE, MANAGER RIDONDANZA INTEGRATO	1 ST		977,44	N	N	IK	5P3	B
6GK5204-0BA00-2BF2	SIMATIC NET, SCALANCE XF204IRT, FLAT, MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, MANAGEMENT DI RETE, GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA, INCL. MANUALE SU	1 ST		977,44	N	N	IK	5P3	A
6GK5204-0JA00-2BA6	SIMATIC NET, SCALANCE X204IRT PRO, MANAGED IE IRT SWITCH PROTEZ.IP65/67, 4X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORTS, CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE, GESTIONE RIDONDANZA	1 ST		1.154,00	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5204-2BB10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 ST		**882,81**	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5204-2BB10-2CA2	SCALANCE X204-2TS; MANAGED IE SWITCH; 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45; 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC; DIAGNOSTICA A LED; CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE; ALIM. RIDONDANTE; PROFINET-IO DEVICE; MANAGEMENT DI RETE; MANAGER RIDONDASNZA INTEGRATO; INCL. MANUALE ELETTRONICO SU CD; C-PLUG OPZIONALE	1 ST		**971,67**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5204-2BC00-2AF2	SCALANCE XF204-2, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 4X10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2X100MBIT/S PORTE FO, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 ST		**882,81**	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5204-2BC10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2LD, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT.RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 ST		**1.996,42**	N	N	IK	5P3	B
6GK5206-1BB10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X206-1, MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 ST		**717,79**	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5206-1BC00-2AF2	SCALANCE XF206-1, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 6X10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1X100MBIT/S PORTA FO, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 ST		**717,79**	N	EAR99H	IK	5P3	B
6GK5206-1BC10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X206-1LD, MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT.RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 ST		**1.350,18**	N	N	IK	5P3	B
6GK5208-0BA00-2AF2	SCALANCE XF208, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 8X10/100MBIT/S PORTE RJ45 , CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 ST		**683,17**	N	N	IK	5P3	B
6GK5208-0BA10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X208, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT.RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 ST		**683,17**	N	N	IK	5P3	B
6GK5208-0HA00-2AA6	SIMATIC NET, SCALANCE X208PRO, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S PORTE M12, IP65, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE, ALIMENT.RIDONDANTE, DISPOSITIVO PROFINET- IO, GESTIONE RETE, UTILIZZABILE IN ANELLO RIDONDANTE, ICON CUSTODIA ANTIPOLVERE	1 ST		**859,73**	N	N	IK	5P3	B
6GK5212-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X212-2, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGN. CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOST. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ. IN ANELLO RIDOND. CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 ST		**1.615,60**	N	N	IK	5P3	B
6GK5212-2BC00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X212-2LD, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.	1 ST		**3.415,84**	N	N	IK	5P3	A
6GK5216-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X216, MANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZABILE IN ANELLO RIDOND., CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 ST		**1.361,72**	N	N	IK	5P3	B
6GK5224-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X224, MANAGED IE SWITCH, 24 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZABILE IN ANELLO RIDOND., CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 ST		**2.054,12**	N	N	IK	5P3	B
6GK5302-7GD00-1EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPATTO; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIMENT. 24 V DC; LED DIAGN.; CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE; PULSANTE SELECT/SET; PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE; GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA	1 ST		**2.827,30**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-1GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO PORTS; ALIMENT 24 V DC.; RIVESTIMENTO CONFORME; LED DIAGN.; CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE; PULSANTE SELECT/SET; PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE; GESTIONE RIDONDANZA	1 ST		**3.115,80**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-2EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**3.115,80**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-2GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**3.415,84**	N	EAR99APP	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5302-7GD00-3EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM.100 - 240 V AC/DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.827,30**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-3GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM.100 - 240 V AC/DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**3.115,80**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-4EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM.RIDONDANTE 100 - 240 V AC/DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**3.115,80**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-4GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE FO; ALIM.RIDONDANTE 100 - 240 V AC/DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**3.415,84**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5304-2BD00-2AA3	SCALANCE X304-2FE MANAGED IE SWITCH; 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE MULTIMODE SC; LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST., PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE, GESTIONE RIDONDANZA INTEGR.	1 ST		**1.059,37**	N	EAR99H	IK	5P3	C
6GK5306-1BF00-2AA3	SCALANCE X306-1LDFE MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100 MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S PORTA SC MULTIMODE LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL./IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, REDUNDANCY MANAGER INTEGR.	1 ST		**1.477,12**	N	N	IK	5P3	B
6GK5307-2FD00-1EA3	SCALANCE X307-2EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.411,86**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-1GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 24 V DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.711,90**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-2EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.711,90**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-2GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTI	1 ST		**3.000,40**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-3EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM.100 - 240V; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.411,86**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-3GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM.100 - 240V; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.711,90**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-4EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S LC FO PORTS; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240V; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.711,90**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-4GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240V; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GE	1 ST		**3.000,40**	N	EAR99APP	IK	5P3	A
6GK5307-3BL00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X307-3, MANAGED PLUS IE SWITCH, 3 X 1000MBIT/S MM SC E 7PORTE RJ45X 10/100MBIT/S RJ45, LED DIAGN. CONTATTO SEGNALAZ.ERRORE CON PULSANTE IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT, RED.MANAGER INTEGR., CARATT. UFFICIO	1 ST		**2.388,78**	N	N	IK	5P3	B
6GK5307-3BM00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X307-3LD, MANAGED PLUS IE SWITCH, 3 X 1000MBIT/S SM SC 7 PORTE RJ45X10/100MBIT/S, LED DIAGN. CONTATTO SEGNALAZ.ERRORE CON PULSANTE IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT, RED.MANAGER INTEGR., CARATT. UFFICIO	1 ST		**3.092,72**	N	N	IK	5P3	A
6GK5308-2FL00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X308-2, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 10/100/1000MBIT/S MM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S E 7 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.204,14**	N	N	IK	5P3	B
6GK5308-2FM00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X308-2LD, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 10/100/1000MBIT/S SM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S E 7 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 ST		**2.677,28**	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5308-2FN00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X308-2LH, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2X1000MBIT/S SM SC 1X10/100/1000MBIT/S E 7 PORTE RJ45X10/100MBIT/S, LED DIAGN.CONTATTO SEGNALAZ.ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAG. RED.MANAGER INTEGR.,CARATT. UFF.	1 ST		**4.419,82**	N	N	IK	5P3	B
6GK5308-2FP00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X308-2LH+ MANAGED PLUS IE SWITCH, 2X1000MBIT/S SM SC 1X10/100/1000MBIT/S E 7PORTE RJ45X10/100MBIT/S,LED DIAGN. CONTATTO SEGNALAZ.ERRORE CON PULSANTE IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT, RED.MANAGER INTEGR.	1 ST		**6.150,82**	N	N	IK	5P3	A
6GK5308-2GG00-2AA2	SCALANCE X308-2M MANAGED IE SWITCH, COMPATTO 4X10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 2 X 100/1000MBIT/S PER 2 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 ST		**2.123,36**	N	N	IK	5P3	D
6GK5308-2QG00-2AA2	SCALANCE X308-2M POE; MANAGED IE SWITCH, COMPATTO; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTR. RJ45 CON POE; 2 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 ST		**2.354,16**	N	N	IK	5P3	B
6GK5310-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X310FE, MANAGED PLUS IE SWITCH, 10 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGN.,CONTATTO SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, MANAGER RIDONDANZA INTEGR., CARATT.OFFICE (RSTP, VLAN, IGMP,..)	1 ST		**1.211,70**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5310-0FA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X310, MANAGED PL US IE SWITCH, 3 X 10/100/1000MBIT/S E 7 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE, GESTIONE RIDONDANZA	1 ST		**1.915,64**	N	N	IK	5P3	B
6GK5320-1BD00-2AA3	SCALANCE X320-1FE MANAGED IE SWITCH, 20 X 10/100 MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S PORTA SC MULTIMODE LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL.IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANAGER OFFICE FEATURES	1 ST		**2.584,96**	N	N	IK	5P3	B
6GK5320-3BF00-2AA3	SCALANCE X320-3LDFE MANAGED IE SWITCH, 20 X 10/100 MBIT/S RJ45 PORTS, 1 X 100MBIT/S SC PORT MM 2 X 100MBIT/S SC PORT SM LED-DIAGNOSTICS, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL./IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANA	1 ST		**3.888,98**	N	N	IK	5P3	C
6GK5324-0GG00-1AR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, 19"" RACK, ALIMENT. 24V DC, USCITA CAVO DATI FRONTALE, 12X 00/1000MBIT/SPER 2 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 ST		**1.765,62**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-1HR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, RACK 19"", ALIM. 24V DC, USCITA CAVO DATI POSTERIORE, 12 X 100/1000MBIT/S 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALE D'ERRORE CON PULSANTE DI SELEZ./IMPOSTAZ., PROFINET-IO DEVICE	1 ST		**1.765,62**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-3AR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 230V AC; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 12 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 ST		**1.765,62**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-3HR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 230V AC; USCITA CAVO DATI POSTERIORE; 12 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 ST		**1.765,62**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-1ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, RACK 19", ALIMENT.1 X 24V DC USCITA CAVO DATI FRONTALE, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR. RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE, LED DIAGNOSTICI, SEGNALE D'ERRORE	1 ST		**3.485,08**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-1JR2	SCALANCE XR324-4M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIM. CON 1 X 24V DC CAVO DATI USCITA POST., 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR.RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI DI COMUN. 2 PORTE ELETTR. O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PUL	1 ST		**3.485,08**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-2ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, RACK 19", ALIMENT.2 X 24V DC USCITA CAVO DATI FRONTALE, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR. RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE, LED DIAGNOSTICI, SEGNALE D'ERRORE	1 ST		**3.715,88**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-2JR2	SCALANCE XR324-4M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIM. CON 2 X 24V DC CAVI DATI USCITA POST., 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR.RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER PER MODULI DI COMUN. 2 PORTE ELETTR. O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON	1 ST		**3.715,88**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-3ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 1 X 230V AC USCITA FRONTALE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 ST		**3.485,08**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-3JR2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 1 X 230V AC USCITA POSTERIORE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 ST		**3.485,08**	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5324-4GG00-4ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 2 X 230V AC USCITA FRONTALE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 ST		**3.715,88**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-4JR2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 2 X 230V AC USCITA POSTERIORE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 ST		**3.715,88**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-1AR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, RACK 19"; ALIM. DC 24V; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 CON POE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S 2-PORT	1 ST		**3.958,22**	N	N	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-1HR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 24V DC; USCITA CAVO DATI POSTERIORE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTR. RJ45 CON POE 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PER PORTE ELETTR. RJ45 SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE	1 ST		**3.958,22**	N	N	IK	5P3	A
6GK5408-2FD00-2AA2	SIMATIC NET, SCALANCE X408-2, MODULAR IE SWITCH, 4 X 10/100/1000MBIT/S E 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X GIGAGBIT/FASTETHERNET SLOT MEDIA MODUL, MANAGER RIDONDANZA INTEGRATO, CARATTERISTICHE OFFICE FEATURES (RSTP, VLAN,..) MANAGEMENT DI RETE, C-PLUG	1 ST		**2.238,76**	N	N	IK	5P3	B
6GK5414-3FC00-2AA2	SIMATIC NET, SCALANCE X414-3E, MODULAR IE SWITCH, 2 X 10/100/1000MBIT/S E 12 x 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X SLOT MODULO GIGAGBIT E 2 X SLOT MODULI MEDIA 100 MBIT, INTERF. EXTENDER, RIDONDANZA MANAGER INTEGR., CARATTER.UFFICIO (RSTP, VLAN,..)	1 ST		**2.942,70**	N	N	IK	5P3	B
6GK5490-0AA00-0AA2	SIMATIC NET, PARTE DI RICAMBIO SCALANCE X-400, SET DI COPERTURA CV490, COMPRENDENTE LE SEGUENTI COPERTURE: 1 X SLOT PER MODULO GIGABIT, 1 X SLOT MODULO 100MBIT/S 3 X SLOT 10/100MBIT/S TP	1 ST		**58,85**	N	N	IK	5P3	A
6GK5491-2AB00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO MEDIAMM491-2, ACCESSORI SCALANCE X-400, 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, PER HOT SWAP, CAMPO DICITURA	1 ST		**647,39**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5491-2AC00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO MEDIA MM491-2LD, ACCESSORISCALANCE X-400 , 2 X 100MBIT/S SINGLE MODE BFOC, PER HOT SWAP, CAMPO DICITURA	1 ST		**1.477,12**	N	N	IK	5P3	B
6GK5491-2AE00-8AA2	SIMATIC NET, MEDIA MODULE MM491-2LH+, ACCESSORI SCALANCE X-400, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE SC, HOT SWAPABLE CAMPO PER SCRITTURA	1 ST		**4.708,32**	N	N	IK	5P3	A
6GK5492-2AL00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO MEDIA MM492-2, ACCESSORI SCALANCE X-400 , 2 X 1 GBIT/S MULTIMODE SC, PER HOT SWAP, CAMPO DICITURA	1 ST		**1.177,08**	N	N	IK	5P3	A
6GK5492-2AM00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO MEDIA MM492-2LD, ACCESSORI SCALANCE X-400, 2 X 1 GBIT/S SINGLE MODE SC, PER HOT SWAP, CAMPO DICITURA	1 ST		**2.354,16**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5492-2AN00-8AA2	SIMATIC NET, MEDIA MODULE MM492-2LH, ACCESSORIO SCALANCE X-400 A, 2 X 1GBIT/S SINGLEMODE SC, HOT SWAPABLE, SPAZIO SCRITTURA	1 ST		**4.835,26**	N	N	IK	5P3	A
6GK5492-2AP00-8AA2	SIMATIC NET, MEDIA MODULE MM492-2LH+, ACCESSORIO SCALANCE X-400 ACCESSORY, 2 X 1GBIT/S SINGLEMODE SC, HOT SWAPABLE, SPAZIO SCRITTURA	1 ST		**7.777,96**	N	N	IK	5P3	A
6GK5492-2AQ00-8AA2	SCALANCE X-400 ACCESSORIO, MODULO MEDIA MM492-2ELH, 2 X 1GBIT/S SINGLEMODE SC, HOT SWAPABLE, CAMPO DICITURA	1 ST		**8.712,70**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5495-8BA00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO EXTENDER EM495-8, ACCESSORI SCALANCE X-400 , 8 X PORTE RJ4510/100MBIT/S, PER HOT SWAP, CON COPERTURE DI PROTEZIONE CV490	1 ST		**706,25**	N	N	IK	5P3	A
6GK5496-4MA00-8AA2	SIMATIC NET, MODULO EXTENDER M496-4, ACCESSORI SCALANCE X-400, 4 X SLOT MODULI MEDI 100 MBIT/S, PER HOT SWAP, CON COPERTURE DI PROTEZIONE CV490	1 ST		**470,83**	N	N	IK	5P3	A
6GK5498-0AA00-0AA0	SIMATIC NET, ACCESSORI SCALANCE X-400, 10 FOGLI PER DICITURE DIN A4, VERDI, 10 10 STRISCE/FOGLI, PREPERFORATI PER STAMPANTI LASER, 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 ST		**58,85**	N	N	IK	5P3	A
6GK5498-1AA00-0AA0	SIMATIC NET, PARTE DI RICAMBIO SCALANCE X-400, SET MORSETTI 4 E 5 POLI	1 PK	10	**147,71**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5602-0BA00-2AA3	SIMATIC NET SCALANCE S602 MODUL, PER PROTEZIONE DI APPARECCHIATURE E RETI NELLA TECNICA D'AUTOMAZIONE E PER LA SICUREZZA DELLA COMUNICAZIONE INDUSTRIALE CON FIREWALL ULTERIORI FUNZIONI: IMPOSTAZIONE INDIRIZZO (NAT/NAPT), DHCP-SERVER, SYSLOG, SYMBOL.	1 ST		**1.165,54**	N	5D002ENCU	IK	5P3	B
6GK5612-0BA00-2AA3	SIMATIC NET SCALANCE MODULO S 612, PER LA PROTEZIONE DI APPARECCH. E RETI, SICUREZZA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE VPN (MAX 32 APPARECCH.) E FIREWALL	1 ST		**1.523,28**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5613-0BA00-2AA3	SIMATIC NET SCALANCE MODULO S 613, PER LA PROTEZIONE DI APPARECCH. E RETI, SICUREZZA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE VPN (MAX 64 APPARECCH.) E FIREWALL	1 ST		**1.984,88**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5744-1AA30-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W744-1, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, 24VDC WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, POE, IP30 (-20-+60 GRADI C)	1 ST		**493,91**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5744-1AA30-2AA6	20 IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE 20 X SCALANCE W744-1, PER IMPIEGO EXTRA USA 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, 24VDC WPA2/802.11I/11E, ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; POE, IP30 (-20-+60	1 ST		**9.889,78**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	D
6GK5744-1AA30-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W744-1, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, 24VDC WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA, POE, IP30 (-20-+60 GR C) 2X ANT. EST. CONNESS. ANTENNA	1 ST		**493,91**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5744-1AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W744-1PRO, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, POE, IP65 (-20-+60 GRADI C), EN50155,	1 ST		**577,00**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5744-1AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W744-1PRO, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA/CAN, POE, IP65 (-20-+60 GR C), EN50155	1 ST		**577,00**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5746-1AA30-4AA0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W746-1, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, 24VDC WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 APPARECCHI, NAT/PAT, APPROV. INTERNAZIONALI, POE,	1 ST		**577,00**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5746-1AA30-4AB0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W746-1, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL, WIRELESS LAN (IWLAN), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, 24VDC WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 DISP., NAT/PAT, FCC APPROV. USA, POE, IP30 (-20-+60 GR C)	1 ST		**577,00**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5746-1AA60-4AA0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W746-1PRO, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 APP.IP, NAT, APPROV. INTERNAZIONALI, POE,	1 ST		**753,56**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5746-1AA60-4AB0	SIMATIC NET, IWLAN ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W746-1PRO, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL, WIRELESS LAN (IWLAN), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 DISP IP, NAT, FCC APPROV. USA/CAN, POE, IP65 (-20-+60 GR C),	1 ST		**753,56**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5747-1AA30-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN RR ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W747-1, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 APPARECCHI, NAT/PAT, APPROV. INTERNAZIONALI	1 ST		**803,18**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5747-1AA30-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN RR ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W747-1, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON ROAMING RAPIDO (IWLAN RR), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 DISP. , NAT/PAT, FCC APPROV. USA, POE, 24V DC	1 ST		**803,18**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5747-1AA60-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN RR ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W747-1RR, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2,4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 APPARECCHI, NAT, APPROV. INTERNAZIONALI, POE	1 ST		**1.022,44**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5747-1AA60-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN RR ETHERNET CLIENT MODULE SCALANCE W747-1RR, 1 INTERF.RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON ROAMING RAPIDO (IWLAN RR), 2.4/5GHZ, FINO A 54 MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FINO A 8 DISP., NAT, FCC APPROV. USA/CAN, POE,	1 ST		**1.022,44**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5784-1AA30-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W784-1, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, 24VDC, IP30(-20-+60 GRADI C) 2XCONN. ANTENNE EST.	1 ST		**812,42**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5784-1AA30-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W784-1, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA, 24V DC, IP30(-20-+60 GR C) 2X COLL. ANTENNA EST. 1 INTERF.RADIO, POE, RJ45	1 ST		**812,42**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5784-1AA30-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN RR ACCESS POINT SCALANCE W784-1RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR) 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, 24VDC, IP30(-20-+60 GRADI C)	1 ST		**1.280,94**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5784-1AA30-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN RR ACCESS POINT SCALANCE W784-1RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON ROAMING RAPIDO (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA, 24VDC, IP30(-20-+60 GR C) 2XCOLL. ANTENNA EST. 1 INTERF.RADIO	1 ST		**1.280,94**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5786-1AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO	1 ST		**992,44**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO	1 ST		**992,44**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5786-1AB60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.223,24**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1AB60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, UP TO 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO FO	1 ST		**1.223,24**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1BA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO	1 ST		**1.015,52**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1BA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO	1 ST		**1.015,52**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1BB60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/ GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2X CONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.246,32**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-1BB60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-1PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 2XCONN.ANTENNE EST. 1 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.246,32**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AA60-1CA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2SEN PER IMPIEGO CON HIPATH WLAN CONTROLLER APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 4X COLLEG. ANTENNA EST. 2 INTERF.RADIO, POE, RJ45 (TWISTED PAIR),CON MATERIALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI	1 ST		**1.223,24**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 4XCONN.ANTENNE EST. 2 INTERF.RADIO	1 ST		**1.223,24**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 4XCONN.ANTENNE EST. 2 INTERF.RADIO	1 ST		**1.223,24**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AA60-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NECESSARIE APPROV. NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GRADI C) 4X CONNESS. ANTENNA EST.	1 ST		**1.927,18**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AA60-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NECESSARIE APPROV. NAZIONALI, SOLO PER USA, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C)	1 ST		**1.927,18**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AB60-1CA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2HPW PER IMPIEGO CON HIPATH WLAN CONTROLLER APPROV. INTERNAZ., 48VDC, IP65(-40-+70 GRADI C) 4XCONN. ANTENNE 2 INTERF. RADIO, PRESA FO (LWL VETRO MULTIMODE)	1 ST		**1.454,04**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AB60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C),4XCONN.ANTENNE EST. 2 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.454,04**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2AB60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC APPROVALS USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 4XCONN.ANTENNE EST. 2 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.454,04**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BA60-1CA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2SEN PER IMP. CON HIPATH WLAN CONTROLLER,APPR. NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 4X COLLEG. ANTENNA EST. 2 INTERF.RADIO, POE, RJ45 (TWISTED PAIR) CON MATERIALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI (TED)	1 ST		**1.246,32**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C) 4XCONN.ANTENNE INT. 2 INTERF.RADIO	1 ST		**1.246,32**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 4XCONN.ANTENNE INT. 2 INTERF.RADIO	1 ST		**1.246,32**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BA60-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NECESSARIE APPROV. NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GRADI C),	1 ST		**1.950,26**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5786-2BA60-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NECESSARIE APPROV. NAZIONALI, SOLO PER USA, 48VDC,IP65(-40-+70 GR C)	1 ST		**1.950,26**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BB60-1CA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2HPW PER IMPIEGO CON HIPATH WLAN CONTROLLER APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GRADI C) 4XANTENNE INTERNE 2 INTERF.RADIO, PRESA FO (VETRO, MULTIMODE)	1 ST		**1.477,12**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BB60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROVAZIONI NAZIONALI, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 4XCONN.ANTENNE INT. 2 INTERF.RADIO, FO	1 ST		**1.477,12**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-2BB60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN 2.4/5GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV.FCC USA/CAN, 48VDC, IP65(-40-+70 GR C), 4XCONN. ANTENNE INT. 2 INTERF.RADIO, FO (VETRO, MULTIMODE)	1 ST		**1.477,12**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-3AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-3PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV.NAZIONALI, 48V DC, IP65(-40-+70 GR C) 6XCOLL. ANTENNA EST. 3 INTERF.RADIO, POE, RJ45	1 ST		**1.454,04**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-3AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-3PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA, 48V DC, IP65(-40-+70 GR C), 6XCOLL. ANTENNA EST. 3 INTERF.RADIO,, POE, RJ45	1 ST		**1.454,04**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-3AB60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-3PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV.NAZIONALI, 48V DC, IP65(-40-+70 GR C), 6XCOLL. ANTENNA EST. 3 INTERF.RADIO, PRESA FO	1 ST		**1.684,84**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5786-3AB60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-3PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA, 48V DC, IP65(-40-+70 GR C), 6X COLL. ANTENNA EST. 3 INTERF.RADIO, PRESA FO	1 ST		**1.684,84**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK5788-1AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, POE, IP65(-20-+60 GRADI C), EN50155,	1 ST		**1.165,54**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-1AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W788-1PRO, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA/CAN, POE, IP65(-20-+60 GR C), EN50155	1 ST		**1.165,54**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-1AA60-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W788-1RR, 1 INTERF. RADIO, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, POE, IP65(-20-+60 GRADI C), EN50155,	1 ST		**1.673,30**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-1AA60-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W788-1RR, 1 RADIO INTERFACE, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON ROAMING RAPIDO (IWLAN RR), 2.4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S,WPA2/802.11I/11E, FCC APPROV. USA/CAN, POE, IP65(-20-+60 GR C), EN50155	1 ST		**1.673,30**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-2AA60-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-2PRO, 2 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV. INTERNAZIONALI, POE, IP65(-20-+60 GRADI C), EN50155,	1 ST		**1.523,28**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-2AA60-2AB0	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-2PRO, 2 INTERF. RADIO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, APPROV.FCC USA/CAN, POE, IP65(-20-+60 GRADI C), EN50155,	1 ST		**1.523,28**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-2AA60-6AA0	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-2RR, 2 INTERF. RADIO, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FUNZIONAMENTO ALTERNATIVO CON HIPATH WIRELESS CONTROLLER,	1 ST		**2.054,12**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5788-2AA60-6AB0	SIMATIC NET, IWLAN DUAL ACCESS POINT SCALANCE W788-2RR, 2 INTERF. RADIO, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN CON RAPID ROAMING (IWLAN RR), 2,4/5 GHZ, FINO A 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, FUNZIONAMENTO ALTERNATIVO CON HIPATH WIRELESS CONTROLLER,	1 ST		**2.054,12**	5A002A1A2	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK5791-1PS00-0AA6	SIMATIC NET, ALIMENTATORE AC/DC PS 791-1PRO, 10W, IP65 (-20-+70 GR C), INGRESSO: 85-265 V AC, USCITA: 24 V DC, CUSTODIA METALLICA. INCL.: CAVO CON CONNETTORE AC POWER 3+PE, ACCESS.DI MONTAGGIO, MANUALI SU CD-ROM TED./ INGL.	1 ST		**411,98**	N	N	IK	5P3	A
6GK5791-2AC00-0AA0	SIMATIC NET, ALIMENTATORE AC/DC PS791-2AC, 10W, IP65 (-40-+70 GR C), INGRESSO: AC 90 - 240 V, USCITA: DC 18 V IMPIEGO SOLO CON SCALANCE W-786 CON ISTRUZIONI TED./INGL.	1 ST		**258,50**	N	N	IK	5P3	A
6GK5791-2DC00-0AA0	SIMATIC NET, ALIMENTATORE DC/DC PS791-2AC, 10W, IP65 (-40-+70 GR C), INGRESSO: DC 12-24 V, USCITA: DC 18 V IMPIEGO SOLO CON SCALANCE W-786 CON ISTRUZIONI TED./INGL.	1 ST		**212,34**	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5792-4DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N FEMMINA ANTENNA ANT792-4DN 2,4GHZ ANTENNA SPIRALE, POLARIZZAZIONE CIRCOLARE DESTRORSA; ANTENNA PER SISTEM RCOAX	1 ST		148,87	N	N	IK	5P3	A
6GK5792-6MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 792-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 6 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		176,56	N	N	IK	5P3	A
6GK5792-8DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 792-8DN CON FORTE EFFETTO DIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 14 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		246,96	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-4MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE ANTENNA ANT793-4MN 5GHZ ANTENNA PER SISTEMA RCOAX LAMDA/4 ANTENNA ONNIDIREZIONALE IP67; TEMPERATURA AMBIENTE -20 ... +60 GRADI C	1 ST		167,33	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-6MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 793-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 5 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 5GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		212,34	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-8DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 793-8DN CON FORTE EFFETTO DIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 18 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 5GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		341,58	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-1TN00-1AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE TERMINATION IMPEDANCE 50 OHM TI795-1N, 2.4GHZ RESISTENZA DI CHIUSURA 50 OHM PER CAVO RCOAX	1 ST		21,23	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-1TR10-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN TERMINATION IMPEDANCE TI 795-1R, RESISTENZA DI CHIUSURA 50 OHM PER SECONDA PRESA D'ANTENNA R-SMA PER FUNZIONAMENTO DI UNA INTERFACCIA RADIO SCALANCE W-700 CON SOLO 1 ANTENNA, IP65 (-20-+60 GRADI C); 1 CONFEZIONE = 3 PEZZI	1 PK	3	17,66	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MR00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 795-4MR CON CARATT.ONNIDIREZIONALI, GUADAGNO D'ANTENNA CON CONNETT. R-SMA: 4DBI, IP65 (-20-+60 GR C), 2.4/5 GHZ, WI-FI E APPROV. SPEC. DEL PAESE, MONT.DIRETTO SU W788-1PRO, 788-2PRO, W744-1PRO, MANUALI SU CD-ROM TED.	1 ST		117,71	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MS00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 795-4MS CON CARATT. ONNIDIREZIONALE, ROTAZIONE RADIALE, WITH ADDITIONAL JOINT, ANTENNENGEWINN INCL. R-SMA CONNECTOR: 4DBI, IP30 (-20-+60 GR C), 2.4/5GHZ, WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI	1 ST		70,62	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 795-6DN CON BASSO EFFETTO DIREZIONALE INCL. CONNETT.N FEMMINA: 9 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4/5GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 ST		212,34	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 795-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE INCL.CONNETT. N FEMMINA: 6/8 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4/5GHZ WI-FI CONFORMITÀ E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO SU TETTO O VEICOLO, MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 ST		212,34	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MN01-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN TOOL DI MONTAGGIO ANTENNA (ANT 795-6MN) SUPPORTO DI MONT.PER INSTALLAZIONE SOTTO TETTO ANT795-6MN, IP65, (-40-+70 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 ST		82,40	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MN10-0AA6	IWLAN ANTENNA ANT 795-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE INCL. CONNETT.N FEMMMINA 6/8 DBI; IP65 (-40-+70 GR C), 2.4/5GHZ; CONFORMITÀ E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO SU TETTO E VEICOLI; MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		212,34	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0AP00-4CA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N MASCHIO/FEMMINA ATTENUATORE 10DB	1 ST		72,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0CN00-0AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE N-CONNECTOR 2,4 GHZ CONFEZIONABILE IN CAMPO ELEMENTO DI CONESSIONE DEL CAVO RCOAX PER COLLEGAMENTO AD ALTRI COMPONENTI	1 ST		52,97	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0CP00-1AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE COUPLER 2,4GHZ ELEMENTO DI ACCOPPIAMENTO	1 ST		13,27	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0PT00-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N/SMA MASCHIO/FEMMINA PANEL FEEDTHROUGH 2,4GHZ, PER INGRESSO ARMADIO	1 ST		16,50	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0SN00-0EA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE POWER SPLITTER 2 X 2,4GHZ ELEMENTO A Y PER LA SUDDIVISIONE DEL CAVO RCOAX	1 ST		300,04	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-1LP00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN LIGHTNING PROTECTOR LP 798-1PRO CON CONNETT. R-SMA PER ANTENNE ANT 790 IP65 (-40-+100 GR C), MANUALI SU CD-ROM TED./INGL.	1 ST		235,42	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-2LP00-2AA6	SIMATIC NET, IWLAN LIGHTNING PROTECTOR LP 798-1N CON CONNETTORE N/N FEMMINA/FEMMINA PER ANTENNE ANT 790, IP65 (-40-+100 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 ST		235,42	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-2LP10-2AA6	IWLAN LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N CON CONNETTORE N/N FEMMINA/FEMMINA PER ANTENNE ANT-790 QUARTER WAVE (2..6GHZ), IP68 (-40...+85 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 ST		235,42	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-2PP00-2AA6	IWLAN RCOAX N-CONN./ CONN. N FEMMINA/FEMMINA ACCESSORIO PER PASSAGGIO PARETE 2.4GHZ E 5 GHZ CONDOTTO PER ARMADIO SPESSORE PARETE MAX. 4.5MM	1 ST		16,50	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5798-8AB00	SIMATIC NET, PRESET-PLUG ELEMENTO DI COMMUTAZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MESSA IN SERVIZIO DI IWLAN CLIENTS E IWLAN/PB LINK PN IO	1 ST		111,82	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MB00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2"" 10 PEZZI SUPPORTO CAVO PER RCOAX CABLE	1 PK	10	13,96	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MB00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2"" 100 PEZZI SUPPORTO CAVO PER RCOAX CABLE	1 PK	100	125,79	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MC00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX RONDELLA FILETTATA M6 PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 10 PEZZI PER IMPIEGO DI TIRANTI FILETTATI M6	1 PK	10	10,36	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MC00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX RONDELLA FILETTATA M6 PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 100 PEZZI PER IMPIEGO DI TIRANTI FILETTATI M6	1 PK	100	93,70	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MD00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX DISTANZIATORE 85MM PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 10 PEZZI	1 PK	10	54,35	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MD00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX DISTANZIATORE 85MM PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 100 PEZZI	1 PK	100	489,30	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MF00-0AB5	SIMATIC NET, ACCESSORIO SCALANCE, CURSORE PER FISSAGGIO A VITE SU GUIDA 35 MM SECONDO DIN EN 50 022. UNITÀ DI FORNITURA: 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PK	5	70,62	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MG00-0AA0	SIMATIC NET, SET DI MONTAGGIO UTILIZZABILE SOLO CON SCALANCE W-786 FORNITURA COMPRENDENTE: ADATT. PER MONTAGGIO A PARETE, ADATT.PER GUIDA PER S7-300, ADATT.PER GUIDA DIN 35MM DIN, ACCESSORI PER MONT. A PARETE MANUALE TED./INGL	1 ST		105,94	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5798-8MJ00-0AA0	SIMATIC NET, SET DI MONTAGGIO FORNIBILE SOLO CON SCALANCE W-784/W744-1/ W746-1/W747-1 FORNITURA: ADATTATORE PER PROFILATO S7-300 E 35MM DIN, MANUALE TEDESCO/INGLESE	1 ST		88,28	N	N	IK	5P3	A
6GK5873-0AA10-1AA2	SCALANCE M873-0 UMTS-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA UMTS-MOBILE RADIO; SUPPORTO HSDPA; 1X INGR. DIG., 1X USC.DIG; FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIOINI NAZIONALI	1 ST		1.047,83	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-1AD00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO SFP991-1 1 X 100MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 ST		212,34	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5991-1AE00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP991-1LH+ 1 X 100MBIT/S LC-PORT OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 ST		2.146,44	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-1AF00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP991-1LD 1 X 100MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 ST		447,75	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5991-2AB00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S PORTE BFOC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 ST		330,04	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5991-2AC00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM991-2LD, 2 X 100MBIT/S PORTE BFOC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 ST		918,58	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-2AD00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 ST		330,04	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5991-2AE00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2LH+, 2 X 100MBIT/S SC-PORTS OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 ST		4.212,10	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-2AF00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2LD, 2 X 100MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 ST		918,58	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-1AL00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1 1 X 1000MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 750 M	1 ST		258,50	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-1AM00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LD 1 X 1000MBIT/S PORTA LC OTTICA;VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 10 KM	1 ST		565,46	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-1AN00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LH 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 40 KM	1 ST		1.534,82	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-1AP00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LH+ 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 ST		2.377,24	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-1AQ00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1ELH 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 120 KM	1 ST		3.888,98	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-2AL00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 750 M	1 ST		565,46	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-2AM00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LD, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 10 KM	1 ST		1.154,00	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AN00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LH, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 40KM	1 ST		2.688,82	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AP00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LH+, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70KM	1 ST		4.685,24	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AQ00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2ELH, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 120KM	1 ST		6.473,94	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-2AS00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2SFP, 2 X 100/1000MBIT/S PER SFP PLUG TRANSCEIVER	1 ST		188,10	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-2GA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2CUC, 2 X 1000MBIT/S PORTE RJ45 ELETTRICHE; CON FASCETTA DI FISSAGGIO	1 ST		246,96	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK5992-2SA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2CU, 2 X 1000MBIT/S PORTE RJ45 ELETTRICHE; SENZA FASCETTA DI FISSAGGIO	1 ST		212,34	N	EAR99H	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK7242-5DX30-0XE0	MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1242-5; PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A PROFIBUS COME MODULO SLAVE DP	1 ST		253,88	N	N	IK	5P3	A
6GK7242-7KX30-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1242-7 PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-1200 A RETE GSM/GPRS, FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI	1 ST		461,60	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GK7243-1EX01-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP243-1 PER COLLEG. DI SIMATIC S7-22X A INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT	1 ST		459,29	N	N	IK	5P3	B
6GK7243-2AX01-0XA0	SIMATIC NET, PROCESSORE DI COMUNICAZ. CP 243-2 PER IL COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-22X A AS-INTERFACE CON PROFILO MASTER M0E/M1E AMPLIATO CON SPECIFICAZIONI ASI V2.11	1 ST		338,12	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK7243-5DX30-0XE0	MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1243-5 PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A PROFIBUS COME MODULO SLAVE DP; COMUNICAZIONE PG/OP, COMUNICAZIONE S7	1 ST		380,82	N	N	IK	5P3	A
6GK7277-1AA10-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 COLLEGAMENTO SIMATIC S7-1200 E FINO A 3 ALTRI UTENTI IND. ETHERNET CON 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45, ALIM. EXT. 24V, LED DIAGNOSTICI, MOD. S7-1200 INCL. MANUALE ELETTRONICO SU CD	1 ST		109,63	N	N	IK	5P3	A
6GK7342-5DA02-0XE0	SIMATIC NET, PROCESSORE DI COMUNICAZ. CP 342-5 PER IL COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A PROFIBUS, DP, S5 COMPATIBLE, PG/OP E COMUNICAZIONE S7	1 ST		812,42	N	N	IK	5P3	B
6GK7342-5DF00-0XE0	SIMATIC NET, PROCESSORE DI COMUNICAZ. CP 342-5 FO PER IL COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A PROFIBUS, DP, S5 COMPATIBLE, PG/OP E COMUNICAZIONE S7	1 ST		1.012,06	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1CX10-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN COMMUNICATION PROCESSOR PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET VIA TCP/IP E UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE CON E SENZA RFC1006, FETCH/ WRITE, COMUNICAZIONE S7 (SERVER), DISPOSITIVO PROFINET	1 ST		729,33	N	N	IK	5P3	B
6GK7343-1EX30-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEG.SIMATIC S7-300 A IND.ETHERNET VIA ISO E TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER O PROFINET IO-DEVICE, INTEGR. 2-PORT SWITCH ERTEC200 COM.S7, FETCH/WRITE, SEND/RCV CON E SENZA RFC1006	1 ST		1.280,94	N	N	IK	5P3	B
6GK7343-1FX00-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP343-1 ERPC PER COLLEG. DI CPU SIMATIC S7-300 A INDUSTRIAL ETHERNET E A DIVERSE BANCHE DATI. FUNZIONI: TCP/UDP, COM.S7, COM APERTA CON O SENZA RFC 1006, MULTICAST, WEBSERVER	1 ST		1.754,08	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1GX30-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE ADVANCED PER COLLEG. DI CPU SIMATIC S7-300 A IND.ETHERNET: PROFINET IO CONTROLLER E/O IO-DEVICE RT E IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7-COM,S5-COMP. COM.(SEND/RECEIVE) CON.FETCH/WRITE CON E SENZA RFC	1 ST		1.915,64	N	N	IK	5P3	B
6GK7343-2AH01-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2 PROCESSORE DI COMUNICAZ. PER COLLEG. SIMATIC S7-300 E ET200M A AS-INTERFACE SECONDO AS-INTERFACE SPEC. V3.0	1 ST		608,16	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK7343-2AH11-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2P PROCESSORE DI COMUNICAZ. PER COLLEG.SIMATIC S7-300 E ET200M A AS-INTERFACE CONFIGURABILE CON STEP 7 SECONDO AS-INTERFACE SPEC. V3.0	1 ST		608,16	N	N	CC-IC10	5P3	A
6GK7343-5FA01-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-5 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN PROFIBUS, FMS, S5-KOMPATIBLE PG/OP- UND S7-KOMMUNIKATION, 12 MBAUD, EINFACHBREIT	1 ST		1.059,37	N	N	IK	5P3	B
6GK7377-1AA00-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 377 PER COLLEG.SIMATIC S7-300 E FINO A 3 ALTRI DISP.CON IND. ETHERNET 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45 PORTS, ALIM. EXT. 24V DC LED DIAGNOSTICI, MODULO S7-300, CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 ST		147,71	N	N	IK	5P3	A
6GK7443-1EX20-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEG. SIMATIC S7-400 A INDUST. ETHERN. VIA ISO, TCP/IP E UDP, S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV CON E SENZA RFC1006, MULTICAST, PROFINET IO-CONTROLLER, DHCP, SNMP V2, DIAGNOSTICA WEB, INIZIIALIZZ.	1 ST		1.973,34	N	N	IK	5P3	B
6GK7443-1GX20-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 PROCESSORE DI COMUNIC.ADVANCED PER COLLEG.DI CPU SIMATIC S7-400 AIND. ETHERNET: PROFINET IO-CONTROLLER CON RT E IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP, COM-S7, COMP-S5 COM.(SEND/RECEIVE)	1 ST		2.377,24	N	N	IK	5P3	B
6GK7443-5DX04-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 EXTENDED PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-400 A PROFIBUS, DP, COMPATIBILE S5 COMUNICAZIONE PG/OP E S7	1 ST		1.257,86	N	N	IK	5P3	B
6GK7443-5FX02-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 BASIC PROCESSOR DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-400 A PROFIBUS, FMS, COMPATIBILE S5 COMUNICAZIONE PG/OP E S7	1 ST		1.534,82	N	N	IK	5P3	B
6GK7972-0MG00-0XA0	TS MODULE GSM; GSM/GPRS MODEM PER ADATTATORE TS; TELESERVICE VIA RETE GSM PUBBLICA, FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIOINI NAZIONALI	1 ST		265,42	N	EAR99H	IK	5P3	A
6GT2002-0ED00	MOBY MODULO DI INTERFACCIA ASM 456 PER PROFIBUS DP/V1; 2 SLG COLLEGABILI, SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER PROFIBUS	1 ST		703,94	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-0EF00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF160C PER PROFIBUS DP-V0; COLLEGABILI 2 LETTORI; SENZA BLOCCO CONNETTORE PER PROFIBUS	1 ST		713,17	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-0GA10	MOBY MODULO D'INTERFACCIA ASM 475 PER SIMATIC S7 300 E ET 200M PARAMETRIZZ. (SENZA CONNETTORE FRONTALE)	1 ST		927,82	N	N	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2002-0HD00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF170C PER IMPIEGO IN ET 200PRO; MODULO BASE PER COLLEGAMENTO DI 2 READER; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE	1 ST		**577,00**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-0JD00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF180C PER PROFINET; 2 READER COLLEGABILI; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER PROFINET	1 ST		**703,94**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-0JD10	MODULO DI COMUNICAZIONE RFID RF182C PER ETHERNET TCP/IP; 2 POSSIB 2 LETTORI; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER ETHERNET TCP/IP	1 ST		**804,34**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-0JD20	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RFID181EIP PER ETHERNET/IP; 2 READER COLLEGABILI; SENZA BLOCO PER ETHERNET/IP	1 ST		**992,44**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-1HD00	RFID BLOCCO DI CONNESSIONE PER RF170CPER COLLEGAMENTO DI 2 READER MEDIANTE CONNETTORE M12	1 ST		**102,36**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-1JD00	RFID PROFINET BLOCCO DI CONNESSIONE M12, 7/8" PER RF180C	1 ST		**98,09**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-2JD00	RFID PROFINET BLOCCO DI CONNESSIONE, PUSH-PULL RJ45 PER RF180C	1 ST		**132,71**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2002-4JD00	RFID ETHERNET BLOCCO DI CONNESSIONE M12, 7/8" 4 POLI PER RF180C	1 ST		**135,02**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2080-2AA20	RFID SYSTEMS SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD, FB/FC PER SIMATIC, RFID PC LIBRARIES, RFID TOOLS	1 ST		**58,85**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	A
6GT2080-3CA00-8AA5	RF-MANAGER 2008 - 1 READER, VERSIONE COMPLETA PER MAX. 1 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**818,19**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	A
6GT2080-3CA00-8AE5	RF-MANAGER 2008 - 1 READER, UPGRADE PER MAX. 1 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**170,79**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CC00-8AA5	RF-MANAGER 2008 - 5 READER, VERSIONE COMPLETA PER MAX.5 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**2.942,70**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CC00-8AE5	RF-MANAGER 2008 - 5 READER, UPGRADE PER MAX. 5 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**582,77**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CE00-8AA5	RF-MANAGER 2008 - 20 READER, VERSIONE COMPLETA PER MAX. 20 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**10.005,18**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CE00-8AE5	RF-MANAGER 2008 - 20 READER, UPGRADE PER MAX. 20 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**1.881,02**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CG00-8AA5	RF-MANAGER 2008 - 50 READER, VERSIONE COMPLETA PER MAX. 50 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**18.833,28**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2080-3CG00-8AE5	RF-MANAGER 2008 - 50 READER, UPGRADE PER MAX. 50 READER, ENGINEERING SYSTEM E RUNTIME, LIC. FLOATING PER ES, LIC. SINGOLA PER RT, LICENZE SU PENNA USB, DOCUM. IN DE/EN SU CD, ESEGUIBILE SOTTO WIN XPPROF	1 ST		**3.531,24**	N	EAR99S	FS10.M	5F2	B
6GT2090-0AN50	MOBY CAVO ASM - SLG SENZA CONNETTORE, SCIOLTO (NON PER MOBY F) 50 M	1 ST		**130,40**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0BA00	MOBY LATO SLG CONNETTORE 6 POLI CON USCITA AD ANGOLO (NON PER MOBY-F)	1 ST		**24,00**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0BA10	MOBY LATO SLG CONNETTORE 6 POLI CON USCITA AD ANGOLO 1 CONFEZIONE = 10 PZ (NON PER MOBY-F)	1 ST		**18,00**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0QA00	MOBY-I PIASTRA DI FISSAGGIO PER MEMORIA DATI MDS 439E AD ALTA TEMPERATURA	1 ST		**45,70**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0QA00-0AX1	MOBY I / U SUPPORTO SPECIALE PER SUPPORTI DATI RESISTENTI AL CALORE MDS 439E /MDS U589 SOSPENSIONE CON MOLLA PER APPLICAZIONI CON SCHOCK/VIBRAZIONI ELEVATI SENZA CALOTTA DI COPERTURA	1 ST		**44,20**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0QA00-0AX3	MOBY I / U SUPPORTO SPECIALE PER SUPPORTO DATI RESISTENTE MDS 439E /MDS U589 ESECUZIONE LUNGA 275 X 140 SENZA CALOTTA DI COPERTURA	1 ST		**45,70**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0QB00	MOBY-I CUFFIA PROTETTIVA PER MDS 439E	1 ST		**26,31**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0UA00	MOBY CONNETTORE SLG, 6 POLI, USCITA DRITTA (NON PER MOBY-F)	1 ST		**34,27**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2090-0VB00	VITI IN ACCIAIO SPECIALE V4A PER BLOCCO DI COLLEGAMENTO ASM456, RF160C, RF180C, RF182C CONFEZIONE DA 40 PEZZI PER 10 BLOCCHI DI COLLEGAMENTO	1 PK	40	**45,01**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2090-4AN50	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 50 M	1 ST		**130,40**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2090-4AT12	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 120 M	1 ST		**282,73**	N	N	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2090-4AT80	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 800 M	1 ST		**1.754,08**	N	N	FS10.M	5F2	C
6GT2091-0EH20	MOBY CAVO ASM 470/475/476-SLG 2 M	1 ST		**94,17**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-0FH10-0AX0	MOBY I/E CAVO DI COLLEGAMENTO, ESECUZIONE SPECIALE, PRECONFEZIONATO CON GUAINA DI PROTEZIONE, TRA ASM 456 E SLG LUNGHEZZA 1 M	1 ST		**112,63**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	X
6GT2091-0FH20-0AX0	MOBY I/E CAVO DI COLLEGAMENTO, VARIANTE SPECIALE, PRECONFEZIONATO CON GUAINA DI PROTEZIONE, TRA ASM 456 E SLG LUNGHEZZA 2 M	1 ST		**118,86**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	X
6GT2091-1CE50-0AX0	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO, VARIANTE SPECIALE, PRECONFEZIONATO CON GUAINA DI PROTEZIONE, TRA ASM 450/452/473 E SLG LUNGHEZZA 0,5 M	1 ST		**117,71**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2091-2EH20	MOBY (NON MOBY F) CAVO ASM 470/475/476-SLG, CONETTORE SLG DIRITTO L = 2 M	1 ST		**104,78**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2091-2EN10	MOBY (NON MOBY F) CAVO ASM 470/475/476-SLG, CONETTORE SLG DIRITTO L = 10 M	1 ST		**122,32**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4EH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 - SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		**94,17**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4EH50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		**100,05**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4EN10	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		**109,51**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4EN20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		**129,25**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4EN50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		**186,95**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4FH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		**71,78**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-4FH50	MOBY I/E/U D, CAVO DI COLLEGAMENETO PRECONFEZIONATO TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		**124,63**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-6EH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 - SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		**104,78**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-6EH50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA5 M	1 ST		**111,82**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-6EN10	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 10M	1 ST		**122,32**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2091-6EN50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50M	1 ST		**208,87**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2094-0AB01	MOBY HANDHELD, BATTERIA NIMH WA MX, 2.4 V 1800 MAH	1 ST		**80,09**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2190-0AA00	MOBY-E/-D DISTANZIATORE 20 MM PER MDS E600/611 D100 IN COMBINAZ, CON TASCA DI FISSAGGIO 6GT2190-0AB00 (PER AMBIENTE PRIVO DI METALLO)	1 ST		**2,49**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2190-0AB00	MOBY E/ F/ L TASCA DI FISSAGGIO PER MDS E600/611 F100/400 L201/701	1 ST		**2,49**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2390-0AA00	MOBY-E/-D TASCA DI FISSAGGIO PER MDS E600 D100	1 ST		**1,79**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2390-1AA00	MOBY-E CONNETTORE ADATTAT,PER SIM 7X, IP65, 15 POLI	1 ST		**59,20**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2390-1AB00	MOBY D/E/F/I/U CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE (PRESA) SLG/SIM 8X, ASM 824, ASM 850, ASM 854, ASM 724, ASM 754, ASM 424, ASM 454, ASM 455 SLG D1X E SLGU92	1 ST		**18,00**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2391-0AH30	MOBY E CAVO DI COLLEGAMENTO ANTENNA LUNGH. 3M TRASCINABILE CONNETTORE M8 ASSIALE/ M8 ANGOLARE PER COLLEG. TRA ANT 18 E RF350R	1 ST		**86,55**	N	N	FS10.M	5F2	D
6GT2398-1CA00	MOBY-E ANT 18 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M18X55 MM,DISTANZA LIMITE: 15 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 ST		**270,04**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CA10	MOBY E ANTENNA ANT 18 LUNGHEZZACAVO 60 CM IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M18X55 MM, MAX.DISTANZA LIMITE: 15 MM (DIPENDENTE DA MDS) DA COLLEGARE A: SLG 75	1 ST		**270,04**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CA10-0AX0	MOBY E ANTENNA ANT 18 ESECUZIONE SPECIALE CON CONNETTORE M8 A IP 65, -25 FINO A +70 GRADI C, DIM. M18X54 MM PER COLLEGAMENTO A RF350R	1 ST		**256,19**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2398-1CA20-0AX0	MOBY E ANTENNA ANT 18 ESECUZIONE SPECIALE CON CONNETTORE M8 IP 65, -25 FINO A +70 GRADI C, DIM. M18X54 MM, INCL. CAVO COLLEG. ANTENNA LUNGH.3M TRASCINABILE CONNETTORE M8 ASSIALE/ M8 ANGOLARE	1 ST		**309,27**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2398-1CB00	MOBY E ANTENNA ANT 1 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, 75X75X20 MM, DISTANZA LIMITE: 100 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 ST		**396,98**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CC00	MOBY-E ANT 12 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M12X40 MM,DISTANZA LIMITE: 5 MM, SOLO PER MDS E623, LUNGHEZZA CAVO 3M	1 ST		**296,58**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CD00	MOBY-E ANT 30 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M30X58 MM,DISTANZA LIMITE: 24 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 ST		**270,04**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CD10-0AX0	MOBY E ANTENNA ANT 30 ESEC. SPECIALE CON CONNETTORE M8 IP 65, DA -25 A +70 GRADI C, M30X58 MM PER COLLEGAMENTO A RF350R	1 ST		**256,19**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2398-1CD20-0AX0	MOBY E ANTENNA ANT 30 ESEC. SPECIALE CON CONNETTORE M8 IP 65, DA -25 A +70 GRADI C, M18X58 MM, CON CAVO COLLEG. ANTENNA 3M TRASCINABILE CONNETTORE M8 ASSIALE/M8 ANGOLARE	1 ST		324,27	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2398-1CE00	MOBY E ANTENNA ANT 4 PER COLLEGAMENTO A SLG 75, CAVO 3 M , IP65, DA -25 A +70 GR/C 320 X 75 X 30 MM, DISTANZA MAX.100MM (DIPENDENTE DA MDS)	1 ST		596,62	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2398-1CE00-0AX0	MOBY E ANTENNA ANT 4 VARIANTE SPECIALE PER COLLEGAMENTO A SLG 75, LUNGHEZZA CAVO 1M, CON TUBO FLESSIBILE PROTEZIONE ANTENNA IP65, DA -25 BIS +70 GRADI/C 320X80X30MM, MAX.DISTANZA LIMITE: 100MM (DIPENDENTE DA MDS)	1 ST		715,48	N	N	FS10.M	5F2	D
6GT2490-1AA00	MOBY-F CONNETTORE ADATT,PER SLG E SIM, IP65	1 ST		48,01	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-0EH50	MOBY F CAVO TRA ASM 470 E SLG 8X, CONFEZIONATO, 5 M	1 ST		110,67	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2491-0EN20	MOBY F CAVO TRA ASM 470 E SLG 8X, CONFEZIONATO, 20 M	1 ST		158,10	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2491-0EN50	MOBY F CAVO TRA ASM 470 E SLG 8X, CONFEZIONATO, 50 M	1 ST		206,57	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-1CH20	MOBY-F CAVO DI COLLEG, TRA ASM 450 E SLG 8X, CONFEZIONATO, L = 2 M	1 ST		118,86	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2491-1CH50	MOBY F CAVO TRA ASM 450 E SLG 8X, CONFEZIONATO, LUNGHEZZE DA 2,5 A 20M; L = 5 M	1 ST		178,87	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-1CN20	MOBY F CAVO TRA ASM 450 E SLG 8X, CONFEZIONATO, LUNGHEZZE DA 2,5 A 20M; L = 20 M	1 ST		206,57	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2491-1DH50	MOBY-F CAVO DI COLLEG, TRA SIM 8X E PC, CONFEZIONATO, L = 5 M	1 ST		213,49	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2491-1HH50	MOBY CONNETTORE PER ALIMENTATORE 6GT2494-0AA00 24V DC; L: 5M	1 ST		46,85	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-4EH50	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 5 M	1 ST		110,67	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-4EN20	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 20 M	1 ST		158,10	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2491-4EN50	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 50 M	1 ST		206,57	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2500-3BF10	MOBY U MEMORIA DATI MOBILE MDS U315 2 KBYTE RAM BATTERIA SOSTITUIBILE IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C 111 X 67 X 23,5 MM	1 ST		261,96	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2500-5BF20	MOBY U MOBILE DATA CARRIER MDS U525, 32 KBYTE RAM, BATTERIA SOSTITUIBILE, IP 65, -25 TO +85 DGR/C, 111 X 67 X 23.5 MM	1 ST		557,38	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2500-5CF10	MOBY U MEMORIA DATI MOBILE MDS U525 32 KBYTE RAM BATTERIA SOSTITUIBILE IP 65, DA -25 A +85 GRADI/C 111 X 67 X 23,5 MM	1 ST		335,81	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2500-5JK10	MOBY U MEMORIA DATI MOBILE MDS U589, RESISTENTE AL CALORE, 32 KBYTE RAM, IP 68, -25 BIS ...+220 GRADI/C CICLICA, D=114 MM, H=83 MM	1 ST		420,06	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2501-0BA00	MOBY U STAZIONE DI LETTURA/SCRITTURA SLG U92 CON RS 422, ANTENNA INTEGRATA IP 65, -25...+70 GRADI/C, 290 X 135 X 42 MM, MAX. DISTANZA: 3 M, FILEHANDER E LETT./SCRITT.DIRETTA, MULTIDENTIFICAZ.POSSIBILE FINO A 12 MDS CON FCC	1 ST		2.400,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2501-0CA00	MOBY U STAZIONE DI LETTURA/SCRITTURA SLG U92 CON RS 422, ANTENNA INTEGRATA IP 65, -25...+70 GRADI/C, 290 X 135 X 42 MM, MAX. DISTANZA: 3 M, FILEHANDER E LETT./SCRITT.DIRETTA, MULTIDENTIFICAZ.POSSIBILE FINO A 12 MDS	1 ST		2.400,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2501-1BA00	MOBY U STAZIONE SCRITTURA/LETTURA SLG U92 CON RS 232, ANTENNA INTEGRATA IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C 290 X 135 X 42 MM MAX. DISTANZA: 3 M FILEHANDER E LETT./SCRITT.DIRETTA, MULTIDENTIFICAZ. POSSIBILE FINO A 12 MDS CON CERTIFICAZIONE FCC	1 ST		2.400,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2501-1CA00	MOBY U STAZIONE DI LETTURA/SCRITTURA SLG U92 CON RS 422, ANTENNA INTEGRATA IP 65, -25...+70 GRADI/C, 290 X 135 X 42 MM, MAX. DISTANZA: 3 M, FILEHANDER E LETT./SCRITT.DIRETTA, MULTIDENTIFICAZ.POSSIBILE FINO A 12 MDS	1 ST		2.400,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2503-0AA00	MOBY U TERMINALE PALMARE STG U COMPLETO, UNITÀ BASE PSION WORKABOUT MX, BATTERIA ANTENNA STG U, EEPROM CARD CON SOFTWARE MOBY, ISTRUZIONI DI SERVIZIO, SENZA CARICA BATTERIA	1 ST		4.916,04	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2503-1AA00	MOBY U ANTENNA STG U TERMINALE PALMARE STG U; CON BATTERIA, SENZA CARICA BATTERIA, SENZA DESCRIZIONE, SENZA SOFTWARE	1 ST		3.369,68	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2503-1DA00	MOBY U STG U ALIMENTATORE DI RETE CON CAMPO DI TENSIONE ESTESO DA 90V AC A 264V CON COMMUTAZIONE CAVO PER ANTENNA STG U E UNITÀ DI SERVIZIO PSION WORKABOUT, ADATTATORE DI CARICA PER UNITÀ DI SERVIZIO	1 ST		510,07	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2590-0BA00	MOBY U CONNETTORE PER INTERF.SERVICE SLG U92 11-POLI ESEC.ANGOLARE	1 ST		96,94	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2590-0QA00	MOBY U SUPPORTO UNIVERSALE PER MEMORIA DATI RESISTENTE AL CALORE MDS U589	1 ST		45,70	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2591-1CN20	MOBY U CAVO DA SLG U92 A PC E ALIMENTAT.STANDARD RS 232, LUNGH.TRA SLG E PC= 20M. LUNGH.TRA SLG E ALIMENTAT.= 5M	1 ST		141,94	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2591-5AH50	MOBY U CAVO DI COLLEGAMENTO TRA PC E INTERF. SERVICE SLG U92, STANDARD RS 232, PRECONFEZIONATO PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		122,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2591-5CH50	MOBY U CAVO DI COLLEGAMENTO TRA SLG U92 E PC E ALIMENT., STANDARD RS 232, PREASSEMBLATO RS232 PUR, CMG, TRAILING, 5 M, 24 V CAVO PUR, 5 M	1 ST		110,67	N	N	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2591-5CN20	MOBY U CAVO DI COLLEGAMENTO TRA SLG U92 E PC E ALIMENT., STANDARD RS 232, PRECONFEZIONATO RS232 PUR, CMG, TRAILING, 20 M, 24 V CAVO PUR, 5 M	1 ST		141,94	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2594-0AA00	MOBY U BATTERIA AL LITIO 3,6V, CONFEZIONE DA 10 PEZZI PER MDS U315/MDS U525/MDS U SERVICE	1 ST		22,39	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2594-0AB00	MOBY U BATTERIA DI RICAMBIO PER ANTENNA STG U LITHIUM-IONEN-AKKU 7,2V 1,8AH	1 ST		175,41	N	N	FS10.M	5F2	C
6GT2600-0AA10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D139 SECONDO ISO 15693 PER CAMPO TEMPERATURA AMPLIATO +200 GR, 112 BYTE EEPROM, IP 68 85 X 15 MM (DXH)	1 ST		76,39	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AB10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILI MDS D160 PARTICOLARMENTE INDICATA PER L'IMPIEGO CICLICO IN LAVANDERIE INDUSTRIALI, 112 BYTE DI MEMORIA UTENTE, TEMPERATURA DI BREVE DURATA +17 GRADI/C, DIMENSIONI D=16 MM X 3 MM IP68	1 ST		3,76	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AC00	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D124 POTTONE, 112 BYTE EEPROM IP 67, D = 27 MM X 4 MM	1 ST		15,23	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AC10	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D124 SECONDO ISO 15693; 112 BYTE EEPROM; PER CAMPO TEMPERATURA AMPLIATO A +180 GR/C; IP 68, BOTTONE D= 27 MM X 4 MM; QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 20 PEZZI	1 ST		16,16	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AD00	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D100 ISO-CARD, 128 BYTE (LORDI) IP 68, -25 /+60 GRADI/C 85 X 54 X 0,8 MM	1 ST		7,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AD00-0AX0	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D100 ISO-CARD, 128 BYTE (LORDI) IP 68, -25 / +60 GRAD/C, 85 X 54 X 0,8 MM	1 ST		7,51	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2600-0AD10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D100 ISO CARD, 128 BYTE (LORDI), IP 68, DA -25 A +80 GR/C 85 X 54 X 0.9	1 ST		7,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-0AE00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D126; SECONDO ISO 15693; 112 BYTE MEMORIA UTENTE; -25 ...+85 GR/C; D = 50X3.6MM; PROTEZ. IP67;CONFEZIONE DA 50 PEZZI; QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 50 PEZZI	1 ST		4,39	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-1AA01-0AX0	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D261 (VERSION SPECIALE) PET-LABEL, 256 BYTE (MEMORIA UTENTE) -25...+85 GR. C 55 X 55 X 0.3 MM, CONFEZIONE E QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 500 PEZZI	100 ST		205,41	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-1AB00-0AX0	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D165 (VARIANTE SPECIALE ETICHETTA) 112 BYTE MEMORIA UTENTE DA -25 A +70 GRADI/C 86 X 54 X 0,3 MM	100 ST		213,49	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-1AD00-0AX0	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D200 (VARIANTE SPECIALE ISO CARD), 256 BYTE (MEMORIA UTENTE) IP 67, DA -20 A +60 GRADI/C, 85 X 54 MM	1 ST		3,23	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2600-3AA10	MOBY D / RF300 ISO / RF200 MEMORIA DATI MOBILE MDS D339 SECONDO ISO 15693 PER CZMPO TEMPERATURE AMPLIATO +220 GR C, 992 BYTE EEPROM, IP 68 85 X 15 MM (PXH); (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)	1 ST		79,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-3AC00	MOBY D MOBILE DATA MEMORY MDS D324 KNOPF,D= 27 MM X H= 4 MM, MEMORIA UTENTE 992BYTE EEPROM, ISO 15693, IP 67,	1 ST		16,50	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AB00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D460, SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM; -25 ... +85 GR C; 16X3MM DXH; PROTEZIONE P67; CONFEZIONE 50 PEZZI; QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 50 PEZZI	1 ST		6,92	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AC00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D424 SECONDO ISO 15693; BUTTON, 2000 BYTE FRAM, -25 ... +85 GR C, D= 27 MM X 4 MM;PROTEZIONE IP67; QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 20 PEZZ	1 ST		16,16	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AE00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D421 SECONDO ISO 15693; PILL, 2000 BYTE FRAM, PER MONTAGGIO SCHERMATO IN METALLO IP67/IPX9K, -25...+85 GR C, D=10 X 4.5 MM DIN 69873 PUO' ESSERE IMPIEGATO CON CON RF350R ANT18 E ANT12 QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 1	1 ST		40,39	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AF00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D422; TRASPONDER A VITE IN METALLO; SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM MEMORIA UTENTE 20X6MM DXH, FILETT. M20; IP 68, IPX9K; ORDINE MINIMO 5 PEZZI INCL. TOOL DI FISSAGGIO (1X)	1 ST		32,31	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AG00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MDS D425 SCREW. TRANSPONDER, SECONDO ISO 15693, MEMORIA UTENTE 2000 BYTE FRAM 24X10 MM, SW22; IP 68,IPX9K QUQNTITÀ MINIMA ORDINABILE 5 PEZZI	1 ST		33,47	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AH00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D426; SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM MEMORIA -25 ...85 GR/C; 50X3.6MM; PROTEZIONE IP68/X9K; ORDINE MINIMO 50 PEZZI	1 ST		10,39	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AK00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D428 TRANSPONDER AVITE, SECONDO ISO 15693 2000 BYTE FRAM IP 68,IPX9K QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 5 PEZZI	1 ST		28,85	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2600-4AK00-0AX0	MOBY D / RF300 ISO, MEMORIA DATI MOBILE, MDS D428, PER MONTAGGIO SU FORO M8 FILETTATO, SECONDO 15693, 2000 BYTE FRAM, IP 68 / IPX9K, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 5 PEZZI	1 ST		33,47	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2601-0AA00	STAZ.DI LETT./SCRITTURA SLG D 10 ANT D5 CON INTERF.SERIALE RS 232 PER PC STANDARD, SICOMP; CON ANTENNA SEPARATA DISTANZA LETTURA 600 MM	1 ST		4.304,42	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2601-0AB00	STAZ.DI LETT./SCRITTURA SLG D 12 CON INTERF.SERIALE RS 232 PER PC STANDARD, SICOMP; CON ANTENNA INTEGRATA DISTANZA LETTURA/SCRITT.150 MM (IN FUNZ. DELL'ETICHETTA)	1 ST		1.165,54	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2601-0AC00	SLG D 11ANT D5 STAZIONE DI SCRITTURA/LETTURA CON INTERF.SERIALE RS 232 PER PC STANDARD; CON ANTENNA ESTERNA DISTANZA LETTURA/SCRITTURA FINO A 400 MM (SECONDO TRANSPONDER)	1 ST		2.619,58	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2602-0AA00	MOBY D STAZIONE DI SCRITTURA/LETTURA SLG D10S ANT D5 CON INTERFACIA SERIALE RS 422 PER COLLEGAMENTO A ASM 452/473/475 DISTANZA DI LETT./SCRITT. FINO A MAX. 600 MM (DIPENDENTE DALL'ETICHETTA)	1 ST		4.304,42	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2602-0AB00	MOBY D STAZIONE DI SCRITTURA/LETTURA SLG D12S CON INTERFACCIA SERIALE RS 422 PER COLLEGAMENTO A ASM 452/ 473/ 475 CON ANTENNA INTEGRATA: DISTANZA DI LETT./SCRITT. FINO A MAX.150 MM (DIPENDENTE DALL'ETICHETTA)	1 ST		1.211,70	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2602-0AB10-0AX0	"MOBY D STAZIONE DI SCRITTURA/LETTURA SLG D12S VARIANTE SPECIALE CON INTERFACCIA SERIALE RS 422 PER COLLEGAMENTO A ASM; ALIMENTAZIONE TRAMITE ASM; COLLEGAMENTO DATI E ALIMENTAZIONE TRAMITE CONNETTORE M12 8 POLI"	1 ST		1.211,70	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2602-0AC00	MOBY D STAZIONE DI SCRITTURA/LETTURA SLG D 11SANT D5 CON INTERFACCIA SERIALE RS 422 PER COLLEGAMENTO A ASM 452/ 473/ 475CON ANTENNA REMOTATA DISTANZA DI LETT./SCRITT. FINO A MAX.400 MM (DIPENDENTE DALL'ETICHETTA)	1 ST		2.388,78	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2604-0AC00-0AX0	MOBY D ANTENNA ANT D8 VERSIONE SPECIAL PER COLLEGAMENTO A SLG D10/SLG D10S (APPARECCH. BASE); CAVO D'ANTENNA PVC, LUNGH. CAVO 3.3M (COMPRESO NELLA FORNITURA), DIMENSIONI 1150X365X70 MM	1 ST		2.250,30	N	EAR99H	FS10.M	5F2	B
6GT2690-0AA00	MOBY D DISTANZIATORE PER MDS D139, D= 85 MM X 30 MM	1 ST		9,23	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2690-0AB00	MOBY D/F KIT DISTANZIATORE PER ANTENNE ANT D5 E ANT F5 X PER OTTIMIZZAZIONE DATI DI CAMPO ANCHE IN PRESENZA DI METALLO, LE ANTENNE DEVONO ESSERE POSTE A UNA DISTANZA DI 100 MM DAL METALLO	1 ST		72,93	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2690-0AC00	MOBY D SWITCH D'ANTENNA PER COLLEGAMENTO DI 2 ANT D5 O ANT D6, CON SLG D10/ SLG D10S, IP 65; IP65, DA -25 A +65 GR/C	1 ST		637,01	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2690-0AD00	MOBY D COPERTURA PROTETTIVA PER ANTENNA ANT D6 (PER PROTEZIONE DA CONTATTO)	1 ST		401,59	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2690-0AG00	MOBY D / RF300 ISO DISTANZIATORE PER MDS D160 / MDS D460; DIAMETRO 20 MM; ALTEZZA 15 MM; CONFEZIONE 50 PEZZI	1 ST		1,48	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2690-0AH00	MOBY D / RF300 ISO SUPPORTO QUICK CHANGE IN ACCIAO PER MDS D139; DIAMETRO 22 MM ALT.48 MM; CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 ST		21,23	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2691-0CH33	MOBY D CAVO PER COLLEGAMENTO ANTENNA ANT D6 E SLG D10/SLG D10S, IP 65, 3.3 M	1 ST		56,78	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2691-0CN10	MOBY D CAVO D'ANTENNA TRA ANTENNA ANT D6/D10 E SLG D10/D10S/SLG D11/D11S, IP 65, LUNGHEZZA 10,5M	1 ST		68,09	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2691-0DH72	MOBY D ESTENSIONE ANTENNA PER ANT D5 E ANT D6; TRA ANTENNA E SLG D10/SLG D10S, IP 65, LUNGHEZZA 7.2 M	1 ST		69,24	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2691-0FH20	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456 E SLG D1XS LUNGHEZZA 2 M	1 ST		116,55	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2691-4BH50	MOBY D RS 232 CAVO DI COLLEGAMENTO TRA PC E SLG D10ANT/SLG D11ANT D5 /SLG D12, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		69,24	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2691-4BN20	MOBY D RS 232 CAVO DI COLLEGAMENTO TRA PC E SLG D10ANT/SLG D11 ANT D5/ SLG D12 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		102,59	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2691-4FH20	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		116,55	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2698-1AA00	MOBY D UNITÀ LETTURA/SCRITTURA UNITÀ BASE SLG D10 SENZA ANTENNA; CON INTERFACCIA SERIALE RS 232 PER PC STANDARD	1 ST		3.577,40	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-1AC00	MOBY D UNITÀ LETTURA/SCRITTURA UNITÀ BASE SLG D11 SENZA ANTENNA; CON INTERFACCIA SERIALE RS 232 PER PC STANDARD	1 ST		1.661,76	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-2AA00	MOBY D UNITÀ LETTURA/SCRITTURA UNITÀ BASE SLG D10S SENZA ANTENNA; CON INTERFACCIA SERIALE RS422 PER PER COLLEGAMENTO A ASM 452/473/475	1 ST		3.577,40	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-2AC00	MOBY D UNITÀ LETTURA/SCRITTURA UNITÀ BASE SLG D11S SENZA ANTENNA; CON INTERFACCIA SERIALE RS422 PER PER COLLEGAMENTO A ASM 452/473/475	1 ST		1.661,76	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-5AA00	MOBY D ANT D5 ANTENNA PER COLLEGAMENTO A UNITÀ BASE SLG D10/SLG D10S E UNITÀ BASE SLG D11/SLG D11S	1 ST		778,95	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-5AB00	MOBY D ANTENNA ANT D6 PER COLLEGAMENTO A SLG D10/SLG D10S (APP. BASE), DISTANZA DI LETTURA SCRITTURA FINO A 600 MM (DIPENDENTE DAL TRANSPONDER), CAVO 3.3 M, (COMPRESO NELLA FORNITURA), 580 X 480 X 100 MM	1 ST		1.488,66	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2698-5AF00	MOBY D, ANTENNE ANT D10 PER COLLEGAMENTO A SLG D10/SLG D10S (APP. BASE), DISTANZA DI LETTURA SCRITTURA FINO A 550 MM (DIPENDENTE DAL TRANSPONDER), CAVO 3.3 M, (COMPRESO NELLA FORNITURA), 1150X365X115MM	1 ST		2.019,50	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2698-5BB00	MOBY D ANTENNA ANT D2; PER COLLEGAMENTO A APPARECCH. BASE SLG D11/SLG D11S; DIM.: 75X75X40;PROT.EZ. IP67; CAMPO ANTENNA LATERALE; CAVO ANTENNA 3.3M COMPRESO	1 ST		519,30	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2700-0FE20	MOBY R MDS R204 SUPPORTO DATI CON CODICE FISSO 32 BIT SENZA SILICONE, IP6, CON BATTERIA, CUSTODIA TIPO W PER MONTAGGIO CON SUPPORTO SPECCHIO 6GT2790-0AD00 O SUPPORTO 6GT2790-0AJ00	1 ST		85,97	N	5A991X	FS10.M	5F2	C
6GT2790-0AD00	MOBY R SUPPORTO A SPECCHIO PER FISSAGGIO SICURO DELL'MDS R203 (CUSTODIA TIPO W)	1 ST		7,18	N	EAR99H	FS10.M	5F2	C
6GT2790-0AJ00	MOBY R SUPPORTO DI MONTAGGIO OPZIONALE PER 6GT2700-0FE20,CONFEZIONE DA 20 PEZZI	1 PK	20	44,78	N	EAR99H	FS10.M	5F2	C
6GT2800-1CA00	SIMATIC RF300 TRASPONDER RF320T BOTTONE, 20 BYTE EEPROM, IP 67, -25 +125 GR/C, D=27 MM X 4 MM	1 ST		25,73	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2800-4AC00	SIMATIC RF 300 TRANSPONDER RF 360-T EPOXY-CARD, 8 KBYTE FRAM, IP 67, DA -25 A +70 GRADI/C, 85 X 54 X 2,5 MM	1 ST		51,81	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2800-4BB00	SIMATIC RF300 TRASPONDER RF340T BOTTONE 8 KB FRAM, IP 67, -25 +85 GR/C, 48 MM X 25 MM X 15 MM	1 ST		97,74	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2800-5BD00	SIMATIC RF 300 TRANSPONDER RF 350-T 32 KB FRAM, DA -25 A +85 GRADI/C, IP 68; 50 X 50 X 20 MM INCL. CORNICE DI FISSAGGIO	1 ST		126,94	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2800-5BE00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF370T 32 KB FRAM, -25 ... +85 GRAD/C, IP 68; 75 X 75 X 40 MM	1 ST		199,64	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2800-5DA00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF380T HITZEFEST, 32 KB FRAM, IP 68, DA -25 A MAX. +220 GRAD/C CICLICO, D=115 MM, H=80 MM	1 ST		421,21	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2800-6BE00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF370T 64 KB RAM, -25 ... +85 GRAD/C, IP 68; 75 X 75 X 40 MM	1 ST		223,88	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2801-0AA00	SIMATIC RF300 UNITÀ DI LETTURA RF310R CON INTERFACCIA IQ-SENSE IP 65, -25 TO +70 GR/C, 55X75X30MM, DISTANZA MAX.: 30 MM (DIPENDENTE DA MDS)	1 ST		570,08	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2801-1AB10	SIMATIC RF300 READER RF310R (RF300+ISO15693) CON INTERFACCIA RS422 (3964R) IP 65, -25...+70 GRADI C, 55 X 75 X 30 MM, CON ANTENNA INTEGRATA	1 ST		570,08	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2801-1AB10-0AX1	SIMATIC RF300 LETTORE RF310R (RF300+ISO15693) CON INTERF.RS422 (3964R) IP 67, -25 U...+70 GR C, 55 X 75 X 30 MM, CON ANTENNA INTEGR. VERSIONE SPECIALE CON RPIASTRA DI BASE RUOTATA (90 GR.)	1 ST		570,08	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2801-1AB20-0AX1	SIMATIC RF300 READER RF310R (ISO-SCANMODE); INTERF.RS422; IP 67, -25...+70 GR C; 55 X 75 X 30 MM; CON PIASTRA DI BASE RUOTATA	1 ST		683,17	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2801-2AB10	SIMATIC RF300 READER RF340R (RF300+ISO15693) CON INTERF. RS422 (3964R) IP 67, -25...+70 GR/C, 75 X 75 X 41 MM CON ANTENNA INTEGRATA	1 ST		611,62	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2801-3AB10	SIMATIC RF300 READER RF380R (RF300+ISO15693) CON INTERF. RS422/232 (3964R) IP 67, -10...+60 GRADI C, 160 X 80 X 40 MM CON ANTENNA INTEGRATA	1 ST		765,10	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2801-3AB20-0AX0	SIMATIC RF300 LETTORE RF382R (ISO-SCANMODE) INTERF.RS422/232 IP 67, -10 ...+60 DGR/C, 160 X 80 X 41 MM CON ANTENNA SPECIALE INTEGRATA	1 ST		1.650,22	N	EAR99H	FS10.M	5F2	D
6GT2801-4AB10	SIMATIC RF300 READER RF350R (RF300+ISO) CON INTERF. RS422 (3964R) SENZA ANTENNA IP 65, -25...+70 GR/C, 75 X 75 X 41 MM, IMPIEGABILE CON: MOBY E ANT 1, 12, 18, 30	1 ST		588,54	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2803-0AB00	SIMATIC RF300 TERMINALE PORTATILE RF310M, RF300 E ISO15693 APPARECCHIO BASE PSION WA PRO G2 CON INTEGR. UNITÀ LETTURA/SCRITTURA RFID E SW UTENTE SIST. OPERATIVO WIN CE V5.0	1 ST		3.415,84	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2803-0AC00	SIMATIC RF300 MOBILE READER RF310M; RF300 E ISO15693; APPARECCHIATURA BASE PSION WA PRO 3C; CON INTEGR.UNITÀ DI LETTURA/SCRITTURA RFID E SOFTWARE UTENTE; SISTEMA OPERATIVO WIN CE V5.0 SENZA ACUMULATORE	1 ST		3.231,20	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-0DC00	SIMATIC RF640T TOOL-TAG FREQUENZA 868 MHZ (EUROPA); 216 BYTE MEMORIA DI LAVORO; -25 ... +85 GRADI C/;IP 68; 50 X 8 MM (PXA)	1 ST		20,77	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-0DC10	SIMATIC RF640T TOOL-TAG; FREQUENZA 915 MHZ (USA); 216 BYTE MEMORIA UTENTE; DA -25 A +85 GR/C; IP 68; 50 X 8 MM	1 ST		20,77	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-1AB00	SIMATIC RF620L SMARTLABEL 4" X 6" TECNOLOGIA UCODE EPC V1.19 PER CARTA E CARTONE -20 ...+70 GRADI/C QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 1500 PEZZI, 500 PEZZI SU CIASCUN ROTOLO	1 ST		1,13	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AB00	SIMATIC RF630L SMART LABEL 4" X 6"; CARTA EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTA E CARTONE DA -40 A +65 GR/C ORDINE MINIMO: 1600 PEZZI, 800 PEZZI PER ROTOLO	100 ST		78,47	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AB01	SIMATIC RF630L SMART LABEL 4" X 2"; CARTA EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTA E CARTONE DA -40 A +65 GR/C ORDINE MINIMO: 1000 PEZZI, 1000 PEZZI PER ROTOLO	100 ST		78,47	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AB02-0AX0	SIMATIC RF630L SMART LABEL INLAY 97X27 MM;PET; EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C; 96/128 BIT EPC E 512 BIT FREQUENZA: 868 MHZ; 960 MHZ; -40 ...+85 GR/C QUANTITÀ MIN. ORDIN. 5000 PZ. 5000 PZ. PER ROTOLO	100 ST		53,08	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AB03	SIMATIC RF630L SMARTLABEL INLAY 54 X 34 MM;PET EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C 96 BIT EPC E 512 BIT MEMORIA ADDIZ. FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTAR, CARTONE E FOGLO PLASTICA -40 ...+65 GR./C, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 2000 PEZZI, 2000 PEZZI PER ROT	100 ST		47,31	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AB03-0AX0	SIMATIC RF630L ESEC. SPECIALE SMARTLABEL INLAY 54 X 34 MM;PET EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C 96 BIT EPC E 512 BIT FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTA, CARTONE E FOGLIO PLASTICA DA-40 A +65 GRAD/C QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 50000 PEZZI	100 ST		18,46	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AE80-0AX1	SIMATIC RF650L (VERSIONE SPECIALE) SMARTLABEL 101X32 MM;PET EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C 96/240BIT SENZA ADD-ON MEMORY FREQUENZA: 865 MHZ; 928 MHZ -25 ...+85 GR/C (CONFEZIONE: 2500 ETICHETTE PER ROTOLO, 4 ROTOLI PER CARTONE; 11 CARTONI PER PALLET)	100 ST		28,27	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2AG80	SIMATIC RF680L SMARTLABEL RESISTENTE AL CALORE FINO A 200 GR.C, SEC.ISO 18000-6C; EPC CLASSE 1 GEN 2, 96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; FREQ.: 868 MHZ; 915 MHZ; 86 X 54 X 0.3 MM (L X A X P); 200 GR/C PER 5 ORE; 1000 PEZZI PER ROTOLO	100 ST		113,09	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2810-2BB80	SIMATIC RF610T ISO CARD; SECONDO ISO 18000-6C; FREQ.: DA 868 MHZ A 928 MHZ; EPC CLASSE 1 GEN 2; 96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; -25...+85 GR/C; 86 X 54 X 0.4 MM (L X A X P); COPNFEZIONE DA 500 PEZZI	1 ST		**0,98**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2BB80-0AX0	SIMATIC RF610T SPECIALE VERSIONE ISO CARD SEC. ISO 18000-6C FREQ.: 868 MHZ; 915 MHZ EPC CLASSE 1 GEN 2;96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; MATERIALE PET; -25 ...+85 GR/C; 86 X 54 X 0.5 MM (L X A X P); 1000 PEZZI PER CONFEZIONE	1 ST		**0,98**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2BB80-0AX1	SIMATIC RF610T SPECIAL VERSION ISO CARD; ATEX ZONE 2/22 (II 3 G EX IC IIB T6 UP TO T4) (II 3 D EX ICD 22 T120DGRC); SECONDO ISO 18000-6C FREQUENZA: 860 MHZ; 960 MHZ EPC CLASSE 1 GEN 2;96/240 BIT;MEMORIA UTENTE 512 BIT; MATERIALE PVC; -25 ...+85 GR C; 86 X 54 X 0.5 MM (L X W X H); CONFEZIONE DA 1000 PCS; QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 1000 PEZZI	100 ST		**132,71**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2DC00	SIMATIC RF640T GEN2 TOOL-TAG; SECONDO ISO 18000 6C FREQ. 868 MHZ (EUROPA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI PER MEMORIA UTENTE; -25...+85 GR C; IP 68;X9K 50 X 8 MM (DXH)	1 ST		**20,77**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2DC10	SIMATIC RF640T GEN2 TOOL-TAG; SECONDO ISO 18000 6C FREQ. 915 MHZ (USA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI PER MEMORIA UTENTE; -25...+85 GR C; IP 68;X9K 50 X 8 MM (DXH)	1 ST		**20,77**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2EC00	SIMATIC RF630T POWER-TRAIN-TAG; SECONDO ISO 18000 6C; FREQUENZA 868 MHZ (EUROPA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI DI MEMORIA UTENTE; DA -25 A +85 GR. C;IP 68; 21 X 21 MM (LXA) SENZA FILETTATURA	1 ST		**20,77**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2EC10	SIMATIC RF630T POWER-TRAIN-TAG; SECONDO ISO 18000 6C; FREQUENZA 868 MHZ (USA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI DI MEMORIA UTENTE; DA -25 A +85 GR. C;IP 68; 21 X 21 MM (LXA) SENZA FILETTATURA	1 ST		**20,77**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2HC80	SIMATIC RF620T CONTAINER TAG; ISO 18000-6C EPC CLASS 1 GEN 2;96 BIT FREQUENCY: 868 MHZ; 915 MHZ -25 FINO A +70 GR C 127 X 38 X 6 MM (L X A X P) ORDINAZIONE MINIMA: 20 PEZZI	1 ST		**5,65**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2HC81	SIMATIC RF620T CONTAINER-TAG; ISO 18000-6C EPC CLASSE 1 GEN, 96/128 BIT; 512 BIT MEMORIA UTENTE, FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ -25 ...+80 GR/C 127 X 38 X 6 MM (L X W X H) QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 20 PEZZI	1 ST		**5,65**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2810-2HG80	SIMATIC RF680T TRANSPONDER RESISTENTE AL CALORE; ISO 18000-6C;EPC CLASSE 1 GEN 2 96 BIT;240BIT EPC MEMORIA UTENTE 64 BYTE; FREQ. 868 MHZ E 915MH -25...+220GR C/;IP 68IPX9K; 130 X 30 X 15 MM (LXAXP); QUANTITÀ MIN. ORDINABILE 10 PEZZI	1 ST		**69,24**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2811-0AB00-0AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF670R ETSI PER FREGUENZE UH IN EUROPA; INTERF.: ETHERNET, 4 ANTENNE, 4 INGR.DIG./ 4 USCITE DIG., 24 V DC; IP65, -25...+55 DGR/C; DISTANZA MAX.: FINO A 5 M; SENZA ACCESSORI	1 ST		**2.527,26**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2811-0AB00-1AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF670R FCC PER FREGUENZE UH IN USA/CAN INTERF.: ETHERNET, 4 ANTENNE, 4 INGR.DIG./ 4 USCITE DIG., 24 V DC; IP65, -25...+55 DGR/C; DISTANZA MAX.: FINO A 5 M; SENZA ACCESSORI	1 ST		**2.527,26**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2811-0AB00-2AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF670R CN PER FREQUENZE UHF IN CINA INTERFACCE: ETHERNET, MAX. 4 ANTENNE, 4 INGRESSI DIG., 4 USCITE DIG., 24 V DC IP65, -25 ...+55 GR/C, DISTANZA MAX. FINO A 5 M (SENZA ANTENNA E CAVO)	1 ST		**2.527,26**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2811-4AA00-0AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF630R PER FREQ. UHF IN EUROPA INTERFACCIA RS422 PER INTEGRAZIONE TIA, COLLEG. DI MAX 2 ANTENNE ESTERNE IP65, -25 ...+55 GRADI C DISTANZA MAX.: 2M (SENZA ANTENNA, SENZA ACCESSORI)	1 ST		**2.423,40**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2811-4AA00-1AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF630R PER FREQ.UHF IN USA / CANADA INTERF. RS422 PER INTEGR. TIA COLLEG. DI MAX 2 ANTENNE IP65, -25...+55 GR/C, DISTANZA MAX.: 2M (SENZA ANTENNA, SENZA ACCESSORI)	1 ST		**2.654,20**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2811-5BA00-0AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF630R PER FREQ. UHF IN EUROPA INTERFACCIA RS422 PER INTEGRAZIONE TIA, CON ANTENNA INTEGRATA IP65, -25 ...+55 GRADI C DISTANZA MAX.: 2M (SENZA ACCESSORI)	1 ST		**2.654,20**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2811-5BA00-1AA0	SIMATIC RF600 APPARECCHIATURA DI LETTURA/SCRITTURA RF620R PER FREQ.UHF IN USA / CANADA INTERF. RS422 PER INTEGR. TIA CON ANTENNA INTEGRATA IP65, 25...+55 GR/C, DISTANZA MAX.: 2M (SENZA ACCESSORI)	1 ST		**2.654,20**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2812-0AA00	SIMATIC RF 600 ANTENNA RF 660-A 865-868 PER IMPIEGO IN EUR IP 65, DA -25 A +55 GRADI/C, INCL. PIASTRA DI MONTAGGIO, SENZA CAVO	1 ST		**371,59**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2812-0AA01	SIMATIC RF 600 ANTENNA RF 660-A 902-928 PER IMPIEGO IN USA IP 65, DA -25 A +55 GRADI/C, INCL. PIASTRA DI MONTAGGIO, SENZA CAVO	1 ST		**371,59**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2812-0GA08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF640A; CIRCOLARE, BROAD BAND CAMPO FREQUENZA 865...928 MHZ DIMENSIONI 180X180X45 MM; IP 65, -25 ...+55 GR/C	1 ST		**236,57**	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2812-1EA00	SIMATIC RF600 ANTENNA RF620A ; ETSI FREQUENCY 865-868 EU LINEAR IP 67, -25 ... +75 GR/C, CON CAVO 30CM	1 ST		**218,11**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2812-1EA01	SIMATIC RF600 ANTENNA RF620A ; FCC FREQUENCY 915-928 US LINEAR IP 67, -25 ... +75 GR/C, CON CAVO 30CM	1 ST		**218,11**	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2812-1GA08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF642A LINEARE (BROAD BAND) CAMPO FREQUENZA 865 TO 928 MHZ DIMENSIONI 180X180X45 MM; IP 65, -25...+55 GR/C	1 ST		**282,73**	N	N	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2813-0BC00	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF680M ETSI BASIC UNIT: PSION WORKABOUT PRO 3 C, ALPHA-NUMERIC, INCL. BATTERIA 3 AH, MS-WINDOWS CE 5.0 MODULO RFID: UHF, ISO 18000-6C, 500 MW, ETSI, CE	1 ST		3.987,07	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2813-0BC10	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF680M FCC BASIC UNIT: PSION WORKABOUT PRO 3 C, ALPHA-NUMERIC, INCL. BATTERIA 3 AH, MS-WINDOWS CE 5.0; MODULO RFID: UHF, ISO18000-6C, 500 MW, FCC	1 ST		3.987,07	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2813-1BC00	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF680M ETSI APPARECCHIATURA BASE: PSION WORKABOUT PRO 3 C, ALFANUMERICO, SENZA ACCUMULATORE, MS WINDOWS CE 5.0; MODULO RFID: ISO 18000-6C, 500 MW, ETSI, CE	1 ST		3.808,20	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2813-1BC10	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF680M FCC BASIC UNIT: PSION WORKABOUT PRO 3 C, ALPHA-NUMERIC, W/O ACCU, MS-WINDOWS CE 5.0; RFID-MODULE: UHF, ISO18000-6C, 500 MW, FCC	1 ST		3.808,20	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2815-0BH30	SIMATIC RF600 CAVO ANTENNA L3 PRECONFEZIONATO, TRA SLGE ANTENNA, IP65 VERSIONE EU E USA, LUNGHEZZA: 3 M	1 ST		45,93	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2815-0BN10	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L10 PRECONFEZIONATO, TRA SLG E ANTENNA, IP65 ESECUZIONE USA, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		95,32	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2815-0BN20	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L10 PRECONFEZIONATO, TRA SLG E ANTENNA, IP65 ESECUZIONE USA, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		198,49	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2815-1BN10	SIMATIC RF600 CAVO COLLEG. ANTENNA L10; LOW DAMPING (-2 DBM); PREASSEMBLATO; IP65; PE, CMR/MPR, LUNGH. 10 M	1 ST		139,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2815-2BH50	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L5; PRECONFEZIONATO, TRA LETTORE E ANTENNA; IP65; TRAILING; PE, CMR/MPR, LUNGH. 5 M	1 ST		104,78	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2815-2BN15	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L15; PRECONFEZIONATO; IP65; TRAILING PE, CMR/MPR, LUNGH. 15 M	1 ST		175,41	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2821-1AC10	SIMATIC RF200 READER RF210R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25 ...+70 GR/C; M18 X 71 MM; CON ANTENNA.INTEGRATA	1 ST		178,87	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2821-2AC10	SIMATIC RF200 READER RF220R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25 ...+70 GR/C; M30 X 71 MM; CON ANTENNA.INTEGRATA	1 ST		190,41	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2821-6AC10	SIMATIC RF200 READER RF260R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25...+70 DGR/C; 75 X 75 X 40 MM; CON ANTENNA INTEGRATA	1 ST		265,42	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2821-6AC11	SIMATIC RF200 LETTORE RF260R; INTERF. RS232 (3964R); IP 67, -25...+70 GR C; 75 X 75 X 40 MM; CON ANTENNA INTEGRATA	1 ST		300,04	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2890-0AA00	SIMATIC RF 600 KIT DI M0NTAGGIO 3 VIE FLESSIBILE PER ANTENNASIMATIC RF 660-A	1 ST		46,85	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0CH50	SIMATIC RF600 DI/DO CAVO CONNETTORE PER RF670R; M12, 12 X 0.5 MMQ, SCHERMATO, MATERIALE PUR, IP67; LUMGH. 5M	1 ST		139,63	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0FN50	SIMATIC RF300 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456 RF170C, RF180C E LETTORE O CAVO DI PROLUNGAMENTO PER ASM 456, RF170C E RF180C CON MOBY D/E/I/P/U E SIMATIC RF300, RF600 PUR LUNGHEZZA 50 M	1 ST		143,10	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0JH20	SIMATIC RF 300/600 CAVO CON CONNETTORE M12, PRECONFEZIONATO,TRA ASM 456 E READER, OPPURE CAVO DI PROLUNGAMENTO PER ASM 456 CON MOBY D/E/I/U E SIMATIC RF 300/600 LUNGHEZZA 2 M	1 ST		56,55	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0KH50	SIMATIC RF300 CAVO, PRECONFEZIONATO, TRA RF380R E PC (RS232), LUNGH. 5 M	1 ST		103,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0LH50	M12 CAVO CONNETTORE, 4 POLI, 5M PUR, 4 X 0.34MMQ, TIPO F, IP67, NO+NC	1 ST		17,66	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0LN10	M12 CAVO CONNETTORE, 4 POLI, 10M PUR, 4 X 0.34MMQ, TIPO F, IP67, NO+NC	1 ST		25,85	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-0NH50	SIMATIC RF600 CAVO CONNETTORE 5M PER ALIM. 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20; MATERIALE PUR; IP65; LUNGH. 5M; NON PER SIMATIC RF660R	1 ST		45,93	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-1CH20	SIMATIC CONNETTORE RF300, CONFEZIONATO, TRA ASM 473/452 E READER, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		71,78	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-1CH50	SIMATIC CONNETTORE RF300, CONFEZIONATO, TRA ASM 473/452 E READER, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		124,63	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2891-1HN10	SIMATIC RF600 CAVO ETHERNET L10 CROSSED, TRA RF600 READER E PC; IP65 AM RF600 READER; LUNGH. 10M; NON PER F660R	1 ST		116,55	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4EH20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 475 E LETTORE, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		94,17	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4EH50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 475 E LETTORE, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		89,44	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4FH20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		42,01	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4FH50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		48,01	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4FN10	SIMATIC RF300 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600 PUR, CMG, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		57,70	N	N	FS10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2891-4FN20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/RF600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		78,82	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4FN50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C E RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/RF600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		143,10	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4JH20	SIMATIC RF300/600 M12-CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M CONNETTORE READER ANGOLARE	1 ST		56,55	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4KH50	SIMATIC RF300 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA RF380R E PC (RS232), PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		103,63	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2891-4KH50-0AX0	SIMATIC RF300/RF200 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA LETTORE E PC (RS232), PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M 24V CON ESTREMITÀ LIBERE	1 ST		92,32	N	N	FS10.M	5F2	A
6GT2894-0EA00	MOBY D ANTENNA MULTIPLEXER RF260X PER SLG D10; USCITE ANTENNA 6X (ANT D5, ANT D6, ANT D10); PROTEZIONE IP65; 240 X 150 X 70 MM	1 ST		2.469,56	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0AA00	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE EURO	1 ST		410,82	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0AA10	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE UK	1 ST		410,82	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0AA20	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, UL, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE US	1 ST		410,82	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0BA00	SIMATIC RF HANDHELD CHARGER/DOCKING STATION. UNITÀ DI CARICA PER WORKABOUT PRO INCLUSO ALIMENTATORE WIDE RANGE CON ADATTATORE UNIVERSALE E CAVO USB	1 ST		252,73	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0CA00	SIMATIC RF BATTERIA DI RICAMBIO PER WORKABOUT PRO ALTA CAPACITÀ (3000 MAH)	1 ST		182,33	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0DA00	SIMATIC RF WLAN-MODULE PER HAND TERMINAL SIMATIC RF610M 802.11B & 802.11G CF-CARD	1 ST		459,29	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-0DB00	SIMATIC RF BARCODE SCANNER PER HAND TERMINAL SIMATIC RF610M ADD-ON SCANNER 1D LASER INCL. PISTOLA	1 ST		1.212,85	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-2AA00	SIMATIC RF600 DISTANZIATORE PER RF620T 155 X 38 X 12 MM (LXAXP), -25 FINO A +70 GR C	1 ST		1,41	N	EAR99H	FS10.M	5F2	A
6GT2898-4AA00	SIMATIC RF600 SET DI CAPSULE DI PROTEZIONE PER CONNETTORI SIMATIC RF670R, COMPRENDE 3XCAPSULE PROT. CONNETT. ANTENNA, 1X CAPSULE PROT. CONNETT. DI/DO; VERSIONE IN METALLO	1 ST		45,93	N	N	FS10.M	5F2	A
6NH7700-0AD15	SINAUT ST7, CAVO ADATTATORE DCF ADAPT TIM 1.5 M PER CONNESSIONE DCF 77	1 ST		34,16	N	N	IK	5P3	B
6NH7700-0AS05	SINAUT ST7, CC SS2 CAVO PER TIM 4R E TIM 4R D, 0,5 M	1 ST		94,17	N	N	IK	5P3	B
6NH7700-2AR60	SINAUT ST7, CC 12 CAVO 6 M TIM 32/42, MD1, MD2 <-> LTOP	1 ST		14,08	N	N	IK	5P3	B
6NH7700-3BR60	SINAUT ST7, CC 3+ CAVO 6 M TIM 33/43, MD3 <-> TAE6, LTOP	1 ST		21,23	N	N	IK	5P3	B
6NH7700-4AR60	SINAUT ST7, CC 45 CAVO 6 M TIM 34/44, MD4 <-> S0 (ISDN)	1 ST		17,66	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-0AR	SINAUT ST7, CC 701-0A CAVO DI TEST 6 M TIM 3V, TIM 4.. (RS232) <--- ---> TIM 3V, TIM 4.. (RS232)	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-1CB	SINAUT ST7, CC 701-1C CAVO 0.3 M REPEATER MD2 <-> MD2 (RS 232)	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-4AL	SINAUT ST7, CC 701-4A CACO 1,5 M TIM 3V,TIM 4.<->MD1,MD2,MD3,MD4 VIA INTERFACCIA RS 232-SCHNITTSTELLE	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-4BN	SINAUT ST7, CC 701-4B CAVO 2.5 M TIM 3V, TIM 4.. <-> OPEN END PER ALTRI DISPOSITIVI MODEMS/RADIO VIA INTERFACCIA RS 232 O RS 485 INTERFACE	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-4DL	SINAUT ST7, CC 701-4D CAVO 1.5 M TIM 3V,TIM 4.<->MD1, MD2 O MODULO OPTICAL LINK (RSM) VIA INTERFACCIA RS 485	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7701-5AN	SINAUT ST7, CC 701-5A CAVO 2.5 M TIM 3V, TIM 4.. <-> GSM KIT M20 VIA INTERFACCIA RS 232	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	B
6NH7760-0AA	SINAUT ST7, R-ADAPT ADATATORE PER MODEMS MD1, MD2, MD3 AND MD4 PER IL MONTAGGIO SU PROFILATO STANDARD 35 MM	1 ST		18,81	N	N	IK	5P3	B
6NH7800-3BA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300 CON INTERFACCIA RS232 PER MODEM/APP. RADIO ESTERNI E INTERFACCIA RJ45 PER PER COLLEGAMENTO A NDUSTRIAL ETHERNET / TCP/IP	1 ST		988,98	N	N	IK	5P3	D
6NH7800-3CA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE ADVANCED PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300 CON INTERFACCIA RS232 PER MODEM/RADIO ESTERNI E INTERFACCIA RJ45 PER COLLEGAMENTO A INDUSTRIAL ETHERNET / TCP/IP	1 ST		1.396,34	N	N	IK	5P3	B
6NH7800-4AA90	SINAUT ST7, TIM 4R PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300/S7-400 CON INETRFACCIA MPI E RS232/RS485 PER DISPOSITIVI ESTERNI MODEM/RADIO	1 ST		2.400,32	N	N	IK	5P3	C
6NH7800-4AD90	SINAUT ST7, TIM 4R D PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300/S7-400 CON INTERFACCIA MPI E RS232/RS485 PER DISPOSITIVI ESTERNI MODEM/RADIO CON INCLUSO RICEVITORE DCF 77	1 ST		2.896,54	N	N	IK	5P3	C
6NH7800-4BA00	SINAUT ST7, TIM 4R-IE PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300/S7-400 E PC,CON 2 INTERF. RS232/RS485 PER WAN CLASSICHE E 2 INTERF. RJ45 PER RETI IP-BASED (WAN E LAN)	1 ST		2.458,02	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6NH7803-3BA00-0AA0	TIM 3V-IE DNP3 MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300 CON UNA INTERF. RS232 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA UNA WAN CLASSICA E UNA INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA RETE IP-BASED (WAN O LAN)	1 ST		988,98	N	EAR99H	IK	5P3	A
6NH7803-4BA00-0AA0	TIM 4R-IE DNP3 MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300, S7-400, PC; CON 2 INTERF. RS232/RS485 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA WAN CLASSICA E 2 INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA RETE IP-BASED (WAN O LAN)	1 ST		2.458,02	N	EAR99H	IK	5P3	A
6NH7810-0AA20	SINAUT ST7, MD2 MODEM 1CONDUTTORI STANDARD 9,2 KBIT/S, CON LTOP (RJ12), 6M INTERFACCIA RS232/ RS485	1 ST		800,88	N	EAR99H	IK	5P3	B
6NH7810-0AA30	SINAUT ST7, MD3 MODEM PER RETI TELEFONICHE ANALOGICHE, INCL.TAE6, 6 M INTERFACCIA RS232/RS485	1 ST		1.095,15	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-0CA50-0GA0	SINAUT ST7, UPGRADE A ENGINEERING SOFTWARE EDIZIONE 09/2009; PE STEP7 V5.4 SP4, PER PROPRIETARI DI ENGINEERING SOFTWARE SINAUT ST7 POSTERIORE A 09/2009 (= SINAUT PG-SOFTWARE E INFER. V5.0)	1 ST		173,10	N	EAR99S	IK	5P3	C
6NH7997-0CA51-0AA0	SINAUT ST7 V5.1 ENGINEERING SOFTWARE V5.1, SU CD ROM, PER MODULI ST7 E TIM DNP3, COMPRENDENTE SW DI PROGETTAZIONE E DIAGNOSTICO SINAUT ST7-/DNP3 PER STEP7 V5.4 SP4 E E V5.5, LIBRERIA BLOCCHI FUNZIONALI SINAUT TD7; V2.2, MANUALE ELETTRONICO (TED)	1 ST		1.407,88	N	EAR99S	IK	5P3	B
6NH7997-5AA00-0AD2	SINAUT ST7, LE ST7SC SM ESTENSIONE LICENZA PER SOFTWARE ST7SC S A ST7SC M MAX. 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		1.707,92	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-5AA00-0AD3	SINAUT ST7, LE ST7SC SL ESTENSIONE LICENZA SOFTWARE ST7SC S A ST7SC L PER PIU' DI 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		3.415,84	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-5AA00-0AE3	SINAUT ST7, LE ST7SC ML ESTENSIONE LICENZA SOFTWARE ST7SC M A ST7SC L PER PIU' DI 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		1.707,92	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-5AA20-0AD2	SINAUT ST7, LE ST7SC V2.0 SM POWERPACK PER SOFTWARE ST7SC S SU ST7SC M; CHIAVE LIC. SU PENNA USB; MAX. 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		1.327,10	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5AA20-0AD3	SINAUT ST7, LE ST7SC V2.0 SL POWERPACK PER SOFTWARE ST7SC S SU ST7SC L; CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER OLTRE 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		2.896,54	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5AA20-0AE3	SINAUT ST7, LE ST7SC V2.0 ML POWERPACK PER SOFTWARE ST7SC M ON ST7SC L; CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER OLTRE 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		1.569,44	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5CA05-0AA1	SINAUT ST7, SW ST7SC S SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT AD APPLICAZIONI HMI, SCADA, OFFICE TRAMITE OPC;LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTRONCO SU CD;CHIAVE LICENZA SU FD;ESEGUIBILE SOTTO WIN2000 E XP	1 ST		4.708,32	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-5CA05-0AA2	SINAUT ST7, SW ST7SC M SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT AD APPLICAZIONI HMI, SCADA, OFFICE TRAMITE OPC;LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTRONCO SU CD;CHIAVE LICENZA SU FD;ESEGUIBILE SOTTO WIN2000 E XP	1 ST		6.416,24	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-5CA05-0AA3	SINAUT ST7, SW ST7SC L SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT- AD APPLICAZIONI HMI, SCADA, OFFICE TRAMITE OPC;LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTRONCO SU CD;CHIAVE LICENZA SU FD;ESEGUIBILE SOTTO WIN2000 E XP	1 ST		8.124,16	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-5CA20-0AA1	SINAUT ST7, SW ST7SC V2.0 S SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT A HMI-, SCADA-, OFFICE-APPL. VIA OPC; LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RUNTIME-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTR.SU CD; 2 LINGUE (GER,EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (32BIT), WINDOWS 2008 SERVER SP2 (32 BIT); MAX. 6 STAZIONI SINAUT	1 ST		2.654,20	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5CA20-0AA2	SINAUT ST7, SW ST7SC V2.0 M SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT A HMI-, SCADA-, OFFICE-APPL. VIA OPC; LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RUNTIME-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTR.SU CD; 2 LINGUE (GER,EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (32BIT), WINDOWS 2008 SERVER SP2 (32 BIT); MAX.12 STAZIONI SINAUT	1 ST		3.969,76	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5CA20-0AA3	SINAUT ST7, SW ST7SC V2.0 L SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT A HMI-, SCADA-, OFFICE-APPL. VIA OPC; LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RUNTIME-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTR.SU CD; 2 LINGUE (GER,EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (32BIT), WINDOWS 2008 SERVER SP2 (32 BIT); PER OLTRE 12 STAZIONI SINAUT	1 ST		5.550,74	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-5CA20-0GA1	SINAUT ST7, SW ST7SC UPGRADE V1.X -> V2.0; SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT ST7 A HMI-, SCADA-, OFFICE-APPL. VIA OPC; ICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RUNTIME-SW, SW DI PROGETTAZIONE E MANUALE ELETTR.SU CD; 2 LINGUE (GER,EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB; PER WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (32BIT), WINDOWS 2008 SERVER SP2 (32 BIT)	1 ST		1.000,52	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7AA00-0AD2	SINAUT ST7, LE ST7CC SM ESTENSIONE LICENZA PER SOFTWARE ST7CC S A ST7CC M MAX. 12 STAZIONI	1 ST		1.327,10	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-7AA00-0AD3	SINAUT ST7, LE ST7CC SM ESTENSIONE LICENZA PER SOFTWARE ST7CC S A ST7CC M PER PIU' DI 12 STAZIONI	1 ST		2.896,54	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-7AA00-0AE3	SINAUT ST7, LE ST7CC SM ESTENSIONE LICENZA PER SOFTWARE ST7CC M A ST7CC L PER PIU' DI 12 STAZIONI	1 ST		1.569,44	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-7AA30-0AD2	SINAUT ST7, LE ST7CC V3.0 SM POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC S SU ST7CC M MAX. 12 STAZIONI SINAUT-ST7, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		1.327,10	N	EAR99S	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6NH7997-7AA30-0AD3	SINAUT ST7, LE ST7CC V3.0 SL POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC S SU ST7CC L PER PIU' DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**2.896,54**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7AA30-0AE3	SINAUT ST7, LE ST7CC V3.0 ML POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC M SU ST7CC L PER PIU' DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**1.569,44**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7CA15-0AA1	SINAUT ST7, SW ST7CC S SOFTWARE PER LA CONNESSIONE DI RETI SINAUT ST7 A WINCC MAX. 6 STAZIONI	1 ST		**2.654,20**	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-7CA15-0AA2	SINAUT ST7, SW ST7CC M SOFTWARE PER LA CONNESSIONE DI RETI SINAUT ST7 A WINCC MAX. 12 STAZIONI	1 ST		**3.969,76**	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-7CA15-0AA3	SINAUT ST7, SW ST7CC L SOFTWARE PER LA CONNESSIONE DI RETI SINAUT ST7 A WINCC PER OLTRE 12 STAZIONI	1 ST		**5.550,74**	N	5D992	IK	5P3	C
6NH7997-7CA30-0AA1	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.0 S SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI 6 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS 7 32BIT, PROFESSIONAL, WINDOW	1 ST		**2.654,20**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7CA30-0AA2	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.0 M SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS 7 32BIT, PROFESSIONAL, WINDOW ENT	1 ST		**3.969,76**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7CA30-0AA3	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.0 L SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7A WINCC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS 7 32BIT, PROFESSIONAL, WINDOW ENTE	1 ST		**5.550,74**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-7CA30-0GA1	SINAUT ST7, SW ST7CC UPGRADE V2.7 -> V3.0; PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS 7 32BIT, PROFESSIONAL, WIND	1 ST		**1.000,52**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-8CA15-0AA0	SINAUT ST7, SW ST7CC R REDUNDANCY SOFTWARE PER LA CONNESSIONEDI RETI SINAUT ST7 A WINCC RIDONDANTE (CONTIENE 2 LICENZE)	1 ST		**6.243,14**	N	5D992	IK	5P3	B
6NH7997-8CA30-0AA0	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.0 R REDUNDANCY SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC RIDONDANTE, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS 7 32BIT, P	1 ST		**6.243,14**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH7997-8CA30-0GA0	SINAUT ST7, SW ST7CC UPGRADE REDUNDANCE V2.X -> V3.0; PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 X A WINCC/PCS7 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (GER,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 ST		**1.000,52**	N	EAR99S	IK	5P3	A
6NH9701-0AD	SINAUT PPI CAVO MODEM CABLE PER COLLEGAMENTO MODEM GSM MD720-3 A INTERF.SERIALE PPI DI S7-200	1 ST		**129,25**	N	N	IK	5P3	A
6NH9720-3AA00	SINAUT MD720-3 GSM/GPRS MODEM; COMUNICAZIONE IP VIA RETE GSM; QUADBAND; INTERF. DI COMANDO AT; COSTRUZIONE COLLEGAMENTO AUTOMATICO GPRS; COMMUTABILE SU FUNZIONAMENTO CSD; RS232, INCLUSO ADATTATORE RS232- GENDER CHANGER; APPROVAZIONI NAZIONALI	1 ST		**341,58**	N	N	IK	5P3	A
6NH9741-1AA00	SINAUT MD741-1 EGPRS-ROUTER; PER COMUNIC. IP WIRELESS IP DA APPARECCHI ETHERNET BASED VIA RETI GSM CON IMPIEGO DI SERVIZI GPRS; FIREWALL E VPN-ROUTER (IPSEC INTEGR.); QUADBAND-GSM; GPRS/ EGPRS MULTISLOT CLASSE 12; MANUALE SU CD	1 ST		**1.112,46**	N	N	IK	5P3	A
6NH9821-0BB00	SINAUT ST1, OPM MODULO DI PROTEZIONE SOVRATENSIONI PER LTOP2, 1 CONFEZIONE = 4 PEZZI	1 PK	4	**159,25**	N	N	IK	5P3	C
6NH9821-0BC11	SINAUT ST1/ST7, LTOP1 TRASF.LINEA (IP 20) H X B X T = 112 X 76 X 89 MM SU PROFILATO NORMALIZZ. CON 1 TRASFER. 600/600 OHM E MODULO DI PROTEZIONE SOVRATENS.OPM	1 ST		**189,26**	N	N	IK	5P3	C
6NH9821-0BC12	SINAUT ST1/ST7, LTOP2 CASSETTA A PARETE (IP 20) H X B X T = 112 X 76 X 89 MM SU GUIDA NORMALIZZATA INSERZIONE A SCATTO	1 ST		**300,04**	N	N	IK	5P3	C
6NH9831-0AA	SINAUT ST1/ST7, DCF INANT ANTENNA INTERNA CON CAVO D'ANTENNA (10 M)	1 ST		**193,87**	N	N	IK	5P3	B
6NH9831-0BA	SINAUT ST1/ST7, DCF AUANT-D ANTENNA CON CAVO (20 M)	1 ST		**577,00**	N	N	IK	5P3	C
6NH9831-0DA	SINAUT ST7, DCF AUANT-M OUTDOOR ANTENNA CON CAVO(20 M)	1 ST		**506,61**	N	N	IK	5P3	C
6NH9831-2AA	SINAUT ST7, DCF IND-BS PROTETTORE ANTIFULMINE	1 ST		**600,08**	N	N	IK	5P3	C
6NH9831-8LA	SINAUT ST7, GPS BS MODULO ANTIFULMINE 4495 PER GPS	1 ST		**265,42**	N	N	IK	5P3	C
6NH9860-1AA00	SINAUT ANT 794-4MR ANTENNE GSM QUADBAND E UMTS; STABILE AL TEMPO ATMOSFERICO PER INTERNO E PER ESTERNO; CAVO DI COLLEGAMENTO ""LOW LOSS"" 5 M CON COLLEGAMENTO FISSO ALL'ANTENNA, CONNETTORE SMA ; ANGOLARE DI MONTAGGIO; VITI, TASSELLO	1 ST		**48,70**	N	N	IK	5P3	A
6NH9870-1AA00	ANT 794-3M ANTENNA GSM TRIBAND FLAT ANTENNA PER 900 / 1800 / 1900 MHZ POTENTIALE INDIPENDENTE MONTAGGIO PER INTERNO E ESTERNO; CAVO COLLEG. FISSATO ALL'ANTENNA 1.2M; CONNETT. SMA	1 ST		**57,70**	N	N	IK	5P3	A
6NH9910-0AA10-0AA3	SINAUT MICRO SC 8 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; OPC SERVER PER COMUNICAZIONE GPRS CON S7-200; GESTIONE COLLEGAMENTO A 8 STAZIONI REMOTE GPRS; ROUTING PER COLLEGAMENTO TRA STAZIONI GPRS S7-200; SORVEGLIANZA COLLEGAMENTO	1 ST		**411,98**	N	5D992	IK	5P3	B
6NH9910-0AA10-0AA6	SINAUT MICRO SC 64 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; OPC SERVER PER COMUNICAZIONE GPRS CON S7-200; GESTIONE COLLEGAMENTO A 64 STAZIONI REMOTE GPRS; ROUTING PER COLLEGAMENTO TRA STAZIONI GPRS S7-200; SORVEGLIANZA COLLEGAMENTO	1 ST		**1.765,62**	N	5D992	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6NH9910-0AA10-0AA8	SINAUT MICRO SC 256 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; OPC SERVER PER COMUNICAZIONE GPRS CON S7-200; GESTIONE COLLEGAMENTO A 256 STAZIONI REMOTE GPRS; ROUTING PER COLLEGAMENTO TRA STAZIONI GPRS S7-200; SORVEGLIANZA COLLEGAMENTO	1 ST		3.300,44	N	5D992	IK	5P3	C
6XV1440-2AE40	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 0,4M	1 ST		589,31	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AE80	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 0,8M	1 ST		590,10	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH10	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 1M	1 ST		590,47	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH12	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 1,2M	1 ST		590,85	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH16	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 1,6M	1 ST		591,63	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH20	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 2M	1 ST		592,39	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH25	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 2,5M	1 ST		593,38	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH40	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 4M	1 ST		596,27	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH63	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 6,3M	1 ST		1.806,01	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AH80	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 8M	1 ST		743,18	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN12	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 12M	1 ST		611,74	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN16	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 16M	1 ST		619,47	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN20	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 20M	1 ST		627,20	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN25	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 25M	1 ST		636,86	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN32	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 32M	1 ST		650,39	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN40	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 40M	1 ST		665,86	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN50	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 50M	1 ST		685,19	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN63	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 63M	1 ST		710,29	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AN80	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 80M	1 ST		743,18	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AT10	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 100M	1 ST		781,84	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AT12	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 120M	1 ST		820,49	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AT15	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 150M	1 ST		878,19	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AT20	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 200M	1 ST		975,13	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AT50	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 500M	1 ST		1.555,02	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-2AU10	CAVO 6XV1440-2A TRA TD / OP E PLC S5-90U...-155U 1000M	1 ST		2.521,49	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-4AH20	CAVO PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA 2 M	1 ST		176,56	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AH50	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 5 M	1 ST		223,88	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AH80	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 8 M	1 ST		317,35	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN10	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 10 M	1 ST		317,35	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN15	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 15 M	1 ST		423,52	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN20	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 20 M	1 ST		506,61	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN25	CAVO PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA 25 M	1 ST		577,00	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH20	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 2 M	1 ST		176,56	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH50	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 5 M	1 ST		223,88	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH80	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 8 M	1 ST		317,35	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN10	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 10 M	1 ST		317,35	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN15	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 15 M	1 ST		423,52	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN20	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 20 M	1 ST		506,61	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN25	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 25 M	1 ST		577,00	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1801-5DE30	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 0.3 M	1 ST		31,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DE50	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 0.5 M	1 ST		33,00	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH10	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 1.0 M	1 ST		35,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH15	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 1.5 M	1 ST		37,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH20	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 2.0 M	1 ST		40,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH30	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 3.0 M	1 ST		44,78	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1801-5DH50	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 5.0 M	1 ST		52,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DN10	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 10.0 M	1 ST		77,66	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DN15	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 15.0 M	1 ST		101,21	N	N	IK	5P3	A
6XV1812-8A	SIMATIC NET ENERGY CABLE, 2-ADRIGE ENERGIELEITUNG, LITZE, 2X0,75 MM2, SCHLEPPF)HIG LIEFEREINHEIT MAX 1000 M MINDESTBESTELLMENGE 20 M METERWARE	1 M		2,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1820-5AH10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, SENZA CONNETT. A METRI LUNGH. MAX.: 4000 M	1 M		4,51	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BH10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 1 M	1 ST		123,48	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BH20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC,LUNGH.: 2 M	1 ST		128,09	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BH30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 3 M	1 ST		131,56	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BH40	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 4 M	1 ST		137,33	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BH50	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 5 M	1 ST		141,94	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 10 M	1 ST		163,87	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN15	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 15 M	1 ST		185,79	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 20 M	1 ST		208,87	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 30 M	1 ST		253,88	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN40	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 40 M	1 ST		298,89	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN50	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 50 M	1 ST		343,89	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN55	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 55 M	1 ST		366,97	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN60	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 60 M	1 ST		388,90	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN65	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 65 M	1 ST		420,06	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN70	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 70 M	1 ST		438,52	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN75	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 75 M	1 ST		456,98	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BN80	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 80 M	1 ST		484,68	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 100 M	1 ST		568,92	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT12	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 120 M	1 ST		662,40	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT13	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 130 M	1 ST		752,41	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT15	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 150 M	1 ST		793,95	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 200 M	1 ST		1.023,60	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-5BT25	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 250 M	1 ST		1.246,32	N	EAR99H	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1820-5BT30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 300 M	1 ST		1.465,58	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6AH10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, SENZA CONNETT., A METRI LUNGH. MAX.: 2000 M	1 M		11,42	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BH10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 1 M	1 ST		130,40	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BH20	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 2 M	1 ST		141,94	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BH30	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 3 M	1 ST		152,33	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BH50	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 5 M	1 ST		175,41	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BN10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 10 M	1 ST		233,11	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-6BN15	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 15 M	1 ST		289,65	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BN20	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 20 M	1 ST		347,35	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-6BN30	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 30 M	1 ST		461,60	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-6BN50	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 50 M	1 ST		692,40	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-6BN75	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 75 M	1 ST		975,13	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-6BT10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT.BFOC, LUNGH.: 100 M	1 ST		1.269,40	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-7AH10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO IN FIBRA OTTICA DI VETRO PER INTERNO PRIVO DI ALOGENO, DA TRASCINAMENTO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE, FORNIBILE A METRO, LUNGH. MAX 2000 M, LUMGH.MINIMA 20 M	1 M		3,46	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BH05	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 0,5 M	1 ST		66,82	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BH10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 1 M	1 ST		68,66	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BH20	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 2 M	1 ST		74,66	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BH30	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 3 M	1 ST		77,66	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BH50	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 5 M	1 ST		83,67	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 10 M	1 ST		100,51	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN15	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 15 M	1 ST		117,71	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN20	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 20 M	1 ST		133,86	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN25	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 25 M	1 ST		150,02	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN50	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 50 M	1 ST		228,49	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1820-7BN75	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 75 M	1 ST		303,50	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1820-7BT10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 100 M	1 ST		380,82	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1821-0AH10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD A METRI	1 M		4,70	N	N	IK	5P3	A
6XV1821-0AN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD ANELLO DI 50 M	1 ST		192,72	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0AT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD ANELLO DI 100 M	1 ST		375,05	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BH10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 1 M	1 ST		55,97	N	EAR99H	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1821-0BH20	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 2 M	1 ST		60,24	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BH50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 5 M	1 ST		73,39	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 10 M	1 ST		94,51	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN15	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 15 M	1 ST		115,40	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN20	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 20 M	1 ST		137,33	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN25	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 25 M	1 ST		159,25	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN30	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 30 M	1 ST		180,02	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 50 M	1 ST		264,27	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-0BN65	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 65 M	1 ST		330,04	N	EAR99H	IK	5P3	D
6XV1821-0BN80	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 80 M	1 ST		393,51	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BN75	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 75 M	1 ST		508,91	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 100 M	1 ST		619,70	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT15	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 150 M	1 ST		855,11	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT20	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 200 M	1 ST		1.083,61	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT25	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 250 M	1 ST		1.327,10	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT30	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 300 M	1 ST		1.557,90	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1BT40	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 400 M	1 ST		2.007,96	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI SIMPLEX LUNGHEZZA: 50 M	1 ST		323,12	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CN75	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI SIMPLEX LUNGHEZZA: 75 M	1 ST		438,52	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 100 M	1 ST		550,46	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CT15	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 150 M	1 ST		782,41	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CT20	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 200 M	1 ST		1.005,13	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CT25	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 250 M	1 ST		1.234,78	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-1CT30	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 300 M	1 ST		1.477,12	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1821-2AN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, DUPLEX-ADER, ANELLO DI 50 M	1 ST		87,82	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1822-5BE30	SIMATIC NET, 7/8" CAVO PER COLLEGAMENTO AD ALIMENTATORE DELL'ET200, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5 POLI, 0,3 M	1 ST		40,04	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1822-5BE50	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 0,5 M	1 ST		42,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH10	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5 PIN, 1M	1 ST		45,93	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH15	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 1.5 M	1 ST		48,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH20	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5 PIN, 2M	1 ST		51,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH30	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 3 M	1 ST		56,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH50	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 5 M	1 ST		67,05	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BN10	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 10 M	1 ST		97,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BN15	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5-PIN, 15 M	1 ST		126,94	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO LUNGH. DI FORNITURA: MAX.1000 M MIN. QUANTITÀ D'ORDIN:20M A METRI	1 M		1,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EN20	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO 20 M	1 ST		31,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EN50	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO 50 M	1 ST		79,63	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0ET10	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO 100 M	1 ST		159,25	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0ET20	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO 200 M	1 ST		318,50	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0ET50	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC.SPEC. PER MONTAGGIO RAPIDO 500 M	1 ST		796,26	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EU10	SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE, CAVO DI BUS 2 FILI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGHEZZA DI FORNITURA: 1000 M,	1 ST		1.430,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0GH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC FOOD CAVO DI BUS CON GUAINA ESTERNA PE PER IMPIEGO IN IND. ALIMENTARE 2 CONDUTT.,SCHERMATO, FORNIT.A METRI, UNITÀ DI FORN.:MAX 1000 M, QUANTITÀ MINIMA: 20 M	1 M		3,38	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0JH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC CAVO DI BUS ROBUSTO CON GUAINA PUR PER IMPIEGO IN AMBIENTI CHIMICI E MECCANICI GRAVOSI, 2 CONDUTT.SCHERMATO, FORNIT.A METRI, UNITÀ DI FORN.:MAX 1000 M, QUANTITÀ MINIMA: 20 M	1 M		3,83	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1830-0LH10	SIMATIC NET, PB FC FRNC CAVO DI BUS DIFFICILM. INFIAMMAB. CON GUAINA ESTERNA IN COPOLYMER, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		1,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0MH10	SIMATIC NET, CAVO SIENOPYR PER STESURA BORDO NAVE E UNITÀ OFFSHORE, FORNITURA A METRI, UNITÀ DI FORNITURA MAX.1000 M / MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		9,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0NH10	SIMATIC NET, CAVO SIENOPYR LWL PER STESURA BORDO NAVE E UNITÀ OFFSHORE, FORNITURA A METRI, UNITÀ DI FORNITURA MAX.1000 M / MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		14,08	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0PH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FLEXIBLE CABLE, PER APPLICAZ. MASSIMA FLESSIBILITÀ (TORSIONE), LUNGH.MAX.1000 M, LUNGH.MINIMA ORDINAB.20 M, FORNITURA A METRI	1 M		5,61	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1CH15	SIMATIC NET,CAVO 830-1T PER PROFIBUS PER COLLEG.DI NODI/PARTNER A OLM E OBT PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D, 9 POLI, INTESTATO SUI DUE LATI, 1,5 M	1 ST		60,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1CH30	SIMATIC NET,CAVO 830-1T PER PROFIBUS PER COLLEG.DI NODI/PARTNER A OLM E OBT PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D, 9 POLI, INTESTATO SUI DUE LATI, 3 M	1 ST		63,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1EN50	SIMATIC NET, PB FC STANDARD, CAVO DI BUS A 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO BOBINA 50 M	1 ST		114,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1ET10	SIMATIC NET, PB FC STANDARD, CAVO DI BUS A 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO BOBINA 100 M	1 ST		201,95	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AH30	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 3 M	1 ST		129,25	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AH50	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 5 M	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AN10	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 10 M	1 ST		140,79	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DE30	SIMATIC NET, CAVO CON CONNETTORE PER PROFIBUS, (ET200) PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI M12, 5 POLI, 0,3 M	1 ST		19,96	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1830-3DE50	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 0,5 M	1 ST		21,23	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH10	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5 PIN, 1 M	1 ST		23,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH15	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 1.5 M	1 ST		24,70	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH20	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5 PIN, 2 M	1 ST		28,27	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH30	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 3 M	1 ST		30,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH50	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 5 M	1 ST		37,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DN10	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 10 M	1 ST		54,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DN15	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12, 5-PIN, 15 M	1 ST		71,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3EH10	SIMATIC NET, PB FC TRAILING CAVO PROFIBUS DA TRASCINAMENTO MAX. ACCELERAZIONE 4M/QS MIN. 5 MIO CICLI DI CURVAT. MIN. RAGGIO DI CURVATURA CA. 60 MM, 2 CONDUTT.SCHERMATO, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITÀ ORDIN:20M	1 M		6,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3FH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC GROUND CAVO DI MESSA A TERRA 2 CONDUTT.SCHERMATO, A METRI, FORNIT. MAX. 1000M MIN. QUANTITÀ ORDIN:20M	1 M		2,68	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3GH10	SIMATIC NET, CAVO A FESTONE PROFIBUS RS485, A 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		7,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5EH10	SIMATIC NET, PB FC PROCESS CAVO DI BUS PER IEC 61158-2 COLORE MANTELLO BLU PER IMPIEGO EX, 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		3,06	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5FH10	SIMATIC NET, PB FC PROCESS CAVO DI BUS PER IEC 61158-2 COLORE MANTELLO NERO PER IMPIEGO NON EX, 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITÀ ORDINABILE 20 M	1 M		3,06	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5GH10	FOUNDATION FIELDBUS CABLE; CAVO DI BUS PER IEC61158-2; COLORE MANTELLO BLU PER APPLICAZIONI EX; 2 FILI SCHERMATI DRAIN WIRE; FORNITO A METRI; MAX. QUANTITÀ ORDIN.: 1000M, MIN. QUANTITÀ ORDIN: 20M	1 M		3,17	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5HH10	FOUNDATION FIELDBUS CABLE; CAVO DI BUS PER IEC61158-2; COLORE MANTELLO GIALLO PER APPLICAZIONI NON EX; 2 FILI SCHERMATI DRAIN WIRE; FORNITO A METRI; MAX. QUANTITÀ ORDIN.: 1000M, MIN. QUANTITÀ ORDIN: 20M	1 M		3,17	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1830-6CH10	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE, TRASCINABILE 2 X LWL IN PLASTICA E 4 X CONDUTTORI IN RAME SEZ.1,5 MMQ, A METRI, LUNGH. MAX 250M, QUANTITÀ MIN. ORDINAB. 20 PEZZI	1 M		6,00	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6CN20	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO IN FIBRA OTTICA ECOFAST CONF.DESINA, TRASCINABILE 2 X LWL PLASTICA E 4 CONDUTT.IN RAME, SEZ 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGH. PREFERENZIALE 20 M	1 ST		120,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6CN50	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO IN FIBRA OTTICA ECOFAST CONF.DESINA, TRASCINABILE 2 X LWL PLASTICA E 4 CONDUTT.IN RAME, SEZ 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGH. PREFERENZIALE 50 M	1 ST		296,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6CT10	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO IN FIBRA OTTICA ECOFAST CONF.DESINA, TRASCINABILE 2 X LWL PLASTICA E 4 CONDUTT.IN RAME, SEZ 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGH. PREFERENZIALE 100 M	1 ST		588,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6DH15	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2 X LWL, 4 X CU, CONFEZ.CON 2 CONNETT. DESINA LUNGHEZZA: 1,5 M	1 ST		67,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6DH30	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2 X LWL, 4 X CU, CONFEZ.CON 2 CONNETT. DESINA LUNGHEZZA: 3 M	1 ST		76,63	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6DH50	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2 X LWL, 4 X CU, CONFEZ.CON 2 CONNETT. DESINA LUNGHEZZA: 5 M	1 ST		88,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6DN10	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2 X LWL, 4 X CU, CONFEZ.CON 2 CONNETT. DESINA LUNGHEZZA: 10 M	1 ST		120,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6DN15	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2 X LWL, 4 X CU, CONFEZ.CON 2 CONNETT. DESINA LUNGHEZZA: 15 M	1 ST		150,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AH10	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, CONDUTTORE CON 4 CONDUTTORI 1,5 OHM E 2 SCHERMATI, FORNITURA A METRI MAX. 1000 M, QUANTITÀ MIMIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		5,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AN20	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 20 M	1 ST		114,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AN50	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 50 M	1 ST		286,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AT10	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 100 M	1 ST		573,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH05	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE, 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CABLE PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, TRASCINABILE, LUNGHEZZA 0.5 M	1 ST		61,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH10	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE, 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CABLE PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, TRASCINABILE, LUNGHEZZA 1,0 M	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH15	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ. CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 1,5M	1 ST		66,70	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH30	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ. CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 3M	1 ST		75,13	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH50	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ. CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 5M	1 ST		87,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN10	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ. CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 10M	1 ST		117,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN15	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ. CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 15M	1 ST		146,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN20	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 20M	1 ST		178,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN25	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 25M	1 ST		208,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN30	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 30M	1 ST		238,88	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN35	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 35M	1 ST		267,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN40	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 40M	1 ST		297,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN45	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 45M	1 ST		327,74	N	N	IK	5P3	D
6XV1830-7BN50	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 50M	1 ST		357,74	N	N	IK	5P3	D
6XV1830-8AH10	SIMATIC NET CAVO ENRGIA 5 X 1,5 MM2,TRASCINABILE UNITÀ DI FORNITURA: MAX. 1000 M MIN. 20 M, A METRO	1 M		4,36	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1831-2A	SIMATIC NET, PB FC CAVO STANDARD IS GP, CAVO DI BUS A 2 FILI, SCHERMATO, COSTR.SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGH. MAX.: 1000 M, LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		**2,09**	N	N	IK	5P3	A
6XV1831-2K	SIMATIC NET, PB FC CAVO FLESSIBILE GP, 2 FILI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGHEZZA MAX. ORDINABILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		**4,49**	N	N	IK	5P3	A
6XV1831-2L	SIMATIC NET, PB FC TRAILING CABLE, CAVO PROFIBUS DA TRASCINAMENTO ACCELERAZIONE MAX.4M/SQ MIN. 3 MIO CICLI PIEGATURA, RAGGIO MINIMO PIEGATURA 120 MM DUE CAVI SCHERMATI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ FORNITURA: 1000 M, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 20 M	1 M		**6,19**	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-2AH10	SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, CAVO TP-INSTALLATIONS PER IL COLLEGAM. FC OUTLET RJ45, PER IMPIEGO UNIVERS., 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITÀ ORDIN:20M	1 M		**1,87**	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-2AU10	SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEG. A FC OUTLET RJ45, IMPIEGO UNIVERSALE, CAT 5, 1000 M	1 ST		**1.523,28**	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-3AH10	SIMATIC NET, IE FC TP TRAILING CABLE, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEGAM. A FC OUTLET RJ 45, 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT. 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITÀ ORDIN:20M	1 M		**6,10**	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-4AH10	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO MARINO, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEGAM. A FC OUTLET RJ45, 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITÀ ORDIN:20M	1 M		**9,35**	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-2R	SM FO ROBUST CABLE GP (4E9/125) CAVO PER ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI; SUDDIVISIBILE; SENZA CONNETTORE; FORNITURA A METRO, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 20 M, LUNGHEZZA MAX. 2000 M	1 M		**9,65**	N	N	IK	5P3	A
6XV1847-2A	SIMATIC NET CAVO STANDARD FC FO (62.5/200/230), DIVISIBILE A SPEZZONI, CERTIFICAZIONE UL, LUNGHEZZA MAX. 1000M,QUANTITà MINIMA ORDINABILE: 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		**8,01**	N	EAR99H	IK	5P3	A
6XV1847-2C	FC FO TRAILING CABLE (62,5/200/230), SEZIONABILE, FORNITURA A METRI, LUNGH. MAX.: 1000 M, QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		**11,41**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0AH10	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2 X 2 CONDUTT. SENZA CONNETT. PER COLLEG. DI UN NODO, PER MONTAGGIO IN PROPRIO DEI CONNETT.,PER COLLEG.TRA PANNELLO PATCH E SCATOLA DI GIUNZIONE NON CONFEZIONATO, A METRI, LUNGH. MINIMA ORDIN	1 M		**2,47**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH20	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 2 M	1 ST		**73,39**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH50	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 5 M	1 ST		**81,82**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH80	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 8 M	1 ST		**87,82**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN12	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 12 M	1 ST		**99,94**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN15	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 15 M	1 ST		**105,36**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN20	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 20 M	1 ST		**114,36**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN30	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 30 M	1 ST		**132,71**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN40	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 40 M	1 ST		**151,17**	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN50	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 50 M	1 ST		**170,79**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN60	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 60 M	1 ST		**188,10**	N	N	IK	5P3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1850-0BN70	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 70 M	1 ST		206,57	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN80	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 80 M	1 ST		226,18	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN88	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 90 M	1 ST		244,65	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0BT10	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 100 M	1 ST		263,11	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CH20	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 2 M	1 ST		75,82	N	N	IK	5P3	B
6XV1850-0CH50	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 5 M	1 ST		113,90	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CH80	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 8 M	1 ST		92,09	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN12	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 12 M	1 ST		102,36	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN15	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 15 M	1 ST		107,78	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN20	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 20 M	1 ST		117,71	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CN30	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 30 M	1 ST		135,02	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN40	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 40 M	1 ST		205,41	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN50	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 50 M	1 ST		230,80	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN60	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 60 M	1 ST		255,03	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN70	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 70 M	1 ST		210,03	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CN80	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 80 M	1 ST		306,96	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN88	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 90 M	1 ST		331,20	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CT10	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG.IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 100 M	1 ST		266,57	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0DH20	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 2 M	1 ST		50,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0DH60	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 6 M	1 ST		60,82	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0DN10	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		70,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2EE50	SIMATIC NET, TP CONVERTER CORD 15/RJ45 PER IND. ETHERNET, CONFEZIONATO CON 1 PRESA ITP A 15-POLI E 1 CONN.X RJ45, PER CONVERS.DI UNA INTERF. NODO/PARTNER RJ45 IN UNA INTERF. NODO/PARTNER, CON CLIP DI MONTAGGIO, LUNGH. 0,5 M	1 ST		45,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2EH20	SIMATIC NET, TP CONVERTER CORD 15/RJ45 PER IND. ETHERNET, CONFEZIONATO CON 1 PRESA ITP A 15-POLI E 1 CONN.X RJ45, PER CONVERS.DI UNA INTERF. NODO/PARTNER RJ45 IN UNA INTERF. NODO/PARTNER, CON CLIP DI MONTAGGIO, LUNGH. 2 M	1 ST		49,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GE50	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 0,5M	1 ST		12,81	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1850-2GH10	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 1M	1 ST		13,50	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GH20	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 2M	1 ST		15,00	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GH60	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 6M	1 ST		20,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GN10	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 10M	1 ST		25,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HE50	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 ST		12,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH10	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 ST		13,50	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH20	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 ST		15,00	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH60	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 ST		20,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JE50	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 0,5M	1 ST		35,66	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH10	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 1M	1 ST		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH20	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 2M	1 ST		37,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH60	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 6M	1 ST		43,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JN10	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 10M	1 ST		48,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LE50	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 0,5M	1 ST		40,27	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH10	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 1M	1 ST		40,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH20	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 2M	1 ST		42,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH60	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 6M	1 ST		47,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LN10	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 10M	1 ST		53,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2ME50	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 ST		35,66	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 ST		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH20	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 ST		36,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH60	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 ST		43,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MN10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 10M	1 ST		48,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2NH10	SIMATIC NET, TP CORD 9-45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, USCITA CAVO A 45 GRADI, LUNGH. 1M	1 ST		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2PH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9-45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, USCITA CAVO A 45 GRADI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 ST		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2RH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/9 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 ST		52,05	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SE50	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 ST		40,27	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1850-2SH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 ST		**40,97**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SH20	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 ST		**42,35**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SH60	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 ST		**47,89**	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SN10	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 10M	1 ST		**53,43**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-0AH10	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE PER INDUSTRIAL ETHERNET CAT5, 2X2 ADRIGE, PRIVO DI ALOGENO PER MONTAGGIO DEL CONNETT. SUL POSTO, NON CONFEZIONATO, FORNITURA A METRI, LUNGH.ORDINABILE: MIN.20 M MAX. 1000M	1 M		**3,10**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH20	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 2 M	1 ST		**82,16**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH50	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 5 M	1 ST		**95,90**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH80	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 8 M	1 ST		**103,98**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN12	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 12 M	1 ST		**122,32**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN15	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH.15 M	1 ST		**128,09**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN20	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH.20 M	1 ST		**137,33**	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN30	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT.ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 30 M	1 ST		**167,33**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-2P	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 4 X CU (1.5 MMQ) E 2XCU (0.64 MM) SCHERMATO, FORNITURA A METRI, MASSIMA LUNGH. ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		**5,74**	N	N	IK	5P3	B
6XV1860-2R	SIMATIC NET, PROFIBUS HYBRID STANDARD CABLE, CAVO CON 2XCU(1,5 MMQ) E 2XCU (0,64 MM) SCHERMATO, ET200 FORNIBILE A METRO, MAX. LUNGHEZZA ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		**6,23**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-2S	SIMATIC NET, PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU (1,5 MMQ) E 2XCU (0,64 MM) SCHERMATO, ET200 FORNIBILE A METRO, MAX. LUNGHEZZA ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		**9,35**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH05	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, LUNGH. 0,5 M	1 ST		**61,16**	N	N	IK	5P3	D
6XV1860-3PH10	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, LUNGH. 1,0 M	1 ST		**64,74**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH15	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 1.5 M	1 ST		**66,70**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH30	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 3 M	1 ST		**75,13**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH50	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 5 M	1 ST		**87,24**	N	N	IK	5P3	D
6XV1860-3PN10	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 10 M	1 ST		**117,71**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN15	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 15 M	1 ST		**146,56**	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN20	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 20 M	1 ST		**178,87**	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1860-3PN25	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 25 M	1 ST		208,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN30	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 30 M	1 ST		238,88	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN35	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 35 M	1 ST		267,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN40	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 40 M	1 ST		297,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN45	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 45 M	1 ST		327,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN50	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 50 M	1 ST		356,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-4PN20	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO NON PRECONFEZIONATO,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. PREFERENZIALE, 20 M	1 ST		114,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-4PN50	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO NON PRECONFEZIONATO,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. PREFERENZIALE, 50 M	1 ST		286,19	N	N	IK	5P3	B
6XV1860-4PT10	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO NON PRECONFEZIONATO,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. PREFERENZIALE,100 M	1 ST		573,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-2A	SIMATIC NET PCF STANDARD CABLE, (200/230), CAVO STANDARD, SEZIONABILE, APPROVAZIONE UL, SENZA CONNETTORI, FORNITURA A METRI, LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		7,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-2C	SIMATIC NET PCF TRAILING CABLE, (200/239) CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		11,36	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-2D	SIMATIC NET PCF TRAILING CABLE, GP (200/230) APPROVAZIONE UL, CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		10,59	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 ST		650,86	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		823,96	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		1.165,54	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		1.511,74	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 ST		1.857,94	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		2.204,14	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3AT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 ST		2.896,54	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75M	1 ST		963,59	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100M	1 ST		1.234,78	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150M	1 ST		1.811,78	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200M	1 ST		2.400,32	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250M	1 ST		2.954,24	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300M	1 ST		3.519,70	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3CT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 ST		4.650,62	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 ST		893,20	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.177,08	N	N	IK	5P3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1861-3DT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		1.684,84	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		2.227,22	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 ST		2.758,06	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		3.277,36	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-3DT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 ST		4.315,96	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		450,06	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 ST		623,16	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		796,26	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		1.141,31	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		1.488,66	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 ST		1.834,86	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		2.181,06	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		679,71	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 ST		958,97	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.246,32	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		1.800,24	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		2.365,70	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 ST		2.919,62	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7CT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		3.173,50	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		538,92	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 ST		910,51	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.177,08	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		1.707,92	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		2.227,22	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 ST		2.758,06	N	N	IK	5P3	C
6XV1861-7DT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		3.288,90	N	N	IK	5P3	C
6XV1870-2B	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO FLESSIBILE, GP 2X2 (PROFINET TYP B), CAVO DA INSTALLAZIONE TP A CONDUTTORI FLESSIBILI, PROFINET TYP B, 4 CONDUTTORI, SCHERMATO, CAT 5, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		2,18	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1870-2D	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO DI TRASCINAMENTO GP 2X2 (PROFINET TYP C),CAVO DI INSTALL. TP PER CATENA PORTA CAVO, 4 CONDUTTORI, CAT. 5, FORNITURA A METRI (1 MIO. DI CICLI), MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		3,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2E	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO STANDARD 4X2, PER INSTALLAZIONE TP CAT6 COLLEGABILE A FC RJ45 MODULAR OUTLET, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		3,30	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2F	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO TORSION, 2X2 (PROFINET TYP C), PER INSTALLAZIONE TP, 4 CODUTTORI, UTILIZZABILE IN APPLICAZIONI CON ELEVATE ESIGENZE DI FLESSIBILTÀ (TORSIONE), FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		7,11	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2J	SIMATIC NET, CAVO ETHERNET HYBRID, CAVO FLESSIBILE CON 4XCU (0,75MM) E 4XCU(0,35 QMM) SCHERMATO, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		5,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QE50	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 0,5 M	1 ST		18,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 1 M	1 ST		19,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH20	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 2 M	1 ST		22,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH60	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 6 M	1 ST		30,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 10 M	1 ST		38,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RE50	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 0,5 M	1 ST		18,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 1 M	1 ST		19,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH20	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 2 M	1 ST		22,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH60	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 6 M	1 ST		30,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RN10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 10 M	1 ST		38,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AE30	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 0,3 M	1 ST		22,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AE50	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D) LUNGHEZZA 0,5 M	1 ST		23,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH10	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 1M	1 ST		25,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH15	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180 CAVO IE FC TRAILNG PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 1,5 M	1 ST		28,27	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH20	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 2,0 M	1 ST		30,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH30	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 3,0 M	1 ST		35,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH50	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180 CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 5,0 M	1 ST		44,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AN10	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 10,0 M	1 ST		60,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AN15	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D) LUNGHEZZA 15,0 M	1 ST		78,82	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2F	SIMATIC NET, IE FC TP FRNC CABLE, CAVO INSTALLAZIONE TP PER COLLEGAMENTO A FC OUTLET RJ45, QUADRIPOLARE, SCHERMATO, CAT 5, FORNITURA A METRI, MAX. UNITÀ FORNITURA: 1000 M, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 20 M	1 M		2,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2L	SIMATIC NET, IE FC TP FOOD CABLE GP 2X2, (PROFINET TYP C) CAVO INSTALLAZIONE TP PER L'IMPIEGO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, A 4 CONDUTT. CAT5E, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		3,37	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2S	SIMATIC NET, IE FC TP FESTOON CABLE 2X2 (PROFINET TYPE B), CAVO INSTALLAZIONE TP PER FASTONE, A 4 CONDUTT. CAT5E, A METRI, MIN. 5 MIL DI CICLI, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		4,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TH20	IE CAVO DI COLLEGAMENTO M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 2.0 M	1 ST		47,08	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1871-5TH30	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 3.0 M	1 ST		50,66	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TH50	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145;IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 5.0 M	1 ST		57,70	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TN10	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH 10.0 M	1 ST		76,51	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TN15	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH 15.0 M	1 ST		95,32	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2A	SIMATIC NET FO STANDARD CABLE (50/125), CAVO STANDARD SEZIONABILE, CERTIFICAZIONE UL, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		4,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2B	SIMATIC NET FO FRNC CABLE (50/125), CAVO SENZA ALOGENI SEZIONABILE, PER INSTALL. FISSE, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		5,30	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2C	SIMATIC NET FO TRAILING CABLE, (50/125), CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		10,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2D	SIMATIC NET FO TRAILING CABLE, GP (50/125), APPROVAZIONE UL, CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		9,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2G	SIMATIC NET FO GROUND CABLE, (50/125),CAVO PER ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		6,70	N	N	IK	5P3	B
6XV1873-2R	MM FO ROBUST CABLE GP (2G50/125);CAVO PER INTERNO E ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI; SUDDIVISIBILE; SENZA CONNETTORE; FORNITURA A METRO, QUANTITÀ MIN. ORDINABILE: 20 M, LUNGHEZZA MAX. 2000 M	1 M		6,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH05	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 0.5 M	1 ST		60,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 ST		61,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 ST		67,05	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 ST		74,20	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		88,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 15 M	1 ST		107,09	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		130,40	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 30 M	1 ST		177,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 40 M	1 ST		214,64	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		275,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN80	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 80 M	1 ST		398,13	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		463,91	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO STANDARD 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		685,48	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		879,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		1.292,48	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 ST		95,32	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		158,10	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		261,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		580,46	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-3CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.089,38	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 ST		96,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 ST		111,82	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1873-3DN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		155,79	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		250,42	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		542,38	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		1.024,75	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3GT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		772,03	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-3GT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		1.430,96	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-3GT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		2.077,20	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH05	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 0.5 M	1 ST		64,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 ST		68,32	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 ST		71,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 ST		74,20	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 ST		80,09	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		95,32	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 15 M	1 ST		112,98	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		137,33	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 30 M	1 ST		185,79	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 40 M	1 ST		221,57	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		272,34	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN80	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 80 M	1 ST		393,51	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-6AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		459,29	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 150 M	1 ST		680,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		875,89	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-6AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		1.292,48	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3 M	1 ST		115,40	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		131,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		173,10	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		280,42	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		601,23	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.111,30	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3 M	1 ST		105,94	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5 M	1 ST		121,17	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 ST		156,94	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-6DN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 ST		256,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 ST		564,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		1.030,52	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6GT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 ST		790,49	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6GT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 ST		1.442,50	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1873-6GT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 ST		**2.100,28**	N	N	IK	5P3	A
6XV1874-2A	SIMATIC NET, POF STANDARD CABLE GP 980/1000, PROFINET, CAVO STANDARD, FORNIBILE A METRI, LUNGHEZZA MIN.20 M MAX. 500 M	1 M		**4,70**	N	N	IK	5P3	A
6XV1874-2B	SIMATIC NET, POF TRAILING CABLE 980/1000, PROFINET, CAVO DA TRASCINAMENTO, FORNIBILE A METRO, QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE 20 M, LUNGHEZZA MASSIMA 500 M	1 M		**8,12**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-2A	SIMATIC NET,IWLAN CAVO RCOAX PE 1/2" 2,4GHZ LONG DISTANCE -40 GRADI C/+85 GRADI C RESISTENTE AL SOLE, FORNITURA A METRI, MINIMA LUNGHEZZA ORDINABILE 20M, MAX. 500M	1 M		**16,16**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-2D	SIMATIC NET, CAVO IWLAN RCOAX PE 1/2" 5GHZ SHORT DISTANCE -40 GRADI C/+85 GRADI C RESISTENTE AL SOLE, FORNIBILE A METRI, MINIMA LUNGHEZZA ORDINABILE 20M, MAX. 500M	1 M		**18,69**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 1M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 ST		**37,85**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4 E 5GHZ, PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 ST		**44,78**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH50	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 5M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER 2 SEGMENTI RCO	1 ST		**55,74**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AN10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 10M 2.4 E 5GHZ, PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 ST		**75,36**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CE30	IWLAN N-CONNECT/ R-SMA MASCHIO/ MASCHIO CAVO DI COLLEG. FLESSIBILE PREASSEMBLATO LUNGH. 0.3M FLEXIBLE CONNECT. CABLE ACCESSPOINT - ANTENNA (RCOAX E ALTRI)	1 ST		**38,89**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CH10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA MALE/MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 1M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N-CONNECT	1 ST		**41,89**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4 E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N	1 ST		**44,78**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CH50	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA MALE/MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 5M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N-CONNECT	1 ST		**56,55**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CN10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 10M 2.4 E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N	1 ST		**75,36**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5DE30	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX R-SMA/SMA MASCHIO/MASCHIO FLESSIBILE, PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 0.30M 2,4GHZ CAVO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E SMA	1 ST		**38,08**	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5DH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX R-SMA/SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4GHZ E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E SMA	1 ST		**44,78**	N	N	IK	5P3	A
6XV1878-2A	IE FC TP CAVO STANDARD GP 4X2, CAVO INSTALLAZIONE TP CAT.6 PER COLLEG.A IE FC RJ45 PLUG 4X2, AWG24, FORNITURA A METRI, UNITÀ FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		**3,12**	N	N	IK	5P3	A
6XV1878-2B	IE FC TP CAVO FLESSIBILE GP 4X2, CAVO INSTALLAZIONE TP CAT.6 PER COLLEG.A IE FC RJ45 PLUG 4X2, AWG24, FORNITURA A METRI, UNITÀ FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		**3,99**	N	N	IK	5P3	A
6XV2175-8AH30	CAVO DI COLLEG. A MODULI DI SEGNALE, 3 M	1 ST		**276,96**	N	N	STPCS7	5AR	D
6XV2175-8AN10	CAVO DI COLLEG. A MODULI DI SEGNALE, 10 M	1 ST		**519,30**	N	N	STPCS7	5AR	D
6XV2175-8AN32	CAVO DI COLLEG. A MODULI DI SEGNALE, 32 M	1 ST		**1.038,60**	N	N	STPCS7	5AR	D
6XV2175-8AN50	CAVO DI COLLEG. A MODULI DI SEGNALE, 50 M	1 ST		**1.327,10**	N	N	STPCS7	5AR	D
6XX3070	CONTATTI CRIMP PER CONNETTORE FRONTALE K/490 (1 CONFEZIONE = 250 PZ.)	1 PK	250	**41,54**	N	N	KT10-CX	5F1	B
6XX3071	UTENSILE CRIMPING PER CONNETTORE FRONTALE K	1 ST		**623,16**	N	N	KT10-CX	5F1	B
7MH3105-1BB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 13 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		**1.717,15**	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-1BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 13 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		**1.631,76**	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-1CB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 130 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		**2.354,16**	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-1CC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 130 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % . PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		**2.236,45**	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-2AB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 2,8 T CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		**1.623,68**	N	N	WT10	5F3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH3105-2AC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 2,8 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		1.541,74	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-2BB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 28 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		1.866,02	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-2BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 28 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		1.772,54	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-2CB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 280 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		3.352,37	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-2CC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 280 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		3.185,04	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-3AB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 6 T CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		1.669,84	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-3AC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 6 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		1.586,75	N	N	WT01	5F3	A
7MH3105-3BB0	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.K - PORTATA 60 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		2.064,51	N	N	WT10	5F3	A
7MH3105-3BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 60 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 ST		1.960,65	N	N	WT01	5F3	A
7MH3115-1BA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 13 T	1 ST		216,95	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH3115-1CA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 130 T	1 ST		497,37	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH3115-2BA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 28 T	1 ST		265,42	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH3115-2CA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 280 T	1 ST		975,13	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH3115-3AA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 1,3 ... 6 T	1 ST		191,56	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-3BA1	PIASTRA A PRESSIONE,SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 60 T	1 ST		387,74	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH3701-1AA1	CAVO DI TERRA, LUNGH. 400 MM	1 ST		41,54	N	N	WT10	5F3	C
7MH4103-2AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 10 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 10 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		456,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 20 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 20 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		456,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2FC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 30 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	EAR99H	KT30-R	5F3	D
7MH4103-2KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 50 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 50 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		456,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 100 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 100 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		456,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 200 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		391,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 200 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		456,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3GC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 350 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		413,13	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4103-3GC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 350 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		481,22	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4105-3KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 500 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		620,85	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-3KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 500 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		688,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 1000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		620,85	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 1000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		688,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 2000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		668,17	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 2000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		737,41	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 5000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		857,42	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 5000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		925,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 10 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.306,33	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 10 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.379,03	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5EC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 25 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.306,33	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5EC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 25 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.379,03	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5HC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 40 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.306,33	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5HC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 40 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.379,03	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5LC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 60 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.319,02	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5LC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 60 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.404,42	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-6AA01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 100 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 1000D IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 ST		2.311,46	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-6AA11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 100 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 1000D IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		2.411,86	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-1LC01	CELLA DI CARICO SIWAREX R 6 KG.	1 ST		847,04	N	N	WT10	5F3	A
7MH4107-1LC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO SP - PORTATA 6 KG - CAVO DI COLLEGAMENTO 7 +/- 0,1 M - MAX. 3000 DIVISIONI - IN ACCIAIO - CON PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE II 2 G EEX IB IIC T6/T4	1 ST		922,05	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-2BC01	CELLA DI CARICO SIWAREX R-TIPO SP 12 KG	1 ST		847,04	N	N	WT10	5F3	A
7MH4107-2BC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO SP - PORTATA 12 KG - CAVO DI COLLEGAMENTO 7 M +/- 0,1 M - MAX. 3000 DIVISIONI - IN ACCIAIO - CON PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE II 2 G EEX IB IIC T6/T4	1 ST		922,05	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4107-3AC01	SIWAREX TIPO 652 CELLA DI CARICO ALLUMINIO 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSEE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M, 4 FILI, IN ACCIAIO, GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		286,19	N	N	WT10	5F3	A
7MH4115-3DB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60KG,130KG, 280KG IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		146,56	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-3DC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60KG, 130KG O 280KG IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 ST		72,70	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5BB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 10T O 13T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		330,04	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5BC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 10T O 13T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 ST		115,40	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5DB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 28 T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		588,54	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5DC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 28T . IN ACCIAIO SPECIALE. COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 ST		245,80	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5GB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 60T IN ACCIAIO SPECIALE. COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		874,73	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4115-5GC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60T IN ACCIAIO SPECIALE . COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 ST		368,13	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4125-3DA11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60KG, 130KG O 280KG IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITA DA: PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, PERNO OSCILLANTE	1 ST		346,20	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4125-5BA11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 10T O 13T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITA DA: PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, PERNO OSCILLANTE	1 ST		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4130-3EE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 60KG,130KG E 280KG - SUPP.IN ACCIAIO ZINCATO COSTITUITA DA: PACCHETTO DI ELASTOMERO IN NEOPRENE, GUIDASPINTA, V-SEAL	1 ST		128,09	N	N	WT10	5F3	D
7MH4130-4AE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 500 KG O 1T SUPP.IN ACCIAIO ZINCATO COSTITUITO DA: PACCHETTO DI ELASTOMERO IN NEOPRENE, GUIDASPINTA, V-SEAL	1 ST		190,41	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4130-4KE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 2T, 3,5T O 5T SUPP.IN ACCIAIO ZINCATO COSTITUITO DA: PACCHETTO DI ELASTOMERO IN NEOPRENE, GUIDASPINTA, V-SEAL	1 ST		197,33	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4130-5CE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 10T O 13T SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PACCHETTO DI ELASTOMERO IN NEOPRENE, GUIDASPINTA, V-SEAL	1 ST		280,42	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4AC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 500KG E 1T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, PERNO OSCILLANTE	1 ST		362,36	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4AG11	SIWAREX R PARTE INFER. PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN. PORTATA 0,5T,1T,2T, 3,5T E.5T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 ST		116,55	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4AK11	SIWAREX R PIASTRA SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.RN PORTATA 500KG E 1T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITA DA: PIASTRA DI TESTA E TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		201,95	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4AQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.RN, PORTATA 0,5T / 1T IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		455,83	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4KC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 2T, 3.5T E 5T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, PERNO OSCILLANTE	1 ST		401,59	N	N	WT10	5F3	D
7MH4132-4KK11	SIWAREX R PARTE SUPER. PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.RN PORTATA 2T, 3,5T E 5T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA E TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		193,87	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4132-4KQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.RN, PORTATA 2T - 5T IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		381,97	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-2KE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.BB PORTATA 10KG, 20KG O 50KG SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		86,55	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-3DC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB, SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE, IN ACCIAO SPECIALE, PORTATA 10KG...200KG	1 ST		287,35	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-3DE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.BB PORTATA 100KG/200KG SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		88,86	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-3DG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA BB PORTATA 10KG ... 200KG PORTATA 10KG ... 200KG COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO E GUARNIZIONI E VITI	1 ST		173,10	N	EAR99H	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4133-3KC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB, SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE, IN ACCIAO SPECIALE, PORTATA 350KG	1 ST		**490,45**	N	N	KT30-R	5F3	A
7MH4133-3KG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA BB PORTATA 350/500 KG	1 ST		**220,41**	N	N	KT30-R	5F3	D
7MH4133-3KP11	SIWAREX R CUSTODIA OSCILLANTE PER ELASTOMETRO BB 350 KG	1 ST		**189,26**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4134-5BQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.RH,PORTATA 13T IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		**375,05**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4AE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 500KG E 1T COSTITUITO DA PACCH.DI ELASTOMERO CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 ST		**184,64**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO ZINCATO PORTATA 500KG ... 2T SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 ST		**465,06**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 2T COSTITUITO DA PACCH. DI ELASTOMERO CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 ST		**205,41**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE - PORTATA 500KG BIS 2T COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO, GUARNIZIONI E VITI	1 ST		**183,49**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.SB, PORTATA: 0,5T - 2T IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		**423,52**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 5T SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE,	1 ST		**559,69**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 5T COSTITUITO DA PACCH.DI ELASTOMERO IN NEOPRENE CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 ST		**231,95**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 5T COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO GUARNIZIONI E VITI	1 ST		**265,42**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB, PORTATA: 5T IN ACCIAIO SPECIALE	1 ST		**406,21**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5EA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE . PORTATA: 10 / 25 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 ST		**385,44**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5EC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 10/25T	1 ST		**1.052,45**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4136-5LA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 40 / 60 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 ST		**660,09**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5LA12	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE CC, IN ACCIAIO SPECIALE PORTTATA 40 / 60 T COSTITUITO DA: 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 ST		**835,50**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5LC11	SIWAREX R UNITÀ DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 40/60T	1 ST		**1.604,06**	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4136-6AA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 100 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 ST		**1.836,01**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4215-8AA	SIWAREX P SISTEMA DI PESATURA E MISURA DI FORZA CASSETTA DA PARETE PER 2 APPAR. E 1 ALIMENTATORE	1 ST		**310,43**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4553-4GS01	SIWAREX COMANDO RICETTE BATCH PER PROCESSI DI DOSAGGIO CON UNITÀ SIWAREX M - PROGR.STEP 7 PER SIMATIC S7 (DA CPU 314) - INTERF.OPERATORE PER OP7 E OP27 (PROGETTAZ. CON PROTOOL)	1 ST		**1.558,59**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4583-3EA63	SIWAREX M PACCH.DI PROGETTAZ. PER SIMATIC PCS7 V5.2 IN TED/ING SU CD-ROM-SETUP PER INTEGRAZ. IN S7-BLOCCHI PER SCHEMA CFC-FACEPLATE PER WINCC- SW DI PARAMETRIZZ.PC SIWATOOL- MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**854,48**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4583-3EA64	SIWAREX M PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE PER SIMATIC PCS 7 V6.0 IN TED/ING (CD-ROM) - SETUP PER INTEGRAZIONE IN S7 - BLOCCHI CFC PLAN - FACEPLATE PER WINCC - PC PARAM. SOFTWARE, SIWATOOL-MANUALE (CD-ROM)	1 ST		**854,48**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4583-3FA63	SIWAREX M PACCH.DI PROGETTAZ. PER SIMATIC S7/C7 IN TED/ING SU CD-ROM-SETUP PER INTEGRAZ.IN S7- DA SIMATIC S7 VERSIONE 5.1- BLOCCHI FUNZ. S5/S7 -SW DI PARAMETRIZZ. PC SIWATOOL-MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**285,27**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4607-8CA	SIWAREX U CAVO CON CONNETTORE A 9 POLI PER COLLEGAMENTO SERIALE DEL SIWAREX U CON INTERF.PC (RS232C) A 9 POLI LUNGH. CAVO 3M	1 ST		**43,85**	N	EAR99H	WT10	5F3	C
7MH4683-3BA62	SIWAREX U PACCH. DI PROGETTAZ. PER SIMATIC PCS7 V5.0 IN TED/ING SU CD-ROM - SETUP PER INTEGRAZ.S7-BLOCCHI PER SCHEMA CFC FACEPLATE PER WINCC - SW DI PARAMETRIZZ.PC SIWATOOL-MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**703,94**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4683-3BA63	SIWAREX U PACCH. DI PROGETTAZ. PER SIMATIC PCS7 V5.2 IN TED/ING SU CD-ROM - SETUP PER INTEGRAZ.S7-BLOCCHI PER SCHEMA CFC FACEPLATE PER WINCC - SW DI PARAMETRIZZ.PC SIWATOOL-MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**703,94**	N	N	WT10	5F3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4683-3BA64	PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SIWAREX U PER SIMATIC PCS 7 V6.0 IN G/E (CD-ROM) - SETUP PER S7-INTEGRATION - BLOCK PER CFC PLAN - FACEPLATE PER WINCC - PC-PARAM. SOFTWARE SIWATOOL - MANUALE (CD-ROM)	1 ST		703,94	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8AF	CAVO LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY GUAINA BLU; COLLEGAMENTO DI CASSETTA DI GIUNZIONE E DI DISTRIBUZIONE (JB) IN ZONA EX CON CASSETTE INTERMEDIE (IS, PI) PER INSTALLAZIONE PERMANENTE E OCCASIONALI PIEGATURE	1 M		4,62	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8AG	CAVO LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, GUAINA ARANCIONE, PER IL COLLEGAMENTO DI SIWAREX U,M P,A, CON CASSETTE DI GIUNZIONE, DI DISTRIBUZIONE (JB) O INTERMEDIE (IS, PI) O TRA DUE AK PER INSTALLAZIONE PERMANENTE SUL POSTO, POSSIBILI OCCASIONALI PIEGA	1 M		4,62	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CA	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 9 POLI, LUNGHEZZA 2M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITÀ SIWAREX M CON INTERF. PC (RS232C) 9 POLI	1 ST		45,01	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CB	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 9 POLI, LUNGHEZZA 5M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITÀ SIWAREX M CON INTERF. PC (RS232C) 9 POLI	1 ST		56,55	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CH	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 25 POLI, LUNGHEZZA 5M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITÀ SIWAREX M CON INTERF. PG (RS232C) 25 POLI (LATO PG= CONNETT.MASCHIO) O CON INTERF.STAMPANTE (RS232C) (LATO STAMPANTE=CONNETT.MASCHIO)	1 ST		63,47	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CK	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 25 POLI, LUNGHEZZA 10M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITÀ SIWAREX M CON INTERF. PG (RS232C) 25 POLI (LATO PG= CONNETT.MASCHIO) O CON INTERF.STAMPANTE (RS232C) (LATO STAMPANTE=CONNETT.MASCHIO)	1 ST		69,24	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-1BA	CASSETTA DI DISTRIBUZ.SIWAREX JB PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO DA 1 A 4 CELLE DI CARICO CON TECNICA 4 E 6 FILI; GRADO DI PROTEZIONE IP 66, DIMENSIONI:120 X 220 X 81 MM	1 ST		242,34	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-1EA	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE SIWAREX JB ESECUZIONE ACCIAIO SPECIALE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO DA 1 A 4 CELLE DI CARICO CON TECNICA 4 E 6 FILI; GRADO DI PROTEZIONE IP 66, DIMENSIONI:150 X 100 X 63 MM	1 ST		315,04	N	N	WT10	5F3	D
7MH4710-2AA	CASSETTA PER LA PROLUNGA DEI CAVI DI COLLEGAMENTO DELLE CELLE DI CARICO IN TECNICA 4 O 6 CONDUTTORI, PROT.IP66.DIMENS.80X75X57MM.	1 ST		80,09	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-5AA	SIWAREX PI CASSETTA INTERMEDIA ZK PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA DI CELLE DI CARICO	1 ST		1.230,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH4710-5BA	SIWAREX IS CASSETTA INTERMEDIA PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA DI CELLE DI CARICO, VERSIONE STANDARD	1 ST		757,02	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-5CA	SIWAREX IS CASSETTA INTERMEDIA PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA DI CELLE DI CARICO, A BASSA CORRENTE, VERS.SPECIALE PER CLASSE TEMPERAT.T6	1 ST		870,35	N	N	WT10	5F3	C
7MH4811-5AP41	SIWAREX P BLOCCHI FUNZIONALI DI COMUNICAZ.IN TEDESCO E INGLESE SU DISCH.3,5" (FORMATO DOS) PER SIMATIC S5-90U/95U/100U INCL.DESCRIZIONE BLOCCHI DI COMUNICAZIONE	1 ST		190,41	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AA01	SIWAREX FTA ELETTRONICA DI PESATURA E DOSAGGIO PER SIMATIC S7300 E ET200M INCL. CONNETT. DI BUS, PER BILANCE AUTOMATICHE DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO SACCHI, CON OMOLOGAZIONE EC PER FINI FISCALI 3 X 4000D	1 ST		1.642,14	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-2AK01	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER STEP 7 V5.2 SU CD-ROM COSTIT.DA: BLOCCHI FUNZIONALI PER SIMATIC S7, TOOL DI CONFIGURAZIONE PER PC E MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO	1 ST		276,96	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AK61	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER PCS7 V6.0 SU CD-ROM COSTIT.DA: BLOCCHI FUNZIONALI CFC, TOOL DI CONFIGURAZIONE PER PC, FACEPLATE PER WINCC E MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO	1 ST		765,10	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AK62	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER PCS7 V7.X SU CD-ROM COSTIT.DA: BLOCCHI FUNZIONALI CFC, FACEPLATE PER WINCC- PC, TOOL DI CONFIGURAZIONE SIWATOOL FTA, MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO	1 ST		765,10	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AL01	SOFTWARE STEP 7 PER SIWAREX FTA SU CD-ROM, PER IL COMANDO DI UNA O PIU' BILANCE CON NUMERO SCALABILE DI COMPONENTI E NUMERO CONFIGURABILE DI RICETTE PER IMPIANTI DI MISCELAZIONE	1 ST		812,42	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AM01	SOFTWARE STEP 7 PER SIWAREX FTA SU CD-ROM, PER IL COMANDO DI RIEMPITRICI E INSACCATRICI AD UNA O PIÙ STAZIONI DI RIEMPIMENTO E CON NUMERO DI MATERIALI CONFIGURABILE	1 ST		812,42	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AY10	SET DI CALIBRAZIONE SIWAREX FTA, PER LA MESSA IN SERVIZIO DI MAX. 5 BILANCE OMOLOGATE A FINI FISCALI, CONSISTENTE IN: -1X FILM ADESIVO PER TARGHETTA DI CONTRASSEGNO -1X FILM PROTETTIVO -10X CONTRASSEGNI EC (M NERA SU SFONDO VERDE)	1 ST		182,33	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AY20	SIWAREX MICRO MEMORY CARD PER SIWAREX FTA E SIWAREX FTC; 3,3 V NFLASH; 16 MB	1 ST		93,47	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-3AA01	SIWAREX FTC ELETTRONICA DI PESATURA SENZA CAPACITÀ DI VERIFICA; PER PESATURE NON AUTOMATICA E PER PESATURE A NASTRO PER S7-300 E ET200M	1 ST		1.642,14	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK01	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER SIMATIC S7 SU CD-ROM, SETUP PER INTEGRAZIONE S7 IN STEP 7 V5.2 BLOCCO FUNZIONALE S7 SOFTWARE DI REGOLAZIONESIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 ST		276,96	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-3AK02	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER MISURA FORZA, PESATURA A NASTRO, PESATURA E DOSAGGIO DIFFER, MISURA FLUSSO MEDIO: PER SIMATIC S7 SU CD-ROM SETUP PER S7 INTEGRAZIONE IN STEP 7 V5.3 "GETTING STARTED" SW PER PARAMETRIZZ.S7	1 ST		276,96	N	N	WT10	5F3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4900-3AK61	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER PCS7 SU CD-ROM,SETUP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCO FUNZIONALE PER FACEPLATE CFC-PLAN PER WINCC, SOFTWARE DI REGOLAZIONE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**765,10**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-3AK63	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER PCS7 V7.0 SU CD-ROM, HSP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCHI FUNZIONALI CFC FACEPLATE PER IMPOSTAZIONI WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**765,10**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-3AK64	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SCALA DOSAGGIO DIFF. SIWAREX FTC PER PCS7 V7.0 E V7.1 SU CD-ROM, HSP INTEGRAZIONE S7 BOLOCCO FUNZ. CFC-FACEPLATE PER REGOLAZIONE WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**765,10**	N	N	WT01	5F3	C
7MH4901-0AA10	TRAINER PACKAGE SIWAREX, COMPRENDE: 1X SIWAREX FTA, 1X SIWAREX U, 1X CELLA DI CARICO TIPO BB, 1X PIASTRA DI BASE, 1X SUPPORTO ELASTOMERO, SOFTWARE, CAVI 1X LIC.SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE SU CD-ROM	1 ST		**1.845,25**	N	EAR99H	KT30-R	5F3	D
7MH4910-0AA01	SIWAREX CS ELETTRONICA DI PESATURA PER UNA BILANCIA. APPROVAZIONE LEGALE 2000D PER SIMATIC STAZIONE ET200S IM151-1 CARATTERISTICHE BASE/STANDARD/ELEVATE E CPU IM151-7. INTERFACCIA RS232 PER COLLEGAMENTO A PC. INTERFACCIA TTY PER REMOTE DISPLAY REMOTO.	1 ST		**549,30**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4910-0AK01	PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SIWAREX CS PER SIMATIC S7 SU CD-ROM. SETUP S7 PER INTEGRAZIONE IN STEP V5.2 SOFTWARE DI IMPOSTAZIONE SIWATOOL CS. MANUALE SU CD-ROM.	1 ST		**192,72**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4910-0AY10	SET DI VERIFICA/CALIBRATURA SIWAREX CS PER LA MESSA IN SERVIZIO DI FINO A 5 BILANCE COSTITUITO DA: 1 FILM PER ETICHETTATURA, 1FILM DI PROTEZIONE, 10 MARCHI DI OMOLOGAZIONE CE (M NERO SU SFONDO VERDE), 5 COPERTURE	1 ST		**182,33**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4910-0AY11	SET DI VERIFICA/CALIBRATURA SIWAREX CS ESEC. SPECIALE US	1 ST		**182,33**	N	N	WT10	5F3	D
7MH4920-0AA01	SIWAREX CF TRASMETTITORE PER COLLEGAMENTO DI UN SENSORE PER MISURA FORZA PER SIMATIC ET200S STAZIONE DI TESTA IM151-1 BASE / STANDARD / HIGH FEATURE E CPU IM151-5	1 ST		**317,35**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4930-0AA01	SIWAREX MS ELETTRONICA DI PESATURA PER UNA BILANCIA / PER SIMATIC S7-200 / INTERFACCIA RS232 PER COLLEGAMENTO A PC, INTERFACCIA TTY PER DISPLAY REMOTO	1 ST		**375,05**	N	EAR99H	WT10	5F3	B
7MH4930-0AK01	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX S PER SIMATIC S7-200 SU CD-ROM. LIBRERIA S7-200 GETTING STARTED SOFTWARE DI IMPOSTAZIONE SIWATOOL MS MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**166,18**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4950-1AA01	SIWAREX U PESATURA ELETTRONICA (VERSIONE CANALE SINGOLO) PER COLLEG. DI UNA SCALA, PER SIMATIC S7-300 E ET200M, INTERF.RS232 PER COLLEG. DI UN PC, INTERF.TTY PER COLLEG. A DISPLAY REMOTO CON CONNETTORE DI BUS	1 ST		**712,02**	N	EAR99H	WT10	5F3	B
7MH4950-1AK01	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX U PER SIMATIC S7 IN D/E (CD-ROM) - HSP PER INTEGRAZIONE S7 DA SIMATIC S7 VERSIONE 5.4 - SW DI PARAMETR. PC SIWATOOL - MANUALE (CD-ROM) D/E - GETTING STARTED PER SIMATIC S7	1 ST		**192,72**	N	N	WT10	5F3	C
7MH4950-2AA01	SIWAREX U PESATURA ELETTRONICA (VERSIONE 2 CANALI) PER COLLEG. DI 2 SCALE PER SIMATIC S7-300 E ET200M, INTERF.RS232 PER COLLEG. DI UN PC, INTERF. TTY PER COLLEG. A DISPLAY REMOTO CON CONNETTORE DI BUS	1 ST		**1.119,38**	N	EAR99H	WT10	5F3	C
7MH4950-3AK61	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX U PER SIMATIC PCS 7 V7.0 SU CD-ROM PER 7MH4950-1AA01 E 7MH4950-2AA01. HSP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCO FUNZIONALE CFC, FACEPLATE PER WINCC, SOFTWARE DI PARAMETRIZZAZIONE SIWATOOL U, MANUALE SU CD-ROM	1 ST		**703,94**	N	N	WT10	5F3	C
7MH5101-2QD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**888,58**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-2QD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**995,90**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3DD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 130KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**840,11**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3DD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 130KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**940,51**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3JD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 280KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**840,11**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3JD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 280KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		**940,51**	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5101-3PD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 500KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		924,35	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3PD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 500KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		940,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4AD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 1T - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		840,11	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4AD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 1T - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		940,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4GD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 2T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		840,11	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4GD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 2T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		940,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4LD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 3,5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		939,36	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4LD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 3,5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.039,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4PD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.046,68	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4PD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.145,92	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5AD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 10T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.075,53	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5AD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 10T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.175,93	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5DD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 13T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.366,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5DD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 13T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.466,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5JD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 28T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.343,26	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5JD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 28T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.442,50	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5QD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60T - CAVO DI COLLEG.15 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.608,68	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5QD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60T - CAVO DI COLLEG.15 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 ST		1.709,07	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-1KD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 3KG C3 - PORTATA 3 KG - PRECISIONE CLASSE C3 - LUNGH. CAVO 3 M , 6 COND. IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-1PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 5KG C3 - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-2AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-2GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		76,16	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5103-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-2SD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 75KG C3 - PORTATA 75KG - CLASSE PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 6 FILI IN ALLUMINIO GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT01	5F3	A
7MH5103-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3KD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 300KG C3 - NENNLAST 300KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO DI COLLEGAMENTO 3M, 6 LEITER - MATERIALE ALLUMINIO - RADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 ST		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-1PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 5KG C3 - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-1PD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 5KG C3 EX - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2AD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 10KG C3 EX - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2GD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 20KG C3 EX - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2PD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3AD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3GD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 200KG C3 EX - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-2PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-2PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		345,05	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		345,05	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3HD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 250KG C3 - PORTATA 250KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		286,19	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5105-3HD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 250KG C3 EX - PORTATA 250KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		345,05	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 500KG C3 EX - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		345,05	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 1T C3 - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		304,66	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 1T C3 EX - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 ST		363,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4HD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 2,5T C3 - PORTATA 2,5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		380,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4HD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 2,5T C3 EX - PORTATA 2,5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		439,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 5T C3 EX - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 ST		459,29	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-5AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 10T C3 - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		877,04	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-5AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 10T C3 EX - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C C II 3G	1 ST		935,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2AD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		272,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2AD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 10KG C3 EX - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		331,20	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2GD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		272,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 20KG C3 EX - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		331,20	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		272,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		331,20	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3AD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		272,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3AD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		331,20	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3GD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		272,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 200KG C3 EX - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		331,20	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		293,12	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5106-3PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 500KG C3 EX - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		**340,43**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-3PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**281,58**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-3PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 500KG C3 EX - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 ST		**340,43**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4AD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 1T C3 - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**304,66**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4AD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 1T C3 EX - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 ST		**363,51**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4GD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 2T C3 - PORTATA 2T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**304,66**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 2T C3 EX - PORTATA 2T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 ST		**363,51**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**332,35**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 5T C3 EX - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 ST		**391,21**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-4GD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 2T C3 - PORTATA 2T - PRECISIONE CLASSE C3 SECONDO OIML R60 - LUNGH. CAVO 10M, 4 FILI, CUSTODIA ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT01	5F3	A
7MH5108-4PD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - PRECISIONE CLASSE C3 SECONDO OIML R60 - LUNGH. CAVO 10M, 4 FILI, CUSTODIA ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT01	5F3	A
7MH5108-5AD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 10T C3 - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5AD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 10T C3 EX - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 ST		**575,85**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5GD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 20T C3 - PORTATA 20T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5GD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 20T C3 EX - PORTATA 20T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 ST		**525,07**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5KD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 30T C3 - PORTATA 30T - CLASSE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - ACCIAIO INOSSIDABILE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5KD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 30T C3 EX - PORTATA 30T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 ST		**525,07**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5PD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 50T C3 - PORTATA 50T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**466,22**	N	N	WT01	5F3	D
7MH5108-5PD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 50T C3 EX - PORTATA 50T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 ST		**525,07**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5110-6AD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 100T C3 - PORTATA 100T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 20M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**953,20**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5110-6AD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SB 100T C3 EX - PORTATA 100T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 20M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 ST		**1.012,06**	N	N	WT10	5F3	X
7MH5111-6GA00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SC 200T 0,1% - PORTATA 200T - CLASSE DI PRECISIONE 0,1% - CAVO LUNGH. 20M, 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 ST		**4.195,94**	N	N	WT10	5F3	X

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5111-6GA01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SC 200T 0,1 % EX - PORTATA 2000T - CLASSE DI PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C	1 ST		4.243,26	N	N	WT10	5F3	X
7MH5113-2QD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 60KG C3 - PORTATA 60KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-3DD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 130KG C3 - PORTATA 130KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-3JD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 280KG C3 - PORTATA 280KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-3PD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4AD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 1T C3 - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4GD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 2T C3 - PORTATA 2T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4LD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 3,5T C3 - PORTATA 3,5T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		818,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4PD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 ST		994,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5AD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 10T C3 -PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE -CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI IN ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 ST		1.053,60	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5DD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 13T C3 - PORTATA 13T - CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE -CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI IN ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 ST		1.171,31	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5JD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 28T C3 - PORTATA 28T -CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60 - CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - CAVO DI COLLEG. 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZIONE IP68	1 ST		1.289,02	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5QD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 60T C3 - PORTATA 60T -CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60 - CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - CAVO DI COLLEG. 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZIONE IP68	1 ST		1.524,43	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-4JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 2,8 T - PORTATA 2,8T - PRECISIONE 0,1 % - 6M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.289,02	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-4QL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 6 T - PORTATA 6T - PRECISIONE 0,1 % - 6M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO -CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.406,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5DL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 13 T - PORTATA 13T - PRECISIONE 0,1 % - 15M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.524,43	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 28 T - PORTATA 28T - PRECISIONE 0,1 % - 15M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.642,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5JL60	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 28 T - PORTATA 28T - CON DOPPIO PONTE - PRECISIONE 0,1 % - 15M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.877,56	N	N	WT10	5F3	A
7MH5114-5QL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 60 T - PORTATA 60T - PRECISIONE 0,1 % - 15M LUNGHEZZACAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		1.877,56	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5QL60	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 60 T - PORTATA 60T - CON DOPPIO PONTE - PRECISIONE 0,1 % - 15M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		2.112,97	N	N	WT10	5F3	A
7MH5114-6DL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 130 T - PORTATA 130T - PRECISIONE 0,1 % - 20M LUNGHEZZO CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		2.112,97	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5114-6DL60	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 130 T - PORTATA 130T - CON DOPPIO PONTE - PRECISIONE 0,1 % - 20M LUNGHEZZA CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		**2.819,22**	N	N	WT10	5F3	A
7MH5114-6JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 280 T - PORTATA 280T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGHEZZA CAVO 20M C, 4 FILI - IN ACCIAIO, PROTEZIONE IP66	1 ST		**2.819,22**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-6JL60	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 280 T - PORTATA 280T - CON DOPPIO PONTE - PRECISIONE 0,1 % - 20M LUNGHEZZO CAVO, 4 FILI - IN ACCIAIO, LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 ST		**3.236,97**	N	N	WT10	5F3	A
7MH5707-4AA00	SIWAREX WL 230 UNITÀ DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 0,5 - 1 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 ST		**347,35**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4GA00	SIWAREX WL 230 UNITÀ DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 2 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 ST		**383,13**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4PA00	SIWAREX WL 230 UNITÀ DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 5 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 ST		**465,06**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5KA00	SIWAREX WL 270 UNITA DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SA, 10 - 20 T, PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 ST		**1.006,29**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5KD00	FORCE GUIDING SET PER CELLA DI CARICO TIPO SIWAREX WL270 CP-S SA 10T...30T - ACCIAIO INOSSIDABILE - SENZA CELLA DI CARICO!	1 ST		**159,25**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5PA00	SIWAREX WL 270 UNITA DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SA, 50 T, PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 ST		**1.289,02**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5PB00	ADATTATORE PER CP-S SA SU SIWAREX R RN 28T - ACCIAIO INOSSIDABILE -SENZA CELLA DI CARICO!	1 ST		**252,73**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5PD00	FORCE GUIDING SET PER CELLA DI CARICO TIPO SIWAREX WL270 CP-S SA 50T - ACCIAIO INOSSIDABILE - SENZA CELLA DI CARICO!	1 ST		**159,25**	N	N	WT10	5F3	D
7MH5710-6AA00	SIWAREX WL 270 UNITÀ DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SB, 100 T - PRONTA PER IL MONT. DI FACILE INSTALLAZIONE, IN ACCIAIO SPECIALE, SENZA CELLA DI CARICO!	1 ST		**2.572,27**	N	N	WT01	5F3	D
A5E00806880	SIMATIC PCS 7 COPERTURA PER S7-400 (ALIM., CPU, CP) CONFEZIONE DA 3 PEZZI	1 PK	3	**10,62**	N	N	STPCS7	5AR	B
A5E01568880	SIMATIC PCS7, AI8 MTA, 20 FUSIBILI (CANALE) 0,5A/125V PER MTA: AI8: 6ES7650-1AA50-2XX0 AI8: 6ES7650-1AA51-2XX0	1 PK	20	**82,40**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568881	SIMATIC PCS7, DO16 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 10A/125V PER MTA: DO16: 6ES7650-1AD10-2XX0	1 PK	20	**9,23**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568882	SIMATIC PCS7, AO8/DI16/F-DI24/ RO10 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 1A/250V PER MTA: AO8: 6ES7650-1AB50-2XX0 AO8: 6ES7650-1AB51-2XX0 DI16: 6ES7650-1AC10-3XX0 DI16: 6ES7650-1AC11-3XX0 F-DI24: 6ES7650-1AK10-7XX0	1 PK	20	**11,77**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568884	SIMATIC PCS7, F-DO10 MTA, 20 FUSIBILI (CANALE) 1A /125V PER MTA: F-DO10: 6ES7650-1AL10-6XX0 F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 001	1 PK	20	**70,39**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568885	SIMATIC PCS7, TC/RTD/F-AI6 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 0,5A/250V PER MTA TC: 6ES7650-1AF50-2XX0 TC: 6ES7650-1AF51-2XX0 RTD: 6ES7650-1AG50-2XX0 RTD: 6ES7650-1AG51-2XX0 F-AI6: 6ES7650-1AH50-5XX0 F-AI6: 6ES7650-1AH51-5XX0	1 PK	20	**9,46**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568886	SIMATIC PCS7, F-AI6/F-DO10 MTA, 20 FUSIBILI (CANALE) 1,5A /125V PER MTA F-AI6: 6ES7650-1AH50-5XX0 F-AI6: 6ES7650-1AH51-5XX0 F-AI6: 6ES7650-1AH61-5XX0 F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 002	1 PK	20	**70,39**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568887	SIMATIC PCS7, DI16/F-DI24 MTA, 20 FUSIBILI (CANALE) 50MA/125V PER MTA: DI16: 6ES7650-1AC10-3XX0 DI16: 6ES7650-1AC11-3XX0 F-DI24: 6ES7650-1AK10-7XX0 F-DI24: 6ES7650-1AK11-7XX0	1 PK	20	**70,39**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01568889	SIMATIC PCS7, R10/F-AI6 MTA, 20 FUSIBILI (CANALE) 0,1A / 125V PER MTA: R10: 6ES7650-1AM30-6XX0 R10: 6ES7650-1AM31-6XX0 F-AI6: 6ES7650-1AH61-5XX0	1 PK	20	**64,62**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01574387	SIMATIC PCS7, RO16 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 3A/250V PER MTA: RO16: 6ES7650-1AM30-3XX0	1 PK	20	**11,54**	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
A5E01574409	SIMATIC PCS7, F-DO10 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 10A/250V PER MTA: F-DO10: 6ES7650-1AL10-6XX0 F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 001	1 PK	20	**17,66**	N	N	STPCS7	5AR	C
A5E01574422	SIMATIC PCS7, F-DO10 MTA, 20 FUSIBILI (MODULO) 8A/250V PER MTA: F-DO10: 6ES7650-1AL11-6XX0 ES 002	1 PK	20	**53,08**	N	N	STPCS7	5AR	C
A5E02164558	SIMATIC PCS7, FRO MTA, 2 RELÈ 12A/250VAC PER MTA: FRO16: 6ES7650-1AM30-6XX0 FRO16: 6ES7650-1AM31-6XX0 CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	**19,27**	N	N	STPCS7	5AR	A
A5E02164559	SIMATIC PCS7, RO MTA, 2 RELÈ, 12A/250VAC PER MTA: RO16: 6ES7650-1AM30-3XX0 CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PK	2	**20,20**	N	N	STPCS7	5AR	A
A5E03392498	SIMATIC PG, PARTE DI RICAMBIO, BATTERIA COPERTURA PER FIELD PG M3	1 ST		**21,35**	N	N	ST79-E	5AM	B
A5E03465953	SIMATIC PG, ASSEMBLAGGIO MANIGLIA, 1 X MANIGLIA, 1 X FACEPLATE SINISTRA, 1 X.FACEPLATE DESTRA, 1 X CACCIAVITE A STELLA PER FIELD PG M3	1 ST		**13,85**	N	N	ST79-E	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
S79220-A9438-P	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPDATE PACKAGE, RT LICENSE AS DA V7.0 A V7.0 SP1, PLCSIM DA V5.3 A V5.4, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU FD, CLASSE A, IN 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF HW DI RIF.: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		58,85	N	5D992	STPCS7	5AR	B
S79220-B1454-P	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPDATE PACKAGE MAINTENANCE STATION RUNTIME DA V7.0 A SENZA VERSIONE SINGLE LICENSE PER 10 INSTALLAZIONI, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003, HW.DI RIFER: PCS 7 547B. ES/OS, SERVER; PCS 7 BOX	1 ST		30,00	N	5D992	STPCS7	5AR	C
S79220-B1455-F888	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC.RUNTIME AS (PO 100), LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/ OS PCS 7 BOX CERTIFICATO LICENZA PER PRODOTTO SPECIFICO	1 ST		1,15	N	5D992	STPCS7	5AR	A
S79220-B1456-F888	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC.RUNTIME AS (PO 200), LIC.FLOATING PER 1 USER R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A ESEGUIBILE SOTTO XPPROF RIFERIM. HW: PCS 7 547C: ES/ OS PCS 7 BOX CERTIFICATO LICENZA PER PRODOTTO SPECIFICO	1 ST		1,15	N	5D992	STPCS7	5AR	A
S79220-B1462-P	SIMATIC WINCC /CAS UPDATE CENTRAL ARCHIVE SERVER DA V7.0 A V7.0 SP1, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/VISTA	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	A
S79220-B1466-P	SIMATIC WINCC UPDATE V7.0 SP1, DA V7.0 A V7.0 SP1, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, PER SIMATIC WINCC RT/RC, INCL. DREIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, WEBNAVIGATOR, DATAMONITOR, CONNECTIVITY PACK/STATI	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	C
S79220-B1580-P	SP1 PER WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO, COMPACT, STANDARD, ADVANCED, RUNTIME E OPTIONS, SW SU DVD IN LINGUE GER/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ VISTA BUSINESS/VISTA ULTIMATE	1 ST		28,85	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
S79220-B2045-P	SIMATIC WINCC UPDATE V6.2 SP3, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), DA V6.2/V6.2 SP2 A V6.2 SP3, SUPPORTO DATI SENZA LIC. IMPIEGO SOLO CON LIC. VALIDA, PER SIMATIC WINCC RT/RC, INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, WEBNAVIGATOR, DATAMONITOR, CONNECTIVITY	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	A
S79220-B2075-F888	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WINDOWS XP PROFESSIONAL EMBEDDED LABEL (COA STICKER) INCL. EULA PER WINDOWS XP PROFESSIONAL	1 ST		126,94	N	5D992	STPCS7	5AR	C
S79220-B2093-F888	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPDATE PACKAGE V7.0 SP3 SUPPORTO DATI SENZA LICENZA IMPIEGO SOLO CON LIC.R-SW VALIDA, SW SU DVD, SENZA DOCUM. 6 LINGUE (G, E, F, I, S, C) ESEGUIBILE SOTTOWIN2000PROF/ WINSRV2003 RIF. HW: PCS 7 547C: ES/OS, CLIENT	1 ST		29,43	N	5D992	STPCS7	5AR	B
S79220-B2389-P	SP2 PER WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, STANDARD, ADVANCED, RUNTIME E OPTIONI SW SU DVD IN GER/EN/ IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT)	1 ST		28,85	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
S79220-B2503-P	SIMATIC WINCC V7.0 SP2, UPDATE DA V7.0/V7.0 SP1 A V7.0 SP2, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, PER SIMATIC WINCC RT/RC, INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, WEBNAVIGATOR, DATAMONITOR, CONNECTIVITY PA	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	B
S79220-B2504-P	SIMATIC WINCC /CAS UPDATE CENTRAL ARCHIVE SERVER DA V7.0/V7.0 SP1 A V7.0 SP2, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WINXP PROF/ WINDOWS7 BUSINESS/ULTIMATE/ ENTERPRISE	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	B
S79220-B2508-P	SIMATIC WINCC V7.0 SP2 ASIA, UPDATE DA V7.0 SP1 ASIA A V7.0 SP2 ASIA, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, PER SIMATIC WINCC RT/RC, INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, WEBNAVIGATOR, DATAMONITOR, CONN	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	A
S79220-B2509-P	SIMATIC WINCC /CAS UPDATE ASIA CENTRAL ARCHIVE SERVER DA V7.0 SP1 ASIA A V7.0 SP2 ASIA, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA UTILIZZAZIONE SOLO IN COMBINAZIONE CON LIC. VALIDA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), ESEGUIBILE SOTTO WINXP PROF/ WINDOWS7 BUSINESS/ULTIMATE	1 ST		28,85	N	N	ST80.2Z	5P2	A
S79220-B2535-E	SIMATIC S7, IMAP V3.0 INCL. SP2 TRIAL LIC.PER 14 GIONI, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), OPERABILE SOTTO WIN7 PROF/WIN7 ULTIMATE, WINXPPROF/WINSERVER2003, RIFERIMENTO HW:S7-300/400, ET 200X/S, PROFINET CBA	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
S79220-B2546-F888	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPDATE PACKAGE ENGINEERING DA PCS 7 V7.1 SP1 A PCS 7 V7.1 SP2 FLOATING LICENSE P.5 UTENTI E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 3 LINGUE (DE, EN, FR) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINSRV2003 HW DI RIFER.: PCS 7 547C: ES/OS	1 ST		30,00	N	5D992	STPCS7	5AR	B
S79220-B3110-F888	SIMATIC S7, STEP7 PROF ED2010, SUPPORTO DATI INCL. TRIAL LICENSE PER 365 GIORNI, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, HW DI RIFERIM.: S7-300/400, C7	1 ST		28,85	N	N	ST79-SW	5AM	A
UPH:15499-146	APACS+/QUADLOG RECIRCULATING FAN ASSY 230 VAC 15499-146	1 ST		663,55	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:15499-147	APACS+/QUADLOG RECIRCULATING FAN ASSY FUSED 15499-147	1 ST		663,55	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:16114-171	APACS+ MODULRAC 16114-171	1 ST		4.670,24	N	EAR99H	STAPACS.A	5AR	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
UPH:16137-191	APACS+/QUADLOG SERIAL CABLE ACM TO CONVERTER 16137-191	1 ST		**295,42**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	C
UPH:16137-60	APACS+/QUADLOG CABLE 24V PWR UNTERMINATED 16137-60	1 ST		**123,48**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	C
UPH:16289-130	APACS+/QUADLOG SIXRAC FAN ASSY 24V 16289-130	1 ST		**653,16**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:16289-131	APACS+/QUADLOG SIXRAC FAN ASSEMBLY 115V 16289-131	1 ST		**653,16**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:16289-132	APACS+/QUADLOG SIXRAC FAN ASSY 230V 16289-132	1 ST		**663,55**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:16289-200	APACS+/QUADLOG SIXRAC 16289-200	1 ST		**3.974,38**	N	EAR99H	STAPACS.A	5AR	D
UPH:39PSR4ANEN	APACS+/QUADLOG POWER RACK 400 WATT 115/230VAC 39PSR4ANEN	1 ST		**4.485,60**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
UPH:39PSR6OVP	APACS+/QUADLOG PROTEZIONE DI SOVRATENSIONE PER QUADLOG & MODULO COLLEGAMENTO BUS DP/IO	1 ST		**845,88**	N	EAR99H	STAPACS.B	5AR	D
ZNX:100000005188	SIMATIC DP, DEVICENET INTERFACE MODULE PER ET200S, COMPRENDENTE: MODULO ADATTATORE DEVICENET, CONNETTORE PER CAN, MODULO DI CHIUSURA BUS PER ET200S, MODULO POWER DC 24V, MODULO TERMINALE	1 ST		**311,58**	N	EAR99H	ST76	5AJ	D

Componenti di bassa tensione

Le apparecchiature della serie SIRIUS Innovation, rispondono a tutte le esigenze in materia di avviamento, controllo e protezione dei carichi elettrici in ambito industriale. I prodotti per la sicurezza garantiscono la protezione di macchine ed operatori, in qualunque ambito di applicazione.

SIRIUS Apparecchi di comando e protezione

- Contattori
- Salvamotori
- Relè termici
- Apparecchi statici
- Sofstarter

SIRIUS Relè

SIRIUS pulsanti e finecorsa

Prodotti di sicurezza

- Interruttori di posizione
- Centraline di sicurezza
- Colonnine luminose

AS-Interface

- Moduli IP20 e IP65
- Partenze motore

Trasformatori e autotrasformatori

Associata a Totally Integrated Automation, a Safety Integrated e ad ECOFAST, la nostra gamma di prodotti può essere configurata per creare sistemi ottimizzati.
Nel complesso, Siemens garantisce comandi innovativi con equipaggiamenti moderni, quali la comunicazione integrata e la tecnologia di sicurezza, che si traducono in un sicuro vantaggio e costituiscono il fondamento delle soluzioni integrate innovative.

Scopri il modo più veloce per acquistare i prodotti di questo listino:
- **Industry MALL**
  per essere sempre online con i tuoi acquisti
  www.siemens.com/industrymall/it

per ulteriori informazioni chiama il numero 02 / 243 62000

Servizi on-line:
- Accedi al portale dei servizi on-line
  www.siemens.it/industry

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1	**AVVIATORI COMBINATI SIRIUS**							
3RA1110-0BA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,2A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0BA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,2A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0BA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,2A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,2A 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0BC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,2A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0BC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,2A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0BC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,2A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0BD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,2A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,2A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,2A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0CA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,25A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0CA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,25A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0CA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,35A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0CA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,35A 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0CC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,25A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0CC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,25A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0CC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,25A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0CD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,25A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,25A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,25A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0DA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,32A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0DA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,32A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0DA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,32A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0DA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,32A 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0DC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,32A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0DC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,32 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0DC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,32 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0DD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,32A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,32 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,32 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0EA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,4A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0EA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,4A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0EA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,4A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,4A 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0EC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,4A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0EC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,4A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0EC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,4A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0ED15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,4A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**B**
3RA1110-0ED15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,4A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,4A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,4A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0FA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0FA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0FA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,5A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,5A 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0FC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,5A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0FC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,5A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0FC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0FD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,5A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0GA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,63A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0GA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,63A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0GA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,63 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**105,17**	5DO	**A**
3RA1110-0GA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,63 24V CC T2	N	N	1	1	**113,22**	5DO	**A**
3RA1110-0GC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,63A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0GC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,63A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0GC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,63A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0GD15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,63A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**B**
3RA1110-0GD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,63A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,63A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**134,39**	5DO	**A**
3RA1110-0GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,63A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HA15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,8A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0HA15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,8A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0HA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,8 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,8 24V CC T2	N	N	1	1	**122,59**	5DO	**A**
3RA1110-0HC15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,8A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HC15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,8A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HC15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,8A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-0HD15-1AB0	AVV.DIR.S00 0,8A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HD15-1AF0	AVV.DIR.S00 0,8A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0,8A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0,8A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-0JA15-1AB0	AVV.DIR.S00 1A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0JA15-1AF0	AVV.DIR.S00 1A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0JA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0JA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1A 24V CC T2	N	N	1	1	**122,59**	5DO	**A**
3RA1110-0JC15-1AF0	AVV.DIR.S00 1A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0JC15-1AP0	AVV.DIR.S00 1A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0JC15-1BB4	AVV.DIR.S00 1A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-0JD15-1AF0	AVV.DIR.S00 1A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0JD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0JD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-0KA15-1AB0	AVV.DIR.S00 1,25A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0KA15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,25A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0KA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,25A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-0KA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,25A 24V CC T2	N	N	1	1	**122,59**	5DO	**A**
3RA1110-0KC15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,25A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0KC15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,25A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0KC15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,25A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-0KD15-1AB0	AVV.DIR.S00 1,25A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0KD15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,25A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0KD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,25A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-0KD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,25A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-1AA15-1AB0	AVV.DIR.S00 1,6A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-1AA15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,6A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-1AA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,6A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	**113,88**	5DO	**A**
3RA1110-1AA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,6A 24V CC T2	N	N	1	1	**122,59**	5DO	**A**
3RA1110-1AC15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,6A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**B**
3RA1110-1AC15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,6 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-1AC15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,6 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**
3RA1110-1AD15-1AB0	AVV.DIR.S00 1,6A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-1AD15-1AF0	AVV.DIR.S00 1,6A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-1AD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1,6 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	**143,21**	5DO	**A**
3RA1110-1AD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1,6 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	**151,03**	5DO	**A**

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1110-1BA15-1AB0	AVV.DIR.S00 2A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1BA15-1AF0	AVV.DIR.S00 2A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1BA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1BC15-1AF0	AVV.DIR.S00 2A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1BC15-1AP0	AVV.DIR.S00 2A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1BC15-1BB4	AVV.DIR.S00 2A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1BD15-1AB0	AVV.DIR.S00 2A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1BD15-1AF0	AVV.DIR.S00 2A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 2A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 2A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1CA15-1AB0	AVV.DIR.S00 2,5A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1CA15-1AF0	AVV.DIR.S00 2,5A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1CA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2,5A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1CA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2,5A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1CC15-1AF0	AVV.DIR.S00 2,5A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1CC15-1AP0	AVV.DIR.S00 2,5A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1CC15-1BB4	AVV.DIR.S00 2,5A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1CD15-1AF0	AVV.DIR.S00 2,5A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 2,5A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 2,5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1DA15-1AB0	AVV.DIR.S00 3,2A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1DA15-1AF0	AVV.DIR.S00 3,2A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1DA15-1AP0	AVV.DIR.S00 3,2A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1DA15-1BB4	AVV.DIR.S00 3,2A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1DC15-1AF0	AVV.DIR.S00 3,2A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1DC15-1AP0	AVV.DIR.S00 3,2A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1DC15-1BB4	AVV.DIR.S00 3,2A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1DD15-1AF0	AVV.DIR.S00 3,2A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 3,2A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 3,2A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1EA15-1AB0	AVV.DIR.S00 4A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1EA15-1AF0	AVV.DIR.S00 4A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1EA15-1AP0	AVV.DIR.S00 4A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 4A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1EC15-1AF0	AVV.DIR.S00 4A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1EC15-1AP0	AVV.DIR.S00 4A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1EC15-1BB4	AVV.DIR.S00 4A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1ED15-1AF0	AVV.DIR.S00 4A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 4A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 4A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1FA15-1AB0	AVV.DIR.S00 5A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1FA15-1AF0	AVV.DIR.S00 5A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1FA15-1AP0	AVV.DIR.S00 5A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 5A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1FC15-1AF0	AVV.DIR.S00 5A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1FC15-1AP0	AVV.DIR.S00 5A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1FC15-1BB4	AVV.DIR.S00 5A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1FD15-1AF0	AVV.DIR.S00 5A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 5A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1GA15-1AB0	AVV.DIR.S00 6,3A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1GA15-1AF0	AVV.DIR.S00 6,3A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1GA15-1AP0	AVV.DIR.S00 6,3A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	113,88	5DO	A
3RA1110-1GA15-1BB4	AVV.DIR.S00 6,3A 24V CC T1	N	N	1	1	122,59	5DO	A
3RA1110-1GC15-1AF0	AVV.DIR.S00 6,3A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1GC15-1AP0	AVV.DIR.S00 6,3A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1GC15-1BB4	AVV.DIR.S00 6,3A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1GD15-1AF0	AVV.DIR.S00 6,3A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 6,3A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1110-1GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 6,3A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	151,03	5DO	A
3RA1110-1HA15-1AB0	AVV.DIR.S00 8A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	126,55	5DO	A
3RA1110-1HA15-1AF0	AVV.DIR.S00 8A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	126,55	5DO	A
3RA1110-1HA15-1AP0	AVV.DIR.S00 8A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	126,55	5DO	A
3RA1110-1HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 8A 24V CC T1	N	N	1	1	134,39	5DO	A
3RA1110-1HC15-1AF0	AVV.DIR.S00 8A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	154,99	5DO	A
3RA1110-1HC15-1AP0	AVV.DIR.S00 8A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	154,99	5DO	A
3RA1110-1HC15-1BB4	AVV.DIR.S00 8A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1110-1HD15-1AF0	AVV.DIR.S00 8A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	154,99	5DO	A
3RA1110-1HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 8A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	154,99	5DO	A
3RA1110-1HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 8A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1110-1JA16-1AB0	AVV.DIR.S00 10A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1JA16-1AF0	AVV.DIR.S00 10A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1JA16-1AP0	AVV.DIR.S00 10A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1JA16-1BB4	AVV.DIR.S00 10A 24V CC T1	N	N	1	1	136,04	5DO	A
3RA1110-1JC16-1AF0	AVV.DIR.S00 10A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	156,54	5DO	A
3RA1110-1JC16-1AP0	AVV.DIR.S00 10A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	156,54	5DO	A
3RA1110-1JC16-1BB4	AVV.DIR.S00 10A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	165,25	5DO	A
3RA1110-1JD16-1AF0	AVV.DIR.S00 10A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	156,54	5DO	A
3RA1110-1JD16-1AP0	AVV.DIR.S00 10A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	156,54	5DO	A
3RA1110-1JD16-1BB4	AVV.DIR.S00 10A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	165,25	5DO	A
3RA1110-1KA17-1AB0	AVV.DIR.S00 12A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1KA17-1AF0	AVV.DIR.S00 12A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1KA17-1AP0	AVV.DIR.S00 12A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	128,10	5DO	A
3RA1110-1KA17-1BB4	AVV.DIR.S00 12A 24V CC T1	N	N	1	1	135,49	5DO	A
3RA1110-1KC17-1AF0	AVV.DIR.S00 12A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1110-1KC17-1AP0	AVV.DIR.S00 12A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1110-1KD17-1AF0	AVV.DIR.S00 12A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1110-1KD17-1AP0	AVV.DIR.S00 12A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1110-1KD17-1BB4	AVV.DIR.S00 12A 24V CC X SBARRA DA 60MM	N	N	1	1	172,30	5DO	A
3RA1120-1BA24-0AP0	AVV.DIR.S0 2A 230 V 50 HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1BA24-0BB4	AVV.DIR. S0 1,4-2A 24V CC	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1BD24-0BB4	AVV.DIR.S0 1,4-2A 400V 24VCC 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1CA24-0AB0	AVV.DIR.S0 2,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1CA24-0AF0	AVV.DIR.S0 2,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1CA24-0AP0	AVV.DIR.S0 2,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1CA24-0BB4	AVV.DIR.S0 2,5A 24V CC T2	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1CC24-0AB0	AVV.DIR.S0 2,5A 24V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CC24-0AF0	AVV.DIR.S0 2,5A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CC24-0AP0	AVV.DIR.S0 2,5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CC24-0BB4	AVV.DIR.S0 2,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1CD24-0AB0	AVV.DIR.S0 2,5A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CD24-0AF0	AVV.DIR.S0 2,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CD24-0AP0	AVV.DIR.S0 2,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1CD24-0BB4	AVV.DIR.S0 2,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1DA24-0AB0	AVV.DIR.S0 3,2A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1DA24-0AF0	AVV.DIR.S0 3,2A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1DA24-0AP0	AVV.DIR.S0 3,2A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1120-1DA24-0BB4	AVV.DIR.S0 3,2A 24V CC T2	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1DC24-0AF0	AVV.DIR.S0 3,2A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1DC24-0AP0	AVV.DIR.S0 3,2A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1DC24-0BB4	AVV.DIR.S0 3,2A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1DD24-0AB0	AVV.DIR.S0 3,2A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1DD24-0AF0	AVV.DIR.S0 3,2A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1DD24-0AP0	AVV.DIR.S0 3,2A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1DD24-0BB4	AVV.DIR.S0 3,2A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1EA24-0AB0	AVV.DIR.S0 4A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1EA24-0AF0	AVV.DIR.S0 4A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1EA24-0AP0	AVV.DIR.S0 4A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1EA24-0BB4	AVV.DIR.S0 4A 24V CC T2	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1EC24-0AB0	AVV.DIR.S0 4A 24V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1EC24-0AF0	AVV.DIR.S0 4A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1EC24-0AP0	AVV.DIR.S0 4A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1EC24-0BB4	AVV.DIR.S0 4A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1ED24-0AB0	AVV.DIR.S0 4A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1ED24-0AF0	AVV.DIR.S0 4A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1ED24-0AP0	AVV.DIR.S0 4A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1ED24-0BB4	AVV.DIR.S0 4A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1FA24-0AB0	AVV.DIR.S0 5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1FA24-0AF0	AVV.DIR.S0 5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1FA24-0AP0	AVV.DIR.S0 5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1FA24-0BB4	AVV.DIR.S0 5A 24V CC T2	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1FC24-0AF0	AVV.DIR.S0 5A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1FC24-0AP0	AVV.DIR.S0 5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1FC24-0BB4	AVV.DIR.S0 5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1FD24-0AF0	AVV.DIR.S0 5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1FD24-0AP0	AVV.DIR.S0 5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1FD24-0BB4	AVV.DIR.S0 5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1GA24-0AB0	AVV.DIR.S0 6,3A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1GA24-0AF0	AVV.DIR.S0 6,3A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1GA24-0AP0	AVV.DIR.S0 6,3A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	129,75	5DO	A
3RA1120-1GA24-0BB4	AVV.DIR.S0 6,3A 24V CC T2	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA1120-1GC24-0AF0	AVV.DIR.S0 6,3A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1GC24-0AP0	AVV.DIR.S0 6,3A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1GC24-0BB4	AVV.DIR.S0 6,3A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1GD24-0AB0	AVV.DIR.S0 6,3A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1GD24-0AF0	AVV.DIR.S0 6,3A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1GD24-0AP0	AVV.DIR.S0 6,3A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	157,31	5DO	A
3RA1120-1GD24-0BB4	AVV.DIR.S0 6,3A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-1HA24-0AB0	AVV.DIR.S0 8A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1120-1HA24-0AF0	AVV.DIR.S0 8A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1120-1HA24-0AP0	AVV.DIR.S0 8A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	143,21	5DO	A
3RA1120-1HA24-0BB4	AVV.DIR.S0 8A 24V CC T2	N	N	1	1	184,21	5DO	A
3RA1120-1HC24-0AF0	AVV.DIR.S0 8A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	173,18	5DO	A
3RA1120-1HC24-0AP0	AVV.DIR.S0 8A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	173,18	5DO	A
3RA1120-1HC24-0BB4	AVV.DIR.S0 8A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	214,31	5DO	A
3RA1120-1HD24-0AB0	AVV.DIR.S0 8A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	173,18	5DO	A
3RA1120-1HD24-0AF0	AVV.DIR.S0 8A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	173,18	5DO	A
3RA1120-1HD24-0AP0	AVV.DIR.S0 8A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	173,18	5DO	A
3RA1120-1HD24-0BB4	AVV.DIR.S0 8A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	214,31	5DO	A
3RA1120-1JA26-0AB0	AVV.DIR.S0 10A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1JA26-0AF0	AVV.DIR.S0 10A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1JA26-0AP0	AVV.DIR.S0 10A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1JA26-0BB4	AVV.DIR.S0 10A 24V CC T2	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1120-1JC26-0AF0	AVV.DIR.S0 10A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1JC26-0AP0	AVV.DIR.S0 10A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1JC26-0BB4	AVV.DIR.S0 10A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-1JD26-0AB0	AVV.DIR.S0 10A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1JD26-0AF0	AVV.DIR.S0 10A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1JD26-0AP0	AVV.DIR.S0 10A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1JD26-0BB4	AVV.DIR.S0 10A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-1KA25-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T1	N	N	1	1	205,60	5DO	A
3RA1120-1KA26-0AB0	AVV.DIR.S0 12,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1KA26-0AF0	AVV.DIR.S0 12,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1KA26-0AP0	AVV.DIR.S0 12,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-1KA26-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T2	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1120-1KC26-0AB0	AVV.DIR.S0 12,5A 24V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KC26-0AF0	AVV.DIR.S0 12,5A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KC26-0AP0	AVV.DIR.S0 12,5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KC26-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-1KD25-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	229,19	5DO	A
3RA1120-1KD26-0AB0	AVV.DIR.S0 12,5A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KD26-0AF0	AVV.DIR.S0 12,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KD26-0AP0	AVV.DIR.S0 12,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-1KD26-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-4AA25-0AB0	AVV.DIR.S0 16A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4AA25-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4AA25-0AG2	AVV.DIR.S0 16A 110V 50/60HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4AA25-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4AA25-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T1	N	N	1	1	205,60	5DO	A
3RA1120-4AA26-0AB0	AVV.DIR.S0 16A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-4AA26-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-4AA26-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-4AA26-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T2	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1120-4AC25-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4AC25-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4AC25-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	233,26	5DO	A
3RA1120-4AC26-0AB0	AVV.DIR.S0 16A 24V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AC26-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AC26-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AC26-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-4AD25-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4AD25-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4AD25-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	233,26	5DO	A
3RA1120-4AD26-0AB0	AVV.DIR.S0 16A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AD26-0AF0	AVV.DIR.S0 16A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AD26-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4AD26-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-4BA25-0AB0	AVV.DIR.S0 20A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4BA25-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4BA25-0AG2	AVV.DIR.S0 20A 110V 50/60HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4BA25-0AP0	AVV.DIR.S0 19A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	152,68	5DO	A
3RA1120-4BA25-0BB4	AVV.DIR.S0 19A 24V CC T1	N	N	1	1	205,60	5DO	A
3RA1120-4BA26-0AB0	AVV.DIR.S0 20A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-4BA26-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A
3RA1120-4BA26-0AP0	AVV.DIR.S0 20A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	177,93	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1120-4BA26-0BB4	AVV.DIR.S0 20A 24V CC T2	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1120-4BC25-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4BC25-0AP0	AVV.DIR.S0 19A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4BC25-0BB4	AVV.DIR.S0 19A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	233,26	5DO	A
3RA1120-4BC26-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4BC26-0AP0	AVV.DIR.S0 20A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4BC26-0BB4	AVV.DIR.S0 20A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-4BD25-0AB0	AVV.DIR.S0 20A 24V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	182,67	5DO	B
3RA1120-4BD25-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4BD25-0AP0	AVV.DIR.S0 19A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	182,67	5DO	A
3RA1120-4BD25-0BB4	AVV.DIR.S0 19A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	233,26	5DO	A
3RA1120-4BD26-0AB0	AVV.DIR.S0 20A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4BD26-0AF0	AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4BD26-0AP0	AVV.DIR.S0 20A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	207,91	5DO	A
3RA1120-4BD26-0BB4	AVV.DIR.S0 20A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	249,04	5DO	A
3RA1120-4CA26-0AB0	AVV.DIR.S0 22A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-4CA26-0AF0	AVV.DIR.S0 22A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-4CA26-0AP0	AVV.DIR.S0 22A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-4CA26-0BB4	AVV.DIR.S0 22A 24V CC T2	N	N	1	1	244,29	5DO	A
3RA1120-4CC26-0AF0	AVV.DIR.S0 22A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	217,40	5DO	A
3RA1120-4CC26-0AP0	AVV.DIR.S0 22A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	217,40	5DO	A
3RA1120-4CC26-0BB4	AVV.DIR.S0 22A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	258,51	5DO	A
3RA1120-4CD26-0AF0	AVV.DIR.S0 22A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	217,40	5DO	A
3RA1120-4CD26-0AP0	AVV.DIR.S0 22A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	217,40	5DO	A
3RA1120-4CD26-0BB4	AVV.DIR.S0 22A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	258,51	5DO	A
3RA1120-4DA26-0AB0	AVV.DIR.S0 25A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	198,54	5DO	B
3RA1120-4DA26-0AF0	AVV.DIR.S0 25A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-4DA26-0AP0	AVV.DIR.S0 25A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	198,54	5DO	A
3RA1120-4DA26-0BB4	AVV.DIR.S0 25A 24V CC T1	N	N	1	1	231,73	5DO	A
3RA1120-4DC26-0AF0	AVV.DIR.S0 25A 110V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1120-4DC26-0AP0	AVV.DIR.S0 25A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1120-4DC26-0BB4	AVV.DIR.S0 25A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	272,74	5DO	A
3RA1120-4DD26-0AF0	AVV.DIR.S0 25A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1120-4DD26-0AP0	AVV.DIR.S0 25A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1120-4DD26-0BB4	AVV.DIR.S0 25A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	272,74	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AB0	AVV.DIR.S2 25A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	301,50	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AF0	AVV.DIR.S2 25A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	301,50	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AP0	AVV.DIR.S2 25A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	301,50	5DO	A
3RA1130-4DB34-0BB4	AVV.DIR.S2 25A 24V CC T2	N	N	1	1	364,95	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AB0	AVV.DIR.S2 32A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	316,24	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AF0	AVV.DIR.S2 32A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	316,24	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AP0	AVV.DIR.S2 32A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	316,24	5DO	A
3RA1130-4EB34-0BB4	AVV.DIR.S2 32A 24V CC T2	N	N	1	1	381,33	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AB0	AVV.DIR.S2 40A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AF0	AVV.DIR.S2 40A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AP0	AVV.DIR.S2 40A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4FB35-0BB4	AVV.DIR.S2 40A 24V CC T2	N	N	1	1	397,81	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AB0	AVV.DIR.S2 45A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AF0	AVV.DIR.S2 45A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AP0	AVV.DIR.S2 45A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	362,54	5DO	A
3RA1130-4GB36-0BB4	AVV.DIR.S2 45A 24V CC T2	N	N	1	1	474,47	5DO	A
3RA1130-4HB36-0AF0	AVV.DIR.S2 50A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	429,16	5DO	A
3RA1130-4HB36-0AP0	AVV.DIR.S2 50A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	429,16	5DO	A
3RA1130-4HB36-0BB4	AVV.DIR.S2 50A 24V CC T2	N	N	1	1	508,98	5DO	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1210-0BA15-0AP0	AVV.INV.S00 0.2A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0BA15-0BB4	AVV.INV.S00 0.2A 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0BC15-0AP0	AVV.INV.S00 0.2A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0BC15-0BB4	AVV.INV.S00 0.2A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0BD15-0AP0	AVV.INV.S00 0.2A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0BD15-0BB4	AVV.INV.S00 0.2A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0CA15-0AP0	AVV.INV.S00 0,25A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0CA15-0BB4	AVV.INV.S00 0,25A 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0CC15-0AP0	AVV.INV.S00 0,25A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	189,28	5DO	A
3RA1210-0CC15-0BB4	AVV.INV.S00 0,25A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0CD15-0AF0	TELEINV.S00 0,25A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0CD15-0AP0	AVV.INV.S00 0,25A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0CD15-0BB4	AVV.INV.S00 0,25A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0DA15-0AB0	TELEINV.S00 0,32A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0DA15-0AF0	TELEINV.S00 0,32A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0DA15-0AP0	AVV.INV.S00 0,32 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0DA15-0BB4	AVV.INV.S00 0,32 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0DC15-0AP0	AVV.INV.S00 0,32A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0DC15-0BB4	AVV.INV.S00 0,32A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0DD15-0AF0	TELEINV.S00 0,32A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0DD15-0AP0	AVV.INV.S00 0,32A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0DD15-0BB4	AVV.INV.S00 0,32A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0EA15-0AB0	TELEINV.S00 0,4A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0EA15-0AF0	TELEINV.S00 0,4A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0EA15-0AP0	AVV.INV.S00 0.4A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0EA15-0BB4	AVV.INV.S00 0.4A 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0EC15-0AP0	AVV.INV.S00 0.4A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0EC15-0BB4	AVV.INV.S00 0.4A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0ED15-0AF0	TELEINV.S00 0,4A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0ED15-0AP0	AVV.INV.S00 0.4A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0ED15-0BB4	AVV.INV.S00 0.4A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0FA15-0AB0	TELEINV.S00 0,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0FA15-0AF0	TELEINV.S00 0,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0FA15-0AP0	AVV.INV.S00 0,5 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0FA15-0BB4	AVV.INV.S00 0,5 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0FC15-0AP0	AVV.INV.S00 0,5A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0FC15-0BB4	AVV.INV.S00 0,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0FD15-0AF0	TELEINV.S00 0,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0FD15-0AP0	AVV.INV.S00 0,5A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0FD15-0BB4	AVV.INV.S00 0,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0GA15-0AB0	TELEINV.S00 0,63A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0GA15-0AF0	TELEINV.S00 0,63A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0GA15-0AP0	AVV.INV.S00 0,63 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	147,17	5DO	A
3RA1210-0GA15-0BB4	AVV.INV.S00 0,63 24V CC T2	N	N	1	1	163,71	5DO	A
3RA1210-0GC15-0AP0	AVV.INV.S00 0,63A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0GC15-0BB4	AVV.INV.S00 0,63A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0GD15-0AF0	TELEINV.S00 0,63A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0GD15-0AP0	AVV.INV.S00 0,63A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	200,86	5DO	A
3RA1210-0GD15-0BB4	AVV.INV.S00 0,63A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1210-0HA15-0AB0	TELEINV.S00 0,8A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0HA15-0AF0	TELEINV.S00 0,8A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0HA15-0AP0	AVV.INV.S00 0,8 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0HA15-0BB4	AVV.INV.S00 0,8 24V CC T2	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-0HC15-0AP0	AVV.INV.S00 0,8A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1210-0HC15-0BB4	AVV.INV.S00 0,8A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-0HD15-0AF0	TELEINV.S00 0,8A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0HD15-0AP0	AVV.INV.S00 0,8A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0HD15-0BB4	AVV.INV.S00 0,8A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-0JA15-0AB0	TELEINV.S00 1A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0JA15-0AF0	TELEINV.S00 1A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0JA15-0AP0	AVV.INV.S00 1A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0JA15-0BB4	AVV.INV.S00 1A 24V CC T2	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-0JC15-0AF0	TELEINV.S00 1A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0JC15-0AP0	AVV.INV.S00 1A230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0JC15-0BB4	AVV.INV.S00 1A24V CC T2 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-0JD15-0AF0	TELEINV.S00 1A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0JD15-0AP0	AVV.INV.S00 1A230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0JD15-0BB4	AVV.INV.S00 1A24V CC T2 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-0KA15-0AB0	TELEINV.S00 1,25A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0KA15-0AF0	TELEINV.S00 1,25A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0KA15-0AP0	AVV.INV.S00 1,25A 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-0KA15-0BB4	AVV.INV.S00 1,25A 24V CC T2	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-0KC15-0AF0	TELEINV.S00 1,25A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0KC15-0AP0	AVV.INV.S00 1,25A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0KC15-0BB4	AVV.INV.S00 1,25A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-0KD15-0AB0	TELEINV.S00 1,25A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0KD15-0AF0	TELEINV.S00 1,25A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0KD15-0AP0	AVV.INV.S00 1,25A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-0KD15-0BB4	AVV.INV.S00 1,25A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1AA15-0AB0	TELEINV.S00 1,6A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1AA15-0AF0	TELEINV.S00 1,6A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1AA15-0AP0	AVV.INV.S00 1,6 230V 50/60HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1AA15-0BB4	AVV.INV.S00 1,6 24V CC T2	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1AC15-0AF0	TELEINV.S00 1,6A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1AC15-0AP0	AVV.INV.S00 1,6A 230V/AC T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1AC15-0BB4	AVV.INV.S00 1,6A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1AD15-0AB0	TELEINV.S00 1,6A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1AD15-0AF0	TELEINV.S00 1,6A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1AD15-0AP0	AVV.INV.S00 1,6A 230V/AC T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1AD15-0BB4	AVV.INV.S00 1,6A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1BA15-0AB0	TELEINV.S00 2A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1BA15-0AF0	TELEINV.S00 2A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1BA15-0AP0	AVV.INV.S00 2A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1BA15-0BB4	AVV.INV.S00 2A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1BC15-0AF0	TELEINV.S00 2A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1BC15-0AP0	AVV.INV.S00 2A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1BC15-0BB4	AVV.INV.S00 2A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1BD15-0AB0	TELEINV.S00 2A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1BD15-0AF0	TELEINV.S00 2A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1BD15-0AP0	AVV.INV.S00 2A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1BD15-0BB4	AVV.INV.S00 2A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1CA15-0AB0	TELEINV.S00 2,5A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1CA15-0AF0	TELEINV.S00 2,5A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1CA15-0AP0	AVV.INV.S00 2,5A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1CA15-0BB4	AVV.INV.S00 2,5A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1CC15-0AP0	AVV.INV.S00 2,5A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1CC15-0BB4	AVV.INV.S00 2,5A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1CD15-0AF0	TELEINV.S00 2,5A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1210-1CD15-0AP0	AVV.INV.S00 2,5A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1CD15-0BB4	AVV.INV.S00 2,5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1DA15-0AB0	TELEINV.S00 3,2A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1DA15-0AF0	TELEINV.S00 3,2A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1DA15-0AP0	AVV.INV.S00 3,2A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1DA15-0BB4	AVV.INV.S00 3,2A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1DC15-0AP0	AVV.INV.S00 3,2A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1DC15-0BB4	AVV.INV.S00 3,2A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1DD15-0AF0	TELEINV.S00 3,2A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1DD15-0AP0	AVV.INV.S00 3,2A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1DD15-0BB4	AVV.INV.S00 3,2A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1EA15-0AB0	TELEINV.S00 4A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1EA15-0AF0	TELEINV.S00 4A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1EA15-0AP0	AVV.INV.S00 4A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1EA15-0BB4	AVV.INV.S00 4A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1EC15-0AP0	AVV.INV.S00 4A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1EC15-0BB4	AVV.INV.S00 4A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1ED15-0AF0	TELEINV.S00 4A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1ED15-0AP0	AVV.INV.S00 4A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1ED15-0BB4	AVV.INV.S00 4A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1FA15-0AB0	TELEINV.S00 5A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1FA15-0AF0	TELEINV.S00 5A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1FA15-0AP0	AVV.INV.S00 5A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1FA15-0BB4	AVV.INV.S00 5A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1FC15-0AP0	AVV.INV.S00 5A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1FC15-0BB4	AVV.INV.S00 5A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1FD15-0AF0	TELEINV.S00 5A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1FD15-0AP0	AVV.INV.S00 5A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1FD15-0BB4	AVV.INV.S00 5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1GA15-0AB0	TELEINV.S00 6,3A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1GA15-0AF0	TELEINV.S00 6,3A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1GA15-0AP0	AVV.INV.S00 6,3A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	155,77	5DO	A
3RA1210-1GA15-0BB4	AVV.INV.S00 6,3A 24V CC T1	N	N	1	1	173,96	5DO	A
3RA1210-1GC15-0AP0	AVV.INV.S00 6,3A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1GC15-0BB4	AVV.INV.S00 6,3A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1GD15-0AF0	TELEINV.S00 6,3A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1GD15-0AP0	AVV.INV.S00 6,3A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	211,88	5DO	A
3RA1210-1GD15-0BB4	AVV.INV.S00 6,3A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	227,65	5DO	A
3RA1210-1HA15-0AB0	TELEINV.S00 8A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1210-1HA15-0AF0	TELEINV.S00 8A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1210-1HA15-0AP0	AVV.INV.S00 8A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	168,34	5DO	A
3RA1210-1HA15-0BB4	AVV.INV.S00 8A 24V CC T1	N	N	1	1	188,18	5DO	A
3RA1210-1HC15-0AP0	AVV.INV.S00 8A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1210-1HC15-0BB4	AVV.INV.S00 8A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	243,52	5DO	A
3RA1210-1HD15-0AF0	TELEINV.S00 8A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1210-1HD15-0AP0	AVV.INV.S00 8A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	222,91	5DO	A
3RA1210-1HD15-0BB4	AVV.INV.S00 8A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	243,52	5DO	A
3RA1210-1JA16-0AB0	TELEINV.S00 10A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	172,42	5DO	A
3RA1210-1JA16-0AF0	TELEINV.S00 10A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	172,42	5DO	A
3RA1210-1JA16-0AP0	AVV.INV.S00 10A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	172,42	5DO	A
3RA1210-1JA16-0BB4	AVV.INV.S00 10A 24V CC T1	N	N	1	1	188,18	5DO	A
3RA1210-1JC16-0AP0	AVV.INV.S00 10A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	226,21	5DO	A
3RA1210-1JC16-0BB4	AVV.INV.S00 10A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	243,52	5DO	A
3RA1210-1JD16-0AF0	TELEINV.S00 10A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	226,21	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1210-1JD16-0AP0	AVV.INV.S00 10A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	226,21	5DO	A
3RA1210-1JD16-0BB4	AVV.INV.S00 10A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	243,52	5DO	A
3RA1210-1KA17-0AB0	TELEINV.S00 12A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	184,98	5DO	A
3RA1210-1KA17-0AF0	TELEINV.S00 12A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	184,98	5DO	A
3RA1210-1KA17-0AP0	AVV.INV.S00 12A 230V 50/60HZ T1	N	N	1	1	184,98	5DO	A
3RA1210-1KC17-0AP0	AVV.INV.S00 12A 230V/AC T1 40MM	N	N	1	1	239,55	5DO	A
3RA1210-1KD17-0AF0	TELEINV.S00 12A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	239,55	5DO	A
3RA1210-1KD17-0AP0	AVV.INV.S00 12A 230V/AC T1 60MM	N	N	1	1	239,55	5DO	A
3RA1220-1BB24-0BB4	AVV.INV.SO 2A 24VCC	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1CB24-0AB0	TELEINV.S0 2,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1CB24-0AF0	TELEINV.S0 2,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1CB24-0AP0	AVV.INV.S0 2,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1CB24-0BB4	AVV.INV.S0 2,5A 24V CC T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1CC24-0AP0	AVV.INV.S0 2,5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1CC24-0BB4	AVV.INV.S0 2,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1CD24-0AF0	TELEINV.S0 2,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1CD24-0AP0	AVV.INV.S0 2,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1CD24-0BB4	AVV.INV.S0 2,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1DB24-0AB0	TELEINV.S0 3,2A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1DB24-0AF0	TELEINV.S0 3,2A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1DB24-0AP0	AVV.INV.S0 3,2A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1DB24-0BB4	AVV.INV.S0 3,2A 24V CC T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1DC24-0AF0	TELEINV.S0 3,2A 110V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1DC24-0AP0	AVV.INV.S0 3,2A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1DC24-0BB4	AVV.INV.S0 3,2A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1DD24-0AB0	TELEINV.S0 3,2A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	B
3RA1220-1DD24-0AF0	TELEINV.S0 3,2A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1DD24-0AP0	AVV.INV.S0 3,2A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1DD24-0BB4	AVV.INV.S0 3,2A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1EB24-0AB0	TELEINV.S0 4A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1EB24-0AF0	TELEINV.S0 4A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1EB24-0AP0	AVV.INV.S0 4A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1EB24-0BB4	AVV.INV.S0 4A 24V CC T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1EC24-0AP0	AVV.INV.S0 4A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1EC24-0BB4	AVV.INV.S0 4A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1ED24-0AB0	TELEINV.S0 4A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1ED24-0AF0	TELEINV.S0 4A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1ED24-0AP0	AVV.INV.S0 4A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1ED24-0BB4	AVV.INV.S0 4A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1FB24-0AB0	TELEINV.S0 5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1FB24-0AF0	TELEINV.S0 5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1FB24-0AP0	AVV.INV.S0 5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1FB24-0BB4	AVV.INV.S0 5A 24V CC T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1FC24-0AP0	AVV.INV.S0 5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1FC24-0BB4	AVV.INV.S0 5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1FD24-0AB0	TELEINV.S0 5A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	B
3RA1220-1FD24-0AF0	TELEINV.S0 5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1FD24-0AP0	AVV.INV.S0 5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1FD24-0BB4	AVV.INV.S0 5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1GB24-0AB0	TELEINV.S0 6,3A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1GB24-0AF0	TELEINV.S0 6,3A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1GB24-0AP0	AVV.INV.S0 6,3A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	218,93	5DO	A
3RA1220-1GB24-0BB4	AVV.INV.S0 6,3A 24V CC T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1GC24-0AP0	AVV.INV.S0 6,3A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1GC24-0BB4	AVV.INV.S0 6,3A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1GD24-0AB0	TELEINV.S0 6,3A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1GD24-0AF0	TELEINV.S0 6,3A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1GD24-0AP0	AVV.INV.S0 6,3A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	245,84	5DO	A
3RA1220-1GD24-0BB4	AVV.INV.S0 6,3A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	354,09	5DO	A
3RA1220-1HB24-0AB0	TELEINV.S0 8A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	232,50	5DO	A
3RA1220-1HB24-0AF0	TELEINV.S0 8A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	232,50	5DO	A
3RA1220-1HB24-0AP0	AVV.INV.S0 8A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	232,50	5DO	A
3RA1220-1HB24-0BB4	AVV.INV.S0 8A 24V CC T2	N	N	1	1	314,51	5DO	A
3RA1220-1HC24-0AP0	AVV.INV.S0 8A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	262,48	5DO	A
3RA1220-1HC24-0BB4	AVV.INV.S0 8A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	341,42	5DO	A
3RA1220-1HD24-0AB0	TELEINV.S0 8A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	262,48	5DO	A
3RA1220-1HD24-0AF0	TELEINV.S0 8A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	262,48	5DO	A
3RA1220-1HD24-0AP0	AVV.INV.S0 8A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	262,48	5DO	A
3RA1220-1HD24-0BB4	AVV.INV.S0 8A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	341,42	5DO	A
3RA1220-1JB26-0AB0	TELEINV.S0 10A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1JB26-0AF0	TELEINV.S0 10A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1JB26-0AP0	AVV.INV.S0 10A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1JB26-0BB4	AVV.INV.S0 10A 24V CC T2	N	N	1	1	390,47	5DO	A
3RA1220-1JC26-0AP0	AVV.INV.S0 10A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1JC26-0BB4	AVV.INV.S0 10A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-1JD26-0AB0	TELEINV.S0 10A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1JD26-0AF0	TELEINV.S0 10A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1JD26-0AP0	AVV.INV.S0 10A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1JD26-0BB4	AVV.INV.S0 10A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-1KB25-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T1	N	N	1	1	355,75	5DO	A
3RA1220-1KB26-0AB0	TELEINV.S0 12,5A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1KB26-0AF0	TELEINV.S0 12,5A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1KB26-0AP0	AVV.INV.S0 12,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-1KB26-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T2	N	N	1	1	390,47	5DO	A
3RA1220-1KC25-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A
3RA1220-1KC26-0AP0	AVV.INV.S0 12,5A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1KC26-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-1KD25-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A
3RA1220-1KD26-0AB0	TELEINV.S0 12,5A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1KD26-0AF0	TELEINV.S0 12,5A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1KD26-0AP0	AVV.INV.S0 12,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-1KD26-0BB4	AVV.INV.S0 12,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-4AB25-0AB0	TELEINV.S0 16A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4AB25-0AF0	TELEINV.S0 16A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4AB25-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4AB25-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T1	N	N	1	1	355,75	5DO	A
3RA1220-4AB26-0AB0	TELEINV.S0 16A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4AB26-0AF0	TELEINV.S0 16A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4AB26-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4AB26-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T2	N	N	1	1	390,47	5DO	A
3RA1220-4AC25-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4AC25-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A
3RA1220-4AC26-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4AC26-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-4AD25-0AB0	TELEINV.S0 16A 24V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4AD25-0AF0	TELEINV.S0 16A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4AD25-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4AD25-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1220-4AD26-0AB0	TELEINV.S0 16A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4AD26-0AF0	TELEINV.S0 16A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4AD26-0AP0	AVV.INV.S0 16A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4AD26-0BB4	AVV.INV.S0 16A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-4BB25-0AB0	TELEINV.S0 20A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4BB25-0AF0	TELEINV.S0 20A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4BB25-0AP0	AVV.INV.S0 19A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	241,10	5DO	A
3RA1220-4BB25-0BB4	AVV.INV.S0 19A 24V CC T1	N	N	1	1	355,75	5DO	A
3RA1220-4BB26-0AB0	TELEINV.S0 20A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4BB26-0AF0	TELEINV.S0 20A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4BB26-0AP0	AVV.INV.S0 20A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	301,18	5DO	A
3RA1220-4BB26-0BB4	AVV.INV.S0 20A 24V CC T2	N	N	1	1	390,47	5DO	A
3RA1220-4BC25-0AP0	AVV.INV.S0 19A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4BC25-0BB4	AVV.INV.S0 19A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A
3RA1220-4BC26-0AP0	AVV.INV.S0 20A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4BC26-0BB4	AVV.INV.S0 20A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-4BD25-0AF0	TELEINV.S0 20A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4BD25-0AP0	AVV.INV.S0 19A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	267,99	5DO	A
3RA1220-4BD25-0BB4	AVV.INV.S0 19A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	382,64	5DO	A
3RA1220-4BD26-0AB0	TELEINV.S0 20A 24V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4BD26-0AF0	TELEINV.S0 20A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4BD26-0AP0	AVV.INV.S0 20A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	328,07	5DO	A
3RA1220-4BD26-0BB4	AVV.INV.S0 20A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	418,14	5DO	A
3RA1220-4CB26-0AB0	TELEINV.S0 22A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4CB26-0AF0	TELEINV.S0 22A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4CB26-0AP0	AVV.INV.S0 22A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4CB26-0BB4	AVV.INV.S0 22A 24V CC T2	N	N	1	1	414,17	5DO	A
3RA1220-4CC26-0AP0	AVV.INV.S0 22A 230V 50HZ T2 40MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4CC26-0BB4	AVV.INV.S0 22A 24V CC T2 40MM	N	N	1	1	438,76	5DO	A
3RA1220-4CD26-0AF0	TELEINV.S0 22A 110V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4CD26-0AP0	AVV.INV.S0 22A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4CD26-0BB4	AVV.INV.S0 22A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	438,76	5DO	A
3RA1220-4DB26-0AB0	TELEINV.S0 25A 24V 50HZ T1	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4DB26-0AF0	TELEINV.S0 25A 110V 50HZ T1	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4DB26-0AP0	AVV.INV.S0 25A 230V 50HZ T1	N	N	1	1	322,56	5DO	A
3RA1220-4DB26-0BB4	AVV.INV.S0 25A 24V CC T1	N	N	1	1	413,40	5DO	A
3RA1220-4DC26-0AP0	AVV.INV.S0 25A 230V 50HZ T1 40MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4DC26-0BB4	AVV.INV.S0 25A 24V CC T1 40MM	N	N	1	1	438,76	5DO	A
3RA1220-4DD26-0AF0	TELEINV.S0 25A 110V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4DD26-0AP0	AVV.INV.S0 25A 230V 50HZ T1 60MM	N	N	1	1	350,23	5DO	A
3RA1220-4DD26-0BB4	AVV.INV.S0 25A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	438,76	5DO	A
3RA1315-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 3KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AD0	TELEINV.S00 3KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 3KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AH0	TELEINV.S00 3KW 48V 50HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AK6	TELEINV.S00 3KW/400V,AC110V 50/120V 60HZ	N	N	1	1	83,01	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AN2	TELEINV.S00 3KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 3KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	87,75	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 3KW 24VCC	N	N	1	1	98,11	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BE4	TELEINV.S00 3KW 60V DC	N	N	1	1	98,11	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BF4	TELEINV.S00 3KW 110VCC	N	N	1	1	98,11	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BM4	TELEINV.S00 3KW 220VCC	N	N	1	1	98,11	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BW4	TELEINV.S00 3KW 48VCC	N	N	1	1	98,11	5D5	A
3RA1315-8XB30-2BB4	TELEINV.S00 3KW 24VDC C.CLAMP	N	N	1	1	100,98	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1316-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 4KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AD0	TELEINV.S00 4KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AH0	TELEINV.S00 4KW 48V 50HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AK6	TELEINV.S00 4KW 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AN2	TELEINV.S00 4KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 4KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AV0	TELEINV.S00 4KW 400V 50HZ	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RA1316-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 4KW 24VCC	N	N	1	1	100,42	5D5	A
3RA1316-8XB30-1BF4	TELEINV.S00 4KW 110VCC	N	N	1	1	100,42	5D5	A
3RA1316-8XB30-1BM4	TELEINV.S00 4KW 220VCC	N	N	1	1	100,42	5D5	B
3RA1316-8XB30-1BW4	TELEINV.S00 4KW 48VCC	N	N	1	1	100,42	5D5	A
3RA1316-8XB34-1AF0	TELEINV.S00 4KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	125,78	5D5	A
3RA1316-8XB34-1BB4	TELEINV.S00 2L+2R 24VDC	N	N	1	1	136,04	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	109,14	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AD0	TELEINV.S00 5,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	102,97	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	109,14	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AH0	TELEINV.S00 5,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	109,14	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	109,14	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AV0	TELEINV.S00 5,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	109,14	5D5	A
3RA1317-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 5,5KW 24VDC	N	N	1	1	118,73	5D5	A
3RA1323-8XB36-1AF0	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	157,31	5D5	A
3RA1323-8XB36-1BB4	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	243,52	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AC2	TELEINV.S0 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	141,55	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	141,55	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AH2	TELEINV.S0 5,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	141,55	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	141,55	5D5	A
3RA1324-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 5,5KW 24VDC	N	N	1	1	230,07	5D5	A
3RA1324-8XB36-1AF0	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	184,98	5D5	A
3RA1324-8XB36-1BB4	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	273,50	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AC2	TELEINV.S0 7,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	170,87	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 7,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	170,87	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AH2	TELEINV.S0 7,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	165,81	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AK6	TELEINV.S0 7,5KW 110V/50HZ 120/60HZ	N	N	1	1	170,87	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 7,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	170,87	5D5	A
3RA1325-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 7,5KW 24VDC	N	N	1	1	261,71	5D5	A
3RA1325-8XB30-1BM4	TELEINV.S0 7,5KW 220VDC	N	N	1	1	261,71	5D5	A
3RA1325-8XB36-1AF0	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	214,31	5D5	A
3RA1325-8XB36-1BB4	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	305,14	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AC2	TELEINV.S0 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	211,11	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 11KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	211,11	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AH2	TELEINV.S0 11KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	211,11	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	211,11	5D5	A
3RA1326-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 11KW 24VDC	N	N	1	1	304,37	5D5	A
3RA1326-8XB30-1BM4	TELEINV.S0 11KW 220VDC	N	N	1	1	304,37	5D5	A
3RA1326-8XB30-1BW4	TELEINV.S0 11KW 48VDC	N	N	1	1	304,37	5D5	A
3RA1326-8XB36-1AF0	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT. 110V 50HZ	N	N	1	1	254,55	5D5	A
3RA1326-8XB36-1BB4	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	347,81	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 15KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	304,56	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 15KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	304,56	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AH2	TELEINV.S2 15KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	295,83	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 15KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	304,56	5D5	A
3RA1334-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 15KW 24VDC	N	N	1	1	429,92	5D5	A
3RA1334-8XB36-1AF0	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT. 110V 50HZ	N	N	1	1	347,70	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1334-8XB36-1BB4	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	472,84	5D5	A
3RA1335-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	345,29	5D5	A
3RA1335-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	345,29	5D5	A
3RA1335-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	345,29	5D5	A
3RA1335-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 18,5KW 24VDC	N	N	1	1	457,33	5D5	A
3RA1336-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 22KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	433,74	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 22KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	433,74	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AH2	TELEINV.S2 22KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	433,74	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 22KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	433,74	5D5	A
3RA1336-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 22KW 24VDC	N	N	1	1	573,95	5D5	A
3RA1336-8XB36-1AF0	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	476,88	5D5	A
3RA1344-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	579,41	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	579,41	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 30KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	562,49	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	579,41	5D5	B
3RA1344-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 30KW 24VDC	N	N	1	1	795,42	5D5	B
3RA1344-8XB36-1AF0	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	622,44	5D5	B
3RA1344-8XB36-1BB4	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	838,44	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	688,18	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	688,18	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 37KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	668,08	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	688,18	5D5	B
3RA1345-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 37KW 24VDC	N	N	1	1	834,51	5D5	B
3RA1345-8XB36-1AF0	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT. 110V 50HZ	N	N	1	1	731,31	5D5	B
3RA1345-8XB36-1BB4	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	877,64	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	850,99	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	850,99	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 45KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	850,99	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	850,99	5D5	B
3RA1346-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 45KW 24VDC	N	N	1	1	1.054,55	5D5	B
3RA1346-8XB30-1BF4	TELEINV.S3 45 KW 110V CC	N	EAR99	1	1	1.054,55	5D5	C
3RA1415-8XB31-1AB0	TELEAVV. S/T. 5,5KW 24V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	246,61	5D5	B
3RA1415-8XB31-1AF0	TELEAVV. S/T. 5,5KW 110V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	246,61	5D5	B
3RA1415-8XB31-1AP0	TELEAVV. S/T. 5,5KW 230V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	246,61	5D5	A
3RA1415-8XB31-1BB4	TELEAVV. S/T. 5,5KW 24VDC	N	EAR99	1	1	278,25	5D5	B
3RA1416-8XB31-1AB0	TELEAVV. S/T. 7,5KW 24V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	271,96	5D5	B
3RA1416-8XB31-1AF0	TELEAVV. S/T. 7,5KW 110V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	271,96	5D5	B
3RA1416-8XB31-1AP0	TELEAVV. S/T. 7,5KW 230V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	271,96	5D5	A
3RA1416-8XB31-1BB4	TELEAVV. S/T. 7,5KW 24VDC	N	EAR99	1	1	305,14	5D5	A
3RA1423-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	295,67	5D5	B
3RA1423-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 11KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	295,67	5D5	B
3RA1423-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	295,67	5D5	A
3RA1423-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 11KW 24VDC	N	N	1	1	445,04	5D5	A
3RA1425-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	367,54	5D5	B
3RA1425-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	367,54	5D5	B
3RA1425-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	367,54	5D5	A
3RA1425-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 18,5KW 24VDC	N	N	1	1	577,00	5D5	A
3RA1434-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	515,20	5D5	B
3RA1434-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	515,20	5D5	B
3RA1434-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	515,20	5D5	A
3RA1434-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 30KW 24VDC	N	N	1	1	720,28	5D5	A
3RA1435-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	584,00	5D5	B
3RA1435-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	584,00	5D5	B
3RA1435-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	584,00	5D5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1435-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 37KW 24VDC	N	N	1	1	769,64	5D5	B
3RA1436-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	749,98	5D5	B
3RA1436-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	749,98	5D5	B
3RA1436-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	749,98	5D5	A
3RA1436-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 45KW 24VDC	N	N	1	1	934,75	5D5	B
3RA1444-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 55KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	918,27	5D5	B
3RA1444-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 55KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	918,27	5D5	B
3RA1444-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 55KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	918,27	5D5	A
3RA1444-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 55KW 24VDC	N	N	1	1	1.214,30	5D5	B
3RA1445-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 75KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	1.134,37	5D5	B
3RA1445-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 75KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	1.134,37	5D5	B
3RA1445-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 75KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	1.134,37	5D5	A
3RA1445-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 75KW 24VDC	N	N	1	1	1.421,68	5D5	B
3RA1902-1B	MOD.LAT.10MM X ADAT.(MIN.10PZ.)	N	N	10	10	2,42	5DO	A
3RA1911-1A	EL.COL. ELETTR.MECC.(MIN.10PZ)	N	N	10	10	4,02	5DO	A
3RA1911-1AA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ)	N	N	1	1	4,94	5DO	A
3RA1911-2A	ELEM.COL.S00 CAGE CLAMP(MIN.10PZ)	N	N	10	10	2,44	5DO	A
3RA1911-2E	COLLEG.ELET./MEC C.CL. S00 (1CONF=10PZ)	N	N	10	10	4,43	5DO	A
3RA1911-2F	KIT COLL.X 3RV1.1/3RT1.1 (MIN.10PZ)	N	N	10	10	6,20	5DO	A
3RA1911-2FA00	KIT COLL.X 3RV1.1/3RT1.1 (1CONF=1PZ)	N	N	1	1	7,43	5DO	A
3RA1912-2H	SET BLOC.MECC. X S00	N	N	10	10	2,77	5D5	A
3RA1913-1C	SET X AVV.INV. S00 X SISTEMA 40MM	N	N	1	1	60,28	5DO	A
3RA1913-1D	SET X AVV.INV. S00 X SISTEMA 60MM	N	N	1	1	60,28	5DO	A
3RA1913-2A	COMP. X TELEINV. S00 3RT1015/17	N	N	1	1	11,14	5D5	A
3RA1913-2B	COMP. X S/T. S00 3RT1015/17	N	N	1	1	11,75	5D5	A
3RA1913-3D	CONDUTT.ALL.SUP. X TELEINV. GR.S00	N	N	5	5	7,02	5D5	A
3RA1913-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S00	N	N	5	5	7,02	5D5	A
3RA1913-3K	MORS.ALLAC.X S/T. S0	N	N	1	1	12,67	5D5	A
3RA1921-1A	ELEM.COLLEG.XS0 C.A.(MIN.10PZ)	N	N	10	10	5,93	5DO	A
3RA1921-1AA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ) S0/S0	N	N	1	1	6,89	5DO	A
3RA1921-1B	ELEM.COLLEG.XS0 C.C.(MIN.10PZ)	N	N	10	10	5,93	5DO	A
3RA1921-1BA00	ELEM.COLLEG. X S0 C.C.1PZ	N	N	1	1	6,89	5DO	A
3RA1921-1D	ELEM.COLL. X S0/S00 (MIN.10PZ)	N	N	10	10	5,45	5DO	A
3RA1921-1DA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ)	N	N	1	1	6,20	5DO	A
3RA1921-2F	KIT COLL.X 3RV1.2/3RT1.1 (MIN.10PZ)	N	N	10	10	6,20	5DO	A
3RA1921-2FA00	KIT COLL.X 3RV1.2/3RT1.1 (1CONF=1PZ)	N	N	1	1	7,43	5DO	A
3RA1922-1A	ADAT.X GUIDA DIN S00/S0 (MIN.5PZ)	N	N	5	5	12,56	5DO	A
3RA1922-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S00,S0 1PZ	N	N	1	1	14,42	5DO	A
3RA1922-1L	ADAT.G. DIN S00-S0 45MM(MIN.5PZ)	N	N	5	5	17,22	5DO	A
3RA1922-2C	SET 2 CLIPS X TELEINV.S0	N	N	10	10	2,30	5D5	A
3RA1923-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0	N	N	1	1	46,04	5DO	A
3RA1923-1C	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0 X SIST	N	N	1	1	70,33	5DO	A
3RA1923-1D	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0 X SIST	N	N	1	1	70,33	5DO	A
3RA1923-1E	KIT PER AVVIAT.TELEINV.S0 X RT11	N	N	1	1	44,54	5DO	B
3RA1923-2A	COMP. X TELEINV. S0 3RT1024/26	N	N	1	1	15,12	5D5	A
3RA1923-2B	COMP. X S/T S0 3RT1024/26	N	N	1	1	14,48	5D5	A
3RA1923-3B	SET 5 MORS.BOBX S2/S3 X TELEINV	N	N	1	1	47,69	5D5	B
3RA1923-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.SO	N	N	5	5	7,02	5D5	A
3RA1923-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S0	N	N	5	5	7,02	5D5	A
3RA1924-1A	BLOCCO MECC.FRONT. X S0/S3	N	N	1	1	15,90	5D5	A
3RA1924-2B	BLOCCO MECC.LATER. X S0/S3	N	N	1	1	16,83	5DO	A
3RA1931-1A	ELEM.COLL. X S2 C.A.(MIN.5PZ)	N	N	5	5	11,89	5DO	A
3RA1931-1AA00	ELEM.COLLEG. X S2 C.A.1PZ	N	N	1	1	13,83	5DO	A
3RA1931-1B	ELEM.COLLEG. X S2 C.C.(MIN.5PZ)	N	N	5	5	13,55	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1931-1BA00	ELEM.COLLEG. X S2 C.C.1PZ	N	N	1	1	15,76	5DO	A
3RA1931-1D	ELEM. COLL. PER S0 (MIN. 5PZ)	N	N	5	5	15,59	5DO	D
3RA1932-1A	ADAT. X GUIDA DIN S2 (MIN.5PZ)	N	N	5	5	15,23	5DO	A
3RA1932-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S2 1PZ	N	N	1	1	17,86	5DO	A
3RA1932-2B	PIASTRA X CONT. S/T. S2	N	N	1	1	26,76	5D5	B
3RA1932-2C	SET 2 COMPXTELEINV.S2/S3 0MM	N	N	10	10	2,52	5D5	A
3RA1932-2D	SET 2 COMPXTELEINV.S2/S3 10MM	N	N	10	10	2,66	5D5	A
3RA1932-2E	PIAST. S/T.X S2-S2-S0 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	26,76	5D5	B
3RA1932-2F	PIAST. S/T.X S2-S2-S2 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	26,76	5D5	B
3RA1932-2G	SET 2 CONG.10MM X 3RT133.	N	N	10	10	2,61	5D5	A
3RA1933-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV X S2	N	N	1	1	71,97	5DO	A
3RA1933-1D	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S2 X SIST	N	N	1	1	113,67	5DO	A
3RA1933-2A	COMP. X TELEINV. S2 3RT1034/36	N	N	1	1	34,38	5D5	A
3RA1933-2B	COMP. X S/T S2 3RT1034/36	N	N	1	1	35,14	5D5	A
3RA1933-2C	ACCESSORIO X S/T. S2/S0	N	N	1	1	25,21	5D5	A
3RA1933-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.S2	N	N	1	1	12,61	5D5	A
3RA1933-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S2	N	N	1	1	12,45	5D5	A
3RA1941-1A	ELEM.COLLEG. X S3 C.A.(MIN.5PZ)	N	N	5	5	13,38	5DO	A
3RA1941-1AA00	ELEM.COLLEG. X S3 C.A.1PZ	N	N	1	1	15,62	5DO	A
3RA1941-1B	ELEM.COLLEG. X S3 C.C.(MIN.5PZ)	N	N	5	5	16,91	5DO	A
3RA1941-1BA00	ELEM.COLLEG. X S3 C.C.1PZ	N	N	1	1	19,29	5DO	A
3RA1942-1A	ADAT.X GUIDA DIN S3 (MIN.5PZ)	N	N	5	5	19,72	5DO	A
3RA1942-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S3 1PZ	N	N	1	1	22,83	5DO	A
3RA1942-2B	PIAST. X CONT. S/T. S3	N	N	1	1	37,73	5D5	B
3RA1942-2E	PIAST. S/T.X S3-S3-S2 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	37,73	5D5	B
3RA1942-2G	SET 2 CONG.10MM X 3RT134.	N	N	10	10	2,61	5D5	B
3RA1943-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S3	N	N	1	1	108,11	5DO	A
3RA1943-2A	COMP. X TELEINV. S3 3RT1044/46	N	N	1	1	58,64	5D5	A
3RA1943-2B	COMP. X S/T. S3 3RT1044/46	N	N	1	1	40,14	5D5	A
3RA1943-2C	ACCESSORIO X S/T. S3/S2	N	N	1	1	35,91	5D5	A
3RA1943-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.S3	N	N	1	1	24,51	5D5	A
3RA1943-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S3	N	N	1	1	23,39	5D5	A
3RA1952-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV.S6	N	N	1	1	93,37	5D5	B
3RA1952-2E	PIASTRA X TELEAVV. S6-S6-S3	N	N	1	1	106,58	5D5	B
3RA1952-2F	PIASTRA X TELEAVV. S6-S6-S6	N	N	1	1	106,58	5D5	B
3RA1953-2A	EL.COLL.TELEINV.S6	N	N	1	1	329,87	5D5	A
3RA1953-2B	EL.COLL.X TELEAVV. S6	N	N	1	1	202,70	5D5	A
3RA1953-2N	ELEM.COLL.PER TELEAVV.S6	N	N	1	1	83,32	5D5	A
3RA1953-3D	ELEMENTI DI COLLEG. SUPERIORE X S6	N	N	1	1	195,66	5D5	A
3RA1953-3E	CONNET.X S/T CONT. S10-S10-S6	N	EAR99	1	1	270,00	5D5	A
3RA1953-3P	SET PER INVERSIONE FASI S6-S6	N	N	1	1	77,43	5D5	A
3RA1954-2A	BLOCCO MECC.X S6/S12	N	N	1	1	26,24	5D5	A
3RA1954-2C	ADATTATORE PER MONT.LATER. (TRA S3 E S6)	N	N	1	1	44,29	5D5	A
3RA1962-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV. S10	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RA1962-2E	PIASTRA X TELEAVV. S10-S10-S6	N	N	1	1	124,05	5D5	B
3RA1962-2F	PIASTRA X TELEAVV. S10-S10-S10	N	N	1	1	124,05	5D5	B
3RA1963-2A	EL.COLL. TELEINV. S10	N	N	1	1	286,32	5D5	A
3RA1963-2B	EL.COLL. TELEAVV. S10	N	N	1	1	182,61	5D5	A
3RA1963-3D	EL.COLL. TELEINV. S10 SOLO SUPERIORE	N	N	1	1	221,53	5D5	B
3RA1963-3E	CONNET.X S/T CONT. S6-S6-S3	N	EAR99	1	1	250,00	5D5	A
3RA1972-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV. S12	N	N	1	1	126,89	5D5	B
3RA1972-2E	PIASTRA X TELEAVV. S12-S12-S10	N	N	1	1	140,10	5D5	B
3RA1972-2F	PIASTRA X TELEAVV. S12-S12-S12	N	N	1	1	140,10	5D5	B
3RA1973-2A	EL.COLL. TELEINV. S12	N	N	1	1	374,68	5D5	A
3RA1973-2B	EL.COLL. TELEAVV. S12	N	N	1	1	226,26	5D5	B

3RA2	AVVIATORI COMBINATI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RA2110-0BA15-1AP0	AVV.D.S00 0.14-0.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0BE15-1AP0	AVV.D.S00 0.14-0.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	108,47	5DO	A
3RA2110-0BE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	108,45	5DO	A
3RA2110-0BH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	129,05	5DO	A
3RA2110-0BH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	139,44	5DO	A
3RA2110-0CA15-1AP0	AVV.D.S00 0.18-0.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0CA15-1BB4	AVV.D.S00 0.18-0.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0CE15-1AP0	AVV.D.S00 0.18-0.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	108,47	5DO	A
3RA2110-0CE15-1BB4	AVV.D.S00 0.18-0.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	108,45	5DO	A
3RA2110-0CH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	129,05	5DO	A
3RA2110-0CH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	139,44	5DO	A
3RA2110-0DA15-1AP0	AVV.D.S00 0.22-0.32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0DA15-1BB4	AVV.D.S00 0.22-0.32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0DE15-1AP0	AVV.D.S00 0.22-0.32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	104,87	5DO	A
3RA2110-0DE15-1BB4	AVV.D.S00 0.22-0.32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0DH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	136,40	5DO	A
3RA2110-0DH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-0EA15-1AP0	AVV.D.S00 0.28-0.4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0EE15-1AP0	AVV.D.S00 0.28-0.4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	104,87	5DO	A
3RA2110-0EE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0EH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	136,40	5DO	A
3RA2110-0EH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-0FA15-1AP0	AVV.D.S00 0.35-0.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0FE15-1AP0	AVV.D.S00 0.35-0.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	104,87	5DO	A
3RA2110-0FE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0FH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	136,40	5DO	A
3RA2110-0FH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-0GA15-1AP0	AVV.D.S00 0.45-0.63A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	102,18	5DO	A
3RA2110-0GA15-1BB4	AVV.D.S00 0.45-0.63A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	109,99	5DO	A
3RA2110-0GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-0GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0GE15-1AP0	AVV.D.S00 0.45-0.63A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	104,87	5DO	A
3RA2110-0GE15-1BB4	AVV.D.S00 0.45-0.63A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0GH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	136,40	5DO	A
3RA2110-0GH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-0HA15-1AP0	AVV.D.S00 0.55-0.8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	110,64	5DO	A
3RA2110-0HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2110-0HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-0HE15-1AP0	AVV.D.S00 0.55-0.8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	107,84	5DO	A
3RA2110-0HE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0HH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	137,06	5DO	A
3RA2110-0HH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	143,01	5DO	A
3RA2110-0JA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	110,64	5DO	A
3RA2110-0JA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-0JD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0JD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-0JE15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	108,45	5DO	A
3RA2110-0JE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	114,41	5DO	A
3RA2110-0JH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	139,44	5DO	A
3RA2110-0JH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	140,18	5DO	A
3RA2110-0KA15-1AP0	AVV.D.S00 0.9-1.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	110,64	5DO	A
3RA2110-0KA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-0KD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-0KD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-0KE15-1AP0	AVV.D.S00 0.9-1.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0KE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-0KH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-0KH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	146,59	5DO	A
3RA2110-1AA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	110,64	5DO	A
3RA2110-1AA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1AD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1AD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1AE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1AE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1AH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1AH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	146,59	5DO	A
3RA2110-1BA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1BE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1BE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1BH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1BH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1CA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1CA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1CE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1CE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1CH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1CH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1DA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1DA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1DE15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1DE15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1DH15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1DH15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2110-1EA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1EE15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1EE15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1EH15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1EH15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1FA15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1FE15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1FE15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1FH15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1FH15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1GA15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1GA15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	119,09	5DO	A
3RA2110-1GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2110-1GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1GE15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1GE15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1GH15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1GH15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1HA15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	122,96	5DO	A
3RA2110-1HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	130,56	5DO	A
3RA2110-1HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-1HE15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	116,76	5DO	A
3RA2110-1HE15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	117,99	5DO	A
3RA2110-1HH15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1HH15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2110-1JA16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	124,45	5DO	A
3RA2110-1JA16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	132,16	5DO	A
3RA2110-1JD16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	152,08	5DO	A
3RA2110-1JD16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	160,55	5DO	A
3RA2110-1JE16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	123,94	5DO	A
3RA2110-1JE16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	128,00	5DO	A
3RA2110-1JH16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	157,40	5DO	A
3RA2110-1JH16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	198,03	5DO	A
3RA2110-1KA17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	124,45	5DO	A
3RA2110-1KA17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	131,63	5DO	A
3RA2110-1KD17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	163,54	5DO	A
3RA2110-1KD17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	166,54	5DO	A
3RA2110-1KE17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	169,47	5DO	A
3RA2110-1KE17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	143,85	5DO	A
3RA2110-1KH17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2110-1KH17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	169,23	5DO	A
3RA2110-4AA18-1AP0	AVV.DIR.S00 11-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	146,73	5DO	A
3RA2110-4AA18-1BB4	AVV.DIR.S00 11-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	199,74	5DO	A
3RA2110-4AD18-1AP0	AVV.DIR.S00 11-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	177,46	5DO	A
3RA2110-4AD18-1BB4	AVV.DIR.S00 11-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	241,94	5DO	A
3RA2110-4AE18-1AP0	AVV.DIR.S00 11-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	140,18	5DO	A
3RA2110-4AE18-1BB4	AVV.DIR.S00 11-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	179,24	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2110-4AH18-1AP0	AVV.DIR.S00 11-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	176,38	5DO	A
3RA2110-4AH18-1BB4	AVV.DIR.S00 11-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	216,83	5DO	A
3RA2120-1FA24-0AP0	AVV.DIR.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2120-1FA24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	166,75	5DO	A
3RA2120-1FD24-0AP0	AVV.DIR.S0,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2120-1FD24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	192,89	5DO	A
3RA2120-1GA24-0AP0	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2120-1GA24-0BB4	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	166,75	5DO	A
3RA2120-1GD24-0AP0	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2120-1GD24-0BB4	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	192,89	5DO	A
3RA2120-1HA24-0AP0	AVV.DIR.S0,5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	139,13	5DO	A
3RA2120-1HA24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	166,75	5DO	A
3RA2120-1HD24-0AP0	AVV.DIR.S0,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	168,25	5DO	A
3RA2120-1HD24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	192,89	5DO	A
3RA2120-1JA24-0AP0	AVV.DIR.S0,7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	172,86	5DO	A
3RA2120-1JA24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	216,55	5DO	A
3RA2120-1JD24-0AP0	AVV.DIR.S0,7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	201,99	5DO	A
3RA2120-1JD24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	241,94	5DO	A
3RA2120-1KA24-0AP0	AVV.DIR.S0,9-12,5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	172,86	5DO	A
3RA2120-1KA24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12,5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	216,55	5DO	A
3RA2120-1KD24-0AP0	AVV.DIR.S0,9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	201,99	5DO	A
3RA2120-1KD24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	241,94	5DO	A
3RA2120-4AA26-0AP0	AVV.DIR.S0,11-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	172,86	5DO	A
3RA2120-4AA26-0BB4	AVV.DIR.S0,11-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	216,55	5DO	A
3RA2120-4AD26-0AP0	AVV.DIR.S0,11-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	201,99	5DO	A
3RA2120-4AD26-0BB4	AVV.DIR.S0,11-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	241,94	5DO	A
3RA2120-4AE26-0AP0	AVV.DIR.S0,11-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	171,61	5DO	A
3RA2120-4AE26-0BB4	AVV.DIR.S0,11-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	218,10	5DO	A
3RA2120-4AH26-0AP0	AVV.DIR.S0,11-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	202,60	5DO	A
3RA2120-4AH26-0BB4	AVV.DIR.S0,11-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	249,08	5DO	A
3RA2120-4BA26-0AP0	AVV.DIR.S0,14-20A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	177,46	5DO	A
3RA2120-4BA26-0BB4	AVV.DIR.S0,14-20A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	216,88	5DO	A
3RA2120-4BD26-0AP0	AVV.DIR.S0,14-20A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	177,46	5DO	A
3RA2120-4BD26-0BB4	AVV.DIR.S0,14-20A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	226,62	5DO	A
3RA2120-4BE26-0AP0	AVV.DIR.S0,14-20A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	174,00	5DO	A
3RA2120-4BE26-0BB4	AVV.DIR.S0,14-20A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	215,46	5DO	A
3RA2120-4BH26-0AP0	AVV.DIR.S0,14-20A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	204,98	5DO	A
3RA2120-4BH26-0BB4	AVV.DIR.S0,14-20A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	252,65	5DO	A
3RA2120-4CA27-0AP0	AVV.DIR.S0,17-22A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	192,89	5DO	A
3RA2120-4CA27-0BB4	AVV.DIR.S0,17-22A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	237,33	5DO	A
3RA2120-4CD27-0AP0	AVV.DIR.S0,17-22A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	211,20	5DO	A
3RA2120-4CD27-0BB4	AVV.DIR.S0,17-22A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	251,15	5DO	A
3RA2120-4CE27-0AP0	AVV.DIR.S0,17-22A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	195,83	5DO	A
3RA2120-4CE27-0BB4	AVV.DIR.S0,17-22A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	272,92	5DO	A
3RA2120-4CH27-0AP0	AVV.DIR.S0,17-22A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	245,50	5DO	A
3RA2120-4CH27-0BB4	AVV.DIR.S0,17-22A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	302,70	5DO	A
3RA2120-4DA27-0AP0	AVV.DIR.S0,20-25A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	219,77	5DO	A
3RA2120-4DA27-0BB4	AVV.DIR.S0,20-25A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	225,12	5DO	A
3RA2120-4DD27-0AP0	AVV.DIR.S0,20-25A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2120-4DD27-0BB4	AVV.DIR.S0,20-25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	264,97	5DO	A
3RA2120-4DE27-0AP0	AVV.DIR.S0,20-25A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	208,53	5DO	A
3RA2120-4DE27-0BB4	AVV.DIR.S0,20-25A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	284,83	5DO	A
3RA2120-4DH27-0AP0	AVV.DIR.S0,20-25A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	258,62	5DO	A
3RA2120-4DH27-0BB4	AVV.DIR.S0,20-25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	315,82	5DO	A
3RA2120-4EA27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	254,06	5DO	A
3RA2120-4EA27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	309,98	5DO	A
3RA2120-4ED27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	283,24	5DO	A
3RA2120-4ED27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	339,15	5DO	A
3RA2120-4EE27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	255,03	5DO	A
3RA2120-4EE27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	312,24	5DO	A
3RA2120-4EH27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	286,02	5DO	A
3RA2120-4EH27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	343,22	5DO	A
3RA2210-0BA15-2AP0	INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0BA15-2BB4	INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0BD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	195,13	5DO	A
3RA2210-0BD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0BE15-2AP0	INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2210-0BE15-2BB4	INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	198,03	5DO	A
3RA2210-0BH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	202,60	5DO	A
3RA2210-0BH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	213,33	5DO	A
3RA2210-0CA15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0CA15-2BB4	INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0CD15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,10	5DO	A
3RA2210-0CD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0CE15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	149,10	5DO	A
3RA2210-0CE15-2BB4	INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	198,03	5DO	A
3RA2210-0CH15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	202,60	5DO	A
3RA2210-0CH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	213,33	5DO	A
3RA2210-0DA15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0DA15-2BB4	INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0DD15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	195,13	5DO	A
3RA2210-0DD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0DE15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	148,37	5DO	A
3RA2210-0DE15-2BB4	INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-0DH15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	201,81	5DO	A
3RA2210-0DH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	195,83	5DO	A
3RA2210-0EA15-2AP0	INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0EA15-2BB4	INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0ED15-2AP0	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	195,13	5DO	A
3RA2210-0ED15-2BB4	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0EE15-2AP0	INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	148,37	5DO	A
3RA2210-0EE15-2BB4	INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-0EH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	201,81	5DO	A
3RA2210-0EH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	195,83	5DO	A
3RA2210-0FA15-2AP0	INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0FA15-2BB4	INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0FD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	195,13	5DO	A
3RA2210-0FD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0FE15-2AP0	INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	148,37	5DO	A
3RA2210-0FE15-2BB4	INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-0FH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	201,81	5DO	A
3RA2210-0FH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	195,83	5DO	A
3RA2210-0GA15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	142,98	5DO	A
3RA2210-0GA15-2BB4	INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	159,04	5DO	A
3RA2210-0GD15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	195,13	5DO	A
3RA2210-0GD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-0GE15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	148,37	5DO	A
3RA2210-0GE15-2BB4	INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2210-0GH15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	201,81	5DO	A
3RA2210-0GH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	195,83	5DO	A
3RA2210-0HA15-2AP0	INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-0HA15-2BB4	INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-0HD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-0HD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-0HE15-2AP0	INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	162,75	5DO	A
3RA2210-0HE15-2BB4	INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	163,28	5DO	A
3RA2210-0HH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	208,53	5DO	A
3RA2210-0HH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	215,46	5DO	A
3RA2210-0JA15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-0JA15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-0JD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-0JD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-0JE15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	157,40	5DO	A
3RA2210-0JE15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-0JH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	216,83	5DO	A
3RA2210-0JH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	219,28	5DO	A
3RA2210-0KA15-2AP0	INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-0KA15-2BB4	INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-0KD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-0KD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-0KE15-2AP0	INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	155,93	5DO	A
3RA2210-0KE15-2BB4	INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	169,47	5DO	A
3RA2210-0KH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	189,11	5DO	A
3RA2210-0KH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	220,48	5DO	A
3RA2210-1AA15-2AP0	INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1AA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1AD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1AD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1AE15-2AP0	INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	155,93	5DO	A
3RA2210-1AE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	169,47	5DO	A
3RA2210-1AH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	189,11	5DO	A
3RA2210-1AH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	220,48	5DO	A
3RA2210-1BA15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1BA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1BD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1BD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1BE15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1BE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1BH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1BH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1CA15-2AP0	INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1CA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1CD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1CD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1CE15-2AP0	INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1CE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1CH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1CH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1DA15-2AP0	INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1DA15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1DD15-2AP0	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1DD15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1DE15-2AP0	INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1DE15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1DH15-2AP0	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1DH15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1EA15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1EA15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1ED15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1ED15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1EE15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1EE15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1EH15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1EH15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1FA15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1FA15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1FD15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1FD15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1FE15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1FE15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1FH15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1FH15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1GA15-2AP0	INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	151,34	5DO	A
3RA2210-1GA15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	169,01	5DO	A
3RA2210-1GD15-2AP0	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1GD15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1GE15-2AP0	INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1GE15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1GH15-2AP0	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1GH15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1HA15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	163,54	5DO	A
3RA2210-1HA15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	182,82	5DO	A
3RA2210-1HD15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,84	5DO	A
3RA2210-1HD15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	221,16	5DO	A
3RA2210-1HE15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	165,69	5DO	A
3RA2210-1HE15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	173,99	5DO	A
3RA2210-1HH15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	212,31	5DO	A
3RA2210-1HH15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	224,05	5DO	A
3RA2210-1JA16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	172,86	5DO	A
3RA2210-1JA16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	182,82	5DO	A
3RA2210-1JD16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	219,77	5DO	A
3RA2210-1JD16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-1JE16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	171,61	5DO	A
3RA2210-1JE16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	183,53	5DO	A
3RA2210-1JH16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	225,25	5DO	A
3RA2210-1JH16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	237,16	5DO	A
3RA2210-1KA17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	179,72	5DO	A
3RA2210-1KA17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	205,10	5DO	A
3RA2210-1KD17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	232,73	5DO	A
3RA2210-1KD17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	249,20	5DO	A
3RA2210-1KE17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,11	5DO	A
3RA2210-1KE17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	201,81	5DO	A
3RA2210-1KH17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	240,73	5DO	A
3RA2210-1KH17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,85	5DO	A
3RA2210-4AA18-2AP0	AVV.INV.S00,11-16A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2210-4AA18-2BB4	AVV.INV.S00,11-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	345,61	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2210-4AD18-2AP0	AVV.INV.S00,11-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	260,36	5DO	A
3RA2210-4AD18-2BB4	AVV.INV.S00,11-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	371,74	5DO	A
3RA2210-4AE18-2AP0	AVV.INV.S00,11-16A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	213,33	5DO	A
3RA2210-4AE18-2BB4	AVV.INV.S00,11-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	277,68	5DO	A
3RA2210-4AH18-2AP0	AVV.INV.S00,11-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	266,95	5DO	A
3RA2210-4AH18-2BB4	AVV.INV.S00,11-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	331,31	5DO	A
3RA2220-1FB24-0AP0	AVV.INV.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2220-1FB24-0BB4	AVV.INV.S0,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-1FD24-0AP0	AVV.INV.S0,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	238,83	5DO	A
3RA2220-1FD24-0BB4	AVV.INV.S0,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	344,00	5DO	A
3RA2220-1GB24-0AP0	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2220-1GB24-0BB4	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-1GD24-0AP0	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	238,83	5DO	A
3RA2220-1GD24-0BB4	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	344,00	5DO	A
3RA2220-1HB24-0AP0	AVV.INV.S0,5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	212,70	5DO	A
3RA2220-1HB24-0BB4	AVV.INV.S0,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-1HD24-0AP0	AVV.INV.S0,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	238,83	5DO	A
3RA2220-1HD24-0BB4	AVV.INV.S0,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	331,68	5DO	A
3RA2220-1JB24-0AP0	INV.SZ.S0,7-10A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-1JB24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	379,34	5DO	A
3RA2220-1JD24-0AP0	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	318,73	5DO	A
3RA2220-1JD24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	406,23	5DO	A
3RA2220-1KB24-0AP0	INV.SZ.S0,9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-1KB24-0BB4	INV.SZ.S0,9-12.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	379,34	5DO	A
3RA2220-1KD24-0AP0	INV.SZ.S0,9-12.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	318,73	5DO	A
3RA2220-1KD24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,9-12.5A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	406,23	5DO	A
3RA2220-4AB26-0AP0	AVV.INV.S0,11-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	292,59	5DO	A
3RA2220-4AB26-0BB4	AVV.INV.S0,11-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	379,34	5DO	A
3RA2220-4AD26-0AP0	AVV.INV.S0,11-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	371,74	5DO	A
3RA2220-4AD26-0BB4	AVV.INV.S0,11-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	406,23	5DO	A
3RA2220-4AF26-0AP0	AVV.INV.S0,11-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	318,49	5DO	A
3RA2220-4AF26-0BB4	AVV.INV.S0,11-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	414,52	5DO	A
3RA2220-4AH26-0AP0	AVV.INV.S0,11-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	328,92	5DO	A
3RA2220-4AH26-0BB4	AVV.INV.S0,11-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	423,08	5DO	A
3RA2220-4BB26-0AP0	AVV.INV.S0,14-20A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	234,22	5DO	A
3RA2220-4BB26-0BB4	AVV.INV.S0,14-20A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	379,34	5DO	A
3RA2220-4BD26-0AP0	AVV.INV.S0,14-20A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	260,36	5DO	A
3RA2220-4BD26-0BB4	AVV.INV.S0,14-20A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	345,61	5DO	A
3RA2220-4BF26-0AP0	AVV.INV.S0,14-20A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	320,91	5DO	A
3RA2220-4BF26-0BB4	AVV.INV.S0,14-20A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	418,16	5DO	A
3RA2220-4BH26-0AP0	AVV.INV.S0,14-20A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	331,31	5DO	A
3RA2220-4BH26-0BB4	AVV.INV.S0,14-20A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	426,65	5DO	A
3RA2220-4CB27-0AP0	AVV.INV.S0,17-22A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	313,37	5DO	A
3RA2220-4CB27-0BB4	AVV.INV.S0,17-22A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	500,82	5DO	A
3RA2220-4CD27-0AP0	AVV.INV.S0,17-22A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	340,25	5DO	A
3RA2220-4CD27-0BB4	AVV.INV.S0,17-22A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	426,26	5DO	A
3RA2220-4CF27-0AP0	AVV.INV.S0,17-22A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	397,50	5DO	A
3RA2220-4CF27-0BB4	AVV.INV.S0,17-22A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	515,40	5DO	A
3RA2220-4CH27-0AP0	AVV.INV.S0,17-22A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	406,39	5DO	A
3RA2220-4CH27-0BB4	AVV.INV.S0,17-22A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	521,99	5DO	A
3RA2220-4DB27-0AP0	AVV.INV.S0,20-25A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	379,34	5DO	A
3RA2220-4DB27-0BB4	AVV.INV.S0,20-25A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	512,98	5DO	A
3RA2220-4DD27-0AP0	AVV.INV.S0,20-25A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	406,23	5DO	A
3RA2220-4DD27-0BB4	AVV.INV.S0,20-25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	426,26	5DO	A
3RA2220-4DF27-0AP0	AVV.INV.S0,20-25A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	410,87	5DO	A
3RA2220-4DF27-0BB4	AVV.INV.S0,20-25A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	426,26	5DO	A
3RA2220-4DH27-0AP0	AVV.INV.S0,20-25A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	419,50	5DO	A
3RA2220-4DH27-0BB4	AVV.INV.S0,20-25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	535,10	5DO	A
3RA2220-4EB27-0AP0	INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	427,89	5DO	A
3RA2220-4EB27-0BB4	INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	540,94	5DO	A
3RA2220-4ED27-0AP0	AVV.INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	443,70	5DO	A
3RA2220-4ED27-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	556,74	5DO	A
3RA2220-4EF27-0AP0	INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	438,83	5DO	A
3RA2220-4EF27-0BB4	INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	556,74	5DO	A
3RA2220-4EH27-0AP0	AVV.INV.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	446,91	5DO	A
3RA2220-4EH27-0BB4	AVV.INV.S0,27-32A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	562,51	5DO	A
3RA2315-8XB30-1AB0	INV.3KW,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	85,09	5D5	B
3RA2315-8XB30-1AF0	INV.3KW,AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	85,09	5D5	B
3RA2315-8XB30-1AH0	INV.3KW,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	85,09	5D5	B
3RA2315-8XB30-1AK6	INV.3KW,AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	85,09	5D5	B
3RA2315-8XB30-1AP0	INV.3KW,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	85,09	5D5	A
3RA2315-8XB30-1BB4	INV.3KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	94,77	5D5	A
3RA2315-8XB30-1BW4	INV.3KW,DC 48V S00 VT	N	N	1	1	94,77	5D5	B
3RA2315-8XB30-2AB0	INV.3KW,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	87,06	5D5	B
3RA2315-8XB30-2AF0	INV.3KW,AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	87,06	5D5	B
3RA2315-8XB30-2AH0	INV.3KW,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	87,06	5D5	B
3RA2315-8XB30-2AK6	INV.3KW,AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	87,06	5D5	B
3RA2315-8XB30-2AP0	INV.3KW,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	87,06	5D5	A
3RA2315-8XB30-2BB4	INV.3KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	98,61	5D5	A
3RA2315-8XB30-2BW4	INV.3KW,DC 48V S00 ML	N	N	1	1	98,61	5D5	B
3RA2315-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 3KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	101,77	5D5	A
3RA2315-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 3KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	103,40	5D5	B
3RA2316-8XB30-1AB0	INV.4KW,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	87,22	5D5	B
3RA2316-8XB30-1AF0	INV.4KW,AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	87,22	5D5	B
3RA2316-8XB30-1AH0	INV.4KW,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	87,22	5D5	B
3RA2316-8XB30-1AK6	INV.4KW,AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	87,22	5D5	B
3RA2316-8XB30-1AP0	INV.4KW,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	87,22	5D5	A
3RA2316-8XB30-1BB4	INV.4KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	96,17	5D5	A
3RA2316-8XB30-1BW4	INV.4KW,DC 48V S00 VT	N	N	1	1	96,17	5D5	B
3RA2316-8XB30-2AB0	INV.4KW,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	92,65	5D5	B
3RA2316-8XB30-2AF0	INV.4KW,AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	92,65	5D5	B
3RA2316-8XB30-2AH0	INV.4KW,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	92,65	5D5	B
3RA2316-8XB30-2AK6	INV.4KW,AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	92,65	5D5	B
3RA2316-8XB30-2AP0	INV.4KW,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	92,65	5D5	A
3RA2316-8XB30-2BB4	INV.4KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	103,66	5D5	A
3RA2316-8XB30-2BW4	INV.4KW,DC 48V S00 ML	N	N	1	1	103,66	5D5	B
3RA2316-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 4KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	104,51	5D5	A
3RA2316-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 4KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	107,76	5D5	B
3RA2317-8XB30-1AB0	INV.5.5KW AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	104,01	5D5	B
3RA2317-8XB30-1AF0	INV.5.5KW AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	104,01	5D5	B
3RA2317-8XB30-1AH0	INV.5.5KW AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	104,01	5D5	B
3RA2317-8XB30-1AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	104,01	5D5	B
3RA2317-8XB30-1AP0	INV.5.5KW AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	104,01	5D5	A
3RA2317-8XB30-1BB4	INV.5.5KW DC 24V S00 VT	N	N	1	1	112,05	5D5	A
3RA2317-8XB30-1BW4	INV.5.5KW DC 48V S00 VT	N	N	1	1	112,05	5D5	B
3RA2317-8XB30-2AB0	INV.5.5KW AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	108,08	5D5	B
3RA2317-8XB30-2AF0	INV.5.5KW AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	108,08	5D5	B
3RA2317-8XB30-2AH0	INV.5.5KW AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	108,08	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2317-8XB30-2AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	108,08	5D5	B
3RA2317-8XB30-2AP0	INV.5.5KW AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	108,08	5D5	A
3RA2317-8XB30-2BB4	INV.5.5KW DC 24V S00 ML	N	N	1	1	120,51	5D5	A
3RA2317-8XB30-2BW4	INV.5.5KW DC 48V S00 ML	N	N	1	1	120,51	5D5	B
3RA2317-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 5.5KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	133,46	5D5	A
3RA2317-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 5.5KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	126,40	5D5	A
3RA2318-8XB30-1AB0	INV.7.5KW AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	128,83	5D5	B
3RA2318-8XB30-1AF0	INV.7.5KW AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	128,83	5D5	B
3RA2318-8XB30-1AH0	INV.7.5KW AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	128,83	5D5	B
3RA2318-8XB30-1AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	128,83	5D5	B
3RA2318-8XB30-1AP0	INV.7.5KW AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	128,83	5D5	A
3RA2318-8XB30-1BB4	INV.7.5KW DC 24V S00 VT	N	N	1	1	191,52	5D5	A
3RA2318-8XB30-1BW4	INV.7.5KW DC 48V S00 VT	N	N	1	1	191,52	5D5	B
3RA2318-8XB30-2AB0	INV.7.5KW AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	130,34	5D5	B
3RA2318-8XB30-2AF0	INV.7.5KW AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	130,34	5D5	B
3RA2318-8XB30-2AH0	INV.7.5KW AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	130,34	5D5	B
3RA2318-8XB30-2AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	130,34	5D5	B
3RA2318-8XB30-2AP0	INV.7.5KW AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	130,34	5D5	A
3RA2318-8XB30-2BB4	INV.7.5KW DC 24V S00 ML	N	N	1	1	196,00	5D5	A
3RA2318-8XB30-2BW4	INV.7.5KW DC 48V S00 ML	N	N	1	1	196,00	5D5	B
3RA2318-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 7.5KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	196,08	5D5	A
3RA2318-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 7.5KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	200,82	5D5	A
3RA2324-8XB30-1AC2	INV.5.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	138,44	5D5	B
3RA2324-8XB30-1AG2	INV.5.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	138,44	5D5	B
3RA2324-8XB30-1AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	130,97	5D5	B
3RA2324-8XB30-1AL2	INV.5.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	138,44	5D5	B
3RA2324-8XB30-1BB4	INV.5.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	216,49	5D5	A
3RA2324-8XB30-2AC2	INV.5.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	137,26	5D5	B
3RA2324-8XB30-2AG2	INV.5.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	137,26	5D5	B
3RA2324-8XB30-2AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	137,26	5D5	B
3RA2324-8XB30-2AL2	INV.5.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	137,26	5D5	B
3RA2324-8XB30-2BB4	INV.5.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	217,55	5D5	A
3RA2324-8XE30-1BB4	INV.X COM.5.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	218,89	5D5	A
3RA2324-8XE30-2BB4	INV.X COM.5.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	219,96	5D5	A
3RA2325-8XB30-1AC2	INV.7.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-1AG2	INV.7.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-1AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-1AL2	INV.7.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-1BB4	INV.7.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	249,17	5D5	A
3RA2325-8XB30-2AC2	INV.7.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-2AG2	INV.7.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-2AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-2AL2	INV.7.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	166,80	5D5	B
3RA2325-8XB30-2BB4	INV.7.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	250,38	5D5	A
3RA2325-8XE30-1BB4	INV.X COM.7.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	252,30	5D5	A
3RA2325-8XE30-2BB4	INV.X COM.7.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	254,76	5D5	A
3RA2326-8XB30-1AC2	INV.11KW,AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	201,39	5D5	B
3RA2326-8XB30-1AG2	INV.11KW,AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	201,39	5D5	B
3RA2326-8XB30-1AK6	INV.11KW,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	194,16	5D5	B
3RA2326-8XB30-1AL2	INV.11KW,AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	201,39	5D5	B
3RA2326-8XB30-1BB4	INV.11KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	285,00	5D5	A
3RA2326-8XB30-2AC2	INV.11KW,AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	202,56	5D5	B
3RA2326-8XB30-2AG2	INV.11KW,AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	202,56	5D5	B
3RA2326-8XB30-2AK6	INV.11KW,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	194,16	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2326-8XB30-2AL2	INV.11KW,AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	202,56	5D5	B
3RA2326-8XB30-2BB4	INV.11KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	290,67	5D5	A
3RA2326-8XE30-1BB4	INV.X COM.11KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	291,70	5D5	A
3RA2326-8XE30-2BB4	INV.X COM.11KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	297,53	5D5	A
3RA2327-8XB30-1AC2	INV.KW,15KW,AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	262,84	5D5	B
3RA2327-8XB30-1AG2	INV.KW,15KW,AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	262,84	5D5	B
3RA2327-8XB30-1AK6	INV.KW,15KW,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	255,96	5D5	B
3RA2327-8XB30-1AL2	INV.KW,15KW,AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	262,84	5D5	B
3RA2327-8XB30-1BB4	INV.KW,15KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	373,97	5D5	A
3RA2327-8XB30-2AC2	INV.KW,15KW,AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	265,07	5D5	B
3RA2327-8XB30-2AG2	INV.KW,15KW,AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	265,07	5D5	B
3RA2327-8XB30-2AK6	INV.KW,15KW,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	258,16	5D5	B
3RA2327-8XB30-2AL2	INV.KW,15KW,AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	265,07	5D5	B
3RA2327-8XB30-2BB4	INV.KW,15KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	381,04	5D5	A
3RA2327-8XE30-1BB4	INV.X COM.15KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	380,98	5D5	A
3RA2327-8XE30-2BB4	INV.X COM.15KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	388,97	5D5	A
3RA2328-8XB30-1AC2	INV.18.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	289,49	5D5	B
3RA2328-8XB30-1AG2	INV.18.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	289,49	5D5	B
3RA2328-8XB30-1AK6	INV.18.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	282,46	5D5	B
3RA2328-8XB30-1AL2	INV.18.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	289,49	5D5	B
3RA2328-8XB30-1BB4	INV.18.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	405,04	5D5	A
3RA2328-8XB30-2AC2	INV.18.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	295,27	5D5	B
3RA2328-8XB30-2AG2	INV.18.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	295,27	5D5	B
3RA2328-8XB30-2AK6	INV.18.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	288,18	5D5	B
3RA2328-8XB30-2AL2	INV.18.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	295,27	5D5	B
3RA2328-8XB30-2BB4	INV.18.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	412,19	5D5	A
3RA2328-8XE30-1BB4	INV.X COM.18.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	412,15	5D5	A
3RA2328-8XE30-2BB4	INV.X COM.18.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	420,19	5D5	A
3RA2415-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L;5.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	394,82	5D5	A
3RA2415-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L;5.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	404,09	5D5	A
3RA2415-8XF31-1AB0	AVV.S/T 5.5KW AC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	247,56	5D5	A
3RA2415-8XF31-1AF0	AVV.S/T 5.5KW AC 110V,S00,VT	N	EAR99	1	1	247,56	5D5	A
3RA2415-8XF31-1AP0	AVV.S/T 5.5KW AC 230V,S00,VT	N	EAR99	1	1	247,56	5D5	A
3RA2415-8XF31-1BB4	AVV.S/T 5.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	260,28	5D5	A
3RA2415-8XF31-2AB0	AVV.S/T 5.5KW AC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	292,86	5D5	A
3RA2415-8XF31-2AF0	AVV.S/T 5.5KW AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	292,86	5D5	A
3RA2415-8XF31-2AP0	AVV.S/T 5.5KW AC 230V,S00,ML	N	EAR99	1	1	292,86	5D5	A
3RA2415-8XF31-2BB4	AVV.S/T 5.5KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	310,26	5D5	A
3RA2415-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.ASI;7.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	417,98	5D5	A
3RA2415-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.ASI;7.5KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	427,35	5D5	A
3RA2416-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L;7.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	416,87	5D5	A
3RA2416-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L;7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	425,98	5D5	A
3RA2416-8XF31-1AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	264,21	5D5	A
3RA2416-8XF31-1AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,VT	N	EAR99	1	1	264,21	5D5	A
3RA2416-8XF31-1AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,VT	N	EAR99	1	1	264,21	5D5	A
3RA2416-8XF31-1BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	281,49	5D5	A
3RA2416-8XF31-2AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	313,67	5D5	A
3RA2416-8XF31-2AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	313,67	5D5	A
3RA2416-8XF31-2AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,ML	N	EAR99	1	1	313,67	5D5	A
3RA2416-8XF31-2BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	332,31	5D5	A
3RA2416-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.ASI;7.5KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	439,85	5D5	A
3RA2416-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.ASI;7.5KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	450,42	5D5	A
3RA2417-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L;11KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	492,17	5D5	A
3RA2417-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L;11KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	503,46	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2417-8XF31-1AB0	AVV.S/T 11KW AC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	340,24	5D5	A
3RA2417-8XF31-1AF0	AVV.S/T 11KW AC 110V,S00,VT	N	EAR99	1	1	340,24	5D5	A
3RA2417-8XF31-1AP0	AVV.S/T 11KW AC 230V,S00,VT	N	EAR99	1	1	340,24	5D5	A
3RA2417-8XF31-1BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	408,46	5D5	A
3RA2417-8XF31-2AB0	AVV.S/T 11KW AC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	339,10	5D5	A
3RA2417-8XF31-2AF0	AVV.S/T 11KW AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	339,10	5D5	A
3RA2417-8XF31-2AP0	AVV.S/T 11KW AC 230V,S00,ML	N	EAR99	1	1	339,10	5D5	A
3RA2417-8XF31-2BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	409,89	5D5	A
3RA2417-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.ASI;11KW DC 24V,S00,VT	N	EAR99	1	1	514,14	5D5	A
3RA2417-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.ASI;11KW DC 24V,S00,ML	N	EAR99	1	1	526,72	5D5	A
3RA2423-8XE32-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L;11KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	567,32	5D5	A
3RA2423-8XE32-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L;11KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	570,49	5D5	A
3RA2423-8XF32-1AC2	AVV.S/T 11KW AC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	299,82	5D5	A
3RA2423-8XF32-1AG2	AVV.S/T 11KW AC 110V,S0,VT	N	EAR99	1	1	299,82	5D5	A
3RA2423-8XF32-1AL2	AVV.S/T 11KW AC 230V,S0,VT	N	EAR99	1	1	299,82	5D5	B
3RA2423-8XF32-1BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	406,01	5D5	A
3RA2423-8XF32-2AC2	AVV.S/T 11KW AC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	356,44	5D5	A
3RA2423-8XF32-2AG2	AVV.S/T 11KW AC 110V,S0,ML	N	EAR99	1	1	356,44	5D5	A
3RA2423-8XF32-2AL2	AVV.S/T 11KW AC 230V,S0,ML	N	EAR99	1	1	356,44	5D5	B
3RA2423-8XF32-2BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	485,07	5D5	A
3RA2423-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.ASI;11KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	590,35	5D5	A
3RA2423-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.ASI;11KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	592,61	5D5	A
3RA2425-8XE32-1BB4	A.S/T COM.I/O-L;15/18.5KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	641,29	5D5	A
3RA2425-8XE32-2BB4	A.S/T COM.I/O-L;15/18.5KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	648,67	5D5	A
3RA2425-8XF32-1AC2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	354,69	5D5	A
3RA2425-8XF32-1AG2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 110V,S0,VT	N	EAR99	1	1	354,69	5D5	A
3RA2425-8XF32-1AL2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 230V,S0,VT	N	EAR99	1	1	354,69	5D5	B
3RA2425-8XF32-1BB4	AVV.S/T 15/18.5KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	466,07	5D5	A
3RA2425-8XF32-2AC2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	424,96	5D5	A
3RA2425-8XF32-2AG2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 110V,S0,ML	N	EAR99	1	1	424,96	5D5	A
3RA2425-8XF32-2AL2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 230V,S0,ML	N	EAR99	1	1	424,96	5D5	B
3RA2425-8XF32-2BB4	AVV.S/T 15/18.5KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	562,55	5D5	A
3RA2425-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.ASI;15/18.5KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	663,13	5D5	A
3RA2425-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.ASI;15/18.5KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	670,26	5D5	A
3RA2426-8XE32-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L;22KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	766,48	5D5	A
3RA2426-8XE32-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L;22KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	778,39	5D5	A
3RA2426-8XF32-1AC2	AVV.S/T 22KW AC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	524,26	5D5	A
3RA2426-8XF32-1AG2	AVV.S/T 22KW AC 110V,S0,VT	N	EAR99	1	1	524,26	5D5	A
3RA2426-8XF32-1AL2	AVV.S/T 22KW AC 230V,S0,VT	N	EAR99	1	1	524,26	5D5	B
3RA2426-8XF32-1BB4	AVV.S/T 22KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	680,59	5D5	A
3RA2426-8XF32-2AC2	AVV.S/T 22KW AC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	528,88	5D5	A
3RA2426-8XF32-2AG2	AVV.S/T 22KW AC 110V,S0,ML	N	EAR99	1	1	528,88	5D5	A
3RA2426-8XF32-2AL2	AVV.S/T 22KW AC 230V,S0,ML	N	EAR99	1	1	528,88	5D5	B
3RA2426-8XF32-2BB4	AVV.S/T 22KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	692,25	5D5	A
3RA2426-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.ASI;22KW DC 24V,S0,VT	N	EAR99	1	1	788,33	5D5	A
3RA2426-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.ASI;22KW DC 24V,S0,ML	N	EAR99	1	1	799,94	5D5	A
3RA2711-0DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.VT,3RT2 S00/	N	EAR99	1	1	58,35	5D5	A
3RA2711-0EE01	CONNET.X MOD.FUNZ.3RA27,W.	N	N	1	1	25,67	5D5	A
3RA2711-0EE02	CONNET.8CM X MOD.FUNZ.3RA27 14P	N	N	1	1	11,56	5D5	A
3RA2711-0EE03	CONNT.21CM X MOD.FUNZ.3RA27 14P	N	N	1	1	15,16	5D5	A
3RA2711-0EE04	CONNETT.8CM,X MODULO FUNZ.3RA27 10P	N	N	1	1	15,06	5D5	A
3RA2711-0EE11	CAVO COLL.IO-LINK X 3RA6935-0A 10P-14P	N	N	1	1	45,74	5D5	A
3RA2711-1AA00	MOD.FUNZ.X IO-L,AVV.DIR.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	74,10	5D5	A
3RA2711-1BA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	140,04	5D5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2711-1BB00	MOD.BASE X IO-LINK,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	86,35	5D5	A
3RA2711-1CA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	217,06	5D5	A
3RA2711-1CB00	MOD.BASE X IO-LINK,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	105,02	5D5	A
3RA2711-1DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.VT,3RT2 S00/	N	EAR99	1	1	58,35	5D5	A
3RA2711-2AA00	MOD.FUNZ.X IO-L,AVV.DIR.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	76,65	5D5	A
3RA2711-2BA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	144,15	5D5	A
3RA2711-2BB00	MOD.BASE X IO-LINK,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	88,10	5D5	A
3RA2711-2CA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	223,09	5D5	A
3RA2711-2CB00	MOD.BASE X IO-LINK,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	108,69	5D5	A
3RA2711-2DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.ML,3RT2 S00/	N	EAR99	1	1	60,06	5D5	A
3RA2712-1AA00	MOD.FUNZ.X AS-I,AVV.DIR.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	81,69	5D5	A
3RA2712-1BA00	MOD.FUNZ.X AS-I,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	154,05	5D5	A
3RA2712-1BB00	MOD.BASE X AS-I,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	100,36	5D5	A
3RA2712-1CA00	MOD.FUNZ.X AS-I,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	239,23	5D5	A
3RA2712-1CB00	MOD.BASE X AS-I,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	128,37	5D5	A
3RA2712-2AA00	MOD.FUNZ.X AS-I,AVV.DIR.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	83,52	5D5	A
3RA2712-2BA00	MOD.FUNZ.X AS-I,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	159,02	5D5	A
3RA2712-2BB00	MOD.BASE X AS-I,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	102,96	5D5	A
3RA2712-2CA00	MOD.FUNZ.X AS-I,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	245,97	5D5	A
3RA2712-2CB00	MOD.BASE X AS-I,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	EAR99	1	1	131,57	5D5	A
3RA2811-1CW10	RELÈTEM. EL.ON-DELAY 24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	59,98	5D5	A
3RA2811-2CW10	RELÈTEM. EL.ON-DELAY 24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	73,94	5D5	A
3RA2812-1DW10	RELÈTEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	80,76	5D5	A
3RA2812-2DW10	RELÈTEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	97,39	5D5	A
3RA2813-1AW10	RELÈTEM. EL.RIT.ECC.1S 24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	88,25	5D5	A
3RA2813-1FW10	RELÈTEM.EL.RIT.ECC.1R+1L 24-240VAC/DC	N	EAR99	1	1	68,97	5D5	A
3RA2813-2AW10	RELÈTEM. EL.RIT.ECC.1S 24-240V AC/DC	N	EAR99	1	1	90,81	5D5	A
3RA2813-2FW10	RELÈTEM.EL.RIT.ECC.1R+1L 24-240VAC/DC	N	EAR99	1	1	100,39	5D5	A
3RA2814-1AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	EAR99	1	1	129,97	5D5	A
3RA2814-1FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	EAR99	1	1	142,96	5D5	A
3RA2814-2AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	EAR99	1	1	133,85	5D5	A
3RA2814-2FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	EAR99	1	1	147,16	5D5	A
3RA2815-1AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	EAR99	1	1	68,97	5D5	A
3RA2815-1FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	EAR99	1	1	76,37	5D5	A
3RA2815-2AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	EAR99	1	1	100,39	5D5	A
3RA2815-2FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	EAR99	1	1	109,98	5D5	A
3RA2816-0EW20	MOD.FUNZ.S/T	N	EAR99	1	1	75,51	5D5	A
3RA2908-1A	CACCIAVT SIRIUS DIM.3.0X0.5X100	N	N	1	1	12,01	5D5	A
3RA2910-0	COP.PIOMB.X MOD.FUNZ.	N	N	5	5	4,69	5D5	A
3RA2911-0	MOD.COLLEG.X STELLA/TRIANG.X 3RT2	N	EAR99	1	1	46,68	5D5	A
3RA2911-1C	ROND.DIST.(IMBALLO MULTIPLO)	N	N	5	5	1,61	5D5	A
3RA2911-1CA00	ROND.DIST.	N	N	1	1	1,94	5D5	A
3RA2911-2A	MOD.COLL.X 3RV2-3RT2 ML,IMB.MULT.	N	N	10	10	5,36	5D5	A
3RA2911-2AA00	MOD.COLL.X 3RV2011-3RT201.ML,	N	N	1	1	6,41	5D5	A
3RA2911-2F	MOD.COL.IBR.3RV2.1 VT-3RT2.1 ML IMB.MULT	N	N	10	10	6,17	5D5	A
3RA2911-2FA00	MOD.COL.IBR.3RV2.1 VT-3RT2.1 ML	N	N	1	1	7,32	5D5	A
3RA2911-2G	MOD.COLL.X 3RV2-3RW3 ML,IMB.MULT.	N	N	10	10	12,93	5D5	A
3RA2911-2GA00	MOD.COLL.X 3RV2011-3RW3.1,ML,	N	N	1	1	15,33	5D5	A
3RA2912-0	MOD.BASE X S/T	N	EAR99	1	1	66,81	5D5	A
3RA2912-2H	SET BLOC.MECC. X S00	N	N	10	10	2,55	5D5	B
3RA2913-1DB1	ADATT.8US,ML S00	N	N	1	1	56,64	5D5	A
3RA2913-1DB2	ADATT.8US,ML S00	N	N	1	1	58,35	5D5	A
3RA2913-2AA1	KIT INV. ML S00	N	N	1	1	13,27	5D5	A
3RA2913-2AA2	KIT INV.ML S00	N	N	1	1	13,73	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2913-2BB1	KIT S/T ML S00	N	N	1	1	10,30	5D5	A
3RA2913-2BB2	KIT S/T ML S00	N	N	1	1	10,64	5D5	A
3RA2913-3K	MORSET.ALIM.3P X S00	N	N	10	10	12,59	5D5	A
3RA2916-1A	MOD.CON."S" X 2 3RT S00 IN SERIE VT	N	N	1	1	13,39	5D5	A
3RA2921-1A	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 AC IMB.MULT.	N	N	10	10	5,70	5D5	A
3RA2921-1AA00	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 AC	N	N	1	1	6,63	5D5	A
3RA2921-1B	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 DC/3RW3	N	N	10	10	5,70	5D5	A
3RA2921-1BA00	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 DC/3RW3	N	N	1	1	6,63	5D5	A
3RA2921-2A	MOD.COLL.ML X 3RV2-3RT2 IMB.MULT.	N	N	10	10	5,72	5D5	A
3RA2921-2AA00	MOD.COLL.ML X 3RV2-3RT2	N	N	1	1	6,75	5D5	A
3RA2921-2F	MOD.COLL.IBR.3RV2.2VT-3RT2.2 ML IMB.MULT	N	N	10	10	6,98	5D5	A
3RA2921-2FA00	MOD.COLL.IBR.3RV2.2 VT-3RT2.2 ML,	N	N	1	1	8,35	5D5	A
3RA2921-2G	MOD.COLL.X 3RV3,3RW ML,IMB.MULT.	N	N	10	10	13,50	5D5	A
3RA2921-2GA00	MOD.COLL.X 3RV2021-3RW3.2,3RW402 ML,	N	N	1	1	16,13	5D5	A
3RA2922-1A	ADATT.G.DIN.S00,S0,	N	N	5	5	10,30	5D5	A
3RA2922-1AA00	ADATT.G.DIN.S00,S0,	N	N	1	1	12,24	5D5	A
3RA2922-2H	SET BLOC.MECC. X S0	N	N	10	10	2,55	5D5	B
3RA2923-1BB1	ADATT.8US,VT S0	N	N	1	1	34,66	5D5	A
3RA2923-1BB2	ADATT.8US,ML S0	N	N	1	1	35,70	5D5	A
3RA2923-1DB1	ADATT.8US,VT S0	N	N	1	1	66,01	5D5	A
3RA2923-1DB2	ADATT.8US,ML S0	N	N	1	1	67,96	5D5	A
3RA2923-1EB1	ADATT.8US,VT	N	N	1	1	66,01	5D5	A
3RA2923-2AA1	ADATT.8US,VT INV.S0	N	N	1	1	19,91	5D5	A
3RA2923-2AA2	ADATT.8US,ML INV.S0	N	N	1	1	20,59	5D5	A
3RA2923-2BB1	ADATT.8US,VT S/T,S0	N	N	1	1	22,43	5D5	A
3RA2923-2BB2	ADATT.8US,ML S/T,S0	N	N	1	1	23,11	5D5	A
3RA2926-1A	MOD.CON."S" X 2 3RT S0 IN SERIE VT	N	N	1	1	13,39	5D5	A
3RA6	**PARTENZE COMPATTE SIRIUS**							
3RA6120-0AB30	AVV.DIR UC 24V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	122,52	5DC	C
3RA6120-0AE30	AVV.DIR UC 42-70V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	122,52	5DC	C
3RA6120-0AP30	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	122,52	5DC	C
3RA6120-0BB30	AVV.DIR UC 24V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	128,09	5DC	C
3RA6120-0BE30	AVV.DIR UC 42-70V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	128,09	5DC	C
3RA6120-0BP30	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	128,09	5DC	C
3RA6120-0CB30	AVV.DIR UC 24V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	133,67	5DC	A
3RA6120-0CE30	AVV.DIR UC 42-70V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	133,67	5DC	C
3RA6120-0CP30	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	133,67	5DC	C
3RA6120-0DB30	AVV.DIR UC 24V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	146,00	5DC	A
3RA6120-0DE30	AVV.DIR UC 42-70V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	146,00	5DC	C
3RA6120-0DP30	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	146,00	5DC	C
3RA6120-0EB30	AVV.DIR UC 24V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	A
3RA6120-0EE30	AVV.DIR UC 42-70V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	C
3RA6120-0EP30	AVV.DIR UC 110-240V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	C
3RA6120-1AB32	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	131,48	5DC	A
3RA6120-1AB33	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	127,00	5DC	C
3RA6120-1AB34	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	127,00	5DC	C
3RA6120-1AE32	AVV.DIR UC 42-70V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	131,48	5DC	C
3RA6120-1AE33	AVV.DIR UC 42-70V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	127,00	5DC	C
3RA6120-1AP32	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	131,48	5DC	C
3RA6120-1AP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	127,00	5DC	C
3RA6120-1BB32	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	137,05	5DC	A
3RA6120-1BB33	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	132,57	5DC	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA6120-1BB34	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	132,57	5DC	C
3RA6120-1BE32	AVV.DIR UC 42-70V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	137,05	5DC	C
3RA6120-1BE33	AVV.DIR UC 42-70V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	132,57	5DC	C
3RA6120-1BP32	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	137,05	5DC	A
3RA6120-1BP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	132,57	5DC	C
3RA6120-1CB32	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	142,61	5DC	A
3RA6120-1CB33	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	138,14	5DC	A
3RA6120-1CB34	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	138,14	5DC	C
3RA6120-1CE32	AVV.DIR UC 42-70V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	142,61	5DC	C
3RA6120-1CE33	AVV.DIR UC 42-70V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	138,14	5DC	C
3RA6120-1CP32	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	142,61	5DC	A
3RA6120-1CP33	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	138,14	5DC	C
3RA6120-1DB32	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	154,84	5DC	A
3RA6120-1DB33	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	150,37	5DC	A
3RA6120-1DB34	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	150,37	5DC	A
3RA6120-1DE32	AVV.DIR UC 42-70V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	154,84	5DC	C
3RA6120-1DE33	AVV.DIR UC 42-70V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	150,37	5DC	C
3RA6120-1DP32	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	154,84	5DC	A
3RA6120-1DP33	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	150,37	5DC	A
3RA6120-1EB32	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	A
3RA6120-1EB33	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	A
3RA6120-1EB34	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6120-1EE32	AVV.DIR UC 42-70V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6120-1EE33	AVV.DIR UC 42-70V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6120-1EP32	AVV.DIR UC 110-240V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	A
3RA6120-1EP33	AVV.DIR UC 110-240V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6120-2AB32	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	135,95	5DC	A
3RA6120-2AB33	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	129,30	5DC	C
3RA6120-2AB34	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	129,30	5DC	C
3RA6120-2AE32	AVV.DIR UC 42-70V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	135,95	5DC	C
3RA6120-2AE33	AVV.DIR UC 42-70V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	129,30	5DC	C
3RA6120-2AP32	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	135,95	5DC	C
3RA6120-2AP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	129,30	5DC	C
3RA6120-2BB32	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	141,52	5DC	A
3RA6120-2BB33	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	134,86	5DC	C
3RA6120-2BB34	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	134,86	5DC	C
3RA6120-2BE32	AVV.DIR UC 42-70V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	141,52	5DC	C
3RA6120-2BE33	AVV.DIR UC 42-70V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	134,86	5DC	C
3RA6120-2BP32	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	141,52	5DC	C
3RA6120-2BP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	134,86	5DC	C
3RA6120-2CB32	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	147,09	5DC	A
3RA6120-2CB33	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	140,43	5DC	A
3RA6120-2CB34	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	140,43	5DC	C
3RA6120-2CE32	AVV.DIR UC 42-70V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	147,09	5DC	C
3RA6120-2CE33	AVV.DIR UC 42-70V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	140,43	5DC	C
3RA6120-2CP32	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	147,09	5DC	A
3RA6120-2CP33	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	140,43	5DC	C
3RA6120-2DB32	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	159,33	5DC	A
3RA6120-2DB33	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	152,66	5DC	A
3RA6120-2DB34	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	152,66	5DC	C
3RA6120-2DE32	AVV.DIR UC 42-70V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	159,33	5DC	C
3RA6120-2DE33	AVV.DIR UC 42-70V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	152,66	5DC	C
3RA6120-2DP32	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	159,33	5DC	A
3RA6120-2DP33	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	152,66	5DC	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA6120-2EB32	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	A
3RA6120-2EB33	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	A
3RA6120-2EB34	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6120-2EE32	AVV.DIR UC 42-70V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	C
3RA6120-2EE33	AVV.DIR UC 42-70V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6120-2EP32	AVV.DIR UC 110-240V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	C
3RA6120-2EP33	AVV.DIR UC 110-240V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6250-0AB30	AVV.INV UC 24V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	217,20	5DC	C
3RA6250-0AE30	AVV.INV UC 42-70V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	217,20	5DC	C
3RA6250-0AP30	AVV.INV UC 110-240V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	217,20	5DC	C
3RA6250-0BB30	AVV.INV UC 24V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	C
3RA6250-0BE30	AVV.INV UC 42-70V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	C
3RA6250-0BP30	AVV.INV UC 110-240V 0,37KW S. MORS	N	EAR99	1	1	220,58	5DC	C
3RA6250-0CB30	AVV.INV UC 24V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	231,72	5DC	C
3RA6250-0CE30	AVV.INV UC 42-70V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	231,72	5DC	C
3RA6250-0CP30	AVV.INV UC 110-240V 1,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	231,72	5DC	C
3RA6250-0DB30	AVV.INV UC 24V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	259,57	5DC	C
3RA6250-0DE30	AVV.INV UC 42-70V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	259,57	5DC	C
3RA6250-0DP30	AVV.INV UC 110-240V 5,5KW S. MORS	N	EAR99	1	1	259,57	5DC	C
3RA6250-0EB30	AVV.INV UC 24V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	338,63	5DC	C
3RA6250-0EE30	AVV.INV UC 42-70V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	338,63	5DC	C
3RA6250-0EP30	AVV.INV UC 110-240V 15KW S. MORS	N	EAR99	1	1	338,63	5DC	C
3RA6250-1AB32	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	226,15	5DC	C
3RA6250-1AB33	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	221,68	5DC	C
3RA6250-1AB34	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	221,68	5DC	C
3RA6250-1AE32	AVV.INV UC 42-70V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	226,15	5DC	C
3RA6250-1AE33	AVV.INV UC 42-70V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	221,68	5DC	C
3RA6250-1AP32	AVV.INV UC 110-240V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	226,15	5DC	C
3RA6250-1AP33	AVV.INV UC 110-240V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	221,68	5DC	C
3RA6250-1BB32	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	A
3RA6250-1BB33	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6250-1BB34	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6250-1BE32	AVV.INV UC 42-70V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6250-1BE33	AVV.INV UC 42-70V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6250-1BP32	AVV.INV UC 110-240V 0,37KW VITE	N	EAR99	1	1	229,54	5DC	C
3RA6250-1BP33	AVV.INV UC 110-240V 0,37KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	225,06	5DC	C
3RA6250-1CB32	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	240,68	5DC	C
3RA6250-1CB33	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	236,20	5DC	C
3RA6250-1CB34	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	236,20	5DC	A
3RA6250-1CE32	AVV.INV UC 42-70V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	240,68	5DC	C
3RA6250-1CE33	AVV.INV UC 42-70V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	236,20	5DC	C
3RA6250-1CP32	AVV.INV UC 110-240V 1,5KW VITE	N	EAR99	1	1	240,68	5DC	A
3RA6250-1CP33	AVV.INV UC 110-240V 1,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	236,20	5DC	C
3RA6250-1DB32	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	268,53	5DC	A
3RA6250-1DB33	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	264,04	5DC	C
3RA6250-1DB34	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	264,04	5DC	C
3RA6250-1DE32	AVV.INV UC 42-70V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	268,53	5DC	C
3RA6250-1DE33	AVV.INV UC 42-70V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	264,04	5DC	C
3RA6250-1DP32	AVV.INV UC 110-240V 5,5KW VITE	N	EAR99	1	1	268,53	5DC	A
3RA6250-1DP33	AVV.INV UC 110-240V 5,5KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	264,04	5DC	C
3RA6250-1EB32	AVV.INV UC 24V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	347,58	5DC	C
3RA6250-1EB33	AVV.INV UC 24V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	343,11	5DC	C
3RA6250-1EB34	AVV.INV UC 24V 15KW VITE ASI	N	EAR99	1	1	343,11	5DC	C
3RA6250-1EE32	AVV.INV UC 42-70V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	347,58	5DC	C
3RA6250-1EE33	AVV.INV UC 42-70V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	343,11	5DC	C
3RA6250-1EP32	AVV.INV UC 110-240V 15KW VITE	N	EAR99	1	1	347,58	5DC	C
3RA6250-1EP33	AVV.INV UC 110-240V 15KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	343,11	5DC	C
3RA6250-2AB32	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	230,63	5DC	C
3RA6250-2AB33	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	223,97	5DC	C
3RA6250-2AB34	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	223,97	5DC	C
3RA6250-2AE32	AVV.INV UC 42-70V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	230,63	5DC	C
3RA6250-2AE33	AVV.INV UC 42-70V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	223,97	5DC	C
3RA6250-2AP32	AVV.INV UC 110-240V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	230,63	5DC	C
3RA6250-2AP33	AVV.INV UC 110-240V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	223,97	5DC	C
3RA6250-2BB32	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	A
3RA6250-2BB33	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	227,24	5DC	C
3RA6250-2BB34	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	227,24	5DC	C
3RA6250-2BE32	AVV.INV UC 42-70V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	C
3RA6250-2BE33	AVV.INV UC 42-70V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	227,24	5DC	C
3RA6250-2BP32	AVV.INV UC 110-240V 0,37KW MOLLA	N	EAR99	1	1	233,91	5DC	C
3RA6250-2BP33	AVV.INV UC 110-240V 0,37KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	227,24	5DC	C
3RA6250-2CB32	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	245,05	5DC	A
3RA6250-2CB33	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	238,38	5DC	C
3RA6250-2CB34	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	238,38	5DC	C
3RA6250-2CE32	AVV.INV UC 42-70V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	245,05	5DC	C
3RA6250-2CE33	AVV.INV UC 42-70V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	238,38	5DC	C
3RA6250-2CP32	AVV.INV UC 110-240V 1,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	245,05	5DC	A
3RA6250-2CP33	AVV.INV UC 110-240V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	238,38	5DC	C
3RA6250-2DB32	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	272,90	5DC	A
3RA6250-2DB33	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	266,23	5DC	C
3RA6250-2DB34	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	266,23	5DC	C
3RA6250-2DE32	AVV.INV UC 42-70V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	272,90	5DC	C
3RA6250-2DE33	AVV.INV UC 42-70V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	266,23	5DC	C
3RA6250-2DP32	AVV.INV UC 110-240V 5,5KW MOLLA	N	EAR99	1	1	272,90	5DC	A
3RA6250-2DP33	AVV.INV UC 110-240V 5,5KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	266,23	5DC	C
3RA6250-2EB32	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	352,07	5DC	C
3RA6250-2EB33	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	345,29	5DC	C
3RA6250-2EB34	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA ASI	N	EAR99	1	1	345,29	5DC	C
3RA6250-2EE32	AVV.INV UC 42-70V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	352,07	5DC	C
3RA6250-2EE33	AVV.INV UC 42-70V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	345,29	5DC	C
3RA6250-2EP32	AVV.INV UC 110-240V 15KW MOLLA	N	EAR99	1	1	352,07	5DC	C
3RA6250-2EP33	AVV.INV UC 110-240V 15KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	345,29	5DC	C
3RA6400-1AB42	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	184,78	5DC	C
3RA6400-1AB43	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	180,41	5DC	C
3RA6400-1BB42	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	189,76	5DC	A
3RA6400-1BB43	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	185,37	5DC	A
3RA6400-1CB42	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	193,96	5DC	A
3RA6400-1CB43	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	189,51	5DC	A
3RA6400-1DB42	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	207,64	5DC	A
3RA6400-1DB43	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	203,23	5DC	A
3RA6400-1EB42	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	281,70	5DC	C
3RA6400-1EB43	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	277,27	5DC	C
3RA6400-2AB42	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	189,16	5DC	C
3RA6400-2AB43	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	182,67	5DC	C
3RA6400-2BB42	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	194,16	5DC	A
3RA6400-2BB43	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	187,64	5DC	A
3RA6400-2CB42	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	198,41	5DC	A
3RA6400-2CB43	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	191,81	5DC	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA6400-2DB42	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	212,05	5DC	A
3RA6400-2DB43	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	205,51	5DC	A
3RA6400-2EB42	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	286,02	5DC	C
3RA6400-2EB43	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	282,24	5DC	C
3RA6500-1AB42	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	277,56	5DC	C
3RA6500-1AB43	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	273,09	5DC	C
3RA6500-1BB42	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	281,19	5DC	A
3RA6500-1BB43	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	276,74	5DC	A
3RA6500-1CB42	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	291,76	5DC	A
3RA6500-1CB43	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	287,30	5DC	A
3RA6500-1DB42	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	319,95	5DC	A
3RA6500-1DB43	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	315,48	5DC	A
3RA6500-1EB42	AVV.INV UC 24V 15KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	398,86	5DC	C
3RA6500-1EB43	AVV.INV UC 24V 15KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	394,40	5DC	C
3RA6500-2AB42	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	282,01	5DC	C
3RA6500-2AB43	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	275,39	5DC	C
3RA6500-2BB42	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	285,51	5DC	A
3RA6500-2BB43	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	278,90	5DC	A
3RA6500-2CB42	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	296,10	5DC	A
3RA6500-2CB43	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	289,46	5DC	A
3RA6500-2DB42	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	324,27	5DC	A
3RA6500-2DB43	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	317,66	5DC	A
3RA6500-2EB42	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	403,33	5DC	C
3RA6500-2EB43	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	396,57	5DC	C
3RA6812-8AB	ALIMEN.VITE; USCITA VITE; 63A; 3 POSTI	N	N	1	1	70,76	5DC	A
3RA6812-8AC	ALIMEN.VITE; USCITA MOLLA; 63A; 3 POSTI	N	N	1	1	74,15	5DC	A
3RA6813-8AB	ALIMEN.VITE; USCITA VITE; 100A; 3 POSTI	N	N	1	1	88,13	5DC	A
3RA6813-8AC	ALIMEN.VITE; USCITA MOLLA; 100A; 3 POSTI	N	N	1	1	91,51	5DC	A
3RA6822-0AB	AMPLIAMENTO 2 POSTI A VITE	N	EAR99	1	1	35,86	5DC	A
3RA6822-0AC	AMPLIAMENTO 2 POSTI A MOLLA	N	EAR99	1	1	38,09	5DC	A
3RA6823-0AB	AMPLIAMENTO 3 POSTI A VITE	N	EAR99	1	1	51,24	5DC	A
3RA6823-0AC	AMPLIAMENTO 3 POSTI A MOLLA	N	EAR99	1	1	53,01	5DC	A
3RA6830-5AC	ALIMENTAZIONE A MOLLA 63 A	N	EAR99	1	1	16,04	5DC	A
3RA6860-5AC	INGRESSO PE 25/35MM_ A MOLLA	N	EAR99	1	1	9,25	5DC	A
3RA6860-6AB	INGRESSO PE 25/35MM_ A VITE	N	EAR99	1	1	8,91	5DC	A
3RA6870-3AC	PRESA PE 6MM_ A MOLLA	N	N	1	1	4,24	5DC	A
3RA6870-4AB	PRESA PE 6/10MM_ A VITE	N	N	1	1	3,68	5DC	A
3RA6880-2AB	CALOTTA COPRI MORS. x 3RA6812-8AB/8AC	N	N	1	1	6,12	5DC	A
3RA6880-3AB	CALOTTA COPRI MORS. x 3RA6813-8AB/8AC	N	N	1	1	6,55	5DC	A
3RA6890-0BA	ADATTATORE PER SIRIUS 3RV	N	N	1	1	22,62	5DC	A
3RA6890-0EA	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO PE	N	N	1	1	3,12	5DC	A
3RA6890-1AA	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO CON 3RV19	N	N	1	1	12,36	5DC	A
3RA6890-1AB	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO	N	N	1	1	11,92	5DC	A
3RA6911-1A	CONTATTI AUSIL. 2L, TECNICA A VITE	N	N	1	1	10,25	5DC	A
3RA6911-2A	CONTATTI AUSIL. 2L, TECNICA A MOLLA	N	N	1	1	11,14	5DC	A
3RA6912-1A	CONTATTI AUSIL. 2R, TECNICA A VITE	N	N	1	1	10,25	5DC	A
3RA6912-2A	CONTATTI AUSIL. 2R, TECNICA A MOLLA	N	N	1	1	11,14	5DC	A
3RA6913-1A	CONTATTI AUSIL. 1L+1R, TECNICA A VITE	N	N	1	1	10,25	5DC	A
3RA6913-2A	CONTATTI AUSIL. 1L+1R, TECNICA A MOLLA	N	N	1	1	11,14	5DC	A
3RA6920-1A	MORSETTI DI CIRCUITO PRINCIPALE, A VITE	N	N	1	1	16,04	5DC	A
3RA6920-1B	MORSETTO.CIRC AUX A VITE X AVV. DIRETTO	N	N	1	1	10,58	5DC	A
3RA6920-1C	MORSETTO.CIRC AUX A VITE X TELEINV	N	N	1	1	10,58	5DC	A
3RA6920-2A	MORSETTI DI CIRCUITO PRINCIPALE, A MOLLA	N	N	1	1	18,27	5DC	A
3RA6920-2B	MORS. CIRCUITI AUS. A MOLLA PER AVV. DIR	N	N	1	1	15,59	5DC	A
3RA6920-2C	MORS. CIRCUITI AUS. A MOLLA PER TELEINV	N	N	1	1	15,59	5DC	A
3RA6931-0A	CAVO DI COLLEGAMENTO, 14-POLI, 8 MM	N	N	5	5	6,24	5DC	A
3RA6932-0A	CAVO DI COLLEGAMENTO, 10-POLI, 8 MM	N	N	5	5	6,24	5DC	A
3RA6933-0A	CAVO DI COLL. 10-P,2000 MM PER PAN.OPER	N	N	1	1	27,10	5DC	A
3RA6933-0B	CAVO DI COLLEGAMENTO, 10-POLI, 200 MM	N	N	5	5	7,91	5DC	A
3RA6933-0C	CAVO DI COLLEGAMENTO, 14-POLI, 200 MM	N	N	5	5	7,91	5DC	A
3RA6935-0A	PANNELLO OPERATORE	N	N	1	1	258,03	5DC	A
3RA6936-0A	CHIAVE ABILITAZIONE PANNELLO OPERAT.	N	N	1	1	37,71	5DC	A
3RA6936-0B	COPERTURA PRESA CHIAVE ABIL PANNEL.OPER	N	N	5	5	9,43	5DC	A
3RA6940-0A	ADATTATORE PER FISSAGGIO CON VITI	N	N	1	1	8,01	5DC	A
3RA6950-0A	CONTROL KIT PER AZIONAMENTO MANUALE	N	N	1	1	7,46	5DC	A
3RA6970-3A	MODULO AS-I PER 3RA6	N	EAR99	1	1	108,98	5DC	A
3RA6970-3B	MODULO AS-I CON DUE INGRESSI LOCALI	N	EAR99	1	1	137,70	5DC	A
3RA6970-3C	MODULO AS-I X 3RA6+2 IN.DIG.	N	EAR99	1	1	132,03	5DC	A
3RA6970-3D	MOD.AS-I X 3RA6+ 1 IN/1 OUT.DIG.	N	EAR99	1	1	139,22	5DC	A
3RA6970-3E	MODULO AS-I X 3RA6+2 OUT.DIG.	N	EAR99	1	1	146,42	5DC	A
3RB	**RELÈ TERMICI ELETTRONICI SIRIUS**							
3RB1900-0B	ELEM.FISSAG.X 3RB1246(MIN.10 PZ)	N	N	10	10	0,46	5D6	A
3RB2016-1NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.10	N	EAR99	1	1	74,86	5D6	A
3RB2016-1ND0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.10 C-C.	N	EAR99	1	1	76,95	5D6	A
3RB2016-1PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.10	N	EAR99	1	1	74,86	5D6	A
3RB2016-1PD0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	76,95	5D6	A
3RB2016-1RB0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.10	N	EAR99	1	1	74,86	5D6	A
3RB2016-1RD0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.10 C-C.	N	EAR99	1	1	76,95	5D6	A
3RB2016-1SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.10	N	EAR99	1	1	74,86	5D6	A
3RB2016-1SD0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	76,95	5D6	A
3RB2016-2NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.20	N	EAR99	1	1	92,16	5D6	A
3RB2016-2ND0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.20 C-C.	N	EAR99	1	1	94,36	5D6	A
3RB2016-2PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.20	N	EAR99	1	1	92,16	5D6	A
3RB2016-2PD0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	94,36	5D6	A
3RB2016-2RB0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.20	N	N	1	1	92,16	5D6	A
3RB2016-2RD0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.20 C-C.	N	EAR99	1	1	94,36	5D6	A
3RB2016-2SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.20	N	EAR99	1	1	92,16	5D6	A
3RB2016-2SD0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	94,36	5D6	A
3RB2026-1NB0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.10	N	EAR99	1	1	88,97	5D6	A
3RB2026-1ND0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	91,28	5D6	A
3RB2026-1PB0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.10	N	EAR99	1	1	88,97	5D6	A
3RB2026-1PD0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	91,28	5D6	A
3RB2026-1QB0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.10	N	EAR99	1	1	88,74	5D6	A
3RB2026-1QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	90,95	5D6	A
3RB2026-1RB0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.10	N	EAR99	1	1	88,97	5D6	A
3RB2026-1RD0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	91,28	5D6	A
3RB2026-1SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.10	N	EAR99	1	1	88,74	5D6	A
3RB2026-1SD0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	90,95	5D6	A
3RB2026-2NB0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.20	N	EAR99	1	1	106,49	5D6	A
3RB2026-2ND0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	108,69	5D6	A
3RB2026-2PB0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.20	N	EAR99	1	1	106,49	5D6	A
3RB2026-2PD0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	108,69	5D6	A
3RB2026-2QB0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.20	N	EAR99	1	1	106,05	5D6	A
3RB2026-2QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	108,26	5D6	A
3RB2026-2RB0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.20	N	EAR99	1	1	106,49	5D6	A
3RB2026-2RD0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	108,69	5D6	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RB2026-2SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.20	N	EAR99	1	1	106,05	5D6	A
3RB2026-2SD0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	108,26	5D6	A
3RB2036-1QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10	N	EAR99	1	1	100,57	5D6	A
3RB2036-1QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	102,65	5D6	A
3RB2036-1QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	100,57	5D6	A
3RB2036-1QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	102,65	5D6	A
3RB2036-1UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10	N	EAR99	1	1	140,87	5D6	A
3RB2036-1UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	143,05	5D6	A
3RB2036-1UW1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	140,87	5D6	A
3RB2036-1UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	143,05	5D6	A
3RB2036-2QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20	N	EAR99	1	1	124,81	5D6	A
3RB2036-2QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 C-C	N	N	1	1	127,00	5D6	A
3RB2036-2QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	124,81	5D6	A
3RB2036-2QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	127,00	5D6	A
3RB2036-2UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20	N	EAR99	1	1	165,22	5D6	A
3RB2036-2UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	167,40	5D6	A
3RB2036-2UW1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	165,22	5D6	A
3RB2036-2UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	167,40	5D6	A
3RB2046-1EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10	N	N	1	1	193,94	5D6	A
3RB2046-1ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	196,23	5D6	A
3RB2046-1EW1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	193,94	5D6	A
3RB2046-1EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	196,23	5D6	A
3RB2046-1UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.10	N	EAR99	1	1	154,52	5D6	A
3RB2046-1UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	156,70	5D6	A
3RB2046-2EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20	N	EAR99	1	1	225,50	5D6	A
3RB2046-2ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	227,58	5D6	A
3RB2046-2EW1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	225,50	5D6	A
3RB2046-2EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	227,58	5D6	A
3RB2046-2UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.20	N	EAR99	1	1	185,97	5D6	A
3RB2046-2UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.20 C-C	N	N	1	1	188,15	5D6	A
3RB2056-1FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10	N	EAR99	1	1	257,39	5D6	A
3RB2056-1FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.10 C-C	N	EAR99	1	1	259,46	5D6	A
3RB2056-1FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	245,92	5D6	A
3RB2056-1FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	247,99	5D6	A
3RB2056-2FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20	N	EAR99	1	1	296,04	5D6	A
3RB2056-2FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	298,12	5D6	A
3RB2056-2FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	284,57	5D6	A
3RB2056-2FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	286,65	5D6	A
3RB2066-1GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.10	N	EAR99	1	1	275,40	5D6	A
3RB2066-1GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.10 C-C	N	N	1	1	277,47	5D6	A
3RB2066-1MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.10	N	EAR99	1	1	508,33	5D6	A
3RB2066-1MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.10 C-C	N	N	1	1	510,51	5D6	A
3RB2066-2GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.20	N	EAR99	1	1	321,15	5D6	A
3RB2066-2GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	323,34	5D6	A
3RB2066-2MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.20	N	EAR99	1	1	554,19	5D6	A
3RB2066-2MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.20 C-C	N	EAR99	1	1	556,27	5D6	A
3RB2113-4NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.5-30	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4ND0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.5-30 C-C.	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.5-30	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4PD0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4RB0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.5-30	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4RD0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.5-30 C-C.	N	EAR99	1	1	170,98	5D6	A
3RB2113-4SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.5-30	N	EAR99	1	1	168,89	5D6	A
3RB2113-4SD0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	170,98	5D6	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RB2123-4NB0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.5-30	N	EAR99	1	1	183,55	5D6	A
3RB2123-4ND0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	184,98	5D6	A
3RB2123-4PB0	RELF EL.S0 1-4A CL.5-30	N	EAR99	1	1	182,45	5D6	A
3RB2123-4QB0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.5-30	N	EAR99	1	1	182,67	5D6	A
3RB2123-4QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	184,87	5D6	A
3RB2123-4RB0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.5-30	N	EAR99	1	1	183,55	5D6	A
3RB2123-4RD0	RELÈ EL.S0 0,1-0,4A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	184,98	5D6	A
3RB2123-4SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.5-30	N	N	1	1	182,67	5D6	A
3RB2123-4SD0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	184,87	5D6	A
3RB2133-4QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30	N	EAR99	1	1	200,82	5D6	A
3RB2133-4QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	202,89	5D6	A
3RB2133-4QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	200,82	5D6	A
3RB2133-4QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	202,89	5D6	A
3RB2133-4UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30	N	EAR99	1	1	241,11	5D6	A
3RB2133-4UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	243,30	5D6	A
3RB2133-4UW1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	241,11	5D6	A
3RB2133-4UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30 C-C MONT.SE	N	N	1	1	243,30	5D6	A
3RB2143-4EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30	N	EAR99	1	1	301,50	5D6	A
3RB2143-4ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	303,58	5D6	A
3RB2143-4EW1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	301,50	5D6	A
3RB2143-4EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30 C-C MONT.SEP	N	EAR99	1	1	303,58	5D6	A
3RB2143-4UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.5-30	N	EAR99	1	1	261,98	5D6	A
3RB2143-4UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	264,04	5D6	A
3RB2153-4FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30	N	EAR99	1	1	371,83	5D6	A
3RB2153-4FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	374,12	5D6	A
3RB2153-4FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30 MONT.SEP.	N	EAR99	1	1	360,36	5D6	A
3RB2153-4FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30 C-C MONT.SEP	N	EAR99	1	1	362,65	5D6	A
3RB2163-4GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.5-30	N	EAR99	1	1	397,16	5D6	A
3RB2163-4GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	399,23	5D6	A
3RB2163-4MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.5-30	N	EAR99	1	1	630,19	5D6	A
3RB2163-4MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.5-30 C-C	N	EAR99	1	1	632,27	5D6	A
3RB2283-4AA1	RELÈ EL.S00-S12 MONOSTABILE	N	N	1	1	237,51	5D6	A
3RB2283-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 MONOSTABILE C-C	N	N	1	1	243,08	5D6	A
3RB2383-4AA1	RELÈ EL.S00-S12 BISTABILE	N	N	1	1	309,14	5D6	A
3RB2383-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 BISTABILE C-C	N	N	1	1	314,82	5D6	A
3RB2483-4AA1	RELÈ EL.S00-S12 MONOST. X IO-LINK	N	N	1	1	390,00	5D6	A
3RB2483-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 MONOST. C-C X IO-LINK	N	N	1	1	395,00	5D6	A
3RB2906-2BG1	TRAFO S00/S0 0,3-3A	N	N	1	1	150,37	5D6	A
3RB2906-2DG1	TRAFO S00/S0 2,4-25A	N	N	1	1	153,21	5D6	A
3RB2906-2JG1	TRAFO S2/S3 10-100A	N	N	1	1	160,20	5D6	A
3RB2913-0AA1	SUPP. MONT. SEP.X S00	N	N	1	1	11,94	5D6	A
3RB2923-0AA1	SUP. MONT. SEP. X S0	N	N	1	1	14,03	5D6	A
3RB2956-2TG2	TRAFO S6 20-200A CAVI PASSANTI	N	N	1	1	358,40	5D6	A
3RB2956-2TH2	TRAFO S6 20-200A	N	N	1	1	379,47	5D6	A
3RB2966-2WH2	TRAFO S10/S12 63-630A	N	N	1	1	428,51	5D6	A
3RB2984-0	CAL.COP.PIOMB.X 3RB20/21	N	N	10	10	9,54	5D6	A
3RB2984-2	CAL.COP.PIOMB.X 3RB22/23	N	N	10	10	9,54	5D6	A
3RB2985-2AA0	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 1	N	N	1	1	84,41	5D6	A
3RB2985-2AA1	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 1 GF	N	N	1	1	112,58	5D6	A
3RB2985-2AB1	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 2 GF	N	N	1	1	105,38	5D6	A
3RB2985-2CA1	MOD.AMPL.FUNZ. BASE 1 GF	N	N	1	1	28,10	5D6	A
3RB2985-2CB1	MOD.AMPL.FUNZ. BASE 2 GF	N	N	1	1	21,07	5D6	A
3RB2987-2B	CAVO CONNES. RELÈ S00-S12 0,1M	N	N	1	1	13,48	5D6	A
3RB2987-2D	CAVO CONNES. RELÈ S00-S12 0,5M	N	N	1	1	17,00	5D6	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RB3016-1NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.10 VT	N	N	1	1	72,72	5D6	A
3RB3016-1NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	73,29	5D6	A
3RB3016-1PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	72,72	5D6	A
3RB3016-1PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	73,29	5D6	A
3RB3016-1RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	72,72	5D6	A
3RB3016-1RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	73,29	5D6	A
3RB3016-1SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	72,72	5D6	A
3RB3016-1SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	73,29	5D6	A
3RB3016-1TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	72,72	5D6	A
3RB3016-1TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	73,29	5D6	A
3RB3016-2NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.20 VT	N	N	1	1	89,53	5D6	A
3RB3016-2NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	89,88	5D6	A
3RB3016-2PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	89,53	5D6	A
3RB3016-2PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	89,88	5D6	A
3RB3016-2RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	89,53	5D6	A
3RB3016-2RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	89,88	5D6	A
3RB3016-2SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	89,53	5D6	A
3RB3016-2SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	89,88	5D6	A
3RB3016-2TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	89,53	5D6	A
3RB3016-2TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	89,88	5D6	A
3RB3026-1NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.10 VT	N	N	1	1	86,43	5D6	A
3RB3026-1NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	86,94	5D6	A
3RB3026-1PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	86,43	5D6	A
3RB3026-1PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	86,94	5D6	A
3RB3026-1QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	86,43	5D6	A
3RB3026-1QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	86,63	5D6	A
3RB3026-1RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	86,43	5D6	A
3RB3026-1RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	86,94	5D6	A
3RB3026-1SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	86,43	5D6	A
3RB3026-1SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	86,63	5D6	A
3RB3026-1VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	128,19	5D6	A
3RB3026-1VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	129,38	5D6	A
3RB3026-2NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.20 VT	N	N	1	1	103,46	5D6	A
3RB3026-2NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	103,53	5D6	A
3RB3026-2PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	103,46	5D6	A
3RB3026-2PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	103,53	5D6	A
3RB3026-2QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	103,46	5D6	A
3RB3026-2QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	103,11	5D6	A
3RB3026-2RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	103,46	5D6	A
3RB3026-2RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	103,53	5D6	A
3RB3026-2SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	103,46	5D6	A
3RB3026-2SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	103,11	5D6	A
3RB3026-2VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	143,82	5D6	A
3RB3026-2VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	144,67	5D6	A
3RB3113-4NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00.CL.5-30 VT	N	N	1	1	164,07	5D6	A
3RB3113-4NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	162,86	5D6	A
3RB3113-4PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	164,07	5D6	A
3RB3113-4PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	162,86	5D6	A
3RB3113-4RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.5-30 VT	N	N	1	1	164,07	5D6	A
3RB3113-4RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	162,86	5D6	A
3RB3113-4SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	164,07	5D6	A
3RB3113-4SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	162,86	5D6	A
3RB3113-4TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	164,07	5D6	A
3RB3113-4TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	162,86	5D6	A
3RB3123-4NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.5-30 VT	N	N	1	1	178,32	5D6	A
3RB3123-4NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	176,19	5D6	A
3RB3123-4PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	178,32	5D6	A
3RB3123-4PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	176,19	5D6	A
3RB3123-4QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	178,32	5D6	A
3RB3123-4QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	176,09	5D6	A
3RB3123-4RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.5-30 VT	N	N	1	1	178,32	5D6	A
3RB3123-4RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	176,19	5D6	A
3RB3123-4SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	178,32	5D6	A
3RB3123-4SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	176,09	5D6	A
3RB3123-4VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	216,77	5D6	A
3RB3123-4VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	219,81	5D6	A
3RB3980-0A	RESET MECCANICO X 3RUB30/3RB31,S00/S0	N	N	1	1	4,19	5D6	A
3RB3980-0B	DISP.RESET CAVO FLEX 3RB/3RB S00/S0	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RB3980-0C	DISP.RES.C.FLEX 3RU/3RB S00-S12	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RB3984-0	COP.PIOMB.X 3RB30/31 S00-S12	N	N	1	1	9,95	5D6	A
3RE	**AVVIATORI IN CASSETTA SIRIUS**							
3RE1010-8XC17-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S00 5,5KW 230VAC	N	N	1	1	81,13	5D5	B
3RE1010-8XC17-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S00 5,5KW 400VAC	N	N	1	1	81,13	5D5	B
3RE1020-8XC25-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 7,5KW 230VAC	N	N	1	1	105,82	5D5	B
3RE1020-8XC25-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 7,5KW 400VAC	N	N	1	1	105,82	5D5	B
3RE1020-8XC26-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 11KW 230VAC	N	N	1	1	126,45	5D5	B
3RE1020-8XC26-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 11KW 400VAC	N	N	1	1	126,45	5D5	B
3RE1310-8XC17-0AP0	TELEINV.IN CAS.+ CONT. S00 5,5KW 230VAC	N	N	1	1	233,58	5D5	B
3RE1310-8XC17-0AV0	TELEINV.IN CAS.+ CONT. S00 5,5KW 400VAC	N	N	1	1	233,58	5D5	B
3RE1913-1CB1	CASSETTA X AVVIATORE DIRETTO S00	N	N	1	1	41,22	5D5	B
3RE1913-2CB3	CASSETTA PER TELEINVERTITORI S00/S0	N	N	1	1	125,91	5D5	B
3RE1923-1CB2	CASSETTA X AVVIATORE DIRETTO S0	N	N	1	1	57,77	5D5	B
3RE1933-1CB3	CASSETTA X AVVIATORE DIRETTO S2	N	N	1	1	116,84	5D5	B
3RF	**RELÈ E CONTATTORI STATICI SIRIUS**							
3RF2020-1AA02	RELÈ STAT. 20A 24/230V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	31,96	5DA	A
3RF2020-1AA04	RELÈ STAT. 20A 460V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	36,07	5DA	A
3RF2020-1AA22	RELÈ STAT. 20A 230V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	35,62	5DA	A
3RF2020-1AA24	RELÈ STAT. 20A 460V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	39,70	5DA	A
3RF2020-1AA42	RELÈ STAT.20A 24-230V 4-30VDC 45MM	N	EAR99	1	1	35,31	5DA	B
3RF2020-1AA45	RELÈ STAT.20A 48-600V 4-30VDC 45MM	N	EAR99	1	1	41,52	5DA	B
3RF2030-1AA02	RELÈ STAT. 30A 24/230V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	34,69	5DA	A
3RF2030-1AA04	RELÈ STAT. 30A 460V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	39,67	5DA	A
3RF2030-1AA06	RELÈ STAT. 30A 600V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	52,92	5DA	B
3RF2030-1AA22	RELÈ STAT. 30A 230V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	38,60	5DA	A
3RF2030-1AA24	RELÈ STAT. 30A 460V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	43,46	5DA	A
3RF2030-1AA26	RELÈ STAT. 30A 400/600V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	57,00	5DA	B
3RF2030-1AA42	RELÈ STAT.30A 24-230V 4-30VDC 45MM	N	EAR99	1	1	34,69	5DA	B
3RF2030-1BA04	RELÈ STAT. 30A 24VDC INSER. ISTANT.	N	EAR99	1	1	40,92	5DA	B
3RF2050-1AA02	RELÈ STAT. 50A 24/230V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	39,81	5DA	A
3RF2050-1AA04	RELÈ STAT. 50A 460V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	46,26	5DA	A
3RF2050-1AA06	RELÈ STAT. 50A 600V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	61,15	5DA	B
3RF2050-1AA22	RELÈ STAT. 50A 230V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	43,89	5DA	A
3RF2050-1AA24	RELÈ STAT. 50A 460V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	50,47	5DA	A
3RF2050-1AA26	RELÈ STAT. 50A 400/600V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	65,42	5DA	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2050-1AA44	RELÈ STAT. 50A 460V 4-32VDC 45MM	N	EAR99	1	1	46,26	5DA	A
3RF2050-1AA45	RELÈ STAT. 50A 460V 4-32VDC 45MM	N	EAR99	1	1	47,15	5DA	B
3RF2050-4AA02	RELÈ STAT. 50A 24/230V 24VDC 45MM SPINA DI CONTROLLO C.CL.	N	EAR99	1	1	40,46	5DA	A
3RF2070-1AA02	RELÈ STAT. 70A 24/230V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	53,19	5DA	A
3RF2070-1AA04	RELÈ STAT. 70A 460V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	A
3RF2070-1AA06	RELÈ STAT. 70A 600V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	69,99	5DA	B
3RF2070-1AA22	RELÈ STAT. 70A 230V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	A
3RF2070-1AA24	RELÈ STAT. 70A 460V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	62,35	5DA	A
3RF2070-1AA26	RELÈ STAT. 70A 400/600V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	74,70	5DA	B
3RF2070-1AA45	RELÈ STAT. 70A 48/600V 4-30VDC 45MM	N	EAR99	1	1	69,99	5DA	B
3RF2090-1AA02	RELÈ STAT. 90A 24/230V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	66,61	5DA	A
3RF2090-1AA04	RELÈ STAT. 90A 460V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	68,47	5DA	A
3RF2090-1AA06	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	77,75	5DA	B
3RF2090-1AA22	RELÈ STAT. 90A 230V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	71,42	5DA	B
3RF2090-1AA24	RELÈ STAT. 90A 460V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	73,27	5DA	A
3RF2090-1AA26	RELÈ STAT. 90A 400/600V 110/230VAC 45MM	N	EAR99	1	1	82,67	5DA	B
3RF2090-1AA45	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 45MM	N	EAR99	1	1	68,47	5DA	B
3RF2120-1AA02	RELÈ STAT. 20A 230V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	37,23	5DA	A
3RF2120-1AA04	RELÈ STAT. 20A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	42,01	5DA	A
3RF2120-1AA22	RELÈ STAT. 20A 230V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	41,45	5DA	A
3RF2120-1AA24	RELÈ STAT. 20A 460V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	46,25	5DA	A
3RF2120-1AA42	RELÈ STAT.22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	43,83	5DA	B
3RF2120-1AA45	RELÈ STAT.22,5MM 20A 48-600V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	43,83	5DA	B
3RF2120-1BA04	RELÈ STAT. 20A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	42,01	5DA	B
3RF2120-2AA02	RELÈ STAT. 20A 230V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	37,23	5DA	A
3RF2120-2AA04	RELÈ STAT. 20A 460V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	42,01	5DA	B
3RF2120-2AA22	RELÈ STAT. 20A 230V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	41,45	5DA	B
3RF2120-2AA24	RELÈ STAT. 20A 460V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	46,25	5DA	B
3RF2120-3AA02	RELÈ STAT. 20A 230V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	37,23	5DA	A
3RF2120-3AA04	RELÈ STAT. 20A 460V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	42,01	5DA	B
3RF2120-3AA22	RELÈ STAT. 20A 230V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	41,45	5DA	B
3RF2120-3AA24	RELÈ STAT. 20A 460V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	46,25	5DA	B
3RF2130-1AA02	RELÈ STAT. 30A 230V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	38,54	5DA	A
3RF2130-1AA04	RELÈ STAT. 30A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	43,96	5DA	A
3RF2130-1AA06	RELÈ STAT. 30A 600V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	58,86	5DA	A
3RF2130-1AA22	RELÈ STAT. 30A 230V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	42,88	5DA	A
3RF2130-1AA24	RELÈ STAT. 30A 460V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	48,42	5DA	A
3RF2130-1AA26	RELÈ STAT. 30A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	63,34	5DA	B
3RF2130-1AA45	REL STAT.22,5MM 30A 48-600V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	45,36	5DA	B
3RF2150-1AA02	RELÈ STAT. 50A 230V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	42,51	5DA	A
3RF2150-1AA04	RELÈ STAT. 50A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	49,47	5DA	A
3RF2150-1AA06	RELÈ STATICI 50A 400/600V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	65,42	5DA	A
3RF2150-1AA22	RELÈ STAT. 50A 230V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	47,29	5DA	A
3RF2150-1AA24	RELÈ STAT. 50A 460V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	54,25	5DA	A
3RF2150-1AA26	RELÈ STAT. 50A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	70,33	5DA	B
3RF2150-1AA45	RELÈ STAT.50A 48-600V /4-30VDC	N	EAR99	1	1	49,47	5DA	B
3RF2150-1BA04	RELÈ STAT. 50A 48-460V 24VDC INSER. ISTANT.	N	EAR99	1	1	43,79	5DA	B
3RF2150-1BA06	RELÈ STAT. 50A 48-600V 24VDC INSER. ISTANT.	N	EAR99	1	1	58,97	5DA	B
3RF2150-2AA02	RELÈ STAT. 50A 230V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	42,51	5DA	B
3RF2150-2AA04	RELÈ STAT. 50A 460V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	49,47	5DA	B
3RF2150-2AA06	RELÈ STAT. 50A 600V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	65,42	5DA	B
3RF2150-2AA22	RELÈ STAT. 50A 230V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	47,29	5DA	B
3RF2150-2AA24	RELÈ STAT. 50A 460V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	54,25	5DA	B
3RF2150-2AA26	RELÈ STAT. 50A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	70,33	5DA	B
3RF2150-3AA02	RELÈ STAT. 50A 230V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	42,51	5DA	B
3RF2150-3AA04	RELÈ STAT. 50A 460V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	49,56	5DA	B
3RF2150-3AA06	RELÈ STAT. 50A 600V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	65,42	5DA	B
3RF2150-3AA22	RELÈ STAT. 50A 230V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	47,29	5DA	B
3RF2150-3AA24	RELÈ STAT. 50A 460V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	54,25	5DA	B
3RF2150-3AA26	RELÈ STAT. 50A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	70,33	5DA	B
3RF2170-1AA02	RELÈ STAT. 70A 230V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	59,96	5DA	A
3RF2170-1AA04	RELÈ STAT. 70A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	64,87	5DA	A
3RF2170-1AA06	RELÈ STAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	78,52	5DA	B
3RF2170-1AA22	RELÈ STAT. 70A 230V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	65,08	5DA	A
3RF2170-1AA24	RELÈ STAT. 70A 460V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	69,89	5DA	A
3RF2170-1AA26	RELÈ STAT. 70A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	83,98	5DA	B
3RF2170-1AA45	RELÈ STAT. 70A 600V 4-30VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	78,52	5DA	B
3RF2170-1BA04	RELÈSTAT 70A 460V 24VDC 22,5MM INS ISTA	N	EAR99	1	1	64,87	5DA	A
3RF2190-1AA02	RELÈ STAT. 90A 230V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	A
3RF2190-1AA04	RELÈ STAT. 90A 460V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	75,24	5DA	A
3RF2190-1AA06	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	85,50	5DA	B
3RF2190-1AA22	RELÈ STAT. 90A 230V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	78,62	5DA	B
3RF2190-1AA24	RELÈ STAT. 90A 460V 110/230VAC 22,5MM	N	EAR99	1	1	80,48	5DA	A
3RF2190-1AA26	RELÈ STAT. 90A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	90,96	5DA	B
3RF2190-1AA45	RELÈ STAT. 90A 48-600V 4-30VDC 22,5MM	N	EAR99	1	1	62,02	5DA	B
3RF2190-1BA04	RELÈ STAT. 90A 48-600V 24VDC INSERZ. ISTANT.	N	EAR99	1	1	59,19	5DA	B
3RF2190-2AA02	RELÈ STAT. 90A 230V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	B
3RF2190-2AA04	RELÈ STAT. 90A 460V 24VDC 25MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	75,24	5DA	B
3RF2190-2AA06	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	85,50	5DA	B
3RF2190-2AA22	RELÈ STAT. 90A 230V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	78,62	5DA	B
3RF2190-2AA24	RELÈ STAT. 90A 460V 110/230VAC 25MM C.CL	N	EAR99	1	1	80,48	5DA	B
3RF2190-2AA26	RELÈ STAT. 90A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	90,96	5DA	B
3RF2190-3AA02	RELÈ STAT. 90A 230V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	B
3RF2190-3AA04	RELÈ STAT. 90A 460V 24VDC 25MM OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	75,24	5DA	B
3RF2190-3AA06	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	85,50	5DA	B
3RF2190-3AA22	RELÈ STAT. 90A 230V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	78,62	5DA	B
3RF2190-3AA24	RELÈ STAT. 90A 460V 110/230VAC 25MM OCCH	N	EAR99	1	1	80,48	5DA	B
3RF2190-3AA26	RELÈ STAT. 90A 400/600V 110/230VAC 25MM	N	EAR99	1	1	90,96	5DA	B
3RF2190-3AA44	RELÈ STAT. 90A 460V 4-30VDC 25MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	75,24	5DA	B
3RF2230-1AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	127,32	5DA	B
3RF2230-1AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	162,06	5DA	A
3RF2230-2AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	132,35	5DA	B
3RF2230-2AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	169,26	5DA	B
3RF2230-3AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	127,32	5DA	B
3RF2230-3AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	162,06	5DA	B
3RF2255-1AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	149,06	5DA	B
3RF2255-1AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	202,57	5DA	B
3RF2255-2AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	154,74	5DA	B
3RF2255-2AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	211,20	5DA	B
3RF2255-3AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	149,06	5DA	B
3RF2255-3AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	202,57	5DA	B
3RF2310-1AA02	CONT.STAT.10A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	53,53	5DA	A
3RF2310-1AA04	CONT.STAT. 10A 460V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	A
3RF2310-1AA06	CONT.STAT. 10A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	68,69	5DA	B
3RF2310-1AA12	CONT. STAT.10,5 A 40 24/230V 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	53,53	5DA	A
3RF2310-1AA14	CONT.STAT.10A 48-460 24VACDC VITE	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	A
3RF2310-1AA22	CONT.STAT. 10A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	57,77	5DA	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2310-1AA24	CONT.STAT. 10A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	62,02	5DA	A
3RF2310-1AA26	CONT.STAT. 10A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	72,94	5DA	B
3RF2310-1AA44	CONT.STAT. 10A 460V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	B
3RF2310-1AA45	CONT.STAT. 10A 600V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	B
3RF2310-1BA02	CONT.STAT. 10A 230V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	53,53	5DA	A
3RF2310-1BA04	CONT.STAT.10A AC-3 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	A
3RF2310-1BA06	CONT.STAT. 10A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	68,69	5DA	B
3RF2310-1BA22	CONT.STAT. 10A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	57,77	5DA	B
3RF2310-1BA24	CONT.STAT. 10A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	62,02	5DA	B
3RF2310-1BA26	CONT.STAT. 10A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	72,94	5DA	B
3RF2310-2AA02	CONT.STAT. 10A 230V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	55,91	5DA	B
3RF2310-2AA04	CONT.STAT. 10A 460V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	60,17	5DA	A
3RF2310-2AA06	CONT.STAT. 10A 600V 24VDC 22,5MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	71,53	5DA	B
3RF2310-2AA22	CONT.STAT. 10A 230V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	60,06	5DA	B
3RF2310-2AA24	CONT.STAT. 10A 460V 110/230V C.CLAMP	N	EAR99	1	1	64,32	5DA	B
3RF2310-2AA26	CONT.STAT. 10A 600V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	75,89	5DA	B
3RF2310-3AA02	CONT.STAT. 10A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	53,53	5DA	B
3RF2310-3AA04	CONT.STAT. 10A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	57,88	5DA	B
3RF2310-3AA06	CONT.STAT. 10A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	68,69	5DA	B
3RF2310-3AA22	CONT.STAT. 10A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	57,77	5DA	B
3RF2310-3AA24	CONT.STAT. 10A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	62,02	5DA	B
3RF2310-3AA26	CONT.STAT. 10A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	72,94	5DA	B
3RF2320-1AA02	CONT.STAT.20A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	56,34	5DA	A
3RF2320-1AA04	CONT.STAT.20A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	61,05	5DA	A
3RF2320-1AA06	CONT.STAT. 20A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	A
3RF2320-1AA14	CONT.STAT.20A AC-1 48/460V 24VDC/AC	N	EAR99	1	1	65,42	5DA	B
3RF2320-1AA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	60,28	5DA	A
3RF2320-1AA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	65,08	5DA	A
3RF2320-1AA26	CONT.STAT. 20A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	77,53	5DA	B
3RF2320-1AA44	CONT.STAT.20A AC-1 48/460V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	61,05	5DA	A
3RF2320-1AA45	CONT.STAT.20A AC-1 200-600V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	61,05	5DA	A
3RF2320-1BA02	CONT.STAT.20A AC-3 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	56,34	5DA	A
3RF2320-1BA04	CONT.STAT.20A AC-3 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	61,05	5DA	A
3RF2320-1BA06	CONT.STAT. 20A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	A
3RF2320-1BA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	60,28	5DA	B
3RF2320-1BA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	65,08	5DA	B
3RF2320-1BA26	CONT.STAT. 20A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	77,53	5DA	B
3RF2320-1CA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC VITE LOW NOISE	N	EAR99	1	1	71,97	5DA	B
3RF2320-1CA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC VITE LOW NOISE	N	EAR99	1	1	76,88	5DA	B
3RF2320-1CA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	76,11	5DA	B
3RF2320-1CA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	81,13	5DA	B
3RF2320-1CA44	CONT.STAT. 20A 48-460VAC 4-30VDC	N	EAR99	1	1	58,61	5DA	A
3RF2320-1DA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	76,77	5DA	A
3RF2320-1DA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	83,32	5DA	A
3RF2320-1DA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	80,16	5DA	B
3RF2320-1DA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	86,81	5DA	B
3RF2320-1DA44	CONT.STAT. 20A 230V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	94,35	5DA	A
3RF2320-2AA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	58,53	5DA	A
3RF2320-2AA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	63,66	5DA	A
3RF2320-2AA06	CONT.STAT. 20A 600V 24VDC 22,5MM C.CLAMP	N	EAR99	1	1	76,34	5DA	A
3RF2320-2AA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	62,90	5DA	B
3RF2320-2AA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C.CLAMP	N	EAR99	1	1	67,81	5DA	B
3RF2320-2AA26	CONT.STAT. 20A 600V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	80,59	5DA	B
3RF2320-2CA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC C.CLAMP LOW NO	N	EAR99	1	1	74,80	5DA	B
3RF2320-2CA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC VITE LOW NOISE	N	EAR99	1	1	80,16	5DA	B
3RF2320-2CA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	79,17	5DA	B
3RF2320-2CA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C.CLAMP	N	EAR99	1	1	84,53	5DA	B
3RF2320-2DA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	83,10	5DA	B
3RF2320-2DA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C.CLAMP	N	EAR99	1	1	90,42	5DA	B
3RF2320-3AA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	56,34	5DA	B
3RF2320-3AA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	61,05	5DA	B
3RF2320-3AA06	CONT.STAT. 20A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	73,38	5DA	B
3RF2320-3AA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	60,28	5DA	B
3RF2320-3AA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	65,08	5DA	B
3RF2320-3AA26	CONT.STAT. 20A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	77,53	5DA	B
3RF2320-3DA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	76,77	5DA	B
3RF2320-3DA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC VITE OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	83,32	5DA	B
3RF2320-3DA22	CONT.STAT. 20A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	80,16	5DA	B
3RF2320-3DA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	86,81	5DA	B
3RF2330-1AA02	CONT.STAT.30A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	66,17	5DA	A
3RF2330-1AA04	CONT.STAT.30A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	A
3RF2330-1AA06	CONT.STAT.30A AC-1 400/600V 24VDC	N	EAR99	1	1	87,36	5DA	A
3RF2330-1AA22	CONT.STAT. 30A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	70,76	5DA	A
3RF2330-1AA24	CONT.STAT. 30A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	76,34	5DA	A
3RF2330-1AA26	CONT.STAT. 30A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	92,05	5DA	B
3RF2330-1AA44	CONT.STAT.30A AC-1 48/460V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	A
3RF2330-1AA45	CONT.STAT.30A AC-1 48/600V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	A
3RF2330-1BA02	CONT.STAT. 30A 230V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	66,17	5DA	B
3RF2330-1BA04	CONT.STAT. 30A 460V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	A
3RF2330-1BA06	CONT.STAT. 30A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	87,36	5DA	B
3RF2330-1BA22	CONT.STAT. 30A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	70,76	5DA	B
3RF2330-1BA24	CONT.STAT. 30A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	76,34	5DA	B
3RF2330-1BA26	CONT.STAT. 30A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	92,05	5DA	B
3RF2330-1BA44	CONT.STAT. 30A 460V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	B
3RF2330-1CA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC VITE LOW NOISE	N	EAR99	1	1	71,97	5DA	B
3RF2330-1DA44	CONT.STAT. 30A 230V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	98,61	5DA	A
3RF2330-3AA02	CONT.STAT. 30A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	66,17	5DA	B
3RF2330-3AA04	CONT.STAT. 30A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	71,85	5DA	A
3RF2330-3AA06	CONT.STAT. 30A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	87,36	5DA	B
3RF2330-3AA22	CONT.STAT. 30A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	70,76	5DA	B
3RF2330-3AA24	CONT.STAT. 30A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	76,34	5DA	B
3RF2330-3AA26	CONT.STAT. 30A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	92,05	5DA	B
3RF2340-1AA02	CONT.STAT.40A AC-1 24/230V 24VDC	N	N	1	1	83,98	5DA	A
3RF2340-1AA04	CONT.STAT.40A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	91,29	5DA	A
3RF2340-1AA06	CONT.STAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	109,42	5DA	B
3RF2340-1AA22	CONT.STAT. 40A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	89,10	5DA	A
3RF2340-1AA24	CONT.STAT. 40A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	96,64	5DA	A
3RF2340-1AA26	CONT.STAT. 40A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	114,44	5DA	B
3RF2340-1AA45	CONT.STAT.40A AC-1 48-600V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	94,68	5DA	A
3RF2340-1BA02	CONT.STAT.40A AC-3 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	83,98	5DA	B
3RF2340-1BA04	CONT.STAT.40A AC-3 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	91,29	5DA	B
3RF2340-1BA06	CONT.STAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	109,42	5DA	B
3RF2340-1BA22	CONT.STAT. 40A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	89,10	5DA	B
3RF2340-1BA24	CONT.STAT. 40A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	96,64	5DA	B
3RF2340-1BA26	CONT.STAT. 40A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	114,44	5DA	B
3RF2340-3AA02	CONT.STAT. 40A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	83,98	5DA	B
3RF2340-3AA04	CONT.STAT.40A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	91,29	5DA	B
3RF2340-3AA06	CONT.STAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	109,42	5DA	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2340-3AA22	CONT.STAT. 40A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	89,10	5DA	B
3RF2340-3AA24	CONT.STAT. 40A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	96,64	5DA	B
3RF2340-3AA26	CONT.STAT. 40A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	114,44	5DA	B
3RF2350-1AA02	CONT.STAT. 50A 230V 24VDC VITE	N	N	1	1	97,84	5DA	A
3RF2350-1AA04	CONT.STAT.50A AC-1 460V 24VDC	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	A
3RF2350-1AA06	CONT.STAT.50A AC-1 400/600V 24VDC	N	EAR99	1	1	125,58	5DA	B
3RF2350-1AA14	SC CONTACT. 50A 48-460V 24VACDC SCREW	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	B
3RF2350-1AA22	CONT.STAT. 50A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	103,52	5DA	A
3RF2350-1AA24	CONT.STAT. 50A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	112,37	5DA	A
3RF2350-1AA26	CONT.STAT. 50A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	131,26	5DA	B
3RF2350-1AA45	CONT.STAT 50A 48-600V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	A
3RF2350-1BA02	CONT.STAT. 50A 230V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	97,84	5DA	B
3RF2350-1BA04	CONT.STAT. 50A 460V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	B
3RF2350-1BA06	CONT.STAT. 50A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	125,58	5DA	B
3RF2350-1BA22	CONT.STAT. 50A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	103,52	5DA	B
3RF2350-1BA24	CONT.STAT. 50A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	112,37	5DA	B
3RF2350-1BA26	CONT.STAT. 50A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	131,26	5DA	B
3RF2350-1BA44	CONT.STAT. 50A 460V 4-30VDC VITE	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	B
3RF2350-3AA02	CONT.STAT. 50A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	97,84	5DA	B
3RF2350-3AA04	CONT.STAT. 50A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	106,69	5DA	B
3RF2350-3AA06	CONT.STAT. 50A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	125,58	5DA	B
3RF2350-3AA22	CONT.STAT. 50A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	103,52	5DA	B
3RF2350-3AA24	CONT.STAT. 50A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	112,37	5DA	B
3RF2350-3AA26	CONT.STAT. 50A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	131,26	5DA	B
3RF2370-1BA02	CONT.STAT. 70A 230V 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	135,73	5DA	B
3RF2370-1BA04	CONT.STAT.70A AC-3 230/460V 24VDC	N	N	1	1	140,54	5DA	B
3RF2370-1BA06	CONT.STAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	157,57	5DA	B
3RF2370-1BA22	CONT.STAT. 70A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	140,76	5DA	B
3RF2370-1BA24	CONT.STAT. 70A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	145,34	5DA	B
3RF2370-1BA26	CONT.STAT. 70A 600V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	162,27	5DA	B
3RF2370-3AA02	CONT.STAT. 70A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	135,73	5DA	A
3RF2370-3AA04	CONT.STAT.70A AC-1 230/460V 24VDC	N	N	1	1	140,54	5DA	A
3RF2370-3AA06	CONT.STAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	157,57	5DA	B
3RF2370-3AA22	CONT.STAT. 70A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	140,76	5DA	B
3RF2370-3AA24	CONT.STAT. 70A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	145,34	5DA	B
3RF2370-3AA26	CONT.STAT. 70A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	162,27	5DA	A
3RF2370-3AA45	CONT.STAT.70A AC-1 200/600V 4/30VDC	N	N	1	1	152,99	5DA	A
3RF2370-3BA02	CONT.STAT. 70A 230V 24VDC OCHIELLO	N	EAR99	1	1	135,73	5DA	B
3RF2370-3BA04	CONT.STAT. 70A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	140,54	5DA	B
3RF2370-3BA06	CONT.STAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	157,57	5DA	B
3RF2370-3BA22	CONT.STAT. 70A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	140,76	5DA	B
3RF2370-3BA24	CONT.STAT. 70A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	145,34	5DA	B
3RF2370-3BA26	CONT.STAT. 70A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	162,27	5DA	B
3RF2390-1BA02	CONT.STAT. 90A 230V 24VDC VITE	N	N	1	1	190,45	5DA	B
3RF2390-1BA04	CONT.STAT. 90A 460V 24VDC VITE	N	N	1	1	191,75	5DA	B
3RF2390-1BA06	CONT.STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM VITE	N	EAR99	1	1	205,84	5DA	B
3RF2390-1BA22	CONT.STAT. 90A 230V 110/230VAC VITE	N	EAR99	1	1	194,38	5DA	B
3RF2390-1BA24	CONT.STAT. 90A 460V 110/230V VITE	N	EAR99	1	1	195,79	5DA	B
3RF2390-1BA26	CONT.STAT. 90A 600V 110/230VAC VITE	N	N	1	1	208,57	5DA	B
3RF2390-3AA02	CONT.STAT. 90A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	190,45	5DA	B
3RF2390-3AA04	CONT.STAT.90A AC-1 460V 24VDC	N	N	1	1	191,75	5DA	A
3RF2390-3AA06	CONT.STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	N	1	1	205,84	5DA	B
3RF2390-3AA22	CONT.STAT. 90A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	N	1	1	194,38	5DA	B
3RF2390-3AA24	CONT.STAT. 90A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	195,79	5DA	B
3RF2390-3AA26	CONT.STAT. 90A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	208,57	5DA	B
3RF2390-3AA45	CONT.STAT.90A AC-1 200-600V 4-30VDC	N	N	1	1	191,75	5DA	B
3RF2390-3BA02	CONT.STAT. 90A 230V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	190,45	5DA	B
3RF2390-3BA04	CONT.STAT. 90A 460V 24VDC OCCHIELLO	N	N	1	1	191,75	5DA	B
3RF2390-3BA06	CONT.STAT. 90A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL	N	EAR99	1	1	205,84	5DA	B
3RF2390-3BA22	CONT.STAT. 90A 230V 110/230VAC OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	194,38	5DA	B
3RF2390-3BA24	CONT.STAT. 90A 460V 110/230V OCCHIELLO	N	EAR99	1	1	195,79	5DA	B
3RF2390-3BA26	CONT.STAT. 90A 600V 110/230VAC OCCHIELLO	N	N	1	1	208,57	5DA	B
3RF2420-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	174,07	5DA	A
3RF2420-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	178,54	5DA	B
3RF2420-1AC35	CONT.STAT.3 FASI 20 A 48-600V /110VAC	N	EAR99	1	1	328,11	5DA	B
3RF2420-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	213,81	5DA	A
3RF2420-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	218,30	5DA	B
3RF2420-2AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	181,38	5DA	B
3RF2420-2AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	185,86	5DA	B
3RF2420-2AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	222,66	5DA	B
3RF2420-2AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	227,03	5DA	B
3RF2430-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	190,23	5DA	A
3RF2430-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	194,60	5DA	B
3RF2430-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	238,82	5DA	A
3RF2430-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	243,30	5DA	B
3RF2440-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 40A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	212,39	5DA	B
3RF2440-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 40A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	216,76	5DA	B
3RF2440-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	265,36	5DA	A
3RF2440-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	269,83	5DA	B
3RF2450-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	238,82	5DA	A
3RF2450-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	243,30	5DA	B
3RF2450-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	299,31	5DA	A
3RF2450-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA	N	N	1	1	303,68	5DA	B
3RF2450-3AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	238,82	5DA	B
3RF2450-3AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	243,30	5DA	B
3RF2450-3AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	299,31	5DA	B
3RF2450-3AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA	N	N	1	1	303,68	5DA	B
3RF2900-0EA18	MOD.CONVERT. 0-10V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	50,67	5DA	A
3RF2900-3PA88	CALOTTA DI COPERTURA X 3RF21/23	N	N	10	10	2,80	5DA	A
3RF2904-0KA13-0KC0	REGOL.CONTR.POTENZA 4A 110-230V	N	EAR99	1	1	238,60	5DA	A
3RF2904-0KA13-0KT0	REGOL.CONTR.POTENZA 4A 110-230V	N	EAR99	1	1	231,72	5DA	A
3RF2906-0FA08	MOD.CONTR.BASE FINO 6A 24VDC	N	EAR99	1	1	93,47	5DA	A
3RF2916-0JA13	MOD.CONTR.RISC. FINO 16A 24VAC/DC 110/230V	N	EAR99	1	1	122,52	5DA	A
3RF2916-0JA16-1KK0	MOD.CONTR.RISC. FINO 16A 24VAC/DC 400/600V	N	EAR99	1	1	128,96	5DA	A
3RF2920-0FA08	MOD.CONTR.BASE FINO 20A 24VDC	N	EAR99	1	1	86,16	5DA	A
3RF2920-0GA13	MOD.CONTR.110/230V 20A 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	105,82	5DA	A
3RF2920-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 20A 600V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	120,89	5DA	A
3RF2920-0GA33	MOD.CONTR.ESTESO FINO 20A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	109,64	5DA	A
3RF2920-0GA36	MOD.CONTR.ESTESO FINO 20A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	125,03	5DA	A
3RF2920-0HA13	MOD.CONTR.POTENZA FINO 20A 230V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	244,83	5DA	A
3RF2920-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 20A 600V 24VAC/D	N	EAR99	1	1	264,04	5DA	A
3RF2920-0HA33	MOD.CONTR.POTENZA FINO 20A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	249,08	5DA	A
3RF2920-0HA36	MOD.CONTR.POTENZA FINO 20A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	268,53	5DA	A
3RF2920-0KA13	REGOL.CONTR.POTENZA 20A 110-230V	N	EAR99	1	1	267,65	5DA	A
3RF2920-0KA16	REGOL.CONTR.POTENZA 20A 400-600V	N	EAR99	1	1	282,06	5DA	A
3RF2932-0JA13-1KK0	MOD.CONTR.RISC. FINO 32A 24VAC/DC 110/230V	N	EAR99	1	1	132,57	5DA	A
3RF2932-0JA16	MOD.CONTR.RISC. FINO 32A 24VAC/DC 400/600V	N	EAR99	1	1	139,23	5DA	A
3RF2950-0GA13	MOD.CONTR.ESTESO FINO 50A 230V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	121,65	5DA	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2950-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 50A 600V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	139,13	5DA	A
3RF2950-0GA33	MOD.CONTR.ESTESO FINO 50A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	126,23	5DA	A
3RF2950-0GA36	MOD.CONTR.ESTESO FINO 50A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	143,70	5DA	A
3RF2950-0HA13	MOD.CONTR.POTENZA FINO 50A 230V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	282,06	5DA	A
3RF2950-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 50A 600V 24VAC/D	N	EAR99	1	1	303,80	5DA	A
3RF2950-0HA33	MOD.CONTR.POTENZA FINO 50A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	286,43	5DA	A
3RF2950-0HA36	MOD.CONTR.POTENZA FINO 50A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	308,27	5DA	A
3RF2950-0KA16	REGOL.CONTR.POTENZA 50A 400-600V	N	EAR99	1	1	325,42	5DA	A
3RF2990-0GA13	MOD.CONTR.ESTESO FINO 90A 230V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	137,49	5DA	A
3RF2990-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 90A 600V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	157,90	5DA	A
3RF2990-0GA33	MOD.CONTR.ESTESO FINO 90A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	142,51	5DA	A
3RF2990-0GA36	MOD.CONTR.ESTESO FINO 90A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	162,27	5DA	A
3RF2990-0HA13	MOD.CONTR.POTENZA FINO 90A 230V 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	317,88	5DA	A
3RF2990-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 90A 600V 24VAC/D	N	EAR99	1	1	343,65	5DA	A
3RF2990-0HA33	MOD.CONTR.POTENZA FINO 90A 230V 110VAC	N	EAR99	1	1	323,67	5DA	A
3RF2990-0HA36	MOD.CONTR.POTENZA FINO 90A 600V 110VAC	N	EAR99	1	1	349,55	5DA	A
3RF2990-0KA13	REGOL.CONTR.POTENZA 90A 110-230V	N	EAR99	1	1	321,92	5DA	A
3RF2990-0KA16	REGOL.CONTR.POTENZA 90A 400-600V	N	EAR99	1	1	368,88	5DA	A
3RF3403-1BD04	TELEINV.STATICO 1,5KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	216,88	5DA	B
3RF3403-1BD24	TELEINV.STATICO 1,5KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	221,27	5DA	B
3RF3405-1BB04	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	156,26	5DA	A
3RF3405-1BB06	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC	N	EAR99	1	1	182,28	5DA	B
3RF3405-1BB24	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	160,55	5DA	B
3RF3405-1BB26	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 230VAC	N	EAR99	1	1	186,56	5DA	B
3RF3405-1BD04	TELEINV.STATICO 2,2KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	289,17	5DA	B
3RF3405-1BD24	TELEINV.STATICO 2,2KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	293,56	5DA	B
3RF3405-2BB04	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	158,76	5DA	B
3RF3405-2BB06	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	185,75	5DA	B
3RF3405-2BB24	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	164,43	5DA	B
3RF3405-2BB26	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	190,05	5DA	B
3RF3410-1BB04	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	173,50	5DA	B
3RF3410-1BB06	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 24VDC	N	EAR99	1	1	202,52	5DA	B
3RF3410-1BB24	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	177,89	5DA	B
3RF3410-1BB26	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 230VAC	N	EAR99	1	1	206,81	5DA	B
3RF3410-1BD04	TELEINV.STATICO 3KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	332,55	5DA	B
3RF3410-1BD24	TELEINV.STATICO 3KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	336,93	5DA	B
3RF3410-2BB04	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	177,35	5DA	B
3RF3410-2BB06	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	206,96	5DA	B
3RF3410-2BB24	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	181,44	5DA	B
3RF3410-2BB26	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 230VAC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	211,26	5DA	B
3RF3412-1BB04	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	190,85	5DA	B
3RF3412-1BB06	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 24VDC	N	EAR99	1	1	224,16	5DA	B
3RF3412-1BB24	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	195,25	5DA	B
3RF3412-1BB26	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 230VAC	N	EAR99	1	1	228,45	5DA	B
3RF3412-2BB04	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	194,25	5DA	B
3RF3412-2BB06	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	228,27	5DA	B
3RF3412-2BB24	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	199,92	5DA	B
3RF3412-2BB26	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	233,94	5DA	B
3RF3416-1BB04	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC	N	EAR99	1	1	209,71	5DA	B
3RF3416-1BB06	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 24VDC	N	EAR99	1	1	245,79	5DA	B
3RF3416-1BB24	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 230VAC	N	EAR99	1	1	195,25	5DA	B
3RF3416-1BB26	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 230VAC	N	EAR99	1	1	250,18	5DA	B
3RF3416-2BB04	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	214,10	5DA	B
3RF3416-2BB06	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	EAR99	1	1	250,95	5DA	B
3RF3416-2BB24	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	218,30	5DA	B
3RF3416-2BB26	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	EAR99	1	1	255,15	5DA	B

3RG AS-INTERFACE

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RG9002-0DA00	AS-I MOD 4I/4UEL 100MA/2A MORS IP20	N	EAR99	1	1	195,25	5DP	A
3RG9002-0DB00	AS-I MOD 4I/4UEL 200MA/1A MORS IP20	N	EAR99	1	1	162,38	5DP	A
3RG9002-0DC00	AS-I 4E POT. LIBERO./4A MORS.IP20	N	EAR99	1	1	201,37	5DP	A
3RG9002-0DE00	AS-I MOD 16I NON ALIM MORS IP20	N	EAR99	1	1	175,27	5DP	A
3RG9004-0DA00	AS-I MOD 4I/4UEL 100MA/2A COMB IP20	N	EAR99	1	1	203,66	5DP	A
3RG9004-0DB00	AS-I MOD 4I/4UEL 200MA/1A COMB IP20	N	EAR99	1	1	169,16	5DP	A
3RG9004-0DC00	AS-MOD 4E POT. LIBERO/4A COMB IP20	N	EAR99	1	1	211,20	5DP	A
3RG9004-0DE00	AS-I MOD 16I NON ALIM COMB IP20	N	EAR99	1	1	182,14	5DP	A
3RG9005-0SA00	MOD. ASI 4E/4A X PCB	N	EAR99	1	1	124,05	5DP	D
3RG9220-0AA00	AS-I MOD COLL PG STAND EMS	N	N	1	1	19,57	5DP	A
3RG9240-0AA00	AS-I MOD COLL PG STAND EEMS	N	EAR99	1	1	29,26	5DP	A

3RH1 CONTATTORI AUSILIARI SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1122-1AB00	CONT.AUX.S00 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AB00-1AA0	CONT.AUX.S00 2L+2R 24V 50/60HZ ORRZ	N	N	1	1	41,81	5D3	B
3RH1122-1AD00	CONT.AUX S00 2L+2R 42VAC 50/60 HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AF00	CONT.AUX.S00 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AG60	CONT.AUX.S00 2L+2R 100-110V X GIAPPONE	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AH00	CONT.AUX.S00 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AK60	CONT.AUX S00 2L+2R 110V/50HZ/120V 6	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AL00	CONT.AUX.S00 2L+2R 125V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AN10	CONT.S00 AUX. 2L+2R 220V 60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AN20	CONT.AUS.S00 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AN60	CONT.AUX.S00 2L+2R 200/220V X GIAPPONE	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AP00	CONT.AUX.S00 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1AP60	CONT.AUS.S00 2L+2R 220V/50HZ 240V/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AR60	CONT.AUX.S00 2L+2R 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AS00	CONT.AUS.S00 2L+2R 500V 50HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AU00	CONT.AUX.S00 2L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1122-1AV00	CONT AUX S00 2L+2R 400V 50/60 HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1122-1BA40	CONT.AUX.S00 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BB40	CONT.AUX.S00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BD40	CONT.AUX. S00 2L+2R 42VCC	N	N	1	1	42,00	5D3	B
3RH1122-1BE40	CONT.AUX.S00 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BE40-0AA6	CONT.AUX. 2NO+2NC 60V DC	N	N	1	1	47,74	5D3	B
3RH1122-1BE80	CONT.AUX S00 2L+2R 80VDC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1122-1BF40	CONT.AUX.S00 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BG40	CONT.AUX.S00 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BM40	CONT.AUX.S00 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1BP40	CONT.AUX.S00 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1122-1BW40	CONT.AUX.S00 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1122-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC RC	N	N	1	1	42,76	5D3	A
3RH1122-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC DIODO	N	N	1	1	48,44	5D3	A
3RH1122-1KB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC VARIS	N	N	1	1	47,60	5D3	A
3RH1122-1KE40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 60VCC VARIS	N	N	1	1	46,22	5D3	B
3RH1122-1KF40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 110VCC VARIS	N	N	1	1	46,43	5D3	B
3RH1122-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24VDC+RC	N	N	1	1	38,47	5D3	A
3RH1122-1TB00-0KV0	CONT.AUX 2L+2R 24V 50HZ + VARISTORE	N	N	1	1	50,87	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1122-1TP00-0KV0	CONT.AUX 2L+2R 230V 50HZ + VARISTOR	N	N	1	1	50,87	5D3	B
3RH1122-1UB40-0KV0	CONT.AUX 2L+2R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	56,46	5D3	A
3RH1122-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24V+DIODO	N	N	1	1	44,48	5D3	B
3RH1122-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24V+VARIS.	N	N	1	1	43,58	5D3	A
3RH1122-2AB00	CONT.AUX.S00 2L+2R 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1122-2AF00	CONT.AUX.S00 2L+2R 110V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1122-2AP00	CONT.AUX.S00 2L+2R 230V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1122-2BA40	CONT.AUX.S00 2L+2R 12VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2BB40	CONT.AUX.S00 2L+2R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	A
3RH1122-2BD40	CONT.AUX.S00 2L+2R 42VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2BE40	CONT.AUX.S00 2L+2R 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2BF40	CONT.AUX.S00 2L+2R 110VCC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2BM40	CONT.AUX.S00 2L+2R 220VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2BW40	CONT.AUS.S00 2L+2R 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1122-2HB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC RC CAG	N	N	1	1	45,79	5D3	B
3RH1122-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC DIODO	N	N	1	1	51,81	5D3	B
3RH1122-2KB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC VARIS	N	N	1	1	50,97	5D3	A
3RH1122-2KB40-0LA0	CONT.AUS.S00 C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	69,89	5D3	A
3RH1122-2KF40	CONT.AUS.S00 C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	50,97	5D3	A
3RH1122-2KF40-0LA0	CONT.AUS.S00 C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	69,89	5D3	A
3RH1122-2MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+RC C.CL.	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RH1122-2VB40	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+DIODO C.CL.	N	N	1	1	45,75	5D3	B
3RH1122-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+VARIS.C.CL.	N	N	1	1	45,05	5D3	B
3RH1131-1AB00	CONT.AUX.S00 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AB00-1AA0	CONT AUX.S00 3L+1R 24V 50/60HZ ORRZ	N	N	1	1	41,81	5D3	B
3RH1131-1AD00	CONT.AUX.S00 3L+1R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AF00	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AF10	CONT.AUX.S00 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AG60	CONTATTORE AUS. 3L+1R	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AH00	CONT.AUX.S00 3L+1R 48V 50HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AH10	CONT.AUX.S00 3L+1R 127V 60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AK60	CONT.AUS.S00 3L+1R 110VAC X USA/CAN	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AL00	CONT.AUS.S00 3L+1R 125V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AN20	CONT.AUS.S00 3L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AP00	CONT.AUX.S00 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1AP60	CONT.AUS. 3L+1R 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AR60	CONT.AUS. 3L+1R 400/50HZ 440/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AU00	CONT.AUX.S00 3L+1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1131-1AV00	CONT.AUX.S00 3L+1R 400V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1131-1BA40	CONT.AUS.S00 3L+1R 12VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1131-1BB40	CONT.AUX.S00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1131-1BE40	CONT.AUX.S00 3L+1R 60VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1131-1BE80	CONT. AUX S00 3L+1R 80VDC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1131-1BF40	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V CC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1131-1BG40	CONTATT. AUS. 3NA+1NC 125V CC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1131-1BM40	CONT.AUX.S00 3L+1R 220VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1131-1BP40	CONT.AUX.S00 3L+1R 230VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1131-1BW40	CONT.AUX.S00 3L+1R 48 V DC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1131-1HA80	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 6VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1131-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC RC	N	N	1	1	42,76	5D3	A
3RH1131-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	48,44	5D3	A
3RH1131-1KB40	CONT.AUS.S00 3L+1R 24VCC AMPIO CAMPO	N	N	1	1	47,60	5D3	A
3RH1131-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24VDC+RC	N	N	1	1	38,47	5D3	B
3RH1131-1TB00-0KV0	CONT.AUX 3L+1R 24V 50HZ + VARISTORE	N	N	1	1	50,87	5D3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1131-1UB40-0KV0	CONT.AUX 3L+1R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	56,46	5D3	A
3RH1131-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24V+DIODO	N	N	1	1	44,48	5D3	A
3RH1131-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24V+VARIS.	N	N	1	1	43,58	5D3	A
3RH1131-2AB00	CONT.AUX.S00 3L+1R 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1131-2AF00	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1131-2AP00	CONT.AUX.S00 3L+1R 230V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1131-2BB40	CONT.AUX.S00 3L+1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	A
3RH1131-2BM40	CONT.AUX.S00 3L+1R 220VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1131-2BW40	CONT.AUX.S00 3L+1R 48 V DC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1131-2HB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC RC CAG	N	N	1	1	45,79	5D3	B
3RH1131-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	51,81	5D3	A
3RH1131-2KB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	50,97	5D3	A
3RH1131-2MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+RC C.CL.	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RH1131-2VB40	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+DIODO C.CL.	N	N	1	1	45,75	5D3	B
3RH1131-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+VARIS.C.CL.	N	N	1	1	45,05	5D3	B
3RH1140-1AB00	CONT.AUX.S00 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AD00	CONT. AUS. 42V 50/60HZ 4L	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AE00	CONT.AUX.S00 4L 60V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AF00	CONT.AUX.S00 4L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AG60	CONTATORE AUSILIARIO 100-110V	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AH00	CONT.AUX.S00 4L 48V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AK60	CONT.AUS.S00 4L 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AL00	CONT.AUX.S00 4L 125V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AN20	CONT.AUX.S00 4L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AN60	CONT.AUX.S00 4L 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AP00	CONT.AUX.S00 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	A
3RH1140-1AP60	CONT.AUX.S00 4L 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AR60	CONT.AUX.S00 4L 440V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AU00	CONT.AUX.S00 4L 240V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1AV00	CONT.AUX.S00 4L 400V 50/60HZ	N	N	1	1	31,88	5D3	B
3RH1140-1BA40	CONT.AUX.S00 4L 12VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1140-1BB40	CONT.AUX.S00 4L 24VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1BC40	CONT.AUX.S00 4L 30VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1140-1BE40	CONT.AUX.S00 4L 60VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1BE80	CONT. AUX. S00 4L 80VDC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1140-1BF40	CONT. AUX S004L 110VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1BF40-0AA6	CONT.AUX 4NO 110V DC	N	N	1	1	47,74	5D3	B
3RH1140-1BG40	CONT. AUX S004L 125VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1BM40	CONT.AUX.S00 4L 220VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1BP40	CONTATTORE AUS. 4L 230V DC	N	N	1	1	40,78	5D3	B
3RH1140-1BW40	CONT.AUX.S00 4L 48VCC	N	N	1	1	40,78	5D3	A
3RH1140-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC RC	N	N	1	1	42,76	5D3	A
3RH1140-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC DIODO	N	N	1	1	48,44	5D3	A
3RH1140-1KB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC VARIS	N	N	1	1	47,60	5D3	A
3RH1140-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC +RC	N	N	1	1	38,47	5D3	B
3RH1140-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC+DIODO	N	N	1	1	44,48	5D3	B
3RH1140-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC+VARIS.	N	N	1	1	43,58	5D3	B
3RH1140-2AB00	CONT.AUX.S00 4L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1140-2AF00	CONT.AUX.S00 4L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1140-2AK60	CONT.AUS.S00 4L 100/110V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	35,91	5D3	B
3RH1140-2AP00	CONT.AUX.S00 4L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	35,91	5D3	A
3RH1140-2BA40	CONT.AUX.S00 4L 12VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1140-2BB40	CONT.AUX.S00 4L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	A
3RH1140-2BF40	CONT. AUX S004L 110VCC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1140-2BM40	CONT.AUX.S00 4L 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	43,61	5D3	B
3RH1140-2BW40	CONT.AUX.S00 4L 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	39,98	5D3	B
3RH1140-2HB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC RC CAGE C	N	N	1	1	45,79	5D3	B
3RH1140-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC DIODO CAG	N	N	1	1	51,81	5D3	B
3RH1140-2KB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC VARIS CAG	N	N	1	1	50,97	5D3	B
3RH1140-2MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 4L 24V+RC C.CL.	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RH1140-2VB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC+DIODO C.CL	N	N	1	1	45,75	5D3	B
3RH1140-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24V+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	45,05	5D3	B
3RH1244-1AD00	CONT.AUS.S00 4L+4R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	50,66	5D3	B
3RH1244-1AF00	CONT.AUS.S00 4L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	B
3RH1244-1AK60	CONT.AUS.S00 4L+4R 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	B
3RH1244-1AP00	CONT.AUS.S00 4L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	A
3RH1244-1BB40	CONT.AUS.S00 4L+4R 24V DC	N	N	1	1	57,66	5D3	A
3RH1244-2AP00	CONT.AUS.S00 4L+4R 230VAC C.CL.	N	N	1	1	55,91	5D3	B
3RH1244-2BB40	CONT.AUS.S00 4L+4R 24V DC C.CL.	N	N	1	1	60,93	5D3	A
3RH1262-1AD00	CONT.AUS.S00 6L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	B
3RH1262-1AK60	CONT.AUS.S00 6L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	B
3RH1262-1AP00	CONT.AUS.S00 6L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	52,17	5D3	A
3RH1262-1BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC	N	N	1	1	57,66	5D3	A
3RH1262-2AP00	CONT.AUS.S00 6L+2R 230VAC C.CL.	N	N	1	1	55,91	5D3	B
3RH1262-2BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC C.CL.	N	N	1	1	60,93	5D3	A
3RH1271-1BB40	CONT.AUS.S00 7L+1R 24V DC	N	N	1	1	57,66	5D3	B
3RH1344-1DF40-0KA0	CONT.AUS.S00 4L+4R 110VDC+VARIS.	N	N	1	1	70,38	5D3	B
3RH1344-1UB40-0KV0	CONT.AUS.S00 4L+4R 24V DC CON VARIST. VW	N	N	1	1	68,80	5D3	B
3RH1353-1DF40-0KA0	CONT.AUS.S00 5L+3R 110VDC + VARIS.	N	N	1	1	70,38	5D3	B
3RH1362-1UB40-0KV0	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC CON VARIST. VW	N	N	1	1	68,80	5D3	B
3RH1362-2AF00	CONT.AUS.S00 6L+2R 110VAC C.CL.	N	N	1	1	54,00	5D3	B
3RH1362-2BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24VCC C.CL.	N	N	1	1	60,17	5D3	B
3RH1422-1AB00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1422-1AD00	CONT.AUS.RIT.MEC. 2L+2R 42V AC	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1422-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1422-1AH00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1422-1AK60	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1422-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	A
3RH1422-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 24VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	A
3RH1422-1BE40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 60VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1422-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 110VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1422-1BG40	CONT. S00 RIT.MEC 2L+2R 125VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1422-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 220VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1422-1BW40	CONT. AUX SOO RIT. MECC. 2L+2R 48VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1431-1AB00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1431-1AD00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1431-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1431-1AK60	CONT. S00 . 3L+1R 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1431-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1431-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 24VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1431-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 110VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1431-1BG40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 125VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1431-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 220VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1440-1AB00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1440-1AD00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 42V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1440-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 110V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	B
3RH1440-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 230V 50HZ	N	N	1	1	118,38	5D3	A
3RH1440-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 24VCC	N	N	1	1	119,90	5D3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1440-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 110VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1440-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 220VDC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1440-1BW40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 48V CC	N	N	1	1	119,90	5D3	B
3RH1911-1AA01	BLOC.AUX. 1R ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	6,59	5D3	A
3RH1911-1AA10	BLOC.AUX. 1L ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	6,59	5D3	A
3RH1911-1BA01	BLOC.AUX. 1R ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	6,59	5D3	A
3RH1911-1BA10	BLOC.AUX. 1L ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	6,59	5D3	A
3RH1911-1FA02	BLOC.AUX. 2R X CONT.S00	N	N	1	1	8,51	5D3	A
3RH1911-1FA11	BLOC.AUX. 1L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	8,51	5D3	A
3RH1911-1FA20	BLOC.AUX. 2L X CONT.S00	N	N	1	1	8,51	5D3	A
3RH1911-1FA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	15,04	5D3	A
3RH1911-1FA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	15,04	5D3	A
3RH1911-1FA40	LOC.AUX. 4L X CONT.S00	N	N	1	1	15,04	5D3	A
3RH1911-1FB11	BLOC.AUX. (1L+1R) X CONT.S00	N	N	1	1	18,31	5D3	A
3RH1911-1FB22	BLOC.CONT.AUS. 1L+1R [1L+1R] X S00	N	N	1	1	26,23	5D3	A
3RH1911-1FC22	BLOC.AUX. (2L+2R) X CONT.S00	N	N	1	1	24,53	5D3	A
3RH1911-1GA04	BLOC.X CONT.AUX.S00 4R	N	N	1	1	15,26	5D3	A
3RH1911-1GA13	BLOC.X CONT.AUX.S00 1L+3R	N	N	1	1	15,26	5D3	A
3RH1911-1GA22	BLOC.X CONT.AUX.S00 2L+2R	N	N	1	1	15,26	5D3	A
3RH1911-1GA31	BLOC.X CONT.AUX.S00 3L+1R	N	N	1	1	15,26	5D3	A
3RH1911-1GA40	BLOC.X CONT.AUX.S00 4L	N	N	1	1	15,26	5D3	A
3RH1911-1HA01	BLOC.AUX. 1R X CONT.S00	N	N	1	1	6,35	5D3	A
3RH1911-1HA12	BLOC.AUX. 1L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	11,75	5D3	A
3RH1911-1HA13	BLOC.AUX. 1L+3R X CONT.S00	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1911-1HA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1911-1HA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1911-1LA11	BLOC.AUX. 1L+1R ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	7,56	5D3	A
3RH1911-1LA20	BLOC.AUX. 2L ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	7,56	5D3	A
3RH1911-1MA11	BLOC.AUX. 1L+1R ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	7,56	5D3	A
3RH1911-1MA20	BLOC.AUX. 2L ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	7,56	5D3	A
3RH1911-1NF02	BLOC.AUS. X ELETTR. 2R	N	N	1	1	36,71	5D3	A
3RH1911-1NF11	BLOC.AUS. X ELETTR. 1L+1R	N	N	1	1	36,71	5D3	A
3RH1911-1NF20	BLOC.AUS. X ELETTR. 2L	N	N	1	1	36,71	5D3	A
3RH1911-2FA02	BLOC.AUX. 2R X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	9,71	5D3	A
3RH1911-2FA11	BLOC.AUX. 1L+1R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	9,71	5D3	A
3RH1911-2FA20	BLOC.AUX. 2L X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	9,71	5D3	A
3RH1911-2FA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2FA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2FA40	BLOC.AUX. 4L X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2FB11	BLOC.AUX. (1L+1R) X CONT.S00 CAGE C	N	N	1	1	19,24	5D3	A
3RH1911-2FB22	BLOC. AUX 1+1, (1+1) CAGE CLAMP	N	N	1	1	27,42	5D3	B
3RH1911-2FC22	BLOC.AUX. (2L+2R) X CONT.S00 CAGE C	N	N	1	1	25,58	5D3	A
3RH1911-2GA04	BLOC.X CONT.AUX.S00 4R CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2GA13	BLOC.X CONT.AUX.S00 1L+3R CAGE CLAM	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2GA22	BLOC.X CONT.AUX.S00 2L+2R CAGE CLAM	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2GA31	BLOC.X CONT.AUX.S00 3L+1R CAGE CLAM	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2GA40	BLOC.X CONT.AUX.S00 4L CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2HA01	BLOC.AUX. 1R X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	7,31	5D3	A
3RH1911-2HA12	BLOC.AUX. 1L+2R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	13,06	5D3	A
3RH1911-2HA13	BLOC.AUX. 1L+3R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2HA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1911-2NF02	BLOC.ELETTR.S00 2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	38,89	5D3	A
3RH1911-2NF11	BLOC.ELETTR.S00 1L+1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	38,89	5D3	A
3RH1911-2NF20	BLOC.ELETTR.S00 2L CAGE CLAMP	N	N	1	1	38,89	5D3	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1921-1CA01	BLOC.AUX.1R X S0/S12	N	N	1	1	4,32	5D3	A
3RH1921-1CA10	BLOC.AUX.1L X S0/S12	N	N	1	1	4,32	5D3	A
3RH1921-1CD01	BLOC.CONT.AUS. [1R] X S0/S12	N	N	1	1	7,28	5D3	A
3RH1921-1CD10	BLOC.CONT.AUS. 1R [1L] X S0/S12	N	N	1	1	7,28	5D3	A
3RH1921-1DA11	1'BLOC.AUS.LAT.1L+1R DIN EN 50012	N	N	1	1	13,92	5D3	A
3RH1921-1EA02	BLOC.AUX.LAT.2R X S0/S12	N	N	1	1	13,92	5D3	A
3RH1921-1EA11	BLOC.AUS.LAT.1L+1R X S0/S12	N	N	1	1	13,92	5D3	A
3RH1921-1EA20	BLOC.AUX.LAT.2L X S0/S12	N	N	1	1	13,92	5D3	A
3RH1921-1FA04	BLOC.AUX.4R X S0/S12	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1FA11	CONT.AUS. 1L+1R X S0/S12	N	N	1	1	13,25	5D3	A
3RH1921-1FA22	CONT.AUS. 2L+2R X S0/S12	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1FA31	BLOC.AUX.3L+1R X S0/S12	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1FA40	CONT.AUX. 4L X S0/S12	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1FC22	BLOC.AUX.(2L+2R) X S0/S12	N	N	1	1	24,53	5D3	A
3RH1921-1FE22	BL.AUS.X ELETTRON. 1L+1R S0/S12	N	N	1	1	42,59	5D3	A
3RH1921-1HA11	BLOC.AUX. 1L+1R XS0/S12 DIN EN50012	N	N	1	1	14,57	5D3	D
3RH1921-1HA13	BLOC.AUX.1L+3R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1HA22	BLOC.AUX.2L+2R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1HA22-8YY8	BLOC.AUX.2L+2R X S0/S12 EN50012 IDENT.ET	N	N	1	1	15,12	5D3	D
3RH1921-1HA31	BLOC.AUX.3L+1R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	15,12	5D3	A
3RH1921-1JA11	2'BL.AUS.LAT.1L+1R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	13,92	5D3	A
3RH1921-1KA02	BLOC.AUX.SEC.LAT.2R X S3/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1KA11	BLOC.AUS.SEC.LAT.1L+1R X S3/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1KA20	BLOC.AUX.SEC.LAT.2L X S3/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1LA02	BLOC.AUX.2R ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1LA11	BL.AUX.1L+1R ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1LA20	BLOC.AUX.2L ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1MA02	BL.AUX.2R ALL.COND.BASSO X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1MA11	BL.AUX.1L+1R ALL.COND.BAS X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1MA20	BLOC.AUX.2L ALL.COND.BASSO X S0/S12	N	N	1	1	12,67	5D3	A
3RH1921-1XA22-0MA0	BLOC.AUS.2L+2R X S0/S12 ID.5..8	N	N	1	1	16,71	5D3	B
3RH1921-2CA01	BLOC.AUX.1R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	5,74	5D3	A
3RH1921-2CA10	BLOC.AUX.1L X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	5,74	5D3	A
3RH1921-2DA11	BL.LAT.S0-S3 1L+1R DIN50012 C.CL.	N	N	1	1	14,86	5D3	A
3RH1921-2DE11	BL.LAT. 1L+1R X S0-S12 C.CL.	N	N	1	1	31,55	5D3	A
3RH1921-2EA02	BL.LAT.S0-S3 2R DIN 50005 C.CLAMP	N	N	1	1	14,86	5D3	A
3RH1921-2EA20	BL.LAT.S0-S3 2L DIN 50005 C.CLAMP	N	N	1	1	14,86	5D3	A
3RH1921-2EE02	BLOC.ELETTR.LAT.S0/S3 2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	31,23	5D3	A
3RH1921-2FA04	BLOC.AUX.4R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1921-2FA11	BLOC.AUS.1L+1R S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	15,09	5D3	B
3RH1921-2FA22	BLOC.AUX.2L+2R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1921-2FA31	BLOC.AUX.3L +1R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1921-2FA40	BLOC.AUX.4L X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,83	5D3	A
3RH1921-2FC22	BLOC.AUX.(2L+2R) X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	25,58	5D3	A
3RH1921-2FE22	BLOC.ELETTR.S0-S3 1L+1R (1L+1R)CAGE	N	N	1	1	44,61	5D3	B
3RH1921-2FJ22	CONT.AUSIL.X MONT.FRONT.CAGE CLAMP S0-S3	N	N	1	1	44,61	5D3	B
3RH1921-2HA13	BLOC.AUS. X S0/S3 1L+3R CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,53	5D3	A
3RH1921-2HA22	BLOC.AUS. X S0/S3 2L+2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,02	5D3	A
3RH1921-2HA31	BLOC.AUS. X S0/S3 3L+1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,53	5D3	A
3RH1921-2JA11	2'BL.LAT.S3 1L+1R DIN 50012 C.CLAMP	N	N	1	1	14,86	5D3	A
3RH1921-2JE11	2_ BLOC.ELETTR.LAT. 1L+1R X S3-S12 C.CL.	N	N	1	1	31,55	5D3	A
3RH1921-2KA02	2'BL.LAT.S3 2R DIN 50005 CAGE CLAMP	N	N	1	1	14,86	5D3	D
3RH1921-2KA20	2'BL.LAT.S3 2L DIN 50005 CAGE CLAMP	N	N	1	1	14,86	5D3	D
3RH1924-1GP11	RELÈ INTERFACCIA X S0/S3	N	N	1	1	50,13	5D3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2	CONTATTORI AUSILIARI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RH2122-1AB00	CONT.AUS.2L+2R AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2122-1AD00	CONT.AUS.2L+2R AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-1AF00	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2122-1AH00	CONT.AUS.2L+2R AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-1AK60	CONT.AUS.2L+2R AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2122-1AN20	CONT.AUS.2L+2R AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-1AP00	CONT.AUS.2L+2R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2122-1AP60	CONT.AUS.2L+2R AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-1BA40	CONT.AUS.2L+2R DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2122-1BE40	CONT.AUS.2L+2R DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1BF40	CONT.AUS.2L+2R DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2122-1BG40	CONT.AUS.2L+2R DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1BM40	CONT.AUS.2L+2R DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2122-1BW40	CONT.AUS.2L+2R DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1FB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,I/O-L S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	A
3RH2122-1HB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1JB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	A
3RH2122-1KB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	A
3RH2122-1KF40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2122-1MB40-0KT0	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2122-1QB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2122-1SB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2122-1VB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	B
3RH2122-1WB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2122-2AB00	CONT.AUS.2L+2R AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2AD00	CONT.AUS.2L+2R AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2AF00	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	A
3RH2122-2AH00	CONT.AUS.2L+2R AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2AK60	CONT.AUS.2L+2R AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2AN20	CONT.AUS.2L+2R AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2AP00	CONT.AUS.2L+2R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	A
3RH2122-2AP60	CONT.AUS.2L+2R AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2122-2BA40	CONT.AUS.2L+2R DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	A
3RH2122-2BE40	CONT.AUS.2L+2R DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2BF40	CONT.AUS.2L+2R DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2BG40	CONT.AUS.2L+2R DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2BM40	CONT.AUS.2L+2R DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2BW40	CONT.AUS.2L+2R DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2FB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	A
3RH2122-2GG20	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2122-2HB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2JB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2122-2KB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	A
3RH2122-2KB40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 24V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	67,20	5D3	B
3RH2122-2KF40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	A
3RH2122-2KF40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 110V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	67,20	5D3	B
3RH2122-2LB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	44,36	5D3	B
3RH2122-2LB40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 24V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	64,00	5D3	B
3RH2122-2LF40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	EAR99	1	1	44,36	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2122-2LF40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 110V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	64,00	5D3	B
3RH2122-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2122-2QB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2122-2SB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2122-2VB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2122-2WB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2122-4AG60	CONT.AUS.2L+2R AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-4AN60	CONT.AUS.2L+2R AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-4AR60	CONT.AUS.2L+2R AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2122-4BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1AB00	CONT.AUS.3L+1R AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2131-1AD00	CONT.AUS.3L+1R AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-1AF00	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2131-1AH00	CONT.AUS.3L+1R AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-1AK60	CONT.AUS.3L+1R AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2131-1AN20	CONT.AUS.3L+1R AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-1AP00	CONT.AUS.3L+1R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2131-1AP60	CONT.AUS.3L+1R AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-1BA40	CONT.AUS.3L+1R DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2131-1BE40	CONT.AUS.3L+1R DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1BF40	CONT.AUS.3L+1R DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2131-1BG40	CONT.AUS.3L+1R DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1BM40	CONT.AUS.3L+1R DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2131-1BW40	CONT.AUS.3L+1R DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1FB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,+DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	A
3RH2131-1HB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1JB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	A
3RH2131-1KB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	A
3RH2131-1KF40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2131-1MB40-0KT0	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2131-1SB40	CONT.INT.3L+1R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	EAR99	1	1	46,68	5D3	B
3RH2131-1VB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	B
3RH2131-1WB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2131-2AB00	CONT.AUS.3L+1R AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2AD00	CONT.AUS.3L+1R AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2AF00	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	A
3RH2131-2AH00	CONT.AUS.3L+1R AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2AK60	CONT.AUS.3L+1R AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2AN20	CONT.AUS.3L+1R AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2AP00	CONT.AUS.3L+1R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	A
3RH2131-2AP60	CONT.AUS.3L+1R AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2131-2BA40	CONT.AUS.3L+1R DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	A
3RH2131-2BE40	CONT.AUS.3L+1R DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2BF40	CONT.AUS.3L+1R DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2BG40	CONT.AUS.3L+1R DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2BM40	CONT.AUS.3L+1R DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2BW40	CONT.AUS.3L+1R DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2FB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	A
3RH2131-2GG20	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2131-2HB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2JB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	A
3RH2131-2KB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2131-2KF40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2131-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2131-2SB40	CONT.INT.3L+1R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	EAR99	1	1	46,58	5D3	A
3RH2131-2VB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2131-2WB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2131-4AG60	CONT.AUS.3L+1R AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-4AN60	CONT.AUS.3L+1R AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-4AR60	CONT.AUS.3L+1R AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2131-4BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1AB00	CONT.AUS.4L AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2140-1AD00	CONT.AUS.4L AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-1AF00	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2140-1AH00	CONT.AUS.4L AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-1AK60	CONT.AUS.4L AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2140-1AN20	CONT.AUS.4L AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-1AP00	CONT.AUS.4L AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	A
3RH2140-1AP60	CONT.AUS.4L AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-1BA40	CONT.AUS.4L DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2140-1BE40	CONT.AUS.4L DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1BF40	CONT.AUS.4L DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2140-1BG40	CONT.AUS.4L DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2140-1BM40	CONT.AUS.4L DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	A
3RH2140-1BW40	CONT.AUS.4L DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1FB40	CONT.AUS.4L DC 24V,+DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	A
3RH2140-1HB40	CONT.INT.4L DC 24V,0.7-1.25*US,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1JB40	CONT.INT.4L DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	B
3RH2140-1KB40	CONT.INT.4L DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2140-1KF40	CONT.INT.4L DC 110V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2140-1MB40-0KT0	CONT.INT.4L DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	40,01	5D3	B
3RH2140-1SB40	CONT.INT.4L,DC 24V,COMB.DIODI S00,VT	N	EAR99	1	1	46,68	5D3	B
3RH2140-1VB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,VT	N	N	1	1	47,51	5D3	B
3RH2140-1WB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,VT	N	N	1	1	46,68	5D3	B
3RH2140-2AB00	CONT.AUS.4L AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AD00	CONT.AUS.4L AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AF00	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AH00	CONT.AUS.4L AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AK60	CONT.AUS.4L AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AN20	CONT.AUS.4L AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2AP00	CONT.AUS.4L AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	A
3RH2140-2AP60	CONT.AUS.4L AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	34,52	5D3	B
3RH2140-2BA40	CONT.AUS.4L DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	A
3RH2140-2BE40	CONT.AUS.4L DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2BF40	CONT.AUS.4L DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2BG40	CONT.AUS.4L DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2BM40	CONT.AUS.4L DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2BW40	CONT.AUS.4L DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2FB40	CONT.AUS.4L DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	A
3RH2140-2GG20	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2140-2HB40	CONT.INTERF.4L 4L,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2JB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2140-2KB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2140-2KF40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2140-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.4L 4L,S00,ML	N	N	1	1	41,93	5D3	B
3RH2140-2SB40	CONT.INT.4L,DC 24V,COMB.DIODI S00,ML	N	EAR99	1	1	46,58	5D3	A
3RH2140-2VB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,81	5D3	B
3RH2140-2WB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	46,58	5D3	B
3RH2140-4AG60	CONT.AUS.4L AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-4AN60	CONT.AUS.4L AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-4AR60	CONT.AUS.4L AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2140-4BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	31,26	5D3	B
3RH2244-1AP00	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D3	A
3RH2244-1BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	56,55	5D3	A
3RH2244-2AP00	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	53,76	5D3	A
3RH2244-2BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	58,59	5D3	A
3RH2262-1AP00	CONT.AUS.6NO+2R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D3	A
3RH2262-1BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	56,55	5D3	A
3RH2262-2AP00	CONT.AUS.6NO+2R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	53,76	5D3	A
3RH2262-2BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	58,59	5D3	A
3RH2344-1AF00	CONT.AUS.4L+4R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D3	B
3RH2344-1AP00-0KA0	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D3	B
3RH2344-2AF00	CONT.AUS.4L+4R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	53,76	5D3	B
3RH2344-2AP00-0KA0	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	53,76	5D3	B
3RH2344-2BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	58,59	5D3	B
3RH2362-2AF00	CONT.AUS.6NO+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	53,76	5D3	B
3RH2362-2BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	58,59	5D3	B
3RH2362-2GG20	CONT.AUS.6NO+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	66,68	5D3	B
3RH2371-2FB40	CONT.AUS.7NO+1R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	67,20	5D3	B
3RH2422-1AB00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 24V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2422-1AF00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 110V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2422-1AP00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 230V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2422-1BB40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2422-1BF40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2422-1BG40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2422-1BM40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2431-1AB00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 24V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2431-1AF00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 110V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2431-1AP00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 230V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2431-1BB40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2431-1BF40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2431-1BM40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2440-1AB00	CONT.RIT.MEC.4L AC 24V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2440-1AF00	CONT.RIT.MEC.4L AC 110V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2440-1AP00	CONT.RIT.MEC.4L AC 230V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	116,10	5D3	B
3RH2440-1BB40	CONT.RIT.MEC.4L DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2440-1BF40	CONT.RIT.MEC.4L DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2440-1BG40	CONT.RIT.MEC.4L DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2440-1BM40	CONT.RIT.MEC.4L DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	117,60	5D3	B
3RH2911-1AA01	BLOC.AUS.1R COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	6,47	5D3	A
3RH2911-1AA10	BLOC.AUS.1L COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	6,47	5D3	A
3RH2911-1BA01	BLOC.AUS.1R COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	6,47	5D3	A
3RH2911-1BA10	BLOC.AUS.1L COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	6,47	5D3	A
3RH2911-1DA02	CONT.AUS.LAT.2R S00,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2911-1DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2911-1DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S00,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2911-1FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-1FA22	BLOC. AUS 2L + 2R S00/S0	N	N	1	1	14,75	5D3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2911-1FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	17,97	5D3	A
3RH2911-1FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	25,73	5D3	A
3RH2911-1FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	24,06	5D3	A
3RH2911-1GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	6,24	5D3	A
3RH2911-1HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-1HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,VT	N	N	1	1	6,24	5D3	B
3RH2911-1HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	A
3RH2911-1HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,VT	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-1HA22	BLOC.AUS.2L+2R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1HA30	BLOC.AUS.3L 1L,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-1HA31	BLOC.AUS.3L+1R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	A
3RH2911-1LA11	BLOC.AUS.1L+1R COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1LA20	BLOC.AUS.2L COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1MA11	BLOC.AUS.1L+1R COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1MA20	BLOC.AUS.2L COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	8,35	5D3	A
3RH2911-1NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	A
3RH2911-1NF11	BLOC.AUS.X EL.1L+1R, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	A
3RH2911-1NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	A
3RH2911-2DA02	CONT.AUS.LAT.2R S00,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2911-2DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2911-2DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S00,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2911-2DE11	BLOC.AUS.X EL.LAT.1L+1R,S00,ML	N	N	1	1	35,30	5D3	A
3RH2911-2FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	16,18	5D3	B
3RH2911-2FA22	BLOC. AUS 2L + 2R S00/SO ALLACCIAMENT	N	N	1	1	16,18	5D3	B
3RH2911-2FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	18,50	5D3	A
3RH2911-2FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	26,37	5D3	A
3RH2911-2FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	24,59	5D3	A
3RH2911-2GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	7,02	5D3	A
3RH2911-2HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,33	5D3	A
3RH2911-2HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	12,56	5D3	B
3RH2911-2HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,ML	N	N	1	1	7,02	5D3	B
3RH2911-2HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,33	5D3	A
3RH2911-2HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	12,56	5D3	A
3RH2911-2HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,33	5D3	A
3RH2911-2HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	12,56	5D3	B
3RH2911-2HA22	BLOC.AUS.2L+2R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2HA30	BLOC.AUS.3L 1L,S00/S0,	N	N	1	1	12,56	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2911-2HA31	BLOC.AUS.3L+1R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,18	5D3	A
3RH2911-2NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	37,40	5D3	A
3RH2911-2NF11	BLOC.AUS.X EL.1L, S00/S0,	N	N	1	1	37,40	5D3	A
3RH2911-2NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	37,40	5D3	A
3RH2911-4DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	13,66	5D3	B
3RH2911-4FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,CAP.OC.	N	N	1	1	17,97	5D3	B
3RH2911-4FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	25,73	5D3	B
3RH2911-4FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	24,06	5D3	B
3RH2911-4GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	6,24	5D3	B
3RH2911-4HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	8,35	5D3	B
3RH2911-4HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-4HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	6,24	5D3	B
3RH2911-4HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	8,35	5D3	B
3RH2911-4HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-4HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	8,35	5D3	B
3RH2911-4HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-4HA22	BLOC.AUS.2L+2R S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4HA30	BLOC.AUS.3L S00/S0,	N	N	1	1	11,53	5D3	B
3RH2911-4HA31	BLOC.AUS.3L+1R S00/S0,	N	N	1	1	14,75	5D3	B
3RH2911-4NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	B
3RH2911-4NF11	BLOC.AUS.X EL.1L+1R, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	B
3RH2911-4NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	36,00	5D3	B
3RH2921-1DA02	CONT.AUS.LAT.2R S0,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2921-1DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2921-1DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S0,VT	N	N	1	1	13,66	5D3	A
3RH2921-2DA02	CONT.AUS.LAT.2R S0,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2921-2DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2921-2DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S0,ML	N	N	1	1	14,29	5D3	A
3RH2921-2DE11	BLOC.AUS.X EL.LAT.1L+1R,S0,ML	N	N	1	1	35,30	5D3	A
3RH2921-4DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	13,66	5D3	B
3RH2924-1GP11	MODULO INTERF.X PLC DC 24V,1L,S0	N	N	1	1	49,16	5D3	A

3RK	AS-INTERFACE E ET200
3RK1005-0LB00-0AA0	MOD.ELETT. 4SI SIRIUS X ET200S
3RK1100-1CE00-0AA2	MOD. ASI 4A ELETTRONICHE X 1A
3RK1100-1CG00-0AA2	MOD. AS-I 4A, IP20, MOLLA
3RK1100-1CQ00-0AA3	MODULO ASI 4A IP67 COMPATTO
3RK1100-1CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4A K45 IP67 M12
3RK1105-1AE04-0CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 40MS
3RK1105-1AE04-1CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 50MS
3RK1105-1AE04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 40MS
3RK1105-1AE04-3CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 50MS
3RK1105-1AG04-0CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 40MS MOLLA
3RK1105-1AG04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 40MS MOLLA
3RK1105-1BE04-0CA0	ASI MONITOR 2 USCITE 40MS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1005-0LB00-0AA0	MOD.ELETT. 4SI SIRIUS X ET200S	N	EAR99H	1	1	131,04	5DC	A
3RK1100-1CE00-0AA2	MOD. ASI 4A ELETTRONICHE X 1A	N	EAR99	1	1	134,21	5DP	A
3RK1100-1CG00-0AA2	MOD. AS-I 4A, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	143,38	5DP	A
3RK1100-1CQ00-0AA3	MODULO ASI 4A IP67 COMPATTO	N	N	1	1	194,92	5DP	A
3RK1100-1CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4A K45 IP67 M12	N	EAR99	1	1	160,42	5DP	A
3RK1105-1AE04-0CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 40MS	N	EAR99	1	1	646,24	5DP	A
3RK1105-1AE04-1CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 50MS	N	EAR99	1	1	646,24	5DP	C
3RK1105-1AE04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 40MS	N	EAR99	1	1	722,90	5DP	A
3RK1105-1AE04-3CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 50MS	N	EAR99	1	1	722,90	5DP	C
3RK1105-1AG04-0CA0	ASI MONITOR 1 USCITA 40MS MOLLA	N	N	1	1	646,24	5DP	A
3RK1105-1AG04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 1 USCITA 40MS MOLLA	N	N	1	1	722,90	5DP	A
3RK1105-1BE04-0CA0	ASI MONITOR 2 USCITE 40MS	N	EAR99	1	1	861,59	5DP	A
3RK1105-1BE04-1CA0	ASI MONITOR 2 USCITE 50MS	N	EAR99	1	1	861,59	5DP	C
3RK1105-1BE04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 2 USCITE 40MS	N	EAR99	1	1	963,14	5DP	A
3RK1105-1BE04-3CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 2 USCITE 50MS	N	EAR99	1	1	963,14	5DP	C
3RK1105-1BE04-4CA0	ASI MONITOR VERS.3 2 USCITE 40MS	N	N	1	1	1.074,85	5DP	A
3RK1105-1BG04-0CA0	ASI MONITOR 2 USCITE 40MS MOLLA	N	N	1	1	861,59	5DP	A
3RK1105-1BG04-2CA0	ASI MONITOR AMPLIATO 2 USCITE 40MS MOLLA	N	N	1	1	963,14	5DP	A
3RK1105-1BG04-4CA0	ASI MONITOR VERS.3 2 USCITE 40MS MOLLA	N	N	1	1	1.074,85	5DP	A
3RK1107-1BQ40-0AA3	MOD. ASI 2AA X S7 4-20MA PROF 7.3	N	EAR99	1	1	337,43	5DP	A
3RK1107-2BQ40-0AA3	MOD. ASI 2AA X S7 +/-10V PROF 7.3	N	EAR99	1	1	337,43	5DP	A
3RK1200-0CD00-0AA2	MODULO 4I PER CIRCUITO STAMPATO	N	EAR99	1	1	137,27	5DP	C
3RK1200-0CE00-0AA2	MOD. AS-I 4E , IP20, VITE	N	EAR99	1	1	105,70	5DP	A
3RK1200-0CE02-0AA2	MOD. ASI 4E X SENSORI 2/3 FILI	N	EAR99	1	1	128,96	5DP	A
3RK1200-0CE03-0AA2	MOD. AS-I CONTAIMPULSI L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	179,85	5DP	A
3RK1200-0CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E A 2 FILI, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	114,01	5DP	A
3RK1200-0CG02-0AA2	MOD. AS-I 4E A 2-3 FILI, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	137,81	5DP	A
3RK1200-0CG03-0AA2	MOD. AS-I CONTATORE, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	179,85	5DP	C
3RK1200-0CQ00-0AA3	MOD. ASI 4E IP67 COMPATTO	N	N	1	1	134,21	5DP	A
3RK1200-0CQ05-0AA3	MOD. ASI 4E IP67 K60 ATEX II 3D	N	N	1	1	171,66	5DP	B
3RK1200-0CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4E K45 IP67 M12	N	EAR99	1	1	133,33	5DP	A
3RK1200-0CT20-0AA3	MOD. AS-I 4E, K45 IP67,M8 A VITE	N	EAR99	1	1	150,92	5DP	A
3RK1200-0CU20-0AA3	MOD. AS-I 4E, K45 IP67,M8 A SCATTO	N	EAR99	1	1	155,72	5DP	C
3RK1200-0DQ00-0AA3	MOD. AS-I K60 8E 200MA IP67	N	EAR99	1	1	326,61	5DP	A
3RK1205-0BE00-0AA2	MOD.AS-I S22,5 F IP20 2 INGRESSI VITE	N	N	1	1	145,78	5DP	A
3RK1205-0BG00-0AA2	MOD.AS-I S22,5 F IP20 2 INGRESSI MOLLA	N	N	1	1	148,51	5DP	A
3RK1205-0BQ00-0AA3	ASI-S MOD. K45F, IP67, 2 INGRESSI SICURI	N	N	1	1	167,95	5DP	A
3RK1205-0BQ21-0AA3	AS-S K45F LS TYPE 2 LIGHT SENSOR	N	EAR99	1	1	232,92	5DP	A
3RK1205-0BQ24-0AA3	AS-S K45F LS TYPE 4 LIGHT SENSOR	N	N	1	1	232,92	5DP	A
3RK1205-0BQ30-0AA3	ASI-S MOD. K20F, IP67, 2 INGRESSI SICURI	N	EAR99	1	1	199,29	5DP	A
3RK1205-0CQ00-0AA3	ASI-S MOD. K45F, IP67, 4 INGRESSI SICURI	N	N	1	1	276,28	5DP	A
3RK1207-1BQ40-0AA3	MOD. ASI 2AE X S7 4-20MA PROF 7.3	N	EAR99	1	1	313,40	5DP	A
3RK1207-1BQ44-0AA3	MOD.ASI 4I ANALOGICO 4-20MA - 7,3	N	EAR99	1	1	363,31	5DP	A
3RK1207-2BQ40-0AA3	MOD. ASI 2AE X S7 +/-10V PROF 7.3	N	EAR99	1	1	313,40	5DP	A
3RK1207-2BQ44-0AA3	MOD. ASI 2AE X S7 +/-10V PROF 7.3	N	EAR99	1	1	363,31	5DP	C
3RK1207-3BQ40-0AA3	MOD. ASI 2AE X S7 PT100 PROF 7.3	N	EAR99	1	1	313,40	5DP	A
3RK1207-3BQ44-0AA3	MOD.ASI 4I PT100/N100 7,3	N	N	1	1	363,31	5DP	A
3RK1301-0AB10-0AA3	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 0,3-3 A	N	N	1	1	345,03	5DP	A
3RK1301-0AB10-0AA4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 0,3-3 A	N	N	1	1	345,03	5DP	A
3RK1301-0AB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 0,3-3A	N	N	1	1	392,10	5DP	A
3RK1301-0AB10-1AA3	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 0,3-3 A	N	N	1	1	459,17	5DP	A
3RK1301-0AB10-1AA4	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 0,3-3 A	N	N	1	1	459,17	5DP	A
3RK1301-0AB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 0,3-3A	N	N	1	1	523,81	5DP	A
3RK1301-0AB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 0,3-3 A	N	N	1	1	631,37	5DP	A
3RK1301-0AB13-0AA4	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 0,3-3 A	N	N	1	1	631,37	5DP	A
3RK1301-0AB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 0,3-3 A	N	N	1	1	777,32	5DP	A
3RK1301-0AB13-1AA4	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 0,3-3 A	N	N	1	1	777,32	5DP	A
3RK1301-0AB20-0AA3	AVV.H.F. ET200S SOFTST. 0,3-3 A	N	EAR99	1	1	569,42	5DP	A
3RK1301-0AB20-0AA4	AVV.H.F. ET200S SOFTST. 0,3-3 A	N	EAR99	1	1	569,42	5DP	A
3RK1301-0AB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 0,3-3A	N	N	1	1	631,30	5DP	A
3RK1301-0BB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.<0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0BB00-1AA2	AVV.ET200S INV.<0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0BB10-0AA3	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	377,58	5DP	A
3RK1301-0BB10-0AA4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	377,58	5DP	A
3RK1301-0BB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR 2,4-8A	N	N	1	1	436,42	5DP	A
3RK1301-0BB10-1AA3	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 2,4-8 A	N	N	1	1	504,11	5DP	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1301-0BB10-1AA4	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 2,4-8 A	N	N	1	1	504,11	5DP	A
3RK1301-0BB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 2,4-8A	N	N	1	1	574,11	5DP	A
3RK1301-0BB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	657,41	5DP	A
3RK1301-0BB13-0AA4	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	657,41	5DP	A
3RK1301-0BB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-8 A	N	N	1	1	817,22	5DP	A
3RK1301-0BB13-1AA4	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-8 A	N	N	1	1	817,22	5DP	A
3RK1301-0BB20-0AA3	AVV.H.F. ET200S SOFTST. DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	602,07	5DP	A
3RK1301-0BB20-0AA4	AVV.H.F. ET200S SOFTST. DIR. 2,4-8 A	N	N	1	1	602,07	5DP	A
3RK1301-0BB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 2,4-8A	N	N	1	1	689,02	5DP	A
3RK1301-0CB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0CB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0CB10-0AA3	AVV.H.FEATURE ET200S DIR.2,4-16A	N	N	1	1	434,81	5DP	A
3RK1301-0CB10-0AA4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR.2,4-16A	N	N	1	1	434,81	5DP	A
3RK1301-0CB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR 2,4-16A	N	N	1	1	497,24	5DP	A
3RK1301-0CB10-1AA3	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 2,4-16 A	N	N	1	1	581,70	5DP	A
3RK1301-0CB10-1AA4	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 2,4-16 A	N	N	1	1	582,65	5DP	A
3RK1301-0CB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 2,4-16A	N	N	1	1	652,26	5DP	A
3RK1301-0CB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-16 A	N	N	1	1	717,26	5DP	A
3RK1301-0CB13-0AA4	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-16 A	N	N	1	1	717,26	5DP	A
3RK1301-0CB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-16 A	N	N	1	1	897,12	5DP	A
3RK1301-0CB13-1AA4	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-16 A	N	N	1	1	897,12	5DP	A
3RK1301-0CB20-0AA3	AVV.H.F. ET200S SOFTST. 2,4-16 A	N	N	1	1	657,20	5DP	A
3RK1301-0CB20-0AA4	AVV.H.F. ET200S SOFTST. 2,4-16 A	N	N	1	1	657,20	5DP	A
3RK1301-0CB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 2,4-16A	N	N	1	1	733,57	5DP	A
3RK1301-0DB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,09KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0DB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,09KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0EB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0EB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0FB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,12KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0FB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,12KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0GB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,18KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0GB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,18KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0HB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,21KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0HB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,21KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0JB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,25KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0JB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,25KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-0KB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,37KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-0KB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,37KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1AB00-0AA2	AVV. ET200S DIR.0,55KW POSS.MOD. FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1AB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,55KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1BB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,75KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1BB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,75KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1CB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,9KW POSS.MOD.FR..	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1CB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1DB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1DB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1EB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1EB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1FB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1FB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1GB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.2,2KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1GB00-1AA2	AVV.ET200S INV.2,2KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1HB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.3KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1HB00-1AA2	AVV.ET200S INV.3KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1JB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1JB00-1AA2	AVV.ET200S INV.4KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1301-1KB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.5,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	244,55	5DP	A
3RK1301-1KB00-1AA2	AVV.ET200S INV.5,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	313,95	5DP	A
3RK1303-2AS54-1AA0	ECOFAST AVV. DP 4KW,MECH,	N	EAR99	1	1	905,25	5DP	B
3RK1303-2AS54-1AA3	ECOFAST AVV. DP 4KW,MECH.FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.073,53	5DP	B
3RK1303-5BS44-3AA0	ECOFAST AVV. DP 1,1KW,MECH.TERMICA MOT.	N	EAR99	1	1	1.075,59	5DP	B
3RK1303-5BS44-3AA3	ECOFAST AVV, DP 1,1KW,TERM+FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.222,60	5DP	B
3RK1303-5CS44-3AA0	ECOFAST AVV, DP 4KW,MECH.TERMICA MOT.	N	EAR99	1	1	1.225,11	5DP	B
3RK1303-5CS44-3AA3	ECOFAST AVV, DP 4KW,TERM+FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.367,08	5DP	B
3RK1303-6BS74-3AA0	ECOFAST AVV, SOFT DP 1,1KW,PROT. COMP.	N	EAR99	1	1	1.305,07	5DP	B
3RK1303-6BS74-3AA3	ECOFAST AVV, SOFT DP 1,1KW,FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.452,08	5DP	B
3RK1303-6DS74-3AA0	ECOFAST AVV, SOFT DP 5,5KW,PROT. COMPLET	N	EAR99	1	1	1.562,94	5DP	B
3RK1303-6DS74-3AA3	ECOFAST AVV, SOFT DP 5,5KW,FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.704,90	5DP	B
3RK1304-0HS00-6AA0	ET 200PRO RSM MOD SEZ	N	N	1	1	554,93	5DP	A
3RK1304-0HS00-7AA0	ET 200PRO F-RSM	N	N	1	1	871,92	5DP	C
3RK1304-0HS00-8AA0	ET 200PRO ASM	N	N	1	1	607,74	5DP	C
3RK1304-5KS40-2AA0	ET 200PRO AVV DIR HF 0,15A...2,00A	N	N	1	1	845,57	5DP	C
3RK1304-5KS40-2AA3	ET 200PRO AVV DIR HF 0,15A...2,00A FRENO	N	N	1	1	951,20	5DP	C
3RK1304-5KS40-3AA0	REVERSING STARTER HF 0,15-2 A SENZA FRENO	N	N	1	1	951,20	5DP	C
3RK1304-5KS40-3AA3	REVERSING STARTER HF 0,15-2 A CON FRENO	N	N	1	1	1.056,93	5DP	C
3RK1304-5KS40-4AA0	DIRECT STARTER STANDARD SENZA FRENO 0,15-2 A	N	N	1	1	660,66	5DP	A
3RK1304-5KS40-4AA3	DIRECT STARTER STANDARD CON FRENO 0,15-2 A	N	N	1	1	739,94	5DP	A
3RK1304-5KS40-5AA0	ET200 PRO TELEINV STD 0,15-2A	N	N	1	1	739,94	5DP	A
3RK1304-5KS40-5AA3	REVERSE STARTER STANDARD CON FRENO 0,15-2 A	N	N	1	1	845,57	5DP	A
3RK1304-5KS70-2AA0	ELECTRONIC DIRECT (SOFT) STARTER HF 0,15-2 A SENZA FRENO	N	N	1	1	845,57	5DP	C
3RK1304-5KS70-2AA3	ELECTRONIC DIRECT (SOFT) STARTER HF 0,15-2 A CON FRENO	N	N	1	1	845,57	5DP	C
3RK1304-5KS70-3AA0	ELECTRONIC REVERSE (SOFT) STARTER HF 0,15-2 A SENZA FRENO	N	N	1	1	845,57	5DP	C
3RK1304-5KS70-3AA3	ELECTRONIC REVERSE (SOFT) STARTER HF 0,15-2 A CON FRENO	N	N	1	1	845,57	5DP	C
3RK1304-5LS40-2AA0	DIRECT STARTER HF 1,5-12 A SENZA FRENO	N	N	1	1	885,26	5DP	C
3RK1304-5LS40-2AA3	DIRECT STARTER HF 1,5-12 A CON FRENO	N	N	1	1	990,99	5DP	C
3RK1304-5LS40-3AA0	REVERSING STARTER HF 1,5-12 A SENZA FRENO	N	N	1	1	990,99	5DP	C
3RK1304-5LS40-3AA3	REVERSING STARTER HF 1,5-12 A CON FRENO	N	N	1	1	1.096,52	5DP	C
3RK1304-5LS40-4AA0	ET 200PRO AVV DIR STD 1,50A...12,00A	N	N	1	1	700,25	5DP	A
3RK1304-5LS40-4AA3	DIRECT STARTER STANDARD CON FRENO 1,5-12 A	N	N	1	1	779,52	5DP	C
3RK1304-5LS40-5AA0	REVERSE STARTER STANDARD SENZA FRENO 1,5-12 A	N	N	1	1	779,52	5DP	C
3RK1304-5LS40-5AA3	REVERSE STARTER STANDARD CON FRENO 1,5-12 A	N	N	1	1	885,26	5DP	C
3RK1304-5LS70-2AA0	ELECTRONIC DIRECT (SOFT) STARTER HF 1,5-(9,0A) 12 A SENZA FRENO	N	N	1	1	885,26	5DP	C
3RK1304-5LS70-2AA3	ELECTRONIC DIRECT (SOFT) STARTER HF 1,5-(9,0A) 12 A CON FRENO	N	N	1	1	885,26	5DP	C
3RK1304-5LS70-3AA0	ELECTRONIC REVERSE (SOFT) STARTER HF 1,5-(9,0A) 12 A SENZA FRENO	N	N	1	1	885,26	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1304-5LS70-3AA3	ELECTRONIC REVERSE (SOFT) STARTER HF 1,5-(9,0A) 12 A CON FRENO	N	N	1	1	885,26	5DP	A
3RK1305-0AS01-0AA0	M200D MOD COMUNICAZIONE PROFIBUS DP	N	EAR99	1	1	250,76	5DP	C
3RK1315-6KS41-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	521,72	5DP	C
3RK1315-6KS41-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	604,53	5DP	C
3RK1315-6KS41-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	604,53	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	596,23	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	679,04	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	679,04	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	571,41	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	654,21	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	654,21	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA0	M200D AS-I BASIC REV MECH 0,9 KW 0,15-2	N	EAR99	1	1	645,92	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	728,72	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	728,72	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	621,10	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	703,90	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	703,90	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	695,60	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	778,41	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	778,41	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	670,78	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	753,59	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	753,59	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA0	M200D AS-I BASIC REV ELETTR 0,9 KW 0,15	N	EAR99	1	1	745,29	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	828,09	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	828,09	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	546,55	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	629,35	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	629,35	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	621,10	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	703,90	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	703,90	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	596,23	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	679,04	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	679,04	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	670,78	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	753,59	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	753,59	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	645,92	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	728,72	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	728,72	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	720,47	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	803,27	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	803,27	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	695,60	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA3	M200D AS-I BASIC DOL 5,5 KW COM LOC	N	EAR99	1	1	778,41	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	778,41	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA0	M200D AS-I BASIC DOL 5,5 KW COM LOC	N	EAR99	1	1	770,15	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	852,96	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	852,96	5DP	C
3RK1323-2AS54-1AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH.TERM,	N	EAR99	1	1	756,18	5DP	B
3RK1323-2AS54-1AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KWTERM.+FRENO 400VA	N	EAR99	1	1	910,86	5DP	B
3RK1323-5BS44-3AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 1,1KW,MECH., IMM.TE	N	EAR99	1	1	1.013,69	5DP	B
3RK1323-5BS44-3AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 1,1KW FRENO 400VAC	N	EAR99	1	1	1.158,07	5DP	B
3RK1323-5CS44-3AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH., IMM.TERM	N	EAR99	1	1	1.163,22	5DP	B
3RK1323-5CS44-3AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH.FRENO 400V	N	EAR99	1	1	1.302,55	5DP	B
3RK1323-6BS74-3AA0	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 1,1KW,PROT. COM	N	EAR99	1	1	1.279,33	5DP	B
3RK1323-6BS74-3AA3	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 1,1KW, FRENO 40	N	EAR99	1	1	1.418,56	5DP	B
3RK1323-6DS74-3AA0	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 5,5KW,PROT. COM	N	EAR99	1	1	1.418,56	5DP	B
3RK1323-6DS74-3AA3	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 5,5KW, FRENO 40	N	EAR99	1	1	1.562,94	5DP	B
3RK1325-6KS41-0AA0	M200D AS-I STD DOL M 0,9 KW	N	EAR99	1	1	587,97	5DP	C
3RK1325-6KS41-0AA3	M200D AS-I STD DOL M 0,9 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	670,78	5DP	C
3RK1325-6KS41-0AA5	M200D AS-I STD DOL M 0,9 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	670,78	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA0	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW	N	EAR99	1	1	662,49	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA3	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	745,29	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA5	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	745,29	5DP	C
3RK1325-6KS41-2AA0	M200D AS-I STD DOL M 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	637,65	5DP	C
3RK1325-6KS41-2AA3	M200D AS-I STD DOL M0,9 KW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	720,47	5DP	C
3RK1325-6KS41-2AA5	M200D AS-I STD DOL M0,9 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	720,47	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA0	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	712,17	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA3	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	794,98	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA5	M200D AS-I STD REVM 0,9 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	794,98	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA0	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW	N	EAR99	1	1	687,34	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA3	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	770,15	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA5	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	770,15	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA0	M200D AS-I STD REV E 0,9 KW	N	EAR99	1	1	761,86	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA3	M200D AS-I STD REV E 0,9 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	844,66	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA5	M200D AS-I STD REV E 0,9 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	844,66	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA0	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	737,03	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA3	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	819,84	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA5	M200D AS-I STD DOL E 0,9 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	819,84	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA0	M200D AS-I STD REV E 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	811,55	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA3	M200D AS-I STD REV E0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	894,35	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA5	M200D AS-I STD REV E0,9 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	894,35	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA0	M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW	N	EAR99	1	1	612,80	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA3	M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	695,60	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA5	M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	695,60	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA0	M200D AS-I STD REV M 5,5 KW	N	EAR99	1	1	687,34	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA3	M200D AS-I STD REV M 5,5 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	770,15	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA5	M200D AS-I STD REV M 5,5 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	770,15	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA0	M200D AS-I STD DOL M5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	662,49	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA3	M200D AS-I STD DOL M5,5 KW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	745,29	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA5	M200D AS-I STD DOL M5,5 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	745,29	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA0	M200D AS-I STD REV M 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	737,03	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA3	M200D AS-I STD REV M5,5 KW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	819,84	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA5	M200D AS-I STD REV M5,5 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	819,84	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA0	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW	N	EAR99	1	1	712,17	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA3	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	794,98	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA5	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	794,98	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA0	M200D AS-I STD REV E 5,5 KW	N	EAR99	1	1	786,71	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA3	M200D AS-I STD REV E 5,5 KW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	869,53	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA5	M200D AS-I STD REV E 5,5 KW FR 180 V	N	EAR99	1	1	869,53	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA0	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	761,86	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA3	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW FR 400 V C	N	EAR99	1	1	844,66	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA5	M200D AS-I STD DOL E 5,5 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	844,66	5DP	C
3RK1325-6LS71-3AA0	M200D AS-I STD REV E 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	836,40	5DP	C
3RK1325-6LS71-3AA3	M200D AS-I STD REV E5,5 KW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	919,21	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1325-6LS71-3AA5	M200D AS-I STD REV E5,5 KW FR 180 V C	N	EAR99	1	1	919,21	5DP	C
3RK1335-0AS01-0AA0	M200D MOD COMUNICAZIONE PROFINET I/O	N	EAR99	1	1	403,39	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD0	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW	N	EAR99	1	1	730,44	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD3	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	839,45	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD5	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	839,45	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD0	M200D DP/PN REV M 0,9 KW	N	EAR99	1	1	828,53	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD3	M200D DP/PN REV M 0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	937,56	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD5	M200D DP/PN REV M 0,9 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	937,56	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD0	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	795,85	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD3	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	904,87	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD5	M200D DP/PN DOL M 0,9 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	904,87	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD0	M200D DP/PN REV M 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	893,95	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD3	M200D DP/PN REV M 0,9 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.002,97	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD5	M200D DP/PN REV M 0,9 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.002,97	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD0	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW	N	EAR99	1	1	861,26	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD3	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	970,27	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD5	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	970,27	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD0	M200D DP/PN REV E 0,9 KW	N	EAR99	1	1	959,35	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD3	M200D DP/PN REV E 0,9 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1.068,38	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD5	M200D DP/PN REV E 0,9 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	1.068,38	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD0	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	926,67	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD3	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.035,69	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD5	M200D DP/PN DOL E 0,9 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.035,69	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD0	M200D DP/PN REV E 0,9 KW CL	N	EAR99	1	1	1.024,77	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD3	M200D DP/PN REV E 0,9 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.133,79	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD5	M200D DP/PN REV E 0,9 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.133,79	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD0	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW	N	EAR99	1	1	763,12	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD3	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	872,15	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD5	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	872,15	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD0	M200D DP/PN REV M 5,5 KW	N	EAR99	1	1	861,26	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD3	M200D DP/PN REV M 5,5 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	970,27	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD5	M200D DP/PN REV M 5,5 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	970,27	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD0	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	828,53	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD3	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	937,56	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD5	M200D DP/PN DOL M 5,5 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	937,56	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD0	M200D DP/PN REV M 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	926,67	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD3	M200D DP/PN REV M 5,5 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.035,69	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD5	M200D DP/PN REV M 5,5 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.035,69	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD0	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW	N	EAR99	1	1	893,95	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD3	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1.002,97	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD5	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	1.002,97	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD0	M200D DP/PN REV E 5,5 KW	N	EAR99	1	1	992,08	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD3	M200D DP/PN REV E 5,5 KW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1.101,09	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD5	M200D DP/PN REV E 5,5 KW FR 180 V DC	N	EAR99	1	1	1.101,09	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD0	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	959,35	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD3	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.068,38	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD5	M200D DP/PN DOL E 5,5 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.068,38	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD0	M200D DP/PN REV E 5,5 KW CL	N	EAR99	1	1	1.057,50	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD3	M200D DP/PN REV E 5,5 KW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1.166,51	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD5	M200D DP/PN REV E 5,5 KW FR 180 V DC C	N	EAR99	1	1	1.166,51	5DP	C
3RK1400-0BE00-0AA2	AS-I MOD 2E/2A EL L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	127,44	5DP	A
3RK1400-0BG00-0AA2	MOD. AS-I 2E/2A A 2 FILI, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	130,49	5DP	B
3RK1400-0CD00-0AA3	AS-I MOD 4I/4UEL CIRC STMP	N	EAR99	1	1	121,43	5DP	A
3RK1400-0CD01-0AA3	MOD. ASI 4E/4A X PCB +24V AUX	N	EAR99	1	1	121,43	5DP	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1400-0CE00-0AA3	MOD. ASI 4E/4A PIATTO CON MORSETTI	N	EAR99	1	1	131,15	5DP	A
3RK1400-0CE10-0AA2	AS-I SLAVE MOD.AMP. LOGO 41/40 24VDC	N	EAR99	1	1	173,95	5DP	A
3RK1400-0GQ20-0AA3	MODULO COMP. AS-INTERFACE K45	N	EAR99	1	1	134,42	5DP	A
3RK1400-1BQ00-0AA3	MOD. ASI COMPATTO 2E/2A 200MA/2A	N	N	1	1	170,90	5DP	C
3RK1400-1BQ20-0AA3	MOD..AS-I 2E/2A K45 IP67 M12	N	EAR99	1	1	157,47	5DP	A
3RK1400-1CD00-0AA2	AS-I MOD.4E/4A PER PCB	N	EAR99	5	5	141,31	5DP	A
3RK1400-1CE00-0AA2	MOD AS-I SLIM LINE IP20 4E/4A 1A	N	EAR99	1	1	144,59	5DP	A
3RK1400-1CE01-0AA2	MOD AS-I SLIM LINE IP20 4E/4A 2A	N	EAR99	1	1	176,14	5DP	A
3RK1400-1CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A DA 1A, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	156,92	5DP	A
3RK1400-1CG01-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A DA 2A, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	190,66	5DP	B
3RK1400-1CQ00-0AA3	AS-I MOD 4I/4E IP67	N	EAR99	1	1	253,24	5DP	A
3RK1400-1CR00-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP68 M12	N	N	1	1	259,90	5DP	A
3RK1400-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DI/4DO,STD, M8	N	EAR99	1	1	231,16	5DP	A
3RK1400-1DQ00-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 M12-YII	N	EAR99	1	1	253,24	5DP	A
3RK1400-1DQ01-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 M12-YII	N	EAR99	1	1	206,06	5DP	A
3RK1400-1DQ02-0AA3	MOD. AS-I 2X2E/2X2A K60 M12-YII	N	EAR99	1	1	206,06	5DP	B
3RK1400-1DQ03-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67	N	EAR99	1	1	203,11	5DP	A
3RK1400-1DQ05-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 ATEX II 3D	N	EAR99	1	1	244,39	5DP	C
3RK1400-1KG01-0AA1	MOD ASI 2E/1A AVVIAMENTO SBARRE	N	EAR99	1	1	86,92	5DP	A
3RK1400-1MG01-0AA1	MOD ASI 4E/2A AVVIAMENTO SBARRE	N	EAR99	1	1	98,18	5DP	A
3RK1400-1MQ00-0AA3	MODULO ASI 4E/2A IP67 COMPATTO	N	EAR99	1	1	180,62	5DP	A
3RK1400-1MQ01-0AA4	ASI AVV. D.24V DC 4E/2A K60 IP67	N	EAR99	1	1	200,06	5DP	B
3RK1400-1MQ03-0AA4	ASI AVV. I. 24V DC 4E/1A K60 IP67	N	EAR99	1	1	200,06	5DP	C
3RK1400-1NQ01-0AA4	ASI AVV. D.24V DC 4E/1A K60 IP67	N	EAR99	1	1	169,37	5DP	C
3RK1402-0BE00-0AA2	MOD ASI SLIM LINE 2E/2AR IP20	N	EAR99	1	1	149,38	5DP	A
3RK1402-0BG00-0AA2	MOD. AS-I 2E/2A A REL_, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	149,82	5DP	B
3RK1402-3CE00-0AA2	MOD SLIM LINE IP20 4E/4AR 3A UC230V	N	EAR99	1	1	183,56	5DP	A
3RK1402-3CE01-0AA2	MOD ASI SLIM 45MM 4E/4A POT. LIBERO	N	EAR99	1	1	157,47	5DP	A
3RK1402-3CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A A REL_, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	192,84	5DP	A
3RK1402-3CG01-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A POT.LIBERO, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	164,35	5DP	A
3RK1402-3KG02-0AA1	MOD. ASI 2E/1A RELE X AVV. SBARRE	N	EAR99	1	1	130,49	5DP	A
3RK1402-3LG02-0AA1	MOD. ASI 3E/2A RELE X AVV. SBARRE	N	EAR99	1	1	137,15	5DP	B
3RK1405-0BE00-0AA2	MOD.USCITE STANDARD, ALLACC. A VITE	N	EAR99	1	1	180,29	5DP	A
3RK1405-0BG00-0AA2	MOD. STANDARD,ALLACC.CAGE-CLAMP	N	EAR99	1	1	183,78	5DP	B
3RK1405-0BQ00-0AA3	MOD. K60F- 2 E SICURI /2 A (CAVO GIALLO)	N	EAR99	1	1	207,70	5DP	A
3RK1405-0BQ20-0AA3	MOD. K45F- 2 E SICURI /2 A (CAVO GIALLO)	N	EAR99	1	1	218,07	5DP	B
3RK1405-0SD00-0BA0	MODULO ASISAFE DIG IP00, 2F-DI + 4DI/4DO	N	EAR99	1	1	126,75	5DP	A
3RK1405-1BE00-0AA2	MOD.USCITE CON ALIM. AUX, ALLACC. A VITE	N	EAR99	1	1	180,29	5DP	A
3RK1405-1BG00-0AA2	MOD. CON ALIM. AUX, ALLACC. CAGE-CLAMP	N	EAR99	1	1	183,78	5DP	B
3RK1405-1BQ00-0AA3	MOD. K60F- 2 E SICURI /2 A (CAVO NERO)	N	EAR99	1	1	207,70	5DP	A
3RK1405-1BQ20-0AA3	MOD. K45F- 2 E SICURI /2 A (CAVO NERO)	N	EAR99	1	1	218,07	5DP	B
3RK1405-1SE15-0AA2	AS-I SAFE S45F 1F-RO/3DI/2DO IP20 VITE	N	N	1	1	477,02	5DP	A
3RK1405-1SG15-0AA2	AS-I SAFE S45F 1F-RO/3DI/2DO IP20 MOLLA	N	N	1	1	477,02	5DP	A
3RK1408-8KE00-0AA2	AS-I MOD GUASTO TERRA L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	148,41	5DP	A
3RK1408-8KG00-0AA2	MOD. AS-I GUASTO DI TERRA, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	148,41	5DP	A
3RK1408-8SQ00-0AA3	ACCOPPIATORE RETI ASI	N	EAR99	1	1	348,35	5DP	C
3RK1802-2FB06-0GA0	SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE AS-I MONITOR	N	5D992	1	1	520,88	5DP	A
3RK1802-2FB06-0GA1	SOFTWARE CONFIGURAZIONE AS-I MONITOR V3	N	5D992	1	1	219,71	5DP	A
3RK1901-0CA00	AS-I MOD COLL PER MOD 4I/4E IP67	N	N	1	1	20,39	5DP	A
3RK1901-0CB01	PIASTRA PER GUIDA DIN K60	N	N	1	1	28,07	5DP	A
3RK1901-0EA00	CONNETT. DI POTENZA 5 POLI 2,5MM	N	N	5	5	22,33	5DP	C
3RK1901-0NA00	SPINE DI COLLEG. X AS-I GIALLO	N	N	5	5	3,83	5DP	C
3RK1901-0PA00	SPINE DI COLLEG. X AS-I NERO	N	N	5	5	3,83	5DP	C
3RK1901-1AA00	ACCES X PONTE SU ING NON UTILIZZATO	N	N	1	1	12,59	5DP	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1901-1AA01	ACCES ROSSO X PONTE SU ING NON UTILIZZ.	N	N	1	1	22,18	5DP	D
3RK1901-1DE12-1AA0	DISACCOPPIATORE ASI SINGOLO 4A, VITE	N	EAR99	1	1	131,20	5DP	A
3RK1901-1DE22-1AA0	DISACCOPPIATORE ASI DUALE 2 X 4A, VITE	N	EAR99	1	1	172,17	5DP	A
3RK1901-1DG12-1AA0	DISACCOPPIATORE ASI SINGOLO 4A, MOLLA	N	EAR99	1	1	134,66	5DP	A
3RK1901-1DG22-1AA0	DISACCOPPIATORE ASI DUALE 2 X 4A, MOLLA	N	EAR99	1	1	170,80	5DP	A
3RK1901-1GA01	AS-I MOD SOVRATENSIONI IP67 K45	N	N	1	1	257,39	5DP	B
3RK1901-1KA00	TAPPI M12 PER MODULI AS-I	N	N	10	10	1,18	5DP	A
3RK1901-1KA01	TAPPI M12 PER MODULI AS-I	N	N	10	10	1,26	5DP	A
3RK1901-1MA00	AS-I BASE FK-E PER INDIRIZZAMENTO M.U.	N	N	1	1	45,42	5DP	A
3RK1901-1MD00	ACC. AS-I GUAR. XPRESSACAVO M20X1,5 TRAP	N	N	10	10	1,75	5DP	A
3RK1901-1MN00	TAPPI IN IP67 PER CAVO AS-I	N	N	10	10	4,05	5DP	A
3RK1901-1MX00	AS-I EXTENSIONS PLUG(MONTARE SU DER.M12)	N	N	1	1	103,19	5DP	A
3RK1901-1MX01	AS-I EXTENSION PLUG PLUS CON SLAVE DIAGN	N	N	1	1	146,55	5DP	A
3RK1901-1NN10	DISTRIB. CAVO AS-I MAX 6A	N	N	1	1	25,78	5DP	A
3RK1901-1NR04	ASI DISTR. X CAVI TONDI IP67 4X	N	N	1	1	101,16	5DP	A
3RK1901-1NR10	DERIVATORE AS-I M12 SENZA U-AUX	N	N	1	1	16,15	5DP	A
3RK1901-1NR11	DERIVATORE AS-I M12 NO AUX CAVO 1M	N	N	1	1	26,94	5DP	A
3RK1901-1NR12	DERIVATORE AS-I M12 NO AUX CAVO 2M	N	N	1	1	28,99	5DP	A
3RK1901-1NR20	DERIVATORE AS-I M12 CON U-AUX	N	N	1	1	49,90	5DP	A
3RK1901-1NR21	DERIVATORE AS-I M12, V AUX, CAVO 1M	N	N	1	1	49,14	5DP	A
3RK1901-1NR22	DERIVATORE AS-I M12, V AUX, CAVO 2M	N	N	1	1	51,02	5DP	A
3RK1901-1PN00	TAPPI M8 PER MODULI AS-I	N	N	10	10	1,25	5DP	A
3RK1901-1TR00	DERIVATORE A T,PRESE M12,IP68	N	N	1	1	60,39	5DP	C
3RK1901-2DA00	BASE X MONT. SU GUIDA DIN X K45	N	N	1	1	10,35	5DP	A
3RK1901-2EA00	BASE X MONT. A VITE X K45	N	N	1	1	10,35	5DP	A
3RK1901-3AA00	AS-I SUPP. MOD 2E/1A SB. 40MM PE+N	N	N	1	1	16,88	5DP	B
3RK1901-3BA00	AS-I SUPP. MOD 4E/2A SB. 40MM PE+N	N	N	1	1	18,40	5DP	B
3RK1901-3CA00	AS-I SUPP. MOD 2E/1A SB. 60MM PE	N	N	1	1	18,40	5DP	B
3RK1901-3DA00	AS-I SUPP. MOD 4E/2A SB. 60MM PE	N	N	1	1	20,01	5DP	B
3RK1901-3EA00	AS-I SUPP. MOD 2E/1A SB. 40-60MM	N	N	1	1	6,59	5DP	B
3RK1901-3FA00	AS-I SUPP. MOD 4E/2A SB. 40-60MM	N	N	1	1	8,00	5DP	B
3RK1901-3GA00	SUPPORTO X MOD.SBARRE 2E/2A	N	N	1	1	10,06	5DP	B
3RK1901-3QA00	AS-I CLIP X ADATT FK/PG	N	N	10	10	1,51	5DP	A
3RK1901-3QM00	ADATT. CAVO ASI FK/M16 CON CAVO ROTONDO	N	N	1	1	18,93	5DP	B
3RK1901-3QM01	ADATT. CAVO ASI FK/M16 CON PIN	N	N	1	1	17,68	5DP	B
3RK1901-3QM10	ADATT. CAVO ASI FK/M20 CON CAVO ROTONDO	N	N	1	1	17,68	5DP	B
3RK1901-3QM11	ADATT. CAVO ASI FK/M20 CON PIN	N	N	1	1	17,68	5DP	B
3RK1901-3RA00	CAVO INDIRIZZAM. M12PER 3RK1 904-2AB00	N	N	1	1	31,74	5DP	C
3RK1901-5AA00	SET CAVI DI COLL. PC/ MONITOR/MONITOR	N	N	1	1	67,26	5DP	A
3RK1902-0AB00	AS-I STARTER SPINA 6 POLI (5 PZ)	N	N	1	1	45,99	5DP	C
3RK1902-0AH00	ECOFAST PINZA PER CRIMPAGGIO	N	N	1	1	621,57	5DP	B
3RK1902-0AJ00	ECOFAST PINZA PER CRIMPAGGIO	N	N	1	1	36,31	5DP	B
3RK1902-0AP00	AS-I STARTER PIASTRA DI MONTAGGIO	N	N	1	1	18,74	5DP	A
3RK1902-0AR00	AS-I STARTER GUARN. FINALE	N	N	5	5	4,70	5DP	A
3RK1902-0CA00	PRESA 9 POLI-2,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	37,45	5DP	B
3RK1902-0CB00	PRESA 9 POLI-4MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	37,45	5DP	B
3RK1902-0CC00	SPINA 9 POLI-2,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	37,45	5DP	B
3RK1902-0CD00	SPINA 9 POLI-4MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	37,45	5DP	B
3RK1902-0CE00	SPINA 9 POLI-1,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	37,45	5DP	B
3RK1902-0CG00	CAVO 9 POLI PROLUNG.X AVV 4MM2	N	N	1	1	67,05	5DP	B
3RK1902-0CH00	CAVO 9 POLI PROLUNG.X AVV 2,5MM2	N	N	1	1	81,03	5DP	B
3RK1902-0CJ00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	10	10	10,23	5DP	B
3RK1902-0CK00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	1	1	13,27	5DP	B
3RK1902-0CM00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 4X1,5MM-3M	N	N	1	1	67,05	5DP	B
3RK1902-0CN00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 6X1,5MM-3M	N	N	1	1	81,03	5DP	B
3RK1902-0CP00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 4X1,5MM-5M	N	N	1	1	67,05	5DP	B
3RK1902-0CQ00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 4X1,5MM-10M	N	N	1	1	81,03	5DP	B
3RK1902-0CR00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 6X1,5MM-5M	N	N	1	1	87,69	5DP	B
3RK1902-0CS00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 6X1,5MM-10M	N	N	1	1	114,01	5DP	B
3RK1902-0CT00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	1	1	1.629,37	5DP	B
3RK1902-0CW00	CRIMPING TOOL FOR	N	N	1	1	742,78	5DP	C
3RK1902-1BA00	M12 PRESA DP, 5 POLI MALE	N	EAR99	1	1	47,97	5DP	C
3RK1902-1DA00	M12 PRESA DP, 5 POLI FEMALE	N	EAR99	1	1	47,97	5DP	C
3RK1902-1GB30	CAVO DP PREASS M12, 5 FEMALE CONTACTS 3	N	EAR99	1	1	42,51	5DP	C
3RK1902-1GB50	CAVO DP PREASS M12, 5 FEMALE CONTACTS 5	N	EAR99	1	1	52,34	5DP	C
3RK1902-1GC10	CAVO DP PREASS M12, 5 FEMALE CONTACTS 1	N	EAR99	1	1	75,24	5DP	C
3RK1902-1NB30	CAVO DP PREASS 2 X M12, 3M	N	EAR99	1	1	56,68	5DP	C
3RK1902-1NB50	CAVO DP PREASS 2 X M12, 5M	N	EAR99	1	1	69,78	5DP	C
3RK1902-1NC10	CAVO DP PREASS 2 X M12, 10M	N	EAR99	1	1	100,28	5DP	C
3RK1902-2DA00	M12 SPINA PN, 4 POLI MALE	N	N	1	1	47,97	5DP	C
3RK1902-2HB30	CAVO PN PREASS M12, 4 MALE CONTACTS 3M	N	EAR99	1	1	49,07	5DP	C
3RK1902-2HB50	CAVO PN PREASS M12, 4 MALE CONTACTS 5M	N	EAR99	1	1	62,14	5DP	C
3RK1902-2HC10	CAVO PN PREASS M12, 4 MALE CONTACTS 10M	N	EAR99	1	1	83,39	5DP	C
3RK1902-2NB30	CAVO PN PREASS 2 X M12, 3M	N	EAR99	1	1	49,07	5DP	C
3RK1902-2NB50	CAVO PN PREASS 2 X M12, 5M	N	EAR99	1	1	82,85	5DP	C
3RK1902-2NC10	CAVO PN PREASS 2 X M12, 10M	N	EAR99	1	1	111,20	5DP	C
3RK1902-3BA00	24 VOLT SPINA - 7/8" 5 POLI	N	EAR99	1	1	32,73	5DP	C
3RK1902-3DA00	24 VOLT PRESA - 7/8" 5 POLI	N	EAR99	1	1	41,42	5DP	C
3RK1902-3GB30	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 3M	N	EAR99	1	1	78,48	5DP	C
3RK1902-3GB50	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 5M	N	EAR99	1	1	93,77	5DP	C
3RK1902-3GC10	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 10M	N	EAR99	1	1	137,37	5DP	C
3RK1902-3NB30	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 3M	N	EAR99	1	1	104,64	5DP	C
3RK1902-3NB50	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 5M	N	EAR99	1	1	124,27	5DP	C
3RK1902-3NC10	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 10M	N	EAR99	1	1	180,98	5DP	C
3RK1902-4BA00-5AA0	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 RIGHT	N	N	1	1	23,52	5DP	C
3RK1903-0AA00	ET200S MOD. ALACC. X ALIM.	N	N	1	1	42,85	5DP	A
3RK1903-0AB00	MODULO PER ET 200S PER PARTENZA DIRETTA	N	EAR99	1	1	114,77	5DP	A
3RK1903-0AB10	ET200S PIASTRA X AVV.D.	N	N	1	1	114,01	5DP	A
3RK1903-0AC00	ET200S PIASTRA X AVV.I. +ING. POT	N	N	1	1	155,06	5DP	A
3RK1903-0AC10	ET200S PIASTRA X AVV.I.	N	EAR99	1	1	147,64	5DP	A
3RK1903-0AE00	ET200S PONTE L1/L2/L3 15MM.	N	N	1	1	20,22	5DP	A
3RK1903-0AF00	ET200S PONTE L1/L2/L3 30MM.	N	N	1	1	33,56	5DP	A
3RK1903-0AF20	TAPPO PER POWER BUS PARTENZE ET200S	N	N	20	20	23,95	5DP	A
3RK1903-0AG00	ET200S MOD. TERM. X MOD. FRENATURA	N	N	1	1	42,99	5DP	A
3RK1903-0AG01	MODULO TERMINALE PER XB3 E XB4	N	EAR99	1	1	46,02	5DP	A
3RK1903-0AH00	ET200S PONTE PE/N 15MM.	N	N	1	1	13,57	5DP	A
3RK1903-0AJ00	ET200S PONTE PE/N 30MM.	N	N	1	1	22,76	5DP	A
3RK1903-0AK00	ET200S M.TERM. X AVV.D.H.F.+IN.POT	N	EAR99	1	1	132,35	5DP	A
3RK1903-0AK10	ET200S M.TERM. X AVV.D.H.F.	N	EAR99	1	1	124,81	5DP	A
3RK1903-0AL00	ET200S M.TERM. X AVV.I.H.F.+IN.POT	N	EAR99	1	1	158,78	5DP	A
3RK1903-0AL10	ET200S M.TERM. X AVV.I.H.F.	N	EAR99	1	1	158,78	5DP	A
3RK1903-0BA00	ET200S MOD. ALIMENTATORE 24 V DC	N	EAR99	1	1	73,71	5DP	A
3RK1903-0CA00	KIT CONTROLLO PER ET200S	N	N	1	1	14,15	5DP	A
3RK1903-0CB00	ET200S MOD. FRENATURA 24V DC	N	EAR99	1	1	102,75	5DP	A
3RK1903-0CC00	ET200S MOD. FRENATURA 500 V DC	N	N	1	1	102,75	5DP	A
3RK1903-0CD00	ET200S MOD. DISTANZIATORE 15MM.	N	N	1	1	33,56	5DP	A
3RK1903-0CE00	MOD. DI FRENATURA XB3 X ET200S,24 V DC	N	EAR99	1	1	275,29	5DP	A
3RK1903-0CF00	MOD. DI FRENATURA XB4 X ET200S,500 V DC	N	EAR99	1	1	275,29	5DP	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1903-0CG00	KIT COMANDO CONTATTORE ET200S 24 V DC	N	N	1	1	11,96	5DP	A
3RK1903-0CH10	ET200S MODULO 2DI + COM X SWITCH ES	N	EAR99	1	1	116,74	5DP	A
3RK1903-0CH20	ET200S MODULO 2DI + COM X SWITCH ES	N	EAR99	1	1	113,67	5DP	A
3RK1903-0CJ00	MODULO CONTROLLO FRENO XB5 400VAC 4A	N	N	1	1	110,28	5DP	A
3RK1903-0CK00	MODULO CONTROLLO FRENO XB6 400VAC 0,7A	N	N	1	1	328,44	5DP	A
3RK1903-1AA00	ET200S MOD. TERMINALE X PMD F1/2+U1/2	N	EAR99	1	1	119,47	5DP	A
3RK1903-1AA10	ET200S MOD. TERMINALE X PMD F1/2	N	EAR99	1	1	119,47	5DP	A
3RK1903-1AB00	ET200S MOD. TERMINALE X PM-X	N	EAR99	1	1	50,57	5DP	A
3RK1903-1AC00	ET200S MOD. TERM. X PMD F3/4+U1/U2	N	EAR99	1	1	123,07	5DP	A
3RK1903-1AC10	ET200S MOD. TERM. X PMD F3/4	N	N	1	1	123,07	5DP	A
3RK1903-1AD10	ET200S MOD. TERM. X PMD F5	N	N	1	1	124,16	5DP	A
3RK1903-1BA00	ET200S MOD. ALI.M. PMD F1 SIGUARD	N	EAR99	1	1	358,07	5DP	A
3RK1903-1BB00	ET200S MOD. ALIM. PMD F2 SIGUARD	N	EAR99	1	1	358,83	5DP	A
3RK1903-1BC00	ET200S MOD. ALIM. PMD F4 SIGUARD	N	N	1	1	413,65	5DP	A
3RK1903-1BD00	ET200S MOD. ALIM. PMD F3 SIGUARD	N	N	1	1	316,35	5DP	A
3RK1903-1BE00	ET200S MOD.ALIM. PMD F5 SIGUARD	N	N	1	1	319,19	5DP	A
3RK1903-1CA00	ET200S KIT DI EMERGENZA X AVV.D.	N	EAR99	1	1	34,49	5DP	A
3RK1903-1CA01	ET200S KIT DI EMERGENZA X AVV.I.	N	EAR99	1	1	60,28	5DP	A
3RK1903-1CA02	F-KIT PER ET200S CONTATTI DORATI, DIR	N	EAR99	1	1	48,44	5DP	A
3RK1903-1CA03	F-KIT PER ET200S CONTATTI DORATI, REV	N	EAR99	1	1	87,33	5DP	A
3RK1903-1CB00	ET200S PMX PER CONNESSIONE EXT	N	EAR99	1	1	69,02	5DP	A
3RK1903-2AA00	BLOCCO TB PEN X ET 200S	N	N	1	1	45,52	5DP	A
3RK1903-2AA10	BLOCCO TB PEN X ET200S	N	N	1	1	45,52	5DP	A
3RK1903-2AC00	ET200S BLOCCO PE/N+IN. X AVV.H.F.	N	N	1	1	58,75	5DP	A
3RK1903-2AC10	ET200S BLOCCO PE/N X AVV.H.F.	N	N	1	1	58,75	5DP	A
3RK1903-3AA00	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F PROFISAFE	N	EAR99	1	1	101,88	5DP	A
3RK1903-3AB10	ET200S MOD.TERMINALE X F-CM	N	N	1	1	120,56	5DP	A
3RK1903-3AC00	ET200S MOD.TERM X AVV.DIR.FAILS.+IN.POT	N	EAR99	1	1	129,73	5DP	A
3RK1903-3AC10	ET200S MOD.TERM X AVV.DIR.FAILS.	N	EAR99	1	1	122,75	5DP	A
3RK1903-3AD00	ET200S MOD.TERM X AVV.INV.FAILS.+IN.POT	N	EAR99	1	1	164,24	5DP	A
3RK1903-3AD10	ET200S MOD.TERM X AVV.INV.FAILS.	N	EAR99	1	1	164,24	5DP	A
3RK1903-3AE00	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F X1 DA SX	N	EAR99	1	1	120,56	5DP	A
3RK1903-3AE10	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F X1 DA MD	N	EAR99	1	1	120,56	5DP	A
3RK1903-3BA02	PM-D F PROFISAFE ET200S	N	EAR99	1	1	900,68	5DP	A
3RK1903-3CA00	ET200S MOD. ESPANSIONE CONTATTI F-CM	N	N	1	1	288,83	5DP	A
3RK1903-3DA00	ET200S MOD.ALIM. PMD F X1	N	EAR99	1	1	143,49	5DP	A
3RK1903-3EA10	15 MM MOD.TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	45,59	5DP	A
3RK1903-3EC00	65MM MOD. TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	160,42	5DP	A
3RK1903-3EC10	MODULO TERMINALE IPM25, 65MM SENZA CONNE	N	N	1	1	153,53	5DP	A
3RK1903-3ED00	MODULO TERMINALE IPM25 130MM CON CONNESS	N	N	1	1	213,38	5DP	A
3RK1903-3ED10	130 MM MOD.TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	213,38	5DP	A
3RK1904-2AB02	INDIRIZZ. E DIAGNOSI ASI 3.0	N	EAR99	1	1	556,32	5DP	A
3RK1904-3AB01	AS-INTERFACE ANALYZER V2	N	EAR99S	1	1	3.018,39	5DP	A
3RK1911-0AG60	ECOFAST CAVO ENERGIA 20 M MM 5X4 MM2	N	N	1	1	277,04	5DP	C
3RK1911-0AG70	ECOFAST CAVO ENERGIA 50 M MM 5X4 MM2	N	N	1	1	670,49	5DP	C
3RK1911-0AG80	ECOFAST CAVO ENERGIA 100 M MM 5X4 MM2	N	N	1	1	1.291,84	5DP	C
3RK1911-0AH60	ECOFAST CAVO ENERGIA 20 M MM 5X6 MM2	N	N	1	1	307,40	5DP	C
3RK1911-0AH70	ECOFAST CAVO ENERGIA 50 M MM 5X6 MM2	N	N	1	1	742,56	5DP	C
3RK1911-0AH80	ECOFAST CAVO ENERGIA 100 M MM 5X6 MM2	N	N	1	1	1.438,49	5DP	C
3RK1911-0BB10	ECOFAST CAV5X4MM 1,5M CONN.HANQ8/0 DER.T	N	N	1	1	154,52	5DP	D
3RK1911-0BG10	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	78,40	5DP	C
3RK1911-0BG20	ECOFAST CAVO PRECABLATO LATO MOTORE 3M	N	N	1	1	90,09	5DP	C
3RK1911-0BG30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	97,08	5DP	C
3RK1911-0BH10	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	133,99	5DP	C
3RK1911-0BH20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	142,18	5DP	C
3RK1911-0BH30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	152,55	5DP	C
3RK1911-0BJ10	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	118,70	5DP	C
3RK1911-0BJ20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	127,32	5DP	C
3RK1911-0BJ30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	149,50	5DP	C
3RK1911-0BK10	ECOFAST CAVO PER CONNESSIONE DI MOTORI	N	N	1	1	196,12	5DP	C
3RK1911-0BK20	ECOFAST CAVO PER CONNESSIONE DI MOTORI	N	N	1	1	205,62	5DP	C
3RK1911-0BK30	ECOFAST CAVO PER CONNESSIONE DI MOTORI	N	N	1	1	235,22	5DP	C
3RK1911-0BN20	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	251,49	5DP	B
3RK1911-0BU10	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	442,37	5DP	B
3RK1911-0BU20	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	498,17	5DP	B
3RK1911-0BU30	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	572,65	5DP	B
3RK1911-0BV10	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	253,79	5DP	C
3RK1911-0BV20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	304,45	5DP	B
3RK1911-0BV30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X02,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	372,05	5DP	B
3RK1911-0BW60	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	849,68	5DP	B
3RK1911-0BW70	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	2.087,58	5DP	B
3RK1911-0BW80	ECOFAST CAVO COLLEG MOTORE	N	N	1	1	4.066,17	5DP	B
3RK1911-0CG20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	86,59	5DP	C
3RK1911-0CG30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	97,08	5DP	C
3RK1911-0CH20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	142,18	5DP	C
3RK1911-0CH30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 7X1,5 MM2	N	N	1	1	152,55	5DP	C
3RK1911-0CJ20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	127,32	5DP	C
3RK1911-0CJ30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	149,50	5DP	C
3RK1911-0CK20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	186,73	5DP	C
3RK1911-0CK30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 11X1,5 MM2	N	N	1	1	213,59	5DP	C
3RK1911-0CP21	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	304,99	5DP	C
3RK1911-0CP22	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	350,86	5DP	C
3RK1911-0CP31	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	304,99	5DP	C
3RK1911-0CP32	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	350,86	5DP	C
3RK1911-0CP41	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	367,90	5DP	C
3RK1911-0CP42	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	422,93	5DP	C
3RK1911-0CP51	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	439,97	5DP	C
3RK1911-0CP52	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	506,04	5DP	C
3RK1911-0CR21	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	281,74	5DP	C
3RK1911-0CR31	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	304,99	5DP	C
3RK1911-0CR41	ECOFAST CAVO ENERGIA	N	N	1	1	439,97	5DP	C
3RK1911-0CU20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	486,27	5DP	C
3RK1911-0CU30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	555,93	5DP	C
3RK1911-0CV20	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	325,64	5DP	C
3RK1911-0CV30	ECOFAST CAVI COLLEGAM MOT 4X2,5 4X0,75 MM2	N	N	1	1	372,05	5DP	C
3RK1911-0DB13	CAV.ENER.PREASS HAN Q4/2 1LATO 4X4MM21,5	N	N	1	1	134,88	5DP	B
3RK1911-0DB33	CAV ENER.PREASS HAN Q4/2 1LATO 4X4 MM25M	N	N	1	1	163,18	5DP	B
3RK1911-0DC13	POWER CONN CABLE, PREASS, 4X4 MM2 1,5M	N	N	1	1	104,64	5DP	C
3RK1911-0DC33	POWER CONN CABLE, PREASS, 4X4 MM2 5M	N	N	1	1	176,61	5DP	C
3RK1911-0EB31	MOTOR CABLE, PREASS, 4X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	97,26	5DP	C
3RK1911-0ED31	MOTOR CABLE, PREASS, 6X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	109,01	5DP	C
3RK1911-0EE31	MOTOR CABLE, PREASS, 8X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	161,36	5DP	C
3RK1911-0EG31	CAVO MOTORE 5 METRI	N	N	1	1	157,48	5DP	C
3RK1911-1AA22	ECOFAST COLLEGAM A BUS DI CAMPO IP20/IP65	N	N	1	1	242,20	5DP	B
3RK1911-1AA32	ECOFAST COLLEGAM A BUS DI CAMPO IP20/IP66	N	N	1	1	242,20	5DP	B
3RK1911-1AF22	ECOFAST COLLEGAM A BUS DI CAMPO IP20/IP65 PRESA/PRESA	N	N	1	1	338,30	5DP	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1911-1AF32	ECOFAST COLLEGAM A BUS DI CAMPO IP20/IP68	N	N	1	1	372,48	5DP	B
3RK1911-1BF00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	108,33	5DP	C
3RK1911-2AG00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	1	1	140,32	5DP	B
3RK1911-2AH00	ECOFAST ELEMENTO A T X DATI LWL	N	EAR99	1	1	378,38	5DP	B
3RK1911-2AM00	ECOFAST KIT PER TEST AVVIATORE	N	N	1	1	208,90	5DP	B
3RK1911-2BE10	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	65,19	5DP	B
3RK1911-2BE30	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	65,19	5DP	B
3RK1911-2BE50	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	65,19	5DP	C
3RK1911-2BF01	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	146,77	5DP	B
3RK1911-2BF02	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	152,78	5DP	B
3RK1911-2BF10	ET200PRO CONNETTOR SET INOLTRO ENERGIA 4	N	N	1	1	58,09	5DP	B
3RK1911-2BF20	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	74,58	5DP	B
3RK1911-2BF40	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	74,58	5DP	B
3RK1911-2BF50	ECOFAST CONNECTOR SET X INOLTRO ENERGIA HAN Q4/2 2,5 MM2	N	N	1	1	63,44	5DP	B
3RK1911-2BF60	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	76,88	5DP	C
3RK1911-2BG02	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	256,07	5DP	B
3RK1911-2BK00	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	81,13	5DP	B
3RK1911-2BL00	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	161,94	5DP	B
3RK1911-2BL10	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	133,44	5DP	B
3RK1911-2BM00	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	64,97	5DP	B
3RK1911-2BM21	CONNECTOR SET FOR MOTOR CABLE, 1,5 MM2	N	N	1	1	83,07	5DP	C
3RK1911-2BM22	CONNECTOR SET FOR MOTOR CABLE, 2,5 MM2	N	N	1	1	83,07	5DP	C
3RK1911-2BN00	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	98,50	5DP	B
3RK1911-2BN10	ECOFAST SET CONNETTORI HAN 10E	N	N	1	1	191,21	5DP	B
3RK1911-2BR10	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	67,70	5DP	B
3RK1911-2BR30	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	68,15	5DP	B
3RK1911-2BR50	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	70,88	5DP	B
3RK1911-2BS20	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	77,53	5DP	B
3RK1911-2BS40	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	77,53	5DP	B
3RK1911-2BS60	ECOFAST SET CONNETTORI HAN Q4/2	N	N	1	1	80,37	5DP	B
3RK1911-3AA00	ECOFAST ACCESSORIO BASE FISSAGGIO	N	N	1	1	71,53	5DP	B
3RK1911-3BA00	M200D MANIGLIE PROTETTIVE	N	N	1	1	26,18	5DP	C
3RK1911-4AB08	ECOFAST SEZIONATORE DI POTENZA 8A	N	N	1	1	372,59	5DP	B
3RK1911-5BA00	ECOFAST GUARNIZIONE CONNETTORE T	N	N	1	1	9,03	5DP	B
3RK1911-5BA10	ECOFAST SET DI CONNETTORI	N	N	1	1	9,29	5DP	B
3RK1911-5BA20	ECOFAST SET DI GUARNIZ DIAM 16 ...19 MM	N	N	1	1	8,44	5DP	B
3RK1911-5BA30	ECOFAST SET DI GUARNIZ DIAM 19 ...22 MM	N	N	1	1	8,44	5DP	B
3RK1922-2BA00	ET 200PRO BASE COLLEG. ASM, MOD SEZ	N	N	1	1	82,55	5DP	B
3RK1922-2BA01	ET 200PRO BASE COLLEG. F-RSM	N	N	1	1	82,55	5DP	B
3RK1922-2BP00	ET 200PRO CAVO CONN PG/PC/LAPTOP	N	N	1	1	109,97	5DP	B
3RK1922-2BQ00	MODULO CONNESSIONE POTENZA	N	N	1	1	109,97	5DP	B
3RK2100-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DO,SP 3.0 A/B, M8	N	N	1	1	206,98	5DP	A
3RK2100-1EQ20-0AA3	MOD.AS-I A/B, IP67, PRESE M12	N	EAR99	1	1	158,45	5DP	A
3RK2200-0CE02-0AA2	MOD. ASI A/B 4E X SENSORI 2/3 FILI	N	EAR99	1	1	136,06	5DP	A
3RK2200-0CG02-0AA2	MOD.ASI 4I A/B 2,3 FILI MOLLA	N	EAR99	1	1	141,09	5DP	A
3RK2200-0CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4E - A/B, K45 IP67, PRESE M12	N	EAR99	1	1	158,45	5DP	A
3RK2200-0CQ22-0AA3	MOD.ASI 2X2E A/B K45 IP67 PRESE M12	N	EAR99	1	1	158,45	5DP	A
3RK2200-0CQ30-0AA3	AS-I K20 4DI A/B M12	N	EAR99	1	1	173,30	5DP	A
3RK2200-0CT20-0AA3	MOD. AS-I 4E - A/B, K45 IP67, M8	N	EAR99	1	1	162,71	5DP	B
3RK2200-0CT30-0AA3	MODULO ASI K20,IP67,4DI,M8	N	EAR99	1	1	187,38	5DP	A
3RK2200-0DQ00-0AA3	MOD.AS-I K60 8I A/B IP67 M12 YII	N	EAR99	1	1	338,42	5DP	A
3RK2207-1BQ50-0AA3	MOD.ASI K60 2IN ANAL. 20MA SPEC. 3.0 A/B	N	EAR99	1	1	382,42	5DP	A
3RK2207-2BQ50-0AA3	MOD.ASI K60 2IN ANAL. 10V SPEC. 3.0 A/B	N	EAR99	1	1	385,70	5DP	A
3RK2400-0GQ20-0AA3	AS-I K45, 4DI/4DO,SP 3.0 A/B, M12 IP67	N	N	1	1	206,17	5DP	D
3RK2400-1BQ20-0AA3	MOD.AS-I K45 2I/2O A/B IP67, 2A	N	EAR99	1	1	160,30	5DP	A
3RK2400-1BQ30-0AA3	AS-I K20 2DI/2DO A/B M12	N	EAR99	1	1	194,92	5DP	A
3RK2400-1BT30-0AA3	AS-I K20 2DI/2DO A/B M8	N	EAR99	1	1	203,55	5DP	A
3RK2400-1CE01-0AA2	MODULO S45, IP20 4DI / 4DO, VITE PNP	N	EAR99	1	1	204,53	5DP	A
3RK2400-1CG01-0AA2	MODULO S45, IP20 4DI / 4DO, MOLLA PNP SPEC.3.0	N	EAR99	1	1	209,12	5DP	B
3RK2400-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DI/4DO,SP 3.0 A/B, M8	N	EAR99	1	1	272,78	5DP	A
3RK2400-1DQ00-0AA3	MODULO K60, IP67, 4 DI / 4DO, M12, PNP	N	N	1	1	282,93	5DP	A
3RK2400-1FE00-0AA2	MOD. AS-I 4E/3A - A/B, IP20,ALL. VITE..	N	EAR99	1	1	179,31	5DP	A
3RK2400-1FG00-0AA2	MOD. AS-I 4E/3A A/B, IP20,ALL. MOLLA	N	EAR99	1	1	183,68	5DP	A
3RK2400-1FQ03-0AA3	MOD. AS-I 4E/3A - A/B, K60 IP67,M12-YI	N	EAR99	1	1	250,61	5DP	A
3RK2400-1HQ00-0AA3	MOD. ASI K60, 8E/2A-A/B, IP67 PRESE M12	N	EAR99	1	1	308,93	5DP	A
3RK3111-1AA10	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE	N	EAR99	1	1	804,07	5EG	A
3RK3111-1AA10-0AA0	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE, R	N	EAR99	1	1	804,07	5EG	C
3RK3111-2AA10	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO,1FDO,24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	804,07	5EG	A
3RK3131-1AC10	MSS ADVANCED VITE	N	EAR99	1	1	892,68	5EG	A
3RK3131-2AC10	MSS ADVANCED MOLLA	N	EAR99	1	1	892,68	5EG	A
3RK3141-1CD10	DP/AS-I F-LINK SAFE AS-I SPEC.3.0	N	EAR99	1	1	1.922,25	5DP	A
3RK3141-2CD10	DP/AS-I F-LINK SAFE AS-I SPEC.3.0 CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	1.922,25	5DP	A
3RK3211-1AA10	MSS EXP 4/8 F-DI, 24VDC VITE	N	N	1	1	188,05	5EG	A
3RK3211-2AA10	MSS EXP 4/8 F-DI, 24VDC MOLLA	N	N	1	1	188,05	5EG	A
3RK3221-1AA10	MSS EXP 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, 24VDC VITE	N	N	1	1	323,39	5EG	A
3RK3221-2AA10	MSS EXP 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, 24VDC MOLLA	N	N	1	1	323,39	5EG	A
3RK3231-1AA10	MSS EXP 2/4 F-DI, 2 F-DO, 24VDC VITE	N	N	1	1	300,74	5EG	A
3RK3231-2AA10	MSS EXP 2/4 F-DI, 2 F-DO, 24VDC MOLLA	N	N	1	1	300,74	5EG	A
3RK3242-1AA10	MSS EXP4 F-DO 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	361,48	5EG	A
3RK3242-2AA10	MSS EXP 4 F-DO 24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	375,94	5EG	A
3RK3251-1AA10	MSS EXP4/8 F-RO 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	477,14	5EG	A
3RK3251-2AA10	MSS EXP 4/8 F-RO 24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	496,23	5EG	A
3RK3311-1AA10	MSS EXP 8 DO, 24V DC VITE	N	N	1	1	188,05	5EG	A
3RK3311-2AA10	MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA	N	N	1	1	188,05	5EG	A
3RK3321-1AA10	MSS EXP8 DI 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	144,59	5EG	A
3RK3321-2AA10	MSS EXP 8 DI, 24V DC MOLLA	N	EAR99	1	1	150,37	5EG	A
3RK3511-1BA10	MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT/S VITE	N	N	1	1	451,15	5EG	A
3RK3511-2BA10	MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT/S MOLLA	N	N	1	1	451,15	5EG	A
3RK3611-3AA00	DISPLAY PER DIAGNOSTICA DES MSS	N	N	1	1	340,59	5EG	A
3RK3921-1AA10	PROMO KIT: MSS BASIC + MSS SOFTWARE + PC	N	EAR99	1	1	1.144,52	5EG	A
3RK3931-0AA00	MSS MEMORY MODULE	N	N	1	1	56,56	5DP	A
3RK4320-3AQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,18 KW 0,63 A FRN 230V	N	N	1	1	1.181,65	5DP	C
3RK4320-3AQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,18 KW 0,63 A FRN 400V	N	N	1	1	1.181,65	5DP	C
3RK4320-3AQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,18 KW 0,63 A FRN 230V	N	N	1	1	1.280,70	5DP	C
3RK4320-3AQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,18 KW 0,63 A FRN 400V	N	N	1	1	1.280,70	5DP	C
3RK4320-3AR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,18 KW 0,63 A	N	EAR99	1	1	660,77	5DP	C
3RK4320-3AR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,18 KW 0,63 A	N	EAR99	1	1	727,71	5DP	C
3RK4320-3BQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,18 KW 0,8 A FRN 230V	N	N	1	1	1.181,65	5DP	C
3RK4320-3BQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,18 KW 0,8 A FRN 400V	N	N	1	1	1.181,65	5DP	C
3RK4320-3BQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,18 KW 0,8 A FRN 230V	N	N	1	1	1.280,70	5DP	C
3RK4320-3BQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,18 KW 0,8 A FRN 400V	N	N	1	1	1.280,70	5DP	C
3RK4320-3BR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,18 KW 0,8 A	N	EAR99	1	1	660,77	5DP	C
3RK4320-3BR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,18 KW 0,8 A	N	EAR99	1	1	727,71	5DP	C
3RK4320-3CQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,25 KW 1 A FRN 230V	N	EAR99	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3CQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,25 KW 1 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3CQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,25 KW 1 A FRN 230V	N	N	1	1	1.286,48	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK4320-3CQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,25 KW 1 A FRN 400V	N	N	1	1	1.283,54	5DP	C
3RK4320-3CR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A	N	EAR99	1	1	666,56	5DP	C
3RK4320-3CR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,25 KW 1 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3DQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,37 KW 1,25 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3DQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,37 KW 1,25 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3DQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,37 KW 1,25 A FRN 230V	N	N	1	1	1.286,48	5DP	C
3RK4320-3DQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,37 KW 1,25 A FRN 400V	N	N	1	1	1.283,54	5DP	C
3RK4320-3DR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,37 KW 1,25 A	N	EAR99	1	1	666,56	5DP	C
3RK4320-3DR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,37 KW 1,25 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3EQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,55 KW1,6 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3EQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,55 KW1,6 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3EQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,55 KW1,6 A FRN 230V	N	N	1	1	1.286,48	5DP	C
3RK4320-3EQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,55 KW1,6 A FRN 400V	N	N	1	1	1.283,54	5DP	C
3RK4320-3ER51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,55 KW1,6 A	N	EAR99	1	1	666,56	5DP	C
3RK4320-3ER51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,55 KW1,6 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3FQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,75 KW 2A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3FQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,75 KW 2A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3FQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,75 KW 2A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3FQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,75 KW 2A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3FR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3FR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,75 KW 2A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3GQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 0,75 KW 2,5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3GQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 0,75 KW 2,5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3GQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 0,75 KW 2,5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3GQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 0,75 KW 2,5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3GR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2,5 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3GR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,75 KW 2,5 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3HQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 1,1 KW 3,2 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3HQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 1,1 KW 3,2 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3HQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 1,1 KW 3,2 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3HQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 1,1 KW 3,2 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3HR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 1,1 KW 3,2 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3HR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 1,1 KW 3,2 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3JQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 1,5 KW 4 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3JQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 1,5 KW 4 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3JQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 1,5 KW 4 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3JQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 1,5 KW 4 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3JR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 1,5 KW 4 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3JR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 1,5 KW 4 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3KQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 1,5 KW 5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3KQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 1,5 KW 5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3KQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 1,5 KW 5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3KQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 1,5 KW 5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3KR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 1,5 KW 5 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3KR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 1,5 KW 5 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3LQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 2,2 KW 6,3 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3LQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 2,2 KW 6,3 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3LQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 2,2 KW 6,3 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3LQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 2,2 KW 6,3 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3LR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 2,2 KW 6,3 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3LR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 2,2 KW 6,3 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3MQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 3 KW 8 A FRN 230V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3MQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 3 KW 8 A FRN 400V	N	N	1	1	1.187,55	5DP	C
3RK4320-3MQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 3 KW 8 A FRN 230V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3MQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 3 KW 8 A FRN 400V	N	N	1	1	1.292,28	5DP	C
3RK4320-3MR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 3 KW 8 A	N	EAR99	1	1	672,35	5DP	C
3RK4320-3MR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 3 KW 8 A	N	EAR99	1	1	733,50	5DP	C
3RK4320-3NQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 4 KW 10 A FRN 230V	N	N	1	1	1.207,86	5DP	C
3RK4320-3NQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 4 KW 10 A FRN 400V	N	N	1	1	1.207,86	5DP	C
3RK4320-3NQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 4 KW 10 A FRN 230V	N	N	1	1	1.327,22	5DP	C
3RK4320-3NQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 4 KW 10 A FRN 400V	N	N	1	1	1.327,22	5DP	C
3RK4320-3NR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 4 KW 10 A	N	EAR99	1	1	675,30	5DP	C
3RK4320-3NR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 4 KW 10 A	N	EAR99	1	1	748,02	5DP	C
3RK4320-3PQ54-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELM 5,5 KW 12,5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.207,86	5DP	C
3RK4320-3PQ54-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELM 5,5 KW 12,5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.207,86	5DP	C
3RK4320-3PQ54-1BA2	MCU IP54 MET REV ELM 5,5 KW 12,5 A FRN 230V	N	N	1	1	1.327,22	5DP	C
3RK4320-3PQ54-1BA3	MCU IP54 MET REV ELM 5,5 KW 12,5 A FRN 400V	N	N	1	1	1.327,22	5DP	C
3RK4320-3PR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 5,5 KW 12,5 A	N	EAR99	1	1	686,97	5DP	C
3RK4320-3PR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 5,5 KW 12,5 A	N	EAR99	1	1	774,23	5DP	C
3RK4320-5DQ64-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELN 0,12-0,37 KW 0,32-1,25 A FRN 230V	N	N	1	1	1.536,77	5DP	C
3RK4320-5DQ64-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELN 0,12-0,37 KW 0,32-1,25 A FRN 400V	N	EAR99	1	1	1.429,10	5DP	C
3RK4320-5DQ64-1BA2	MCU IP54 MET REV ELN 0,12-0,37 KW 0,32-1,25 A FRN 230V	N	N	1	1	1.632,87	5DP	C
3RK4320-5DQ64-1BA3	MCU IP54 MET REV ELN 0,12-0,37 KW 0,32-1,25 A FRN 400V	N	N	1	1	1.528,03	5DP	C
3RK4320-5JQ64-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELN 0,55-1,5 KW 1-4 A FRN 230V	N	N	1	1	1.536,77	5DP	C
3RK4320-5JQ64-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELN 0,55-1,5 KW 1-4 A FRN 400V	N	EAR99	1	1	1.429,10	5DP	C
3RK4320-5JQ64-1BA2	MCU IP54 MET REV ELN 0,55-1,5 KW 1-4 A FRN 230V	N	N	1	1	1.635,71	5DP	C
3RK4320-5JQ64-1BA3	MCU IP54 MET REV ELN 0,55-1,5 KW 1-4 A FRN 400V	N	N	1	1	1.530,98	5DP	C
3RK4320-5PQ64-0BA2	MCU IP54 MET DIR ELN 1,1-5,5 KW 3-12 A FRN 230V	N	N	1	1	1.586,24	5DP	C
3RK4320-5PQ64-0BA3	MCU IP54 MET DIR ELN 1,1-5,5 KW 3-12 A FRN 400V	N	N	1	1	1.484,35	5DP	C
3RK4320-5PQ64-1BA2	MCU IP54 MET REV ELN 1,1-5,5 KW 3-12 A FRN 230V	N	N	1	1	1.708,54	5DP	C
3RK4320-5PQ64-1BA3	MCU IP54 MET REV ELN 1,1-5,5 KW 3-12 A FRN 400V	N	N	1	1	1.609,50	5DP	C
3RK4340-3AR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,18 KW 0,63 A	N	N	1	1	410,49	5DP	C
3RK4340-3AR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,18 KW 0,63 A	N	N	1	1	500,68	5DP	C
3RK4340-3BR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,18 KW 0,8 A	N	N	1	1	410,49	5DP	C
3RK4340-3BR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,18 KW 0,8 A	N	N	1	1	500,68	5DP	C
3RK4340-3CR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A	N	N	1	1	416,27	5DP	C
3RK4340-3CR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,25 KW 1 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3DR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,37 KW 1,25 A	N	N	1	1	416,27	5DP	C
3RK4340-3DR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,37 KW 1,25 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3ER51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,55 KW1,6 A	N	N	1	1	416,27	5DP	C
3RK4340-3ER51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,55 KW1,6 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3FR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3FR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,75 KW 2A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3GR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2,5 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3GR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 0,75 KW 2,5 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3HR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 1,1 KW 3,2 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK4340-3HR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 1,1 KW 3,2 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3JR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 1,5 KW 4 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3JR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 1,5 KW 4 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3KR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 1,5 KW 5 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3KR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 1,5 KW 5 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3LR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 2,2 KW 6,3 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3LR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 2,2 KW 6,3 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3MR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 3 KW 8 A	N	N	1	1	422,06	5DP	C
3RK4340-3MR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 3 KW 8 A	N	N	1	1	506,47	5DP	C
3RK4340-3NR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 4 KW 10 A	N	N	1	1	436,58	5DP	C
3RK4340-3NR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 4 KW 10 A	N	N	1	1	532,68	5DP	C
3RK4340-3PR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 5,5 KW 12,5 A	N	N	1	1	448,27	5DP	C
3RK4340-3PR51-1BA0	MCU IP65 PL REV ELM 5,5 KW 12,5 A	N	N	1	1	558,88	5DP	C
3RK4353-3CR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3CR58-1BA0	MCU IP55 PLASTIC DIRECT STARTER ELECTR	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3DR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3DR58-1BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3ER58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3ER58-1BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3FR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3FR58-1BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3HR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3HR58-1BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3JR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3JR58-1BA0	MCU IP55 PLASTIC DIRECT STARTER ELECTR	N	N	1	1	616,62	5DP	C
3RK4353-3LR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	EAR99	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3MR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	523,28	5DP	C
3RK4353-3NR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	537,42	5DP	C
3RK4353-3PR58-0BA0	MCU DIRECT MS IP55 PLASTIC	N	N	1	1	543,07	5DP	C
3RK5010-0BA10-0AA0	IO-LINK MODUL K20, 4DI-M12	N	N	1	1	140,10	5DP	A
3RK5010-0CA00-0AA0	IO-LINK MODULE K20, 8DI-M8	N	N	1	1	220,26	5DP	A

3RN SGANCIATORI PER TERMOSONDE PTC SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RN1000-1AB00	SGANC BASE AUTO 1W 24V DC	N	EAR99	1	1	136,40	5A4	A
3RN1000-1AG00	SGANC BASE AUTO 1W 110V AC	N	EAR99	1	1	136,40	5A4	A
3RN1000-1AM00	SGANC BASE AUTO 1W 230V AC	N	EAR99	1	1	136,40	5A4	A
3RN1000-2AB00	SGANC BASE AUTO 1W 24V DC CAGE	N	EAR99	1	1	148,84	5A4	A
3RN1000-2AG00	SGANC BASE AUTO 1W 110V AC CAGE	N	EAR99	1	1	148,84	5A4	B
3RN1000-2AM00	SGANC BASE AUTO 1W 230V AC CAGE	N	EAR99	1	1	148,84	5A4	B
3RN1010-1BB00	SGANC STAND AUTO 2W 24V DC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1BG00	SGANC STAND AUTO 2W 110V AC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1BM00	SGANC STAND AUTO 2W 230V AC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1CB00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 24V DC	N	N	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1CG00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 110V AC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1CM00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 230V AC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-1CW00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 24-240V UC	N	EAR99	1	1	159,76	5A4	A
3RN1010-1GB00	SGAN STAND AUTO 2W,DORATI 24VDC	N	EAR99	1	1	152,01	5A4	A
3RN1010-2BB00	SGAN STAND AUTO 2W 24V DC CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	A
3RN1010-2BG00	SGAN STAND AUTO 2W 110V AC CAGE	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	C
3RN1010-2BM00	SGAN STND AUT 2W 230V AC CAGE	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	A
3RN1010-2CB00	SGAN STAND AUTO 1L+1R 24V DC CAGE	N	N	1	1	166,75	5A4	A
3RN1010-2CG00	SGAN STAND AUTO 1L+1R 110V AC CAGE	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	A
3RN1010-2CM00	SGAN STND AUT 1L+1R 230V AC CAGE	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	A
3RN1010-2CW00	SGAN STND AUT 1L+1R 24-240V UC CAGE	N	EAR99	1	1	173,19	5A4	A
3RN1010-2GB00	SGAN STAND AUTO 2W,DORATI 24VDC CAG CLAM	N	EAR99	1	1	166,75	5A4	C
3RN1011-1BB00	SGANC STAND MAN 2W 24V UC	N	N	1	1	208,35	5A4	A
3RN1011-1BG00	SGANC STAND MAN 2W 110V AC	N	N	1	1	208,35	5A4	A
3RN1011-1BM00	SGANC STAND MAN 2W 230V AC	N	N	1	1	208,35	5A4	A
3RN1011-1CB00	SGANC STAND MAN 1L+1R 24V DC	N	EAR99	1	1	208,35	5A4	A
3RN1011-1CK00	SGANC STAND MAN 1L+1R 230-110V AC	N	EAR99	1	1	208,35	5A4	A
3RN1011-1GB00	SGANC STAND MAN 2W,DORATI 24V UC	N	N	1	1	213,49	5A4	A
3RN1011-2BB00	SGANC STAND MAN 2W 24V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	224,08	5A4	A
3RN1011-2BG00	SGANC STAND MAN 2W 110V AC CAGE CLAMP	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RN1011-2BM00	SGANC STAND MAN 2W 230V AC CAGE CLAMP	N	N	1	1	224,08	5A4	A
3RN1011-2CB00	SGAN STND MAN 1L+1R 24V DC CAGE	N	EAR99	1	1	224,08	5A4	A
3RN1011-2CK00	SGAN STND MAN 1L+1R 230-110VAC CAGE	N	EAR99	1	1	224,08	5A4	A
3RN1011-2GB00	SGANC STAND MAN 2W,DORATI 24V UC CAG CLA	N	N	1	1	229,43	5A4	A
3RN1012-1BB00	SGANC STAND A/M/D 2W 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-1BG00	SGANC STAND A/M/D 2W 110V AC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-1BM00	SGANC STAND A/M/D 2W 230V AC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-1CB00	SGANC STAND A/M/D 1L+1R 24V DC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-1CK00	SGANC STAND A/M/D 1L+1R 230-110V AC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-1GB00	SGANC STAND A/M/D 2W,DORATI 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	231,83	5A4	A
3RN1012-2BB00	SGANC STAND A/M/D 2W 24V UC CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	C
3RN1012-2BG00	SGANC STAND A/M/D 2W 110V AC CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	C
3RN1012-2BM00	SGANC STAND A/M/D 2W 230V AC CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	C
3RN1012-2CB00	SGAN STND A/M/D 1L+1R 24V DC CAGE	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	A
3RN1012-2CK00	SG.ST.A/M/D 1L+1R 230-110VAC CAGE	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	A
3RN1012-2GB00	SGANC STAND A/M/D 2W,DORATI 24V UC CG CL	N	EAR99	1	1	250,61	5A4	C
3RN1013-1BB00	SGANC MULT A/M/D MONO 2W 24V DC	N	EAR99	1	1	248,21	5A4	A
3RN1013-1BW01	SGANC MULT A/M/D BIST 2W 24-240V UC	N	EAR99	1	1	279,55	5A4	A
3RN1013-1BW10	SGANC MULT A/M/D MONO 2W 24-240V UC	N	EAR99	1	1	256,07	5A4	A
3RN1013-1GW10	SGANC.MULT A/M/D MONO 2WDORATI 24/240VUC	N	EAR99	1	1	262,95	5A4	A
3RN1013-2BB00	SG. MF A/M/D MONO 2W 24V DC CAGE	N	EAR99	1	1	260,00	5A4	A
3RN1013-2BW00	SG.MF A/M/D MONO 2W 24-240V UC CGCL	N	EAR99	1	1	278,36	5A4	A
3RN1013-2BW01	SG. MF A/M/D BIST 2W 24-240V UC CAG	N	EAR99	1	1	296,04	5A4	A
3RN1013-2GW00	SGAN.MULT A/M/D MONO 2WDOR 24-240VUC CCL	N	EAR99	1	1	281,52	5A4	C
3RN1022-1DW00	SGANC ALL-SGA A/M/D 1L+1W 24-240VUC	N	EAR99	1	1	303,80	5A4	A
3RN1022-2DW00	SG.ALL-SGA A/M/D 1L+1W 24-240VUC CG	N	EAR99	1	1	317,99	5A4	A
3RN1062-1CW00	SGAC 6 TERNE A/M/D 1L+1R 24-240V UC	N	EAR99	1	1	368,11	5A4	A
3RN1062-2CW00	SG. 6 TER A/M/D 1L+1R 24-240VUC CAG	N	EAR99	1	1	393,12	5A4	A

3RP RELÈ A TEMPO SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RP1505-1AA40	TEMP. MULTIF. 1W 12VDC	N	EAR99	1	1	111,16	5D7	A
3RP1505-1AP30	TEMP.MULTIF.1S 0,05-100H 24/200-240	N	EAR99	1	1	111,16	5D7	A
3RP1505-1AQ30	TEMP.MULTIF.1S 0,05-100H 24/100-127	N	EAR99	1	1	111,16	5D7	A
3RP1505-1AW30	TEMP.MULT.1S. 24-240VUC 0,05-100H	N	N	1	1	125,36	5D7	A
3RP1505-1BP30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24/200-240	N	EAR99	1	1	126,13	5D7	A
3RP1505-1BQ30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24/100-127	N	EAR99	1	1	126,13	5D7	A
3RP1505-1BT20	TP.MULT.2S.0,05-100H400-440VAC CGCL	N	EAR99	1	1	133,12	5D7	A
3RP1505-1BW30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC	N	EAR99	1	1	158,24	5D7	A
3RP1505-1RW30	TP.MUL.2S.0,05-100H 24-240VUC	N	EAR99	1	1	178,65	5D7	A
3RP1505-2AP30	TP.MULT.0,05-1H 24/200-240CGCL 1S.	N	EAR99	1	1	112,80	5D7	A
3RP1505-2AQ30	TP. MULT.1S.0.05-100H24/100-127CGCL	N	EAR99	1	1	112,80	5D7	C
3RP1505-2AW30	TEMP.MULT.1S.0,05-100H24-240VUC CGC	N	N	1	1	129,30	5D7	A
3RP1505-2BP30	TP.MUL.2S.0,05-100H24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	127,66	5D7	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RP1505-2BQ30	TP.MUL.2S.0,05-100H24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	127,66	5D7	A
3RP1505-2BW30	TP.MUL.2S. 0.05-100H24-240VUC CGCL	N	EAR99	1	1	159,76	5D7	A
3RP1505-2RW30	TP.MUL.2S. 0,05-100H 24-240VUC CGCL	N	EAR99	1	1	187,17	5D7	A
3RP1511-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 0,5-10S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1511-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 0,5-10S 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1511-2AP30	TP.RIT.EC.0,5-10S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	A
3RP1511-2AQ30	TP.RIT.EC.0,5-10S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	C
3RP1512-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 1,5-30S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1512-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 1,5-30S 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1512-2AP30	TP.RIT.EC. 1,5-30S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	A
3RP1512-2AQ30	TP.RIT.EC. 1,5-30S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	C
3RP1513-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 5-100S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1513-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 5-100S 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	57,77	5D7	A
3RP1513-2AP30	TP.RIT.EC.5-100S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	A
3RP1513-2AQ30	TP.RIT.EC. 5-100S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	60,17	5D7	C
3RP1518-1AP38-0AA2	TEMPORIZZATORI 15/100S 220V	N	EAR99	1	1	55,50	5D7	C
3RP1518-1AQ38-0AA2	TEMPORIZZ. 15-100 S 100-127 V AC	N	EAR99	1	1	55,50	5D7	C
3RP1518-1BW38-0AB7	TEMP.180SEC.CONT.DORATI	N	EAR99	1	1	75,35	5D7	C
3RP1518-2AP38-0AA2	TEMPORIZ.15/100S 220V C.CL.	N	N	1	1	60,28	5D7	C
3RP1525-1AP30	TEMP.RIT.ECC.1S 0,05-100H 24/200-24	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1525-1AQ30	TEMP.RIT.ECC.1S 0,05-100H 24/100-12	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1525-1BP30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 24/200-24	N	EAR99	1	1	84,63	5D7	A
3RP1525-1BQ30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 24/100-12	N	EAR99	1	1	84,63	5D7	A
3RP1525-1BR30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 42-48,60V	N	N	1	1	84,63	5D7	A
3RP1525-1BW30	TEMP.RIT.ECC.2S 0.05-100H 24-240VUC	N	N	1	1	108,11	5D7	A
3RP1525-2AP30	TP.RT.EC.1S 0.05-100H 24/200-24CGCL	N	EAR99	1	1	77,43	5D7	A
3RP1525-2AQ30	TP.RT.EC.1S.0,05-100H24/100-127CGCL	N	EAR99	1	1	77,43	5D7	C
3RP1525-2BP30	TP.RT.EC.2S.0,05-100H24/200-240VCGC	N	EAR99	1	1	87,80	5D7	A
3RP1525-2BQ30	TP.RT.EC.2S.0,05-100H24/100-127VCGC	N	EAR99	1	1	87,80	5D7	A
3RP1525-2BW30	TP.RT.EC.2S.0,05-100H24-240VUC CGCL	N	N	1	1	113,67	5D7	A
3RP1527-1EC30	TEMP.RIT.ECC.SERIE 0,05-240S 24-66V	N	N	1	1	57,77	5D7	A
3RP1527-1EM30	TEMP.RIT.ECC.SERIE 0,05-240S 90-240	N	N	1	1	57,77	5D7	A
3RP1527-2EC30	TP.RT.EC.SERIE 0,05-240S 24-66V CGC	N	N	1	1	60,17	5D7	C
3RP1527-2EM30	TP.RT.EC.SER. 0,05-240S 90-240VCGCL	N	N	1	1	60,17	5D7	C
3RP1531-1AP30	TEMP.RIT.DIS.0,5-10S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	100,24	5D7	A
3RP1531-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.0,5-10S 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	100,24	5D7	A
3RP1531-2AP30	TP.RT.DIS.0,5-10S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	104,18	5D7	C
3RP1531-2AQ30	TP.RT.DIS.0,5-10S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	104,18	5D7	C
3RP1532-1AP30	TEMP.RIT.DIS.1,5-30S 24/200-240VAC	N	N	1	1	100,24	5D7	A
3RP1532-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.1,5-30S 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	100,24	5D7	A
3RP1532-2AP30	TP.RT.DIS.1,5-30S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	104,18	5D7	A
3RP1532-2AQ30	TP.RT.DIS.1,5-30S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	104,18	5D7	C
3RP1533-1AP30	TEMP.RIT.DIS.5-100S 24/200-240VAC 2	N	EAR99	1	1	100,24	5D7	A
3RP1533-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.5-100S 24/100-127VAC 2	N	EAR99	1	1	100,24	5D7	A
3RP1533-2AP30	TP.RT.DIS.5-100S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	104,18	5D7	C
3RP1533-2AQ30	TP.RT.DIS.5-100S 24/100-127V CGCL	N	EAR99	1	1	104,18	5D7	C
3RP1540-1AB31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 24VUC	N	N	1	1	126,89	5D7	A
3RP1540-1AJ31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 100-127V	N	N	1	1	126,89	5D7	A
3RP1540-1AN31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 200-240VDC	N	N	1	1	126,89	5D7	A
3RP1540-1AW31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 24-240VDC	N	N	1	1	140,10	5D7	A
3RP1540-1BB31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 24VUC	N	N	1	1	150,70	5D7	A
3RP1540-1BJ31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 100-127V	N	N	1	1	150,70	5D7	A
3RP1540-1BN31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 200-240VDC	N	N	1	1	150,70	5D7	A
3RP1540-1BW31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 24-240VDC	N	N	1	1	163,03	5D7	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RP1540-2AB31	TP.RT.DIS.1S.0,05-600S 24VUC CGCL	N	N	1	1	130,94	5D7	A
3RP1540-2AJ31	TP.RT.DIS.1S. 0,05-600S 100-127V CGC	N	N	1	1	130,94	5D7	A
3RP1540-2AN31	TP.RIT.DIS.1S.0,05-600S 200-240DC CGC	N	N	1	1	130,94	5D7	A
3RP1540-2AW31	TP.RIT.DIS.1S.0,05-600S 24-240DC CGC	N	N	1	1	142,61	5D7	A
3RP1540-2BB31	TP.RT.DIS.2S.0,05-600S 24VUC CGCL	N	N	1	1	152,33	5D7	A
3RP1540-2BJ31	TP.RT.DIS.2S.0,05-600S 100-127VCGCL	N	N	1	1	152,33	5D7	A
3RP1540-2BN31	TP.RT.DIS.2S. 0,05-600S 200-240VCGC	N	N	1	1	152,33	5D7	C
3RP1540-2BW31	TP.RT.DIS.2S. 0,05-600S 24-240VCGC	N	N	1	1	165,54	5D7	A
3RP1555-1AP30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 24/200-240	N	EAR99	1	1	141,86	5D7	A
3RP1555-1AQ30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 24/100-127	N	EAR99	1	1	141,86	5D7	A
3RP1555-1AR30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 42-48,60VU	N	EAR99	1	1	141,86	5D7	A
3RP1555-2AP30	TP.A CAD. 0,05-100H 24/200-240V CGC	N	EAR99	1	1	143,38	5D7	A
3RP1555-2AQ30	TP.A CAD. 0,05-100H 24/100-127V CGC	N	EAR99	1	1	143,38	5D7	C
3RP1555-2AR30	TP.A CAD. 0,05-100H 42-48/60VC CGCL	N	EAR99	1	1	143,38	5D7	C
3RP1560-1SP30	TP.S/T 1-20S 30-600S 24/200-240V	N	EAR99	1	1	130,05	5D7	A
3RP1560-1SQ30	TP.S/T 1-20S 3-600S 24/100-127V	N	EAR99	1	1	130,05	5D7	A
3RP1560-2SP30	TP.S/T 1-20S 30-600S 24/200-240VCGC	N	EAR99	1	1	138,58	5D7	C
3RP1574-1NP30	TEMP.S/T. 1-20S 24/200-240VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1574-1NQ30	TEMP.S/T. 1-20S 24/100-127VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1574-2NP30	TEMP.S/T1-20S 24/200-240V 24DC CGCL	N	EAR99	1	1	76,44	5D7	A
3RP1574-2NQ30	TP. S/T 1-20S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	76,44	5D7	C
3RP1576-1NM20	TEMP.S/T. 3-60S 200-240VAC/380-440VAC	N	N	1	1	82,67	5D7	A
3RP1576-1NP30	TEMP.S/T. 3-60S 24/200-240VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1576-1NQ30	TEMP.S/T. 3-60S 24/100-127VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	74,58	5D7	A
3RP1576-2NP30	TP. S/T 3-60S 24/200-240V 24VDC CGC	N	EAR99	1	1	76,44	5D7	A
3RP1576-2NQ30	TP. S/T 3-60S 24/100-127V 24VDC CGC	N	EAR99	1	1	76,44	5D7	A
3RP1578-1NP38-0AB2	TEMP.S/T.1-20S 200-240AC 24UC 120MS	N	EAR99	1	1	96,42	5D7	C
3RP1578-1NQ38-0AB2	TEMP.S/T.1-20S 100-127AC 24UC 120MS	N	N	1	1	96,42	5D7	C
3RP1901-0A	TARG.IDENT. 8 FUNZ. (MIN.5P)	N	N	5	5	4,96	5D7	C
3RP1901-0B	SET 5 TARG.IDENT.16 FUNZ.	N	N	5	5	6,63	5D7	C
3RP1902	CALOTTA PIOMBABILE (MIN.5PZ)	N	N	5	5	3,94	5D7	B
3RP1903	PIASTRA FISSAG. A VITE (MIN.10PZ)	N	N	10	10	1,42	5D7	B
3RP2005-1AP30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24/200-240AC	N	EAR99	1	1	105,48	5D7	A
3RP2005-1AQ30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	105,48	5D7	A
3RP2005-1BW30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC	N	EAR99	1	1	140,32	5D7	A
3RP2005-2AP30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24/200-240AC	N	EAR99	1	1	110,62	5D7	A
3RP2005-2AQ30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24/100-127AC	N	EAR99	1	1	110,62	5D7	D
3RP2005-2BW30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24VCC C.CL.	N	EAR99	1	1	133,67	5D7	D
3RP2025-1AP30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	69,99	5D7	A
3RP2025-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 0,05-100H 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	69,99	5D7	A
3RP2025-2AP30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	73,49	5D7	A
3RP2025-2AQ30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/100-127VAC	N	EAR99	1	1	73,49	5D7	A

3RR	RELÈ DI CONTROLLO CORRENTE (NUOVA SERIE)							
3RR2141-1AA30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A	N	N	1	1	95,26	5A4	A
3RR2141-1AW30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	107,47	5A4	A
3RR2141-2AA30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	97,70	5A4	A
3RR2141-2AW30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	111,13	5A4	A
3RR2142-1AA30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	113,58	5A4	A
3RR2142-1AW30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	125,79	5A4	A
3RR2142-2AA30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	117,24	5A4	A
3RR2142-2AW30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	129,45	5A4	A
3RR2241-1FA30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	190,52	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RR2241-1FW30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	202,73	5A4	A
3RR2241-2FA30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	196,62	5A4	A
3RR2241-2FW30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	208,83	5A4	A
3RR2242-1FA30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	214,95	5A4	A
3RR2242-1FW30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	227,16	5A4	A
3RR2242-2FA30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	221,05	5A4	A
3RR2242-2FW30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	234,49	5A4	A
3RR2940	COP.PIOMB.X 3RR2	N	N	5	5	4,88	5A4	A
3RS	**RELÈ DI CONTROLLO TEMPERATURA SIRIUS**							
3RS1000-1CD00	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC -50/+50G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-1CD10	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-1CD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-1CK00	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50G2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	A
3RS1000-1CK10	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	A
3RS1000-1CK20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	A
3RS1000-2CD00	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC -50/+50G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-2CD10	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-2CD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-2CK00	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-2CK10	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1000-2CK20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1010-1CD00	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC -50/+50G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1010-1CD10	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1010-1CD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1010-1CK00	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	A
3RS1010-1CK10	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/100G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1010-1CK20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1020-1DD00	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC -50/+50G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1020-1DD10	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/100G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1020-1DD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1020-1DW00	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1020-1DW10	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/100G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1020-1DW20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	A
3RS1020-2DW20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1030-1DD00	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC -50/+50G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1030-1DD10	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/100G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1030-1DD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1030-1DW00	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1030-1DW10	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/100G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1030-1DW20	SORV.TEMP.PT100 110/230VAC 0/200G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1030-2DD20	SORV.TEMP.PT100 24VAC/DC 0/200G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1040-1GD50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	302,93	5A4	A
3RS1040-1GW50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	EAR99	1	1	324,00	5A4	A
3RS1040-2GD50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	302,93	5A4	A
3RS1040-2GW50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	EAR99	1	1	324,00	5A4	A
3RS1041-1GW50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1-3SD	N	N	1	1	485,94	5A4	A
3RS1041-2GW50	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1-3SD	N	N	1	1	485,94	5A4	A
3RS1042-1GD70	SORV.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	308,49	5A4	A
3RS1042-1GW70	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	321,49	5A4	A
3RS1042-2GD70	SORV.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	308,49	5A4	C
3RS1042-2GW70	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	321,49	5A4	C
3RS1100-1CD20	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/200G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	A
3RS1100-1CD30	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/600G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1100-1CK20	SORV.TEMP.TYP J 110/230VAC 0/200G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1100-1CK30	SORV.TEMP.TYP J 110/230VAC 0/600G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1100-2CD20	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/200G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CD20	SORV.TEMP.TYP K 24VUC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CD30	SORV.TEMP.TYP K 24VUC 0/600G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CD40	SORV.TEMP.TYP K 24VUC 500/1000G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CK20	SORV.TEMP.TYP K 110/230VAC 0/200G 2LED	N	N	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CK30	SORV.TEMP.TYP K 110/230VAC 0/600G 2LED	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1101-1CK40	SORV.TEMP.TYP K 110/230VAC500/1000G 2LD	N	EAR99	1	1	147,97	5A4	C
3RS1120-1DD20	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/200G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1120-1DD30	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/600G 3LED	N	EAR99	1	1	224,08	5A4	C
3RS1120-1DW20	SORV.TEMP.TYP J 110/230VAC 0/200G 3LED	N	EAR99	1	1	246,57	5A4	C
3RS1120-1DW30	SORV.TEMP.TYP J 110/230VAC 0/600G 3LED	N	EAR99	1	1	246,57	5A4	C
3RS1120-2DD20	SORV.TEMP.TYP J 24VUC 0/200G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1121-1DD40	SORV.TEMP.TYP K 24VUC 500/1000G 3LED	N	N	1	1	224,08	5A4	C
3RS1121-1DW20	SORV.TEMP.TYP K 110/230VAC 0/200G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1121-1DW30	SORV.TEMP.TYP K 110/230VAC 0/600G 3LED	N	N	1	1	246,57	5A4	C
3RS1140-1GD60	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	EAR99	1	1	302,93	5A4	A
3RS1140-1GW60	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	EAR99	1	1	324,00	5A4	A
3RS1140-2GD60	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	EAR99	1	1	302,93	5A4	C
3RS1140-2GW60	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	EAR99	1	1	324,00	5A4	C
3RS1142-1GD80	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	318,97	5A4	C
3RS1142-1GW80	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	355,34	5A4	A
3RS1142-2GD80	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	318,97	5A4	C
3RS1142-2GW80	SORV.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	355,34	5A4	C
3RS17	**CONVERTITORI DI SEGNALE ANALOGICO SIRIUS**							
3RS1700-1AD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-1AE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1700-1CD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-1CE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1700-1DD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-1DE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1700-2AD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-2AE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1700-2CD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-2CE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1700-2DD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1700-2DE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1702-1AD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1702-1AE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-10V 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1702-1CD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1702-1CE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1702-1DD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1702-1DE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.4-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1702-2AD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	C
3RS1702-2AE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-10V 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	C
3RS1702-2CD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1702-2CE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1702-2DD00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RS1702-2DE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.4-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	149,00	5A4	A
3RS1703-1AD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1703-1AE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1703-1CD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1703-1CE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1703-1DD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1703-1DE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	137,00	5A4	A
3RS1703-2AD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1703-2AE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1703-2CD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	C
3RS1703-2CE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	C
3RS1703-2DD00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1703-2DE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC CC 3 VIE	N	N	1	1	140,00	5A4	A
3RS1705-1FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	169,04	5A4	A
3RS1705-1FE00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM 3 VIE	N	N	1	1	179,00	5A4	A
3RS1705-1FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 6,2MM	N	N	1	1	245,92	5A4	A
3RS1705-1KD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	184,44	5A4	A
3RS1705-1KW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	261,21	5A4	A
3RS1705-2FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	169,04	5A4	A
3RS1705-2FE00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM CC 3 VIE	N	N	1	1	182,00	5A4	A
3RS1705-2FW00	CONV.SEGN.REGOL.24-240VUC 6,2MM	N	N	1	1	245,92	5A4	A
3RS1705-2KD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	184,44	5A4	C
3RS1705-2KW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	261,21	5A4	A
3RS1706-1FD00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 2 VIE	N	N	1	1	222,77	5A4	A
3RS1706-1FE00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	251,16	5A4	A
3RS1706-1FW00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24-240VUC 3 VIE	N	N	1	1	299,65	5A4	A
3RS1706-2FD00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 2 VIE	N	N	1	1	222,77	5A4	A
3RS1706-2FE00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	251,16	5A4	A
3RS1706-2FW00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24-240VUC 3 VIE	N	N	1	1	299,65	5A4	A
3RS1720-1ET00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA PASSIVO	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1720-2ET00	CONV.SEGN.IN.0-20MA US.0-20MA PASSIVO CA	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1721-1ET00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA TRAFO	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1721-2ET00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA TRAFO	N	N	1	1	130,71	5A4	A
3RS1722-1ET00	CONV.SEGN. IN.2 X 0-20MA US.2 X 0-20MA	N	N	1	1	184,44	5A4	A
3RS1722-2ET00	CONV.SEGN. IN.2 X 0-20MA US.2 X 0-20MA	N	N	1	1	184,44	5A4	A
3RS1725-1FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 17,5MM	N	N	1	1	184,44	5A4	A
3RS1725-1FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	315,04	5A4	A
3RS1725-2FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 17,5MM	N	N	1	1	184,44	5A4	A
3RS1725-2FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	315,04	5A4	A

3RS18 MORSETTI DI INTERFACCIA SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RS1800-1AP00	MORS.INTERF. 1W 24VUC/220-240VAC VITE	N	N	1	1	34,27	5A4	A
3RS1800-1AQ00	MORS.INTERF. 1W 24VUC/110-120VAC VITE	N	N	1	1	34,27	5A4	A
3RS1800-1BP00	MORS.INTERF. 2W 24VUC/220-240VAC VITE	N	N	1	1	41,18	5A4	A
3RS1800-1BQ00	MORS.INTERF. 2W 24VUC/110-120VAC VITE	N	N	1	1	41,18	5A4	A
3RS1800-1BW00	MORS.INTERF. 2W 24-240VAC/DC VITE	N	N	1	1	51,90	5A4	A
3RS1800-1HP00	MORS.INTERF. 3W 24VUC/220-240VAC VITE	N	N	1	1	47,94	5A4	A
3RS1800-1HP01	MORS.INTERF. 3W DORATI 24VUC/220-240VAC	N	N	1	1	57,00	5A4	A
3RS1800-1HQ00	MORS.INTERF. 3W 24VUC/110-120VAC VITE	N	N	1	1	47,94	5A4	C
3RS1800-1HQ01	MORS.INTERF. 3W DORATI 24VUC/110-120VAC	N	N	1	1	57,00	5A4	C
3RS1800-1HW00	MORS.INTERF. 3W 24-240VAC/DC VITE	N	N	1	1	58,86	5A4	A
3RS1800-1HW01	MORS.INTERF. 3W DORATI 24-240VAC/DC VITE	N	N	1	1	67,81	5A4	A
3RS1800-2AP00	MORS.INTERF.1W 24VUC/220-240VAC CLAMP	N	N	1	1	34,94	5A4	A
3RS1800-2AQ00	MORS.INTERF.1W 24VUC/110-120VAC CLAMP	N	N	1	1	34,94	5A4	C
3RS1800-2BP00	MORS.INTERF.2W 24VUC/220-240VAC CLAMP	N	N	1	1	41,86	5A4	A
3RS1800-2BQ00	MORS.INTERF.2W 24VUC/110-120VAC CLAMP	N	N	1	1	41,86	5A4	C
3RS1800-2BW00	MORS.INTERF. 2W 24-240VAC/DC C.CLAMP	N	N	1	1	52,94	5A4	A
3RS1800-2HP00	MORS.INTERF.3W 24VUC/220-240VAC CLAMP	N	N	1	1	48,96	5A4	A
3RS1800-2HP01	MORS.INTERF.3W DOR.24VUC/220-240VAC CAGE	N	N	1	1	57,66	5A4	C
3RS1800-2HQ00	MORS.INTERF.3W 24VUC/110-120VAC CLAMP	N	N	1	1	48,96	5A4	C
3RS1800-2HQ01	MORS.INTERF.3W DOR.24VUC/110-120VAC CAGE	N	N	1	1	57,66	5A4	C
3RS1800-2HW00	MORS.INTERF. 3W 24-240VAC/DC C.CLAMP	N	N	1	1	60,06	5A4	A
3RS1800-2HW01	MORS.INTERF.3W DOR.24-240VAC/DC CLAMP	N	N	1	1	68,80	5A4	C

3RT1 CONTATTORI SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1015-1AB01	CONT.S00 3KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AB02	CONT.S00 3KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AD01	CONT.S00 3KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AD02	CONT.S00 3KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AF01	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AF01-1AA0	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ MONT.ORIZ.	N	N	1	1	39,35	5D5	B
3RT1015-1AF02	CONT.S00 3KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AG61	CONT.S00 3KW 1L 110V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AH01	CONT.S00 3KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AH02	CONT.S00 3KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AK61	CONT.S00 3KW 1L 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AK62	CONT.S00 3KW 1R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AL01	CONT.S00 3KW 1L 125V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AM21	CONT.S00 3KW 1L 208V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AN21	CONT.S00 3KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AN22	CONT.S00 3KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AN61	CONT.S00 3KW 1L 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AP01	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AP01-1AA0	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ (MONT.ORIZ)	N	N	1	1	39,35	5D5	B
3RT1015-1AP02	CONT.S00 3KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AP04-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	47,12	5D5	A
3RT1015-1AP61	CONT.S00 3KW 1L 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AP62	CONT.S00 3KW 1R 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AR61	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ/440V 60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AR62	CONT.S00 3KW 1R 400/440 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AU01	CONT.S00 3KW 1L 240V 50/60HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1AV01	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	A
3RT1015-1AV02	CONT.S00 3KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	30,82	5D5	B
3RT1015-1BA41	CONT.S00 3KW 1L 12VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BA42	CONT.S00 3KW 1R 12VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BB41	CONT.S00 3KW 1L 24VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1015-1BB42	CONT.S00 3KW 1R 24VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1015-1BB44-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	51,52	5D5	A
3RT1015-1BD41	CONT.S00 3KW 1L 42VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BE41	CONT.S00 3KW 1L 60VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BE42	CONT.S00 3KW 1R 60VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BE82	CONT.S00 3KW 1R 80VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BF41	CONT.S00 3KW 1L 110VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1015-1BF42	CONT.S00 3KW 1R 110VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BG41	CONT.S00 3KW 1L 125VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BM41	CONT.S00 3KW 1L 220VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1015-1BM42	CONT.S00 3KW 1R 220VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BP41	CONT.S00 3KW 1L 230VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BP42	CONT.S00 3KW 1R 230VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BW41	CONT.S00 3KW 1L 48VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1015-1BW42	CONT.S00 3KW 1R 48VCC	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1015-1HB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC	N	N	1	1	41,65	5D5	A
3RT1015-1HB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC	N	N	1	1	41,65	5D5	A
3RT1015-1JB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	45,04	5D5	A
3RT1015-1JB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	45,04	5D5	A
3RT1015-1KB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	44,18	5D5	A
3RT1015-1KB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	44,18	5D5	A
3RT1015-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L	N	N	1	1	35,74	5D5	B
3RT1015-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R	N	N	1	1	35,74	5D5	B
3RT1015-1VB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L + DIODO	N	N	1	1	41,64	5D5	B
3RT1015-1VB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R + DIODO	N	N	1	1	41,64	5D5	B
3RT1015-1WB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	40,91	5D5	A
3RT1015-1WB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R + VARIS.	N	N	1	1	40,91	5D5	B
3RT1015-2AB01	CONT.S00 3KW 1L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AB02	CONT.S00 3KW 1R 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AD01	CONT.S00 3KW 1L 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AD02	CONT.S00 3KW 1R 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AF01	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AF02	CONT.S00 3KW 1R 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AH01	CONT.S00 3KW 1L 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AN21	CONT.S00 3KW 1L 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AN22	CONT.S00 3KW 1R 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AP01	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AP02	CONT.S00 3KW 1R 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	33,97	5D5	A
3RT1015-2AP04-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 230V C.CL.	N	N	1	1	50,34	5D5	B
3RT1015-2AR62	CONT.S00 3KW 1R 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AV01	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2AV02	CONT.S00 3KW 1R 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	33,97	5D5	B
3RT1015-2BB41	CONT.S00 3KW 1L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	A
3RT1015-2BB42	CONT.S00 3KW 1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	A
3RT1015-2BB44-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	55,62	5D5	B
3RT1015-2BE41	CONT.S00 3KW 1L 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BE42	CONT.S00 3KW 1R 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BF41	CONT.S00 3KW 1L 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BF42	CONT.S00 3KW 1R 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BM41	CONT.S00 3KW 1L 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BM42	CONT.S00 3KW 1R 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BP42	CONT.S00 3KW 1R 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BW41	CONT.S00 3KW 1L 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2BW42	CONT.S00 3KW 1R 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	44,32	5D5	B
3RT1015-2HB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC CAGCL	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1015-2HB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC CAGCL	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1015-2JB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	48,99	5D5	A
3RT1015-2JB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	48,99	5D5	A
3RT1015-2KB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	48,60	5D5	A
3RT1015-2KB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	48,60	5D5	A
3RT1015-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L C.CL.	N	N	1	1	38,27	5D5	B
3RT1015-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R C.CL.	N	N	1	1	38,27	5D5	B
3RT1015-2VB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L+DIODO C.CL.	N	N	1	1	44,16	5D5	B
3RT1015-2VB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R+DODO C.CL.	N	N	1	1	44,16	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1015-2WB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	43,38	5D5	B
3RT1015-2WB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	43,38	5D5	B
3RT1016-1AB01	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AB01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ-MON VERTICAL	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1016-1AB02	CONT.S00 4KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AD01	CONT.S00 4KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AD02	CONT.S00 4KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AF01	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AF01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ MONT.ORIZ.	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1016-1AF02	CONT.S00 4KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AG61	CONT.S00 4KW 1L 100-110V X GIAPPONE	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AH01	CONT.S00 4KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AH02	CONT.S00 4KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AK14-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	49,67	5D5	B
3RT1016-1AK61	CONT.S00 4KW 1L 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AK62	CONT.S00 4KW 1R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AL02	CONT.S00 4KW 1R 125V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AM21	CONT.S00 4KW 1L 208V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AN21	CONT.S00 4KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AN22	CONT.S00 4KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AN61	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ X GIAP	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AN62	CONT.S00 4KW 1R 230V 50/60HZ X GIAP	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AP01	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AP01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ (MONT.ORIZ)	N	N	1	1	41,80	5D5	B
3RT1016-1AP02	CONT.S00 4KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AP04-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	49,67	5D5	A
3RT1016-1AR61	CONT.S00 4KW 1L 400V 50/60HZ 440/60	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AU01	CONT.S00 4KW 1L 240V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AU01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 240V50/60HZ (MONT.ORIZ)	N	N	1	1	41,80	5D5	B
3RT1016-1AU02	CONT.S00 4KW 1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AV01	CONT.S00 4KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	A
3RT1016-1AV01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 400V 50/60HZ (MONT.ORIZ)	N	N	1	1	41,80	5D5	B
3RT1016-1AV02	CONT.S00 4KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	33,27	5D5	B
3RT1016-1AX21-0AA3	CONT.S00 4KW 1L 21,6V-26,4V 50HZ	N	N	1	1	32,45	5D5	B
3RT1016-1BA41	CONT S00 4KW 1L 12V C.C.	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BA42	CONT.S00 4KW 1R 12VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BB41	CONT.S00 4KW 1L 24VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	A
3RT1016-1BB42	CONT.S00 4KW 1R 24VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	A
3RT1016-1BB44	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	56,88	5D5	B
3RT1016-1BB44-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	54,00	5D5	A
3RT1016-1BD41	CONT.S00 4KW 1L 42VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BD42	CONT.S00 4KW 1R 42VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BE41	CONT.S00 4KW 1L 60VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BE42	CONT.S00 4KW 1R 60VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BF41	CONT.S00 4KW 1L 110VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	A
3RT1016-1BF42	CONT.S00 4KW 1R 110VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BG41	CONT.S00 4KW 1L 125VDC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BG42	CONT S00 4KW 1R 125V DC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BM41	CONT.S00 4KW 1L 220VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BM42	CONT.S00 4KW 1R 220VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BP41	CONT.S00 4KW 1L 230VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BP42	CONT.S00 4KW 1R 230VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BW41	CONT.S00 4KW 1L 48VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B
3RT1016-1BW42	CONT.S00 4KW 1R 48VCC	N	N	1	1	41,58	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1016-1CF05	CONT AC3:4KW/400V 3NO2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	69,45	5D5	B
3RT1016-1HB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L	N	N	1	1	43,79	5D5	A
3RT1016-1HB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R	N	N	1	1	43,79	5D5	A
3RT1016-1JB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	47,88	5D5	A
3RT1016-1JB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	47,88	5D5	A
3RT1016-1KB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	47,10	5D5	A
3RT1016-1KB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	47,10	5D5	A
3RT1016-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L	N	N	1	1	38,27	5D5	B
3RT1016-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R	N	N	1	1	38,27	5D5	B
3RT1016-1UB41-0KV0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	55,33	5D5	B
3RT1016-1VB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + DIODO	N	N	1	1	44,16	5D5	B
3RT1016-1VB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R + DIODO	N	N	1	1	44,16	5D5	B
3RT1016-1WB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	43,38	5D5	B
3RT1016-1WB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R + VARIS.	N	N	1	1	43,38	5D5	B
3RT1016-2AB01	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AB02	CONT.S00 4KW 1R 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AD01	CONT.S00 4KW 1L 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AD02	CONT.S00 4KW 1R 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AF01	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AF02	CONT.S00 4KW 1R 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AH01	CONT.S00 4KW 1L 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AH02	CONT.S00 4KW 1R 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AN21	CONT.S00 4KW 1L 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AN22	CONT.S00 4KW 1R 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AP01	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AP02	CONT.S00 4KW 1R 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	37,70	5D5	A
3RT1016-2AP04-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 230V C.CL.	N	N	1	1	52,67	5D5	B
3RT1016-2AV01	CONT.S00 4KW 1L 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2AV02	CONT.S00 4KW 1R 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	37,70	5D5	B
3RT1016-2BA42	CONT.S00 4KW 1R 12VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BB41	CONT.S00 4KW 1L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	A
3RT1016-2BB42	CONT.S00 4KW 1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	A
3RT1016-2BB44	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	57,98	5D5	B
3RT1016-2BB44-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	57,98	5D5	A
3RT1016-2BE42	CONT.S00 4KW 1R 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BF41	CONT.S00 4KW 1L 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BF42	CONT.S00 4KW 1R 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BM41	CONT.S00 4KW 1L 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BM42	CONT.S00 4KW 1R 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BP41	CONT.S00 4KW 1L 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2BW42	CONT.S00 4KW 1R 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1016-2DB44	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VCC CAG.CLAMP+VAR	N	N	1	1	77,89	5D5	B
3RT1016-2GG21	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ C.CL. + RAD	N	N	1	1	66,14	5D5	B
3RT1016-2GG24	CONT.S00 4KW 2L+2R 110V 50/60HZ C.CL. +	N	N	1	1	84,88	5D5	B
3RT1016-2HB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC CAGCL	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1016-2HB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC CAGCL	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1016-2JB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	50,65	5D5	A
3RT1016-2JB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	50,65	5D5	A
3RT1016-2KB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	50,25	5D5	A
3RT1016-2KB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	50,25	5D5	A
3RT1016-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L C.CL.	N	N	1	1	40,60	5D5	B
3RT1016-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R C.CL.	N	N	1	1	40,60	5D5	B
3RT1016-2VB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L+DIODO C.CL.	N	N	1	1	46,50	5D5	B
3RT1016-2VB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R+DIODO C.CL.	N	N	1	1	46,50	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1016-2WB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	45,73	5D5	B
3RT1016-2WB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	45,73	5D5	B
3RT1017-1AB01	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AB01-1AA0	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ-MON VERTIC	N	N	1	1	51,25	5D5	B
3RT1017-1AB02	CONT.S00 5,5KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AD01	CONT.S00 5,5KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AD02	CONT.S00 5,5KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AF01	CONT.S00 5,5KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AF02	CONT.S00 5,5KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AG61	CONT.S00 5,5KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AH01	CONT.S00 5,5KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AH02	CONT.S00 5,5KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AK61	CONT.S00 5,5KW 110V X USA/CANADA	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AK62	CONT.S00 5,5KW 110V X USA/CANADA 1R	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AM21	CONT.S00 5,5KW 1L 208V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AN21	CONT.S00 5,5KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AN22	CONT.S00 5,5KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AN61	CONT.S00 5,5KW 1L 200/220V X GIAPPONE	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AN62	CONT.S00 5,5KW 1R 200/220V X GIAPPONE	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AP01	CONT.S00 5,5KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AP02	CONT.S00 5,5KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AP04-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60	N	N	1	1	57,32	5D5	A
3RT1017-1AR01	CONT.S00 5,5KW 1L 415V 50/60HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1AR61	CONT.S00 5,5KW 1L 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	39,56	5D5	B
3RT1017-1AV01	CONT.S00 5,5KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	A
3RT1017-1AV02	CONT.S00 5,5KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	41,98	5D5	B
3RT1017-1BA41	CONT.S00 5,5KW 1L 12VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BA42	CONT.S00 5,5KW 1R 12VCC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BB41	CONT.S00 5,5KW 1L 24VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	A
3RT1017-1BB42	CONT.S00 5,5KW 1R 24VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	A
3RT1017-1BB44-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	62,51	5D5	A
3RT1017-1BD41	CONT.S00 5,5KW 1L 42VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BE41	CONT.S00 5,5KW 1L 60VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BE42	CONT.S00 5,5KW 1R 60VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BF41	CONT.S00 5,5KW 1L 110VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BF42	CONT.S00 5,5KW 1R 110VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BG41	CONT.S00 5,5KW 1L 125VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BM41	CONT.S00 5,5KW 1L 220VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BM42	CONT.S00 5,5KW 1R 220VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BP41	CONT.S00 5,5KW 1L 230VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BP42	CONT.S00 5,5KW 1R 230VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BW41	CONT.S00 5,5KW 1L 48VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1BW42	CONT.S00 5,5KW 1R 48VDC	N	N	1	1	48,83	5D5	B
3RT1017-1HB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC	N	N	1	1	51,81	5D5	A
3RT1017-1HB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC	N	N	1	1	51,81	5D5	B
3RT1017-1JB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC DIODO	N	N	1	1	56,45	5D5	A
3RT1017-1JB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC DIODO	N	N	1	1	56,45	5D5	A
3RT1017-1KB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC VARIS.	N	N	1	1	55,64	5D5	A
3RT1017-1KB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC VARIS.	N	N	1	1	55,64	5D5	A
3RT1017-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L	N	N	1	1	46,79	5D5	B
3RT1017-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R	N	N	1	1	46,79	5D5	B
3RT1017-1VB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L + DIODO	N	N	1	1	52,67	5D5	B
3RT1017-1VB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R + DIODO	N	N	1	1	52,67	5D5	B
3RT1017-1WB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L + VARIS	N	N	1	1	51,94	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1017-1WB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R + VARIS	N	N	1	1	51,94	5D5	B
3RT1017-2AB01	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1017-2AB02	CONT.S00 5,5KW 1R 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AD01	CONT.S00 5,5KW 1L 42V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AD02	CONT.S00 5,5KW 1R 42V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AF01	CONT.S00 5,5KW 1L 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1017-2AF02	CONT.S00 5,5KW 1R 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1017-2AH01	CONT.S00 5,5KW 1L 48V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AH02	CONT.S00 5,5KW 1R 48V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AN21	CONT.S00 5,5KW 1L 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AN22	CONT.S00 5,5KW 1R 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AP01	CONT.S00 5,5KW 1L 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1017-2AP02	CONT.S00 5,5KW 1R 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1017-2AP04-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 230V C.CL.	N	N	1	1	60,41	5D5	B
3RT1017-2AV01	CONT.S00 5,5KW 1L 400V 50HZ CAGE CL	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2AV02	CONT.S00 5,5KW 1R 400V 50HZ CAGE CL	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1017-2BB41	CONT.S00 5,5KW 1L 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	A
3RT1017-2BB42	CONT.S00 5,5KW 1R 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	A
3RT1017-2BB44-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC C.CL	N	N	1	1	66,59	5D5	B
3RT1017-2BF41	CONT.S00 5,5KW 1L 110VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2BF42	CONT.S00 5,5KW 1R 110VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2BM41	CONT.S00 5,5KW 1L 220VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2BM42	CONT.S00 5,5KW 1R 220VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2BP41	CONT.S00 5,5KW 1L 230VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2BW42	CONT.S00 5,5KW 1R 48VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	52,01	5D5	B
3RT1017-2HB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC CAGE CL	N	N	1	1	54,67	5D5	B
3RT1017-2HB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC CAGE CL	N	N	1	1	54,67	5D5	B
3RT1017-2JB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC DIODO C	N	N	1	1	60,19	5D5	A
3RT1017-2JB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC DIODO C	N	N	1	1	60,19	5D5	A
3RT1017-2KB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC VARIS.	N	N	1	1	59,31	5D5	A
3RT1017-2KB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC VARIS.	N	N	1	1	59,31	5D5	A
3RT1017-2KB42-0LA0	CONT.S00 1R C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	76,84	5D5	A
3RT1017-2KF41	CONT.S00 1L C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	59,31	5D5	B
3RT1017-2KF42	CONT.S00 1R C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	59,31	5D5	B
3RT1017-2KF42-0LA0	CONT.S00 1R C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	76,84	5D5	B
3RT1017-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L C.CL	N	N	1	1	49,13	5D5	B
3RT1017-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R C.CL	N	N	1	1	49,13	5D5	B
3RT1017-2VB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L+DIODO C.CL	N	N	1	1	55,16	5D5	B
3RT1017-2VB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R+DIODO C.CL	N	N	1	1	55,16	5D5	B
3RT1017-2WB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L+VARIS. C.C	N	N	1	1	54,46	5D5	B
3RT1017-2WB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R+VARIS. C.C	N	N	1	1	54,46	5D5	B
3RT1023-1AB00	CONT. GR. S0 4KW 24VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AB04	CONT.S0 4KW 24VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	A
3RT1023-1AC20	CONT. GR. S0 4KW 24VAC 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AC20-1AA0	CONT.GR.SO 4KW 24VAC 50/60HZ MONT ORIZ	N	N	1	1	43,85	5D5	B
3RT1023-1AC24	CONT. S0 4KW 24VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1AD00	CONT. GR S0 4KW 42VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AD04	CONT. S0 4KW 42VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1AD20	CONT. GR.S0 4KW 42VAC 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AD24	CONT. S0 4KW 42VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1023-1AF00	CONT. GR. S0 4KW 110VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AF04	CONT. S0 4KW 110VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	A
3RT1023-1AG20	CONT.S0 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AG24	CONT. S0 4KW 110VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1023-1AH00	CONT. GR.S0 4KW 48VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AH04	CONT. S0 4KW 48V 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1AH20	CONT. GR.S0 4KW 48VAC 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AK60	CONT.S0 4W 110V 50/60HZ USA/CANADA	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AK64	CONT. SO 4KW 2L+2R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1AL00	CONT. GR.S0 4KW 125VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AL20	CONT. GR.S0 4KW 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AL24	CONT. S0 4KW 230VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	A
3RT1023-1AN20	CONT. GR.S0 4KW 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AN24	CONT. S0 4KW 220VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1AP00	CONT. GR.S0 4KW 230VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AP04	CONT. SO 4KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	50,35	5D5	A
3RT1023-1AP60	CONT.S0 4W 220V 50H/240V 60HZ USA	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AR60	CONT. GR.S0 4KW 400V 50HZ/400-440V 60HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AU00	CONT. GR. S0 4KW 240VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	B
3RT1023-1AV00	CONT. GR.S0 4KW 400VAC 50HZ	N	N	1	1	33,13	5D5	A
3RT1023-1AV04	CONT. S0 4KW 400VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	50,35	5D5	B
3RT1023-1BA40	CONT. S0 4KW 12VDC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BB40	CONT. S0 4KW 24VDC	N	N	1	1	72,65	5D5	A
3RT1023-1BB40-1AA0	CONT.3P 4KW 400V DC24V	N	N	1	1	77,94	5D5	B
3RT1023-1BB44	CONT. S0 4KW 24V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	A
3RT1023-1BE40	CONT. S0 4KW 60VDC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BE44	CONT. S0 4KW 60V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1BF40	CONT. S0 4KW 110VDC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BF44	CONT. S0 4KW 110V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1BG40	CONT. S0 4KW 125VDC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BG44	CONT. S0 4KW 125V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1BM40	CONT. S0 4KW 220V DC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BM44	CONT. S0 4KW 220V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1BP40	CONT. S0 4KW 230V DC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BP44	CONT. S0 4KW 230V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1BW40	CONT. S0 4KW 48V DC	N	N	1	1	72,65	5D5	B
3RT1023-1BW44	CONT. S0 4KW 48V DC 2L+2R	N	N	1	1	91,05	5D5	B
3RT1023-1CP04-0KV0	CONT. S0 7,5KW 2L+2R 230V50HZ +VARI	N	N	1	1	73,64	5D5	B
3RT1023-1DB44	CONT. S0 4KW 24V DC 2L+2R + VARISTORE	N	N	1	1	106,05	5D5	B
3RT1023-1DB44-0KV0	CONT.4KW 2L+2R 24VDC +VARIST. GR.SO	N	N	1	1	113,88	5D5	A
3RT1023-3AB00	CONT. S0 4KW 24VAC 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AC20	CONT. S0 4KW 24VAC 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AF00	CONT. S0 4KW 110VAC 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AG20	CONT. S0 4KW 110VAC 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AL20	CONT. S0 4KW 230V 50/60HZ C. CLAMP	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AN20	CONT. S0 4KW 220VAC 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT1023-3AP00	CONT. S0 4KW 230VAC 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT1023-3BB40	CONT. S0 4KW 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	83,89	5D5	A
3RT1023-3BF40	CONT. S0 4KW 110V DC CAGE CLAMP	N	N	1	1	83,89	5D5	B
3RT1023-3BM40	CONT. S0 4KW 220V DC CAGE CLAMP	N	N	1	1	83,89	5D5	B
3RT1023-3BP40	CONT. S0 4KW 230V DC CAGE CLAMP	N	N	1	1	83,89	5D5	B
3RT1023-3BW40	CONT. S0 4KW 48V DC CAGE CLAMP	N	N	1	1	83,89	5D5	B
3RT1024-1AB00	CONT.S0 5,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AB04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	A
3RT1024-1AC20	CONT.S0 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AC24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AD00	CONT.S0 5,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AD04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1024-1AD20	CONT.S0 5,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1024-1AD24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R - 42V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AF00	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AF00-1AA0	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ (MONT.ORIZ.)	N	N	1	1	48,21	5D5	B
3RT1024-1AF04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	A
3RT1024-1AG20	CONT.S0 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AG24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	A
3RT1024-1AH00	CONT.S0 5,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1024-1AH04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AH20	CONT.S0 5,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1024-1AK60	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ /120V 60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AK64	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110VAC USA/CANA	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AL00	CONT.S0 5,5KW 125V 50HZ	N	N	1	1	38,52	5D5	B
3RT1024-1AL20	CONT.S0 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AL24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	A
3RT1024-1AL24-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AN20	CONT.S0 5,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AN24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AN60	CONT.S0 5,5KW 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1024-1AP00	CONT.S0 5,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AP04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R - 230V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	A
3RT1024-1AP60	CONT.S0 5,5KW 220/50HZ 240/60HZ	N	N	1	1	38,53	5D5	B
3RT1024-1AR60	CONT.S0 5,5KW 400V 50HZ /440V 60HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	B
3RT1024-1AU00	CONT.S0 5,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	C
3RT1024-1AU04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1AV00	CONT.S0 5,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	39,69	5D5	A
3RT1024-1AV04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	56,20	5D5	B
3RT1024-1BB40	CONT.S0 5,5KW 24VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	A
3RT1024-1BB44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	A
3RT1024-1BB44-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	97,34	5D5	A
3RT1024-1BE40	CONT.S0 5,5KW 60VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	C
3RT1024-1BE44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1BF40	CONT.S0 5,5KW 110VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	B
3RT1024-1BF44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1BG40	CONT.S0 5,5KW 125VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	B
3RT1024-1BG44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 125VDC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1BM40	CONT.S0 5,5KW 220VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	A
3RT1024-1BM44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1BP40	CONT.S0 5,5KW 230VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	B
3RT1024-1BP44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1BW40	CONT.S0 5,5KW 48VCC	N	N	1	1	79,15	5D5	B
3RT1024-1BW44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	97,34	5D5	B
3RT1024-1KB40	CONT. INTERF.S0 5,5KW 24VCC	N	N	1	1	83,23	5D5	A
3RT1024-3AB00	CONT.S0 5,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	B
3RT1024-3AC20	CONT.S0 5,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	45,21	5D5	B
3RT1024-3AD00	CONT.S0 5,5KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	C
3RT1024-3AF00	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	B
3RT1024-3AG20	CONT.S0 5,5KW 110V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	45,21	5D5	A
3RT1024-3AH00	CONT.S0 5,5KW 60V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	B
3RT1024-3AL20	CONT.S0 5,5KW 230V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	45,21	5D5	A
3RT1024-3AN20	CONT.S0 5,5KW 220V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	45,21	5D5	B
3RT1024-3AP00	CONT.S0 5,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	A
3RT1024-3AV00	CONT.S0 5,5KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,21	5D5	C
3RT1024-3BB40	CONT.S0 5,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	90,29	5D5	A
3RT1024-3BB44-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	99,12	5D5	B
3RT1024-3BF40	CONT.S0 5,5KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	90,29	5D5	B
3RT1024-3BM40	CONT.S0 5,5KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	90,29	5D5	B
3RT1024-3BP40	CONT.S0 5,5KW 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	90,29	5D5	B
3RT1024-3BW40	CONT.S0 5,5KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	90,29	5D5	B
3RT1024-3KB40	CONT. INTERF.S0 5,5KW 24VCC CAGE CL	N	N	1	1	105,17	5D5	B
3RT1025-1AB00	CONT.S0 7,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AB04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AC20	CONT.S0 7,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AC24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AD00	CONT.S0 7,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AD04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AD20	CONT.S0 7,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AF00	CONT.S0 7,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AF00-1AA0	CONT.S0 7,5KW 110V 50HZ (MONT. ORIZ.)	N	N	1	1	59,20	5D5	B
3RT1025-1AF04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AG20	CONT.S0 7,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AG24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AG60	CONT.S0 7,5KW 110-110V X GIAPPONE	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AH00	CONT.S0 7,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AH04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AH20	CONT.S0 7,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AH24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AK60	CONT.S0 7,5KW 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AK64	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110VAC USA	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AK64-3MA0	CONTACTOR, AC-3, 7,5KW/400V, 2NO+2NC	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AL00	CONT.S0 7,5KW 125/127V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AL20	CONT.S0 7,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AL24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AL24-3MA0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AM20	CONT.S0 7,5KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AN20	CONT.S0 7,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AN24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AN60	CONT.S0 7,5KW 200/220V X GIAPPONE	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AP00	CONT.S0 7,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AP04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R - 230V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	A
3RT1025-1AP20	CONT.S0 7,5KW/400V 3P AC240V 50/60HZ	N	N	1	1	45,09	5D5	B
3RT1025-1AP60	CONT.S0 7,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AR10	CONT.S0 7,5KW 440V AC 60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AR60	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ/400..440V/60HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AR64	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 400V-50/60HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1AU00	CONT.S0 7,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	B
3RT1025-1AV00	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	49,79	5D5	A
3RT1025-1AV04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	66,25	5D5	B
3RT1025-1BA40	CONT.S0 7,5KW 12VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	B
3RT1025-1BB40	CONT.S0 7,5KW 24VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	A
3RT1025-1BB44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1025-1BB44-3MA0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1025-1BE40	CONT.S0 7,5KW 60VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	B
3RT1025-1BE44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1BE84	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 80VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1BF40	CONT.S0 7,5KW 110VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	A
3RT1025-1BF40-1AA0	CONT.S0 7,5KW 110VCC X MONTAG.ORIZZONT.	N	N	1	1	102,97	5D5	B
3RT1025-1BF44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1025-1BG40	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	B
3RT1025-1BG44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110 VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1BM40	CONT.S0 7,5KW 220VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	A
3RT1025-1BM44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1BP40	CONT.S0 7,5KW 230VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	B
3RT1025-1BP44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1BW40	CONT.S0 7,5KW 48VCC	N	N	1	1	99,66	5D5	B
3RT1025-1BW44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1CP04-0KV0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V50HZ +VARIS	N	N	1	1	90,29	5D5	B
3RT1025-1DB44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24VCC + VARISTORE	N	N	1	1	127,77	5D5	B
3RT1025-1DB44-0KV0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24VDC + VARIST.	N	N	1	1	134,39	5D5	A
3RT1025-1KB40	CONT.INTERF.S0 7,5KW 24VCC	N	N	1	1	87,09	5D5	A
3RT1025-1XB40-0LA2	CONT.S0 7,5KW/400V DC 24V 3 POLI S0	N	EAR99	1	1	135,08	5D5	C
3RT1025-3AB00	CONT.S0 7,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	B
3RT1025-3AC20	CONT.S0 7,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	58,32	5D5	A
3RT1025-3AD00	CONT.S0 7,5KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	C
3RT1025-3AF00	CONT.S0 7,5KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	B
3RT1025-3AG20	CONT.S0 7,5KW 110V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	58,32	5D5	B
3RT1025-3AH00	CONT.S0 7,5KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	B
3RT1025-3AL20	CONT.S0 7,5KW 230V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	58,32	5D5	A
3RT1025-3AN20	CONT.S0 7,5KW 220V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	58,32	5D5	B
3RT1025-3AP00	CONT.S0 7,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	A
3RT1025-3AV00	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,32	5D5	C
3RT1025-3BB40	CONT.S0 7,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	107,59	5D5	A
3RT1025-3BB44-3MA0	CONT.S0 7,5KW 24VCC 2L+2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,42	5D5	C
3RT1025-3BF40	CONT.S0 7,5KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	107,59	5D5	B
3RT1025-3BM40	CONT.S0 7,5KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	107,59	5D5	B
3RT1025-3BP40	CONT.S0 7,5KW 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	107,59	5D5	B
3RT1025-3BW40	CONT.S0 7,5KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	107,59	5D5	B
3RT1025-3KB40	CONT.INTERF.S0 7,5KW 24VCC CAGE CLA	N	N	1	1	112,22	5D5	A
3RT1025-3KB44-0LA0	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	145,52	5D5	B
3RT1025-3KF40	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	112,22	5D5	B
3RT1025-3KF44-0LA0	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	145,52	5D5	B
3RT1026-1AB00	CONT.S0 11KW 24V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AB04	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AC20	CONT.S0 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AC24	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1AD00	CONT.S0 11KW 42V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AD04	CONT.S0 11KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AD20	CONT.S0 11KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AD24	CONT.S0 11KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1AF00	CONT.S0 11KW 110V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AF00-1AA0	CONT.S0 11KW 110V 50HZ (MONT. ORIZ.)	N	N	1	1	81,47	5D5	B
3RT1026-1AF04	CONT.S0 11KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AG20	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AG20-1AA0	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ PIANO ORIZ.	N	N	1	1	79,27	5D5	B
3RT1026-1AG24	CONT.S0 11KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AG60	CONT.S0 11KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AH00	CONT.S0 11KW 48V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AH04	CONT.S0 11KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1AH20	CONT.S0 11KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AH24	CONT.S0 11KW 48V 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1AK60	CONT.S0 11KW 220V X USA/CANADA	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AK64	CONT.S0 11KW 2L+2R 110VAC USA/CANAD	N	N	1	1	91,83	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1026-1AL00	CONT.S0 11KW 125V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AL20	CONT.S0 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AL24	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AL24-3MA0	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	96,57	5D5	A
3RT1026-1AM20	CONT.S0 11KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	C
3RT1026-1AN20	CONT.S0 11KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AN24	CONT.S0 11KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AN60	CONT.S0 11KW 200V 50HZ/ 220V 60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AP00	CONT.S0 11KW 230V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AP04	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	A
3RT1026-1AP60	CONT.S0 11KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	71,10	5D5	C
3RT1026-1AQ24	CONT.S0 11KW 2L+2R 500V 50/60HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1AR60	CONT.S0 11KW 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	B
3RT1026-1AU00	CONT.S0 11KW 240V 50/60HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	C
3RT1026-1AV00	CONT.S0 11KW 400V 50HZ	N	N	1	1	72,86	5D5	A
3RT1026-1AV04	CONT.S0 11KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	91,83	5D5	B
3RT1026-1BA40	CONT.S0 11KW 12VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BB40	CONT.S0 11KW 24VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1026-1BB40-1AA0	CONT. S0 11KW 24VCC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	124,68	5D5	B
3RT1026-1BB44	CONT.S0 11KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	A
3RT1026-1BB44-3MA0	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	135,27	5D5	A
3RT1026-1BD40	CONT.S0 11KW 42VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BE40	CONT.S0 11KW 60VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BE44	CONT.S0 11KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1BE80	CONT.S0 11KW 80VDC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BF40	CONT.S0 11KW 110VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1026-1BF44	CONT.S0 11KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1BG40	CONT.S0 11KW 125VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BG44	CONT.S0 11KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1BM40	CONT.S0 11KW 220VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1026-1BM44	CONT.S0 11KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1BP40	CONT.S0 11KW 230VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1026-1BP44	CONT.S0 11KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1BW40	CONT.S0 11KW 48VCC	N	N	1	1	116,30	5D5	A
3RT1026-1BW44	CONT.S0 11KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	136,04	5D5	B
3RT1026-1KB40	CONT.INTERF.S0 11KW 24VCC	N	N	1	1	106,71	5D5	A
3RT1026-3AB00	CONT.S0 11KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT1026-3AC20	CONT.S0 11KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT1026-3AD00	CONT.S0 11KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	C
3RT1026-3AF00	CONT.S0 11KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT1026-3AG20	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT1026-3AH00	CONT.S0 11KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT1026-3AL20	CONT.S0 11KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT1026-3AL20-1AA0	CONT.S0 11KW 3P.400V AC 60HZ	N	N	1	1	89,40	5D5	C
3RT1026-3AN20	CONT.S0 11KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT1026-3AP00	CONT.S0 11KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT1026-3AP60	CONT.S0 11KW 220/50 240/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	C
3RT1026-3AV00	CONT.S0 11KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	79,92	5D5	C
3RT1026-3BB40	CONT.S0 11KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	129,75	5D5	A
3RT1026-3BM40	CONT.S0 11KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	129,75	5D5	B
3RT1026-3BW40	CONT.S0 11KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	125,90	5D5	B
3RT1026-3KB40	CONT.INTERF.S0 11KW 24VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	133,61	5D5	A
3RT1026-3KB44-0LA0	CONT.S0 11KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	148,72	5D5	B
3RT1026-3KF40	CONT.S0 11KW C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	133,61	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1026-3KF44-0LA0	CONT.S0 11KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	148,72	5D5	B
3RT1033-1AC20	CONT.S2 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	83,50	5D5	B
3RT1034-1AB00	CONT.S2 15KW 24V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AB04	CONT.S2 15KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	A
3RT1034-1AC00	CONT.S2 15KW 32V 50HZ 3POLI	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AC20	CONT.S2 15KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AC24	CONT.S2 15KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AD00	CONT.S2 15KW 42V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AD04	CONT.S2 15KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AD20	CONT.S2 15KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AF00	CONT.S2 15KW 110V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AF00-1AA0	CONT.S2 15KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	122,41	5D5	B
3RT1034-1AF04	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	A
3RT1034-1AG20	CONT.S2 15KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AG24	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	A
3RT1034-1AG60	CONT.S2 15KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AH00	CONT.S2 15KW 48V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AH04	CONT.S2 15KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AH20	CONT.S2 15KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AK60	CONT.S2 15KW 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AK64	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AL00	CONT.S2 15KW 125V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AL20	CONT.S2 15KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AL20-1AA0	CONT.S2 15KW 230V 50/60HZ MONT. ORIZZ.	N	N	1	1	120,02	5D5	B
3RT1034-1AL24	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	A
3RT1034-1AM20	CONT.S2 15KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AN20	CONT.S2 15KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AN24	CONT.S2 15KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AN60	CONT.S2 15KW 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AP00	CONT.S2 15KW 230V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	A
3RT1034-1AP00-1AA0	CONT.S2 15KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	122,41	5D5	B
3RT1034-1AP04	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	A
3RT1034-1AP60	CONT.S2 15KW 220V/50HZ 240/60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AR60	CONT.S2 15KW 400V 50HZ/400..440V 60HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AR64	CONT.S2 15KW 2L+2R 400V-50/60HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AU00	CONT.S2 15KW 240V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AU04	CONT.S2 15KW 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1AV00	CONT.S2 15KW 400V 50HZ	N	N	1	1	105,70	5D5	B
3RT1034-1AV04	CONT.S2 15KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	123,07	5D5	B
3RT1034-1BB40	CONT.S2 15KW 24VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	A
3RT1034-1BB44	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	A
3RT1034-1BB44-3MA0	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BE40	CONT.S2 15KW 60VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BE44	CONT.S2 15KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BF40	CONT.S2 15KW 110VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BF44	CONT.S2 15KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BG40	CONT.S2 15KW 125VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BG44	CONT.S2 15 KW 2L+2R 125V	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BM40	CONT.S2 15KW 220VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BM44	CONT.S2 15KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BP40	CONT.S2 15KW 230VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BP44	CONT.S2 15KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1BW40	CONT.S2 15KW 48VCC	N	N	1	1	158,24	5D5	B
3RT1034-1BW44	CONT.S2 15KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	191,10	5D5	B
3RT1034-1CP04-0KV0	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50HZ +VARIS	N	N	1	1	143,38	5D5	B
3RT1034-1DB44-0KV0	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VDC +VARISTORE	N	N	1	1	202,13	5D5	B
3RT1034-3AB00	CONT.S2 15KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AC20	CONT.S2 15KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AD00	CONT.S2 15KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AF00	CONT.S2 15KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AG20	CONT.S2 15KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AH00	CONT.S2 15KW 60V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AL20	CONT.S2 15KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	A
3RT1034-3AL20-1AA0	CONT.S0 15KW 400V AC230V 50/60HZ	N	N	1	1	134,86	5D5	B
3RT1034-3AN20	CONT.S2 15KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3AP00	CONT.S2 15KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	A
3RT1034-3AV00	CONT.S2 15KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1034-3BB40	CONT.S2 15KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	179,41	5D5	A
3RT1034-3BE40	CONT.S2 15KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	179,41	5D5	B
3RT1034-3BF40	CONT.S2 15KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	179,41	5D5	B
3RT1034-3BM40	CONT.S2 15KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	179,41	5D5	B
3RT1034-3BW40	CONT.S2 15KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	179,41	5D5	B
3RT1034-3KB44-0LA0	CONT.S2 15KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	227,90	5D5	B
3RT1034-3KF44-0LA0	CONT.S2 15KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	227,90	5D5	B
3RT1035-1AB00	CONT.S2 18,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AB04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	A
3RT1035-1AC20	CONT.S2 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AC24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AD00	CONT.S2 18,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AD04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AD20	CONT.S2 18,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AD24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AF00	CONT.S2 18,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AF04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	A
3RT1035-1AG20	CONT.S2 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AG24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AG60	CONT.S2 18,5KW 110V X GIAPPONE	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AH00	CONT.S2 18,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AH04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AH20	CONT.S2 18,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AK60	CONT.S2 18,5KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AK64	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V USA	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AL00	CONT.S2 18,5KW 125V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AL20	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AL20-1AA0	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ MONT. ORIZZ.	N	N	1	1	149,50	5D5	B
3RT1035-1AL24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	A
3RT1035-1AM20	CONT.S2 18,5KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AN20	CONT.S2 18,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AN24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1AN60	CONT.S2 18,5KW 200V 50HZ, 220V 60H	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AP00	CONT.S2 18,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	A
3RT1035-1AP04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	A
3RT1035-1AP60	CONT.S2 18,5KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AR60	CONT.18,5KW BOBINA 400V GIAPPONE	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AU00	CONT.S2 18,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AV00	CONT.S2 18,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	136,40	5D5	B
3RT1035-1AV04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	149,60	5D5	B
3RT1035-1BA40	CONT.S2 18,5KW 12VCC	N	N	1	1	176,36	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1035-1BB40	CONT.S2 18,5KW 24VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	A
3RT1035-1BB44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	A
3RT1035-1BE40	CONT.S2 18,5KW 60VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	B
3RT1035-1BE44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1035-1BF40	CONT.S2 18,5KW 110VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	B
3RT1035-1BF44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1035-1BG44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1035-1BM40	CONT.S2 18,5KW 220VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	B
3RT1035-1BM44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1035-1BP40	CONT.S2 18,5KW 230VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	B
3RT1035-1BW40	CONT.S2 18,5KW 48VCC	N	N	1	1	181,71	5D5	B
3RT1035-1BW44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1035-3AB00	CONT.S2 18,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AC20	CONT.S2 18,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AD00	CONT.S2 18,5KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AF00	CONT.S2 18,5KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AG20	CONT.S2 18,5KW 110V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AH00	CONT.S2 18,5KW 48 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AL20	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	144,14	5D5	A
3RT1035-3AN20	CONT.S2 18,5KW 220V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3AP00	CONT.S2 18,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	A
3RT1035-3AV00	CONT.S2 18,5KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	144,14	5D5	B
3RT1035-3BB40	CONT.S2 18,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	194,16	5D5	A
3RT1035-3BM40	CONT.S2 18,5KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	194,16	5D5	B
3RT1035-3BW40	CONT.S2 18,5KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	194,16	5D5	B
3RT1035-3KB44-0LA0	CONT.S2 18,5KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	242,75	5D5	B
3RT1035-3KF44-0LA0	CONT.S2 18,5KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	242,75	5D5	B
3RT1036-1AB00	CONT.S2 22KW 24V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AB04	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AC20	CONT.S2 22KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AC24	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AD00	CONT.S2 22KW 42V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AD04	CONT.S2 22KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AD20	CONT.S2 22KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AF00	CONT.S2 22KW 110V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AF00-1AA0	CONT.S2 22KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	184,87	5D5	B
3RT1036-1AF04	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AG20	CONT.S2 22KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AG24	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AG60	CONT.S2 22KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AH00	CONT.S2 22KW 48V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AH04	CONT.S2 22KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AH20	CONT.S2 22KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AJ60	RACCORDO M12 A 5 POLI	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AK60	CONT.S2 22KW 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AK64	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AL00	CONT.S2 22KW 125V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AL20	CONT.S2 22KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AL24	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AM20	CONT.S2 22KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AN20	CONT.S2 22KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A
3RT1036-1AN24	CONT.S2 22KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AN60	CONT.S2 22KW 200/220V 50/60HZ X GIAPPONE	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AP00	CONT.S2 22KW 230V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1036-1AP04	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	A
3RT1036-1AP60	CONT.S2 22KW 220V/50HZ 240/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AR60	CONT.S2 22KW 400V 50/60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AR64	CONT.S2 22KW 2L+2R 400V-50/60HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AU00	CONT.S2 22KW 240V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AV00	CONT.S2 22KW 400V 50HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1AV04	CONT.S2 22KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	195,79	5D5	B
3RT1036-1AV60	CONT.S2 22KW 480V 60HZ	N	N	1	1	167,62	5D5	B
3RT1036-1BB40	CONT.S2 22KW 24VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1036-1BB44	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	A
3RT1036-1BB44-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VCC SUVA	N	N	1	1	53,62	5D5	B
3RT1036-1BE40	CONT.S2 22KW 60VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BE44	CONT.S2 22KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1BE80	CONT S2 22KW 80VDC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BF40	CONT.S2 22KW 110VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BF44	CONT.S2 22KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1BG40	CONT.S2 22KW 125VDC	N	N	1	1	227,36	5D5	B
3RT1036-1BG44	CONT.S2 22KW 125VCC 2L+2R	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1BM40	CONT.S2 22KW 220VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BM44	CONT.S2 22KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1BP40	CONT.S2 22KW 230VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BP44	CONT.S2 22KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1BW40	CONT.S2 22KW 48VCC	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1036-1BW44	CONT.S2 22KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-1CP06-0KV0	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V50HZ +VARIST	N	N	1	1	208,35	5D5	B
3RT1036-3AB00	CONT.S2 22KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AC20	CONT.S2 22KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AD00	CONT.S2 22KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AF00	CONT.S2 22KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AG14	CONT.S2 22KW 110V 60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	204,97	5D5	B
3RT1036-3AG20	CONT.S2 22KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AH00	CONT.S2 22KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AL20	CONT.S2 22KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	177,01	5D5	A
3RT1036-3AN20	CONT.S2 22KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3AP00	CONT.S2 22KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	A
3RT1036-3AV00	CONT.S2 22KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	177,01	5D5	B
3RT1036-3BB40	CONT.S2 22KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	267,87	5D5	A
3RT1036-3BE40	CONT.S2 22KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	260,00	5D5	B
3RT1036-3BF40	CONT.S2 22KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-3BM40	CONT.S2 22KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-3BP40	CONT.S2 22KW 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-3BW40	CONT.S2 22KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	267,87	5D5	B
3RT1036-3KB44-0LA0	CONT.S2 22KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1036-3KF44-0LA0	CONT.S2 22KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1044-1AB00	CONT.S3 30KW 24V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1044-1AB04	CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	A
3RT1044-1AC00	CONT. S3 30KW 32V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AC20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1044-1AC24	CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AD00	CONT.S3 30KW 42V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AD04	CONT.S3 30KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AD20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AD24	CONT.S3 30KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	242,97	5D5	B
3RT1044-1AF00	CONT.S3 30KW 110V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1044-1AF00-1AA0	CONT.S3 30KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	250,17	5D5	B
3RT1044-1AF04	CONT.S3 30KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	A
3RT1044-1AG20	CONT.S3 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1044-1AG24	CONT.S3 30KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AG60	CONT.S3 30KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AH00	CONT.S3 30KW 48V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AH04	CONT.S3 30KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AH20	CONT.S3 30KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AK60	CONT.S3 30KW 110VCA X USA/CANADA	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AK64	CONT.S3 30KW 2L+2R 110VAC USA/CANAD	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AL00	CONT.S3 30KW 125V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AL20	CONT.S3 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1044-1AL24	CONT.S3 30KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	A
3RT1044-1AM20	CONT.S3 30KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AN20	CONT.S3 30KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AN24	CONT.S3 30KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AN60	CONT.S3 30KW 200V/50HZ 220V/60HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AP00	CONT.S3 30KW 230V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	A
3RT1044-1AP00-1AA0	CONT.S3 30KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	250,17	5D5	B
3RT1044-1AP04	CONT.S3 30KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	A
3RT1044-1AP60	CONT.S3 30KW 220VCA X USA/CANADA	N	N	1	1	228,55	5D5	B
3RT1044-1AR64	CONT.S3 30KW 2L+2R 400/50HZ 440/60HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1AU00	CONT.S3 30KW 240V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AV00	CONT.S3 30KW 400V 50HZ	N	N	1	1	234,23	5D5	B
3RT1044-1AV04	CONT.S3 30KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	248,98	5D5	B
3RT1044-1BB40	CONT.S3 30KW 24VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	A
3RT1044-1BB44	CONT.S3 30KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	A
3RT1044-1BE40	CONT.S3 30KW 60VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BE44	CONT.S3 30KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-1BF40	CONT.S3 30KW 110VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BF44	CONT.S3 30KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-1BG40	CONT.S3 30KW 125VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BG44	CONT.S3 30KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-1BM40	CONT.S3 30KW 220VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BM44	CONT.S3 30KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-1BP40	CONT.S3 30KW 110VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BP44	CONT.S3 30KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-1BW40	CONT.S3 30KW 48VCC	N	N	1	1	335,24	5D5	B
3RT1044-1BW44	CONT.S3 30KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1044-3AB00	CONT.S3 30KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AC20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AD00	CONT.S3 30KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AF00	CONT.S3 30KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AF04	CONT.S3 30KW 110V 50HZ C-C 2L+2R	N	N	1	1	249,52	5D5	B
3RT1044-3AG20	CONT.S3 30KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AH00	CONT.S3 30KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AL20	CONT.S3 30KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AN20	CONT.S3 30KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3AP00	CONT.S3 30KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	A
3RT1044-3AV00	CONT.S3 30KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	248,21	5D5	B
3RT1044-3BB40	CONT.S3 30KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	A
3RT1044-3BD40	CONT.S3 30KW 42VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	B
3RT1044-3BE40	CONT.S3 30KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	B
3RT1044-3BF40	CONT.S3 30KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	B
3RT1044-3BM40	CONT.S3 30KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	B
3RT1044-3BW40	CONT.S3 30KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	368,88	5D5	B
3RT1044-3KB44-0LA0	CONT.S3 30KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	470,55	5D5	B
3RT1044-3KF44-0LA0	CONT.S3 30KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	470,55	5D5	B
3RT1045-1AB00	CONT.S3 37KW 24V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AB04	CONT.S3 37KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AC20	CONT.S3 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AC24	CONT.S3 37KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AD00	CONT.S3 37KW 42V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AD04	CONT.S3 37KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AD20	CONT.S3 37KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AE04	CONT.S3 37KW 2L+2R 60V 50HZ	N	N	1	1	309,26	5D5	A
3RT1045-1AF00	CONT.S3 37KW 110V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AF04	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	A
3RT1045-1AG20	CONT.S3 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AG24	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AG60	CONT.S3 37KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AH00	CONT.S3 37KW 48V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AH04	CONT.S3 37KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AH20	CONT.S3 37KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AK60	CONT.S3 37KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AK64	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AL00	CONT.S3 37KW 125V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AL20	CONT.S3 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AL24	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	A
3RT1045-1AN20	CONT.S3 37KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AN24	CONT.S3 37KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AN60	CONT.S3 37KW 200/220V 50/60HZ X GIAPPONE	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AP00	CONT.S3 37KW 230V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	A
3RT1045-1AP00-1AA0	CONT.S3 37KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	301,17	5D5	B
3RT1045-1AP04	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	A
3RT1045-1AP60	CONT.S3 37KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	278,02	5D5	B
3RT1045-1AR60	CONT.S3 37KW 400V 50HZ/400..440V 60HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AR64	CONT.S3 37KW 2L+2R 400V-50-60HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1AU00	CONT.S3 37KW 240V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AV00	CONT.S3 37KW 400V 50HZ	N	N	1	1	285,12	5D5	B
3RT1045-1AV04	CONT.S3 37KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	328,04	5D5	B
3RT1045-1BB40	CONT.S3 37KW 24VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	A
3RT1045-1BB44	CONT.S3 37KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	A
3RT1045-1BE40	CONT.S3 37KW 60VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1045-1BE44	CONT.S3 37KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1BF40	CONT.S3 37KW 110VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1045-1BF44	CONT.S3 37KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1BG44	CONT.S3 37KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1BM40	CONT.S3 37KW 220VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1045-1BM44	CONT.S3 37KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1BP40	CONT.S3 37KW 230VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1045-1BP44	CONT.S3 37KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1BW40	CONT.S3 37KW 48VCC	N	N	1	1	351,62	5D5	B
3RT1045-1BW44	CONT.S3 37KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1045-1CP06-0KV0	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V50HZ +VARIS	N	N	1	1	318,76	5D5	B
3RT1045-3AB00	CONT.S3 37KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AC20	CONT.S3 37KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AF00	CONT.S3 37KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1045-3AF04	CONT.S3 37KW 2L+2R 100V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	308,93	5D5	B
3RT1045-3AG20	CONT.S3 37KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AH00	CONT.S3 37KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AL20	CONT.S3 37KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AN20	CONT.S3 37KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3AP00	CONT.S3 37KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	A
3RT1045-3AV00	CONT.S3 37KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1045-3BB40	CONT.S3 37KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	417,25	5D5	A
3RT1045-3BM40	CONT.S3 37KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	417,25	5D5	B
3RT1045-3KB44-0LA0	CONT.S3 37KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	541,85	5D5	B
3RT1045-3KF44-0LA0	CONT.S3 37KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	541,85	5D5	B
3RT1046-1AB00	CONT.S3 45KW 24V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	A
3RT1046-1AB04	CONT.S3 45KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AC20	CONT.S3 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AC24	CONT.S3 45KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AD00	CONT.S3 45KW 42V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AD04	CONT.S3 45KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AD20	CONT.S3 45KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AD24	CONT.S3 45KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AF00	CONT.S3 45KW 110V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	A
3RT1046-1AF00-1AA0	CONT.S3 45KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	376,64	5D5	B
3RT1046-1AF04	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	A
3RT1046-1AG20	CONT.S3 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	A
3RT1046-1AG24	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AH00	CONT.S3 45KW 48V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AH04	CONT.S3 45KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AH20	CONT.S3 45KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AK60	CONT.S3 45KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AK64	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AL00	CONT.S3 45KW 125V 50HZ	N	N	1	1	349,00	5D5	B
3RT1046-1AL20	CONT.S3 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	A
3RT1046-1AL24	CONT.S3 45KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AM20	CONT.S3 45KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AN20	CONT.S3 45KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AN24	CONT.S3 45KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1AN60	CONT.S3.45KW AC200V 50HZ/200-220V 60HZ	N	N	1	1	352,28	5D5	B
3RT1046-1AP00	CONT.S3 45KW 230V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	A
3RT1046-1AP00-1AA0	CONT.S3 45KW/400V AC230V 50HZ MONT ORIZ	N	N	1	1	378,92	5D5	B
3RT1046-1AP04	CONT.S3 45KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	A
3RT1046-1AV00	CONT.S3 45KW 400V 50HZ	N	N	1	1	359,37	5D5	B
3RT1046-1AV04	CONT.S3 45KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	392,25	5D5	B
3RT1046-1BB40	CONT.S3 45KW 24VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	A
3RT1046-1BB44	CONT.S3 45KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	A
3RT1046-1BE40	CONT.S3 45KW 60VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BE44	CONT.S3 45KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-1BE80	CONT.S3 45KW 80VDC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BF40	CONT.S3 45KW 110VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BF44	CONT.S3 45KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-1BG44	CONT.S3 45KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-1BM40	CONT.S3 45KW 220VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BM44	CONT.S3 45KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-1BP40	CONT.S3 45KW 230VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BP44	CONT.S3 45KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-1BW40	CONT.S3 45KW 48VCC	N	N	1	1	452,63	5D5	B
3RT1046-1BW44	CONT.S3 45KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	468,25	5D5	B
3RT1046-3AB00	CONT.S3 45KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AC20	CONT.S3 45KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AD00	CONT.S3 45KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AF00	CONT.S3 45KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AG20	CONT.S3 45KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AH00	CONT.S3 45KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AL20	CONT.S3 45KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AN20	CONT.S3 45KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3AP00	CONT.S3 45KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	A
3RT1046-3AV00	CONT.S3 45KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	373,57	5D5	B
3RT1046-3BB40	CONT.S3 45KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	489,32	5D5	A
3RT1046-3BF40	CONT.S3 45KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	489,32	5D5	B
3RT1046-3BM40	CONT.S3 45KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	489,32	5D5	B
3RT1046-3KB44-0LA0	CONT.S3 45KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	616,21	5D5	B
3RT1046-3KF44-0LA0	CONT.S3 45KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	616,21	5D5	B
3RT1054-1AB36	CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	A
3RT1054-1AD36	CONT.S6 55KW CONV. 42-48VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	C
3RT1054-1AF36	CONT.S6 55KW CONV. 110-127VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	A
3RT1054-1AM36	CONT.S6 55KW CONV. 200-220VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	B
3RT1054-1AP30	CONT.S6 55KW 220-240VUC SENZA CONT. AUS.	N	N	1	1	477,42	5D5	B
3RT1054-1AP36	CONT.S6 55KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	A
3RT1054-1AR36	CONT.S6 55KW CONV. 440-480VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	B
3RT1054-1AS36	CONT.S6 55KW CONV. 500-550VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	B
3RT1054-1AT36	CONT.S6 55KW CONV. 575-600VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	B
3RT1054-1AU36	CONT.S6 55KW CONV. 240-277VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	B
3RT1054-1AV36	CONT.S6 55KW CONV. 380-420VUC	N	N	1	1	517,50	5D5	C
3RT1054-1NB36	CONT.S6 55KW ELETT.21-27UC	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	B
3RT1054-1NF36	CONT.S6 55KW ELETT.96-127UC	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	A
3RT1054-1NP36	CONT.S6 55KW ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	A
3RT1054-1PF35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	740,38	5D5	B
3RT1054-1PP35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	740,38	5D5	B
3RT1054-1QF35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC+AS-I 96-127UC	N	EAR99	1	1	918,27	5D5	B
3RT1054-1QP35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC+AS-I 200-277UC	N	EAR99	1	1	918,27	5D5	B
3RT1054-3AB36	CONT.S6 55KW CONV.23-26VUC CAGE CL.	N	N	1	1	530,93	5D5	B
3RT1054-3AD36	CONT.S6 55KW CONV.42-48VUC CAGE CL.	N	N	1	1	530,93	5D5	B
3RT1054-3AF36	CONT.S6 55KW ELETT.96-127VUC C.CLAMP	N	N	1	1	530,93	5D5	B
3RT1054-3AP36	CONT.S6 55KW CONV.220-240VUC CAGE CL.	N	N	1	1	530,93	5D5	B
3RT1054-3NF36	CONT S6 55KW ELETT.96-127VUC CAGE CL.	N	EAR99	1	1	585,21	5D5	B
3RT1054-3NP36	CONT.S6 55KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	602,68	5D5	B
3RT1054-6AB36	CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC SENZA COPRIM.	N	N	1	1	517,50	5D5	C
3RT1054-6AF36	CONT.S6 55KW CONV. 110/127VUC SENZA COPRIM.	N	N	1	1	517,50	5D5	A
3RT1054-6AP36	CONT.S6 55KW CONV. 220-240VUC SENZA COPRIM.	N	N	1	1	517,50	5D5	A
3RT1054-6AV36	CONT.S6 55KW CONV. 380-420VUC SENZA COPRIM.	N	N	1	1	517,50	5D5	C
3RT1054-6NB36	CONT.S6 55KW ELETT. 24VUC 2NO+2NC	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	B
3RT1054-6NF36	CONT.S6 55KW ELETT.110-127VUC SENZA COPRIM.	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	C
3RT1054-6NP36	CONT.S6 55KW ELETT.110-127VUC SENZA COPRIM.	N	EAR99	1	1	587,50	5D5	C
3RT1055-1AB36	CONT.S6 75 KW CONV. 23/26UC CON COPRIM.	N	N	1	1	668,96	5D5	B
3RT1055-2AD36	CONT. S6 75KW 42-48V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	577,67	5D5	B
3RT1055-2AF36	CONT. S6 75KW 96-127V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	577,67	5D5	B
3RT1055-2AP36	CONT. S6 75KW 220-240V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	577,67	5D5	B
3RT1055-2AV36	CONT.S6 75KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	577,67	5D5	B
3RT1055-2NB36	CONT.S6 75KW ELETT.21/27VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	660,88	5D5	B
3RT1055-2NP36	CONT.S6 75KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	660,88	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1055-6AB36	CONT.S6 75KW CONV. 23/26VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	A
3RT1055-6AD36	CONT.S6 75KW CONV. 42/48VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	B
3RT1055-6AF36	CONT.S6 75KW CONV. 110/127VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	A
3RT1055-6AM36	CONT.S6 75KW CONV. 200/220VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	B
3RT1055-6AP30	CONT.S6 75KW 220-240VUC SENZA CONT. AUS	N	N	1	1	540,87	5D5	B
3RT1055-6AP36	CONT.S6 75KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	A
3RT1055-6AR36	CONT.S6 75KW CONV. 440/480VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	B
3RT1055-6AS36	CONT.S6 75KW CONV. 500/550VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	B
3RT1055-6AT36	CONT.S6 75KW CONV. 575/600VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	B
3RT1055-6AU36	CONT.S6 75KW CONV. 240/277VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	C
3RT1055-6AV36	CONT.S6 75KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	583,02	5D5	C
3RT1055-6NB36	CONT.S6 75KW ELETT. 21/27VUC	N	EAR99	1	1	645,70	5D5	B
3RT1055-6NF36	CONT.S6 75KW ELETT. 96/127VUC	N	EAR99	1	1	645,70	5D5	A
3RT1055-6NP36	CONT.S6 75KW ELETT. 200-277VUC	N	EAR99	1	1	645,70	5D5	A
3RT1055-6PF35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC 96/127VUC	N	EAR99	1	1	819,22	5D5	B
3RT1055-6PP35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC 200-277VUC	N	EAR99	1	1	819,22	5D5	B
3RT1055-6QF35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC+AS-I 96/127VUC	N	EAR99	1	1	1.016,00	5D5	B
3RT1055-6QP35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC+AS-I 200-277VUC	N	EAR99	1	1	1.016,00	5D5	B
3RT1056-1AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC CON MORSETTI	N	N	1	1	838,76	5D5	B
3RT1056-2AD36	CONT.S6 90KW CONV.42-48VUC CAGE CL	N	N	1	1	760,03	5D5	B
3RT1056-2AF36	CONT.S6 90KW CONV. 96-110VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	760,03	5D5	B
3RT1056-2AP36	CONT.S6 90KW CONV.220-240VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	760,03	5D5	B
3RT1056-2NF36	CONT.S6 90KW ELETT.96/127V UC CON MORS.	N	EAR99	1	1	834,83	5D5	B
3RT1056-2NP36	CONT.S6 90KW ELETT.220-240V UC CON MORS.	N	EAR99	1	1	834,83	5D5	B
3RT1056-6AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	A
3RT1056-6AD36	CONT.S6 90KW CONV. 42/48VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6AF36	CONT.S6 90KW CONV. 110/127VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	A
3RT1056-6AM36	CONT.S6 90KW CONV. 200/220VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6AP30	CONT.S6 90KW 220-240VUC SENZA CONT. AUS.	N	N	1	1	698,55	5D5	B
3RT1056-6AP36	CONT.S6 90KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	A
3RT1056-6AR36	CONT.S6 90KW CONV. 440/480VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6AS36	CONT.S6 90KW CONV. 500/550VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6AT36	CONT.S6 90KW CONV. 575/600VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	C
3RT1056-6AU36	CONT.S6 90KW CONV. 240/277VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6AV36	CONT.S6 90KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	746,28	5D5	B
3RT1056-6NB36	CONT.S6 90KW ELETT. 21/27VUC	N	EAR99	1	1	811,90	5D5	C
3RT1056-6NF36	CONT.S6 90KW ELETT. 96/127VUC	N	EAR99	1	1	811,90	5D5	A
3RT1056-6NP36	CONT.S6 90KW ELETT. 200-277VUC	N	EAR99	1	1	811,90	5D5	A
3RT1056-6NP38-0PA5	CONT.S6 90KW ELETT. 200-277VUC BLOC.X EL	N	EAR99	1	1	855,80	5D5	B
3RT1056-6PF35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC 96/127VUC	N	EAR99	1	1	963,36	5D5	B
3RT1056-6PP35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC 200-277VUC	N	EAR99	1	1	963,36	5D5	B
3RT1056-6QF35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC+AS-I 96/127VUC	N	EAR99	1	1	1.158,83	5D5	B
3RT1056-6QP35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC+AS-I 200-277VUC	N	EAR99	1	1	1.158,83	5D5	B
3RT1064-2AF36	CONT.S10 110KW CONV.96/127UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	863,01	5D5	B
3RT1064-2AP36	CONT.S10 110KW CONV.220/240VUC CAGE CLAM	N	N	1	1	863,01	5D5	B
3RT1064-2NB36	CONT.S10 110KW ELETT.21/27UC C.CL.	N	EAR99	1	1	660,88	5D5	B
3RT1064-2NP36	CONT.S10 110KW ELETT.200/277UC CAGE CLAM	N	EAR99	1	1	660,88	5D5	B
3RT1064-6AB36	CONT.S10 110KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AD36	CONT.S10 110KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AF36	CONT.S10 110KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	858,53	5D5	A
3RT1064-6AM36	CONT.S10 110KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AP36	CONT.S10 110KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	858,53	5D5	A
3RT1064-6AR36	CONT.S10 110KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AS36	CONT.S10 110KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AT36	CONT.S10 110KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	858,53	5D5	C
3RT1064-6AU36	CONT.S10 110KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6AV36	CONT.S10 110KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	858,53	5D5	B
3RT1064-6NB36	CONT.S10 110KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	965,00	5D5	B
3RT1064-6NF36	CONT.S10 110KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	965,00	5D5	A
3RT1064-6NP36	CONT.S10 110KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	965,00	5D5	A
3RT1064-6PF35	CONT.S10 110KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.112,10	5D5	B
3RT1064-6PP35	CONT.S10 110KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.112,10	5D5	B
3RT1064-6QF35	CONT.S10 110KW ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.214,08	5D5	B
3RT1064-6QP35	CONT.S10 110KW ELETT.+AS-I+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.214,08	5D5	B
3RT1065-2AB36	CONT.S10 132KW CONV.23/26UC C.CLAMP	N	N	1	1	1.153,70	5D5	B
3RT1065-2NP36	CONT.S10 132KW/400V/AC3 AC/DC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.258,20	5D5	B
3RT1065-6AB36	CONT.S10 132KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	A
3RT1065-6AD36	CONT.S10 132KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AF36	CONT.S10 132KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	A
3RT1065-6AM36	CONT.S10 132KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AP36	CONT.S10 132KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	A
3RT1065-6AR36	CONT.S10 132KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AS36	CONT.S10 132KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AT36	CONT.S10 132KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AU36	CONT.S10 132KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6AV36	CONT.S10 132KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.147,04	5D5	B
3RT1065-6NB36	CONT.S10 132KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.231,67	5D5	B
3RT1065-6NF36	CONT.S10 132KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.231,67	5D5	A
3RT1065-6NP36	CONT.S10 132KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.231,67	5D5	A
3RT1065-6PF35	CONT.S10 132KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.405,08	5D5	B
3RT1065-6PP35	CONT.S10 132KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.405,08	5D5	B
3RT1065-6QF35	CONT.S10 132KW ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.503,68	5D5	B
3RT1065-6QP35	CONT.S10 132KW ELETT.+AS-I+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.503,68	5D5	B
3RT1066-2AF36	CONT.S10 160KW CONV.110/127UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	1.422,66	5D5	B
3RT1066-2AP36	CONT.S10 160KW CONV.220/240UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	1.422,66	5D5	B
3RT1066-6AB36	CONT.S10 160KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AD36	CONT.S10 160KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AF36	CONT.S10 160KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	A
3RT1066-6AM36	CONT.S10 160KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AP36	CONT.S10 160KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	A
3RT1066-6AR36	CONT.S10 160KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AS36	CONT.S10 160KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AT36	CONT.S10 160KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AU36	CONT.S10 160KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6AV36	CONT.S10 160KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.399,29	5D5	B
3RT1066-6NB36	CONT.S10 160KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.504,23	5D5	B
3RT1066-6NF36	CONT.S10 160KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.504,23	5D5	B
3RT1066-6NP36	CONT.S10 160KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.504,23	5D5	A
3RT1066-6PF35	CONT.S10 160KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.632,44	5D5	B
3RT1066-6PP35	CONT.S10 160KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.632,44	5D5	B
3RT1066-6QF35	CONT.S10 160KW ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.748,73	5D5	B
3RT1066-6QP35	CONT.S10 160KW ELETT.+AS-I+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1.748,73	5D5	B
3RT1075-2NB36	CONT.S12 200KW ELETT.21/27UC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	1.905,75	5D5	B
3RT1075-2NP36	CONT.S12 200KW ELETT.200/277UC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	1.921,92	5D5	B
3RT1075-6AB36	CONT.S12 200KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	A
3RT1075-6AD36	CONT.S12 200KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6AF36	CONT.S12 200KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	A
3RT1075-6AM36	CONT.S12 200KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1075-6AP36	CONT.S12 200KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	A
3RT1075-6AR36	CONT.S12 200KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6AS36	CONT.S12 200KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6AT36	CONT.S12 200KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6AU36	CONT.S12 200KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6AV36	CONT.S12 200KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.646,96	5D5	B
3RT1075-6NB36	CONT.S12 200KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.858,26	5D5	B
3RT1075-6NF36	CONT.S12 200KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.858,26	5D5	A
3RT1075-6NP36	CONT.S12 200KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.858,26	5D5	A
3RT1075-6PF35	CONT.S12 200KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2.106,14	5D5	B
3RT1075-6PP35	CONT.S12 200KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	2.106,14	5D5	B
3RT1075-6QF35	CONT.S12 200KW ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2.194,27	5D5	B
3RT1075-6QP35	CONT.S12 200KW ELETT.+AS-I+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	2.194,27	5D5	B
3RT1076-2AP36	CONT.S12. 250KW CONV.220/240VUC C-C	N	N	1	1	2.547,74	5D5	B
3RT1076-2AT36	CONT. S12 250KW 575/600UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	2.547,74	5D5	B
3RT1076-2AV36	CONT.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2.547,74	5D5	B
3RT1076-6AB36	CONT.S12 250KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AD36	CONT.S12 250KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AF36	CONT.S12 250KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	A
3RT1076-6AM36	CONT.S12 250KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AP36	CONT.S12 250KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	A
3RT1076-6AR36	CONT.S12 250KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AS36	CONT.S12 250KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AT36	CONT.S12 250KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AU36	CONT.S12 250KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6AV36	CONT.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2.509,74	5D5	B
3RT1076-6NB36	CONT.S12 250KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	2.684,68	5D5	B
3RT1076-6NF36	CONT.S12 250KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	2.684,68	5D5	A
3RT1076-6NP36	CONT.S12 250KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	2.684,68	5D5	A
3RT1076-6PF35	CONT.S12 250KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2.834,73	5D5	B
3RT1076-6PP35	CONT.S12 250KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	2.834,73	5D5	B
3RT1076-6QF35	CONT.S12 250KW ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2.907,12	5D5	B
3RT1076-6QP35	CONT.S12 250KW ELETT.+AS-I+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	2.907,12	5D5	B
3RT1264-6AB36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	C
3RT1264-6AD36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	B
3RT1264-6AF36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	A
3RT1264-6AM36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	B
3RT1264-6AP36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	A
3RT1264-6AR36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	B
3RT1264-6AS36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	B
3RT1264-6AT36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	C
3RT1264-6AU36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	B
3RT1264-6AV36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.180,56	5D5	C
3RT1264-6NB36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.282,66	5D5	B
3RT1264-6NF36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.282,66	5D5	B
3RT1264-6NP36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.282,66	5D5	B
3RT1265-6AB36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AD36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AF36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	A
3RT1265-6AM36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AP36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	A
3RT1265-6AR36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AS36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AT36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1265-6AU36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	B
3RT1265-6AV36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.515,80	5D5	C
3RT1265-6NB36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.617,90	5D5	B
3RT1265-6NF36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.617,90	5D5	B
3RT1265-6NP36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.617,90	5D5	B
3RT1266-6AB36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AD36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AF36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	A
3RT1266-6AM36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AP36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	A
3RT1266-6AR36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AS36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AT36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AU36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6AV36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.836,42	5D5	B
3RT1266-6NB36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.938,52	5D5	B
3RT1266-6NF36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.938,52	5D5	B
3RT1266-6NP36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1.938,52	5D5	B
3RT1275-6AB36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	C
3RT1275-6AD36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6AF36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	A
3RT1275-6AM36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6AP36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	A
3RT1275-6AR36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6AS36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6AT36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	C
3RT1275-6AU36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6AV36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2.331,97	5D5	B
3RT1275-6NB36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	2.605,19	5D5	B
3RT1275-6NF36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	2.605,19	5D5	B
3RT1275-6NP36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	2.605,19	5D5	B
3RT1276-6AB36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AD36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AF36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	A
3RT1276-6AM36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AP36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	A
3RT1276-6AR36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AS36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AT36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AU36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6AV36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	3.323,06	5D5	B
3RT1276-6NB36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	3.570,84	5D5	B
3RT1276-6NF36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	3.570,84	5D5	B
3RT1276-6NP36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	3.570,84	5D5	B
3RT1316-1AB00	CONT.QUAD.S00 4KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	A
3RT1316-1AD00	CONT.QUAD.S00 4KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	B
3RT1316-1AF00	CONT.QUAD.S00 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	A
3RT1316-1AH00	CONT.QUAD.S00 4KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	B
3RT1316-1AN60	CONT.QUAD.S00 4KW 200V/50HZ 220V/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	B
3RT1316-1AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	37,61	5D5	A
3RT1316-1BA40	CONT.QUAD.S00 4KW 12VCC	N	N	1	1	42,12	5D5	B
3RT1316-1BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 24VCC	N	N	1	1	42,12	5D5	A
3RT1316-1BF40	CONT.QUAD.S00 4KW 110V C.C.	N	N	1	1	42,12	5D5	B
3RT1316-1BG40	CONT.QUAD.S00 4KW 125V C.C.	N	N	1	1	42,12	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1316-1BM40	CONT.QUAD.S00 4KW 220VCC	N	N	1	1	42,12	5D5	B
3RT1316-1BW40	CONT.QUAD.S00 4KW 48VCC	N	N	1	1	42,12	5D5	B
3RT1316-2AB00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2AF00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 110V 50/60HZ	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2AK60	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 110/120V USA	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2AN20	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 220V 50/60HZ	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2AP00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2AV00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 400V 50/60HZ	N	N	1	1	37,86	5D5	B
3RT1316-2BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	A
3RT1316-2BM40	CONT.QUAD.S00 4KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	45,66	5D5	B
3RT1317-1AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	A
3RT1317-1AD00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	B
3RT1317-1AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	A
3RT1317-1AH00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	B
3RT1317-1AK60	CONT.QUAD.S00 5,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	B
3RT1317-1AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	B
3RT1317-1AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	A
3RT1317-1AV00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	43,64	5D5	B
3RT1317-1BA40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 12VDC	N	N	1	1	49,88	5D5	B
3RT1317-1BB40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 24VDC	N	N	1	1	49,88	5D5	A
3RT1317-1BF40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 110VDC	N	N	1	1	49,88	5D5	B
3RT1317-1BG40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 125VDC	N	N	1	1	49,88	5D5	B
3RT1317-1BM40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 220VDC	N	N	1	1	49,88	5D5	B
3RT1317-2AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 24V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1317-2AF00	CONT.QUAD.S00 5,5,KW 110V 50/60HZ C	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1317-2AH00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 48V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1317-2AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 220V 50/60HZ CA	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1317-2AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 230V 50/60HZ C.	N	N	1	1	46,48	5D5	B
3RT1317-2BB40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 24VDC CAGE C	N	N	1	1	51,70	5D5	A
3RT1317-2BM40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 220VDC CAGE	N	N	1	1	51,70	5D5	B
3RT1325-1AB00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	A
3RT1325-1AC20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1AF00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	A
3RT1325-1AG20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 110V 50/60HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1AH20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 48V 50/60HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1AL20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1AN20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 220V 50/60HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1AP00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	A
3RT1325-1AV00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 400V 50HZ	N	N	1	1	51,13	5D5	B
3RT1325-1BB40	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24VDC	N	N	1	1	92,22	5D5	A
3RT1325-1BF40	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 110VDC	N	N	1	1	92,22	5D5	B
3RT1325-1BG40	CONT.AC1:35A/690V 4P.S0 CONN.A VITE	N	N	1	1	92,22	5D5	B
3RT1325-1BM40	CONT.QUAD.S0 AC 1-35A DC220V	N	N	1	1	79,52	5D5	B
3RT1325-1BW40	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 48VDC	N	N	1	1	86,79	5D5	B
3RT1326-1AB00	CONT.QUAD.S0 24V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	A
3RT1326-1AC20	CONT.QUAD.S0 24V 50/60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	A
3RT1326-1AF00	CONT.QUAD.S0 110V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	A
3RT1326-1AG20	CONT.QUAD.S0 110V 50/60HZ 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	B
3RT1326-1AH20	CONT.QUAD.S0 48V 50/60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	B
3RT1326-1AK60	CONT.QUAD.S0 120V 60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	B
3RT1326-1AL20	CONT.QUAD.S0 230V 50/60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	A
3RT1326-1AP00	CONT.QUAD.S0 230V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	A
3RT1326-1AU00	CONT.QUAD.S0 240V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	B
3RT1326-1AV00	CONT.QUAD.S0 400V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	70,88	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1326-1BA40	CONT.QUAD.S0 12VCC AC1 40A	N	N	1	1	132,84	5D5	B
3RT1326-1BB40	CONT.QUAD.S0 24VCC AC-1 40A	N	N	1	1	132,84	5D5	A
3RT1326-1BD40	CONT.QUAD. S0 42VCC AC1 40A	N	N	1	1	132,73	5D5	B
3RT1326-1BF40	CONT.QUAD.S0 110VCC AC-1 40A	N	N	1	1	132,84	5D5	B
3RT1326-1BM40	CONT.QUAD.S0 220VDC AC-1 40A	N	N	1	1	132,84	5D5	B
3RT1336-1AB00	CONT.QUAD.S2 24V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AC20	CONT.QUAD.S2 24V 50/60HZ AC-1 60	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AF00	CONT.QUAD.S2 110V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AG20	CONT.QUAD.S2 110V 50/60HZ 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AH20	CONT.QUAD.S2 48V 50/60HZ AC-1	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AK60	CONT.QUAD.S2 120V 60HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AL20	CONT.QUAD.S2 230V 50/60HZ AC-1	N	N	1	1	172,32	5D5	A
3RT1336-1AN20	COMT.QUAD.S2 220V 50/60HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AP00	CONT.QUAD.S2 230V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	A
3RT1336-1AR60	CONT.QUAD.S2 400/440 50/60HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AU00	CONT.QUAD.S2 240V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1AV00	CONT.QUAD.S2 400V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	172,32	5D5	B
3RT1336-1BB40	CONT.QUAD.S2 24VCC AC-1 60A	N	N	1	1	225,05	5D5	A
3RT1336-1BF40	CONT.QUAD.S2 110VCC AC-1 60A	N	N	1	1	225,05	5D5	B
3RT1336-1BG40	CONT.QUAD.S2 125V DC AC-1 60A	N	N	1	1	228,92	5D5	B
3RT1336-1BM40	CONT.QUAD.S2 220VCC AC-1 60A	N	N	1	1	225,05	5D5	B
3RT1336-1BW40	CONT.QUAD. S2 48V DC 60A	N	N	1	1	225,05	5D5	B
3RT1344-1AB00	CONT.QUAD.S3 24V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AC20	CONT.QUAD.S3 24V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AF00	CONT.QUAD.S3 110V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AG20	CONT.QUAD.S3 110V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AH20	CONT.AUX.S00 4L+4R48V 50/60HZ VITE	N	N	1	1	240,02	5D5	B
3RT1344-1AK60	CONT.QUAD.S3 120V 60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AL20	CONT.QUAD.S3 230V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AN20	CONT.QUAD.S3 220V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,33	5D5	B
3RT1344-1AP00	CONT.QUAD.S3 230V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	A
3RT1344-1AP60	CONT.QUAD.S3 AC-1 100A 220V USA/CANADA	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1AV00	CONT.QUAD.S3 400V 400V AC-1 100A	N	N	1	1	241,23	5D5	B
3RT1344-1BB40	CONT.QUAD.S3 24VCC AC-1 100A	N	N	1	1	358,62	5D5	B
3RT1344-1BF40	CONT.QUAD.S3 110V CC AC-1 100A	N	N	1	1	358,62	5D5	B
3RT1344-1BM40	CONT.QUAD.S3 220VCC AC-1 100A	N	N	1	1	358,62	5D5	B
3RT1346-1AB00	CONT.QUAD.S3 24V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AC20	CONT.QUAD.S3 24V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AF00	CONT.QUAD.S3 110V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AG20	CONT.QUAD.S3 110V 50/60HZ 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AK60	CONT.QUAD.S3 120V 60HZ	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AL20	CONT.QUAD.S3 230V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AN20	CONT.QUAD.S3 220V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AP00	CONT.QUAD.S3 230V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	A
3RT1346-1AP60	CONT.QUAD.S3 AC-1 140A 220V USA/CANADA	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AU00	CONT.QUAD.S3 240V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1AV00	CONT.QUAD.S3 400V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	380,56	5D5	B
3RT1346-1BB40	CONT.QUAD.S3 24VCC AC-1 140A	N	N	1	1	440,84	5D5	B
3RT1346-1BF40	CONT.QUAD.S3 110VDC AC-1 140A	N	N	1	1	440,84	5D5	B
3RT1346-1BM40	CONT.QUAD.S3 220VCC AC1 140 A	N	N	1	1	440,84	5D5	B
3RT1346-1BW40	CONT.QUAD.S3 48V DC 140A	N	N	1	1	440,84	5D5	B
3RT1446-1AB00	CONT.S3 AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AC20	CONT.S3 AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AD00	CONT.S3 AC-1 42V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1446-1AF00	CONT.S3 AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AG20	CONT.S3 AC-1 110V 50/60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AG60	CONT.S3 AC-1 110-110V X GIAPPONE	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AH00	CONT.S3 AC-1 48V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AK60	CONT.S3 140A AC-1 110VAC X USA/CANA	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AL20	CONT.S3 AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AN20	CONT.S3 AC-1 220V 50/60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AN60	CONT.S3 AC-1 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AP00	CONT.S3 AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	A
3RT1446-1AR60	CONT. AC1 140A 400V/50HZ 440V60HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1AV00	CONT.S3 AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	294,40	5D5	B
3RT1446-1BB40	CONT.S3 AC-1 24VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	A
3RT1446-1BE40	CONT.S3 AC-1 60VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	B
3RT1446-1BF40	CONT.S3 AC-1 110VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	B
3RT1446-1BM40	CONT.S3 AC-1 220VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	B
3RT1446-1BP40	CONT.S3 AC-1 230VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	B
3RT1446-1BW40	CONT.S3 AC-1 48VCC	N	N	1	1	337,53	5D5	B
3RT1446-6AV66	CONTACTOR 1-PH, 140A/400V	N	N	1	1	305,27	5D5	B
3RT1446-6BB46	CONT.S3 AC-1 24VCC CON MORSETTI	N	N	1	1	388,10	5D5	B
3RT1456-6AB36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.23/26VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	C
3RT1456-6AD36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.42/48VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AF36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.110/127VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	A
3RT1456-6AM36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.200/220VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AP36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.220-240VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	A
3RT1456-6AR36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.440/480VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AS36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.500/550VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AT36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.575/600VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AU36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.240/277VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6AV36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.380/420VUC	N	N	1	1	510,18	5D5	B
3RT1456-6NB36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.21/27VUC	N	EAR99	1	1	584,55	5D5	B
3RT1456-6NF36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.96/127VUC	N	EAR99	1	1	584,55	5D5	B
3RT1456-6NP36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.200/277VUC	N	EAR99	1	1	584,55	5D5	A
3RT1456-6PF35	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	781,33	5D5	B
3RT1456-6PP35	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	781,33	5D5	B
3RT1456-6QF35	CONT.AC-1 275A ELETT.+AS-I+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	977,99	5D5	B
3RT1456-6QP35	CONT.AC-1 275A ELETT.+AS-I+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	977,99	5D5	B
3RT1466-6AB36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AD36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AF36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	A
3RT1466-6AM36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AP36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.220-240UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	A
3RT1466-6AR36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AS36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AT36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AU36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6AV36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.122,36	5D5	B
3RT1466-6NB36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1.224,35	5D5	B
3RT1466-6NF36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1.224,35	5D5	B
3RT1466-6NP36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	1.224,35	5D5	A
3RT1466-6PF35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1.424,73	5D5	B
3RT1466-6PP35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	1.424,73	5D5	B
3RT1466-6QF35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.AS-I+ICC 96/127	N	EAR99	1	1	1.617,90	5D5	B
3RT1466-6QP35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.AS-I+ICC 200-27	N	EAR99	1	1	1.617,90	5D5	B
3RT1476-6AB36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.23/26UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AD36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.42/48UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AF36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.110/127UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	A
3RT1476-6AM36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.200/220UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AP36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.220-240UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	A
3RT1476-6AR36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.440/480UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AS36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.500/550UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AT36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.575/600UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AU36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.240/277UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6AV36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.380/420UC	N	N	1	1	1.894,84	5D5	B
3RT1476-6NB36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	2.142,50	5D5	B
3RT1476-6NF36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	2.142,50	5D5	B
3RT1476-6NP36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	2.142,50	5D5	A
3RT1476-6PF35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2.341,57	5D5	B
3RT1476-6PP35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	2.341,57	5D5	B
3RT1476-6QF35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.AS-I+ICC 96/127	N	EAR99	1	1	2.536,07	5D5	B
3RT1476-6QP35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.AS-I+ICC 200-27	N	EAR99	1	1	2.536,07	5D5	B
3RT1515-1AB00	CONT.QUAD.S00 3KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	34,87	5D5	B
3RT1516-1AB00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1AD00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1AF00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1AH00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1AK60	CONT.S00 4KW/400V AC110V 50HZ/120V 60H	N	N	1	1	36,47	5D5	B
3RT1516-1AN20	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	A
3RT1516-1AV00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 400V 50/60HZ	N	N	1	1	36,25	5D5	B
3RT1516-1BA40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1516-1BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	44,82	5D5	A
3RT1516-1BF40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1516-1BM40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1516-1BW40	CONT.QUADR.S00 4KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	44,82	5D5	B
3RT1516-2AB00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2AF00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2AK60	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 110/120V USA	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2AN20	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2AV00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 400V 50/60HZ	N	N	1	1	39,21	5D5	B
3RT1516-2BA40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 12VCC CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1516-2BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24VCC CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	A
3RT1516-2BM40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 220VCC CAGE	N	N	1	1	47,25	5D5	B
3RT1517-1AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	A
3RT1517-1AD00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	A
3RT1517-1AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	A
3RT1517-1AH00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	B
3RT1517-1AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	B
3RT1517-1AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	A
3RT1517-1AV00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	48,15	5D5	B
3RT1517-1BA40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 12VDC	N	N	1	1	50,58	5D5	B
3RT1517-1BB40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC	N	N	1	1	50,58	5D5	A
3RT1517-1BF40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 110VDC	N	N	1	1	50,58	5D5	B
3RT1517-1BM40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220VDC	N	N	1	1	50,58	5D5	B
3RT1517-1BW40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 48VDC	N	N	1	1	50,58	5D5	B
3RT1517-2AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	50,65	5D5	B
3RT1517-2AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	50,65	5D5	B
3RT1517-2AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	50,65	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1517-2AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	50,65	5D5	A
3RT1517-2AV00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	50,65	5D5	B
3RT1517-2BB40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC CAG	N	N	1	1	53,21	5D5	B
3RT1517-2BM40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220VDC CA	N	N	1	1	53,21	5D5	B
3RT1517-2BW40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 48VDC CA	N	N	1	1	53,21	5D5	B
3RT1526-1AB00	CONT.2L+2R S0 24V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AC20	CONT.2L+2R S0 24V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AD00	CONT.2L+2R S0 42V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AD20	CONT.2L+2R S0 42V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AF00	CONT.2L+2R S0 110V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AG20	CONT.2L+2R S0 110V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AH00	CONTATORE AC-3 11KW/400V, AC48V 50HZ	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AH20	CONT 2L+2R S0 48V 50/60HZ	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AK60	CONT.2L+2R S0 110V/50HZ 120V/60 HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	C
3RT1526-1AL20	CONT.2L+2R S0 230V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AN20	CONT.2L+2R S0 220V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1AP00	CONT.2L+2R S0 230V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	A
3RT1526-1AU00	CONT.2L+2R S0 240V 50HZ 11KW	N	N	1	1	80,70	5D5	B
3RT1526-1BB40	CONT.2L+2R S0 24VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	A
3RT1526-1BD40	CONT.2L+2R S0 42VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	B
3RT1526-1BE40	CONT.2L.+2R S0 60VCC 11KW	N	N	1	1	138,02	5D5	B
3RT1526-1BF40	CONT.2L+2R S0 110VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	B
3RT1526-1BG40	CONT.2L+2R S0 24VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	B
3RT1526-1BM40	CONT.2L+2R S0 220VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	B
3RT1526-1BW40	CONT.2L+2R S0 48VCC 11KW	N	N	1	1	140,88	5D5	B
3RT1535-1AB00	CONT.2L+2R S2 24V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AC20	CONT.2L+2R S2 24V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AD20	CONT.2L+2R S2 42V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AF00	CONT.2L+2R S2 110V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AG20	CONT.2L+2R S2 110V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AH00	CONT.2L+2R S2 48V 50HZ 18,5 KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AH20	CONT.2L+2R S2 48V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AK60	CONT.2L+2R S2 120V 60HZ 18,5KW	N	N	1	1	172,86	5D5	C
3RT1535-1AL20	CONT.2L+2R S2 230V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AN20	CONTTATTORE, AC-3 18,5 KW,400V,S2 4P	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AP00	CONT.2L+2R S2 230V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	A
3RT1535-1AR60	CONT.2L+2R S2 400/50HZ 440/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	172,86	5D5	B
3RT1535-1AU00	CONT.2L+2R S2 240V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1AV00	CONT.2L+2R S2 400V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	183,24	5D5	B
3RT1535-1BB40	CONT.2L+2R S2 24VCC 18,5KW	N	N	1	1	232,60	5D5	A
3RT1535-1BF40	CONT.2L+2R S2 110VCC 18,5KW	N	N	1	1	232,60	5D5	B
3RT1535-1BG40	CONT.2L+2R S2 125VCC 18,5KW	N	N	1	1	232,60	5D5	B
3RT1535-1BM40	CONT.2L+2R S2 220VCC 18,5KW	N	N	1	1	232,60	5D5	B
3RT1617-1AB03	CONT.S00 COND.1L+1R 24V 50/60HZ 12,5KVAR	N	N	1	1	93,04	5D5	B
3RT1617-1AF03	CONT.S00 COND.1L+1R 110V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	93,04	5D5	B
3RT1617-1AP03	CONT.S00 COND.1L+1R 230V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	93,04	5D5	A
3RT1617-1AV03	CONT.S00 COND.1L+1R 400V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	90,86	5D5	B
3RT1627-1AB01	CONT.S0 X COND. 1L 24V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1627-1AC21	CONT.S0 X COND. 1L 24V 50/60HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1627-1AF01	CONT.S0 X COND. 1L 110V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1627-1AG21	CONT.S0 X COND. 1L 110V 50/60HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1627-1AK61	CONT.X COND.AC-6 25KVAR/400V AC110V 50HZ	N	N	1	1	118,81	5D5	B
3RT1627-1AL21	CONT.S0 X COND. 1L 230V 50/60HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1627-1AP01	CONT.S0 X COND. 1L 230V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	A
3RT1627-1AR61	CONT.S0 X COND.1L 400V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	143,60	5D5	B
3RT1627-1AV01	CONT.S0 X COND. 1L 400V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	146,55	5D5	B
3RT1647-1AB01	CONT.S3 X COND. 1L 24V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AC21	CONT.S3 X COND. 1L 24V 50/60HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AF01	CONT.S3 X COND. 1L 110V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AG21	CONT.S3 X COND.1L 110V 50/60HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AK61	CONT X COND 1L 110V 50HZ 120V60HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AL21	CONT.S3 X COND. 1L 230V 50/60HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT1647-1AP01	CONT.S3 X COND. 1L 230V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	A
3RT1647-1AV01	CONT.S3 X COND. 1L 400V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	302,93	5D5	B
3RT19	**ACCESSORI PER CONTATTORI SIRIUS**							
3RT1900-1SB10	TARGHETTA 10X7 PER SIRIUS (1CONF=816 PZ)	N	N	816	816	0,08	5D3	C
3RT1900-1SB20	TARGHETTA 20X7 PER SIRIUS (1CONF=340PZ)	N	N	340	340	0,25	5D3	D
3RT1900-1SB50	TARGETTA X SIRIUS NET 20X9 (1CONF=380PZ)	N	N	380	380	0,19	5D3	C
3RT1916-1BB00	VARIS.X CONT.S00 24-48VCA/24-70VCC	N	N	1	1	6,62	5D3	A
3RT1916-1BC00	VARIS.X CONT.S00 48V-127VAC	N	N	1	1	6,62	5D3	A
3RT1916-1BD00	VARIS.X CONT.S00 127-240VAC/150-250	N	N	1	1	6,62	5D3	A
3RT1916-1BE00	VARIS.X S00 240-400VAC	N	N	1	1	7,53	5D3	A
3RT1916-1BF00	VARIS.X S00 400-600VAC	N	N	1	1	7,53	5D3	A
3RT1916-1CB00	RC X CONT.S00 24-48VCA/24-70VCC	N	N	1	1	7,40	5D3	A
3RT1916-1CC00	RC X CONT.S00 48V-127VAC	N	N	1	1	7,40	5D3	A
3RT1916-1CD00	RC X CONT.S00 127-240VAC/150-250VCC	N	N	1	1	7,40	5D3	A
3RT1916-1CE00	RC X S00 240-400VAC	N	N	1	1	7,53	5D3	A
3RT1916-1CF00	RC X S00 400-600VAC	N	N	1	1	7,53	5D3	A
3RT1916-1DG00	DIODO X CONT.S00 12-250VCC	N	N	1	1	6,81	5D3	A
3RT1916-1EH00	COMB.DIODI X CONT.S00 12-250VCC	N	N	1	1	8,44	5D3	A
3RT1916-1GA00	COMP.AGG.PER ELETTR.	N	N	1	1	8,23	5D3	A
3RT1916-1JJ00	VARIS.X CONT.S00 24-48VAC/12-24VCC	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1JK00	VARIS.X CONT.S00 48-127VAC/24-70VCC	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1JL00	VARIS.X CONT.S00 127-240VAC LED	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1JP00	VARIS.X CONT.S00 150-250VCC LED	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1LM00	DIODO X CONT.S00 24-70VCC LED	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1LN00	DIODO X S00 CON LED 70-150VDC	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1LP00	DIODO X CONT.S00 150-250VCC LED	N	N	1	1	10,58	5D3	A
3RT1916-1PA1	RC TRIFASE S00 400VUC	N	N	1	1	44,14	5D3	A
3RT1916-1PA2	RC TRIFASE S00 575VUC	N	N	1	1	45,79	5D3	A
3RT1916-1PA3	RC TRIFASE S00 690VUC	N	N	1	1	47,38	5D3	C
3RT1916-1PB1	VARIST. TRIFASE S00 400VUC	N	N	1	1	39,62	5D3	A
3RT1916-1PB2	VARIST. TRIFASE S00 575UC	N	N	1	1	41,10	5D3	B
3RT1916-1PB3	VARIST. TRIFASE S00 690VUC	N	N	1	1	42,65	5D3	D
3RT1916-2BE01	RITARD. D'APERTURA 24VDC S00-S3	N	EAR99	1	1	108,87	5D3	A
3RT1916-2BK01	RITARD.APERTURA S00/S0 110UC	N	N	1	1	108,87	5D3	D
3RT1916-2BL01	RITARD.D'APERTURA S00/S0 230VUC	N	N	1	1	108,87	5D3	D
3RT1916-2CG11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	B
3RT1916-2CG21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	A
3RT1916-2CG31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 24-66VAC/D	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	B
3RT1916-2CH11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	D
3RT1916-2CH21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	A
3RT1916-2CH31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 90-240VAC/	N	EAR99	1	1	61,15	5D3	A
3RT1916-2DG11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	C
3RT1916-2DG21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	B
3RT1916-2DG31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 24-66VAC/D	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1916-2DH11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	D
3RT1916-2DH21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	A
3RT1916-2DH31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 90-240VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	B
3RT1916-2EC11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 100-127V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	C
3RT1916-2EC21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100-127V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1916-2EC31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 100-127VA	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2ED11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 200-240V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	D
3RT1916-2ED21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200-240V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1916-2ED31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 200-240VA	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2EJ11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1916-2EJ21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1916-2EJ31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	B
3RT1916-2FJ11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2FJ21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2FJ31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	A
3RT1916-2FK11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100-127V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	C
3RT1916-2FK21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 100-127V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2FK31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 100-127VA	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	B
3RT1916-2FL11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 200-240V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	D
3RT1916-2FL21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 200-240V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1916-2FL31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200-240VA	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	A
3RT1916-2GC51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 100-127VAC X	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	D
3RT1916-2GD51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 200-240VAC X	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	A
3RT1916-2GJ51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 24VAC/DC X S	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	A
3RT1916-2LC21	BLOC.ELET.S/T. 100-127V 24V A 240V AC	N	EAR99	1	1	113,27	5D3	B
3RT1916-2LJ21	BLOC. ELET. RIT. 24V AC / DC NO	N	EAR99	1	1	102,75	5D3	B
3RT1916-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S00 SENZA MORS.	N	N	1	1	2,78	5D3	A
3RT1916-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S00	N	N	1	1	7,02	5D3	A
3RT1916-4BB41	ELEM.PARAL.4 POLI X S00	N	N	1	1	8,91	5D3	C
3RT1916-4JA02	TAPPI ISOL.X COPERT.(MIN.20PZ)	N	N	20	20	0,25	5D3	B
3RT1916-4KA1	SET 2 AD.X AT.SAL.+AUX S00	N	N	4	4	3,70	5D3	A
3RT1916-4KA10-0KT0	SET 2 AD.X AT.SAL.+AUX S00	N	N	54	54	3,73	5D3	X
3RT1916-4KA2	SET 2 ADAT.X AT.SAL. S00	N	N	4	4	7,47	5D3	B
3RT1916-4MA00	CALOT. PROTEZ.X S00 C. CL. (1CONF=150PZ)	N	N	150	150	1,38	5D3	C
3RT1916-4MA10	CALOTTA PIOMBABILE X S00 (MIN.5PEZZI)	N	N	5	5	2,14	5D3	C
3RT1922-2D	SET 2 CLIPS X TELEINV.S0 LAT.	N	N	20	20	2,28	5D3	A
3RT1924-5AB01	BOBINA X 3RT102. 24V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AB02	BOBINA X 3RT102. 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AC21	BOBINA X 3RT102. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AC22	BOBINA X 3RT102. 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AD01	BOBINA X 3RT102. 42V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AD02	BOBINA X 3RT102. 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	24,83	5D3	C
3RT1924-5AD21	BOBINA X 3RT102. 42V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AD22	BOBINA X S0 42V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	24,83	5D3	C
3RT1924-5AF01	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AF02	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AG21	BOBINA X 3RT102. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AG22	BOBINA X 3RT102. 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AH01	BOBINA X 3RT102. 48V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AH02	BOBINA X 3RT102. 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AH21	BOBINA X S0 48V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AH22	BOBINA X S0 48V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	24,83	5D3	C
3RT1924-5AK61	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AL21	BOBINA X 3RT102. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AL22	BOBINA X 3RT102. 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AM21	BOBINA X 3RT102. 208V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AN21	BOBINA X 3RT102. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AN22	BOBINA X 3RT102. 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AP01	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AP02	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	24,83	5D3	B
3RT1924-5AR61	BOBINA X 3RT102. 440V 50/60HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AR62	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	24,83	5D3	C
3RT1924-5AU01	BOBINA X 3RT102. 240V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	B
3RT1924-5AV01	BOBINA X 3RT102. 400V 50HZ	N	N	1	1	22,53	5D3	A
3RT1924-5AV02	BOBINA X 3RT102. 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	24,83	5D3	C
3RT1926-1BB00	VARIS.X S0/S3 24-70VAC 24-70VDC	N	N	1	1	9,00	5D3	A
3RT1926-1BC00	VARIS.X S0/S3 48-127VAC	N	N	1	1	7,22	5D3	A
3RT1926-1BD00	VARIS.X S0/S3 127-240VCA 150-250VDC	N	N	1	1	7,22	5D3	A
3RT1926-1BE00	VARIS.X S0/S3 240-400VAC	N	N	1	1	13,62	5D3	A
3RT1926-1BF00	VARIS.X S0/S3 400-600VAC	N	N	1	1	14,72	5D3	B
3RT1926-1CB00	RC X CONT.S0 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	14,47	5D3	A
3RT1926-1CC00	RC X CONT.S0 48-127VAC	N	N	1	1	13,68	5D3	A
3RT1926-1CD00	RC X CONT.S0 127-240VAC 150-250VDC	N	N	1	1	11,43	5D3	A
3RT1926-1CE00	RC X S0-S3 240-400VAC	N	N	1	1	3,65	5D3	A
3RT1926-1CF00	RC X S0-S3 400-600VAC	N	N	1	1	14,31	5D3	B
3RT1926-1ER00	COMB.DIODI X S0 24VCC	N	N	1	1	13,80	5D3	A
3RT1926-1ES00	COMB.DIODI X S0 30-250VCC	N	N	1	1	13,80	5D3	A
3RT1926-1QT00	LED SEGN. S0/S3 (MIN. 5PZ)	N	N	5	5	7,58	5D3	B
3RT1926-1TR00	COMB.DIODI X S0 AG.INF. 24VDC	N	N	1	1	13,80	5D3	A
3RT1926-1TS00	COMB.DIODI X S0 AG.INF. 30-250VDC	N	N	1	1	13,80	5D3	A
3RT1926-2CG11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	D
3RT1926-2CG21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	B
3RT1926-2CG31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 24-66VAC/D	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	D
3RT1926-2CH11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	A
3RT1926-2CH21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	A
3RT1926-2CH31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 90-240VAC/	N	EAR99	1	1	62,79	5D3	A
3RT1926-2DG11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	D
3RT1926-2DG21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 24-66VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	D
3RT1926-2DG31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 24-66VAC/D	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	D
3RT1926-2DH11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	C
3RT1926-2DH21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 90-240VAC	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	D
3RT1926-2DH31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 90-240VAC/	N	EAR99	1	1	82,34	5D3	C
3RT1926-2EC11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 100/127V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	C
3RT1926-2EC21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100/127V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1926-2EC31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 100/127VA	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	D
3RT1926-2ED11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 200/240V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	D
3RT1926-2ED21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200/240V	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1926-2ED31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 200/240VA	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	B
3RT1926-2EJ11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	D
3RT1926-2EJ21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	70,33	5D3	A
3RT1926-2EJ31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1926-2FJ11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1926-2FJ21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1926-2FJ31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC/DC	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	A
3RT1926-2FK11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100/127V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	D
3RT1926-2FK21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 100/127V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1926-2FK31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 100/127VA	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	C
3RT1926-2FL11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 200/240V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1926-2FL21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 200/240V	N	EAR99	1	1	77,86	5D3	A
3RT1926-2FL31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200/240VA	N	EAR99	1	1	86,27	5D3	A
3RT1926-2GC51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 100-127VAC X	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	A
3RT1926-2GD51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 200-240VAC X	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	A
3RT1926-2GJ51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 24VAC/DC X S	N	EAR99	1	1	76,99	5D3	A
3RT1926-2PA01	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECCIT.0,1/30SEC X S0	N	N	1	1	75,13	5D3	C
3RT1926-2PA11	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECCIT.1/60SEC X S0	N	N	1	1	75,13	5D3	C
3RT1926-2PR01	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0,1/3SEC X S0	N	N	1	1	79,72	5D3	C
3RT1926-2PR11	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1/60SEC X S0	N	N	1	1	79,72	5D3	C
3RT1926-3AB31	BLOCCO MECC. X S0 24V AC/DC	N	N	1	1	73,06	5D3	A
3RT1926-3AF31	BLOCCO MECC.X S0 110V AC/DC	N	N	1	1	73,06	5D3	B
3RT1926-3AP31	BLOCCO MECC. X S0 230V AC/DC	N	N	1	1	73,06	5D3	B
3RT1926-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S0 SENZA MORS.A	N	N	1	1	3,79	5D3	A
3RT1926-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S0	N	N	1	1	8,51	5D3	A
3RT1926-4CC20	SBARRE PARAL. TRIF. X S0/S00	N	N	1	1	9,44	5D3	D
3RT1926-4MA10	CALOTTA PIOMB. X S0-S12 (MIN.5PEZZI)	N	N	5	5	2,14	5D3	C
3RT1926-4P	SET 2 ADATT. X FISSAGGIO X S0	N	N	10	10	1,38	5D3	C
3RT1934-5AB01	BOBINA X 3RT1034 24V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AB02	BOBINA X 3RT1034 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AC21	BOBINA X 3RT1034 24V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AC22	BOBINA X 3RT1034 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AD01	BOBINA X 3RT1034 42V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AD02	BOBINA X 3RT1034 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AD21	BOBINA X 3RT1034 42V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AD22	BOBINA X 3RT1034 42V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AF01	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AF02	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AG21	BOBINA X 3RT1034 110V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1934-5AG22	BOBINA X 3RT1034 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AH01	BOBINA X 3RT1034 48V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AH02	BOBINA X 3RT1034 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AH21	BOBINA X 3RT1034 48V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AH22	BOBINA X 3RT1034 48V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AK61	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AL21	BOBINA X 3RT1034 230V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1934-5AL22	BOBINA X 3RT1034 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AN21	BOBINA X 3RT1034 220V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1934-5AN22	BOBINA X 3RT1034 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AP01	BOBINA X 3RT1034 230V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AP02	BOBINA X 3RT1034 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5AP61	BOBINA PER CONTATTORE S2, 220V 50HZ/240V	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AR61	BOBINA X 3RT1034 400V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1934-5AV01	BOBINA X 3RT1034 400V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1934-5AV02	BOBINA X 3RT1034 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1934-5BB41	BOBINA X 3RT103. 24V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BB42	BOBINA X 3RT103. 24V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-5BE41	BOBINA X 3RT103. 60V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BE42	BOBINA X 3RT103. 60V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-5BF41	BOBINA X 3RT103. 110V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BF42	BOBINA X 3RT103. 110V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-5BG41	BOBINA X 3RT103. 125V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BM41	BOBINA X 3RT103. 220V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BM42	BOBINA X 3RT103. 220V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-5BP41	BOBINA X 3RT103. 230V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BP42	BOBINA X 3RT103. 230V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-5BW41	BOBINA X 3RT103. 48V C.C.	N	N	1	1	71,42	5D3	B
3RT1934-5BW42	BOBINA X 3RT103. 48V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	73,49	5D3	B
3RT1934-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1034	N	N	1	1	73,61	5D3	A
3RT1935-5AB01	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AB02	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AC21	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AC22	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AD01	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AD02	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AD21	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AD22	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50/60HZ CC	N	N	1	1	29,44	5D3	B
3RT1935-5AF01	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	A
3RT1935-5AF02	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AG21	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AG22	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/60HZ CA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AG61	BOBINA X 3RT1035/36 100/110V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AH01	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AH02	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AH21	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AH22	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50/60HZ CC	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AK61	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/ 120V 60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AL21	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AL22	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50/60HZ CA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AM21	BOBINA X 3RT1035/36 208V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AN21	BOBINA X 3RT1035/36 220V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AN22	BOBINA X 3RT1035/36 220V 50/60HZ CA	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AP01	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	A
3RT1935-5AP02	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AP61	BOBINA PER CONTATTORE S2, 220V 50HZ/240V	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AR61	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50/60HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1935-5AR62	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-5AU01	BOBINA X 3RT1035/36 240V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	B
3RT1935-5AV01	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50HZ	N	N	1	1	29,05	5D3	C
3RT1935-5AV02	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50HZ CAGE	N	N	1	1	31,23	5D3	B
3RT1935-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1035	N	N	1	1	84,63	5D3	A
3RT1936-1CB00	RC X CONT.S2/S3 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	11,98	5D3	A
3RT1936-1CC00	RC X CONT.S2/S3 48-127VAC	N	N	1	1	15,90	5D3	A
3RT1936-1CD00	RC X CONT.S2/S3 127-240VAC 150-250V	N	N	1	1	13,47	5D3	A
3RT1936-1CE00	RC X CONT.S2/S3 240-400VAC	N	N	1	1	16,37	5D3	A
3RT1936-1CF00	RC X CONT.S2/S3 400-600VAC	N	N	1	1	16,37	5D3	B
3RT1936-1ER00	COMB.DIODI X S2-S3 24VCC	N	N	1	1	22,46	5D3	A
3RT1936-1ES00	COMB.DIODI X S2-S3 30-250VCC	N	N	1	1	22,46	5D3	A
3RT1936-1TR00	COMB.DIODI X S2/S3 AG.INF. 24VDC	N	N	1	1	22,46	5D3	A
3RT1936-1TS00	COMB.DIODI X S2/S3 AG.INF. 30-250VD	N	N	1	1	22,46	5D3	B
3RT1936-4BA31	ELEM.PARAL.3POLI X S2 SENZA MORS.A	N	N	1	1	7,15	5D3	A
3RT1936-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S2	N	N	1	1	15,90	5D3	A
3RT1936-4EA2	CALOTTA DI COPERTURA X S2	N	N	1	1	4,64	5D3	A
3RT1936-4EA4	CALOTTA DI COPERTURA X S2 4P	N	N	1	1	7,02	5D3	B
3RT1936-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1036	N	N	1	1	118,81	5D3	A
3RT1936-6E	CONTATTI PRINCIPALI X S2 3RT13	N	N	1	1	101,88	5D3	C
3RT1936-7A	CAMERA SPEGNIARCO S2 1 PEZZO	N	N	1	1	30,53	5D3	C
3RT1944-5AB01	BOBINA X 3RT1044 24V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AB02	BOBINA X 3RT1044 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	34,99	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1944-5AC21	BOBINA X 3RT1044 24V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AC22	BOBINA X 3RT1044 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AD01	BOBINA X 3RT1044 42V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AD02	BOBINA X 3RT1044 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AD21	BOBINA X 3RT1044 42V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AD22	BOBINA X 3RT1044 42V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AF01	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AF02	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AG21	BOBINA X 3RT1044 110V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AG22	BOBINA X 3RT1044 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AH01	BOBINA X 3RT1044 48V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AH02	BOBINA X 3RT1044 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AH21	BOBINA X 3RT1044 48V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AH22	BOBINA X 3RT1044 48V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AK61	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AL21	BOBINA X 3RT1044 230V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AL22	BOBINA X 3RT1044 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AM21	BOBINA X 3RT1044 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AN21	BOBINA X 3RT1044 220V 50/60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AN22	BOBINA X 3RT1044 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AP01	BOBINA X 3RT1044 230V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AP02	BOBINA X 3RT1044 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5AP61	BOBINA X 3RT1044 220V 50HZ - 240V 60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AR61	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ /440V 60HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AU01	BOBINA X 3RT1044 240V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AV01	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ	N	N	1	1	32,96	5D3	B
3RT1944-5AV02	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	34,99	5D3	B
3RT1944-5BB41	BOBINA X 3RT104. 24V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BB42	BOBINA X 3RT104. 24V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-5BD41	BOBINA X 3RT104. 42V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	C
3RT1944-5BE41	BOBINA X 3RT104. 60V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BE42	BOBINA X 3RT104. 60V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-5BF41	BOBINA X 3RT104. 110V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BF42	BOBINA X 3RT104. 110V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-5BG41	BOBINA X 3RT104. 125V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BM41	BOBINA X 3RT104. 220V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BM42	BOBINA X 3RT104. 220V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-5BP41	BOBINA X 3RT104. 230V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BP42	BOBINA X 3RT104. 230V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-5BW41	BOBINA X 3RT104. 48V C.C.	N	N	1	1	110,40	5D3	B
3RT1944-5BW42	BOBINA X 3RT104. 48V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	112,80	5D3	B
3RT1944-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1044	N	N	1	1	141,41	5D3	A
3RT1944-6E	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT13 S2	N	N	1	1	115,21	5D3	C
3RT1945-5AB01	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AB02	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AC21	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AC22	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AD01	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AD02	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AD21	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AD22	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50/60HZ CC	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AF01	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AF02	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ CAGE	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AG21	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AG22	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50/60HZ CA	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AH01	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AH02	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AH21	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AH22	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50/60HZ CC	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AK61	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AL21	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AL22	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50/60HZ CA	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AM21	BOBINA X 3RT1045/46 208V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AN21	BOBINA X 3RT1045/46 220V 50/60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AN22	BOBINA X 3RT1045/46 220V 50/60HZ CA	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AN61	BOBINA X 3RT1045/46 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	C
3RT1945-5AP01	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	A
3RT1945-5AP02	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50HZ CAGE	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-5AR61	BOBINA X 3RT1045/46 400 V X JAPAN	N	N	1	1	52,09	5D3	B
3RT1945-5AU01	BOBINA X 3RT1045/46 240V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	B
3RT1945-5AV01	BOBINA X 3RT1045/46 400V 50HZ	N	N	1	1	67,26	5D3	C
3RT1945-5AV02	BOBINA X 3RT1045/46 400V 50HZ CAGE	N	N	1	1	69,24	5D3	B
3RT1945-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1045	N	N	1	1	169,04	5D3	A
3RT1946-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S3 SENZA MORS.A	N	N	1	1	9,31	5D3	A
3RT1946-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S3	N	N	1	1	17,68	5D3	A
3RT1946-4EA1	ACCESSORIO X S3	N	N	1	1	9,31	5D3	A
3RT1946-4EA2	CALOTTA DI COPERTURA X S3	N	N	1	1	5,55	5D3	A
3RT1946-4EA4	CALOTTA DI COPERTURA X 3RT134	N	N	1	1	7,05	5D3	B
3RT1946-4F	BLOCC.MORS.ALLACC.A VITE 3P X S3	N	N	1	1	7,13	5D3	B
3RT1946-4GA07	MORS. ISOL. MAGGIORE UL-CSA XS3	N	N	1	1	15,07	5D5	B
3RT1946-4LB00	CAVO DI RESISTENZA PER 3RT164	N	N	30	30	5,10	5D3	C
3RT1946-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1046	N	N	1	1	213,27	5D3	A
3RT1946-6D	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1446	N	N	1	1	158,24	5D3	B
3RT1946-6E	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1447	N	N	1	1	176,25	5D3	B
3RT1946-7A	CAMERA SPEGNIARCO X S3 1 PEZZO	N	N	1	1	49,32	5D3	B
3RT1954-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1054	N	N	1	1	179,19	5D5	A
3RT1954-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1054	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1955-4G	MORSETTI X S6 MAX.70MM	N	N	1	1	27,72	5D5	A
3RT1955-5AB31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.23-26UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AD31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.42-48UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AF31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.110-127UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AM31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.200-220UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AP31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.220-240UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AP32	BOBINA X 3RT105./145.CONV.220-240UC	N	N	1	1	94,68	5D5	B
3RT1955-5AR31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.440-480UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AS31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.500-550UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AT31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.575-600UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AU31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.240-277UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AV31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.380-420UC	N	N	1	1	81,68	5D5	B
3RT1955-5AV32	BOBINA X 3RT105./145.CONV.380-420UC	N	N	1	1	94,68	5D5	B
3RT1955-5NB31	BOB. X 3RT105. ELETT.21-27UC	N	EAR99	1	1	154,52	5D5	C
3RT1955-5NF31	BOB. X 3RT105. ELETT.96-127UC	N	EAR99	1	1	154,52	5D5	B
3RT1955-5NP31	BOB. X 3RT105. ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	154,52	5D5	B
3RT1955-5PF31	BOB. X 3RT105. ELETT.+ ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	351,40	5D5	B
3RT1955-5PP31	BOB. X 3RT105. ELETT.+ ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	351,40	5D5	B
3RT1955-5QF31	BOB. X 3RT105. ELETT.+AS-I+ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	548,08	5D5	B
3RT1955-5QP31	BOB. X 3RT105. ELETT.+AS-I+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	548,08	5D5	B
3RT1955-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1055	N	N	1	1	233,58	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1955-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1055	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1956-1CB00	RC 24-48VAC 24-70VDC X S6/S12	N	N	1	1	30,63	5D5	A
3RT1956-1CC00	RC 48-127VAC 70-150VDC X S6/S12	N	N	1	1	30,63	5D5	A
3RT1956-1CD00	RC 127-240VAC 150-250VDC XS6/S12	N	N	1	1	30,63	5D5	A
3RT1956-1CE00	RC 240-420VAC X S6/S12	N	N	1	1	30,63	5D5	A
3RT1956-1CF00	RC 400-600VAC X S6/S12	N	N	1	1	30,63	5D5	C
3RT1956-4BA31	ELEM.COLLEG.PARAL. X S6	N	N	1	1	16,77	5D5	A
3RT1956-4EA1	CALOTTA COPRIM.X S6	N	N	1	1	15,29	5D5	A
3RT1956-4EA2	CALOTTA COPRIMORS. X S6	N	N	1	1	12,39	5D5	A
3RT1956-4EA3	CALOTTA COPRIM.X S6 SENZA MORSETTI	N	N	1	1	12,39	5D5	A
3RT1956-4EA4	CALOTTA COPRIM.X S6 ALT.38MM	N	N	1	1	13,10	5D5	A
3RT1956-4G	MORSETTI X S6 MAX.120MM	N	N	1	1	39,36	5D5	A
3RT1956-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1056	N	N	1	1	288,07	5D5	A
3RT1956-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1456	N	N	1	1	218,73	5D5	B
3RT1956-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1056	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1956-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1456	N	N	1	1	115,21	5D5	B
3RT1964-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1064	N	N	1	1	373,68	5D5	A
3RT1964-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1264	N	N	1	1	568,49	5D5	B
3RT1964-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1064	N	N	1	1	153,21	5D5	B
3RT1965-5AB31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.23-26UC	N	EAR99	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AD31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.42-48UC	N	EAR99	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AF31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.110-127UC	N	N	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AM31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.200-220UC	N	N	1	1	100,68	5D5	C
3RT1965-5AP31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.220-240UC	N	N	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AR31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.440-480UC	N	N	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AS31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.500-550UC	N	N	1	1	100,68	5D5	C
3RT1965-5AT31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.575-600UC	N	N	1	1	100,68	5D5	C
3RT1965-5AU31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.240-277UC	N	N	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5AV31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.380-420UC	N	N	1	1	100,68	5D5	B
3RT1965-5NB31	BOB. X 3RT106. ELETT.21-27UC	N	EAR99	1	1	202,67	5D5	B
3RT1965-5NF31	BOB. X 3RT106. ELETT.96-127UC	N	EAR99	1	1	202,67	5D5	B
3RT1965-5NP31	BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	202,67	5D5	B
3RT1965-5PF31	BOB. X 3RT106. ELETT.+ ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	398,58	5D5	B
3RT1965-5PP31	BOB. X 3RT106. ELETT.+ ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	398,58	5D5	B
3RT1965-5QF31	BOB. X 3RT106. ELETT.+AS-I+ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	594,27	5D5	B
3RT1965-5QP31	BOB. X 3RT106. ELETT.+AS-I+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	594,27	5D5	B
3RT1965-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1065	N	N	1	1	443,68	5D5	A
3RT1965-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1265	N	N	1	1	728,47	5D5	B
3RT1965-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1065	N	N	1	1	153,21	5D5	B
3RT1966-1PV3	FILTRO ANTIDISTURBO X 3RT12 UE<690VAC	N	N	1	1	80,16	5D5	C
3RT1966-1PV4	FILTRO ANTIDISTURBO X 3RT12 UE<1000VAC	N	N	1	1	116,40	5D5	C
3RT1966-4BA31	ELEM.COLLEG.PARAL. X S10/S12	N	N	1	1	28,40	5D5	A
3RT1966-4EA1	CALOTTA COPRIM.X S10/S12	N	N	1	1	22,61	5D5	A
3RT1966-4EA2	CALOTTA COPRIMORS.X S10/S12	N	N	1	1	18,22	5D5	A
3RT1966-4EA3	CALOT. COPRIM. X S10/S12 S.M.	N	N	1	1	18,22	5D5	A
3RT1966-4G	MORSETTI X S10/S12 MAX.250MM	N	N	1	1	107,56	5D5	A
3RT1966-5AB31	BOBINA X 3RT126. CONV.23-26UC	N	EAR99	1	1	106,58	5D5	B
3RT1966-5AD31	BOBINA X 3RT126. CONV.42-48UC	N	EAR99	1	1	106,58	5D5	B
3RT1966-5AF31	BOBINA X 3RT126. CONV.110-127UC	N	N	1	1	106,58	5D5	A
3RT1966-5AM31	BOBINA X 3RT126. CONV.200-220UC	N	N	1	1	106,58	5D5	C
3RT1966-5AP31	BOBINA X 3RT126. CONV.220-240UC	N	N	1	1	106,58	5D5	A
3RT1966-5AR31	BOBINA X 3RT126. CONV.440-480UC	N	N	1	1	106,58	5D5	C
3RT1966-5AS31	BOBINA X 3RT126. CONV.500-550UC	N	N	1	1	106,58	5D5	C
3RT1966-5AT31	BOBINA X 3RT126. CONV.575-600UC	N	N	1	1	106,58	5D5	C
3RT1966-5AU31	BOBINA X 3RT126. CONV.240-277UC	N	N	1	1	106,58	5D5	C
3RT1966-5AV31	BOBINA X 3RT126. CONV.380-420UC	N	N	1	1	106,58	5D5	B
3RT1966-5NB31	BOB. X 3RT126. ELETT.21-27UC	N	EAR99	1	1	208,57	5D5	B
3RT1966-5NF31	BOB. X 3RT126. ELETT.96-127UC	N	EAR99	1	1	208,57	5D5	C
3RT1966-5NP31	BOB. X 3RT126. ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	208,57	5D5	C
3RT1966-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1066	N	N	1	1	552,66	5D5	A
3RT1966-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1466	N	N	1	1	415,51	5D5	B
3RT1966-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1266	N	N	1	1	830,91	5D5	B
3RT1966-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1066	N	N	1	1	153,21	5D5	B
3RT1966-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1466	N	N	1	1	153,21	5D5	B
3RT1975-5AB31	BOBINA X S12 CONV.23-26UC	N	EAR99	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AD31	BOBINA X S12 CONV.42-48UC	N	EAR99	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AF31	BOBINA X S12 CONV.110-127UC	N	N	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AM31	BOBINA X S12 CONV.200-220UC	N	N	1	1	128,42	5D5	C
3RT1975-5AP31	BOBINA X S12 CONV.220-240UC	N	N	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AR31	BOBINA X S12 CONV.440-480UC	N	N	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AS31	BOBINA X S12 CONV.500-550UC	N	N	1	1	128,42	5D5	C
3RT1975-5AT31	BOBINA X S12 CONV.575-600UC	N	N	1	1	128,42	5D5	C
3RT1975-5AU31	BOBINA X S12 CONV.240-277UC	N	N	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5AV31	BOBINA X S12 CONV.380-420UC	N	N	1	1	128,42	5D5	B
3RT1975-5NB31	BOB. X S12 ELETT.21-27UC	N	EAR99	1	1	376,09	5D5	B
3RT1975-5NF31	BOB. X S12 ELETT.96-127UC	N	EAR99	1	1	376,09	5D5	B
3RT1975-5NP31	BOB. X S12 ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	376,09	5D5	B
3RT1975-5PF31	BOB. X 3RT107./147.EL.+ICC 96-127UC	N	EAR99	1	1	572,86	5D5	B
3RT1975-5PP31	BOB. X 3RT107./147.EL.+ICC 200-277UC	N	EAR99	1	1	572,86	5D5	B
3RT1975-5QF31	BOB. X 3RT107./147. ELETT.AS-I+ICC 96-12	N	EAR99	1	1	769,64	5D5	B
3RT1975-5QP31	BOB. X 3RT107./147. ELETT.AS-I+ICC 200-2	N	EAR99	1	1	769,64	5D5	B
3RT1975-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1075	N	N	1	1	622,66	5D5	A
3RT1975-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1275	N	N	1	1	976,57	5D5	B
3RT1975-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1075	N	N	1	1	186,63	5D5	B
3RT1976-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1076	N	N	1	1	731,64	5D5	A
3RT1976-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1476	N	N	1	1	583,02	5D5	A
3RT1976-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1276	N	N	1	1	1.034,89	5D5	B
3RT1976-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1076	N	N	1	1	186,63	5D5	B
3RT1976-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1476	N	N	1	1	186,63	5D5	B

3RT2 CONTATTORI SIRIUS (NUOVA SERIE)

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2015-1AB01	CONT.3KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AB02	CONT.3KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AD01	CONT.3KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AD02	CONT.3KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AF01	CONT.3KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AF02	CONT.3KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AG61	CONT.3KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AG62	CONT.3KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AH01	CONT.3KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AH02	CONT.3KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AK61	CONT.3KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AN61	CONT.3KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AN62	CONT.3KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AP01	CONT.3KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A
3RT2015-1AP02	CONT.3KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2015-1AP04-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	45,77	5D5	B
3RT2015-1AR61	CONT.3KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1AR62	CONT.3KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-1BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	A
3RT2015-1BB41-0CC0	CONT.3KW,1L,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	43,68	5D5	A
3RT2015-1BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	A
3RT2015-1BB42-0CC0	CONT.3KW,1R,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	43,68	5D5	A
3RT2015-1BB44-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	50,04	5D5	A
3RT2015-1BE41	CONT.3KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BE42	CONT.3KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BF41	CONT.3KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BF42	CONT.3KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BM41	CONT.3KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	A
3RT2015-1BM42	CONT.3KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BW41	CONT.3KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1BW42	CONT.3KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-1FB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	43,76	5D5	A
3RT2015-1FB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	43,76	5D5	A
3RT2015-1HB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,47	5D5	B
3RT2015-1HB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,47	5D5	B
3RT2015-1JB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	43,76	5D5	B
3RT2015-1JB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	43,76	5D5	B
3RT2015-1KB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-1KB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-1MB41-0KT0	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	34,72	5D5	B
3RT2015-1MB42-0KT0	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	34,72	5D5	B
3RT2015-1QB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-1QB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-1SB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	39,74	5D5	B
3RT2015-1SB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	39,74	5D5	B
3RT2015-1VB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	40,46	5D5	B
3RT2015-1VB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	40,46	5D5	B
3RT2015-1WB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-1WB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2015-2AB01	CONT.3KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AB02	CONT.3KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AD01	CONT.3KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AD02	CONT.3KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AF01	CONT.3KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AF02	CONT.3KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AH01	CONT.3KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AH02	CONT.3KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AK61	CONT.3KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	B
3RT2015-2AP01	CONT.3KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AP02	CONT.3KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	31,42	5D5	A
3RT2015-2AP04-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2015-2BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	A
3RT2015-2BB41-0CC0	CONT.3KW,1L,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	45,82	5D5	A
3RT2015-2BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	A
3RT2015-2BB42-0CC0	CONT.3KW,1R,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	45,82	5D5	A
3RT2015-2BB44-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	52,50	5D5	B
3RT2015-2BE41	CONT.3KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BE42	CONT.3KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BF41	CONT.3KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BF42	CONT.3KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BM41	CONT.3KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BM42	CONT.3KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BW41	CONT.3KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2BW42	CONT.3KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	40,45	5D5	B
3RT2015-2FB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	45,91	5D5	A
3RT2015-2FB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	45,91	5D5	A
3RT2015-2HB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,44	5D5	B
3RT2015-2HB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,44	5D5	B
3RT2015-2JB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	45,91	5D5	B
3RT2015-2JB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	45,91	5D5	B
3RT2015-2KB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	B
3RT2015-2KB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	A
3RT2015-2MB41-0KT0	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	36,42	5D5	B
3RT2015-2MB42-0KT0	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	36,42	5D5	B
3RT2015-2QB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	B
3RT2015-2QB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	B
3RT2015-2SB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	41,70	5D5	B
3RT2015-2SB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	41,70	5D5	B
3RT2015-2VB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	42,43	5D5	B
3RT2015-2VB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	42,43	5D5	B
3RT2015-2WB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	B
3RT2015-2WB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	45,03	5D5	B
3RT2015-4AG61	CONT.3KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AG62	CONT.3KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AK61	CONT.3KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AN61	CONT.3KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AN62	CONT.3KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AR61	CONT.3KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4AR62	CONT.3KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	29,95	5D5	B
3RT2015-4BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2015-4BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	38,56	5D5	B
3RT2016-1AB01	CONT.4KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AB02	CONT.4KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AD01	CONT.4KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AD02	CONT.4KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AF01	CONT.4KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AF02	CONT.4KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AG61	CONT.4KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AG62	CONT.4KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AH01	CONT.4KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AH02	CONT.4KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AN61	CONT.4KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AN62	CONT.4KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AP01	CONT.4KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AP02	CONT.4KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	A
3RT2016-1AP04-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	48,26	5D5	B
3RT2016-1AR61	CONT.4KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1AR62	CONT.4KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-1BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2016-1BB41-0CC0	CONT.4KW,1L,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	45,42	5D5	A
3RT2016-1BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	A
3RT2016-1BB42-0CC0	CONT.4KW,1R,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	45,42	5D5	A
3RT2016-1BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	52,46	5D5	A
3RT2016-1BE41	CONT.4KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BE42	CONT.4KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BF41	CONT.4KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BF42	CONT.4KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BM41	CONT.4KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BM42	CONT.4KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BW41	CONT.4KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1BW42	CONT.4KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-1FB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	42,90	5D5	A
3RT2016-1FB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	42,90	5D5	A
3RT2016-1FB44-3MA0	CONT.4KW,DC 24V+DIODO S00 VT,2L+2R SUVA	N	N	1	1	56,08	5D5	B
3RT2016-1HB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2016-1HB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2016-1JB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	46,52	5D5	A
3RT2016-1JB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	46,52	5D5	A
3RT2016-1KB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	A
3RT2016-1KB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	B
3RT2016-1MB41-0KT0	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2016-1MB42-0KT0	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2016-1QB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	B
3RT2016-1QB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	B
3RT2016-1SB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	42,15	5D5	B
3RT2016-1SB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	42,15	5D5	B
3RT2016-1VB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	42,90	5D5	B
3RT2016-1VB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	42,90	5D5	B
3RT2016-1WB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	B
3RT2016-1WB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	45,75	5D5	B
3RT2016-2AB01	CONT.4KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AB02	CONT.4KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AD01	CONT.4KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AD02	CONT.4KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AF01	CONT.4KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AF02	CONT.4KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AH01	CONT.4KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AH02	CONT.4KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	B
3RT2016-2AP01	CONT.4KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AP02	CONT.4KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	33,90	5D5	A
3RT2016-2AP04-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	50,62	5D5	B
3RT2016-2BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	A
3RT2016-2BB41-0CC0	CONT.4KW,1L,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	47,64	5D5	A
3RT2016-2BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	A
3RT2016-2BB42-0CC0	CONT.4KW,1R,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	47,64	5D5	A
3RT2016-2BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	55,03	5D5	B
3RT2016-2BE41	CONT.4KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BE42	CONT.4KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BF41	CONT.4KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BF42	CONT.4KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BM41	CONT.4KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BM42	CONT.4KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BW41	CONT.4KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2BW42	CONT.4KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	42,38	5D5	B
3RT2016-2FB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	45,00	5D5	A
3RT2016-2FB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	45,00	5D5	A
3RT2016-2HB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2016-2HB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2016-2JB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	48,79	5D5	B
3RT2016-2JB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	48,79	5D5	B
3RT2016-2KB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-2KB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-2MB41-0KT0	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2016-2MB42-0KT0	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2016-2QB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-2QB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-2SB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	44,21	5D5	B
3RT2016-2SB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	44,21	5D5	B
3RT2016-2VB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	45,00	5D5	B
3RT2016-2VB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	45,00	5D5	B
3RT2016-2WB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-2WB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	48,00	5D5	B
3RT2016-4AG61	CONT.4KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AG62	CONT.4KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AN61	CONT.4KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AN62	CONT.4KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AR61	CONT.4KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4AR62	CONT.4KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	32,32	5D5	B
3RT2016-4BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2016-4BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	40,39	5D5	B
3RT2017-1AB01	CONT.5.5KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AB02	CONT.5.5KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AD01	CONT.5.5KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AD02	CONT.5.5KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AF01	CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AF02	CONT.5.5KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AG61	CONT.5.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AG62	CONT.5.5KW,1R,AC 100V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AH01	CONT.5.5KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AH02	CONT.5.5KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AN61	CONT.5.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AN62	CONT.5.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AP01	CONT.5.5KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AP02	CONT.5.5KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	A
3RT2017-1AP04-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	55,69	5D5	B
3RT2017-1AR61	CONT.3AC,5.5KW,1L,400V AC,50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1AR62	CONT.5.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-1BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	A
3RT2017-1BB41-0CC0	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	52,29	5D5	A
3RT2017-1BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	A
3RT2017-1BB42-0CC0	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	52,29	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2017-1BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	60,72	5D5	B
3RT2017-1BE41	CONT.5.5KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BE42	CONT.5.5KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BF41	CONT.5.5KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BM41	CONT.5.5KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BM42	CONT.5.5KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BW41	CONT.5.5KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1BW42	CONT.5.5KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1FB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2017-1FB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2017-1HB41	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1HB42	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	A
3RT2017-1JB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2017-1JB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2017-1KB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1KB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1MB41-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1MB42-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-1QB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1QB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1SB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1SB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1VB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D5	B
3RT2017-1VB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	51,18	5D5	B
3RT2017-1WB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-1WB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	50,46	5D5	B
3RT2017-2AB01	CONT.5.5KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AB02	CONT.5.5KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AD01	CONT.5.5KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AD02	CONT.5.5KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AF01	CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AF02	CONT.5.5KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AH01	CONT.5.5KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AH02	CONT.5.5KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	B
3RT2017-2AP01	CONT.5.5KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AP02	CONT.5.5KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	42,79	5D5	A
3RT2017-2AP04-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	58,42	5D5	B
3RT2017-2BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	A
3RT2017-2BB41-0CC0	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	54,85	5D5	A
3RT2017-2BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	A
3RT2017-2BB42-0CC0	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	54,85	5D5	A
3RT2017-2BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	63,70	5D5	B
3RT2017-2BE41	CONT.5.5KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BE42	CONT.5.5KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BF41	CONT.5.5KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BM41	CONT.5.5KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BM42	CONT.5.5KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BW41	CONT.5.5KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2BW42	CONT.5.5KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2FB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	53,34	5D5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2017-2FB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	53,34	5D5	A
3RT2017-2FF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V,DIODE,S00 ML	N	EAR99	1	1	47,40	5D5	B
3RT2017-2FW42	CONT.5.5KW,1R,DC 48V,DIODE,S00 ML	N	EAR99	1	1	47,40	5D5	B
3RT2017-2HB41	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2HB42	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2JB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,34	5D5	B
3RT2017-2JB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,34	5D5	B
3RT2017-2KB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	52,94	5D5	A
3RT2017-2KB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	52,94	5D5	A
3RT2017-2KB42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	73,23	5D5	B
3RT2017-2KF41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 110V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2KF42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	73,23	5D5	B
3RT2017-2LB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIO.3P S00,ML	N	N	1	1	50,42	5D5	B
3RT2017-2LB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIO.3P S00,ML	N	N	1	1	50,42	5D5	B
3RT2017-2LB42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	69,74	5D5	B
3RT2017-2LF41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 110V,DIO.3P S00,ML	N	N	1	1	50,42	5D5	B
3RT2017-2LF42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 110V,DIO.3P S00,ML	N	N	1	1	50,42	5D5	B
3RT2017-2LF42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,VAR,S00,ML	N	N	1	1	69,74	5D5	B
3RT2017-2MB41-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2MB42-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	49,77	5D5	B
3RT2017-2QB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2QB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2SB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2SB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2VB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,68	5D5	B
3RT2017-2VB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,68	5D5	B
3RT2017-2WB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-2WB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	52,94	5D5	B
3RT2017-4AG61	CONT.5.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AG62	CONT.5.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AN61	CONT.5.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AN62	CONT.5.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AR61	CONT.5.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4AR62	CONT.5.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,78	5D5	B
3RT2017-4BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2017-4BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	47,45	5D5	B
3RT2018-1AB01	CONT.7.5KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A
3RT2018-1AB02	CONT.7.5KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A
3RT2018-1AD01	CONT.7.5KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AD02	CONT.7.5KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AF01	CONT.7.5KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A
3RT2018-1AF02	CONT.7.5KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A
3RT2018-1AG61	CONT.7.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AG62	CONT.7.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AH01	CONT.7.5KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AH02	CONT.7.5KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AN61	CONT.7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AN62	CONT.7.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AP01	CONT.7.5KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A
3RT2018-1AP02	CONT.7.5KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2018-1AP04-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	63,88	5D5	A
3RT2018-1AR61	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1AR62	CONT.7.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-1BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	A
3RT2018-1BB41-0CC0	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	88,37	5D5	A
3RT2018-1BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	A
3RT2018-1BB42-0CC0	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	88,37	5D5	A
3RT2018-1BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	97,22	5D5	B
3RT2018-1BE41	CONT.7.5KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BE42	CONT.7.5KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BF41	CONT.7.5KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BF42	CONT.7.5KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BM41	CONT.7.5KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BM42	CONT.7.5KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BW41	CONT.7.5KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1BW42	CONT.7.5KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-1FB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	82,30	5D5	A
3RT2018-1FB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	82,30	5D5	A
3RT2018-1FB44-3MA0	CONT.7,5KW,24VDC+DIODO S00 VT,2L+2R SUVA	N	N	1	1	94,92	5D5	B
3RT2018-2AB01	CONT.7.5KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AB02	CONT.7.5KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AD01	CONT.7.5KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AD02	CONT.7.5KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AF01	CONT.7.5KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AF02	CONT.7.5KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AH01	CONT.7.5KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AH02	CONT.7.5KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	B
3RT2018-2AP01	CONT.7.5KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AP02	CONT.7.5KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	50,85	5D5	A
3RT2018-2AP04-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	67,02	5D5	A
3RT2018-2BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	A
3RT2018-2BB41-0CC0	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	92,70	5D5	A
3RT2018-2BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	A
3RT2018-2BB42-0CC0	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	92,70	5D5	A
3RT2018-2BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	101,99	5D5	B
3RT2018-2BE41	CONT.7.5KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BE42	CONT.7.5KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BF41	CONT.7.5KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BF42	CONT.7.5KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BM41	CONT.7.5KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BM42	CONT.7.5KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BW41	CONT.7.5KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2BW42	CONT.7.5KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	87,65	5D5	B
3RT2018-2FB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	86,33	5D5	A
3RT2018-2FB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	86,33	5D5	A
3RT2018-2KB42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	92,94	5D5	B
3RT2018-2KF42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	92,94	5D5	B
3RT2018-2LB42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,VAR,S00,ML	N	N	1	1	88,51	5D5	B
3RT2018-2LF42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,VAR,S00,ML	N	N	1	1	88,51	5D5	B
3RT2018-4AG61	CONT.7.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AG62	CONT.7.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AN61	CONT.7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AN62	CONT.7.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AR61	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4AR62	CONT.7.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	48,49	5D5	B
3RT2018-4BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2018-4BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	83,56	5D5	B
3RT2023-1AB00	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AB04	CONT.4KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AC20	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AF00	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AF04	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AG20	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AG24	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-1AL20	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AL24	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AL24-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AN20	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-1AN24	CONT.4KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	B
3RT2023-1AP00	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	A
3RT2023-1AP04	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	48,02	5D5	A
3RT2023-1AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-1BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	75,81	5D5	A
3RT2023-1BB40-0CC0	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	82,31	5D5	A
3RT2023-1BB44	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	89,51	5D5	A
3RT2023-1BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	89,51	5D5	B
3RT2023-2AB00	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	A
3RT2023-2AB04	CONT.4KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	B
3RT2023-2AC20	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	B
3RT2023-2AF00	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	A
3RT2023-2AG20	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	B
3RT2023-2AG24	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	B
3RT2023-2AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	B
3RT2023-2AL20	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	A
3RT2023-2AL24	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	B
3RT2023-2AL24-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	B
3RT2023-2AN20	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	B
3RT2023-2AN24	CONT.4KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	B
3RT2023-2AP00	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	A
3RT2023-2AP04	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,37	5D5	A
3RT2023-2AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	37,22	5D5	B
3RT2023-2BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	79,52	5D5	A
3RT2023-2BB40-0CC0	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	86,34	5D5	A
3RT2023-2BB44	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	93,90	5D5	A
3RT2023-2BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	93,90	5D5	B
3RT2023-4AG60	CONT.4KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-4AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-4AN60	CONT.4KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-4AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-4AR60	CONT.4KW,1L+1R,50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	35,48	5D5	B
3RT2023-4BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	75,81	5D5	B
3RT2024-1AB00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AB04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2024-1AC20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AF00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AF04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B
3RT2024-1AG20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AG24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B
3RT2024-1AG60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AL20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AL24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B
3RT2024-1AL24-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B
3RT2024-1AN20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AN24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	B
3RT2024-1AN60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AP00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	A
3RT2024-1AP04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,64	5D5	A
3RT2024-1AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AR60	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1AV00	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-1BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	82,11	5D5	A
3RT2024-1BB40-0CC0	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	88,61	5D5	A
3RT2024-1BB44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	95,37	5D5	A
3RT2024-1BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	95,37	5D5	B
3RT2024-1BE40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	74,24	5D5	A
3RT2024-1BF40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	82,11	5D5	B
3RT2024-1BF44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	95,37	5D5	B
3RT2024-1BM40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	82,11	5D5	B
3RT2024-1BW40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	82,20	5D5	B
3RT2024-1FB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	88,46	5D5	A
3RT2024-1KB40	CONT.INTERF.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	88,46	5D5	A
3RT2024-1NB30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	A
3RT2024-1NF30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	A
3RT2024-1NP30	CONT.5.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	A
3RT2024-2AB00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	A
3RT2024-2AB04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,36	5D5	B
3RT2024-2AC20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2AF00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	A
3RT2024-2AF04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,36	5D5	B
3RT2024-2AG20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2AG24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,37	5D5	B
3RT2024-2AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2AL20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	A
3RT2024-2AL24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,37	5D5	B
3RT2024-2AL24-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,37	5D5	B
3RT2024-2AN20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2AN24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,37	5D5	B
3RT2024-2AP00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	A
3RT2024-2AP04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	58,36	5D5	A
3RT2024-2AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2AV00	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	46,10	5D5	B
3RT2024-2BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	86,14	5D5	A
3RT2024-2BB40-0CC0	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	92,97	5D5	A
3RT2024-2BB44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	100,04	5D5	A
3RT2024-2BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	100,04	5D5	B
3RT2024-2BF40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	86,14	5D5	B
3RT2024-2BF44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	100,04	5D5	B
3RT2024-2BM40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	86,14	5D5	B
3RT2024-2BW40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	86,23	5D5	B
3RT2024-2FB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	92,81	5D5	A
3RT2024-2KB40	CONT.INTERF.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	92,81	5D5	B
3RT2024-2NB30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	B
3RT2024-2NF30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	B
3RT2024-2NP30	CONT.5.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	A
3RT2024-4AG60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-4AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-4AN60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-4AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-4AR60	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	43,94	5D5	B
3RT2024-4BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	82,20	5D5	B
3RT2025-1AB00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AB04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AC20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AF00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AF04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AG20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AG24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AG60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AL20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AL24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AL24-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AN20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AN24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	B
3RT2025-1AN60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AP00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	A
3RT2025-1AP04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,34	5D5	A
3RT2025-1AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AR60	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1AV00	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-1BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	A
3RT2025-1BB40-0CC0	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	108,96	5D5	A
3RT2025-1BB44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	113,95	5D5	A
3RT2025-1BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	113,95	5D5	B
3RT2025-1BE40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	89,15	5D5	A
3RT2025-1BF40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	B
3RT2025-1BF44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	113,95	5D5	B
3RT2025-1BM40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	B
3RT2025-1BW40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	102,22	5D5	B
3RT2025-1FB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	101,04	5D5	A
3RT2025-1KB40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	101,04	5D5	A
3RT2025-1NB30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	132,18	5D5	A
3RT2025-1NF30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	132,18	5D5	A
3RT2025-1NP30	CONT.7.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	132,18	5D5	A
3RT2025-2AB00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	A
3RT2025-2AB04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AC20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B
3RT2025-2AF00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	A
3RT2025-2AF04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AG20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2025-2AG24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B
3RT2025-2AL20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	A
3RT2025-2AL24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AL24-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AN20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B
3RT2025-2AN24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	B
3RT2025-2AP00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	A
3RT2025-2AP04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	68,54	5D5	A
3RT2025-2AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B
3RT2025-2AV00	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	56,16	5D5	B
3RT2025-2BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	A
3RT2025-2BB40-0CC0	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	114,30	5D5	A
3RT2025-2BB44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	119,53	5D5	A
3RT2025-2BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	119,53	5D5	B
3RT2025-2BF40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	B
3RT2025-2BF44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	119,53	5D5	B
3RT2025-2BM40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	B
3RT2025-2BW40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	107,23	5D5	B
3RT2025-2FB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	105,99	5D5	A
3RT2025-2KB40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	105,99	5D5	B
3RT2025-2KF40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,S0 ML	N	N	1	1	110,53	5D5	B
3RT2025-2NB30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	138,66	5D5	B
3RT2025-2NF30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	138,66	5D5	B
3RT2025-2NP30	CONT.7.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	138,66	5D5	A
3RT2025-2XB40-0LA2	CONT.FER.7.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	136,43	5D5	B
3RT2025-2XF40-0LA2	CONT.FER.7.5KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	136,43	5D5	B
3RT2025-4AG60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-4AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-4AN60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-4AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-4AR60	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	53,54	5D5	B
3RT2025-4BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	102,22	5D5	B
3RT2026-1AB00	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AB04	CONT.11KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AC20	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AF00	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AF04	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AG20	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AG24	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AG60	CONT.11KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AL20	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AL24	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AL24-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AN20	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AN24	CONT.11KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	B
3RT2026-1AN60	CONT.11KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AP00	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	A
3RT2026-1AP04	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	90,18	5D5	A
3RT2026-1AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AR60	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1AV00	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-1BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	118,26	5D5	A
3RT2026-1BB40-0CC0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	125,29	5D5	A
3RT2026-1BB44	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	134,52	5D5	A
3RT2026-1BB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	134,52	5D5	B
3RT2026-1BE40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	EAR99	1	1	118,26	5D5	B
3RT2026-1BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	118,26	5D5	B
3RT2026-1BF44	CONT.11KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	134,52	5D5	B
3RT2026-1BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	118,26	5D5	B
3RT2026-1BW40	CONT.11KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	118,26	5D5	B
3RT2026-1FB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	120,11	5D5	A
3RT2026-1KB40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	120,11	5D5	A
3RT2026-1NB30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	158,10	5D5	A
3RT2026-1NF30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	158,10	5D5	A
3RT2026-1NP30	CONT.11KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	158,10	5D5	A
3RT2026-2AB00	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT2026-2AB04	CONT.11KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AC20	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2AF00	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT2026-2AF04	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AG20	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2AG24	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2AL20	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT2026-2AL24	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AL24-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AN20	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2AN24	CONT.11KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	B
3RT2026-2AP00	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	A
3RT2026-2AP04	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	94,61	5D5	A
3RT2026-2AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2AV00	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	79,92	5D5	B
3RT2026-2BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	124,06	5D5	A
3RT2026-2BB40-0CC0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	131,43	5D5	A
3RT2026-2BB44	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	141,12	5D5	A
3RT2026-2BB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	141,12	5D5	B
3RT2026-2BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	124,06	5D5	B
3RT2026-2BF44	CONT.11KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	141,12	5D5	B
3RT2026-2BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	124,06	5D5	B
3RT2026-2BW40	CONT.11KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	124,06	5D5	B
3RT2026-2FB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	126,00	5D5	A
3RT2026-2KB40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	126,00	5D5	B
3RT2026-2KF40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,S0 ML	N	N	1	1	131,75	5D5	B
3RT2026-2NB30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	165,85	5D5	A
3RT2026-2NF30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	165,85	5D5	A
3RT2026-2NP30	CONT.11KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	165,85	5D5	A
3RT2026-2XB40-0LA2	CONT.FER.11KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	160,91	5D5	B
3RT2026-2XF40-0LA2	CONT.FER.11KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	160,91	5D5	B
3RT2026-4AG60	CONT.11KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-4AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-4AN60	CONT.11KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-4AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-4AR60	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	76,18	5D5	B
3RT2026-4BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	118,26	5D5	B
3RT2027-1AB00	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AB04	CONT.15KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2027-1AC20	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AF00	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AF04	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	B
3RT2027-1AG20	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AG24	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	B
3RT2027-1AG60	CONT.15KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AL20	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AL24	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	B
3RT2027-1AL24-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	130,56	5D5	B
3RT2027-1AN20	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AN24	CONT.15KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	B
3RT2027-1AN60	CONT.15KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AP00	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	A
3RT2027-1AP04	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,33	5D5	A
3RT2027-1AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AR60	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1AV00	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	113,06	5D5	B
3RT2027-1BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	165,53	5D5	A
3RT2027-1BB40-0CC0	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	172,74	5D5	A
3RT2027-1BB44	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	A
3RT2027-1BB44-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2027-1BE40	CONT.15KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	144,90	5D5	B
3RT2027-1BF40	CONT.15KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	162,10	5D5	B
3RT2027-1BF44	CONT.15KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2027-1BM40	CONT.15KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	162,10	5D5	B
3RT2027-1BW40	CONT.15KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	162,10	5D5	B
3RT2027-1FB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	172,74	5D5	A
3RT2027-1KB40	CONT.INTERF.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	172,74	5D5	A
3RT2027-1NB30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	199,12	5D5	A
3RT2027-1NF30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	199,12	5D5	A
3RT2027-1NP30	CONT.15KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	199,12	5D5	A
3RT2027-2AB00	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	A
3RT2027-2AB04	CONT.15KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	B
3RT2027-2AC20	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2AF00	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	A
3RT2027-2AF04	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	B
3RT2027-2AG20	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2AG24	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	B
3RT2027-2AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2AL20	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	A
3RT2027-2AL24	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	B
3RT2027-2AL24-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	136,95	5D5	B
3RT2027-2AN20	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2AN24	CONT.15KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	B
3RT2027-2AP00	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	A
3RT2027-2AP04	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	135,66	5D5	A
3RT2027-2AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2AV00	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	118,61	5D5	B
3RT2027-2BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	173,65	5D5	A
3RT2027-2BB40-0CC0	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	181,20	5D5	A
3RT2027-2BB44	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	A
3RT2027-2BB44-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	B
3RT2027-2BF40	CONT.15KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	170,05	5D5	B
3RT2027-2BF44	CONT.15KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	B
3RT2027-2BM40	CONT.15KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	170,05	5D5	B
3RT2027-2BW40	CONT.15KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	170,05	5D5	B
3RT2027-2FB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	181,20	5D5	A
3RT2027-2KB40	CONT.INTERF.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	181,20	5D5	B
3RT2027-2NB30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	208,88	5D5	A
3RT2027-2NF30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	208,88	5D5	B
3RT2027-2NP30	CONT.15KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	208,88	5D5	A
3RT2027-2XB40-0LA2	CONT.FER.15KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	229,64	5D5	B
3RT2027-2XF40-0LA2	CONT.FER.15KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	229,64	5D5	B
3RT2027-4AG60	CONT.15KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	110,12	5D5	B
3RT2027-4AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	110,12	5D5	B
3RT2027-4AN60	CONT.15KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	110,12	5D5	B
3RT2027-4AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	110,12	5D5	B
3RT2027-4AR60	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	110,12	5D5	B
3RT2027-4BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	162,10	5D5	B
3RT2028-1AB00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	A
3RT2028-1AB04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AC20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AF00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	A
3RT2028-1AF04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AG20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	A
3RT2028-1AG24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AG60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AL20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	A
3RT2028-1AL24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AL24-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AN20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AN24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	B
3RT2028-1AN60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AP00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	A
3RT2028-1AP04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	139,15	5D5	A
3RT2028-1AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AR60	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1AV00	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-1BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	A
3RT2028-1BB40-0CC0	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	188,33	5D5	A
3RT2028-1BB44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	196,72	5D5	A
3RT2028-1BB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	196,72	5D5	B
3RT2028-1BE40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	158,55	5D5	B
3RT2028-1BF40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2028-1BF44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	196,72	5D5	B
3RT2028-1BM40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2028-1BW40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2028-1FB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	190,72	5D5	A
3RT2028-1NB30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	218,32	5D5	B
3RT2028-1NF30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	218,32	5D5	B
3RT2028-1NP30	CONT.18.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	218,32	5D5	A
3RT2028-2AB00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	A
3RT2028-2AB04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B
3RT2028-2AC20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AF00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	A
3RT2028-2AF04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2028-2AG20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AG24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B
3RT2028-2AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AL20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	A
3RT2028-2AL24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B
3RT2028-2AL24-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B
3RT2028-2AN20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AN24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	B
3RT2028-2AP00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AP04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	145,96	5D5	A
3RT2028-2AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2AV00	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT2028-2BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	A
3RT2028-2BB40-0AA6	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	EAR99	1	1	192,43	5D5	A
3RT2028-2BB40-0CC0	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	197,56	5D5	A
3RT2028-2BB44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	206,37	5D5	A
3RT2028-2BB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	206,37	5D5	B
3RT2028-2BF40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	B
3RT2028-2BF44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	206,37	5D5	B
3RT2028-2BM40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	B
3RT2028-2BW40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	190,01	5D5	B
3RT2028-2FB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	200,08	5D5	A
3RT2028-2NB30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	229,02	5D5	B
3RT2028-2NF30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	229,02	5D5	B
3RT2028-2NP30	CONT.18.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	229,02	5D5	A
3RT2028-2XB40-0LA2	CONT.FER.18.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	252,16	5D5	B
3RT2028-2XF40-0LA2	CONT.FER.18.5KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	252,16	5D5	B
3RT2028-4AG60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-4AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.OC	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-4AN60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-4AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-4AR60	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	123,55	5D5	B
3RT2028-4BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	181,13	5D5	B
3RT2316-1AB00	CONT.12KW,18A,AC 24V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	36,54	5D5	B
3RT2316-1AF00	CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	36,54	5D5	B
3RT2316-1AK60	CONT.14.5KW,AC 110V 50HZ,4P,4L,S00,VT	N	N	1	1	36,54	5D5	B
3RT2316-1AP00	CONT.12KW,18A,AC 230V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	36,54	5D5	B
3RT2316-1BB40	CONT.12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	40,92	5D5	A
3RT2316-1BF40	CONT.12KW,18A,DC 110V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2316-1BM40	CONT.12KW,18A,DC 220V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	40,92	5D5	B
3RT2316-2AB00	CONT.12KW,18A,AC 24V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	38,34	5D5	B
3RT2316-2AF00	CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	38,34	5D5	B
3RT2316-2AK60	CONT.14.5KW,AC 110V 50HZ,4P,4L,S00,ML	N	N	1	1	38,34	5D5	B
3RT2316-2AP00	CONT.12KW,18A,AC 230V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	38,34	5D5	A
3RT2316-2BB40	CONT.12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	42,92	5D5	A
3RT2316-2BF40	CONT.12KW,18A,DC 110V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2316-2BM40	CONT.12KW,18A,DC 220V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	42,92	5D5	B
3RT2317-1AB00	CONT.14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,VT	N	N	1	1	42,40	5D5	B
3RT2317-1AF00	CONT.14.5KW,22A,AC 110V 50HZ,4L,S00,VT	N	N	1	1	42,40	5D5	B
3RT2317-1AP00	CONT.14.5KW,22A,AC 230V 50HZ,4L,S00,VT	N	N	1	1	42,40	5D5	A
3RT2317-1BB40	CONT.14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,47	5D5	A
3RT2317-1BF40	CONT.14.5KW,22A,DC 110V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,47	5D5	B
3RT2317-1BM40	CONT.14.5KW,22A,DC 220V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,47	5D5	B
3RT2317-2AB00	CONT.14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	44,48	5D5	B
3RT2317-2AF00	CONT.14.5KW,22A,AC 110V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	44,48	5D5	B
3RT2317-2AP00	CONT.14.5KW,22A,AC 230V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	44,48	5D5	A
3RT2317-2BB40	CONT.14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	50,84	5D5	A
3RT2317-2BF40	CONT.14.5KW,22A,DC 110V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	50,84	5D5	B
3RT2317-2BM40	CONT.14.5KW,22A,DC 220V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	50,84	5D5	B
3RT2325-1AB00	CONT.22KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	61,93	5D5	B
3RT2325-1AF00	CONT.22KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	61,93	5D5	B
3RT2325-1AL20	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	61,93	5D5	B
3RT2325-1AP00	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	61,93	5D5	A
3RT2325-1BB40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	115,84	5D5	A
3RT2325-1BF40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	115,84	5D5	B
3RT2325-1BM40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	115,84	5D5	B
3RT2325-2AB00	CONT.22KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	64,95	5D5	B
3RT2325-2AF00	CONT.22KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	64,95	5D5	B
3RT2325-2AL20	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	64,95	5D5	B
3RT2325-2AP00	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	64,95	5D5	A
3RT2325-2BB40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	121,52	5D5	A
3RT2325-2BF40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	121,52	5D5	B
3RT2325-2BM40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	121,52	5D5	B
3RT2326-1AB00	CONT.26KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	83,01	5D5	B
3RT2326-1AF00	CONT.26KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	83,01	5D5	B
3RT2326-1AL20	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	83,01	5D5	B
3RT2326-1AP00	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	83,01	5D5	A
3RT2326-1BB40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	141,37	5D5	A
3RT2326-1BF40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	141,37	5D5	B
3RT2326-1BM40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	141,37	5D5	B
3RT2326-2AB00	CONT.26KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	87,09	5D5	B
3RT2326-2AF00	CONT.26KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	87,09	5D5	B
3RT2326-2AL20	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	87,09	5D5	B
3RT2326-2AP00	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	87,09	5D5	A
3RT2326-2BB40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	148,30	5D5	A
3RT2326-2BF40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	148,30	5D5	B
3RT2326-2BM40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	148,30	5D5	B
3RT2327-1AB00	CONT.33KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	131,94	5D5	B
3RT2327-1AF00	CONT.33KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	131,94	5D5	B
3RT2327-1AL20	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	131,94	5D5	B
3RT2327-1AP00	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	131,94	5D5	A
3RT2327-1BB40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	179,93	5D5	A
3RT2327-1BF40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	179,93	5D5	B
3RT2327-1BM40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	179,93	5D5	B
3RT2327-2AB00	CONT.33KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	138,41	5D5	B
3RT2327-2AF00	CONT.33KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	138,41	5D5	B
3RT2327-2AL20	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	138,41	5D5	B
3RT2327-2AP00	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	138,41	5D5	A
3RT2327-2BB40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	188,75	5D5	A
3RT2327-2BF40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	188,75	5D5	B
3RT2327-2BM40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	188,75	5D5	B
3RT2516-1AB00	CONT.4KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	35,22	5D5	B
3RT2516-1AF00	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	35,22	5D5	B
3RT2516-1AK60	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	35,22	5D5	B
3RT2516-1AP00	CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	35,22	5D5	A
3RT2516-1BB40	CONT.4KW,18A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	43,53	5D5	A
3RT2516-1BF40	CONT.4KW,18A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	43,53	5D5	B
3RT2516-1BM40	CONT.4KW,18A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	43,53	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2516-2AB00	CONT.4KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	36,94	5D5	B
3RT2516-2AF00	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	36,94	5D5	B
3RT2516-2AK60	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	36,94	5D5	B
3RT2516-2AP00	CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	36,94	5D5	A
3RT2516-2BB40	CONT.4KW,18A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	45,68	5D5	A
3RT2516-2BF40	CONT.4KW,18A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	45,68	5D5	B
3RT2516-2BM40	CONT.4KW,18A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	45,68	5D5	B
3RT2517-1AB00	CONT.5.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	46,77	5D5	B
3RT2517-1AF00	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	46,77	5D5	B
3RT2517-1AK60	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	46,77	5D5	B
3RT2517-1AP00	CONT.5.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	46,77	5D5	A
3RT2517-1BB40	CONT.5.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,14	5D5	A
3RT2517-1BF40	CONT.5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,14	5D5	B
3RT2517-1BM40	CONT.5.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,14	5D5	B
3RT2517-2AB00	CONT.5.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,07	5D5	B
3RT2517-2AF00	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,07	5D5	A
3RT2517-2AK60	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	49,07	5D5	B
3RT2517-2AP00	CONT.5.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,07	5D5	A
3RT2517-2BB40	CONT.5.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	51,54	5D5	A
3RT2517-2BF40	CONT.5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	51,54	5D5	B
3RT2517-2BM40	CONT.5.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	51,54	5D5	B
3RT2518-1AB00	CONT.7.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	54,34	5D5	B
3RT2518-1AF00	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	54,34	5D5	B
3RT2518-1AK60	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	54,34	5D5	B
3RT2518-1AP00	CONT.7.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	54,34	5D5	A
3RT2518-1BB40	CONT.7.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	61,29	5D5	A
3RT2518-1BF40	CONT.7.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	61,29	5D5	B
3RT2518-1BM40	CONT.7.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	61,29	5D5	B
3RT2518-2AB00	CONT.7.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	57,00	5D5	B
3RT2518-2AF00	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	57,00	5D5	B
3RT2518-2AK60	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	57,00	5D5	B
3RT2518-2AP00	CONT.7.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	57,00	5D5	A
3RT2518-2BB40	CONT.7.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	64,30	5D5	A
3RT2518-2BF40	CONT.7.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	64,30	5D5	B
3RT2518-2BM40	CONT.7.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	64,30	5D5	B
3RT2526-1AB00	CONT.11KW,1L+1R 24V 50HZ,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	93,59	5D5	B
3RT2526-1AF00	CONT.11KW,1L+1R 110V 50HZ,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	93,59	5D5	B
3RT2526-1AP00	CONT.11KW,1L+1R 230V 50HZ,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	93,59	5D5	A
3RT2526-1BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	159,90	5D5	A
3RT2526-1BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	159,90	5D5	B
3RT2526-1BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	159,90	5D5	B
3RT2526-2AB00	CONT.11KW,1L+1R 24V 50HZ,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	98,16	5D5	B
3RT2526-2AF00	CONT.11KW,1L+1R 110V 50HZ,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	98,16	5D5	B
3RT2526-2AP00	CONT.11KW,1L+1R 230V 50HZ,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	98,16	5D5	A
3RT2526-2BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	167,74	5D5	A
3RT2526-2BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	167,74	5D5	B
3RT2526-2BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	167,74	5D5	B

3RT29	ACCESSORI PER CONTATTORI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RT2916-1BB00	VAR.AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1BC00	VAR.AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1BD00	VAR.AC 127-240V,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1BE00	VAR.AC 240-400V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1BF00	VAR.AC 400-600V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1CB00	EL.RC AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1CC00	EL.RC AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1CD00	EL.RC AC 127-240V,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1CE00	EL.RC AC 240-400V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1CF00	EL.RC AC 400-600V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1DG00	DIODO DC 12-250V,S00,	N	N	1	1	7,82	5D5	A
3RT2916-1EH00	COMBIN.DIODI DC 12-250V,S00,	N	N	1	1	8,46	5D5	A
3RT2916-1GA00	COMP.AGG.X EL.AC 50/60HZ,180-255V S00,	N	N	1	1	8,35	5D5	A
3RT2916-1JJ00	VAR.LED,AC 24-48V,DC 12-24V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1JK00	VAR.LED,AC 48-127V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1JL00	VAR.LED,AC 127-240V,DC 70-150V S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1JP00	VAR.LED,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1LM00	DIODO+LED,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1LN00	DIODO+LED,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1LP00	DIODO+LED,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	10,37	5D5	A
3RT2916-1PA1	EL.RC 400V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	44,61	5D5	A
3RT2916-1PA2	EL.RC 575V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	44,61	5D5	A
3RT2916-1PA3	EL.RC 690V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	44,61	5D5	C
3RT2916-1PB1	VAR.400V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	39,95	5D5	A
3RT2916-1PB2	VAR.575V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	39,95	5D5	A
3RT2916-1PB3	VAR.690V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	39,95	5D5	C
3RT2916-2BE01	RITARD.APERTURA DC 24V X CONT.	N	N	1	1	104,69	5D5	A
3RT2916-2BK01	RITARD.APERTURA UC 110V,X CONT.	N	N	1	1	104,69	5D5	D
3RT2916-2BL01	RITARD.APERTURA UC 220/230V,X CONT.	N	N	1	1	104,69	5D5	D
3RT2916-4BA32	ELEM.COLL.PARAL.S00, ML	N	N	1	1	3,49	5D5	A
3RT2916-4EA13	CAL.CAP.OCCH. S00 1 PAC=10PZ	N	N	10	10	3,23	5D5	B
3RT2916-4JA02	TAPPI 5PAIA 2XCONT.(1 PACK = 20 LINES)	N	N	20	20	2,57	5D5	B
3RT2916-4MA10	COP.PIOMB.S00/S0,	N	N	5	5	2,10	5D5	A
3RT2916-4MC00	CONTROL KIT X CONTATT.S00	N	N	5	5	7,08	5D5	A
3RT2924-5AB01	BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AC01	BOB.X CONT.7,5KW AC 32V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AC21	BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AD01	BOB.X CONT.7,5KW AC 42V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AD21	BOB.X CONT.7,5KW AC 42V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AF01	BOB.X CONT.7,5KW AC 110V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AG21	BOB.X CONT.7,5KW AC 110V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AG61	BOB.X CONT.7,5KW AC 100V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AH01	BOB.X CONT.7,5KW AC 48V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AH21	BOB.X CONT.7,5KW AC 48V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AK61	BOB.X CONT.7,5KW 7,5KW, 110V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AL21	BOB.X CONT.7,5KW AC 230V,50/60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AM21	BOB.X CONT.7,5KW AC 208V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AN21	BOB.X CONT.7,5KW AC 220V,50/60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AN61	BOB.X CONT.7,5KW AC 200V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AP01	BOB.X CONT.7,5KW AC 230V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AP61	BOB.X CONT.7,5KW AC 220V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AQ21	BOB.X CONT.7,5KW AC 500 V,50 S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AR01	BOB.X CONT.7,5KW AC 415 V,50 HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AR11	BOB.X CONT.7,5KW AC 440 V,60 HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AR61	BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AT61	BOB.X CONT.7,5KW AC 600V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AU01	BOB.X CONT.7,5KW AC 240V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AU61	BOB.X CONT.7,5KW AC 277V,60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2924-5AV01	BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2924-5AV61	BOB.X CONT.7.5KW 480 VAC,60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-1BB00	VAR.AC 24-48V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	10,49	5D5	A
3RT2926-1BC00	VAR.AC 48-127V,DC 70-150V,S0,	N	N	1	1	10,49	5D5	A
3RT2926-1BD00	VAR.AC 127-240V,DC 150-250V,S0,	N	N	1	1	10,49	5D5	A
3RT2926-1BE00	VAR.AC 240-400V,S0,	N	N	1	1	10,49	5D5	A
3RT2926-1BF00	VAR.AC 400-600V,S0,	N	N	1	1	10,49	5D5	A
3RT2926-1CB00	EL.RC AC 24-48V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	13,31	5D5	A
3RT2926-1CC00	EL.RC AC 48-127V,DC 70-150V,S0,	N	N	1	1	13,31	5D5	A
3RT2926-1CD00	EL.RC AC 127-240V,DC 150-250V,S0,	N	N	1	1	13,31	5D5	A
3RT2926-1CE00	EL.RC AC 240-400V,S0,	N	N	1	1	13,31	5D5	A
3RT2926-1CF00	EL.RC AC 400-600V,S0,	N	N	1	1	13,31	5D5	A
3RT2926-1ER00	COMBIN.DIODI DC 24 V,S0,	N	N	1	1	13,90	5D5	A
3RT2926-1ES00	COMBIN.DIODI DC 30-250V,S0,	N	N	1	1	13,90	5D5	A
3RT2926-1JJ00	VAR.LED,AC 24-48V,DC 12-24V,S0,	N	N	1	1	14,03	5D5	A
3RT2926-1JK00	VAR.LED,AC 48-127V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	14,03	5D5	A
3RT2926-1JL00	VAR.LED,AC 127-240V,DC 70-150V S0,	N	N	1	1	14,03	5D5	A
3RT2926-1MR00	COMBIN.DIODI+LED DC 24 V,S0,	N	N	1	1	18,60	5D5	A
3RT2926-1QT00	MOD.SEGN.LED AC/DC 24-240V S0,	N	N	5	5	8,13	5D5	B
3RT2926-2PA01	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.0.1-30S S0	N	N	1	1	72,24	5D5	C
3RT2926-2PA01-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.0.1-30S S0	N	N	1	1	79,61	5D5	C
3RT2926-2PA11	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.1-60S S0	N	N	1	1	72,24	5D5	C
3RT2926-2PA11-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.1-60S S0	N	N	1	1	79,61	5D5	C
3RT2926-2PR01	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0.1-30S S0	N	N	1	1	76,65	5D5	C
3RT2926-2PR01-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0.1-30S S0	N	N	1	1	84,44	5D5	C
3RT2926-2PR11	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1-60S S0	N	N	1	1	76,65	5D5	C
3RT2926-2PR11-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1-60S S0	N	N	1	1	84,44	5D5	C
3RT2926-3AB31	BLOC.RIT.AC/DC 24V S0	N	N	1	1	71,65	5D5	B
3RT2926-3AF31	BLOC.RIT.AC/DC 110V S0	N	N	1	1	71,65	5D5	B
3RT2926-3AP31	BLOC.RIT.AC/DC 230V S0	N	N	1	1	71,65	5D5	B
3RT2926-4BA32	ELEM.COLL.PARAL.CON MORS.S0, ML	N	N	1	1	3,49	5D5	A
3RT2926-4BB31	ELEM.COLL.PARAL.CON MORS.S0,	N	N	1	1	8,35	5D5	A
3RT2926-4EB13	CAL.CAP.OCCH.S0,	N	N	1	1	11,63	5D5	B
3RT2926-4RA11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.ALTO VT	N	N	1	1	4,80	5D5	A
3RT2926-4RA12	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.ALTO ML	N	N	1	1	5,03	5D5	A
3RT2926-4RB11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.BASSO VT	N	N	1	1	4,80	5D5	A
3RT2926-4RB12	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.BASSO ML	N	N	1	1	5,03	5D5	A
3RT2926-4RC11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.DIAGONALE VT	N	N	1	1	7,43	5D5	A
3RT2926-5AB01	BOB.X CONT.18,5KW AC 24V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AC01	BOB.X CONT.18,5KW AC 32V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AC21	BOB.X CONT.18,5KW AC 24V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AD01	BOB.X CONT.18,5KW AC 42V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AD21	BOB.X CONT.18,5KW AC 42V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AF01	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AG21	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AG61	BOB.X CONT.18,5KW AC 100V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AH01	BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AH21	BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AK61	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AL21	BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50/60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AM21	BOB.X CONT.18,5KW AC 208V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AN21	BOB.X CONT.18,5KW AC 220V,50/60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AN61	BOB.X CONT.18,5KW AC 200V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AP01	BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AP61	BOB.X CONT.18,5KW AC 220V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AQ21	BOB.X CONT.18,5KW AC 500 V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AR01	BOB.X CONT.18,5KW AC 415 V,50 HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AR11	BOB.X CONT.18,5KW AC 440 V,60 HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AR61	BOB.X CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AT61	BOB.X CONT.18,5KW AC 600V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AU01	BOB.X CONT.18,5KW AC 240V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AU61	BOB.X CONT.18,5KW AC 277V,60HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AV01	BOB.X CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RT2926-5AV61	BOB.X CONT.18,5KW AC 480V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	16,79	5D5	B
3RU	**RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI SIRIUS**							
3RU1116-0AB0	RELÈ TERMICO. X S00 0,11-0,16A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0AB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,11-0,16A	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0AC1	RELÈ TERMICO X S00 0,11-0,16A C.CL	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0BB0	RELÈ TERMICO X S00 0,14-0,2A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0BB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,14-0,2A	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0BC1	RELÈ TERMICO X S00 0,14-0,2A C.CLA	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0CB0	RELÈ TERMICO X S00 0,18-0,25A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0CB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,18-0,25A	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0CC1	RELÈ TERMICO X S00 0,18-0,25A C.CL	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0DB0	RELÈ TERMICO X S00 0,22-0,32A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0DB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,22-0,32A	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0DC1	RELÈ TERMICO X S00 0,22-0,32A C.CL	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0EB0	RELÈ TERMICO X S00 0,28-0,4A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0EB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,28-0,4A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0EC1	RELÈ TERMICO X S00 0,28-0,4A C.CLA	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0FB0	RELÈ TERMICO X S00 0,35-0,5A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0FB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,35-0,5A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0FC1	RELÈ TERMICO X S00 0,35-0,5A C.CLA	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-0GB0	RELÈ TERMICO X S00 0,45-0,63A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0GB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,45-0,63A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0GC1	RELÈ TERMICO X S00 0,45-0,63A C.CL	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0HB0	RELÈ TERMICO X S00 0,55-0,8A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0HB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,55-0,8A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0HC1	RELÈ TERMICO X S00 0,55-0,8A C.CLA	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0JB0	RELÈ TERMICO X S00 0,7-1A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0JB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.0,7-1A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0JC1	RELÈ TERMICO X S00 0,7-1A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0KB0	RELÈ TERMICO X S00 0,9-1,25A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-0KB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,9-1,25A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-0KC1	RELÈ TERMICO X S00 0,9-1,25A C.CLA	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1AB0	RELÈ TERMICO X S00 1,1-1,6A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1AB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,1-1,6A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1AC1	RELÈ TERMICO X S00 1,1-1,6A C.CLAM	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1BB0	RELÈ TERMICO X S00 1,4-2A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1BB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,4-2A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1BC1	RELÈ TERMICO X S00 1,4-2A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1CB0	RELÈ TERMICO X S00 1,8-2,5A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1CB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,8-2,5A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1CC1	RELÈ TERMICO X S00 1,8-2,5A C.CLAM	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-1DB0	RELÈ TERMICO X S00 2,2-3,2A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1DB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.2,2-3,2A	N	N	1	1	63,39	5D6	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU1116-1DC1	RELÈ TERMICO X S00 2,2-3,2A C.CLAM	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1EB0	RELÈ TERMICO X S00 2,8-4A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1EB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.2,8-4A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1EC1	RELÈ TERMICO X S00 2,8-4A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	B
3RU1116-1FB0	RELÈ TERMICO X S00 3,5-5A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1FB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.3,5-5A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1FC1	RELÈ TERMICO X S00 3,5-5A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1GB0	RELÈ TERMICO X S00 4,5-6,3A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1GB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.4,5-6,3A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1GC1	RELÈ TERMICO X S00 4,5-6,3A C.CLAM	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1HB0	RELÈ TERMICO X S00 5,5-8A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1HB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.5,5-8A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1HC1	RELÈ TERMICO X S00 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1JB0	RELÈ TERMICO X S00 7-10A	N	N	1	1	47,03	5D6	A
3RU1116-1JB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.7-10A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1JC1	RELÈ TERMICO X S00 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1KB0	RELÈ TERMICO X S00 9-12A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1116-1KB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP. 9-12A	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1116-1KC1	RELÈ TERMICO X S00 9-12A C.CLAMP	N	N	1	1	63,39	5D6	A
3RU1126-1CB0	RELÈ TERMICO X S0 1,8/2,5A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1CD0	RELÈ TERMICO X S0 1,8-2,5A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1DB0	RELÈ TERMICO X S0 2,2-3,2A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1DD0	RELÈ TERMICO X S0 2,2-3,2A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1EB0	RELÈ TERMICO X S0 2,8-4A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1ED0	RELÈ TERMICO X S0 2,8-4A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1FB0	RELÈ TERMICO X S0 3,5-5A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1FD0	RELÈ TERMICO X S0 3,5-5A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1GB0	RELÈ TERMICO X S0 4,5-6,3A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1GD0	RELÈ TERMICO X S0 4,5-6,3A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1HB0	RELÈ TERMICO X S0 5,5-8A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1HD0	RELÈ TERMICO X S0 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1JB0	RELÈ TERMICO X S0 7-10A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1JD0	RELÈ TERMICO X S0 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-1KB0	RELÈ TERMICO X S0 9-12,5A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-1KD0	RELÈ TERMICO X S0 9-12,5A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	B
3RU1126-4AB0	RELÈ TERMICO X S0 11-16A	N	N	1	1	47,94	5D6	A
3RU1126-4AB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.11-16A	N	N	1	1	66,04	5D6	A
3RU1126-4AD0	RELÈ TERMICO X S0 11-16A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	A
3RU1126-4BB0	RELÈ TERMICO X S0 14-20A	N	N	1	1	50,98	5D6	A
3RU1126-4BB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.14-20A	N	N	1	1	66,04	5D6	A
3RU1126-4BD0	RELÈ TERMICO X S0 14-20A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	A
3RU1126-4BD1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.14-20A	N	N	1	1	66,04	5D6	B
3RU1126-4CB0	RELÈ TERMICO X S0 17-22A	N	N	1	1	50,98	5D6	A
3RU1126-4CB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.17-22A	N	N	1	1	66,04	5D6	A
3RU1126-4CD0	RELÈ TERMICO X S0 17-22A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	A
3RU1126-4DB0	RELÈ TERMICO X S0 20-25A	N	N	1	1	50,98	5D6	A
3RU1126-4DB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.20-25A	N	N	1	1	66,04	5D6	A
3RU1126-4DD0	RELÈ TERMICO X S0 20-25A C.CLAMP	N	N	1	1	61,73	5D6	A
3RU1126-4DD1	RELÈ TERMICO X S0 20-25A C.CLAMP	N	N	1	1	46,58	5D6	B
3RU1136-1HB0	RELÈ TERMICO X S2 5,5-8A	N	N	1	1	50,49	5D6	A
3RU1136-1HD0	RELÈ TERMICO X S2 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-1JB0	RELÈ TERMICO X S2 7-10A	N	N	1	1	50,49	5D6	A
3RU1136-1JD0	RELÈ TERMICO X S2 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-1KB0	RELÈ TERMICO X S2 9-12,5A	N	N	1	1	50,49	5D6	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU1136-1KD0	RELÈ TERMICO X S2 9-12,5A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-4AB0	RELÈ TERMICO X S2 11-16A	N	N	1	1	50,49	5D6	A
3RU1136-4AD0	RELÈ TERMICO X S2 11-16A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-4BB0	RELÈ TERMICO X S2 14-20A	N	N	1	1	50,49	5D6	A
3RU1136-4BD0	RELÈ TERMICO X S2 14-20A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-4DB0	RELÈ TERMICO X S2 18-25A	N	N	1	1	50,49	5D6	A
3RU1136-4DD0	RELÈ TERMICO X S2 18-25A C.CLAMP	N	N	1	1	65,30	5D6	B
3RU1136-4EB0	RELÈ TERMICO X S2 22-32A	N	N	1	1	98,72	5D6	A
3RU1136-4EB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP.22-32A	N	N	1	1	120,67	5D6	A
3RU1136-4ED0	RELÈ TERMICO X S2 22-32A C.CLAMP	N	N	1	1	103,41	5D6	A
3RU1136-4FB0	RELÈ TERMICO X S2 28-40A	N	N	1	1	98,72	5D6	A
3RU1136-4FB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP. 28-40A	N	N	1	1	120,67	5D6	A
3RU1136-4FD0	RELÈ TERMICO X S2 28-40A C.CLAMP	N	N	1	1	103,41	5D6	A
3RU1136-4GB0	RELÈ TERMICO X S2 36-45A	N	N	1	1	98,72	5D6	A
3RU1136-4GB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP.36-45A	N	N	1	1	120,67	5D6	A
3RU1136-4GD0	RELÈ TERMICO X S2 36-45A C.CLAMP	N	N	1	1	103,41	5D6	A
3RU1136-4HB0	RELÈ TERMICO X S2 40-50A	N	N	1	1	138,58	5D6	A
3RU1136-4HB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP. 40-50A	N	N	1	1	160,52	5D6	A
3RU1136-4HD0	RELÈ TERMICO X S2 40-50A C.CLAMP	N	N	1	1	142,61	5D6	A
3RU1146-4DB0	RELÈ TERMICO X S3 18-25A	N	N	1	1	107,34	5D6	A
3RU1146-4DD0	RELÈ TERMICO X S3 18-25A C.CLAMP	N	N	1	1	111,16	5D6	B
3RU1146-4EB0	RELÈ TERMICO X S3 22-32A	N	N	1	1	119,13	5D6	A
3RU1146-4ED0	RELÈ TERMICO X S3 22-32A C.CLAMP	N	N	1	1	123,07	5D6	B
3RU1146-4FB0	RELÈ TERMICO X S3 28-40A	N	N	1	1	119,13	5D6	A
3RU1146-4FD0	RELÈ TERMICO X S3 28-40A C.CLAMP	N	N	1	1	123,07	5D6	B
3RU1146-4HB0	RELÈ TERMICO X S3 36-50A	N	N	1	1	138,58	5D6	A
3RU1146-4HD0	RELÈ TERMICO X S3 36-50A C.CLAMP	N	N	1	1	142,61	5D6	B
3RU1146-4JB0	RELÈ TERMICO X S3 45-63A	N	N	1	1	138,58	5D6	A
3RU1146-4JB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 45-63A	N	N	1	1	165,98	5D6	A
3RU1146-4JD0	RELÈ TERMICO X S3 45-63A C.CLAMP	N	N	1	1	142,61	5D6	A
3RU1146-4KB0	RELÈ TERMICO X S3 57-75A	N	N	1	1	151,24	5D6	A
3RU1146-4KB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 57-75A	N	N	1	1	178,65	5D6	A
3RU1146-4KD0	RELÈ TERMICO X S3 57-75A C.CLAMP	N	N	1	1	155,06	5D6	A
3RU1146-4LB0	RELÈ TERMICO X S3 70-90A	N	N	1	1	156,70	5D6	A
3RU1146-4LB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP.70-90A	N	N	1	1	184,11	5D6	A
3RU1146-4LD0	RELÈ TERMICO X S3 70-90A C.CLAMP	N	N	1	1	162,16	5D6	A
3RU1146-4MB0	RELÈ TERMICO X S3 80-100A	N	N	1	1	209,12	5D6	A
3RU1146-4MB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 80-100A	N	N	1	1	236,52	5D6	A
3RU1146-4MD0	RELÈ TERMICO X S3 80-100A C.CLAMP	N	N	1	1	214,58	5D6	A
3RU1900-1A	ASTA DI RIPRISTINO X S00-S3	N	N	1	1	4,19	5D6	A
3RU1900-1B	SUPPORTO CON FLESSIBILE X S00-S3 40	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RU1900-1C	SUPPORTO CON FLESSIBILE X S00-S3 60	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RU1900-1D	SUPPORTO PER RESET RELÈ TERMICI	N	N	50	50	4,67	5D6	B
3RU1900-1E	SUPPORTO PER RIARMO RELÈ TERMICO	N	N	50	50	4,67	5D6	B
3RU1900-2AB71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.24-30VAC	N	N	1	1	38,46	5D6	A
3RU1900-2AF71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.110-127V	N	N	1	1	38,46	5D6	A
3RU1900-2AM71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.220-250V	N	N	1	1	38,46	5D6	A
3RU1916-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S00	N	N	1	1	12,21	5D6	A
3RU1926-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S0	N	N	1	1	13,92	5D6	A
3RU1936-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S2	N	N	1	1	18,23	5D6	A
3RU1946-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S3	N	N	1	1	24,24	5D6	A
3RU2116-0AB0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,11-0,16 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0AC0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU2116-0AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,11-0,16 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0AJ0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0BB0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0BB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,14-0,20 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0BC0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0BC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,14-0,20 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0BJ0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0CB0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0CB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,18-0,25 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0CC0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0CC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,18-0,25 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0CJ0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0DB0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0DB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,22-0,32 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0DC0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0DC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,22-0,32 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0DJ0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0EB0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0EB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,28-0,40 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0EC0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0EC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,28-0,40 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0EJ0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0FB0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0FB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,35-0,50 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0FC0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0FC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,35-0,50 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0FJ0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0GB0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0GB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,45-0,63 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0GC0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0GC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,45-0,63 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0GJ0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0HB0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0HB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,55-0,80 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0HC0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0HC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,55-0,80 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0HJ0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0JB0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0JB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,70-1,0 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0JC0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0JC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,70-1,0 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0JJ0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-0KB0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-0KB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,90-1,25 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-0KC0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-0KC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,90-1,25 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-0KJ0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1AB0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,1-1,6 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1AC0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,1-1,6 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1AJ0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1BB0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1BB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,4-2,0 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1BC0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1BC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,4-2,0 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1BJ0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1CB0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1CB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,8-2,5 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1CC0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1CC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,8-2,5 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1CJ0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1DB0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1DB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,2-3,2 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1DC0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1DC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,2-3,2 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1DJ0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1EB0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1EB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,8-4,0 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1EC0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1EC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,8-4,0 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1EJ0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1FB0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1FB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.3,5-5,0 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1FC0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1FC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.3,5-5,0 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1FJ0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1GB0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1GB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.4,5-6,3 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1GC0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1GC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.4,5-6,3 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1GJ0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1HB0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1HB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.5,5-8,0 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1HC0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1HC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.5,5-8,0 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1HJ0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1JB0	RELÈ TER.S00 7-10 A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-1JB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.7-10 A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1JC0	RELÈ TER.S00 7-10 A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1JC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.7-10 A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1JJ0	RELÈ TER.S00 7-10 A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-1KB0	RELÈ TER.S00 9-12.5A VT	N	N	1	1	46,58	5D6	A
3RU2116-1KB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.9-12.5A VT	N	N	1	1	61,58	5D6	B
3RU2116-1KC0	RELÈ TER.S00 9.0-12.5A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-1KC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.9.0-12.5A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-1KJ0	RELÈ TER.S00 9.0-12.5A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2116-4AB0	RELÈ TER.S00 11-16A VT	N	N	1	1	45,69	5D6	A
3RU2116-4AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.11-16A VT	N	N	1	1	64,16	5D6	B
3RU2116-4AC0	RELÈ TER.S00 11-16A ML	N	N	1	1	46,13	5D6	B
3RU2116-4AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.11-16A ML	N	N	1	1	60,38	5D6	B
3RU2116-4AJ0	RELÈ TER.S00 11-16A CAP.OC.	N	N	1	1	45,69	5D6	C
3RU2126-1CB0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1CC0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1CJ0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1DB0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1DC0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1DJ0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU2126-1EB0	RELÈ TER.S0 2,8-4A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1EC0	RELÈ TER.S0 2,8-4A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1EJ0	RELÈ TER.S0 2,8-4A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1FB0	RELÈ TER.S0 3,5-5A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1FC0	RELÈ TER.S0 3,5-5A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1FJ0	RELÈ TER.S0 3,5-5A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1GB0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1GC0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1GJ0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1HB0	RELÈ TER.S0 5,5-8A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1HC0	RELÈ TER.S0 5,5-8A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1HJ0	RELÈ TER.S0 5,5-8A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1JB0	RELÈ TER.S0 7-10A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1JC0	RELÈ TER.S0 7-10A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1JJ0	RELÈ TER.S0 7-10A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-1KB0	RELÈ TER.S0 9-12.5 A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-1KC0	RELÈ TER.S0 9-12.5 A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	B
3RU2126-1KJ0	RELÈ TER. S0 9-12.5A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-4AB0	RELÈ TER.S0 11-16 A VT	N	N	1	1	50,05	5D6	A
3RU2126-4AC0	RELÈ TER.S0 11-16 A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	A
3RU2126-4AJ0	RELÈ TER. S0 11-16A CAP.OC.	N	N	1	1	50,05	5D6	C
3RU2126-4BB0	RELÈ TER.S0 14-20 A VT	N	N	1	1	53,21	5D6	A
3RU2126-4BB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 14-20 A VT	N	N	1	1	68,95	5D6	B
3RU2126-4BC0	RELÈ TER.S0 14-20 A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	A
3RU2126-4BC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 14-20 A ML	N	N	1	1	67,60	5D6	B
3RU2126-4BJ0	RELÈ TER. S0 14-20A CAP.OC.	N	N	1	1	53,21	5D6	C
3RU2126-4CB0	RELÈ TER.S0 17-22 A VT	N	N	1	1	53,21	5D6	A
3RU2126-4CB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 17-22 A VT	N	N	1	1	68,95	5D6	B
3RU2126-4CC0	RELÈ TER.S0 17-22 A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	A
3RU2126-4CC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 17-22 A ML	N	N	1	1	81,67	5D6	B
3RU2126-4CJ0	RELÈ TER. S0 17-22A CAP.OC.	N	N	1	1	53,21	5D6	C
3RU2126-4DB0	RELÈ TER.S0 20-25 A VT	N	N	1	1	53,21	5D6	A
3RU2126-4DB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 20-25 A VT	N	N	1	1	68,95	5D6	B
3RU2126-4DC0	RELÈ TER.S0 20-25 A ML	N	N	1	1	50,52	5D6	A
3RU2126-4DC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 20-25 A ML	N	N	1	1	81,67	5D6	B
3RU2126-4DJ0	RELÈ TER. S0 20-25A CAP.OC.	N	N	1	1	53,21	5D6	C
3RU2126-4EB0	RELÈ TER.S0 27-32 A VT	N	N	1	1	82,06	5D6	A
3RU2126-4EB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 27-32 A VT	N	N	1	1	96,76	5D6	B
3RU2126-4EC0	RELÈ TER.S0 27-32 A ML	N	N	1	1	82,86	5D6	A
3RU2126-4EC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 27-32 A ML	N	N	1	1	97,69	5D6	B
3RU2126-4EJ0	RELÈ TER. S0 27-32A CAP.OC.	N	N	1	1	82,06	5D6	C
3RU2126-4FB0	RELÈ TER.S0 34-40 A VT	N	N	1	1	82,06	5D6	A
3RU2126-4FB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 34-40 A VT	N	N	1	1	96,76	5D6	B
3RU2126-4FC0	RELÈ TER.S0 34-40 A ML	N	N	1	1	82,86	5D6	A
3RU2126-4FC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 34-40 A ML	N	N	1	1	97,69	5D6	B
3RU2126-4FJ0	RELÈ TER. S0 34-40A CAP.OC.	N	N	1	1	82,06	5D6	C
3RU2126-4NB0	RELÈ TER.S0 23-28 A VT	N	N	1	1	82,06	5D6	A
3RU2126-4NB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 23-28 A VT	N	N	1	1	96,76	5D6	B
3RU2126-4NC0	RELÈ TER.S0 23-28 A ML	N	N	1	1	82,86	5D6	A
3RU2126-4NC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 23-28 A ML	N	N	1	1	97,69	5D6	B
3RU2126-4NJ0	RELÈ TER. S0 23-28 A CAP.OC.	N	N	1	1	82,06	5D6	C
3RU2126-4PB0	RELÈ TER.S0 30-36 A VT	N	N	1	1	82,06	5D6	A
3RU2126-4PB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 30-36 A VT	N	N	1	1	96,76	5D6	B
3RU2126-4PC0	RELÈ TER.S0 30-36 A ML	N	N	1	1	82,86	5D6	A
3RU2126-4PC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 30-36 A ML	N	N	1	1	97,69	5D6	B
3RU2126-4PJ0	RELÈ TER. S0 30-36 A CAP.OC.	N	N	1	1	82,06	5D6	C
3RU2900-1A	RESET MECCANICO X 3RU2,S00/S0	N	N	1	1	4,19	5D6	A
3RU2900-1B	DISP.RES.C.FLEX X 3RU2 S00/S0	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RU2900-1C	DISP.RES.C.FLEX X 3RU2 S00/S0	N	N	1	1	50,17	5D6	A
3RU2916-3AA01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S00	N	N	1	1	11,71	5D6	A
3RU2916-3AC01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S00 ML	N	N	1	1	11,87	5D6	B
3RU2916-3BJ20	CAL.COPERT. X S00	N	N	10	10	3,29	5D6	C
3RU2916-3BJ21	CAL.COPERT. X S00	N	N	10	10	3,29	5D6	C
3RU2926-3AA01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S0	N	N	1	1	13,77	5D6	A
3RU2926-3AC01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S0 ML	N	N	1	1	13,87	5D6	B
3RU2926-3BJ21	CAL.COPERT. X S0	N	N	10	10	3,29	5D6	C
3RV1	**INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS**							
3RV1011-0AA10	INT.AUT.3X12A S00 0,11/0,16A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0AA15	INT.3X12A S00 0,11/0,16A 100KA 1L+1	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0AA20	INT.3X12A S00 0,11/0,16A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0AA25	INT. 3X12A S00 0,11/0,16A CC 1L+1R	N	N	1	1	63,28	5DJ	B
3RV1011-0BA10	INT.AUT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0BA15	INT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0BA20	INT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0BA25	INT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	84,99	5DJ	B
3RV1011-0CA10	INT.AUT.3X12A S00 0,18/0,25A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0CA15	INT.3X12A S00 0,18/0,25A 100KA 1L+1	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0CA20	INT.3X12A S00 0,18/0,25A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0CA25	INT. AUT. S00 0,18/0,25 A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	64,82	5DJ	B
3RV1011-0DA10	INT.AUT.3X12A S00 0,22/0,32A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0DA15	INT.3X12A S00 0,22/0,32A 100KA 1L+1	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0DA20	INT.3X12A S00 0,22/0,32A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0DA25	INT.3X12A S00 0,22/0,32 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	84,99	5DJ	B
3RV1011-0EA10	INT.AUT.3X12A S00 0,28/0,4A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0EA15	INT.3X12A S00 0,28/0,4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0EA20	INT.3X12A S00 0,28/0,4A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0EA25	INT.3X12A S00 0,28/0,4 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	84,99	5DJ	B
3RV1011-0FA10	INT.AUT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0FA15	INT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0FA20	INT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0FA25	INT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	69,23	5DJ	B
3RV1011-0GA10	INT.AUT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA	N	N	1	1	63,39	5DK	A
3RV1011-0GA15	INT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA 1L+1	N	N	1	1	82,35	5DJ	A
3RV1011-0GA20	INT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA C-C	N	N	1	1	67,69	5DK	A
3RV1011-0GA25	INT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	84,99	5DJ	B
3RV1011-0HA10	INT.AUT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-0HA15	INT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-0HA20	INT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-0HA25	INT.3X12A S00 0,55/0,8 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	101,09	5DJ	B
3RV1011-0JA10	INT.AUT.3X12A S00 0,7/1A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-0JA15	INT.3X12A S00 0,7/1A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-0JA20	INT.3X12A S00 0,7/1A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-0JA25	INT.3X12A S00 0,7/1A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	92,71	5DJ	B
3RV1011-0KA10	INT.AUT.3X12A S00 0,9/1,25A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-0KA15	INT.3X12A S00 0,9/1,25A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-0KA20	INT.3X12A S00 0,9/1,25A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1011-0KA25	INT.3X12A S00 0,9/1,25A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	101,09	5DJ	B
3RV1011-1AA10	INT.AUT.3X12A S00 1,1/1,6A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1AA15	INT.3X12A S00 1,1/1,6A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1AA20	INT.3X12A S00 1,1/1,6A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1AA25	INT.3X12A S00 1,1/1,6 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	101,09	5DJ	B
3RV1011-1BA10	INT.AUT.3X12A S00 1,4/2A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1BA15	INT.3X12A S00 1,4/2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1BA20	INT.3X12A S00 1,4/2A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1BA25	INT.3X12A S00 1,4/2A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	92,71	5DJ	B
3RV1011-1CA10	INT.AUT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1CA15	INT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1CA20	INT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1CA25	INT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	101,09	5DJ	B
3RV1011-1DA10	INT.AUT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1DA15	INT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1DA20	INT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1DA25	INT. AUT. S00 2,2/3,2A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	75,29	5DJ	B
3RV1011-1EA10	INT.AUT.3X12A S00 2,8/4A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1EA15	INT.3X12A S00 2,8/4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1EA20	INT.3X12A S00 2,8/4A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1EA25	INT. AUT. S00 2,8/4 A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	75,29	5DJ	B
3RV1011-1FA10	INT.AUT.3X12A S00 3,5/5A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1FA15	INT.3X12A S00 3,5/5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1FA20	INT.3X12A S00 3,5/5A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1FA25	INT.3X12A S00 3,5/5A 100KA C-C 1L+1R	N	N	1	1	95,25	5DJ	B
3RV1011-1GA10	INT.AUT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA	N	N	1	1	71,88	5DK	A
3RV1011-1GA15	INT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,05	5DJ	A
3RV1011-1GA20	INT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA C-C	N	N	1	1	76,07	5DK	A
3RV1011-1GA25	INT. AUT. S00 4,5/6,3A 100KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	75,29	5DJ	B
3RV1011-1HA10	INT.AUT.3X12A S00 5,5/8A 50KA	N	N	1	1	85,44	5DK	A
3RV1011-1HA15	INT.3X12A S00 5,5/8A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	102,85	5DJ	A
3RV1011-1HA20	INT.3X12A S00 5,5/8A 50KA C-C	N	N	1	1	89,40	5DK	A
3RV1011-1HA25	INT.3X12A S00 5,5/8A 50KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	114,43	5DJ	B
3RV1011-1JA10	INT.AUT.3X12A S00 7/10A 50KA	N	N	1	1	85,44	5DK	A
3RV1011-1JA15	INT.3X12A S00 7/10A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	102,85	5DJ	A
3RV1011-1JA20	INT.3X12A S00 7/10A 50KA C-C	N	N	1	1	89,40	5DK	A
3RV1011-1JA25	INT.3X12A S00 7/10A 50KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	114,43	5DJ	B
3RV1011-1KA10	INT.AUT.3X12A S00 9/12A 50KA	N	N	1	1	85,44	5DK	A
3RV1011-1KA15	INT.3X12A S00 9/12A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	102,85	5DJ	A
3RV1011-1KA20	INT.3X12A S00 9/12A 50KA C-C	N	N	1	1	89,40	5DK	A
3RV1011-1KA25	INT.3X12A S00 9/12A 50KA 1L+1R C-C	N	N	1	1	114,43	5DJ	B
3RV1011-4AA10-0AA4	INT.AUT.3X12A S00 12/16A VERS.SPEC.	N	N	1	1	83,89	5DK	B
3RV1021-0AA10	INT.AUT.3X25A S0 0,11/0,16A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0AA15	INT.3X12A S0 0,11/0,16A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0BA10	INT.AUT.3X25A S0 0,14/0,2A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0BA15	INT.3X12A S0 0,14/0,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0CA10	INT.AUT.3X25A S0 0,18/0,25A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0CA15	INT.3X12A S0 0,18/0,25A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0DA10	INT.AUT.3X25A S0 0,22/0,32A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0DA15	INT.3X12A S0 0,22/0,32A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0EA10	INT.AUT.3X25A S0 0,28/0,4A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0EA15	INT.3X12A S0 0,28/0,4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0FA10	INT.AUT.3X25A S0 0,35/0,5A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0FA15	INT.3X12A S0 0,35/0,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1021-0GA10	INT.AUT.3X25A S0 0,45/0,63A 100KA	N	N	1	1	66,14	5DK	A
3RV1021-0GA15	INT.3X12A S0 0,45/0,63A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,44	5DG	A
3RV1021-0HA10	INT.AUT.3X25A S0 0,55/0,8A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-0HA15	INT.3X12A S0 0,55/0,8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-0JA10	INT.AUT.3X25A S0 0,7/1A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-0JA15	INT.3X12A S0 0,7/1A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-0KA10	INT.AUT.3X25A S0 0,9/1,25A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-0KA15	INT.3X12A S0 0,9/1,25A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1AA10	INT.AUT.3X25A S0 1,1/1,6A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1AA15	INT.3X12A S0 1,1/1,6A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1BA10	INT.AUT.3X25A S0 1,4/2A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1BA15	INT.3X12A S0 1,4/2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1CA10	INT.AUT.3X25A S0 1,8/2,5A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1CA15	INT.3X12A S0 1,8/2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1DA10	INT.AUT.3X25A S0 2,2/3,2A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1DA15	INT.3X12A S0 2,2/3,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1EA10	INT.AUT.3X25A S0 2,8/4A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1EA15	INT.3X12A S0 2,8/4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1FA10	INT.AUT.3X25A S0 3,5/5A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1FA15	INT.3X12A S0 3,5/5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1GA10	INT.AUT.3X25A S0 4,5/6,3A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DK	A
3RV1021-1GA15	INT.3X12A S0 4,5/6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1HA10	INT.AUT.3X25A S0 5,5/8A 100KA	N	N	1	1	91,05	5DK	A
3RV1021-1HA15	INT.3X12A S0 5,5/8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	95,80	5DG	A
3RV1021-1JA10	INT.AUT.3X25A S0 7/10A 100KA	N	N	1	1	91,05	5DK	A
3RV1021-1JA15	INT.3X12A S0 7/10A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	108,36	5DG	A
3RV1021-1KA10	INT.AUT.3X25A S0 9/12,5A 100KA	N	N	1	1	91,05	5DK	A
3RV1021-1KA15	INT.3X12A S0 9/12,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	108,36	5DG	A
3RV1021-4AA10	INT.AUT.3X25A S0 11/16A 50KA	N	N	1	1	91,05	5DK	A
3RV1021-4AA15	INT.3X12A S0 11/16A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	108,36	5DG	A
3RV1021-4BA10	INT.AUT.3X25A S0 14/20A 50KA	N	N	1	1	91,05	5DK	A
3RV1021-4BA15	INT.3X12A S0 14/20A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	108,36	5DG	A
3RV1021-4CA10	INT.AUT.3X25A S0 17/22A 50KA	N	N	1	1	110,79	5DK	A
3RV1021-4CA15	INT.3X12A S0 17/22A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	129,75	5DG	A
3RV1021-4DA10	INT.AUT.3X25A S0 20/25A 50KA	N	N	1	1	110,79	5DK	A
3RV1021-4DA15	INT.3X12A S0 20/25A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	129,75	5DG	A
3RV1031-4AA10	INT.AUT.3X50A S2 11/16A 50KA	N	N	1	1	157,47	5DM	A
3RV1031-4AA15	INT.AUT.3X50A S2 11/16A 50KA 1L +1R	N	N	1	1	174,83	5DM	B
3RV1031-4AB10	INT. 3X50A S2 11/16A 50KA CLASS20	N	N	1	1	188,70	5DM	A
3RV1031-4BA10	INT.AUT.3X50A S2 14/20A 50KA	N	N	1	1	161,29	5DM	A
3RV1031-4BB10	INT. 3X50A S2 14/20A 50KA CLASS20	N	N	1	1	188,70	5DM	A
3RV1031-4DA10	INT.AUT.3X50A S2 18/25A 50KA	N	N	1	1	161,29	5DM	A
3RV1031-4DA15	INT AUT. 10-18A CON CONT 1L+1R	N	N	1	1	178,76	5DM	B
3RV1031-4DB10	INT. 3X50A S2 18/25A 50KA CLASS20	N	N	1	1	210,65	5DM	A
3RV1031-4EA10	INT.AUT.3X50A S2 22/32A 50KA	N	N	1	1	177,01	5DM	A
3RV1031-4EA15	INT.AUT.22-32A	N	N	1	1	205,19	5DM	A
3RV1031-4EB10	INT. 3X50A S2 22/32A 50KA CLASS20	N	N	1	1	222,44	5DM	A
3RV1031-4FA10	INT.AUT.3X50A S2 28/40A 50KA	N	N	1	1	189,57	5DM	A
3RV1031-4FA15	INT.AUT.28-40A	N	N	1	1	236,52	5DM	A
3RV1031-4FB10	INT. 3X50A S2 28/40A 50KA CLASS20	N	N	1	1	252,15	5DM	A
3RV1031-4FB15	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	229,54	5DM	B
3RV1031-4GA10	INT.AUT.3X50A S2 36/45A 50KA	N	N	1	1	221,57	5DM	A
3RV1031-4GA15	INT.AUT.3X50A S2 36/45A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	213,71	5DM	B
3RV1031-4GB10	INT. 3X50A S2 36/50A 50KA CLASS20	N	N	1	1	267,87	5DM	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1031-4HA10	INT.AUT.3X50A S2 40/50A 50KA	N	N	1	1	221,57	5DM	A
3RV1031-4HA15	INT.AUT.3X50A S2 40/50A 50KA	N	N	1	1	248,10	5DM	B
3RV1031-4HB10	INT. 3X50A S2 40/50A 50KA CLASS20	N	N	1	1	274,86	5DM	A
3RV1041-4FA10	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 50KA	N	N	1	1	234,23	5DM	A
3RV1041-4HA10	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 50KA	N	N	1	1	234,23	5DM	A
3RV1041-4HA15	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	250,94	5DM	B
3RV1041-4JA10	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 50KA	N	N	1	1	234,23	5DM	A
3RV1041-4JA15	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	250,94	5DM	B
3RV1041-4KA10	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 50KA	N	N	1	1	267,87	5DM	A
3RV1041-4KA15	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	284,57	5DM	B
3RV1041-4LA10	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA	N	N	1	1	281,19	5DM	A
3RV1041-4LA15	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	299,75	5DM	B
3RV1041-4MA10	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 50KA	N	N	1	1	314,06	5DM	A
3RV1041-4MA15	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	331,32	5DM	B
3RV1042-4AA10	INT.AUT.3X100A S3 11/16A 100KA	N	N	1	1	272,45	5DM	A
3RV1042-4BA10	INT.AUT.3X100A S3 14/20A 100KA	N	N	1	1	272,45	5DM	A
3RV1042-4DA10	INT.AUT.3X100A S3 18/25A 100KA	N	N	1	1	293,64	5DM	A
3RV1042-4EA10	INT.AUT.3X100A S3 22/32A 100KA	N	N	1	1	306,09	5DM	A
3RV1042-4FA10	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 100KA	N	N	1	1	381,33	5DM	A
3RV1042-4FB10	INT. 3X100A S3 28/40A 100KA CLASS20	N	N	1	1	414,96	5DM	A
3RV1042-4HA10	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 100KA	N	N	1	1	381,33	5DM	A
3RV1042-4HB10	INT. 3X100A S3 36/50KA 100KA CLASS2	N	N	1	1	414,96	5DM	A
3RV1042-4JA10	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 100KA	N	N	1	1	381,33	5DM	A
3RV1042-4JB10	INT. 3X100A S3 45/60A 100KA CLASS20	N	N	1	1	414,96	5DM	A
3RV1042-4KA10	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 100KA	N	N	1	1	397,05	5DM	A
3RV1042-4KB10	INT. 3X100A S3 57/75A 100KA CLASS20	N	N	1	1	430,69	5DM	A
3RV1042-4LA10	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 100KA	N	N	1	1	414,96	5DM	A
3RV1042-4LB10	INT. 3X100A S3 70/90A 100KA CLASS20	N	N	1	1	447,83	5DM	A
3RV1042-4MA10	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 100KA	N	N	1	1	434,62	5DM	A
3RV1042-4MB10	INT. 3X100A S3 80/100A 100KA CLAS20	N	N	1	1	464,32	5DM	A
3RV1063-7AL10	INT. 3RV1 IN=100A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1.091,56	5DM	D
3RV1063-7CL10	INT. 3RV1 IN=160A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1.358,89	5DM	D
3RV1063-7DL10	INT. 3RV1 IN=200A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1.637,35	5DM	D
3RV1073-7GL10	INT.3X400A 120KA CLASS10/30	N	N	1	1	2.071,74	5DM	D
3RV1083-7JL10	INT. 3RV1 IN=630A X AVV. ICU =100KA	N	N	1	1	4.037,67	5DM	D
3RV1121-0AA10	INT.0,11/0,16A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0BA10	INT.0,14/0,2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0CA10	INT.0,18/0,25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0DA10	INT.0,22/0,32A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0EA10	INT.AUT.3X25A S0 0,28/0,4A +RELE	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0FA10	INT.0,35/0,5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0GA10	INT.0,45/0,63A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	100,42	5DG	A
3RV1121-0HA10	INT.0,55/0,8A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	116,30	5DG	A
3RV1121-0JA10	INT.0,7/1A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	113,88	5DG	A
3RV1121-0KA10	INT.0,9/1,25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	113,88	5DG	A
3RV1121-1AA10	INT.1,1/1,6A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	113,88	5DG	A
3RV1121-1BA10	INT.1,4/2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1CA10	INT.1,8/2,5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1DA10	INT.2,2/3,2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1EA10	INT.2,8/4A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1FA10	INT.3,5/5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1GA10	INT.4,5/6,3A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	118,73	5DG	A
3RV1121-1HA10	INT.5,5/8A 50KA SEGN.SOVRAC. SO	N	N	1	1	140,88	5DG	A
3RV1121-1JA10	INT.7/10A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	137,69	5DG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1121-1KA10	INT.9/12,5A 50KA SEGN. SOVRAC. S0	N	N	1	1	137,69	5DG	A
3RV1121-4AA10	INT.11/16A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	137,69	5DG	A
3RV1121-4BA10	INT.14/20A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	139,13	5DG	A
3RV1121-4CA10	INT.17/22A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	161,28	5DG	A
3RV1121-4DA10	INT.20/25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	166,79	5DG	A
3RV1131-4AA10	INT.11/16A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	203,66	5DM	A
3RV1131-4BA10	INT.14/20A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	210,65	5DM	A
3RV1131-4DA10	INT.18/25A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	206,83	5DM	A
3RV1131-4EA10	INT.AUT.3X50A S2 22/32A +RELE	N	N	1	1	220,80	5DM	A
3RV1131-4FA10	INT.28/40A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	235,00	5DM	A
3RV1131-4GA10	INT.36/45A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	272,45	5DM	A
3RV1131-4HA10	INT.40/50A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	270,17	5DM	A
3RV1142-4AA10	INT.11/16A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	314,82	5DM	A
3RV1142-4BA10	INT.14/20A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	342,24	5DM	A
3RV1142-4DA10	INT.18/25A 100KA SEGN.SOVRAC S3	N	N	1	1	365,60	5DM	A
3RV1142-4EA10	INT.22/32A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	380,56	5DM	A
3RV1142-4FA10	INT.28/40A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	431,45	5DM	A
3RV1142-4HA10	INT.36/50A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	432,21	5DM	A
3RV1142-4JA10	INT.45/63A0100KA SEGN.SOVRAC S3	N	N	1	1	435,38	5DM	A
3RV1142-4KA10	INT.57/75A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	451,87	5DM	A
3RV1142-4LA10	INT.70/90A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	469,01	5DM	A
3RV1142-4MA10	INT.80/100A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	490,09	5DM	A
3RV1321-0AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,16A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,2A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,25A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,32A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0EC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,4A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0FC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,5A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0GC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,63A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0HC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,8A 100KA	N	N	1	1	70,23	5DG	A
3RV1321-0JC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-0KC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1,25A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1,6A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.2A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.2,5A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.3,2A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1EC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.4A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1FC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.5A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1GC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.6,3A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1HC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.8A 100KA	N	N	1	1	74,41	5DG	A
3RV1321-1JC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.10A 100KA	N	N	1	1	83,13	5DG	A
3RV1321-1KC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.12,5A 100KA	N	N	1	1	83,13	5DG	A
3RV1321-4AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.16A 50KA	N	N	1	1	83,13	5DG	A
3RV1321-4BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.20A 50KA	N	N	1	1	87,09	5DG	A
3RV1321-4CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.22A 50KA	N	N	1	1	92,60	5DG	A
3RV1321-4DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.25A 50KA	N	N	1	1	105,94	5DG	A
3RV1331-4AC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.16A 50KA	N	N	1	1	134,76	5DM	A
3RV1331-4BC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.20A 50KA	N	N	1	1	142,61	5DM	A
3RV1331-4DC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.25A 50KA	N	N	1	1	151,24	5DM	A
3RV1331-4EC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.32A 50KA	N	N	1	1	175,49	5DM	A
3RV1331-4FC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.40A 50KA	N	N	1	1	192,63	5DM	A
3RV1331-4GC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.45A 50KA	N	N	1	1	221,57	5DM	A
3RV1331-4HC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.50A 50KA	N	N	1	1	221,57	5DM	A
3RV1341-4FC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.40A 50KA	N	N	1	1	230,31	5DM	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1341-4HC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.50A 50KA	N	N	1	1	226,37	5DM	A
3RV1341-4JC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.63A 50KA	N	N	1	1	226,37	5DM	A
3RV1341-4KC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.75A 50KA	N	N	1	1	256,07	5DM	A
3RV1341-4LC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.90A 50KA	N	N	1	1	274,86	5DM	A
3RV1341-4MC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.100A 50KA	N	N	1	1	306,09	5DM	A
3RV1342-4AC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.16A 100KA	N	N	1	1	263,94	5DM	A
3RV1342-4BC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.20A 100KA	N	N	1	1	263,94	5DM	A
3RV1342-4DC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.25A 100KA	N	N	1	1	285,12	5DM	A
3RV1342-4EC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.32A 100KA	N	N	1	1	297,57	5DM	A
3RV1342-4FC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.40A 100KA	N	N	1	1	375,87	5DM	A
3RV1342-4HC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.50A 100KA	N	N	1	1	375,87	5DM	A
3RV1342-4JC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.63A 100KA	N	N	1	1	375,87	5DM	A
3RV1342-4KC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.75A 100KA	N	N	1	1	389,08	5DM	A
3RV1342-4LC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.90A 100KA	N	N	1	1	406,33	5DM	A
3RV1342-4MC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.100A 100KA	N	N	1	1	422,82	5DM	A
3RV1353-6AP10	INT. 3RV1 IN=1A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6BP10	INT. 3RV1 IN=1,6A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6CP10	INT. 3RV1 IN=2A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6DP10	INT. 3RV1 IN=3,2A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6EP10	INT. 3RV1 IN=4A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6FP10	INT. 3RV1 IN=5A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6GP10	INT. 3RV1 IN=6,5A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6HP10	INT. 3RV1 IN=8,5A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6JP10	INT. 3RV1 IN=12,5A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6LM10	INT. 3RV1 IN=20A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1353-6MM10	INT. 3RV1 IN=32A SOLO MAGN. ICU =85KA	N	N	1	1	427,74	5DM	D
3RV1363-7AN10	INT. 3RV1 IN=100A SOLO MAGN. ICU =120KA	N	N	1	1	902,21	5DM	D
3RV1363-7CN10	INT. 3RV1 IN=160A SOLO MAGN. ICU =120KA	N	N	1	1	1.186,24	5DM	D
3RV1363-7EN10	INT. 3RV1 IN=250A SOLO MAGN. ICU =120KA	N	N	1	1	1.453,56	5DM	D
3RV1364-7AN10	INT. 3RV1 IN=100A SOLO MAGN. ICU =200KA	N	N	1	1	1.080,43	5DM	D
3RV1364-7CN10	INT. 3RV1 IN=160A SOLO MAGN. ICU =200KA	N	N	1	1	1.397,87	5DM	D
3RV1364-7EN10	INT. 3RV1 IN=250A SOLO MAGN. ICU =200KA	N	N	1	1	1.704,17	5DM	D
3RV1373-7GN10	INT. 3RV1 IN=400A ICU =120KA	N	N	1	1	1.893,53	5DM	D
3RV1373-7JN10	INT. 3RV1 IN=630A ICU =120KA	N	EAR99	1	1	2.472,73	5DM	D
3RV1374-7GN10	INT. 3RV1 IN=400A ICU =200KA	N	EAR99	1	1	2.238,82	5DM	D
3RV1383-7JN10	INT. 3RV1 IN=630A ICU =100KA	N	N	1	1	2.862,57	5DM	D
3RV1383-7KN10	INT. 3RV1 IN=800A ICU =100KA	N	N	1	1	3.675,67	5DM	D
3RV1421-0AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,16A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,2A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0CA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,25A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0DA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,32A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0EA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,4A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0EA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,4A 1L+1R 100KA	N	N	1	1	85,76	5DG	B
3RV1421-0FA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,5A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0FA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	85,76	5DG	B
3RV1421-0GA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,63A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0HA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,8A 100KA	N	N	1	1	76,51	5DG	A
3RV1421-0HA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,8A 100KA 1L + 1R	N	N	1	1	91,28	5DG	B
3RV1421-0JA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-0KA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,25A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,6A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1AA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,6A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	104,18	5DG	B
3RV1421-1BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1CA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2,5A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1421-1CA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	82,35	5DG	B
3RV1421-1DA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 3,2A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1EA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 4A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1FA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 5A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1FA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	86,54	5DG	B
3RV1421-1GA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 6,3A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1GA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	91,61	5DG	B
3RV1421-1HA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 8A 100KA	N	N	1	1	82,35	5DG	A
3RV1421-1HA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	94,36	5DG	B
3RV1421-1JA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 10A 100KA	N	N	1	1	90,29	5DG	A
3RV1421-1JA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 10A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	96,57	5DG	B
3RV1421-1KA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 12,5A 100KA	N	N	1	1	90,29	5DG	A
3RV1421-1KA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 12,5A 100KA 1L+1	N	N	1	1	99,44	5DG	B
3RV1421-4AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 16A 50KA	N	N	1	1	90,29	5DG	A
3RV1421-4AA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 16A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	102,30	5DG	B
3RV1421-4BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 20A 50KA	N	N	1	1	93,38	5DG	A
3RV1431-4AA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 11/16A 50KA	N	N	1	1	151,24	5DM	A
3RV1431-4BA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 14/20A 50KA	N	N	1	1	163,70	5DM	A
3RV1431-4DA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 18/25A 50KA	N	N	1	1	173,19	5DM	A
3RV1431-4EA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 22/32A 50KA	N	N	1	1	210,65	5DM	A
3RV1431-4FA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 28/40A 50KA	N	N	1	1	238,06	5DM	A
3RV1611-0BD10	INT.AUT.SOO X SEGNALAZ.FUSIBILE	N	N	1	1	62,79	5DJ	A
3RV1611-1AG14	INT.AUT.3X1,6A MAG.6A S00 PER SEC.T	N	N	1	1	291,78	5DJ	B
3RV1611-1CG14	INT.AUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC.	N	N	1	1	291,78	5DJ	A
3RV1611-1DG14	INT.AUT.3X3A MAG.20A S00 PER SEC.TV	N	N	1	1	291,78	5DJ	A
3RV1721-0AD10	INT. AUT. S0 0,16A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	129,98	5DK	C
3RV1721-0BD10	INT. AUT. S0 0,2A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	129,98	5DK	C
3RV1721-0CD10	INT. AUT. S0 0,25A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	129,98	5DK	C
3RV1721-0DD10	INT. AUT. S0 0,32A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	131,19	5DK	C
3RV1721-0ED10	INT. AUT. S0 0,4A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	131,19	5DK	C
3RV1721-0FD10	INT. AUT. S0 0,5A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	131,19	5DK	C
3RV1721-0GD10	INT. AUT. S0 0,63A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	131,19	5DK	C
3RV1721-0HD10	INT. AUT. S0 0,8A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	131,19	5DK	C
3RV1721-0JD10	INT. AUT. S0 1A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	141,21	5DK	C
3RV1721-0KD10	INT. AUT. S0 1,25A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	141,21	5DK	C
3RV1721-1AD10	INT. AUT. S0 1,6A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	141,21	5DK	C
3RV1721-1BD10	INT. AUT. S0 2A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1CD10	INT. AUT. S0 2,5A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1DD10	INT. AUT. S0 3,2A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1ED10	INT. AUT. S0 4A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1FD10	INT. AUT. S0 5A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1GD10	INT. AUT. S0 6,3A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1HD10	INT. AUT. S0 8A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1721-1JD10	INT. AUT. S0 10A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	157,31	5DK	C
3RV1721-1KD10	INT. AUT. S0 12,5A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	157,31	5DK	C
3RV1721-4AD10	INT. AUT. S0 15A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	167,34	5DK	C
3RV1721-4BD10	INT. AUT. S0 20A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	173,52	5DK	C
3RV1721-4CD10	INT. AUT. S0 22A 50KA APPR. UL489	N	N	1	1	212,32	5DK	C
3RV1742-5AD10	INT. AUT. S3 10A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	259,02	5DM	B
3RV1742-5BD10	INT. AUT. S3 15A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	290,37	5DM	B
3RV1742-5CD10	INT. AUT. S3 20A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	290,37	5DM	B
3RV1742-5DD10	INT. AUT. S3 25A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	313,73	5DM	B
3RV1742-5ED10	INT. AUT. S3 30A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	326,73	5DM	B
3RV1742-5FD10	INT. AUT. S3 35A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	326,73	5DM	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1742-5GD10	INT. AUT. S3 40A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	400,87	5DM	B
3RV1742-5HD10	INT. AUT. S3 45A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	400,87	5DM	B
3RV1742-5JD10	INT. AUT. S3 50A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	400,87	5DM	B
3RV1742-5LD10	INT. AUT. S3 60A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	400,87	5DM	B
3RV1742-5QD10	INT. AUT. S3 70A 10KA 600V APPR. UL489	N	N	1	1	421,73	5DM	B
3RV1821-0AD10	INT. AUT. S0 0,16A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0BD10	INT. AUT. S0 0,2A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0CD10	INT. AUT. S0 0,25A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0DD10	INT. AUT. S0 0,32A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0ED10	INT. AUT. S0 0,4A 50KA X TARFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0FD10	INT. AUT. S0 0,5A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0GD10	INT. AUT. S0 0,63A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0HD10	INT. AUT. S0 0,8A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	142,43	5DK	C
3RV1821-0JD10	INT. AUT. S0 1A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-0KD10	INT. AUT. S0 1,25A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1AD10	INT. AUT. S0 1,6A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1BD10	INT. AUT. S0 2A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1CD10	INT. AUT. S0 2,5A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1DD10	INT. AUT. S0 3,2A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1ED10	INT. AUT. S0 4A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1FD10	INT. AUT. S0 5A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1GD10	INT. AUT. S0 6,3A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1HD10	INT. AUT. S0 8A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	151,13	5DK	C
3RV1821-1JD10	INT. AUT. S0 10A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	167,34	5DK	C
3RV1821-1KD10	INT. AUT. S0 12,5A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	167,34	5DK	C
3RV1821-4AD10	INT. AUT. S0 15A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	174,95	5DK	C
3RV1821-4BD10	INT. AUT. S0 20A 50KA X TRAFO APPR. UL489	N	N	1	1	182,34	5DK	C

3RV19	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS							
3RV1901-0H	COPERT.X CONT.FRONT. S00/S0 (MIN.10PZ)	N	N	10	10	5,30	5DG	A
3RV1901-1A	CONT.AUX.LAT.1L+1R X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	9,23	5DG	A
3RV1901-1B	CONT.AUX.LAT. 2L X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	11,35	5DG	A
3RV1901-1C	CONT.AUX.LAT. 2R X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	11,35	5DG	A
3RV1901-1D	CONT.AUX.FRONT.1W X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	9,71	5DG	A
3RV1901-1E	CONT.AUX.FRON.1L+1R X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	9,23	5DG	A
3RV1901-1F	C.AUX FRONTALE 2L PER S00/0/2/3	N	N	1	1	10,91	5DG	A
3RV1901-1G	CONT.AUX S00-S0-S2-S3 X ELETTRON.	N	N	1	1	35,05	5DG	A
3RV1901-1J	C.AUX LATERALE 2L+2R PER S00/0/2/3	N	N	1	1	24,93	5DG	A
3RV1901-2A	AUX.C.CLP. 1L+1R LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	13,06	5DG	A
3RV1901-2B	AUX.C.CLP 2L LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	13,06	5DG	A
3RV1901-2C	AUX.C.CLP 2R LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	13,06	5DG	A
3RV1901-2E	C.AUX FRONT.1L+1R C.CLAMP S00/0/2/3	N	N	1	1	12,39	5DG	A
3RV1901-2F	C.AUX FRONT.2L C.CLAMP S00/S3	N	N	1	1	11,92	5DG	A
3RV1902-1AB0	SGANC.MIN.TENS.24V 50HZ S00/S0/S2/3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AB4	SGANC.MIN TEN.24V DC S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	94,46	5DG	A
3RV1902-1AF0	SGANC.MIN.TEN.110V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AM1	BOB.MIN.TENS. 208V 60HZ S00...S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AP0	SGANC.MIN TEN.230V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AS0	SGANC.MIN TEN.500V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AV0	SGANC.MIN.TEN.400V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1AV1	SGAN.MIN.TEN.480V60HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1DB0	SGANC.LANC.24-70VCA/CC S00/0/2/3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1DF0	SGANC.LANC.110VCA/CC S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1DP0	SGANC.LANC. 230V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1DS0	BOB LANCIO 500V 50/60HZ S00-S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1902-1DV0	SGANC.LANC. 400V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	32,64	5DG	A
3RV1903-5B	LAMP.SEGNAL.110-120V X CUSTODIE	N	EAR99	1	1	12,61	5DG	C
3RV1903-5C	LAMP. SEGNAL.220-240V X CUSTODIE	N	N	1	1	12,61	5DG	C
3RV1903-5E	LAMP. SEGNAL.380-415V X CUSTODIE	N	N	1	1	12,61	5DG	C
3RV1903-5G	LAMP. SEGNAL.480-500V X CUSTODIE	N	N	1	1	12,61	5DG	C
3RV1908-0P	COP.PIOMB.REG.TERM. (MIN.10PZ)	N	N	10	10	0,99	5DG	A
3RV1912-1CP0	SG.MIN.TENS+2L ANT.230V,50HZ X S00	N	N	1	1	48,53	5DG	A
3RV1912-1CV0	SG.MIN.TENS+2L ANT.400V,50HZ X S00	N	N	1	1	48,53	5DG	A
3RV1912-1CV1	BOB.U< 2L ANT.415V50HZ480V60HZ S00	N	N	1	1	46,66	5DG	A
3RV1913-1CA00	CUST.ISOL.IP55 XS00 54MM METR.	N	N	1	1	16,64	5DG	A
3RV1913-1DA00	CUST.ISOL.IP55 X S00 72MM METR.	N	N	1	1	19,19	5DG	A
3RV1913-2DA00	CUST. DA INCASSO XS00 72MM METR.	N	N	1	1	19,09	5DG	A
3RV1913-4C	MOSTRINA CON SUPPORTO PER S00 IP55	N	N	1	1	24,10	5DG	A
3RV1913-6B	DISP.LUCCHETT. X CUSTODIE X S00	N	N	1	1	8,14	5DG	A
3RV1913-7D	TASTO EMERGENZA X CUSTODIE X S00	N	N	1	1	20,50	5DG	A
3RV1913-7E	TASTO EMERG.A CHIAVE X CUST.X S00	N	N	1	1	60,71	5DG	A
3RV1913-7F	CORNICE 65X45MM + GUARNIZ.IP55 S00	N	N	1	1	5,04	5DG	A
3RV1915-1AB	SBARRA PARAL. X2 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	10,55	5DG	A
3RV1915-1BA	PETTINE ALIMNT.X3INT. CAGE CLAMP	N	N	1	1	18,53	5DG	A
3RV1915-1BB	SBARRA PARAL. X3 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	12,35	5DG	A
3RV1915-1CA	SBARRE PARALLELO 3FX4 C.CLAP	N	N	1	1	21,93	5DG	A
3RV1915-1CB	SBARRA PARAL. X4 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	13,91	5DG	A
3RV1915-1DB	SBARRA PARAL. X5 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	14,89	5DG	A
3RV1915-2AB	PET.PARAL.S0-S00 X2+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	10,55	5DG	A
3RV1915-2BB	PET.PARAL.S0-S00 X3+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	12,35	5DG	A
3RV1915-2CB	PET.PARAL.S0-S00 X4+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	13,91	5DG	A
3RV1915-2DB	PET.PARAL.S0-S00 X5+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	14,89	5DG	A
3RV1915-3AB	PET.PARAL.S0-S00 X2+ACC 63MM FORCH.	N	N	1	1	11,29	5DG	A
3RV1915-3CB	PET.PARAL.S0-S00 X4+ACC 63MM FORCH.	N	N	1	1	14,69	5DG	A
3RV1915-5A	MORS.ALIM.SBARRE X S00/S0 (SUP.)	N	N	1	1	11,75	5DG	A
3RV1915-5B	MORS.ALIM.SBARRE X S00/S0 (INF.)	N	N	1	1	16,83	5DG	A
3RV1915-5DB	COLLEG.SBARRE TRA S00 ED S0 FORCH.	N	N	1	1	12,10	5DG	A
3RV1915-6AB	CALOTTINA ISOL.X SBARRE S00/S0	N	N	10	10	1,98	5DG	A
3RV1917-1A	SUP.TRIF.CON INGRES.ALIMENT.SX S00/S0	N	N	1	1	21,11	5DG	A
3RV1917-1E	SUP.TRIF.CON INGRES.ALIMENT.DX S00/S0	N	N	1	1	21,11	5DG	A
3RV1917-4A	SUP.TRIF.DI AMPLIAM.X 2 INTER.(S00/S0)	N	N	1	1	12,66	5DG	A
3RV1917-4B	SUP.TRIF.DI AMPLIAM.X 3 INTER.(S00/S0)	N	N	1	1	16,87	5DG	A
3RV1917-5A	MORS.DI ALIMENT.X S00 C.CLAMP (10 PZ.)	N	N	10	10	2,84	5DG	A
3RV1917-5AA00	MORS.DI ALIMENT.X S00 C.CLAMP	N	N	1	1	3,43	5DG	A
3RV1917-5BA00	MORS. DI COLLEG. TRA 2 SUP.	N	N	1	1	5,63	5DG	A
3RV1917-5C	MORS.ALIM.SBARRE XS00 ALL.VITE	N	N	10	10	2,84	5DG	A
3RV1917-5CA00	MORSETTO ALIMENT.X S00 ALL. VITE	N	N	1	1	3,43	5DG	A
3RV1917-5D	BLOCCO TERMINALE X 3RV1917	N	N	1	1	14,35	5DG	A
3RV1917-5E	MORS.ALIM.X DIST.10MM I SUPPORTI	N	N	1	1	10,01	5DG	A
3RV1917-6A	COPERTURA TERMINALE (10 PZ.)	N	N	10	10	0,74	5DG	A
3RV1917-7A	SUP. X CONTAT. S00 C.CLAMP (10 PZ.)	N	N	10	10	1,80	5DG	A
3RV1917-7AA00	SUP. X CONTAT. S00 C.CLAMP	N	N	1	1	2,24	5DG	A
3RV1917-7B	SBARRA 45MM X MONT. 3RV1917	N	N	1	1	1,65	5DG	A
3RV1918-5A	SET ATTAC. SALD. X 3RV1011 S00	N	N	4	4	11,64	5DG	B
3RV1918-5B	SET ATTAC.SALD.X AUX.3RV1011 S00	N	N	4	4	18,40	5DG	B
3RV1921-1M	CONT.1L+1R SEGN.SGANC. X S0/S2/S3	N	N	1	1	21,46	5DG	A
3RV1922-1CF0	SG.MIN.TEN+2L ANT.110V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	46,81	5DG	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1922-1CP0	SG.MIN.TEN+2L ANT.230V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	46,81	5DG	A
3RV1922-1CV0	SG.MIN.TEN+2L ANT.400V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	46,81	5DG	A
3RV1922-1CV1	BOBINA MIN. TEN. 480V 60HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	46,66	5DG	A
3RV1923-1CA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM METR.	N	N	1	1	17,12	5DG	A
3RV1923-1DA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM METR.	N	N	1	1	18,80	5DG	A
3RV1923-1DA01	CUST.IN ALLUMINIO S0 72MM IP65	N	N	1	1	62,24	5DG	A
3RV1923-1FA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR.	N	N	1	1	20,45	5DG	A
3RV1923-1GA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM EMERG.METR.	N	N	1	1	21,41	5DG	A
3RV1923-1GA01	CUST.ALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG.	N	N	1	1	63,99	5DG	A
3RV1923-2DA00	CUST.INCAS.IP55 XS0 72MM METR.	N	N	1	1	22,20	5DG	A
3RV1923-2GA00	CUST.INCAS.IP55 XS0 72MM EMER.METR.	N	N	1	1	20,99	5DG	A
3RV1923-4B	MOSTR.FRONT. X S0,S2,S3	N	N	1	1	15,31	5DG	A
3RV1923-4E	MOSTR.FRONT.EMERG. X S0,S2,S3	N	N	1	1	15,31	5DG	A
3RV1923-4G	STAFFA X MOSTRINA X S0	N	N	1	1	15,12	5DG	A
3RV1923-7C	MANIGLIA LUCCH.ROSSA	N	N	100	100	8,20	5DG	A
3RV1925-5AB	MORS.ALIM.SBARRE X S0 (SUP.)	N	N	1	1	12,16	5DG	A
3RV1925-5EB	MORS.ALIM.SBARRE X S0 (SUP.) TYPE "E"	N	N	1	1	16,00	5DG	A
3RV1927-5A	MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE (10 PZ.)	N	N	10	10	2,84	5DG	A
3RV1927-5AA00	MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE	N	N	1	1	3,43	5DG	A
3RV1928-1A	DISPOS.SEZIONAMENTO VISIVO X S0	N	N	1	1	44,39	5DG	A
3RV1928-1H	MORS. ISOL. MAGGIORE UL-CSA XS0	N	N	1	1	13,39	5DG	A
3RV1933-1DA00	CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM METR.	N	N	1	1	55,35	5DG	A
3RV1933-1GA00	CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM EMERG.METR.	N	N	1	1	57,11	5DG	A
3RV1935-1A	SBARRA PARAL. TRIFASE X2 PZ.S2	N	N	1	1	19,24	5DG	A
3RV1935-1B	SBARRA PARAL. S2 X3 55MM	N	N	1	1	22,63	5DG	A
3RV1935-1C	SBARRA PARAL. TRIFASE X4 PZ.S2	N	N	1	1	26,76	5DG	A
3RV1935-3A	SB.PARAL.TRIF. X2 PZ.S2 PASSO75MM	N	N	1	1	22,63	5DG	A
3RV1935-3B	SBARRA PARAL. S2 X3 +ACC 75MM	N	N	1	1	26,76	5DG	A
3RV1935-3C	SB.PARAL.TRIF. X4 PZ.S2 PASSO75MM	N	N	1	1	31,00	5DG	A
3RV1935-5A	MORS.ALIMENT.SBARRE X S2 (SUP.)	N	N	1	1	17,31	5DG	A
3RV1935-5E	MORS.ALIM.SBARRE X S2 (SUP.) TYPE E	N	N	1	1	26,67	5DG	A
3RV1935-6A	CALOTTINA ISOLANTE X SBARRE S2	N	N	5	5	3,36	5DG	A
3RV1936-3AB4	COM.MOTORE 24VCC PER SIRIUS S2	N	N	1	1	239,69	5DG	B
3RV1936-3AP0	COM.MOTORE 230VAC PER SIRIUS S2	N	N	1	1	239,69	5DG	B
3RV1938-1A	DISPOS.SEZIONAMENTO VISIVO X S2	N	EAR99	1	1	71,20	5DG	A
3RV1946-2BB00-0AA4	COMANDO BLOCCOPORTA ROTATIVO ES. SPEC.	N	N	1	1	104,83	5DG	B
3RV1946-3AB4	COM.MOTORE 24VCC PER SIRIUS S3	N	N	1	1	318,76	5DG	B
3RV1946-3AP0	COM.MOTORE 230VAC PER SIRIUS S3	N	N	1	1	318,76	5DG	B
3RV1948-1K	MORS.ALIM.CON SEP. DI FASE X S3	N	EAR99	1	1	27,63	5DG	B
3RV1952-1AA0	BOB. MIN. 24-30V AC/DC X 3RV13 5	N	N	1	1	125,91	5DM	D
3RV1952-1AD0	BOB. MIN. 110-127V AC, 110-125V DC	N	N	1	1	125,91	5DM	D
3RV1952-1AE0	BOB. MIN. 220-240V AC, 220-250V DC	N	N	1	1	125,91	5DM	D
3RV1952-1EA0	BOB. LANC. 24-30V AC/DC X 3RV13 5	N	N	1	1	93,04	5DM	D
3RV1952-1ED0	BOB. LANC. 110-127V AC, 110-125V DC	N	N	1	1	93,04	5DM	D
3RV1952-1EF0	BOB. LANC. 220-240V AC, 220-250V DC	N	N	1	1	93,04	5DM	D
3RV1955-1AA0	ALLACC. ANT. 1 SET = 6PZ, X 3RV13 5	N	N	1	1	59,41	5DM	D
3RV1955-2AA0	TERM DI ALLACC. ANT. 1 SET=6PZ X 3RV13 5	N	N	1	1	24,61	5DM	D
3RV1955-3AA0	TERM DI ALLACC. POST.1 SET = 3 PEZZI	N	N	1	1	44,77	5DM	D
3RV1956-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV13 5	N	N	1	1	99,92	5DM	D
3RV1965-1BA0	ALLACC.ANTERIORI 1 SET = 6 PEZZI X 3RV1.6	N	N	1	1	77,97	5DM	D
3RV1965-2BA0	TERM DI ALLACC. ANT. 1 SET = 6 PEZZI	N	N	1	1	132,57	5DM	D
3RV1965-3AA0	ALLACC.POSTERIORI 1 SET = 3 PEZZI X 3RV1.6.	N	N	1	1	61,26	5DM	D
3RV1975-1CA0	ALLACC.ANTERIORI 1 SET = 6 PEZZI X 3RV1.7.	N	N	1	1	170,46	5DM	D
3RV1975-2CA0	TERM. DI ALLACC. ANT. 1 SET = 6 PEZZI	N	N	1	1	275,18	5DM	D
3RV1975-2DA0	TERM. DI ALLACC. ANT.1 SET = 6 PEZZI	N	N	1	1	384,28	5DM	D
3RV1975-3AA0	TERM. DI ALLACC. POST.1 SET = 3 PEZZI	N	N	1	1	86,37	5DM	D
3RV1976-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV1.6. / 1.7.	N	N	1	1	99,92	5DM	D
3RV1976-3AP3	COM MOTORE 220-250VAC/DCX 3RV1,6,7	N	EAR99	1	1	939,12	5DM	D
3RV1982-1AA0	BOB. MIN. 24...30V AC/DC X 3RV1.6.	N	N	1	1	131,48	5DM	D
3RV1982-1AD0	BOB. MIN. 110-127V AC, 110-125V DC, 3RV1.6.	N	N	1	1	131,48	5DM	D
3RV1982-1AF0	BOB. MIN. 220-240V AC, 220-250V DC, 3RV1.6.	N	N	1	1	131,48	5DM	D
3RV1982-1EA0	BOB. LANC. 24-30V AC/DC X 3RV1.6.	N	N	1	1	111,38	5DM	D
3RV1982-1ED0	BOB. LANC. 110-127V AC, 110-125V DC, 3RV1.6.	N	N	1	1	111,38	5DM	D
3RV1982-1EF0	BOB. LANC. 220-240V AC, 220-250V DC, 3RV1.6.	N	N	1	1	111,38	5DM	D
3RV1985-1DA0	ALLACC. ANT. 1 SET=6 PZ X 3RV1.83-7J.10	N	N	1	1	174,39	5DM	D
3RV1985-1EA0	ALLAC. ANT. 1 SET=6 PZ X 3RV1.83-7KN10	N	N	1	1	229,54	5DM	D
3RV1985-3AA0	ALLAC. POST 1 SET=3 PZ X 3RV1.83	N	N	1	1	139,88	5DM	D
3RV1986-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV1.83	N	N	1	1	156,60	5DM	D
3RV1986-3AP3	COM MOTORE 220-250VAC/DC X 3RV1.83	N	EAR99	1	1	1.192,46	5DM	D
3RV1991-1AA0	CONT. AUS. 1COMM.,1INT. X 3RV1. 5, 6, 7, 8	N	N	1	1	58,53	5DM	D
3RV1991-1BA0	CONT. AUS. 3COMM., 1INT. 250VAC/DC X 3RV1.	N	N	1	1	134,86	5DM	D
3RV1991-1CA0	CONT. AUS. 3COMM., 1INT. 24VDC X 3RV1.	N	N	1	1	134,86	5DM	D
3RV1991-1FA0	CAVO PER CONT. AUS. X 3RV1., 2 MT , 6P	N	N	1	1	20,50	5DM	D
3RV1992-1FA0	CAVO PER BOBINE, 3RV1., 2 MT, 6P	N	N	1	1	15,20	5DM	D
3RV2	**INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS (NUOVA SERIE)**							
3RV2011-0AA10	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0AA15	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0AA20	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0AA25	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,ML	N	N	1	1	64,58	5DK	A
3RV2011-0AA40	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0BA10	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0BA15	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,VT,	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0BA20	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0BA25	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,ML	N	N	1	1	80,96	5DK	A
3RV2011-0BA40	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0CA10	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0CA15	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0CA20	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0CA25	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,ML	N	N	1	1	64,58	5DK	A
3RV2011-0CA40	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0DA10	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0DA15	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0DA20	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0DA25	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,ML	N	N	1	1	80,96	5DK	A
3RV2011-0DA40	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0EA10	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0EA15	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0EA20	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0EA25	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,ML	N	N	1	1	80,96	5DK	A
3RV2011-0EA40	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0FA10	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A
3RV2011-0FA15	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0FA20	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0FA25	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,ML	N	N	1	1	65,94	5DK	A
3RV2011-0FA40	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0GA10	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	61,58	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2011-0GA15	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2011-0GA20	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,ML	N	N	1	1	64,47	5DK	A
3RV2011-0GA25	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,ML	N	N	1	1	80,96	5DK	A
3RV2011-0GA40	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	61,58	5DK	B
3RV2011-0HA10	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-0HA15	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-0HA20	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,ML	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-0HA25	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,ML	N	N	1	1	96,29	5DK	A
3RV2011-0HA40	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-0JA10	INT.AUT.S00,0.7-1A,VT,	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-0JA15	INT.AUT.S00,0.7-1A,VT,	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-0JA20	INT.AUT.S00,0.7-1A,ML	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-0JA25	INT.AUT.S00,0.7-1A,ML	N	N	1	1	88,31	5DK	A
3RV2011-0JA40	INT.AUT.S00,0.7-1A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-0KA10	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-0KA15	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-0KA20	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,ML	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-0KA25	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,ML	N	N	1	1	96,29	5DK	A
3RV2011-0KA40	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1AA10	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1AA15	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1AA20	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,ML	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1AA25	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,ML	N	N	1	1	96,29	5DK	A
3RV2011-1AA40	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1BA10	INT.AUT.S00,1.4-2A,VT,	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1BA15	INT.AUT.S00,1.4-2A,VT,	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1BA20	INT.AUT.S00,1.4-2A,ML	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1BA25	INT.AUT.S00,1.4-2A,ML	N	N	1	1	88,31	5DK	A
3RV2011-1BA40	INT.AUT.S00,1.4-2A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1CA10	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1CA15	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1CA20	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1CA25	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	96,29	5DK	A
3RV2011-1CA40	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1DA10	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1DA15	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1DA20	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1DA25	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	74,76	5DK	A
3RV2011-1DA40	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1EA10	INT.AUT.S00, 2.8-4A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1EA15	INT.AUT.S00, 2.8-4A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1EA20	INT.AUT.S00, 2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1EA25	INT.AUT.S00, 2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	74,76	5DK	A
3RV2011-1EA40	INT.AUT.S00, 2.8-4A,CAP.OCCH.,	N	N	10	10	69,83	5DK	B
3RV2011-1FA10	INT.AUT.S00, 3.5-5A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1FA15	INT.AUT.S00, 3.5-5A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1FA20	INT.AUT.S00, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1FA25	INT.AUT.S00, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	90,72	5DK	A
3RV2011-1FA40	INT.AUT.S00, 3.5-5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1GA10	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	69,83	5DK	A
3RV2011-1GA15	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-1GA20	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	72,45	5DK	A
3RV2011-1GA25	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	74,76	5DK	A
3RV2011-1GA40	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	69,83	5DK	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2011-1HA10	INT.AUT.S00, 5.5-8A,VT	N	N	1	1	83,00	5DK	A
3RV2011-1HA15	INT.AUT.S00, 5.5-8A,VT	N	N	1	1	99,93	5DK	A
3RV2011-1HA20	INT.AUT.S00, 5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	85,16	5DK	A
3RV2011-1HA25	INT.AUT.S00, 5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	108,99	5DK	A
3RV2011-1HA40	INT.AUT.S00, 5.5-8A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	69,83	5DK	B
3RV2011-1JA10	INT.AUT.S00, 7-10A,VT	N	N	1	1	83,00	5DK	A
3RV2011-1JA15	INT.AUT.S00, 7-10A,VT	N	N	1	1	99,93	5DK	A
3RV2011-1JA20	INT.AUT.S00, 7-10A,ML ,	N	N	1	1	85,16	5DK	A
3RV2011-1JA25	INT.AUT.S00, 7-10A,ML ,	N	N	1	1	108,99	5DK	A
3RV2011-1JA40	INT.AUT.S00, 7-10A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	83,00	5DK	B
3RV2011-1KA10	INT.AUT.S00, 9..12.5A,VT	N	N	1	1	83,00	5DK	A
3RV2011-1KA15	INT.AUT.S00, 9..12.5A,VT	N	N	1	1	99,93	5DK	A
3RV2011-1KA20	INT.AUT.S00, 9..12.5A,ML ,	N	N	1	1	85,16	5DK	A
3RV2011-1KA25	INT.AUT.S00, 9..12.5A,ML ,	N	N	1	1	108,99	5DK	A
3RV2011-1KA40	INT.AUT.S00, 9..12.5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	83,00	5DK	B
3RV2011-4AA10	INT.AUT.S00, 11-16A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2011-4AA15	INT.AUT.S00, 11-16A,VT	N	N	1	1	105,28	5DK	A
3RV2011-4AA20	INT.AUT.S00, 11-16A,ML ,	N	N	1	1	89,37	5DK	A
3RV2011-4AA25	INT.AUT.S00, 11-16A,ML ,	N	N	1	1	105,98	5DK	A
3RV2011-4AA40	INT.AUT.S00, 11-16A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	88,46	5DK	B
3RV2021-4AA10	INT.AUT.S0, 11-16A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2021-4AA15	INT.AUT.S0, 11-16A,VT	N	N	1	1	105,28	5DK	A
3RV2021-4AA20	INT.AUT.S0, 11-16A,ML ,	N	N	1	1	89,37	5DK	A
3RV2021-4AA25	INT.AUT.S0, 11-16A,ML ,	N	N	1	1	106,00	5DK	A
3RV2021-4AA40	INT.AUT.S0, 11-16A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	88,46	5DK	B
3RV2021-4BA10	INT.AUT.S0, 14-20A,VT	N	N	1	1	88,46	5DK	A
3RV2021-4BA15	INT.AUT.S0, 14-20A,VT	N	N	1	1	105,28	5DK	A
3RV2021-4BA20	INT.AUT.S0, 14-20A,ML ,	N	N	1	1	89,39	5DK	A
3RV2021-4BA25	INT.AUT.S0, 14-20A,ML ,	N	N	1	1	106,01	5DK	A
3RV2021-4BA40	INT.AUT.S0, 14-20A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	88,46	5DK	B
3RV2021-4CA10	INT.AUT.S0, 17-22A,VT	N	N	1	1	107,64	5DK	A
3RV2021-4CA15	INT.AUT.S0, 17-22A,VT	N	N	1	1	126,05	5DK	A
3RV2021-4CA20	INT.AUT.S0, 17-22A,ML ,	N	N	1	1	108,71	5DK	A
3RV2021-4CA25	INT.AUT.S0, 17-22A,ML ,	N	N	1	1	126,89	5DK	A
3RV2021-4CA40	INT.AUT.S0, 17-22A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	107,64	5DK	B
3RV2021-4DA10	INT.AUT.S0, 20-25A,VT	N	N	1	1	107,64	5DK	A
3RV2021-4DA15	INT.AUT.S0, 20-25A,VT	N	N	1	1	126,05	5DK	A
3RV2021-4DA20	INT.AUT.S0, 20-25A,ML ,	N	N	1	1	108,69	5DK	A
3RV2021-4DA25	INT.AUT.S0, 20-25A,ML ,	N	N	1	1	126,91	5DK	A
3RV2021-4DA40	INT.AUT.S0, 20-25A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	107,64	5DK	B
3RV2021-4EA10	INT.AUT.S0, 27-32A,VT	N	N	1	1	136,64	5DK	A
3RV2021-4EA15	INT.AUT.S0, 27-32A,VT	N	N	1	1	155,61	5DK	A
3RV2021-4EA20	INT.AUT.S0, 27-32A,ML ,	N	N	1	1	137,75	5DK	A
3RV2021-4EA25	INT.AUT.S0, 27-32A,ML ,	N	N	1	1	156,41	5DK	A
3RV2021-4EA40	INT.AUT.S0, 27-32A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	136,64	5DK	B
3RV2021-4FA10	INT.AUT.S0, 34-40A,ML ,	N	N	1	1	176,60	5DK	A
3RV2021-4FA15	INT.AUT.S0, 34-40A,ML ,	N	N	1	1	196,14	5DK	A
3RV2021-4NA10	INT.AUT.S0, 23-28A,VT	N	N	1	1	136,64	5DK	A
3RV2021-4NA15	INT.AUT.S0, 23-28A,VT	N	N	1	1	155,61	5DK	A
3RV2021-4NA20	INT.AUT.S0, 23-28A,ML ,	N	N	1	1	137,75	5DK	A
3RV2021-4NA25	INT.AUT.S0, 23-28A,ML ,	N	N	1	1	156,41	5DK	A
3RV2021-4NA40	INT.AUT.S0, 23-28A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	136,64	5DK	B
3RV2021-4PA10	INT.AUT.S0, 30-36A,VT	N	N	1	1	162,41	5DK	A
3RV2021-4PA15	INT.AUT.S0, 30-36A,VT	N	N	1	1	181,76	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2111-0AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.11-0.16A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0BA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.14-0.2A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0CA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.18-0.25A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0DA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.22-0.32A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0EA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.28-0.4A	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0FA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.35-0.5A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0GA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.45-0.63A,	N	N	1	1	97,57	5DK	A
3RV2111-0HA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.55-0.8A	N	N	1	1	112,99	5DK	A
3RV2111-0JA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.7-1A	N	N	1	1	110,64	5DK	A
3RV2111-0KA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.9-1.25A,	N	N	1	1	110,64	5DK	A
3RV2111-1AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.1-1.6A,	N	N	1	1	110,64	5DK	A
3RV2111-1BA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.4-2 A	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1CA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.8-2.5A,	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1DA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.2.2-3.2A,	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1EA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.2.8A-4A	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1FA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.3.5-5A	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1GA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.4.5A-6.3A,	N	N	1	1	115,34	5DK	A
3RV2111-1HA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.5.5-8A	N	N	1	1	136,88	5DK	A
3RV2111-1JA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.7-10A,	N	N	1	1	133,77	5DK	A
3RV2111-1KA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.9-12.5A,	N	N	1	1	133,77	5DK	A
3RV2111-4AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.11-16A,	N	N	1	1	133,77	5DK	A
3RV2121-4AA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.11-16A,	N	N	1	1	133,77	5DK	A
3RV2121-4BA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.14-20A,	N	N	1	1	135,16	5DK	A
3RV2121-4CA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.17-22A	N	N	1	1	156,69	5DK	A
3RV2121-4DA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.20-25A	N	N	1	1	162,05	5DK	A
3RV2121-4EA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.27-32A	N	N	1	1	198,54	5DK	A
3RV2121-4NA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.23-28A	N	N	1	1	198,54	5DK	A
3RV2311-0AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.16A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.16A,ML ,	N	N	1	1	68,94	5DK	B
3RV2311-0BC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.2A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0BC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.2A,ML ,	N	N	1	1	68,94	5DK	B
3RV2311-0CC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.25A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0CC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.25A,ML ,	N	N	1	1	68,94	5DK	B
3RV2311-0DC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.32A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0DC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.32A,ML ,	N	N	1	1	68,91	5DK	B
3RV2311-0EC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.4A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0EC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.4A,ML ,	N	N	1	1	68,91	5DK	B
3RV2311-0FC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.5A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0FC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.5A,ML ,	N	N	1	1	68,91	5DK	B
3RV2311-0GC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.63A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0GC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.63A,ML ,	N	N	1	1	68,91	5DK	B
3RV2311-0HC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.8A,VT	N	N	1	1	68,22	5DK	B
3RV2311-0HC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.8A,ML ,	N	N	1	1	68,91	5DK	B
3RV2311-0JC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-0JC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1A,ML ,	N	N	1	1	73,02	5DK	B
3RV2311-0KC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1.25A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-0KC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1.25A,ML ,	N	N	1	1	73,02	5DK	B
3RV2311-1AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1.6A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1.6A,ML ,	N	N	1	1	73,02	5DK	B
3RV2311-1BC10	INT.AUT.S00,X.AVV.2 A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1BC20	INT.AUT.S00,X.AVV.2 A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1CC10	INT.AUT.S00,X.AVV.2.5A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1CC20	INT.AUT.S00,X.AVV.2.5A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1DC10	INT.AUT.S00,X.AVV.3.2A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1DC20	INT.AUT.S00,X.AVV.3.2A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1EC10	INT.AUT.S00,X.AVV.4A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1EC20	INT.AUT.S00,X.AVV.4A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1FC10	INT.AUT.S00,X.AVV.5A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1FC20	INT.AUT.S00,X.AVV.5A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1GC10	INT.AUT.S00,X.AVV.6.3A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1GC20	INT.AUT.S00,X.AVV.6.3A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1HC10	INT.AUT.S00,X.AVV.8A,VT	N	N	1	1	72,29	5DK	B
3RV2311-1HC20	INT.AUT.S00,X.AVV.8A,ML ,	N	N	1	1	72,99	5DK	B
3RV2311-1JC10	INT.AUT.S00,X.AVV.10A,VT	N	N	1	1	80,76	5DK	B
3RV2311-1JC20	INT.AUT.S00,X.AVV.10A,ML ,	N	N	1	1	81,54	5DK	B
3RV2311-1KC10	INT.AUT.S00,X.AVV.12.5A,VT	N	N	1	1	80,76	5DK	B
3RV2311-1KC20	INT.AUT.S00,X.AVV.12.5A,ML ,	N	N	1	1	81,54	5DK	B
3RV2311-4AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.16A,VT	N	N	1	1	80,76	5DK	B
3RV2311-4AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.16A,ML ,	N	N	1	1	81,54	5DK	B
3RV2321-4AC10	INT.AUT.S0,X.AVV.16A,VT	N	N	1	1	85,47	5DK	B
3RV2321-4AC20	INT.AUT.S0,X.AVV.16A,ML ,	N	N	1	1	86,30	5DK	B
3RV2321-4BC10	INT.AUT.S0,X.AVV.20A,VT	N	N	1	1	84,61	5DK	B
3RV2321-4BC20	INT.AUT.S0,X.AVV.20A,ML ,	N	N	1	1	85,45	5DK	B
3RV2321-4CC10	INT.AUT.S0,X.AVV.22A,VT	N	N	1	1	89,96	5DK	B
3RV2321-4CC20	INT.AUT.S0,X.AVV.22A,ML ,	N	N	1	1	90,84	5DK	B
3RV2321-4DC10	INT.AUT.S0,X.AVV.25A,VT	N	N	1	1	102,92	5DK	B
3RV2321-4DC20	INT.AUT.S0,X.AVV.25A,ML ,	N	N	1	1	103,91	5DK	B
3RV2321-4EC10	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,VT	N	N	1	1	132,77	5DK	B
3RV2321-4EC20	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,ML ,	N	N	1	1	133,96	5DK	B
3RV2321-4FC10	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,VT	N	N	1	1	149,36	5DK	B
3RV2321-4NC10	INT.AUT.S0,X.AVV.28A,VT	N	N	1	1	132,77	5DK	B
3RV2321-4NC20	INT.AUT.S0,X.AVV.28A,ML ,	N	N	1	1	133,96	5DK	B
3RV2321-4PC10	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,VT	N	N	1	1	157,26	5DK	B
3RV2411-0AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	95,88	5DK	B
3RV2411-0AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0BA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0BA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	95,88	5DK	B
3RV2411-0BA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0CA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0CA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	95,88	5DK	B
3RV2411-0CA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0DA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0DA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	95,24	5DK	B
3RV2411-0DA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0EA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0EA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	95,24	5DK	B
3RV2411-0EA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0FA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0FA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	95,24	5DK	B
3RV2411-0FA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0GA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0GA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	94,62	5DK	B
3RV2411-0GA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0HA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	74,33	5DK	A
3RV2411-0HA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	99,54	5DK	B
3RV2411-0HA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,ML ,	N	N	1	1	75,10	5DK	A
3RV2411-0JA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2411-0JA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT	N	N	1	1	104,39	5DK	B
3RV2411-0JA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-0KA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-0KA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	99,56	5DK	B
3RV2411-0KA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT	N	N	1	1	99,56	5DK	B
3RV2411-1AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1BA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1BA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1BA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1CA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1CA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1CA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1DA10	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1DA15	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1DA20	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1EA10	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1EA15	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1EA20	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1FA10	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1FA15	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1FA20	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1GA10	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1GA15	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	96,11	5DK	B
3RV2411-1GA20	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1HA10	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,VT	N	N	1	1	80,00	5DK	A
3RV2411-1HA15	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,VT	N	N	1	1	108,57	5DK	B
3RV2411-1HA20	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	80,82	5DK	A
3RV2411-1JA10	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,VT	N	N	1	1	87,72	5DK	A
3RV2411-1JA15	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,VT	N	N	1	1	107,67	5DK	B
3RV2411-1JA20	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,ML ,	N	N	1	1	88,61	5DK	A
3RV2411-1KA10	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,VT	N	N	1	1	87,72	5DK	A
3RV2411-1KA15	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,VT	N	N	1	1	107,67	5DK	B
3RV2411-1KA20	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,ML ,	N	N	1	1	88,61	5DK	A
3RV2411-4AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.11-16A,VT	N	N	1	1	87,72	5DK	A
3RV2411-4AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.11-16A,VT	N	N	1	1	109,83	5DK	B
3RV2411-4AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.11-16A,ML ,	N	N	1	1	88,61	5DK	A
3RV2421-4AA10	INT.AUT.S0,X TRAS.11-16A,VT	N	N	1	1	87,72	5DK	A
3RV2421-4AA15	INT.AUT.S0,X TRAS.11-16A,VT	N	N	1	1	109,83	5DK	B
3RV2421-4AA20	INT.AUT.S0,X TRAS.11-16A,ML ,	N	N	1	1	88,61	5DK	A
3RV2421-4BA10	INT.AUT.S0,X TRAS.14-20A,VT	N	N	1	1	93,64	5DK	A
3RV2421-4BA15	INT.AUT.S0,X TRAS.14-20A,VT	N	N	1	1	110,45	5DK	B
3RV2421-4BA20	INT.AUT.S0,X TRAS.14-20A,ML ,	N	N	1	1	94,58	5DK	A
3RV2421-4CA10	INT.AUT.S0,X TRAS.17-22A,VT	N	N	1	1	113,85	5DK	A
3RV2421-4CA15	INT.AUT.S0,X TRAS.17-22A,VT	N	N	1	1	132,22	5DK	B
3RV2421-4CA20	INT.AUT.S0,X TRAS.17-22A,ML ,	N	N	1	1	114,94	5DK	A
3RV2421-4DA10	INT.AUT.S0,X TRAS.20-25A,VT	N	N	1	1	130,36	5DK	A
3RV2421-4DA15	INT.AUT.S0,X TRAS.20-25A,VT	N	N	1	1	132,08	5DK	B
3RV2421-4DA20	INT.AUT.S0,X TRAS.20-25A,ML ,	N	N	1	1	131,57	5DK	A
3RV2711-0AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	126,27	5DK	C
3RV2711-0BD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	126,27	5DK	C
3RV2711-0CD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	126,27	5DK	C
3RV2711-0DD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	127,45	5DK	C
3RV2711-0ED10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	127,45	5DK	C
3RV2711-0FD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	127,45	5DK	C
3RV2711-0GD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	127,45	5DK	C
3RV2711-0HD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	127,45	5DK	C
3RV2711-0JD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	137,19	5DK	C
3RV2711-0KD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	137,19	5DK	C
3RV2711-1AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	137,19	5DK	C
3RV2711-1BD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1CD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1DD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1ED10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1FD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1GD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1HD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2711-1JD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	152,83	5DK	C
3RV2711-1KD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	152,83	5DK	C
3RV2711-4AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	162,58	5DK	C
3RV2811-0AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0BD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0CD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0DD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0ED10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0FD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0GD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0HD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	138,37	5DK	C
3RV2811-0JD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-0KD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1BD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1CD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1DD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1ED10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1FD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1GD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1HD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	146,83	5DK	C
3RV2811-1JD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	162,58	5DK	C
3RV2811-1KD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	162,58	5DK	C
3RV2811-4AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	169,96	5DK	C

3RV29	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RV2901-0H	TAPPO C.AUX FRONT.3RV2	N	N	10	10	5,21	5DK	A
3RV2901-1A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	9,21	5DK	A
3RV2901-1B	CONT.AUS.LAT.2L,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	11,13	5DK	A
3RV2901-1C	CONT.AUS.LAT.2R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	11,13	5DK	A
3RV2901-1D	CONT.AUX.FRONT 1CO,VT,S00/S0	N	N	1	1	9,52	5DK	A
3RV2901-1E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R VT S00/S0	N	N	1	1	9,21	5DK	A
3RV2901-1F	CONT.AUX.FRONT 2L VT S00/S0	N	N	1	1	10,70	5DK	A
3RV2901-1G	CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00/S0	N	N	1	1	34,38	5DK	A
3RV2901-1J	CONT.AUS.LAT.2L+2R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	24,45	5DK	A
3RV2901-2A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,81	5DK	A
3RV2901-2B	CONT.AUS.LAT.2S,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,81	5DK	A
3RV2901-2C	CONT.AUS.LAT.2R,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,81	5DK	A
3RV2901-2E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R,ML S00/S0	N	N	1	1	12,16	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2901-2F	CONT.AUX.FRONT 2S,ML S00/S0	N	N	1	1	11,69	5DK	A
3RV2901-4A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,CAP.OCCH. S00/S0	N	N	1	1	9,21	5DK	B
3RV2901-4E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R CAPOC. S00/S0	N	N	1	1	9,21	5DK	B
3RV2902-1AB0	BOB.MIN.AC 24V,50HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AB4	BOB.MIN.DC 24V;VT;S00/S0	N	N	1	1	92,64	5DK	A
3RV2902-1AF0	BOB.M.110V/50HZ,120V/60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AM1	BOB.MIN.208V,60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AS0	BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1AV1	BOB.MIN.415V50HZ,480V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1DB0	SGANC.LANC.AC 20-24V,DC VT	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC VT	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1DS0	SGANC.LANC.AC 500V,DC VT	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-1DV0	SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT	N	N	1	1	32,01	5DK	A
3RV2902-2AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,ML,S00/S0	N	N	1	1	33,00	5DK	A
3RV2902-2AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ ML,S00/S0	N	N	1	1	33,00	5DK	A
3RV2902-2DB0	SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML	N	N	1	1	33,00	5DK	A
3RV2902-2DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC ML	N	N	1	1	33,00	5DK	A
3RV2902-2DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC ML	N	N	1	1	33,00	5DK	A
3RV2902-4AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,C.O.S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	B
3RV2902-4AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ C.O.S00/S0	N	N	1	1	32,01	5DK	B
3RV2902-4DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC CAP.OCCH.	N	N	1	1	32,01	5DK	B
3RV2902-4DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC CAP.OCCH.	N	N	1	1	32,01	5DK	B
3RV2908-0P	COP.PIOMB.X S00-S3.	N	N	10	10	0,97	5DK	A
3RV2908-4AA10	CAL.PROT.X ATT.CAPOC.	N	N	1	1	2,69	5DK	B
3RV2915-5B	MORSET.ALIM.X SBARRE S0/S00,COLL.BASSO	N	N	1	1	16,66	5DK	A
3RV2917-1A	SUPP.3P ALIM.SX,X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	20,71	5DK	A
3RV2917-1E	SUPP.3P ALIM.DX,X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	20,71	5DK	A
3RV2917-4A	SUPP.3P AMPLIAM.X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	12,42	5DK	A
3RV2917-4B	SUPP.3P AMPLIAM.X 3 INT.S00 E S0	N	N	1	1	16,55	5DK	A
3RV2917-5A	MORS.ALIM.X S00 ML IMB.MULT.10 PZ	N	N	10	10	2,78	5DK	A
3RV2917-5AA00	MORS.ALIM.X S00 ML	N	N	1	1	3,36	5DK	A
3RV2917-5BA00	CONN.AMPL.X 3RV2917	N	N	1	1	5,51	5DK	A
3RV2917-5C	MORS.ALIM.X S00 VT IMB.MULT.10 PZ	N	N	10	10	2,78	5DK	A
3RV2917-5CA00	MORS.ALIM.X S00 VT	N	N	1	1	3,36	5DK	A
3RV2917-5D	BLOCC.MORS.6MM2 X 3RV29	N	N	1	1	14,07	5DK	A
3RV2917-5E	CONNET.ESPANS.ALL.X SUP.3RV2917	N	N	1	1	9,81	5DK	A
3RV2917-6A	COP.TERM.3P X 3RV2917.(10 PZ)	N	N	10	10	0,71	5DK	A
3RV2921-1M	CONT.ALL.X 3RV2.VT,	N	N	1	1	21,04	5DK	A
3RV2921-2M	CONT.ALL.X 3RV2.ML,	N	N	1	1	21,67	5DK	A
3RV2921-4M	CONT.ALL.X 3RV2.CAP.OCCH.,	N	N	1	1	21,04	5DK	B
3RV2922-1CP0	BOB.M.230V/50HZ,240V/60HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	47,60	5DK	A
3RV2922-1CV0	BOB.MIN.400V/50HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	47,60	5DK	A
3RV2922-1CV1	BOB.M.415V/50HZ,480V/60HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	47,60	5DK	A
3RV2922-2CP0	BOB.M.230V/50HZ,240V/60HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	49,04	5DK	A
3RV2922-2CV0	BOB.MIN.400V/50HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	49,04	5DK	A
3RV2922-2CV1	BOB.M.415V,50HZ,480V,60HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	49,04	5DK	A
3RV2922-4CV1	BOB.M.415V50HZ,480V60HZ,2L ANT.C.O.	N	N	1	1	47,60	5DK	B
3RV2925-5AB	MORSET.ALIM.X SBARRE COLL.ALTO,S00/S0	N	N	1	1	11,92	5DK	A
3RV2925-5EB	MORSET.ALIM.3P X TYPE E X INT.3RV	N	N	1	1	15,69	5DK	A
3RV2926-0B	COM.BLOC.POR.IP65 X S0-S3 NERO	N	N	1	1	45,15	5DK	A
3RV2926-0C	COM.BLOC.POR.IP55,S0-S3,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	52,52	5DK	A
3RV2926-0D	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3 S.ZA MAN.	N	N	1	1	25,48	5DK	A
3RV2926-0K	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3,NERO,	N	N	1	1	58,47	5DK	A
3RV2926-0KA00	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3 NERO	N	N	1	1	70,70	5DK	A
3RV2926-0L	COM.BLOC.POR.IP55,ROSSO/GIALLO,S0-S3	N	N	1	1	66,51	5DK	A
3RV2926-2B	COM.BLOC.POR.S0,NERO	N	N	1	1	79,04	5DK	A
3RV2926-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S0,NERO	N	N	1	1	79,04	5DK	A
3RV2926-2C	COM.BLOC.POR.S0,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	86,75	5DK	A
3RV2927-5A	MORS.ALIM.XS0 ML (IMBALLO MULT.) 10 PZ	N	N	10	10	3,22	5DK	A
3RV2927-5AA00	MORS.ALIM.XS0 ML	N	N	1	1	4,04	5DK	A
3RV2927-7AA00	BASE X CONTATTORE	N	N	1	1	2,68	5DK	A
3RV2928-0B	PIASTRINE FISSAGGIO	N	N	10	10	39,65	5DK	A
3RV2928-1A	MODULO DI SEZION.X 3RV2 S00/S0	N	N	1	1	43,53	5DK	A
3RV2928-1H	BLOCC.TYPE E X UL508 S00/S0	N	N	1	1	13,14	5DK	A
3RV2928-1K	MORS.ISOL.MAGGIORE UL-CSA XS0	N	N	1	1	6,73	5DK	A
3RV2928-4AA00	CAL.PROT.X ATT.CAPOC.	N	N	1	1	3,36	5DK	B
3RV2936-2B	COM.BLOC.POR.S2,NERO	N	N	1	1	85,89	5DK	A
3RV2936-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S2,NERO	N	N	1	1	85,89	5DK	B
3RV2936-2C	COM.BLOC.POR.S2,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	100,14	5DK	A
3RV2946-2B	COM.BLOC.POR.S3,NERO	N	N	1	1	93,39	5DK	A
3RV2946-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S3,NERO	N	N	1	1	93,39	5DK	B
3RV2946-2C	COM.BLOC.POR.S3,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	108,60	5DK	A
3RW	**SOFTSTARTER SIRIUS**							
3RW3003-1CB54	AVV.DOL. 400V 1,1KW,22,5MM, A.MORSETTI	N	N	1	1	281,08	5DN	A
3RW3003-2CB54	AVV.DOL. 400V 1,1KW,22,5MM, A.MOLLA	N	N	1	1	281,08	5DN	A
3RW3013-1BB04	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	266,01	5DN	A
3RW3013-1BB14	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	266,01	5DN	A
3RW3013-2BB04	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	271,91	5DN	B
3RW3013-2BB14	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	271,91	5DN	B
3RW3014-1BB04	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	310,45	5DN	A
3RW3014-1BB14	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	310,45	5DN	A
3RW3014-2BB04	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	316,35	5DN	B
3RW3014-2BB14	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	316,35	5DN	B
3RW3016-1BB04	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	353,59	5DN	A
3RW3016-1BB14	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	353,59	5DN	A
3RW3016-2BB04	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	362,44	5DN	B
3RW3016-2BB14	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	362,44	5DN	B
3RW3017-1BB04	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	406,55	5DN	A
3RW3017-1BB14	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	406,55	5DN	A
3RW3017-2BB04	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	415,61	5DN	B
3RW3017-2BB14	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	415,61	5DN	B
3RW3018-1BB04	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	441,49	5DN	A
3RW3018-1BB14	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	441,49	5DN	A
3RW3018-2BB04	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	450,01	5DN	B
3RW3018-2BB14	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	450,01	5DN	B
3RW3026-1BB04	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	475,02	5DN	A
3RW3026-1BB14	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	475,02	5DN	A
3RW3026-2BB04	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	485,61	5DN	B
3RW3026-2BB14	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	485,61	5DN	B
3RW3027-1BB04	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	560,96	5DN	A
3RW3027-1BB14	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	560,96	5DN	A
3RW3027-2BB04	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	571,77	5DN	B
3RW3027-2BB14	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	571,77	5DN	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW3028-1BB04	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	678,68	5DN	A
3RW3028-1BB14	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	678,68	5DN	A
3RW3028-2BB04	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	691,78	5DN	B
3RW3028-2BB14	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	691,78	5DN	B
3RW3036-1BB04	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	810,92	5DN	A
3RW3036-1BB14	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	810,92	5DN	A
3RW3036-2BB04	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	810,92	5DN	B
3RW3036-2BB14	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	810,92	5DN	B
3RW3037-1BB04	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	972,97	5DN	A
3RW3037-1BB14	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	972,97	5DN	A
3RW3037-2BB04	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	972,97	5DN	B
3RW3037-2BB14	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	972,97	5DN	B
3RW3038-1BB04	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	1.138,52	5DN	A
3RW3038-1BB14	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1.138,52	5DN	A
3RW3038-2BB04	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.138,52	5DN	B
3RW3038-2BB14	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.138,52	5DN	B
3RW3046-1BB04	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	1.317,82	5DN	A
3RW3046-1BB14	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1.311,60	5DN	A
3RW3046-2BB04	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.311,60	5DN	B
3RW3046-2BB14	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.311,60	5DN	B
3RW3047-1BB04	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	1.517,55	5DN	A
3RW3047-1BB14	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1.517,55	5DN	A
3RW3047-2BB04	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.517,55	5DN	B
3RW3047-2BB14	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V C.CL.	N	EAR99	1	1	1.517,55	5DN	B
3RW4024-1BB04	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	514,98	5DN	A
3RW4024-1BB05	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	592,19	5DN	B
3RW4024-1BB14	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	514,98	5DN	A
3RW4024-1BB15	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	592,19	5DN	B
3RW4024-1TB04	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	669,40	5DN	A
3RW4024-1TB05	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	746,71	5DN	B
3RW4024-2BB04	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	514,98	5DN	B
3RW4024-2BB05	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	592,19	5DN	B
3RW4024-2BB14	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	514,98	5DN	B
3RW4024-2BB15	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	592,19	5DN	B
3RW4024-2TB04	SOFTSTART S0 5,5KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	669,40	5DN	B
3RW4024-2TB05	SOFTSTART S0 7,5KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	746,71	5DN	B
3RW4026-1BB04	SOFTSTART S0 11KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	605,07	5DN	A
3RW4026-1BB05	SOFTSTART S0 15KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	695,06	5DN	B
3RW4026-1BB14	SOFTSTART S0 11KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	605,07	5DN	A
3RW4026-1BB15	SOFTSTART S0 15KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	695,06	5DN	B
3RW4026-1TB04	SOFTSTART S0 11KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	759,49	5DN	A
3RW4026-1TB05	SOFTSTART S0 15KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	849,58	5DN	B
3RW4026-2BB04	SOFTSTART S0 11KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	581,71	5DN	B
3RW4026-2BB05	SOFTSTART S0 15KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	695,06	5DN	B
3RW4026-2BB14	SOFTSTART S0 11KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	605,07	5DN	B
3RW4026-2BB15	SOFTSTART S0 15KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	695,06	5DN	B
3RW4026-2TB04	SOFTSTART S0 11KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	759,49	5DN	B
3RW4026-2TB05	SOFTSTART S0 15KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	849,58	5DN	B
3RW4027-1BB04	SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	720,94	5DN	A
3RW4027-1BB05	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	828,93	5DN	B
3RW4027-1BB14	SOFTSTART S0 15KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	720,94	5DN	A
3RW4027-1BB15	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	828,93	5DN	B
3RW4027-1TB04	SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	875,34	5DN	A
3RW4027-1TB05	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	983,45	5DN	B
3RW4027-2BB04	SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	736,33	5DN	B
3RW4027-2BB05	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	828,93	5DN	B
3RW4027-2BB14	SOFTSTART S0 15KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	720,94	5DN	B
3RW4027-2BB15	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	828,93	5DN	B
3RW4027-2TB04	SOFTSTART S0 15KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	875,34	5DN	B
3RW4027-2TB05	SOFTSTART S0 18,5KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	983,45	5DN	B
3RW4028-1BB04	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	862,46	5DN	A
3RW4028-1BB05	SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	991,10	5DN	B
3RW4028-1BB14	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	862,46	5DN	A
3RW4028-1BB15	SOFTSTART S0 22KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	991,10	5DN	B
3RW4028-1TB04	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.016,87	5DN	A
3RW4028-1TB05	SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.145,61	5DN	B
3RW4028-2BB04	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	862,46	5DN	B
3RW4028-2BB05	SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	991,10	5DN	B
3RW4028-2BB14	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	862,46	5DN	B
3RW4028-2BB15	SOFTSTART S0 22KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	991,10	5DN	B
3RW4028-2TB04	SOFTSTART S0 18,5KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.016,87	5DN	B
3RW4028-2TB05	SOFTSTART S0 22KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.145,61	5DN	B
3RW4036-1BB04	SOFTSTART S2 22KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.029,76	5DN	A
3RW4036-1BB05	SOFTSTART S2 30KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	B
3RW4036-1BB14	SOFTSTART S2 22KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.029,76	5DN	A
3RW4036-1BB15	SOFTSTART S2 30KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	B
3RW4036-1TB04	SOFTSTART S2 22KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	A
3RW4036-1TB05	SOFTSTART S2 30KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.338,69	5DN	B
3RW4036-2BB04	SOFTSTART S2 22KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.029,76	5DN	B
3RW4036-2BB05	SOFTSTART S2 30KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	B
3RW4036-2BB14	SOFTSTART S2 22KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.029,76	5DN	B
3RW4036-2BB15	SOFTSTART S2 30KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	B
3RW4036-2TB04	SOFTSTART S2 22KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.184,27	5DN	B
3RW4036-2TB05	SOFTSTART S2 30KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.338,69	5DN	B
3RW4037-1BB04	SOFTSTART S2 30KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.222,82	5DN	A
3RW4037-1BB05	SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.405,62	5DN	B
3RW4037-1BB14	SOFTSTART S2 30KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.222,82	5DN	A
3RW4037-1BB15	SOFTSTART S2 37KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.405,62	5DN	B
3RW4037-1TB04	SOFTSTART S2 30KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.377,34	5DN	A
3RW4037-1TB05	SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.560,14	5DN	B
3RW4037-2BB04	SOFTSTART S2 30KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.222,82	5DN	B
3RW4037-2BB05	SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.405,62	5DN	B
3RW4037-2BB14	SOFTSTART S2 30KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.222,82	5DN	B
3RW4037-2BB15	SOFTSTART S2 37KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.405,62	5DN	B
3RW4037-2TB04	SOFTSTART S2 30KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.377,34	5DN	B
3RW4037-2TB05	SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.560,14	5DN	B
3RW4038-1BB04	SOFTSTART S2 37KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.416,00	5DN	A
3RW4038-1BB05	SOFTSTART S2 45KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.627,08	5DN	B
3RW4038-1BB14	SOFTSTART S2 37KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.416,00	5DN	A
3RW4038-1BB15	SOFTSTART S2 45KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.627,08	5DN	B
3RW4038-1TB04	SOFTSTART S2 37KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.570,30	5DN	A
3RW4038-1TB05	SOFTSTART S2 45KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.781,38	5DN	B
3RW4038-2BB04	SOFTSTART S2 37KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.416,00	5DN	B
3RW4038-2BB05	SOFTSTART S2 45KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.627,08	5DN	B
3RW4038-2BB14	SOFTSTART S2 37KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.416,00	5DN	B
3RW4038-2BB15	SOFTSTART S2 45KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.627,08	5DN	B
3RW4038-2TB04	SOFTSTART S2 37KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.570,30	5DN	B
3RW4038-2TB05	SOFTSTART S2 45KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.781,38	5DN	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4046-1BB04	SOFTSTART S3 45KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.596,06	5DN	A
3RW4046-1BB05	SOFTSTART S3 55KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.835,55	5DN	B
3RW4046-1BB14	SOFTSTART S3 45KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.596,06	5DN	A
3RW4046-1BB15	SOFTSTART S3 55KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.835,55	5DN	B
3RW4046-1TB04	SOFTSTART S3 45KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.750,58	5DN	A
3RW4046-1TB05	SOFTSTART S3 55KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.989,95	5DN	B
3RW4046-2BB04	SOFTSTART S3 45KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.596,06	5DN	B
3RW4046-2BB05	SOFTSTART S3 55KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.835,55	5DN	B
3RW4046-2BB14	SOFTSTART S3 45KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.596,06	5DN	B
3RW4046-2BB15	SOFTSTART S3 55KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.835,55	5DN	B
3RW4046-2TB04	SOFTSTART S3 45KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.750,58	5DN	B
3RW4046-2TB05	SOFTSTART S3 55KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.989,95	5DN	B
3RW4047-1BB04	SOFTSTART S3 55KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.737,59	5DN	A
3RW4047-1BB05	SOFTSTART S3 75KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1.997,71	5DN	B
3RW4047-1BB14	SOFTSTART S3 55KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.737,59	5DN	A
3RW4047-1BB15	SOFTSTART S3 75KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1.997,71	5DN	B
3RW4047-1TB04	SOFTSTART S3 55KW 400V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	1.892,11	5DN	A
3RW4047-1TB05	SOFTSTART S3 75KW 500V, 24V AUS TERMISTOR	N	EAR99	1	1	2.152,11	5DN	B
3RW4047-2BB04	SOFTSTART S3 55KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.737,59	5DN	B
3RW4047-2BB05	SOFTSTART S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.997,71	5DN	B
3RW4047-2BB14	SOFTSTART S3 55KW 400V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.737,59	5DN	B
3RW4047-2BB15	SOFTSTART S3 75KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1.997,71	5DN	B
3RW4047-2TB04	SOFTSTART S3 55KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1.892,11	5DN	B
3RW4047-2TB05	SOFTSTART S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	2.152,11	5DN	B
3RW4055-2BB34	SOFTSTART S6 75KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	1.845,81	5DN	B
3RW4055-2BB35	SOFTSTART S6 90KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	2.125,03	5DN	B
3RW4055-2BB44	SOFTSTART S6 75KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	1.845,81	5DN	B
3RW4055-2BB45	SOFTSTART S6 90KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	2.125,03	5DN	B
3RW4055-6BB34	SOFTSTART S6 75KW 460V	N	EAR99	1	1	1.845,81	5DN	A
3RW4055-6BB35	SOFTSTART S6 90KW 575V	N	EAR99	1	1	2.125,03	5DN	A
3RW4055-6BB44	SOFTSTART S6 75KW 400V	N	EAR99	1	1	1.845,81	5DN	A
3RW4055-6BB45	SOFTSTART S6 90KW 500V	N	EAR99	1	1	2.125,03	5DN	A
3RW4056-2BB34	SOFTSTART S6 90KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	2.895,76	5DN	B
3RW4056-2BB35	SOFTSTART S6 110KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.333,23	5DN	B
3RW4056-2BB44	SOFTSTART S6 90KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	2.895,76	5DN	B
3RW4056-2BB45	SOFTSTART S6 110KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.333,23	5DN	B
3RW4056-6BB34	SOFTSTART S6 90KW 460V	N	EAR99	1	1	2.895,76	5DN	A
3RW4056-6BB35	SOFTSTART S6 110KW 575V	N	EAR99	1	1	3.333,23	5DN	A
3RW4056-6BB44	SOFTSTART S6 90KW 400V	N	EAR99	1	1	2.895,76	5DN	A
3RW4056-6BB45	SOFTSTART S6 110KW 500V	N	EAR99	1	1	3.333,23	5DN	A
3RW4073-2BB34	SOFTSTART S12 132KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.248,60	5DN	B
3RW4073-2BB35	SOFTSTART S12 160KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.738,79	5DN	B
3RW4073-2BB44	SOFTSTART S12 132KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.248,60	5DN	B
3RW4073-2BB45	SOFTSTART S12 160KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.738,79	5DN	B
3RW4073-6BB34	SOFTSTART S12 132KW 460V	N	EAR99	1	1	3.248,60	5DN	A
3RW4073-6BB35	SOFTSTART S12 160KW 575V	N	EAR99	1	1	3.738,79	5DN	A
3RW4073-6BB44	SOFTSTART S12 132KW 400V	N	N	1	1	3.248,60	5DN	A
3RW4073-6BB45	SOFTSTART S12 160KW 500V	N	EAR99	1	1	3.738,79	5DN	A
3RW4074-2BB34	SOFTSTARTER S12 160KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.636,47	5DN	B
3RW4074-2BB35	SOFTSTART S12 200KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.183,23	5DN	B
3RW4074-2BB44	SOFTSTART S12 160KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	3.636,47	5DN	B
3RW4074-2BB45	SOFTSTART S12 200KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.183,23	5DN	B
3RW4074-6BB34	SOFTSTART S12 160KW 460V	N	EAR99	1	1	3.636,47	5DN	A
3RW4074-6BB35	SOFTSTART S12 200KW 575V	N	EAR99	1	1	4.183,23	5DN	A
3RW4074-6BB44	SOFTSTART S12 160KW 400V	N	EAR99	1	1	3.636,47	5DN	A
3RW4074-6BB45	SOFTSTART S12 200KW 500V	N	EAR99	1	1	4.183,23	5DN	A
3RW4075-2BB34	SOFTSTART S12 200KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.281,95	5DN	B
3RW4075-2BB35	SOFTSTART S12 250KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.927,43	5DN	B
3RW4075-2BB44	SOFTSTART S12 200KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.281,95	5DN	B
3RW4075-2BB45	SOFTSTART S12 250KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	4.927,43	5DN	B
3RW4075-6BB34	SOFTSTART S12 200KW 460V	N	EAR99	1	1	4.281,95	5DN	A
3RW4075-6BB35	SOFTSTART S12 250KW 575V	N	EAR99	1	1	4.927,43	5DN	A
3RW4075-6BB44	SOFTSTART S12 200KW 400V	N	EAR99	1	1	4.281,95	5DN	A
3RW4075-6BB45	SOFTSTART S12 250KW 500V	N	EAR99	1	1	4.927,43	5DN	A
3RW4076-2BB34	SOFTSTART S12 250KW 460V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	5.576,40	5DN	B
3RW4076-2BB35	SOFTSTART S12 315KW 575V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	6.415,94	5DN	B
3RW4076-2BB44	SOFTSTART S12 250KW 400V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	5.576,40	5DN	B
3RW4076-2BB45	SOFTSTART S12 315KW 500V CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	6.415,94	5DN	B
3RW4076-6BB34	SOFTSTART S12 250KW 460V	N	EAR99	1	1	5.576,40	5DN	A
3RW4076-6BB35	SOFTSTART S12 315KW 575V	N	EAR99	1	1	6.415,94	5DN	A
3RW4076-6BB44	SOFTSTART S12 250KW 400V	N	EAR99	1	1	5.576,40	5DN	A
3RW4076-6BB45	SOFTSTART S12 315KW 500V	N	EAR99	1	1	6.415,94	5DN	A
3RW4422-1BC34	SOFTSTART 15KW 460V, 115 AUS,	N	N	1	1	1.665,95	5DW	A
3RW4422-1BC35	SOFTSTART 15KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	1.933,93	5DW	A
3RW4422-1BC36	SOFTSTART 15KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4422-1BC44	SOFTSTART 15KW 460V, 230 AUS,	N	N	1	1	1.665,95	5DW	A
3RW4422-1BC45	SOFTSTART 15KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	1.933,93	5DW	A
3RW4422-1BC46	SOFTSTART 15KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4422-3BC34	SOFTSTART 15KW 460V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	1.665,95	5DW	B
3RW4422-3BC35	SOFTSTART 15KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	1.933,93	5DW	B
3RW4422-3BC36	SOFTSTART 15KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4422-3BC44	SOFTSTART 15KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	1.665,95	5DW	B
3RW4422-3BC45	SOFTSTART 15KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	1.933,93	5DW	B
3RW4422-3BC46	SOFTSTART 15KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4423-1BC34	SOFTSTART 18,5KW 460V, 115 AUS,	N	N	1	1	1.895,71	5DW	A
3RW4423-1BC35	SOFTSTART 18,5KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.182,80	5DW	A
3RW4423-1BC36	SOFTSTART 18,5KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.470,10	5DW	B
3RW4423-1BC44	SOFTSTART 18,5KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	1.895,71	5DW	A
3RW4423-1BC45	SOFTSTART 18,5KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.182,80	5DW	A
3RW4423-1BC46	SOFTSTART 18,5KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.470,10	5DW	B
3RW4423-3BC34	SOFTSTART 18,5KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	1.895,71	5DW	B
3RW4423-3BC35	SOFTSTART 18,5KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4423-3BC36	SOFTSTART 18,5KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.470,10	5DW	B
3RW4423-3BC44	SOFTSTART 18,5KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	1.895,71	5DW	B
3RW4423-3BC45	SOFTSTART 18,5KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4423-3BC46	SOFTSTART 18,5KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.470,10	5DW	B
3RW4424-1BC34	SOFTSTART 22KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.182,80	5DW	A
3RW4424-1BC35	SOFTSTART 22KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.527,43	5DW	A
3RW4424-1BC36	SOFTSTART 22KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.853,07	5DW	B
3RW4424-1BC44	SOFTSTART 22KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	2.182,80	5DW	A
3RW4424-1BC45	SOFTSTART 22KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.527,43	5DW	A
3RW4424-1BC46	SOFTSTART 22KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.853,07	5DW	B
3RW4424-3BC34	SOFTSTART 22KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4424-3BC35	SOFTSTART 22KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.527,43	5DW	B
3RW4424-3BC36	SOFTSTART 22KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.853,07	5DW	B
3RW4424-3BC44	SOFTSTART 22KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.182,80	5DW	B
3RW4424-3BC45	SOFTSTART 22KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.527,43	5DW	B
3RW4424-3BC46	SOFTSTART 22KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.853,07	5DW	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4425-1BC34	SOFTSTART 30KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.393,44	5DW	A
3RW4425-1BC35	SOFTSTART 30KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.757,30	5DW	A
3RW4425-1BC36	SOFTSTART 30KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.121,04	5DW	B
3RW4425-1BC44	SOFTSTART 30KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	2.393,44	5DW	A
3RW4425-1BC45	SOFTSTART 37KW 500V, 230 AUS	N	N	1	1	2.757,30	5DW	A
3RW4425-1BC46	SOFTSTART 30KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.121,04	5DW	B
3RW4425-3BC34	SOFTSTART 30KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.393,44	5DW	B
3RW4425-3BC35	SOFTSTART 30KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.757,30	5DW	B
3RW4425-3BC36	SOFTSTART 30KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.121,04	5DW	B
3RW4425-3BC44	SOFTSTART 30KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.393,44	5DW	B
3RW4425-3BC45	SOFTSTART 30KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.757,30	5DW	B
3RW4425-3BC46	SOFTSTART 30KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.121,04	5DW	B
3RW4426-1BC34	SOFTSTART 37KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.623,31	5DW	A
3RW4426-1BC35	SOFTSTART 37KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.025,39	5DW	A
3RW4426-1BC36	SOFTSTART 37KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.427,46	5DW	B
3RW4426-1BC44	SOFTSTART 37KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	2.623,31	5DW	A
3RW4426-1BC45	SOFTSTART 37KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.025,39	5DW	A
3RW4426-1BC46	SOFTSTART 37KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.427,46	5DW	B
3RW4426-3BC34	SOFTSTART 37KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.623,31	5DW	B
3RW4426-3BC35	SOFTSTART 37KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.025,39	5DW	B
3RW4426-3BC36	SOFTSTART 37KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.427,46	5DW	B
3RW4426-3BC44	SOFTSTART 37KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.623,31	5DW	B
3RW4426-3BC45	SOFTSTART 37KW 600V, 230 AUS C.CLAMP	N	N	1	1	3.025,39	5DW	B
3RW4426-3BC46	SOFTSTART 37KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.427,46	5DW	B
3RW4427-1BC34	SOFTSTART 45KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	2.891,40	5DW	A
3RW4427-1BC35	SOFTSTART 45KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.331,69	5DW	A
3RW4427-1BC36	SOFTSTART 45KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.772,09	5DW	B
3RW4427-1BC44	SOFTSTART 45KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	2.891,40	5DW	A
3RW4427-1BC45	SOFTSTART 45KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.331,69	5DW	A
3RW4427-1BC46	SOFTSTART 45KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.772,09	5DW	B
3RW4427-3BC34	SOFTSTART 45KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.891,40	5DW	B
3RW4427-3BC35	SOFTSTART 45KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.331,69	5DW	B
3RW4427-3BC36	SOFTSTART 45KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.772,09	5DW	B
3RW4427-3BC44	SOFTSTART 45KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	2.891,40	5DW	B
3RW4427-3BC45	SOFTSTART 45KW 600V, 230 AUS C.CLAMP	N	N	1	1	3.331,69	5DW	B
3RW4427-3BC46	SOFTSTART 45KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.772,09	5DW	B
3RW4434-2BC34	SOFTSTART 55KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.216,81	5DW	B
3RW4434-2BC35	SOFTSTART 55KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.714,54	5DW	B
3RW4434-2BC36	SOFTSTART 55KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.193,28	5DW	B
3RW4434-2BC44	SOFTSTART 55KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.216,81	5DW	B
3RW4434-2BC45	SOFTSTART 55KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.714,54	5DW	B
3RW4434-2BC46	SOFTSTART 55KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.193,28	5DW	B
3RW4434-6BC34	SOFTSTART 55KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	3.216,81	5DW	A
3RW4434-6BC35	SOFTSTART 55KW 600V, 115 AUS	N	N	1	1	3.714,54	5DW	A
3RW4434-6BC36	SOFTSTART 55KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	4.193,28	5DW	B
3RW4434-6BC44	SOFTSTART 55KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	3.216,81	5DW	A
3RW4434-6BC45	SOFTSTART 55KW 600V, 230 AUS	N	N	1	1	3.714,54	5DW	A
3RW4434-6BC46	SOFTSTART 55KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	4.193,28	5DW	B
3RW4435-2BC34	SOFTSTART 75KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.829,54	5DW	B
3RW4435-2BC35	SOFTSTART 75KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.403,93	5DW	B
3RW4435-2BC36	SOFTSTART 75KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.978,21	5DW	B
3RW4435-2BC44	SOFTSTART 75KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	3.829,54	5DW	B
3RW4435-2BC45	SOFTSTART 75KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.403,93	5DW	B
3RW4435-2BC46	SOFTSTART 75KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.978,21	5DW	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4435-6BC34	SOFTSTART 75KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	3.829,54	5DW	A
3RW4435-6BC35	SOFTSTART 75KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	4.403,93	5DW	A
3RW4435-6BC36	SOFTSTART 75KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	4.978,21	5DW	B
3RW4435-6BC44	SOFTSTART 75KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	3.829,54	5DW	A
3RW4435-6BC45	SOFTSTART 75KW 600V, 230 AUS	N	N	1	1	4.403,93	5DW	A
3RW4435-6BC46	SOFTSTART 75KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	4.978,21	5DW	B
3RW4436-2BC34	SOFTSTART 90KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.614,47	5DW	B
3RW4436-2BC35	SOFTSTART 90KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	5.322,95	5DW	B
3RW4436-2BC36	SOFTSTART 90KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4436-2BC44	SOFTSTART 90KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	4.614,47	5DW	B
3RW4436-2BC45	SOFTSTART 90KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	5.322,95	5DW	B
3RW4436-2BC46	SOFTSTART 90KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4436-6BC34	SOFTSTART 90KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	4.614,47	5DW	A
3RW4436-6BC35	SOFTSTART 90KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	5.322,95	5DW	A
3RW4436-6BC36	SOFTSTART 90KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4436-6BC44	SOFTSTART 90KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	4.614,47	5DW	A
3RW4436-6BC45	SOFTSTART 90KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	5.322,95	5DW	A
3RW4436-6BC46	SOFTSTART 90KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4443-2BC34	SOFTSTART 110KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	5.284,63	5DW	B
3RW4443-2BC35	SOFTSTART 110KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.088,89	5DW	B
3RW4443-2BC36	SOFTSTART 110KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.873,92	5DW	B
3RW4443-2BC44	SOFTSTART 110KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	5.284,63	5DW	B
3RW4443-2BC45	SOFTSTART 110KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.088,89	5DW	B
3RW4443-2BC46	SOFTSTART 110KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.873,92	5DW	B
3RW4443-6BC34	SOFTSTART 110KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	5.284,63	5DW	A
3RW4443-6BC35	SOFTSTART 110KW 600V, 115 AUS	N	N	1	1	6.088,89	5DW	A
3RW4443-6BC36	SOFTSTART 110KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	6.873,92	5DW	B
3RW4443-6BC44	SOFTSTART 110KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	5.284,63	5DW	A
3RW4443-6BC45	SOFTSTART 110KW 600V, 230 AUS	N	N	1	1	6.088,89	5DW	A
3RW4443-6BC46	SOFTSTART 110KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	6.873,92	5DW	B
3RW4444-2BC34	SOFTSTART 132KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4444-2BC35	SOFTSTART 132KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.931,37	5DW	B
3RW4444-2BC36	SOFTSTART 132KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	7.831,28	5DW	B
3RW4444-2BC44	SOFTSTART 132KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.012,23	5DW	B
3RW4444-2BC45	SOFTSTART 132KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	6.931,37	5DW	B
3RW4444-2BC46	SOFTSTART 132KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	7.831,28	5DW	B
3RW4444-6BC34	SOFTSTART 132KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	6.012,23	5DW	A
3RW4444-6BC35	SOFTSTART 132KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	6.931,37	5DW	A
3RW4444-6BC36	SOFTSTART 132KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	7.831,28	5DW	B
3RW4444-6BC44	SOFTSTART 132KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	6.012,23	5DW	A
3RW4444-6BC45	SOFTSTART 132KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	6.931,37	5DW	A
3RW4444-6BC46	SOFTSTART 132KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	7.831,28	5DW	B
3RW4445-2BC34	SOFTSTART 160KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	7.333,43	5DW	B
3RW4445-2BC35	SOFTSTART 160KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	8.444,00	5DW	B
3RW4445-2BC36	SOFTSTART 160KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	9.535,34	5DW	B
3RW4445-2BC44	SOFTSTART 160KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	7.333,43	5DW	B
3RW4445-2BC45	SOFTSTART 160KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	8.444,00	5DW	B
3RW4445-2BC46	SOFTSTART 160KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	9.535,34	5DW	B
3RW4445-6BC34	SOFTSTART 160KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	7.333,43	5DW	A
3RW4445-6BC35	SOFTSTART 160KW 600V, 115 AUS	N	N	1	1	8.444,00	5DW	A
3RW4445-6BC36	SOFTSTART 160KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	9.535,34	5DW	B
3RW4445-6BC44	SOFTSTART 160KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	7.333,43	5DW	A
3RW4445-6BC45	SOFTSTART 160KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	8.444,00	5DW	A
3RW4445-6BC46	SOFTSTART 160KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	9.535,34	5DW	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4446-2BC34	SOFTSTART 200KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	8.577,99	5DW	B
3RW4446-2BC35	SOFTSTART 200KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	9.879,98	5DW	B
3RW4446-2BC36	SOFTSTART 200KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.162,87	5DW	B
3RW4446-2BC44	SOFTSTART 200KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	8.577,99	5DW	B
3RW4446-2BC45	SOFTSTART 200KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	9.879,98	5DW	B
3RW4446-2BC46	SOFTSTART 200KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.162,87	5DW	B
3RW4446-6BC34	SOFTSTART 200KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	8.577,99	5DW	A
3RW4446-6BC35	SOFTSTART 200KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	9.879,98	5DW	A
3RW4446-6BC36	SOFTSTART 200KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	11.162,87	5DW	B
3RW4446-6BC44	SOFTSTART 200KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	8.577,99	5DW	A
3RW4446-6BC45	SOFTSTART 200KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	9.879,98	5DW	A
3RW4446-6BC46	SOFTSTART 200KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	11.162,87	5DW	B
3RW4447-2BC34	SOFTSTART 250KW 460V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	10.033,08	5DW	B
3RW4447-2BC35	SOFTSTART 250KW 600V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.545,72	5DW	B
3RW4447-2BC36	SOFTSTART 250KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	13.058,36	5DW	B
3RW4447-2BC44	SOFTSTART 250KW 460V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	10.033,08	5DW	B
3RW4447-2BC45	SOFTSTART 250KW 600V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.545,72	5DW	B
3RW4447-2BC46	SOFTSTART 250KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	13.058,36	5DW	B
3RW4447-6BC34	SOFTSTART 250KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	10.033,08	5DW	A
3RW4447-6BC35	SOFTSTART 250KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	11.545,72	5DW	A
3RW4447-6BC36	SOFTSTART 250KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	13.058,36	5DW	B
3RW4447-6BC44	SOFTSTART 250KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	10.033,08	5DW	A
3RW4447-6BC45	SOFTSTART 250KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	11.545,72	5DW	A
3RW4447-6BC46	SOFTSTART 250KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	13.058,36	5DW	B
3RW4453-2BC34	SOFTSTART 315KW 400V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.733,87	5DW	C
3RW4453-2BC35	SOFTSTART 355KW 500V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	13.503,35	5DW	C
3RW4453-2BC36	SOFTSTART 560KW 690V, 115V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4453-2BC44	SOFTSTART 315KW 400V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	11.733,87	5DW	C
3RW4453-2BC45	SOFTSTART 355KW 500V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	13.503,35	5DW	C
3RW4453-2BC46	SOFTSTART 560KW 690V, 230V AUS.C.CLAMP	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4453-6BC34	SOFTSTART 315KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	11.733,87	5DW	A
3RW4453-6BC35	SOFTSTART 355KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	13.503,35	5DW	B
3RW4453-6BC36	SOFTSTART 560KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4453-6BC44	SOFTSTART 315KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	11.733,87	5DW	A
3RW4453-6BC45	SOFTSTART 355KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	13.503,35	5DW	B
3RW4453-6BC46	SOFTSTART 560KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4454-2BC34	SOFTSTART 355KW 400V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	13.689,64	5DW	C
3RW4454-2BC35	SOFTSTART 400KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	15.756,91	5DW	C
3RW4454-2BC36	SOFTSTART 630KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	17.805,71	5DW	C
3RW4454-2BC44	SOFTSTART 355KW 400V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	13.689,64	5DW	C
3RW4454-2BC45	SOFTSTART 400KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	15.756,91	5DW	C
3RW4454-2BC46	SOFTSTART 630KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	17.805,71	5DW	C
3RW4454-6BC34	SOFTSTART 355KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	13.689,64	5DW	A
3RW4454-6BC35	SOFTSTART 400KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	15.756,91	5DW	B
3RW4454-6BC36	SOFTSTART 630KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	17.805,71	5DW	C
3RW4454-6BC44	SOFTSTART 355KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	13.689,64	5DW	A
3RW4454-6BC45	SOFTSTART 400KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	15.756,91	5DW	B
3RW4454-6BC46	SOFTSTART 630KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	17.805,71	5DW	C
3RW4455-2BC34	SOFTSTART 400KW 400V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4455-2BC35	SOFTSTART 500KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	17.544,94	5DW	C
3RW4455-2BC36	SOFTSTART 710KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.835,85	5DW	C
3RW4455-2BC44	SOFTSTART 400KW 400V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	15.254,04	5DW	C
3RW4455-2BC45	SOFTSTART 500KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	17.544,94	5DW	C
3RW4455-2BC46	SOFTSTART 710KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.835,85	5DW	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4455-6BC34	SOFTSTART 400KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	15.254,04	5DW	A
3RW4455-6BC35	SOFTSTART 500KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	17.544,94	5DW	B
3RW4455-6BC36	SOFTSTART 710KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	19.835,85	5DW	C
3RW4455-6BC44	SOFTSTART 400KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	15.254,04	5DW	A
3RW4455-6BC45	SOFTSTART 500KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	17.544,94	5DW	B
3RW4455-6BC46	SOFTSTART 710KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	19.835,85	5DW	C
3RW4456-2BC34	SOFTSTART 450KW 400V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	16.632,36	5DW	C
3RW4456-2BC35	SOFTSTART 560KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.128,12	5DW	C
3RW4456-2BC36	SOFTSTART 800KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	21.623,78	5DW	C
3RW4456-2BC44	SOFTSTART 450KW 400V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	16.632,36	5DW	C
3RW4456-2BC45	SOFTSTART 560KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.128,12	5DW	C
3RW4456-2BC46	SOFTSTART 800KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	21.623,78	5DW	C
3RW4456-6BC34	SOFTSTART 450KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	16.632,36	5DW	A
3RW4456-6BC35	SOFTSTART 560KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	19.128,12	5DW	B
3RW4456-6BC36	SOFTSTART 800KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	21.623,78	5DW	C
3RW4456-6BC44	SOFTSTART 450KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	16.632,36	5DW	A
3RW4456-6BC45	SOFTSTART 560KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	19.128,12	5DW	B
3RW4456-6BC46	SOFTSTART 800KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	21.623,78	5DW	C
3RW4457-2BC34	SOFTSTART 500KW 400V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	18.178,20	5DW	C
3RW4457-2BC35	SOFTSTART 630KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	20.934,63	5DW	C
3RW4457-2BC36	SOFTSTART 900KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	23.654,03	5DW	C
3RW4457-2BC44	SOFTSTART 500KW 400V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	18.178,20	5DW	C
3RW4457-2BC45	SOFTSTART 630KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	20.934,63	5DW	C
3RW4457-2BC46	SOFTSTART 900KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	23.654,03	5DW	C
3RW4457-6BC34	SOFTSTART 500KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	18.178,20	5DW	A
3RW4457-6BC35	SOFTSTART 630KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	20.934,63	5DW	B
3RW4457-6BC36	SOFTSTART 900KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	23.654,03	5DW	C
3RW4457-6BC44	SOFTSTART 500KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	18.178,20	5DW	A
3RW4457-6BC45	SOFTSTART 630KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	20.934,63	5DW	B
3RW4457-6BC46	SOFTSTART 900KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	23.654,03	5DW	C
3RW4458-2BC34	SOFTSTARTER 560KW 400V 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.557,28	5DW	C
3RW4458-2BC35	SOFTSTART 710KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	22.537,46	5DW	C
3RW4458-2BC36	SOFTSTART 1000KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.331,45	5DW	C
3RW4458-2BC44	SOFTSTARTER 560KW 400V 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	19.557,28	5DW	C
3RW4458-2BC45	SOFTSTART 710KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	22.537,46	5DW	C
3RW4458-2BC46	SOFTSTART 1000KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.331,45	5DW	C
3RW4458-6BC34	SOFTSTART 560KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	19.557,28	5DW	A
3RW4458-6BC35	SOFTSTART 710KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	22.537,46	5DW	B
3RW4458-6BC36	SOFTSTART 1000KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	25.331,45	5DW	C
3RW4458-6BC44	SOFTSTART 560KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	19.557,28	5DW	A
3RW4458-6BC45	SOFTSTART 710KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	22.537,46	5DW	B
3RW4458-6BC46	SOFTSTART 1000KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	25.331,45	5DW	C
3RW4465-2BC34	SOFTSTART 630KW 400V 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	20.855,24	5DW	C
3RW4465-2BC35	SOFTSTART 800KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	24.020,28	5DW	C
3RW4465-2BC36	SOFTSTART 1100KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.956,74	5DW	C
3RW4465-2BC44	SOFTSTART 630KW 400V 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	20.855,24	5DW	C
3RW4465-2BC45	SOFTSTART 800KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	24.020,28	5DW	C
3RW4465-2BC46	SOFTSTART 1100KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.956,74	5DW	C
3RW4465-6BC34	SOFTSTART 630KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	20.855,24	5DW	C
3RW4465-6BC35	SOFTSTART 800KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	24.020,28	5DW	B
3RW4465-6BC36	SOFTSTART 1100KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	25.956,74	5DW	C
3RW4465-6BC44	SOFTSTART 630KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	20.855,24	5DW	A
3RW4465-6BC45	SOFTSTART 800KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	24.020,28	5DW	B
3RW4465-6BC46	SOFTSTART 1100KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	25.956,74	5DW	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4466-2BC34	SOFTSTART 710KW 400V 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	22.526,54	5DW	C
3RW4466-2BC35	SOFTSTART 900KW 500V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.882,36	5DW	C
3RW4466-2BC36	SOFTSTART 1200KW 690V, 115V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	29.234,04	5DW	C
3RW4466-2BC44	SOFTSTART 710KW 400V 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	22.526,54	5DW	C
3RW4466-2BC45	SOFTSTART 900KW 500V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	25.882,36	5DW	C
3RW4466-2BC46	SOFTSTART 1200KW 690V, 230V AUS. C.CLAMP	N	N	1	1	29.234,04	5DW	C
3RW4466-6BC34	SOFTSTART 710KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	22.526,54	5DW	A
3RW4466-6BC35	SOFTSTART 900KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	25.882,36	5DW	B
3RW4466-6BC36	SOFTSTART 1200KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	29.234,04	5DW	C
3RW4466-6BC44	SOFTSTART 710KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	22.526,54	5DW	C
3RW4466-6BC45	SOFTSTART 900KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	25.882,36	5DW	B
3RW4466-6BC46	SOFTSTART 1200KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	29.234,04	5DW	C
3RW4766-2HC00	KIT MORSETTI AUX A MOLLA X 3RW44	N	N	1	1	141,86	5DW	B
3RW4766-6HC00	KIT MORSETTI AUX. X 3RW44	N	N	1	1	132,24	5DW	B
3RW4776-2HB00	KIT MORSETTI AUX. A MOLLA X 3RW40 S6-S12	N	N	1	1	89,99	5DN	B
3RW4776-6HB00	KIT MORSETTI AUX. X 3RW40 S6-S12	N	N	1	1	79,39	5DN	B
3RW4900-0AC00	PANNELLO FRONTALE 3RW44	N	EAR99	1	1	485,39	5DW	A
3RW4900-0KC00	SCHEDA PROFIBUS 3RW44	N	N	1	1	485,39	5DW	A
3RW4900-0PB00	CALOTTA PIOMBABILE X 3RW40	N	N	1	1	22,03	5DN	A
3RW4900-0PB10	COPERTURA PIOMBABILE X 3RW40 S0-S3	N	N	1	1	23,35	5DN	A
3RW4928-8VB00	VENTILATORE X 3RW40 S0	N	N	1	1	95,33	5DN	A
3RW4936-8VX30	VENTOLA PER 3RW405.-.BB3. 115V	N	N	1	1	123,62	5DN	A
3RW4936-8VX40	VENT. X 3RW405.-.BB4, 3RW443. 230V	N	N	1	1	123,62	5DN	A
3RW4947-8VB00	VENTILATORE X 3RW40 S2-S3	N	N	1	1	118,59	5DN	A
3RW4947-8VX30	VENTOLA PER 3RW407.-.BB3. 115V	N	N	1	1	123,62	5DN	A
3RW4947-8VX40	VENT. X 3RW407.-.BB4, 3RW444. 230VVENT.	N	N	1	1	123,62	5DN	A
3RW4957-8VX30	VENTOLA PER 3RW445. 115VAC	N	N	1	1	323,88	5DW	A
3RW4957-8VX40	VENT. X 3RW44. 230VAC	N	N	1	1	323,88	5DW	A
3RX	**AS-INTERFACE**							
3RX9010-0AA00	AS-I CAVO PROF STD GIALLO 100M	N	N	1	1	257,17	5DP	A
3RX9012-0AA00	AS-I CAVO PROF STD GIALLO 1000M	N	N	1	1	2.568,06	5DP	B
3RX9013-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE GIALLO 100M	N	N	1	1	318,86	5DP	A
3RX9014-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE GIALLO 1000M	N	N	1	1	3.178,92	5DP	B
3RX9015-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 100 M	N	N	1	1	514,88	5DP	A
3RX9016-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 1000M	N	N	1	1	5.142,45	5DP	B
3RX9017-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE UL CLASSE 2 100 M	N	N	1	1	649,85	5DP	C
3RX9020-0AA00	AS-I CAVO PROF STD NERO 100M	N	N	1	1	287,20	5DP	A
3RX9022-0AA00	AS-I CAVO PROF STD NERO 1000M	N	N	1	1	2.868,36	5DP	B
3RX9023-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO 100M	N	N	1	1	367,24	5DP	A
3RX9024-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO 1000M	N	N	1	1	3.667,26	5DP	B
3RX9025-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR NERO 100 M	N	N	1	1	528,75	5DP	A
3RX9026-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR NERO 1000M	N	N	1	1	5.279,82	5DP	B
3RX9027-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO UL CLASS2 100M	N	N	1	1	716,68	5DP	C
3RX9501-0BA00	AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC	N	N	1	1	310,35	5DP	A
3RX9501-1BA00	AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC	N	N	1	1	636,09	5DP	A
3RX9501-2BA00	AS-I ALIMENT. 2.6A CLASS 2, 115-230V AC	N	N	1	1	422,16	5DP	A
3RX9502-0BA00	AS-I ALIMENT.5A SITOP DESIGN 115-230V AC	N	N	1	1	391,59	5DP	A
3RX9503-0BA00	AS-I ALIMENT. 8A SITOP 115-230...500V AC	N	N	1	1	693,20	5DP	A
3RX9801-0AA00	AS-I DERIVAZIONE M12	N	N	1	1	15,99	5DP	A
3RX9802-0AA00	SET 10 AS-I TAPPI M12 PER AVV. 3RK1322	N	N	10	10	1,26	5DP	A
3RX9805-0AA00	SET 10 ASI GUARN PG11 CAVO PROF	N	N	10	10	1,68	5DP	A
3RX9810-0AA00	AS-I SET 6 CONNETTORI COMBICON	N	N	1	1	29,04	5DP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB	**PULSANTI, SELETTORI E SPIE LUMINOSE SIRIUS**							
3SB0921-0AD	TARGHET. GIALLA EMERGENCY STOP DIAM 60MM	N	N	1	1	1,72	5D2	B
3SB1000-7CH07	COMANDO PER POTENZIOMETRO	N	N	1	1	47,67	5D2	B
3SB1201-7DV01	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX ISO 22	N	N	1	1	54,17	5D2	C
3SB1201-7DV20	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX MET 22	N	N	1	1	55,49	5D2	C
3SB1201-7DW01	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX BLOC I	N	N	1	1	64,37	5D2	C
3SB1201-7DW20	MANIP 2POS ORIZ IMP 1LSX/DX BLOC ME	N	N	1	1	65,69	5D2	C
3SB1201-7EV01	MANIP 2POS ORIZ PERM 1L SX/DX ISO 2	N	N	1	1	54,17	5D2	C
3SB1201-7EV20	MANIP 2POS ORIZ PERM 1L SX/DX MET 2	N	N	1	1	55,49	5D2	C
3SB1201-7EW01	MANIP 2POS ORIZ PERM 1LSX/DX BLC IS	N	N	1	1	64,37	5D2	C
3SB1201-7EW20	MANIP 2POS ORIZ PERM 1LSX/DX BLC ME	N	N	1	1	65,69	5D2	C
3SB1201-7FV01	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS ISO 22	N	N	1	1	54,17	5D2	C
3SB1201-7FV20	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS MET 22	N	N	1	1	55,49	5D2	C
3SB1201-7FW01	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS BLC IS	N	N	1	1	64,37	5D2	C
3SB1201-7FW20	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS BLC ME	N	N	1	1	65,69	5D2	C
3SB1201-7GV01	MANIP 2POS VERT PERM 1L AT/BS ISO 2	N	N	1	1	54,17	5D2	C
3SB1201-7GV20	MANIP 2POS VERT PERM 1L AT/BS MET 2	N	N	1	1	55,49	5D2	C
3SB1201-7GW01	MANIP 2POS VERT PERM 1LAT/BS BLC IS	N	N	1	1	64,37	5D2	C
3SB1201-7GW20	MANIP 2POS VERT PERM 1LAT/BS BLC ME	N	N	1	1	65,69	5D2	C
3SB1208-7JV01	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ ISO 22MM	N	N	1	1	69,55	5D2	C
3SB1208-7JV20	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ MET 22MM	N	N	1	1	70,76	5D2	C
3SB1208-7JW01	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ BLOC ISO	N	N	1	1	79,58	5D2	C
3SB1208-7JW20	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ BLOC MET	N	N	1	1	80,79	5D2	C
3SB1208-7KV01	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ ISO	N	N	1	1	69,55	5D2	C
3SB1208-7KV20	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ MET	N	N	1	1	70,76	5D2	C
3SB1208-7KW01	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ BLOC ISO	N	N	1	1	79,58	5D2	C
3SB1208-7KW20	MANIP. 4POSIZIONI PERMANENTI	N	N	1	1	80,79	5D2	C
3SB1400-0J	BLOCCHETTO CONTATTI X 3SB1201-7..1L	N	N	1	1	8,90	5D2	C
3SB1901-2AA	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,61	5D2	B
3SB1901-2AC	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA AUS	N	N	10	10	0,75	5D2	B
3SB1901-2AF	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA VOR	N	N	10	10	0,75	5D2	B
3SB1901-2AP	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA BETRIEB	N	N	10	10	0,75	5D2	B
3SB1901-2AQ	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA STORUNG	N	N	10	10	0,75	5D2	B
3SB1901-2EB	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA ON	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EC	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA OFF	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2ED	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA UP	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EE	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA DOWN	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EK	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA STOP	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EL	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA START	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EM	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA RESET	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EN	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA TEST	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EP	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA OPEN	N	N	10	10	0,86	5D2	B
3SB1901-2EQ	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA CLOSE	N	N	10	10	0,86	5D2	B
3SB1901-2ET	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 MAN O AUTO	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EU	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 MAN AUTO	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EV	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 RUNNING	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2EW	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 FAULT	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2MB	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SIMBOLO O	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2MC	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SIMBOLO I	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2MD	TRASFORMATORE DI CORRENTE 250A/5A, 5VA	N	N	10	10	0,95	5D2	C
3SB1901-2MF	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SIMBOLO O - I	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2MG	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SIMBOLO I-O-II	N	N	10	10	0,95	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB1901-2NJ	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 FRECCIA SU	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-2XA	TARGHETTA	N	N	1	1	2,45	5D2	C
3SB1901-3AA	TARGHETTA NEUTRA X 3SB38	N	N	10	10	2,24	5D2	B
3SB1901-4AB	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (EIN)	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4AC	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (AUS)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4AF	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (VOR)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4AG	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (ZURUCH)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4AP	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (BETRIEB)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4AQ	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (STORUNG)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4AS	INSERTO X PULS. LUMIN 3SB3, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,95	5D2	B
3SB1901-4EB	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (ON)	N	N	10	10	0,93	5D2	B
3SB1901-4EC	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (OFF)	N	N	10	10	0,93	5D2	B
3SB1901-4EH	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (RIGHT)	N	N	10	10	0,93	5D2	C
3SB1901-4EJ	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (LEFT)	N	N	10	10	0,93	5D2	C
3SB1901-4EK	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (START)	N	N	10	10	0,93	5D2	B
3SB1901-4EL	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (STOP)	N	N	10	10	0,90	5D2	B
3SB1901-4EM	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (RESET)	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4EN	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (TEST)	N	N	10	10	1,06	5D2	B
3SB1901-4EQ	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (CLOSE)	N	N	10	10	1,09	5D2	B
3SB1901-4EW	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB3 (FAULT)	N	N	10	10	1,09	5D2	B
3SB1901-4MB	INSERTO X 3SB3 SIMB N15, ARRESTO (O)	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4MC	INSERTO X 3SB3 SIMB N16, MARCIA (I)	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4MD	INSERTO X 3SB3 SIMBOLO DI MARCIA (II)	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4NA	INSERTO X 3SB3 SIMB N28, FRECCIA	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4NB	TARGHETTA SIMBOLO START	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4NC	TARGEHTTA SIMBOLO FRECCIA DESTRA	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4ND	TARGHETTA SIMBOLO ANTIORARIO	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4NE	TARGHETTA PER PULSANTI	N	N	10	10	0,99	5D2	B
3SB1901-4NG	INSERTO X 3SB3 SIMB N40, SOMMA	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4NH	TARGHETTA - X PULS.LUMIN.	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4PA	INSERTO X 3SB3 SIMB N42, MOTORE	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4PB	TARGHETTA PER PULSANTI AVV.ACUST	N	N	10	10	1,09	5D2	B
3SB1901-4PC	TARGHETTA RUBINETTO ACQUA 12,5	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4PD	TARGHETTA CON SIMBOLO PER 3SB1	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4QB	TARGHETTA SIMBOLO CHIUDE	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4QC	TARGHETTA SIMBOLO CHIUSO	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4QD	TARGHETTA PER PULSANTI FRENATURA	N	N	10	10	1,09	5D2	B
3SB1901-4QF	TARGHETTA PER PULSANTI BLOCCAGGI	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4QG	TARGHETTA PER PULSANTI SBLOCCAGGI	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB1901-4QH	TARGHETTA PER PULSANTI COMANDO	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4QJ	TARGHETTA T TEST X PULS.	N	N	10	10	1,13	5D2	B
3SB1901-4QK	TARGHETTA AZIONAM.MANUALE 12,5X	N	N	10	10	1,09	5D2	B
3SB1901-4QL	INSERTO PER PULSANTE SIMB.AVV.AUT.	N	N	10	10	0,99	5D2	B
3SB1901-4QM	SIMBOLO INSERIMENTO	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB1901-4QN	SIMBOLO ESPULSIONE	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB1902-0AK	CAPPA PROTEZ TRASP PULS PIAT 22MM	N	N	1	1	3,54	5D2	B
3SB1902-0AL	CAPPETTA PIOMBABILE X 3SB10	N	N	1	1	2,80	5D2	B
3SB1902-0AN	CAPPA PROTEZ TRASP PULS SPORG 22MM	N	N	1	1	3,54	5D2	B
3SB1902-0AQ	TAPPO MET 22MM X 3SB1 (Q.TA MINIMA 10PZ)	N	N	10	10	3,54	5D2	B
3SB1902-0AY	LAMP BA9S INCAND 1W 24 (SOLO CONF)	N	N	10	10	4,41	5D2	A
3SB1902-1AP	LAMP BA9S 2W 48 V (SOLO CONF)	N	N	10	10	4,88	5D2	B
3SB1902-1AQ	TARGHETTA GIALLA EMERG. X 3SB18	N	N	1	1	3,93	5D2	D
3SB1902-1AU	ADATTATORE X LAMP. WEDGE-BA9S	N	N	1	1	6,91	5D2	C
3SB1902-2AD	UTENSILE PER MONTAGGIO LAMP. BA9S	N	N	1	1	3,06	5D2	A
3SB1902-2AF	LAMP BA9S 2W 30V (SOLO CONF)	N	N	10	10	2,75	5D2	B
3SB1902-2AN	CAPP. IN PVC PER PULS. SPORGENTE	N	N	1	1	2,98	5D2	C
3SB1902-2AQ	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS X 3SB18	N	N	1	1	4,44	5D2	B
3SB1902-2AR	ACCESSORIO PER 3SB1	N	N	1	1	21,98	5D2	B
3SB1902-2BA	TARGHETTA GIALLA NEUTRA 22,5MM	N	N	1	1	4,81	5D2	B
3SB1902-2BB	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS 22,5MM	N	N	1	1	5,80	5D2	B
3SB1902-2BH	CAPP. X PULS. A FUNGO	N	N	1	1	20,71	5D2	B
3SB1902-2BN	SEGNALATORE ACUSTICO BA9S 24VCC	N	N	1	1	18,25	5D2	B
3SB1902-2BU	LAMPADINE PER 3SB1 RINFORZATE	N	N	10	10	21,98	5D2	B
3SB1902-4AJ	LAMP LED 24 VCC ROSSA (SOLO CONF)	N	N	10	10	20,74	5D2	D
3SB1902-4BJ	LAMP LED 24 VCC GIALLA (SOLO CONF)	N	N	10	10	20,74	5D2	D
3SB1902-4CJ	LAMP LED 24 VCC VERDE (SOLO CONF)	N	N	10	10	20,74	5D2	D
3SB1902-4LC	LAMP ROSSA INTERM 24V CC(SOLO CONF)	N	N	10	10	35,58	5D2	B
3SB1902-4MC	LAMPGIALLA INTERM 24V CC(SOLO CONF)	N	N	10	10	35,58	5D2	C
3SB1902-4NC	LAMP.LED 24VCC VERDE LAM	N	N	10	10	19,47	5D2	C
3SB1904-2AA	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, NEUTRA	N	N	10	10	0,58	5D2	B
3SB1904-2EK	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, SCRITTA STOP	N	N	10	10	0,96	5D2	B
3SB1904-2EL	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, SCRITTA START	N	N	10	10	0,96	5D2	B
3SB1904-2ET	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, MAN 0 AUTO	N	N	10	10	0,96	5D2	B
3SB1904-2MF	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, SCRITTA O-I	N	N	10	10	0,87	5D2	B
3SB1904-2MG	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3 SCRITTA I-O-II	N	N	10	10	0,87	5D2	B
3SB1904-2MK	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3 SCRITTA 1-0-2	N	N	10	10	0,96	5D2	B
3SB1904-2ML	TARG. SILVER 17,5X28 X 3SB3, SCRITTA 1 2	N	N	10	10	0,96	5D2	C
3SB1906-0AU	CORNICE PER MANIPOLATORE 2POS ORIZ	N	N	1	1	2,96	5D2	B
3SB1906-0AV	CORNICE PER MANIPOLATORE 2POS VERT	N	N	1	1	2,96	5D2	B
3SB1906-0AW	CORNICE PER MANIPOLATORE 4POSIZIONI	N	N	1	1	5,53	5D2	B
3SB1906-2AA	TARGHETTA NEUTRA 27X27MM	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB1910-2F	CHIAVE X SERRATURA CES -LSG1	N	N	1	1	6,98	5D2	B
3SB1910-2L	CHIAVE OMR BLU	N	N	1	1	4,05	5D2	C
3SB1910-2M	CHIAVE OMR ROSSA	N	N	1	1	4,05	5D2	B
3SB1910-2N	CHIAVE FIAT NERA	N	N	1	1	4,05	5D2	B
3SB1910-2P	CHIAVE OMR GIALLA	N	N	1	1	4,05	5D2	D
3SB2000-0AB01	PULSANTE PIATTO NERO 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2000-0AC01	PULSANTE PIATTO ROSSO 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2000-0AD01	PULSANTE PIATTO GIALLO 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	B
3SB2000-0AE01	PULSANTE PIATTO VERDE 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2000-0AF01	PULSANTE PIATTO BLU 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2000-0AG01	PULSANTE PIATTO BIANCO.16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2000-0AH01	PULSANTE PIATTO TRASP.16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	B
3SB2000-0LB01	PULSANTE SPORGENTE NERO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-0LC01	PULSANTE SPORGENTE ROSSO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-0LD01	PULSANTE SPORGENTE GIALLO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-0LF01	PULSANTE SPORGENTE BLU 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-0LG01	PULSANTE SPORGENTE BIANCO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-0LH01	PULSANTE SPORGENTE TRASP.16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2000-1AC01	PULS. FUNGO EMERG. ROSSO DIAM 28,5MM X3SB2	N	N	1	1	18,27	5D2	A
3SB2000-2AB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	A
3SB2000-2AC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2AE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2AG01	SEL. LEVA 2POS. PERM. BIANCO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2BB01	SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	C
3SB2000-2BC01	SEL. LEVA 2POS. IMP. ROSSO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2BE01	SEL. LEVA 2POS. IMP. VERDE 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2DB01	SEL. LEVA 3POS PERM. NERO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB2000-2DC01	SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2DE01	SEL. LEVA 3POS PERM. VERDE 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2DG01	SEL. LEVA 3POS PERM. BIANCO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2EB01	SEL. LEVA 3POS. IMP. NERO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	A
3SB2000-2EC01	SEL. LEVA 3POS. IMP. ROSSO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2EE01	SEL. LEVA 3POS. IMP. VERDE 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2EG01	SEL. LEVA 3POS. IMP. BIANCO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-2HB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 NERO 16MM	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2HC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 ROSSO 16M	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2HE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 VERDE 16M	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2HG01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 BIANCO 16	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB2000-2JB01	SEL. LEVA 3POS. PERM. 90 NERO 16MM	N	N	1	1	15,09	5D2	B
3SB2000-4LA01	SEL. CHIAVE 2POS. PERM ESTR.0 16MM	N	N	1	1	38,52	5D2	A
3SB2000-4LB01	SEL. CHIAVE 2POS.PERM ESTR.0+I 16MM	N	N	1	1	38,52	5D2	B
3SB2000-4MA01	SEL. CHIAVE 2POS. IMP. 16MM	N	N	1	1	38,52	5D2	A
3SB2000-4PA01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM. ESTR. 0 16M	N	N	1	1	40,70	5D2	B
3SB2000-4PB01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM.ESTR.1-0-2	N	N	1	1	40,70	5D2	B
3SB2000-4PC01	SEL. A CHIAVE 3POS. ESTRAI SOLO I	N	N	1	1	40,70	5D2	C
3SB2000-4QA01	SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 16MM	N	N	1	1	40,70	5D2	B
3SB2001-0AC01	PULS. LUMIN.PIATTO ROSSO 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2001-0AD01	PULS. LUMIN.PIATTO GIALLO 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	B
3SB2001-0AE01	PULS. LUMIN.PIATTO VERDE 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	A
3SB2001-0AF01	PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM	N	N	1	1	6,47	5D2	B
3SB2001-0LC01	PULS. LUMIN. SPORGENTE ROSSO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2001-0LD01	PULS. LUMIN. SPORGENTE GIALLO 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2001-0LE01	PULS. LUMIN. SPORGENTE VERDE 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	A
3SB2001-0LF01	PULS. LUMIN.SPORGENTE BLU 16MM	N	N	1	1	7,54	5D2	B
3SB2001-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	A
3SB2001-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO ANELLI CONC.16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6BE06	IND. LUMIN. VERDE ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	A
3SB2001-6BF06	IND. LUMIN. BLU ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO ANELLI CONC.16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	A
3SB2001-6BH06	IND. LUMIN. TRASP. ANELLI CONC.16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6CC06	IND. LUMIN. ROSSO PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6CD06	IND. LUMIN.GIALLO PER TARGHETTA16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6CE06	IND. LUMIN. VERDE PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6CF06	IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2001-6CH06	IND. LUMIN.TRASP. PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB2202-0AB01	PULS PIATTO NERO 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	A
3SB2202-0AD01	PULS PIATTO GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2202-0AE01	PULS PIATTO VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	A
3SB2202-0AF01	PULS PIATTO BLU 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2202-0AG01	PULS PIATTO BIANCO 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	A
3SB2202-0AH01	PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2202-0LB01	PULS SPORGENTE NERO 1L	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2202-0LD01	PULS SPORGENTE GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	17,60	5D2	B
3SB2202-0LF01	PULS SPORGENTE BLU 1L 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2202-0LH01	PULS.SPORG.TRASP.1L	N	N	1	1	14,56	5D2	B
3SB2202-2AB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 1L 16MM	N	N	1	1	21,63	5D2	A
3SB2202-2AC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 1L 16MM	N	N	1	1	21,63	5D2	B
3SB2202-2AE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	21,63	5D2	B
3SB2202-2AG01	SEL. LEVA 2POS. PERM BIANCO 1L 16MM	N	N	1	1	21,63	5D2	B
3SB2202-4LA01	SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR. 0	N	N	1	1	46,67	5D2	A
3SB2202-4LB01	SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR.0/1	N	N	1	1	46,67	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB2203-0AB01	PULSANTE PIATTO NERO 1R 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2203-0AC01	PULSANTE PIATTO ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	15,02	5D2	A
3SB2203-0LC01	PULSANTE SPORGENTE ROSSO 1R 16 MM	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2203-1AC01	PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM	N	N	1	1	28,72	5D2	A
3SB2204-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	8,70	5D2	A
3SB2204-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	8,70	5D2	B
3SB2204-6BE06	IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 16MM	N	N	1	1	8,70	5D2	A
3SB2204-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	8,70	5D2	A
3SB2204-6BH06	IND. LUMIN. TRASP. COMPLETO 16MM	N	N	1	1	8,70	5D2	B
3SB2206-0AD01	PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM	N	N	1	1	17,17	5D2	B
3SB2206-0AE01	PULS. LUMIN. PIATTO VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	17,17	5D2	A
3SB2206-0AF01	PULS. LUMIN. PIATTO BLU 1L 16MM	N	N	1	1	17,17	5D2	B
3SB2206-0AH01	PULS. LUMIN. PIATTO TRASP.1L 16MM	N	N	1	1	17,17	5D2	A
3SB2206-0LE01	PULS. LUMIN. SPORG VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	19,76	5D2	B
3SB2207-0AC01	PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	17,17	5D2	A
3SB2210-2DB01	SEL LEVA 3POS. PERM NERO 1L/1L 16MM	N	N	1	1	29,15	5D2	A
3SB2210-2DC01	SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L/1R 16MM	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-2DE01	SEL LEVA 3POS.PERM.VERDE 1L/1L 16MM	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-2DG01	SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L/1L	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-2EB01	SEL LEVA 3POS. IMP. NERO 1L 16MM	N	N	1	1	29,15	5D2	A
3SB2210-2EC01	SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-2EE01	SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L/1L	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-2EG01	SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L/1L	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-4PA01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM.1L/1L ESTR.0	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB2210-4PB01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM. 1L/1L 16MM	N	N	1	1	54,97	5D2	B
3SB2210-4QA01	SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 1L/1L 16MM	N	N	1	1	54,97	5D2	B
3SB2224-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	9,82	5D2	A
3SB2224-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 24V 16M	N	N	1	1	9,82	5D2	B
3SB2224-6BE06	IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	9,82	5D2	A
3SB2224-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 24V 16M	N	N	1	1	9,82	5D2	A
3SB2224-6BH06	IND. LUMIN. TRASP.COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	9,82	5D2	B
3SB2226-0AD01	PULS LUMINOSO PIATTO GIALLO 1L	N	N	1	1	18,33	5D2	B
3SB2226-0AE01	PULS LUMINOSO PIATTO VERDE 1L	N	N	1	1	18,33	5D2	A
3SB2226-0AF01	PULS LUMINOSO PIATTO BLU 1L	N	N	1	1	18,33	5D2	B
3SB2226-0AH01	PULS LUMINOSO PIATTO TRASP. 1L	N	N	1	1	18,33	5D2	A
3SB2226-0LD01	PULS LUMINOSO SPORGENTE GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	23,95	5D2	B
3SB2226-0LE01	PULS LUMINOSO SPORGENTE VERDE1L 16MM	N	N	1	1	23,60	5D2	B
3SB2226-0LH01	PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L	N	N	1	1	24,59	5D2	B
3SB2227-0AC01	PULS LUMINOSO PIATTO ROSSO 1R	N	N	1	1	18,33	5D2	A
3SB2227-0LC01	PULS LUMINOSO SPORGENTE ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	23,60	5D2	B
3SB2304-2A	PORTAL.WEDGE A SP. X 3SB20	N	N	1	1	5,06	5D2	A
3SB2304-2F	PORTAL.WEDGE + LAMP.6V X 3SB20	N	N	1	1	6,22	5D2	B
3SB2304-2H	PORTAL.WEDGE + LAMP.24V X 3SB20	N	N	1	1	6,22	5D2	B
3SB2404-0B	BLOCCHETTO CONTATTO 1L X 3SB20	N	N	1	1	5,79	5D2	A
3SB2404-0C	BLOCCHETTO CONTATTO 1R X 3SB20	N	N	1	1	5,79	5D2	A
3SB2404-3D	EL. SERIE X LAMP. DA 48V A 230V CA	N	N	1	1	9,98	5D2	B
3SB2455-0B	SUPP.+ BLOCCH. CONT. 1L X 3SB2	N	N	1	1	6,66	5D2	B
3SB2455-0C	BLOCCHETTO CONTATTO 1R P CIRC STAMP	N	N	1	1	6,83	5D2	B
3SB2455-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2L P CIRC STAMP	N	N	1	1	13,09	5D2	B
3SB2455-0F	BLOCCHETTO CONTATTI 2R P CIRC STAMP	N	N	1	1	13,09	5D2	B
3SB2455-0J	BLOCC CONTATTI 1L+1R P CIRC STAMP	N	N	1	1	13,09	5D2	B
3SB2455-1B	ACCESSORIO PER 3SB2	N	N	1	1	13,15	5D2	B
3SB2455-1F	ELEM. DI CONT. 1R+1R, E LAMP. WEDGE W2X4,6D	N	N	1	1	16,33	5D2	B
3SB2455-1J	SUPP.+ BL.CONT. 1L+1R + PORTALAMP.	N	N	1	1	17,85	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB2455-2A	PORTALAMPADA WEDGE X 3SB2	N	N	1	1	6,00	5D2	B
3SB2901-2AA	TARGHETTA 18,5X9,5 NEUTRA X 3SB2	N	N	10	10	0,51	5D2	A
3SB2901-2AB	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SCRITTA EIN X 3SB2	N	N	10	10	0,74	5D2	B
3SB2901-2EB	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SCRITTA ON X 3SB2	N	N	10	10	0,51	5D2	B
3SB2901-2EC	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SCRITTA OFF X 3SB2	N	N	10	10	0,51	5D2	B
3SB2901-2EM	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SCRITTA RESET X 3SB2	N	N	10	10	0,51	5D2	B
3SB2901-2ET	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SCRITTA MAN-0-AUT	N	N	10	10	0,51	5D2	B
3SB2901-2MB	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SIMB N15, ARRESTO O	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-2MC	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SIMB N16, MARCIA I	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-2MF	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SIMB O-I	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-2NA	TARGHETTA 18,5X9,5 CON SIMBOLO N28 FRECCIA	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-4AA	INSERTO NEUTRO X 3SB2	N	N	10	10	0,51	5D2	B
3SB2901-4AE	INSERTO X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20 (AB)	N	N	10	10	0,80	5D2	B
3SB2901-4EB	INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (ON)	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4EK	INSERTO X PULS. LUM. E IND. LUM 3SB20 (START)	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4EL	INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (STOP)	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4EM	INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4MB	INSERTO X 3SB2 SIMB N15, ARRESTO (O)	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4MC	INSERTO X 3SB2 SIMB N16, MARCIA (I)	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4NA	INSERTO X 3SB2 SIMB N28, FRECCIA DX	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4NB	INSERTO X 3SB2 SIMB N28B, FRECCIA	N	N	10	10	0,80	5D2	B
3SB2901-4NC	INSERTO X 3SB2 SIMB N100, FRECCIA ROT DX	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4ND	INSERTO X 3SB2 SIMB N114, FRECCIA ROT SX	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4NG	INSERTO X 3SB2 SIMB N40, SOMMA	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4PA	INSERTO X 3SB2 SIMB N42, MOTORE	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4PB	INSERTO X 3SB2 SIMB N155, AVV. ACUSTICO	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB2901-4QB	INSERTO X 3SB2 SIMB N259	N	N	10	10	0,80	5D2	B
3SB2901-4QC	INSERTO X 3SB2 SIMB N169	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB2901-4QF	INSERTO X 3SB2 SIMB N46 BLOCCO	N	N	10	10	0,38	5D2	B
3SB2901-4QG	INSERTO X 3SB2 SIMB N45 SBLOCCO	N	N	10	10	0,38	5D2	B
3SB2901-4QJ	INSERTO X 3SB2 SIMB N19	N	N	10	10	0,80	5D2	B
3SB2901-4QK	INSERTO X 3SB2 SIMB N35, COMANDO MANUALE	N	N	10	10	0,38	5D2	B
3SB2901-4QL	INSERTO X 3SB2 SIMB N267, AVVIAM AUT	N	N	10	10	0,38	5D2	B
3SB2901-4RA	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "0"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RB	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "1"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RC	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "2"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RD	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "3"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RE	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "4""	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RF	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "5"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RG	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "6"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RH	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "7"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RJ	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "8"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-4RK	INSERTO X 3SB2 CON SCRITTA "9"	N	N	10	10	0,84	5D2	B
3SB2901-5AA	CAPPA DI COPERTURA X 3SB2, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-5MB	CAPPA DI COP X 3SB2, CON SIMB N15, MARCIA	N	N	10	10	0,67	5D2	B
3SB2901-5MC	CAPPA DI COP X 3SB2, CON SIMB N41, SOTTR.	N	N	10	10	0,67	5D2	B
3SB2901-5NG	CAPPA DI COP X 3SB2, CON SIMB N40, SOMMA	N	N	10	10	0,67	5D2	B
3SB2901-5QC	CAPPA DI COP X 3SB2, CON SIMB N45, SBLOCCO	N	N	10	10	0,67	5D2	B
3SB2901-7AA	CAPPA DI COP X 3SB2, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB2901-7AQ	CAPPA DI COP X 3SB2,	N	N	10	10	0,97	5D2	B
3SB2901-7QK	CAPPA DI COP X 3SB2, CON SIMB N35, COM MAN	N	N	10	10	0,93	5D2	B
3SB2902-0AA	CORNICE QUADRATA X 3SB20	N	N	10	10	0,34	5D2	A
3SB2902-0AB	CORNICE RETTANGOLARE X 3SB20	N	N	10	10	0,53	5D2	B
3SB2908-0AA	PORTACONTATTI X 3SB20	N	N	5	5	2,91	5D2	A
3SB2908-0AB	SUPPORTO X PULSANTI 3SB20	N	N	5	5	2,88	5D2	C
3SB2908-1AA	LAMP INCAND. WEDGE 6V (SOLO CONF)	N	N	10	10	1,34	5D2	C
3SB2908-1AB	LAMP INCAND. WEDGE 12V (SOLO CONF)	N	N	10	10	1,34	5D2	B
3SB2908-1AC	LAMP INCAND. WEDGE 24-30V (SOLO CON	N	N	10	10	1,34	5D2	A
3SB2908-1AD	LAMP INCAND.WEDGE 30V (SOLO CONF)	N	N	10	10	1,34	5D2	A
3SB2908-1AE	LAMP INCAND. WEDGE 48V (SOLO CONF)	N	N	10	10	2,60	5D2	B
3SB2908-1AF	LAMP INCAND. WEDGE 60V (SOLO CONF)	N	N	10	10	2,60	5D2	B
3SB2908-1BD	LAMPADA LED WEDGE 24V CC BLU	N	N	10	10	6,47	5D2	B
3SB2908-2AA	UTENSILE DI SMONT.SUPPORTO X 3SB20	N	N	1	1	2,43	5D2	A
3SB2908-2AB	UTENSILE MONT.LAMPADE WEDGE X 3SB20	N	N	1	1	3,30	5D2	A
3SB2908-2AC	UTENSILE MONT.BOTTONI-GEMME X 3SB20	N	N	1	1	3,90	5D2	A
3SB2908-2AF	TARGH GIALLA EM. D50 MM X 3SB2, NEUTRA	N	N	1	1	2,51	5D2	A
3SB2908-2AG	TARGH GIALLA EM. D50 MM X 3SB2, NOT HALT	N	N	1	1	2,51	5D2	A
3SB2908-2AJ	CHIAVE CES N SB2 X SELETTORE 3SB2	N	N	1	1	5,70	5D2	B
3SB2908-3AA	TAPPO CIECO X 16MM	N	N	1	1	2,88	5D2	B
3SB2908-3AB	CAPPUCCIO IN SILICONE X 3SB2	N	N	1	1	2,88	5D2	B
3SB2908-8AA	ATTACCO A SPINA PIATTA X 3SB20	N	N	250	250	0,18	5D2	A
3SB2908-8AB	CAPOCORDA ISOLATO X 3SB20	N	N	250	250	0,16	5D2	D
3SB2908-8AD	SPINA COMPLETA PER 3SB2	N	EAR99	1	1	5,42	5D2	B
3SB2908-8AE	TERMINALI PER SPINA COMPLETA 3SB2	N	N	10	10	0,25	5D2	B
3SB2910-0AB	BOTTONI X PULS PIATTO NERO 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AC	BOTTONI X PULS PIATTO ROSSO 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AD	BOTTONI X PULS PIATTO GIALLO 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AE	BOTTONI X PULS PIATTO VERDE 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AF	BOTTONI X PULS PIATTO BLU 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AG	BOTTONI X PULS PIATTO BIANCO 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0AH	BOTTONI X PULS PIATTO TRASP. 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0BB	BOTTONI X PULS SPORG.NERO 16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0BC	BOTTONI X PULS SPORG. ROSSO16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0BD	BOTTONI X PULS SPORG.GIALLO16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0BF	BOTTONI X PULS SPORG.BLU 16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0BH	BOTTONI X PULS SPORG.TRASP.16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0CC	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO ROSSO16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0CD	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO GIALLO16M	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0CE	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO VERDE16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0CF	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO BLU 16MM	N	N	10	10	0,39	5D2	B
3SB2910-0DC	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. ROSSO16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0DD	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. GIALLO16M	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-0DF	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. BLU 16MM	N	N	10	10	1,41	5D2	B
3SB2910-1AC	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC ROSSA	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1AD	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC GIALLA	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1AE	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC VERDE	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1AF	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BLU	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1AG	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BIANCA	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1AH	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC TRASP.	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1BC	GEMMA IND.LUM.CON TARGH. ROSSA	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1BD	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.GIALLA	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1BE	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.VERDE	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1BF	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB2910-1BH	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.TRASP.	N	N	10	10	0,40	5D2	B
3SB3000-0AA11	PULS.PIATTO NERO	N	N	1	1	7,00	5D2	A
3SB3000-0AA12	PULS GHIERA SPORG NERO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA13	PULS GHIERA SPORG DENT NERO	N	N	1	1	17,90	5D2	B
3SB3000-0AA21	PULS PIATTO ROSSO	N	N	1	1	7,00	5D2	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3000-0AA22	PULS GHIERA SPORG ROSSO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA23	PULS GHIERA SPORG DENT ROSSO	N	N	1	1	17,90	5D2	B
3SB3000-0AA31	PULS PIATTO GIALLO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA32	PULS GHIERA SPORG GIALLO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA33	PULS GHIERA SPORG DENT GIALLO	N	N	1	1	17,90	5D2	B
3SB3000-0AA41	PULS PIATTO VERDE	N	N	1	1	7,00	5D2	A
3SB3000-0AA42	PULS GHIERA SPORG VERDE	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA43	PULS GHIERA SPORG DENT VERDE	N	N	1	1	17,90	5D2	B
3SB3000-0AA51	PULS PIATTO BLU	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA52	PULS GHIERA SPORG BLU	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA53	PULS GHIERA SPORG DENT BLU	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3000-0AA61	PULS. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	7,00	5D2	A
3SB3000-0AA62	PULS GHIERA SPORG BIANCO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA63	PULS GHIERA SPORG DENT BIANCO	N	N	1	1	17,90	5D2	B
3SB3000-0AA71	PULS PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AA81	PULS.PIATTO VERDE CON SCRITTA I	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AB01	PULS.PIATTO ROSSO CON SCRITTA 0	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AB11	PULS.PIATTO BIANCO CON SCRITTA I	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AB21	PULS.PIATTO NERO CON SCRITTA 0	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0AB51	PULSANTE PIATTO GRIGIO PLASTICA	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3000-0BA11	PULS SPORGENTE NERO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0BA21	PULS SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0BA31	PULS SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0BA41	PULS SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0BA51	PULS SPORGENTE BLU	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0BA61	PULS SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3000-0CA11	PULS SPORG CON BLOCCO NERO	N	N	1	1	20,74	5D2	A
3SB3000-0CA21	PULS SPORG CON BLOCCO ROSSO	N	N	1	1	20,74	5D2	B
3SB3000-0DA11	PULS.PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0DA21	PULS.PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0DA31	PULS.PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0DA41	PULS.PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0DA51	PULS.PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0DA61	PULS.PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3000-0EA11	PULSANTE PLASTICA CORSA PROLUNGATA	N	N	1	1	16,76	5D2	B
3SB3000-1AA20	PULS A FUNGO DI EMERG. CON BLOCCO 60MM	N	N	1	1	19,82	5D2	B
3SB3000-1BA20	PULS A FUNGO DI EMERG. CON CHIAVE	N	N	1	1	28,25	5D2	B
3SB3000-1CA11	PULS SBLOC TRAZ/AZ SCATTO NERO	N	N	1	1	22,95	5D2	A
3SB3000-1CA21	PULS SBLOC TRAZ/AZ SCATTO ROSSO	N	N	1	1	22,95	5D2	A
3SB3000-1DA11	PULS A FUNGO NERO DIAM. 30MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1DA21	PULS A FUNGO ROSSO DIAM. 30MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1DA31	PULS A FUNGO GIALLO DIAM. 30MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1DA41	PULS A FUNGO VERDE DIAM. 30MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1EA11	PULS.FUNGO SBL. TRAZ. 30 NERO	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1EA21	PULS.FUNGO SBL. TRAZ. 30 ROSSO	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1FA20	PULSANTE FUNGO EN 418 PLASTICA DIAM. 32	N	N	1	1	17,64	5D2	B
3SB3000-1GA11	PULS A FUNGO NERO DIAM 40MM	N	N	1	1	16,10	5D2	A
3SB3000-1GA21	PULS. A FUNGO ROSSO DIAM 40MM	N	N	1	1	16,10	5D2	A
3SB3000-1GA31	PULS. A FUNGO GIALLO DIAM 40MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1GA41	PULS. A FUNGO VERDE DIAM 40MM	N	N	1	1	16,10	5D2	B
3SB3000-1HA10	PULS. A FUNGO X EMERG. CON BLOCCO BLACK	N	N	1	1	21,38	5D2	B
3SB3000-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CON BLOCCO	N	N	1	1	16,56	5D2	A
3SB3000-1HA26	PULS EMERG.STOP SBL A ROT. 40MM POS. INDIC	N	N	1	1	24,51	5D2	A
3SB3000-1KA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CHIAVE CES	N	N	1	1	45,83	5D2	B
3SB3000-1LA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CHIAVE BKS	N	N	1	1	58,97	5D2	B
3SB3000-1MA20	PULS. A FUNGO 40MM CON BLOCCO	N	N	1	1	33,55	5D2	B
3SB3000-1QA11	PULS FUNGO 60 MM NERO PLASTICA	N	N	1	1	15,35	5D2	B
3SB3000-1QA21	PULS. FUNGO 60MM ROSSO PLASTICA	N	N	1	1	15,35	5D2	B
3SB3000-1QA41	PULS. FUNGO 60MM VERDE PLASTICA	N	N	1	1	15,35	5D2	B
3SB3000-1TA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CON BLOCCO	N	N	1	1	16,56	5D2	B
3SB3000-1XA20	PULSANTE PIATTO SBLOCCO ROTAZIONE	N	N	1	1	16,56	5D2	B
3SB3000-2DA11	SEL.LEVA 3 POS PERM NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	A
3SB3000-2DA21	SEL LEVA 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2DA41	SEL LEVA 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2DA61	SEL.LEVA 3POS.PERM.BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2EA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	A
3SB3000-2EA21	SEL LEVA 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2EA41	SEL LEVA 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2EA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2FA11	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2FA21	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2FA41	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2FA61	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2GA11	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	A
3SB3000-2GA21	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2GA41	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2GA61	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2HA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2HA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2HA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2HA61	SEL LEVA 2POS PERM BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2KA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	A
3SB3000-2KA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2KA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2KA61	SEL LEVA 2POS PERM BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2LA11	SEL LEVA 2POS IMP NERO	N	N	1	1	11,87	5D2	A
3SB3000-2LA21	SEL.LEVA 2POS.IMP ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2LA41	SEL LEVA 2POS IMP VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2LA61	SEL LEVA 2POS IMP BIANCO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3000-2NA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO O-I	N	N	1	1	12,06	5D2	B
3SB3000-3AG01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O38	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AG11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O38	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AH01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O37	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AH11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O3	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AJ01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O34	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AJ11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O34	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AJ21	SEL CH 2POS PERM ESTR I FIAT73O3	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AK01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O33	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3AK11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O33	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3BG01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O38	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3BH01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O37	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3BJ01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O34	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3BK01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O33	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3DG01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O38	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3DG11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3DH01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O37	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3DJ01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O34	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3DJ11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3000-3DK11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3EH01	SEL CH 3POS IMP ESTR O FIAT73O37	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3EJ01	SEL CH 3POS IMP ESTR O FIAT73O34	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3FG01	SEL CH 3POS OMR BLU PERMSX ESTR O	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3FJ21	SEL CH 3POS OMR NERO PERMSX ESTR I	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3GG01	SEL CH 3POS OMR BLU PERMDX ESTR O	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	B
3SB3000-3GH31	SEL CH 3POS OMR ROSSO PERMDX ESTR I	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	C
3SB3000-3GJ01	SEL CH 3POS OMR NERO PERMDX ESTR O	N	EAR99	1	1	24,59	5D2	C
3SB3000-4AD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	A
3SB3000-4AD11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	A
3SB3000-4AD21	SEL CH 2POS PERM ESTR I RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4BD01	SEL CH 2POS IMPULSO ESTR O RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	A
3SB3000-4DD01	SEL CH 3POS PERM ESTR O RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4DD11	SEL CH 3POS PERM ESTR I-O-II RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4DD21	SEL CHIAVE RONIS 3P PERM ESTR. I	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4DD31	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESTR II RONIS	N	N	1	1	23,12	5D2	B
3SB3000-4DD41	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESRT.I+II RON	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4DD51	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESTR 0+1 RONI	N	N	1	1	23,12	5D2	B
3SB3000-4DL11	SELETT. A CHIAVE 2 POSIZ. CES	N	N	1	1	23,86	5D2	B
3SB3000-4ED01	SEL CH 3POS IMP ESTR O RONIS	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4FD01	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4FD21	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4FD51	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4GD01	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4GD31	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4GD61	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	23,64	5D2	B
3SB3000-4HD01	SELETTORE DI SICUREZZA 0	N	N	1	1	28,71	5D2	B
3SB3000-4HD11	SELETTORE DI SICUREZZA 0+1	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4HD21	SELETTORE DI SICUREZZA	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4LD01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	A
3SB3000-4LD05	SELETTORE 2P CON CONTROLLO CHIAVE SSG10	N	N	1	1	144,47	5D2	C
3SB3000-4LD11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 CES SSG10	N	EAR99	1	1	29,15	5D2	A
3SB3000-4LD21	SEL CH 2POS PERM ESTR 1 CES SSG10	N	EAR99	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4LF01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 CES LSG1	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4LF11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 CES LSG1	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	A
3SB3000-4MF11	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES ISG1	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD01	SEL CH 3POS PERM ESTR 0 CES SSG10	N	EAR99	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD05	SELETTORE 3P CON CONTROLLO CHIAVE SSG10	N	N	1	1	144,47	5D2	C
3SB3000-4PD11	SEL CH 3POS PERM ESTR1-0-2CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD21	SEL CH 3POS PERM ESTR 1 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD31	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD41	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-2 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4PD51	SEL CH 3POS PERM ESTR 0-1 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4QD01	SEL CH 3POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4RD01	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR O	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4RD21	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR I	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4RD51	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR O+I	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4SD01	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTR O	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4SD31	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTR II	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-4SD61	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTRO+II	N	N	1	1	29,15	5D2	B
3SB3000-5AD01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AD11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AD21	SEL CH 2POS PERM ESTR 1 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE01	SEL CH 2POS PERM E1BKS ESTR O+I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE11	SEL CH 2POS PERM E1BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE21	SEL CH 2POS PERM E2BKS ESTR O+I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE31	SEL CH 2POS PERM E2BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE41	SEL CH 2POS PERM E7BKS ESTR O+I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE51	SEL CH 2POS PERM E7BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE61	SEL CH 2POS PERM E9BKS ESTR O+I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5AE71	SEL CH 2POS PERM E9BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5BD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5DD01	SEL CH 3POS PERM ESTR 0 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5DD11	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-0-2 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5DD21	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	C
3SB3000-5DD31	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	C
3SB3000-5DD41	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-2 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	C
3SB3000-5ED01	SEL CH 3POS IMP ESTR 0 BKS	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5FD01	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5FD21	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5FD51	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR O+I	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5GD01	SEL CH 3POS PERMDX BKS ESTR O	N	N	1	1	55,25	5D2	B
3SB3000-5GD61	SEL CH 3POS PERMDX BKS ESTR O+II	N	N	1	1	55,25	5D2	C
3SB3000-5LD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	B
3SB3000-5LD11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	B
3SB3000-5MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR O IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	B
3SB3000-5PD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	C
3SB3000-5PD11	SEL CH 2POS PERM ESTR I-O-II IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	B
3SB3000-5PD41	SEL CH 2POS PERM ESTR I-II IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	C
3SB3000-5QD01	SEL CH 2POS IMP ESTR O IKON	N	N	1	1	61,05	5D2	B
3SB3000-5RD01	SEL 3POS PERMSX CH. IKON ESTR O	N	N	1	1	60,83	5D2	C
3SB3000-5RD51	SEL 3POS PERMSX CH. IKON ESTR O+I	N	N	1	1	60,83	5D2	B
3SB3000-5SD31	SEL 3POS PERMDX CH. IKON ESTR II	N	N	1	1	60,83	5D2	C
3SB3000-7AA10	SEGNALATORE ACUSTICO	N	N	1	1	7,33	5D2	B
3SB3001-0AA01	PULS PIATTO LUMINOSO AMBRA	N	N	1	1	7,43	5D2	C
3SB3001-0AA11-0AA0	PULSANTE LUMINOSO NERO, SCRITTA AUTO	N	N	1	1	10,03	5D2	B
3SB3001-0AA21	PULS PIATTO LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	7,43	5D2	A
3SB3001-0AA31	PULS PIATTO LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	7,43	5D2	A
3SB3001-0AA41	PULS PIATTO LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	7,43	5D2	A
3SB3001-0AA51	PULS PIATTO LUMINOSO BLU	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3001-0AA61	PULS PIATTO LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3001-0AA71	PULS PIATTO LUMINOSO TRASP.	N	N	1	1	7,43	5D2	A
3SB3001-0BA21	PULS SPORGENTE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3001-0BA31	PULS SPORGENTE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3001-0BA41	PULS SPORGENTE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3001-0BA51	PULS SPORGENTE LUMINOSO BLU	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3001-0BA71	PULS SPORGENTE LUMINOSO TRASP	N	N	1	1	8,14	5D2	B
3SB3001-0DA21	PULS.LUM.PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-0DA31	PULS.LUM.PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-0DA41	PULS.LUM.PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-0DA51	PULS.LUM.PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-0DA61	PULS.LUM.PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-0DA71	PULS.LUM.PASSO-PASSO CHIARO	N	N	1	1	14,08	5D2	B
3SB3001-1CA21	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO ROSSO	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1CA31	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO GIALLO	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1CA41	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO VERDE	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1CA51	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO BLU	N	N	1	1	26,24	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3001-1CA71	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO TRASP	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1DA31	PULSANTE A FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-1DA41	PULS. A FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-1DA61	PULS.FUNGO LUMINOSO BIANCO 30MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-1EA21	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 ROSSO	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1EA31	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 GIALLO	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1EA41	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 VERDE	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1EA51	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 BLU	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1EA71	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 TRASP.	N	N	1	1	26,24	5D2	B
3SB3001-1GA31	PULS A FUNGO LUM GIALLO D.40MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-1GA41	PULS A FUNGO LUM VERDE D.40MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-1GA61	PULS A FUNGO LUM BIANCO D.40MM	N	N	1	1	17,52	5D2	B
3SB3001-2DA21	SEL LUM 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2DA31	SEL LUM 3POS PERM GIALLO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2DA41	SEL LUM 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2DA51	SEL LUM 3POS PERM BLU	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2DA71	SEL LUM 3POS PERM TRASP.	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2EA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2EA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2EA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2EA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2EA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASP.	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2FA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2FA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2FA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2FA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	11,87	5D2	C
3SB3001-2FA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASP	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2GA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSOARENTE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2GA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2GA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2GA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2GA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASPARENTE	N	N	1	1	11,87	5D2	B
3SB3001-2HA21	SEL LUM 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2HA31	SELETT 2POS LUM GIALLO 90 GRADI	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2HA41	SEL LUM 2POS PERMANENTE VERDE	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2HA51	SEL LUM 2POS PERM BLU	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2HA71	SELET. LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2KA21	SEL LUM 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2KA31	SEL LUM 2POS PERM GIALLO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2KA41	SEL LUM 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2KA51	SEL LUM 2POS PERM BLU	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2KA71	SEL LUM 2POS PERM TRASP	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2LA21	SEL LUM 2POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2LA31	SEL LUM 2POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2LA41	SEL LUM 2POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2LA51	SEL LUM 2POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-2LA71	SEL LUM 2POS IMPULSO TRASP	N	N	1	1	13,42	5D2	B
3SB3001-6AA00	INDICATORE LUMINOSO AMBRA	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6AA10	INDICATORE LUMINOSO NERO	N	N	1	1	6,90	5D2	B
3SB3001-6AA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	5,29	5D2	A
3SB3001-6AA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6AA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	5,29	5D2	A
3SB3001-6AA50	INDICATORE LUMINOSO BLU	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6AA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6AA70	INDICATORE LUMINOSO TRASP	N	N	1	1	5,29	5D2	A
3SB3001-6BA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6BA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6BA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6BA50	INDICATORE LUMINOSO LISCIO BLU	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6BA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3001-6BA70	INDICATORE LUMINOSO TRASPARENTE	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3100-8AC21	PULS DOPPIO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	8,73	5D2	B
3SB3100-8AC31	PULS DOPPIO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	8,73	5D2	B
3SB3100-8AC61	PULSANTE DOPPIO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	25,76	5D2	D
3SB3100-8AC71	PULS. DOPPIO BIANCO CON FRECCE SU E GIÙ	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3100-8CC21	PULS DOPPIO SPORG VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	9,39	5D2	B
3SB3100-8CC31	PULS DOPPIO SPORG BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	9,39	5D2	B
3SB3101-8BC21	PULS DOPPIO LUMINOS VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	10,07	5D2	B
3SB3101-8BC31	PULS DOPPIO LUMINOS BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	10,07	5D2	B
3SB3101-8BC61-0AA0	PULS DOPPIO BIANCO CON FRECCIA SU/GIÙ	N	N	1	1	13,59	5D2	B
3SB3101-8BC81	PULS DOPPIO LUMINOS VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	10,65	5D2	D
3SB3101-8DC21	PULS DOP LUM SPORG VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	10,90	5D2	B
3SB3101-8DC31	PULS DOPP LUM SPORG BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	10,90	5D2	B
3SB3110-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA12	PULS. QUADR. SPORG NERO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA13	PULS. QUADR. NERO GHIERA DENT.	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3110-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA22	PULS. QUADR. SPORG ROSSO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA23	PULS. QUADR. ROSSO GHIERA DENT.	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3110-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA33	PULS. QUADR. GIALLO GHIERA DENT.	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3110-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA42	PULS. QUADR. SPORG VERDE	N	N	1	1	7,00	5D2	C
3SB3110-0AA43	PULS. QUADR. VERDE GHIERA DENT.	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3110-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA53	PULS. QUADR. BLU GHIERA DENT.	N	EAR99	5	5	17,90	5D2	B
3SB3110-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA62	PULS. QUADR. SPORG. BIANCO	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0AA63	PULS. QUADR. BIANCO GHIERA DENT.	N	N	1	1	17,90	5D2	C
3SB3110-0AA71	PULS. QUADR. PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	7,00	5D2	B
3SB3110-0DA11	PULS PIATTO PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3110-0DA21	PULS PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3110-0DA31	PULS PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3110-0DA41	PULS PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3110-0DA51	PULS PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	14,25	5D2	C
3SB3110-0DA61	PULS PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3110-1BA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. SB30	N	N	1	1	28,25	5D2	B
3SB3110-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. SBL. A TRAZ.	N	N	1	1	16,46	5D2	B
3SB3110-1KA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. CES	N	N	1	1	45,83	5D2	B
3SB3110-1LA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. BKS	N	N	1	1	58,97	5D2	B
3SB3110-1MA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. OMR	N	N	1	1	33,55	5D2	B
3SB3110-2DA11	SEL LEVA 3POS PERM NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2DA41	SEL LEVA 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	11,56	5D2	C
3SB3110-2DA61	SEL LEVA 3POS PERM BIANCO	N	N	1	1	11,56	5D2	C
3SB3110-2EA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2EA21	SEL LEVA 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2EA41	SEL LEVA 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	11,56	5D2	C
3SB3110-2EA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO BIANCO	N	N	1	1	11,56	5D2	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3110-2FA11	SELETTORE 3 POS PERM.DX IMP.SX NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2FA41	SELETTORE 3 POS PERM.DX IMP.SX VERDE	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2GA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO-PERM NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2GA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO-PERM BIANCO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2KA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2KA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2KA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2KA61	SEL.LEVA 2 POS.PERM.BIANCO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-2LA11	SEL LEVA 2POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	11,56	5D2	B
3SB3110-3AH01	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.ROSSO	N	N	1	1	37,25	5D2	B
3SB3110-3AH11	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.ROSSO	N	N	1	1	37,25	5D2	B
3SB3110-3AJ11	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.NERO	N	N	1	1	37,25	5D2	B
3SB3110-4AD01	SELETTORE A CHIAVE CON 2CHIAVI 2POS	N	N	1	1	23,85	5D2	B
3SB3110-4AD11	SEL.A CHIAVE 2 POS.PERM.RONIS	N	N	1	1	23,85	5D2	B
3SB3110-4AD21	SEL.A CHIAVE 2 POS.PERM.RONIS	N	N	1	1	23,85	5D2	B
3SB3110-4BD01	SEL CH 2POS IMPULSO ESTR O RONIS	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3110-4DD01	SEL.CHIAVE 3 POS QUADRATO	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3110-4DD11	SELETTORE RONIS I+0+II	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3110-4DD41	ELEMENTO DI COMANDO QUADRATO	N	N	1	1	22,17	5D2	B
	SELETTORE CHIA							
3SB3110-4ED01	SELETT.CHIAVE 3 POS IMPULS COMPLETO	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3110-4LD01	SELETTORE QUADRATO	N	N	1	1	42,49	5D2	B
3SB3110-4LD11	SELETTORE CHIAVE CES 2P PERM.QUADR.	N	N	1	1	42,49	5D2	B
3SB3110-4MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	43,39	5D2	B
3SB3110-4PD11	SELETTORE CHIAVE CES 3P PERM.QUADR.	N	N	1	1	42,49	5D2	B
3SB3110-5AD01	SELETTORE A CHIAVE CON 2CHIAVI 2POS BKS	N	EAR99	1	1	62,14	5D2	B
3SB3111-0AA21	PULS. QUADR PIATTO LUM ROSSO	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0AA31	PULS. QUADR PIATTO LUM GIALLO	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0AA41	PULS. QUADR PIATTO LUM VERDE	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0AA51	PULS. QUADR PIATTO LUM BLU	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0AA61	PULS. QUADR PIATTO LUM BIANCO	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0AA71	PULS. QUADR PIATTO LUM TRASP	N	N	1	1	7,43	5D2	B
3SB3111-0DA21	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-0DA31	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-0DA41	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-0DA51	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-0DA61	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-0DA71	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO TRASP	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3111-2DA31	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2DA41	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2DA71	SELETT. LUM. TRASP. 3 POS PERMAN.	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2EA41	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2EA71	SELETTORE QUADRATO TRASPARENTE	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2KA21	SELETTORE LEVA NERO	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2KA31	SELETTORE LEVA GIALLO	N	N	1	1	14,26	5D2	B
3SB3111-2KA41	SEL.LUM.2 POS.PERM.VERDE.ES.QUADR.	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-2KA51	SEL.LUM.2POS.PERM.BLU ES.QUADR.	N	N	1	1	13,25	5D2	B
3SB3111-2KA71	SEL.LUM.2 POS.PERM.TRASP.ES.QUADR.	N	N	1	1	14,70	5D2	B
3SB3111-6AA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3111-6AA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3111-6AA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3111-6AA50	INDICATORE LUMINOSO BLU 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3111-6AA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB3111-6AA70	INDICATORE LUMINOSO TRASP. 26X26MM	N	N	1	1	5,29	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3201-0AA11	PULS.PIATTO NERO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-0AA21	PULS. PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-0AA31	PULS. PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-0AA41	PULS. PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-0AA51	PULS. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-0AA61	PULS. PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3201-1CA21	PULS. A FUNGO CON BLOCCO 1L+1R	N	N	1	1	29,58	5D2	B
3SB3201-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. 1L+1R	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3201-1HR20	PULS. FUNGO COMPLETO TARGH. INGL.	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3201-1TR20	PULS. A. FUNGO ROSSO X EMERG. 1L + 1R	N	N	1	1	23,58	5D2	B
3SB3201-2HA11	SELETT. 2 POSIZ.1L+1R COMPL.NERO	N	N	1	1	18,31	5D2	B
3SB3201-2KA11	SELETT. 2 POSIZ.1L+1R COMPL.NERO	N	N	1	1	18,31	5D2	B
3SB3201-4AD11	SEL. CHIAVE 2POS PERM 1L+1R	N	N	1	1	30,11	5D2	B
3SB3201-4AD11-0CC0	SELETT.PL 2 POS NERO SB30 1L	N	N	1	1	32,72	5D2	B
3SB3202-0AA11	PULS PIATTO COMPL 1L NERO	N	N	1	1	11,99	5D2	A
3SB3202-0AA11-0CC0	PULS.PIATTO.PL NERO 1L	N	N	1	1	12,80	5D2	B
3SB3202-0AA21	PULS PIATTO COMPL 1L ROSSO	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3202-0AA31	PULS PIATTO COMPL 1L GIALLO	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3202-0AA31-0CC0	SIMATIC NET PCF CAVO STANDARD 170M	N	N	1	1	12,89	5D2	B
3SB3202-0AA41	PULS PIATTO COMPL 1L VERDE	N	N	1	1	11,99	5D2	A
3SB3202-0AA41-0CC0	PULS PIATTO COMPL 1L VERDEMOLLA	N	N	1	1	12,92	5D2	B
3SB3202-0AA51	PULS PIATTO COMPL 1L BLU	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3202-0AA51-0CC0	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN CON SOVRAP	N	N	1	1	12,89	5D2	B
3SB3202-0AA61	PULS PIATTO COMPL 1L BIANCO	N	N	1	1	11,99	5D2	A
3SB3202-0AA61-0CC0	PULS.PIATTO.PL BIANCO 1L	N	N	1	1	12,80	5D2	B
3SB3202-2HA11	SELETT. 2 POSIZ. 1L COMPL.NERO	N	N	1	1	17,07	5D2	B
3SB3202-2KA11	SELETT. 2 POSIZ. 1L COMPL. NERO	N	N	1	1	17,07	5D2	A
3SB3202-2KA11-0CC0	SELETT.PL 2 POS NERO 1L	N	N	1	1	17,51	5D2	B
3SB3202-4AD11	SERRAT. DI SICUR. 2 POS. 1L	N	N	1	1	28,56	5D2	A
3SB3203-0AA11	PULS PIATTO COMPL NERO 1R	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3203-0AA21	PULS PIATTO COMPL 1R ROSSO	N	N	1	1	11,99	5D2	A
3SB3203-0AA21-0CC0	PULS.PIATTO.PL NERO 1R	N	N	1	1	12,80	5D2	B
3SB3203-1CA21	PULS A FUNGO ROSSO SBLROTAZ 1L+1R	N	N	1	1	27,81	5D2	A
3SB3203-1HA20	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R	N	N	1	1	21,24	5D2	A
3SB3203-1HA20-0CC0	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R	N	N	1	1	22,06	5D2	B
3SB3203-1HR20	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R NOT AUS	N	N	1	1	20,63	5D2	B
3SB3204-6AA20	LAMPADA SPIA ROSSA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6AA30	LAMPADA SPIA GIALLA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6AA40	LAMPADA SPIA VERDE BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6AA50	LAMPADA SPIA BLU BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6AA60	LAMPADA SPIA BIANCA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6AA70	LAMPADA SPIA TRASP. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA20	LAMPADA SPIA ROSSA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA30	LAMPADA SPIA GIALLA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA40	LAMPADA SPIA VERDE BA9S 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA40-0CC0	LAMPADA SPIA VERDE BA9S 24V UC MOLLA	N	N	1	1	11,08	5D2	B
3SB3204-6BA50	LAMPADA SPIA BLU BA9S 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA60	LAMPADA SPIA BIANCA BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3204-6BA60-0CC0	LAMPADA SPIA BIANCA BA 9S MOLLA	N	N	1	1	11,08	5D2	B
3SB3204-6BA70	LAMPADA SPIA TRASPARENTE BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3205-0AA21	PULS.LUMIN. PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3205-0AA31	PULS.LUMIN. PIATTO GIALLO 22MM 1L+1	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3205-0AA41	PULS.LUMIN. PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3205-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3205-0AA61	PULS LUM PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3205-0AA71	PULS LUM PIATTO TRASP 22MM 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3206-0AA31	PULS.LUMIN. PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3206-0AA41	PULS.LUMIN. PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3206-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3206-0AA61	PULS.LUMIN. PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3206-0AA71	PULS.LUMIN. PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3207-0AA21	PULS.LUMIN. PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3208-2DA11	SEL LEVA NERO 3POS PERM 2L+2R	N	N	1	1	25,12	5D2	B
3SB3208-2DA11-0CC0	SEL. 3 POS. PERM 1L+1R	N	N	1	1	27,74	5D2	B
3SB3208-2EA11	SEL.LEVA NERO 3 POS IMP 2L+2R	N	N	1	1	25,12	5D2	B
3SB3210-2DA11	SEL LEVA NERO 3 POS PERM I-0-II 1L-	N	N	1	1	21,62	5D2	A
3SB3210-2DA11-0CC0	SELETT.PL 3 POS NERO 1L,1L	N	N	1	1	23,11	5D2	B
3SB3210-2EA11	SEL LEVA NERO 3 POS IMP 1L+1R/1L+1R	N	N	1	1	21,62	5D2	B
3SB3210-2EA11-0CC0	SEL LEVA NERO 3 POS IMP 1L+1R/1L+1R MOLL	N	N	1	1	22,06	5D2	B
3SB3212-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	A
3SB3212-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	A
3SB3212-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3212-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3212-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3212-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP.130V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3213-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3213-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3213-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3213-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	C
3SB3213-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3213-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3214-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3214-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3214-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3214-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3214-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3216-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3217-6AA20	IND.LUMIN. 24V CC/CA ROSSO	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3217-6AA30	IND.LUMIN. 24V CC/CA GIALLO	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3217-6AA40	IND.LUMIN. 24V CC/CA VERDE	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3217-6AA50	IND.LUMIN. 24V CC/CA BLU	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3217-6AA60	IND.LUMIN. 24V CC/CA BIANCO	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3217-6AA70	IND.LUMIN. 24V CC/CA TRASP.	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3218-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3220-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3220-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3220-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM IL	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3220-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3220-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3221-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3221-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3221-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3221-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3221-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3221-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3233-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 24V	N	N	1	1	35,41	5D2	A
3SB3234-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 115V	N	N	1	1	41,43	5D2	B
3SB3235-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 230V	N	N	1	1	41,43	5D2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3244-6AA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3244-6AA20-0CC0	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	12,12	5D2	B
3SB3244-6AA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6AA30-0CC0	INDICAT.LUM.PL GIALLO LED24 V UC	N	N	1	1	12,12	5D2	B
3SB3244-6AA40	INDIC LUMIN LISCIO LED INTEGR 24V VERDE	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3244-6AA40-0CC0	INDICAT.LUM.PL VERDE LED24 V UC	N	N	1	1	12,12	5D2	B
3SB3244-6AA50	IND.LUM.PL.BLU LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6AA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6AA60-0CC0	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	12,12	5D2	B
3SB3244-6AA70	IND.LUM.PL.TRASPARENTE LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3244-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3244-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3244-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3244-6BA60-0CC0	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	10,56	5D2	B
3SB3244-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC	N	N	1	1	10,22	5D2	A
3SB3245-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1R	N	N	1	1	17,28	5D2	A
3SB3245-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3245-0AA31-0CC0	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	22,20	5D2	B
3SB3245-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 24V UC 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	A
3SB3245-0AA41-0CC0	PULS.LUM.PL VERDE LED24V UC 1L	N	N	1	1	22,20	5D2	B
3SB3245-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3245-0AA51-0CC0	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L	N	N	1	1	22,20	5D2	B
3SB3245-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3245-0AA61-0CC0	PULS.LUM.PL BIANCO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	22,20	5D2	B
3SB3245-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	A
3SB3245-0AA71-0CC0	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L MOLLA	N	N	1	1	22,20	5D2	B
3SB3246-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1R	N	N	1	1	17,28	5D2	A
3SB3247-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3247-0AA21-0CC0	PULS.LUM.PL ROSSO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	25,17	5D2	B
3SB3247-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3247-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3247-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3247-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3247-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3248-6AA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	11,79	5D2	B
3SB3248-6AA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC	N	N	1	1	11,79	5D2	B
3SB3248-6AA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	11,79	5D2	B
3SB3248-6AA50	IND.LUM.PL.BLU LED 110V AC	N	N	1	1	11,47	5D2	B
3SB3248-6AA60	INDIC LUMIN LISCIO LED INTEGR 24V BIANCO	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6AA70	IND. LUM. LISCIO LED 24V TRASP	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3248-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3250-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC 1R	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3251-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3251-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3251-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3251-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	20,85	5D2	C
3SB3251-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	20,85	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3251-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	20,85	5D2	B
3SB3252-6AA20	IND.LUM.ROSSO CON LED 230V AC	N	N	1	1	18,46	5D2	A
3SB3252-6AA30	IND.LUM.GIALLO CON LED 230V AC	N	N	1	1	18,46	5D2	B
3SB3252-6AA40	IND.LUM.VERDE CON LED 230V AC	N	N	1	1	18,46	5D2	A
3SB3252-6AA50	IND.LUM.BLU LED 230V AC	N	N	1	1	18,46	5D2	B
3SB3252-6AA60	IND.LUM.BIANCO CON LED 230V AC	N	N	1	1	18,46	5D2	B
3SB3252-6AA70	INDIC LUMIN LISCIO LED INTEGR 24V TRASP.	N	N	1	1	18,46	5D2	A
3SB3252-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	A
3SB3252-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3252-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	A
3SB3252-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3252-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3252-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC	N	N	1	1	19,03	5D2	A
3SB3253-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3253-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 230V AC 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	A
3SB3253-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 230V AC 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3253-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3253-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	A
3SB3254-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 230V AC 1R	N	N	1	1	25,94	5D2	A
3SB3255-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3255-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3255-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3255-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3255-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3255-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	27,55	5D2	B
3SB3257-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3257-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 110V AC 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3257-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 110V AC 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3257-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3257-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC 1L	N	N	1	1	19,33	5D2	B
3SB3301-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3301-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3301-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3301-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3301-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	C
3SB3301-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO 1L+1R	N	N	1	1	13,74	5D2	B
3SB3301-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. QUADR. 1L+1R	N	N	1	1	23,05	5D2	B
3SB3302-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1L	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3302-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO 1L	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3302-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE 1L	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3302-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU 1L	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3302-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO 1L	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3303-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1R	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3303-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO 1R	N	N	1	1	11,99	5D2	B
3SB3303-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. QUADR. 1R	N	N	1	1	21,24	5D2	B
3SB3304-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3304-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3304-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3304-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3304-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3304-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. QUADR. BA9S	N	N	1	1	10,22	5D2	B
3SB3305-0AA21	PULS QUADR LUMIN ROSSO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3305-0AA31	PULS QUADR LUMIN GIALLO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3305-0AA41	PULS QUADR LUMIN VERDE BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3305-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3305-0AA61	PULS QUADR LUMIN BIANCO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3305-0AA71	PULS QUADR LUMIN TRASP BA9S 1L+1R	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3306-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO BA9S 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3306-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE BA9S 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3306-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU BA9S 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3306-0AA61	PULS. QUADR. LUMIN. BIANCO BA9S 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3306-0AA71	PULS. QUADR. LUMIN. TRASP. BA9S 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3307-0AA21	PULS. QUADR. LUMIN. ROSSO BA9S 1R	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB3312-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3312-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3312-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3312-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3312-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3312-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP 220V	N	N	1	1	19,03	5D2	C
3SB3313-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	B
3SB3313-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	C
3SB3313-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	B
3SB3313-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	C
3SB3313-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	B
3SB3313-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	27,62	5D2	C
3SB3314-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP220V 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3314-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP220V 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	C
3SB3314-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP220V 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	C
3SB3314-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP220V 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3314-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP220V 1L	N	N	1	1	25,94	5D2	C
3SB3316-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP220V 1R	N	N	1	1	25,94	5D2	B
3SB3317-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP 24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3317-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3317-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP 24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3317-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP 24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3317-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP 24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3317-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP 24V	N	N	1	1	12,16	5D2	B
3SB3318-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP24V 1R	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3320-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP24V 1L	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3320-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP24V 1L	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3320-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP24V 1L	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3320-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP24V 1L	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3320-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP24V 1L	N	N	1	1	19,38	5D2	B
3SB3321-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3321-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3321-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3321-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3321-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3321-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	20,96	5D2	B
3SB3344-6AA20	PULS. LUMIN. ROSSO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	13,53	5D2	B
3SB3344-6AA30	PULS. LUMIN. GIALLO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	13,53	5D2	B
3SB3344-6AA40	PULS. LUMIN.VERDE 24V LED INTEGRATO	N	N	1	1	13,53	5D2	B
3SB3344-6AA60	PULS. LUMIN. BIANCO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	13,53	5D2	B
3SB3344-6AA70	PULS. LUMIN. TRASP. 24V LED INTEG.	N	N	1	1	12,62	5D2	B
3SB3345-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO24V LED INTEG.	N	N	1	1	20,52	5D2	B
3SB3345-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE 24V LED INTEG.	N	N	1	1	21,02	5D2	B
3SB3345-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU 24V LED INTEG.	N	N	1	1	20,52	5D2	B
3SB3345-0AA61	PULS. QUADR. BIANCO 1L CON LED 24 V AC/D	N	N	1	1	19,94	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3347-0AA21	PULS. QUADR. LUMIN. ROSSO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	23,76	5D2	B
3SB3347-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	23,76	5D2	B
3SB3347-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	23,76	5D2	B
3SB3347-0AA61	PULS.QUADR.LUMIN.BIANCO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	23,76	5D2	B
3SB3352-6AA60	PULS. LUM.O CON PORTAL. LED AC 230V, BIANCO	N	N	1	1	18,64	5D2	B
3SB3400-0A	BLOCCHETTO CONTATTI 1L+1R	N	N	1	1	6,99	5D2	A
3SB3400-0AA	BLOCCHETTO 1L+1R CONTATTI DORATI	N	N	1	1	11,70	5D2	B
3SB3400-0B	BLOCCHETTO CONTATTI 1L	N	N	1	1	5,22	5D2	A
3SB3400-0BA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 1L	N	N	1	1	7,16	5D2	C
3SB3400-0C	BLOCCHETTO CONTATTI 1R	N	N	1	1	5,22	5D2	A
3SB3400-0CA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 1R	N	N	1	1	7,16	5D2	C
3SB3400-0D	BLOCCHETTO CONTATTI 2L	N	N	1	1	9,16	5D2	B
3SB3400-0DA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 2L	N	N	1	1	7,18	5D2	B
3SB3400-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2R	N	N	1	1	9,16	5D2	B
3SB3400-0EA	BLOCCHETTO 2R CONTATTI DORATI	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3400-0H	BLOCCHETTO CONTATTI 1L ANT.+1R RIT.	N	N	1	1	11,63	5D2	B
3SB3400-0J	CONTATTO N.O PER 3VL	N	N	1	1	10,03	5D2	B
3SB3400-0K	CONTATTO N.C. PER 3VL	N	N	1	1	10,03	5D2	B
3SB3400-0L	BLOCC CONTATTI	N	N	1	1	10,80	5D2	C
3SB3400-0M	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1NC, SICUREZZA	N	N	1	1	11,35	5D2	B
3SB3400-1A	PORTALAMPADA BA9S	N	N	1	1	5,11	5D2	A
3SB3400-1B	PORTALAMPADA 110/130VAC	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3400-1C	PORTALAMPADA 230V CA	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3400-1D	PORTALAMPADA BA9S CON LAMP24V	N	N	1	1	7,16	5D2	B
3SB3400-1F	PORTALAMP230V LAMP130V + CONTR.	N	N	1	1	21,48	5D2	B
3SB3400-1G	PORTALAMP120V LAMP24V + CONTR	N	N	1	1	15,27	5D2	B
3SB3400-1H	PORTALAMP120V LAMP230V + CONTR	N	N	1	1	15,27	5D2	B
3SB3400-1L	PORTALAMPADA CON CONTROLLO	N	N	1	1	15,27	5D2	B
3SB3400-1N	PORTALAMPADA PER TRASFORMATORE 2CONTATTI	N	N	1	1	15,27	5D2	B
3SB3400-1PA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 24V UC	N	N	1	1	7,28	5D2	B
3SB3400-1PB	PORTALAMP.CON LED ROSSO 24V UC	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3400-1PC	PORTALAMP. CON LED VERDE 24V UC	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3400-1PD	PORTALAMP. CON LED BLU 24V UC	N	N	1	1	7,28	5D2	B
3SB3400-1PE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 24V UC	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3400-1QA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 120V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1QB	PORTALAMP. CON LED ROSSO 120V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1QC	PORTALAMP. CON LED VERDE 120V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1QD	PORTALAMP. CON LED BLU 120V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1QE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 120V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1RA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 230V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1RB	PORTALAMP. CON LED ROSSO 230V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	A
3SB3400-1RC	PORTALAMP. CON LED VERDE 230V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	A
3SB3400-1RD	PORTALAMP. CON LED BLU 230V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3400-1RE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 230V AC	N	N	1	1	12,37	5D2	A
3SB3400-2A	ELEMENTO CON 2 DIODI	N	N	1	1	11,96	5D2	B
3SB3400-3A	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 127/24V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3C	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 240/24V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3F	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 400/24V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3M	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 127/6V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3P	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 240/6V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3S	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 400/6V	N	N	1	1	22,70	5D2	B
3SB3400-3U	TRASFORMATORE X 3SB3400.... DA 480/6 V.	N	N	1	1	33,18	5D2	B
3SB3400-4A	INTERMITTENZA X 3SB3 110/220V CA	N	N	1	1	27,06	5D2	B
3SB3400-4B	INTERMITTENZA X 3SB3 24V CA	N	N	1	1	27,06	5D2	B
3SB3400-4C	INTERMITTENZA X 3SB3 24V CC	N	N	1	1	27,43	5D2	B
3SB3403-0A	BLOCCHETTO CONTATTI 1L. + 1R MOLLA	N	N	1	1	8,35	5D2	B
3SB3403-0B	CONTATTO 1L CAGE CLAMP	N	N	1	1	5,99	5D2	B
3SB3403-0BA	CONTATTO 1L CAGE CLAMP DOR.	N	N	1	1	5,99	5D2	B
3SB3403-0C	CONTATTO 1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	5,99	5D2	B
3SB3403-0CA	CONTATTO 1R CAGE CLAMP DOR.	N	N	1	1	5,99	5D2	B
3SB3403-0D	BLOCCHETTO CONTATTI 2L MOLLA	N	N	1	1	11,20	5D2	B
3SB3403-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2R MOLLA	N	N	1	1	11,20	5D2	B
3SB3403-0H	CONTATTI 1L ANT. + 1R RIT. MOLLA	N	N	1	1	11,20	5D2	B
3SB3403-0M	BLOCC.DI CONTATTI 1NC SIC. CAGE CLAMP	N	N	1	1	11,68	5D2	B
3SB3403-1A	PORTALAMPADA CAGE CLAMP	N	N	1	1	5,90	5D2	B
3SB3403-1C	PORTALAMPADA CAGE-CLAMP	N	N	1	1	15,04	5D2	B
3SB3403-1PA	PORT.LED 24V UC GIALLO ALL.MOLLA	N	N	1	1	7,72	5D2	B
3SB3403-1PB	PORT.LED 24V UC ROSSO ALL.MOLLA	N	N	1	1	7,72	5D2	B
3SB3403-1PC	PORT.LED 24V UC VERDE ALL.MOLLA	N	N	1	1	7,72	5D2	B
3SB3403-1PD	PORT.LED 24V UC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	7,72	5D2	B
3SB3403-1PE	PORT.LED 24V UC BIANCO ALL.MOLLA	N	N	1	1	7,72	5D2	B
3SB3403-1QA	PORT.LED 110V AC GIALLO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1QB	PORT.LED 110V AC ROSSO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1QC	PORT.LED 110V AC VERDE ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1QD	PORT.LED 110V AC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1QE	PORT.LED 110V AC BIANCO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1RA	PORT.LED 230V AC GIALLO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1RB	PORT.LED 230V AC ROSSO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1RC	PORT.LED 230V AC VERDE ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1RD	PORT.LED 230V AC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3403-1RE	PORT.LED 230V AC BIANCO ALL.MOLLA	N	N	1	1	13,83	5D2	B
3SB3411-0B	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1L A SALDARE	N	N	1	1	5,50	5D2	B
3SB3411-0C	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1R A SALDARE	N	N	1	1	5,50	5D2	B
3SB3411-1A	PORTALAMPADA BA9S ATTACCHI A SALD	N	N	1	1	5,19	5D2	B
3SB3420-0B	BLOCCO CONT X3SB3 1L FISSAG BASE	N	N	1	1	5,90	5D2	A
3SB3420-0C	BLOCC CONT 3SB3 1R FISSAG BASE	N	N	1	1	5,90	5D2	A
3SB3420-1A	POTALAMP BA9S X 3SB3 FISS BASE	N	N	1	1	5,50	5D2	A
3SB3420-1C	PORTALAMP. 230/240V CON LAMP. 130V	N	N	1	1	15,96	5D2	B
3SB3420-1PA	PORTALAMP. LED GIALLO 24V UC ,FISS BASE	N	N	1	1	7,28	5D2	B
3SB3420-1PB	PORTALAMP. LED ROSSO 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3420-1PC	PORTALAMP. LED VERDE 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3420-1PD	PORTALAMP. LED BLU 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	7,28	5D2	B
3SB3420-1PE	PORTALAMP. LED BIANCO 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	7,28	5D2	A
3SB3420-1QA	PORTALAMP.LED GIALLO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1QB	PORTALAMP.LED ROSSO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1QC	PORTALAMP.LED VERDE 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1QD	PORTALAMP.LED BLU 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	D
3SB3420-1QE	PORTALAMP. LED BIANCO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1RA	PORTALAMP.LED GIALLO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1RB	PORTALAMP.LED ROSSO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1RC	PORTALAMP.LED VERDE 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1RD	PORTALAMP. LED BLU 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3420-1RE	PORTALAMP.LED BIANCO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	12,37	5D2	B
3SB3423-0B	BLOCCO CONT X3SB3 1L FISSAG BASE MOLLA	N	N	1	1	6,58	5D2	B
3SB3423-0C	CONTATTO 1R MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	6,58	5D2	B
3SB3423-1PA	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	8,03	5D2	B
3SB3423-1PB	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	8,03	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3423-1PC	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	8,03	5D2	B
3SB3423-1PD	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	8,03	5D2	B
3SB3423-1PE	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	8,03	5D2	B
3SB3423-1QA	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	B
3SB3423-1QB	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	D
3SB3423-1QC	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	D
3SB3423-1QD	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	D
3SB3423-1QE	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	D
3SB3423-1RA	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	D
3SB3423-1RB	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	B
3SB3423-1RC	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	B
3SB3423-1RD	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	B
3SB3423-1RE	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	14,41	5D2	B
3SB3423-2F	MORSETTO NERO	N	N	1	1	6,89	5D2	B
3SB3423-2G	MORSETTO BLU	N	N	1	1	6,89	5D2	B
3SB3423-2H	MORSETTO GIALLO/VERDE	N	N	1	1	6,89	5D2	B
3SB3500-0AA11	PULSANTE PIATTO NERO METALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	A
3SB3500-0AA12	PULSANTE GHIERA SPORG MET NERO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA21	PULSANTE PIATTO METALLO ROSSO	N	N	1	1	7,41	5D2	A
3SB3500-0AA22	PULSANTE GHIERA SPORG MET ROSSO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA31	PULSANTE PIATTO METALLO GIALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA32	PULSANTE GHIERA SPORG MET GIALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA41	PULSANTE PIATTO METALLO VERDE	N	N	1	1	7,41	5D2	A
3SB3500-0AA42	PULSANTE GHIERA SPORG MET VERDE	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA51	PULSANTE PIATTO BLU METALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA52	PULSANTE GHIERA SPORG BLU	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA61	PULSANTE PIATTO BIANCO METALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	A
3SB3500-0AA61-0AA0	PULSANTE PIATTO BIANCO CON "I" NERA	N	N	1	1	8,72	5D2	A
3SB3500-0AA62	PULSANTE GHIERA SPORGENTE MET BIAN	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA71	PULSANTE PIATTO METALLO TRASPARENTE	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AA81	PULSANTE PIATTO METALLO VERDE SCR I	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AB01	PULSANTE PIATTO METALLO ROSSO SCR 0	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AB11	PULSANTE PIATTO MET BIANCO SCR I	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AB21	PULSANTE PIATTO METALLO NERO SCR O	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AB51	PULSANTE PIATTO GRIGIO METALLO	N	N	1	1	7,41	5D2	B
3SB3500-0AC81	PULSANTE PIATTO METALLO BLU SCR R	N	N	1	1	8,91	5D2	D
3SB3500-0BA11	PULSANTE SPORG METALLO NERO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0BA21	PULSANTE SPORG METALLO ROSSO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0BA31	PULSANTE SPORG METALLO GIALLO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0BA41	PULSANTE SPORG METALLO VERDE	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0BA51	PULSANTE SPORG METALLO BLU	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0BA61	PULSANTE SPORGENTE METALLO BIANCO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3500-0DA11	PULSANTE PASSO PASSO METALLO NERO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-0DA21	PULSANTE PASSO PASSO METALLO ROSSO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-0DA31	PULSANTE PASSO PASSO METALLLO GIALL	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-0DA41	PULSANTE PASSO PASSO METALLO VERDE	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-0DA51	PULSANTE PASSO PASSO METALLO BLU	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-0DA61	PULSANTE PASSO PASSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3500-1AA20	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO 60 MM	N	N	1	1	23,82	5D2	B
3SB3500-1BA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH RONIS	N	N	1	1	30,01	5D2	B
3SB3500-1CA11	PULS FUNGO NERO DIAM 40 METALLO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1CA21	PULS FUNGO DIAM40 MET AGG ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1CA31	PULSANTE A FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1DA11	PULSANTE A FUNGO MET DIAM 30 NERO	N	N	1	1	17,14	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-1DA21	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1DA31	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET GIALLO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1DA41	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET VERDE	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1EA11	PULS FUNGO DIAM30 MET AGG. NERO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1EA21	PULS FUNGO DIAM30 MET AGG ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1FA20	PULSANTE FUNGO EN 418 METALLO 32 MM	N	N	1	1	21,76	5D2	B
3SB3500-1GA11	PULSANTE FUNGO DIAM 40 MET NERO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1GA21	PULS FUNGO METALLO ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1GA31	PULSANTE FUNGO METALLO GIALLO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1GA41	PULS FUNGO METALLO VERDE	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1HA10	PULSANTE A FUNGO CON BLOCCO, NERO	N	N	1	1	17,60	5D2	B
3SB3500-1HA20	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO	N	N	1	1	17,60	5D2	A
3SB3500-1HA20-0PA0	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO	N	N	1	1	17,60	5D2	B
3SB3500-1HA26	PULS EMERG.STOP SBL A ROT. 40MM POS. INDIC	N	N	1	1	26,73	5D2	A
3SB3500-1KA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH CES	N	N	1	1	48,67	5D2	B
3SB3500-1LA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH BKS	N	N	1	1	62,57	5D2	B
3SB3500-1MA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH OMR	N	N	1	1	35,58	5D2	B
3SB3500-1QA11	PULSANTE FUNGO DIAM 60 MET NERO	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1QA21	PULSANTE FUNGO DIAM 60 MET ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1QA31	PULSANTE FUNGO DIAM60 METAL GIALLO	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1QA41	PULSANTE FUNGO DIAM60 METAL VERDE	N	EAR99	1	1	16,63	5D2	B
3SB3500-1RA11	PULS FUNGO DIAM40 MET AGG NERO	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1RA21	PULS FUNGO MET DIAM60 AGG ROSSO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3500-1TA20	PULSANTE FUNGO EM SBL TRAZIONE META	N	N	1	1	17,60	5D2	B
3SB3500-1UA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH IKON	N	N	1	1	48,67	5D2	B
3SB3500-2DA11	SELETTORE 3 POS.PERM NERO METALLO	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2DA21	SELETT METALLO 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2DA41	SELETT METALLO 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2DA61	SELETT METALLO 3POS PERM BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2EA11	SELETT METALLO 3POS IMP NERO	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2EA21	SELETT METALLO 3POS IMP ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2EA41	SELETT METALLO 3POS IMP VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2EA61	SELETT METALLO 3POS IMP BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2FA11	SEL MET 3 POS IMP DX NERO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2FA21	SELETT MET 3 POS IMP DX ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	D
3SB3500-2FA41	SELETT MET 3 POS IMP DX VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2FA61	SELETT METALLO 3 POS IMP DX BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2GA11	SELETT METALLO 3POS IMP SX NERO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2GA21	SELETT METALLO 3POS IMP SX ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2GA41	SELETT METALLO 3POS IMP SX VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2GA61	SELETT METALLO 3POS IMP SX BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2HA11	SELETTORE 2 POS.PERM.METALLO NERO 90	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2HA21	SELETT 2 POS PERM METALL.ROSSO ANG. 90	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2HA41	SELETT 2P PERM METALLO VERDE ANGOLO 90	N	N	1	1	12,63	5D2	C
3SB3500-2KA11	SELETTORE 2 POS.PERM.METALLO NERO	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2KA21	SELETT 2 POS PERM METALLO ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2KA41	SELETT 2P PERM METALLO VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2KA61	SELETT 2 POS PERM METALLO BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2LA11	SELETT 2POS IMP METALLO NERO	N	N	1	1	12,63	5D2	A
3SB3500-2LA21	SELETT METALLO 2POS IMP ROSSO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2LA41	SELETT 2 POS IMP METALLO VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2LA61	SELETT 2 POS IMP METALLO BIANCO	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3500-2PA11	SELETT HEAVY-DUTY 2P PERM NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	C
3SB3500-2PA21	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-2PA41	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2PA61	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2QA11	SELETT HEAVY DUTY 2P IMP NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2QA21	SELETT HEAVY DUTY 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2QA41	SELETT HEAVY DUTY 2P IMPULSO VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2QA61	SELETT HEAVY DUTY 2P IMPULSO BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2SA11	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	C
3SB3500-2SA21	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2SA41	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2SA61	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2TA11	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	C
3SB3500-2TA21	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2TA41	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2TA61	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2UA11	SEL MET HEAVY-DUTY 3POS IMP DX NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2UA21	SEL MET H. DUTY 3POS IMP DX ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2UA41	SEL MET H. DUTY 3POS IMP DX VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2UA61	SEL MET H.DUTY 3POS IMP DX BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2VA11	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2VA21	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2VA41	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-2VA61	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3AG01	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AG11	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO 0+I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AG21	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AH01	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AH11	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO 0+I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AH21	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AJ01	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AJ11	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 0+I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AJ21	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AK01	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AK11	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO 0+I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3AK21	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO I	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3BG01	SEL CHIAVE OMR BLU MET 2P IMP 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3BH01	SEL CHIAVE OMR ROSSO MET 2P IMP 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3BJ01	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 2P IMP	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3BK01	SEL CHIAVE OMR GIALLO MET 2P IMP 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3DG01	SEL CHIAVE OMR BLU MET 3P PERM 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3DG11	SEL CHIAVE OMR BLU MET 3P PERM 0+I+	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3DH11	SEL CHIAVE OMR ROSSO MET 3P PERM	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3DJ01	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P PERM 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3DJ11	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P PERM	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3EJ01	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P IMP 0	N	N	1	1	26,12	5D2	B
3SB3500-3GJ31	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P IMPSX II	N	N	1	1	26,12	5D2	C
3SB3500-3GK31	SEL CHIAVE OMR GIALLO MET 3P IMSX	N	N	1	1	26,12	5D2	C
3SB3500-3PA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3PA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3PA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3PA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3QA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP. NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3QA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3QA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3QA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP. BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-3SA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3SA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3SA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3SA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3TA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3TA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3TA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3TA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP TRASP	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3UA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3UA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX ROSS	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3UA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX VERD	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3UA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX BIAN	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3VA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX NERO	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3VA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX ROSS	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3VA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX VERD	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-3VA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX BIAN	N	EAR99	1	1	13,26	5D2	D
3SB3500-4AD01	SEL CHIAVE RONIS MET 2POS PERM 0	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	A
3SB3500-4AD11	SELETT CHIAVE RONIS MET 2POS PERM	N	N	1	1	25,12	5D2	A
3SB3500-4AD21	SEL CHIAVE RONIS MET 2POS PERM I	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4BD01	SEL CHIAVE RONIS METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	25,12	5D2	A
3SB3500-4DD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4DD11	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0+I+II	N	N	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4DD21	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM I	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4DD31	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM II	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4DD41	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM I+II	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4DD51	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4ED01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMP 0	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4FD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX 0	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4FD21	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX I	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4FD51	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX 0+I	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4GD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX 0	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4GD31	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX II	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4GD61	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX 0+II	N	EAR99	1	1	25,12	5D2	B
3SB3500-4LD01	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	A
3SB3500-4LD11	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0+I	N	N	1	1	30,92	5D2	A
3SB3500-4LD21	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM I	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4LF01	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0+I	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4LF11	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4MD01	SEL CHIAVE CES METALLO 2P IMP 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	A
3SB3500-4MF11	SEL CHIAVE CES LSG10 MET 2P IMP 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4PD01	SEL CHIAVE CES MET 3POS PERM 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4PD11	SEL CHIAVE CES MET 3POS PERM0+I+II	N	N	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4PD21	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERM I	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4PD31	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERM II	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4PD41	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERMI+II	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4QD01	SEL CHIAVE CES MET 3P IMP 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4RD01	SEL CHIAVE CES MET 3P IMPDX 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4RD21	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPDX I	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4RD51	SEL CHIAVE CES MET 3P IMP DX 0+I	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4SD01	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPSX 0	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4SD31	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPSX II	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-4SD61	SEL CHIAVE CES MET 3P IMPSX 0+II	N	EAR99	1	1	30,92	5D2	B
3SB3500-5AD01	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AD11	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-5AD21	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE01	SEL CHIAVE BKS E1 MET 2P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE11	SEL CHIAVE BKS E1 MET 2P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE21	SEL CHIAVE BKS E2 MET 2P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE31	SEL CHIAVE BKS E2 MET 2P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE41	SEL CHIAVE BKS E7 MET 2P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE51	SEL CHIAVE BKS E7 MET 2P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE61	SEL CHIAVE BKS E9 MET 2P PERM 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5AE71	SEL CHIAVE BKS E9 MET 2P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5BD01	SEL CHIAVE BKS METALLO 2P IMP 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5DD01	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5DD11	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM 0+I+II	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5DD21	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5DD31	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM II	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5DD41	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM I+II	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5ED01	SEL CHIAVE BKS METALLO 3P IMP 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5FD01	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMPDX 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5FD21	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMP DX I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5FD51	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMP DX 0+I	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5GD01	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX 0	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5GD31	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX II	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	B
3SB3500-5GD61	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX 0+II	N	EAR99	1	1	58,75	5D2	C
3SB3500-5LD01	SEL CHIAVE IKON MET 2POS PERM 0	N	EAR99	1	1	64,87	5D2	B
3SB3500-5LD11	SEL CHIAVE IKON MET 2POS PERM 0+I	N	EAR99	1	1	64,87	5D2	B
3SB3500-5MD01	SEL CHIAVE IKON METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	64,87	5D2	B
3SB3500-5PD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P PERM 0	N	EAR99	1	1	64,87	5D2	B
3SB3500-5PD11	SEL CHIAVE IKON MET 3P PERM 0+I+II	N	EAR99	1	1	64,87	5D2	B
3SB3500-5QD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMP 0	N	N	1	1	64,87	5D2	A
3SB3500-5RD51	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMP DX 0+I	N	N	1	1	64,65	5D2	C
3SB3500-5SD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMPSX 0	N	N	1	1	64,65	5D2	C
3SB3500-5SD31	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMPSX II	N	N	1	1	64,65	5D2	C
3SB3501-0AA01	PULSANTE LUMINOSO METALLO AMBRA	N	N	1	1	7,91	5D2	C
3SB3501-0AA21	PULSANTE LUM PIATTO MET ROSSO	N	N	1	1	7,91	5D2	A
3SB3501-0AA31	PULSANTE LUMINOSO METALLO GIALLO	N	N	1	1	7,91	5D2	B
3SB3501-0AA31-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO ESEC.SPECIALE	N	N	1	1	9,50	5D2	C
3SB3501-0AA41	PULSANTE LUMINOSO METALLO VERDE	N	N	1	1	7,91	5D2	A
3SB3501-0AA41-0PA0	PULS LUM METALLO VERDE RES SOLV	N	N	1	1	9,12	5D2	C
3SB3501-0AA51	PULSANTE LUMINOSO METALLO BLU	N	N	1	1	7,91	5D2	B
3SB3501-0AA61	PULSANTE LUMINOSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	7,91	5D2	B
3SB3501-0AA61-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	9,12	5D2	C
3SB3501-0AA71	PULSANTE LUMINOSO METALLO TRASPAREN	N	N	1	1	7,91	5D2	A
3SB3501-0AA71-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO TRASPAREN	N	N	1	1	9,12	5D2	C
3SB3501-0BA21	PULS LUM SPORG METALLO ROSSO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0BA31	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET GIALLO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0BA41	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET VERDE	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0BA51	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET BLU	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0BA61	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET BIANCO	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0BA71	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET TRASPAR	N	N	1	1	8,69	5D2	B
3SB3501-0DA21	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET ROSSO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-0DA31	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET GIALLO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-0DA41	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET VERDE	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-0DA51	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET BLU	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-0DA61	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET BIANCO	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-0DA71	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET TRASP	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3501-1CA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG ROSSO	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1CA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG GIALL	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1CA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG VERDE	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1CA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG BLU	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1CA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG TRASP	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1DA01	PULSANTE FUNGO LUM DIAM 30MM AMBRA	N	N	1	1	16,80	5D2	B
3SB3501-1DA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 GIALLO	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1DA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 MET VERDE	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1DA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 MET BIANC	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1EA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG NERO	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1EA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG GIALL	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1EA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG VERDE	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1EA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG BLU	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1EA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG TRASP	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1GA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET GIALL	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1GA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET VERDE	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1GA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET BIANC	N	N	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1QA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET GIALL	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1QA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET VERDE	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1QA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET BIANC	N	EAR99	1	1	17,14	5D2	B
3SB3501-1RA01	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG AMBRA	N	N	1	1	27,85	5D2	C
3SB3501-1RA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG ROSSO	N	EAR99	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1RA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG GIALL	N	EAR99	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1RA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG VERDE	N	EAR99	1	1	27,90	5D2	C
3SB3501-1RA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG BLU	N	N	1	1	27,90	5D2	B
3SB3501-1RA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG TRASP	N	N	1	1	27,90	5D2	D
3SB3501-2DA21	SELETTORE LUM 3POS METALLO ROSSO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2DA31	SELETT LUM METALLO 3POS GIALLO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2DA41	SELETT LUM METALLO 3POS VERDE	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2DA51	SELETT LUM METALLO 3POS BLU	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2DA71	SELETT LUM METALLO 3POS TRASPARENTE	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2EA21	SELETT LUM METALLO 3POS IMP ROSSO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2EA31	SELETT LUM METALLO 3POS IMP GIALLO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2EA41	SELETT LUM METALLO 3POS IMP VERDE	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2EA51	SELETT LUM METALLO 3POS IMP BLU	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2EA71	SELETT LUM METALLO 3POS IMP TRASP	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2FA31	SELETT. LUM. GIALLO 3POS. IMP. DX	N	N	1	1	13,72	5D2	D
3SB3501-2FA41	SELETT. LUM.VERDE 3POS. IMP. DX	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2FA71	SELETT LUM MET SIN PERN DXIMP TRASP	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2GA41	SELETT LUMIN. METALLO 3POS IMP SX VERDE	N	N	1	1	12,63	5D2	B
3SB3501-2GA71	SELETT LUMIN. METALLO 3POS IMP SX TRASP	N	N	1	1	14,58	5D2	D
3SB3501-2HA01	SELETT. LUM. AMBRA 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2HA21	SELETT. LUM. ROSSO 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2HA31	SELETT. LUM. GIALLO 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2HA41	SELETT. LUM. VERDE 2POS. 0-1 90GR.	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2HA51	SELETT. LUM. BLU 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2HA71	SELETT. LUM. TRASPARENTE 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	15,78	5D2	C
3SB3501-2KA21	SELETT LUM 2 POS PERM MET ROSSO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2KA31	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM GIALL	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2KA41	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM VERDE	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2KA51	SELETT LUM METALLO 2POS PERM BLU	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2KA71	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM TRASP	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2KA71-0PA0	SEL LUM MET 2 POS PERM TRASP RES SOLV	N	N	1	1	14,32	5D2	D
3SB3501-2LA21	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP ROSSO	N	N	1	1	14,27	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3501-2LA31	SELETT LUM METALLO 2POS IMP GIALLO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2LA41	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP VERDE	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2LA51	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP BLU	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2LA71	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP TRASPA	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3501-2PA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 2P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2PA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 2P PER	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2PA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 2P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2PA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 2P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2PA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 2P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2QA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 2P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2QA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 2P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2QA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 2P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2QA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 2P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2QA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 2P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2SA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2SA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P PER	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2SA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2SA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2SA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 3P PERM	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2TA21	SELETTORE HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P I	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2TA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2TA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2TA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2TA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2UA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO IMP DX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2UA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2UA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IM D	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2UA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP DX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2UA71	SEL HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP DX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2VA21	SEL HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2VA31	SEL HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2VA41	SEL HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2VA51	SEL HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-2VA71	SEL HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3PA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3PA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P PERM GIALL	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3PA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3PA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM BLU	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3PA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM.TRASP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3QA21	SEL.HD LEVA LUNGA 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3QA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P IMP GIALLO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3QA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3QA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP BLU	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3QA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP TRASP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3SA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3SA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM GIALL	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3SA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3SA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM BLU	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3SA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM TRASP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3TA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.3P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3TA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP GIALLO	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3TA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3TA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP BLU	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D
3SB3501-3TA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP TRASP	N	EAR99	1	1	15,04	5D2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3501-6AA00	IND LUM METALLO AMBRA GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6AA20	IND LUM METALLO ROSSO GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6AA20-0PA0	IND LUM METALLO ROSSO GEMMA LISCIA POLIA	N	N	1	1	5,62	5D2	C
3SB3501-6AA30	IND LUM METALLO GIALLO GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6AA30-0PA0	IND LUM MET GIALLO GEMMA LISCIA RES SOLV	N	N	1	1	5,62	5D2	C
3SB3501-6AA40	IND LUM METALLO VERDE GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6AA40-0PA0	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 LEFT	N	N	1	1	5,62	5D2	C
3SB3501-6AA50	IND LUM METALLO BLU GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6AA60	IND.LUMINOSO BIANCO METALLO	N	N	1	1	5,62	5D2	A
3SB3501-6AA60-0PA0	IND.LUMINOSO BIANCO METALLO POLIAMM	N	N	1	1	5,62	5D2	C
3SB3501-6AA70	IND LUM METALLO TRASP GEMMA LISCIA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6BA00	IND LUM METALLO AMBRA GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,24	5D2	B
3SB3501-6BA20	IND LUM METALLO ROSSO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	A
3SB3501-6BA30	IND LUM METALLO GIALLO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6BA40	IND LUM METALLO VERDE GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	A
3SB3501-6BA50	IND LUM METALLO BLU GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	B
3SB3501-6BA70	IND LUM METALLO TRASP GEMMA RIGATA	N	N	1	1	5,62	5D2	A
3SB3601-0AA11	PUL PIATTO NERO METALLO COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-0AA21	PULS PIATTO ROSSO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-0AA31	PUL PIATTO GIALLO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-0AA41	PUL PIATTO VERDE MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-0AA51	PUL PIATTO BLU METALLO COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-0AA61	PUL PIATTO BIANCO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	14,58	5D2	B
3SB3601-1CA21	PULS FUNGO SBL TRAZ METALLO 1L+1R	N	N	1	1	31,38	5D2	B
3SB3601-1HA20	PULSANTE FUNGO EM MET SBL ROT 1L+1R	N	N	1	1	24,52	5D2	B
3SB3601-1HR20	PULS.FUNGO 1L+1R SBL.ROT TARGHETTA EN	N	N	1	1	24,52	5D2	B
3SB3601-1TA20	PULS FUNGO EMER.MET SBL TRAZ 1L+1R	N	N	1	1	24,52	5D2	B
3SB3601-2KA11	SELETTORE 2 POS METALLO PERM 1L+1R	N	N	1	1	19,45	5D2	B
3SB3601-2KA11-0CC0	SELETTORE 2 POS METALLO PERM 1L+1R	N	N	1	1	19,45	5D2	C
3SB3601-2PA11	SELETT 2P PERM MET HEAVY DUTY 1L+1R	N	EAR99	1	1	19,01	5D2	D
3SB3601-4AD11	SELETT CHIAVE MET 2POS PERM 1L+1R	N	N	1	1	32,04	5D2	B
3SB3601-4AD11-0CC0	SEL CH 2POS RIT A 0 ESTR O-I RONIS 1L+1R	N	N	1	1	37,32	5D2	C
3SB3602-0AA11	PULSANTE PIATTO NERO METALLO 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	A
3SB3602-0AA11-0CC0	PULSANTE PIATTO NERO METALLO 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	C
3SB3602-0AA21	PULSANTE PIATTO ROSSO METALLO 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	B
3SB3602-0AA31	PULS PIATTO GIALLO METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	B
3SB3602-0AA41	PULSANTE PIATTO VERDE METALLO 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	A
3SB3602-0AA51	PULS PIATTO BLU METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	B
3SB3602-0AA51-0CC0	PULS MET CON CONTATTO MOLLA 1NO	N	N	1	1	13,26	5D2	C
3SB3602-0AA61	PULS PIATTO BIANCO METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	12,79	5D2	A
3SB3602-2KA11	SELETT 2P PERM NERO METALLO 1L	N	N	1	1	18,17	5D2	A
3SB3602-2KA11-0CC0	SELETTORE 2 POS METALLO PERM 1L	N	N	1	1	18,02	5D2	C
3SB3602-2PA11	SELETT 2P PERM MET HEAVY DUTY 1L	N	EAR99	1	1	19,01	5D2	D
3SB3602-4AD11	SELETTORE CHIAVE RONIS METALLO	N	N	1	1	30,30	5D2	A
3SB3603-0AA11	PULS PIATTO NERO METALLO COMPL 1R	N	N	1	1	12,79	5D2	B
3SB3603-0AA11-0CC0	PULS PIATTO NERO METALLO COMPL 1R	N	N	1	1	12,79	5D2	C
3SB3603-0AA21	PULSANTE PIATTO ROSSO METALLO 1R	N	N	1	1	12,79	5D2	A
3SB3603-0AA21-0CC0	PULS ROSSO METALLO MOLLA 1NC	N	N	1	1	13,26	5D2	C
3SB3603-1CA21	PULS FUNGO SBL TRAZ METALLO 1R	N	N	1	1	29,53	5D2	B
3SB3603-1CA21-0CC0	PULS. FUNGO SBL TRAZ.MET.1R CONT. MOLLA	N	N	1	1	30,54	5D2	C
3SB3603-1HA20	PULSANTE FUNGO EM. MET 1R SB.ROTAZ	N	N	1	1	22,56	5D2	A
3SB3603-1HR20	PULSANTE A FUNGO COMPLETO 1NC	N	N	1	1	29,12	5D2	B
3SB3603-1TA20	PULSANTE FUNGO EM MET SBL TRAZ 1R	N	N	1	1	22,56	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3603-1TR20	PULS. FUNGO EMERGENCY STOP SBL TRAZ 1R	N	N	1	1	22,56	5D2	B
3SB3604-6AA20	IND.LUM.METALLO LISCIO BIANCO	N	N	1	1	11,19	5D2	B
3SB3604-6AA30	IND.LUM METALLO LISCIO GIALLO	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6AA40	IND.LUM.METALLO LISCIO VERDE	N	N	1	1	11,19	5D2	B
3SB3604-6AA50	IND.LUM. METALLO LISCIO BLU	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6AA60	IND.LUM. METALLO LISCIO BIANCO	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA20	IND LUM BA9S METALLO ROSSO	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA30	IND.LU.METALLO BA9S GIALLO	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA40	INDIC LUM METALLO BA9S VERDE	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA50	INDIC LUM METALLO BA9S BLU	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA60	INDICAT. LUM METALLO BIANCO	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3604-6BA70	INDICATORE LUM METALLO TRASP	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3605-0AA21	PUL LUM METALLO ROSSO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3605-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3605-0AA41	PUL LUM METALLO VERDE 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3605-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3605-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3605-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L+1R BA9S	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3606-0AA31	PUL LUM GIALLO METALLO 1L BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3606-0AA41	PUL LUM VERDE METALLO 1L BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3606-0AA51	PUL LUM BLU METALLO COMPL 1L BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3606-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3606-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3607-0AA21	PUL LUM ROSSO 1R MET BA9S	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3608-2DA11	SEL 3P PERM METALLO 1L+1R,1L+1R	N	N	1	1	26,67	5D2	A
3SB3608-2EA11	SEL 3P IMP MET 1L+1R,1L+1R	N	N	1	1	26,67	5D2	B
3SB3608-2SA11	SEL 3P PERM MET HEAVY DUTY 1L+1R,1L	N	EAR99	1	1	28,05	5D2	D
3SB3608-2TA11	SEL 3P IMP MET HEAVY DUTY 1L+1R,1L+	N	EAR99	1	1	28,05	5D2	D
3SB3610-2DA11	SEL 3P PERM METALLO 1L,1L	N	N	1	1	22,94	5D2	A
3SB3610-2EA11	SEL 3P IMP MET 1L,1L	N	N	1	1	22,94	5D2	A
3SB3610-2EA11-0CC0	SEL A LEVA 3 POS RITORNO AL CENTRO 1L+1L	N	N	1	1	23,72	5D2	C
3SB3610-2SA11	SEL 3P PERM MET HEAVY DUTY 1L,1L	N	EAR99	1	1	24,19	5D2	D
3SB3610-2TA11	SEL 3P IMP MET HEAVY DUTY 1L,1L	N	EAR99	1	1	28,05	5D2	D
3SB3611-1HA20-0CC0	PULS EMERG STOP CON CONT MOLLA 2NC	N	N	1	1	30,74	5D2	B
3SB3612-6BA20	IND LUM METALLO ROSSO + LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3612-6BA30	IND LUM METALLO GIALLO + LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3612-6BA40	IND LUM METALLO VERDE +LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3612-6BA50	IND LUM METALLO BLU + LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3612-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO + LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3612-6BA70	IND LUM METALLO TRASP + LAMP 130V	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3613-0AA21	PUL LUM MET ROSSO 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	29,31	5D2	B
3SB3613-0AA31	PUL LUM MET GIALLO 1L+1R +LAMP 130V	N	N	1	1	29,31	5D2	D
3SB3613-0AA41	PUL LUM MET VERDE 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	29,31	5D2	B
3SB3613-0AA51	PUL LUM MET BLU 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	29,31	5D2	B
3SB3613-0AA61	PUL LUM MET BIANCO 1L+1R + LAMP130V	N	N	1	1	29,31	5D2	D
3SB3613-0AA71	PUL LUM MET TRASP 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	29,31	5D2	D
3SB3614-0AA31	PUL LUM MET GIALLO 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	D
3SB3614-0AA41	PUL LUM MET VERDE 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	B
3SB3614-0AA51	PUL LUM MET BLU 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	D
3SB3614-0AA61	PUL LUM MET BIANCO 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	B
3SB3614-0AA71	PUL LUM MET TRASP 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	C
3SB3616-0AA21	PUL LUM MET ROSSO 1R + LAMP 130V	N	N	1	1	27,51	5D2	B
3SB3617-6BA20	INDICATORE LUM. ROSSO METALLO	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3617-6BA30	INDIC. LUM METALLO GIALLO + LAMP.	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3617-6BA40	INDICATORE LUM VERDE METALLO	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3617-6BA50	IND. LUM METALLO BLU + LAMPADA	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3617-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO + LAMPADA	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3617-6BA70	IND LUM METALLO TRASPARENTE + LAMP	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3618-0AA21	PULSANTE LUM.METALLO ROSSO	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3620-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L + LAMP	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3620-0AA41	PULSANTE LUM. METALLO VERDE	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3620-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L + LAMP	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3620-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L + LAMP	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3620-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L + LAMP	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3621-0AA21	PUL LUM METALLO ROSSO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3621-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3621-0AA41	PUL LUM METALLO VERDE 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3621-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3621-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3621-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3644-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	A
3SB3644-6BA20-0CC0	PULS. LUMINOSO ROSSO CON LED INT UC 24	N	N	1	1	13,94	5D2	C
3SB3644-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3644-6BA30-0CC0	IND.LUM. GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	14,32	5D2	C
3SB3644-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	A
3SB3644-6BA40-0CC0	IND LUM METALLO VERDE GEMMA RIGATA	N	N	1	1	13,28	5D2	C
3SB3644-6BA50	IND.LUM. BLU LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3644-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	B
3SB3644-6BA60-0CC0	IND.LUM. BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	14,32	5D2	C
3SB3644-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 24V UC	N	N	1	1	10,88	5D2	A
3SB3645-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3645-0AA31-0CC0	PULS.LUM PIATTO GIALLO 1L CON LED INT UC	N	N	1	1	22,06	5D2	C
3SB3645-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	18,36	5D2	A
3SB3645-0AA41-0CC0	PULS.LUM PIATTO VERDE 1L CON LED INT UC	N	N	1	1	22,06	5D2	C
3SB3645-0AA51	PULS.LUMIN.BLU CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3645-0AA51-0CC0	PULS.LUM PIATTO BLU 1L CON LED INT UC 24	N	N	1	1	22,06	5D2	C
3SB3645-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	18,36	5D2	B
3SB3645-0AA61-0CC0	PULS.LUMIN.BIANCO CON LED 24V UC 1NO	N	N	1	1	23,86	5D2	C
3SB3645-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP.CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	18,36	5D2	A
3SB3646-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO CON LED 24V UC 1R	N	N	1	1	18,36	5D2	A
3SB3647-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3647-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3647-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3647-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3647-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3647-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3648-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3648-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3648-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3648-6BA50	IND.LUM. BLU LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3648-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3648-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 110V AC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3650-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 110V AC 1R	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3651-0AA21	PULS.LUMIN ROSSO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3651-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3651-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3651-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	D
3SB3651-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3651-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3652-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	A
3SB3652-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3652-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	A
3SB3652-6BA50	IND.LUM. BLU LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3652-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	B
3SB3652-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 230V AC	N	N	1	1	20,23	5D2	A
3SB3653-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3653-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 230V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	A
3SB3653-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 230V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	D
3SB3653-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3653-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 230V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	A
3SB3654-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 230V AC 1R	N	N	1	1	20,54	5D2	A
3SB3655-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3655-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3655-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3655-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	D
3SB3655-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3655-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	22,19	5D2	B
3SB3657-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3657-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 110V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3657-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 110V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3657-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	B
3SB3657-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 110V AC 1L	N	N	1	1	20,54	5D2	D
3SB3801-0AA3	PULSANTIERA 1 FORO ISO X 3SB30 METRICO	N	N	1	1	15,96	5D2	B
3SB3801-0AB3	PULSANTIERA 1FORO ISO EMERG 3SB3 METRICO	N	N	1	1	16,12	5D2	B
3SB3801-0AD3	PULSANTIERA 1 FORO GIALLA COLLARE M20	N	N	1	1	32,78	5D2	B
3SB3801-0DA3	PULSANTIERA COMPL. + PULS. VERDE 1L	N	N	1	1	32,54	5D2	B
3SB3801-0DB3	PULSANTIERA COMPL. + PULS. ROSSO METRICO	N	N	1	1	32,54	5D2	B
3SB3801-0DD3	PULSANTIERA 1FORO + PULS. BIANCO 1L	N	N	1	1	32,54	5D2	B
3SB3801-0DE3	PULSANTIERA 1FORO + PULS. NERO 1R	N	N	1	1	32,54	5D2	B
3SB3801-0DF3	PULSANTIERA 1FORO X EMERG. PROT. 1R	N	N	1	1	64,97	5D2	B
3SB3801-0DG3	PULSANTIERA 1FORO X EMERG. 1R	N	EAR99	1	1	44,19	5D2	B
3SB3801-0DK	PULSANTIERA 1 FORO X EMERG.1R 70X70	N	N	1	1	30,70	5D2	B
3SB3801-0DL	PULSANTIERA 1 FORO EMERGENZA 2R	N	N	1	1	36,07	5D2	B
3SB3801-0EF3	PULSANTIERA 1 FORO X EMERGENZA PROT.2R	N	N	1	1	69,89	5D2	B
3SB3801-0EG3	PULSANTIERA 1FORO EMERGENZA	N	N	1	1	49,37	5D2	B
3SB3801-0GK20-2AB0	PULSANTIERA 1FORO EMERGENZA SBLOC. CHIAV	N	N	1	1	54,33	5D2	B
3SB3801-2AA3	PULSANTIERA MET. 1 FORO GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	34,31	5D2	B
3SB3801-2AB3	PULSANTIERA MET. 1 FORO GIALLA VUOTA	N	N	1	1	40,48	5D2	B
3SB3801-2AD3	PULSANT. MET 1 FORO GIALLA COP.VUOTA	N	N	1	1	79,82	5D2	B
3SB3801-2AE3	PULSANTIERA MET 1 FORO GRIGIA CON COPERT	N	N	1	1	81,90	5D2	B
3SB3801-2DA3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	55,91	5D2	B
3SB3801-2DB3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	55,91	5D2	B
3SB3801-2DD3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	55,91	5D2	B
3SB3801-2DE3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	55,91	5D2	B
3SB3801-2DF3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	102,65	5D2	B
3SB3801-2DG3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3801-2EA30	PULSANTIERA MET 1 FORO GRIGIA CON COPERT	N	N	1	1	114,22	5D2	B
3SB3801-2EA30-0CC0	PULS.EM.GIALLA LICCH 2R	N	N	1	1	162,38	5D2	B
3SB3801-2EB30-0CC0	PULS. GRIGIA CON PULS. DIAM. 60 NERO PR	N	N	1	1	124,81	5D2	B
3SB3801-2EF3	PULSANTIERA MET.EM.2R COPERTURA	N	N	1	1	102,65	5D2	B
3SB3801-2EG3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	80,26	5D2	B
3SB3802-0AA3	PULSANTIERA 2 FORI ISO X 3SB3 METRICO	N	N	1	1	17,99	5D2	B
3SB3802-0DA3	PULSANTIERA COMPL.2FORI I/O	N	N	1	1	48,79	5D2	B
3SB3802-0DB3	PULSANTIERA 2FORI+2PULS.(1L+1R)	N	N	1	1	48,79	5D2	B
3SB3802-2AA3	PULSANTIERA 2 FORI METALLO X 3SB3	N	N	1	1	42,37	5D2	B
3SB3802-2DA3	PULSANTIERA METALLO 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	80,59	5D2	B
3SB3802-2DB3	PULSANTIERA METALLO 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	80,59	5D2	B
3SB3802-2DC3	PULS. IND. LUM. ROSSO 1NO, E IND. LUM. G	N	N	1	1	70,65	5D2	C
3SB3803-0AA3	PULSANTIERA 3 FORI	N	N	1	1	22,27	5D2	B
3SB3803-0DA3	PULSANTIERA 3FORI+ 2PULS+ LAMP.BA9S	N	N	1	1	70,11	5D2	B
3SB3803-0DB3	PULS.3FORI II+I+O N/N/R 1L+1R	N	N	1	1	75,67	5D2	C
3SB3803-0DC3	PULSANTIERA 3FORI+ 2PULS+ LAMP.BA9S	N	N	1	1	70,11	5D2	C
3SB3803-2AA3	PULSANTIERA MET. 3 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	57,11	5D2	B
3SB3803-2DA3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	104,94	5D2	B
3SB3803-2DB3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	104,94	5D2	B
3SB3803-2DC3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	104,94	5D2	B
3SB3804-0AA3	PULSANTIERA 4 FORI ISO X 3SB30	N	N	1	1	29,39	5D2	B
3SB3804-2AA3	PULSANTIERA MET. 4 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	73,16	5D2	B
3SB3806-0AA3	PULSANTIERA 6 FORI ISO X 3SB30 METRICO	N	N	1	1	44,19	5D2	B
3SB3806-2AA3	PULSANTIERA MET. 6 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	98,06	5D2	B
3SB3863-1BB3	PULPITO BIMANUALE ISO COMPLETO, METRICO	N	N	1	1	224,19	5D2	B
3SB3863-4BA	PULPITO BIMANUALE MET.COMPL.PULS.+4F	N	N	1	1	426,87	5D2	B
3SB3863-4BB	PULPITO BIMANUALE COMPLETO METALLICO	N	N	1	1	337,97	5D2	B
3SB3863-4BC	PULPITO BIMANUALE METALLO NO PULS.	N	N	1	1	298,12	5D2	B
3SB3901-0AA	ACCESSORIO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	10	10	0,71	5D2	B
3SB3901-0AB	ACCESSORIO X MONTAGGIO 3 BLOCCHETTI	N	N	20	20	0,32	5D2	A
3SB3901-0AC	ACCESSORIO X SEL. COMANDO BLOC. CENTR.	N	N	10	10	0,35	5D2	A
3SB3901-0AE	ACCESSORIO X MONTAGGIO PULSANTIERE	N	N	1	1	12,51	5D2	B
3SB3901-0AF	ADATTATORE PG16 X CAVO AS-INTERFACE	N	N	1	1	12,51	5D2	C
3SB3901-0AG	ACCESSORIO X PULSANTI	N	N	1	1	12,51	5D2	B
3SB3901-0AH	ACESSORIO X 3SB1	N	N	1	1	6,37	5D2	B
3SB3901-0AJ	ACESSORIO X 3SB1	N	N	1	1	6,37	5D2	B
3SB3901-0AK	BOCCHETTONE PRESSACAVO PG16	N	N	1	1	12,51	5D2	B
3SB3901-0AL	DADO PER PRESSACAVO	N	N	10	10	11,71	5D2	B
3SB3901-0AM	BOCCHETTONE PRESSACAVO PG21	N	N	1	1	4,81	5D2	X
3SB3901-0AN	DADO ESAGONALE PER PG21	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3901-0AQ3	SUPPORTO X PULPITO CON PASSO METRICO	N	N	1	1	363,74	5D2	B
3SB3901-0AW	ELEM DEL SUPPORTO PER PULSANTI	N	N	10	10	0,37	5D2	B
3SB3901-0CA	ACCESSORIO PER 3SB3	N	EAR99	50	50	0,32	5D2	B
3SB3901-0CK	BOCCHETTONE PRESSACAVO M20	N	N	1	1	8,73	5D2	B
3SB3901-0CL	DADO PER BOCCHETTONE PRESSACAVO M20	N	N	10	10	1,21	5D2	B
3SB3901-0CM	BOCCHETTONE PRESSACAVO M25	N	N	1	1	8,73	5D2	B
3SB3901-0CN	DADO PER BOCCHETTONE PRESSACAVO M25	N	N	10	10	1,21	5D2	B
3SB3901-0CQ	PULS PIATTO COMPL 1L GIALLO MOLLA	N	EAR99	1	1	15,44	5D2	B
3SB3901-0CR	ADATTATORE PER FORO PER 3SB1/3SB3	N	N	1	1	24,51	5D2	C
3SB3901-0CS	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M20/M20	N	N	1	1	10,97	5D2	B
3SB3901-0CT	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M20/M25	N	N	1	1	10,97	5D2	B
3SB3901-1BA	LAMP LED GIALLA 24V UC (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,28	5D2	B
3SB3901-1BC	LAMP.LED GIALLO 48V UC (MIN.ORD.10PZ)	N	N	10	10	6,47	5D2	B
3SB3901-1BD	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 130V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1BF	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 230V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1BG	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 230V AC/DC	N	N	10	10	14,25	5D2	B
3SB3901-1CA	LAMP LED ROSSA 24V UC (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,28	5D2	A
3SB3901-1CC	LAMP.LED ROSSA 48V UC (MIN.ORD.10PZ)	N	N	10	10	6,47	5D2	B
3SB3901-1CD	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 130V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1CF	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 230V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3901-1CG	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 230V AC/DC	N	N	10	10	14,25	5D2	B
3SB3901-1DA	LAMP LED VERDE 24V UC (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,28	5D2	A
3SB3901-1DC	LAMP.LED VERDE 48V UC (MIN.ORD.10PZ)	N	N	10	10	6,47	5D2	B
3SB3901-1DD	LED SUPERLUMINOSO VERDE 130V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1DF	LED SUPERLUMINOSO VERDE 230V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1DG	LED SUPERLUMINOSO VERDE 230V AC/DC	N	N	10	10	14,25	5D2	B
3SB3901-1PA	LED SUPERLUM BLU 24V UC (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,28	5D2	B
3SB3901-1PC	LAMPADA LED SUPERLUM.48V UC TRASP	N	N	10	10	6,33	5D2	B
3SB3901-1PD	LED SUPERLUMINOSO BLU 130V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1PF	LED SUPERLUMINOSO BLU 230V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1PG	LED SUPERLUMINOSO BLU 230V AC/DC	N	N	10	10	14,25	5D2	B
3SB3901-1QA	LED LUM BIANCO 24 V UC (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,28	5D2	A
3SB3901-1QC	LAMPADA LED SUPERLUM.48V UC BIANCO	N	N	10	10	7,32	5D2	B
3SB3901-1QD	LED SUPERLUMINOSO BIANCO 130V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1QF	LED SUPERLUMINOSO BIANCO 230V AC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1QG	LED SUPERLUM.BIANCO 230AC/DC	N	N	10	10	12,37	5D2	B
3SB3901-1RB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA	N	N	10	10	7,74	5D2	B
3SB3901-1SB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC ROSSA	N	N	10	10	7,74	5D2	B
3SB3901-1TB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC VERDE	N	N	10	10	7,74	5D2	B
3SB3901-1UB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA	N	N	10	10	7,74	5D2	B
3SB3902-1AA	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,49	5D2	B
3SB3902-1AC	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA AUS	N	N	10	10	0,75	5D2	B
3SB3902-1AE	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA AB	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1AP	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA BET	N	N	10	10	5,79	5D2	B
3SB3902-1AQ	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA STO	N	N	10	10	5,79	5D2	B
3SB3902-1AY	SET 130 ETICH.ARG.DA SCR.CON PLOTT	N	N	1	1	99,27	5D2	B
3SB3902-1BA	TARG. NERA 12,5X27MM, SCRITTA HAND	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1BC	TARG. NERA 12,5X27MM, SCRITTA STOP START	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1EB	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA ON	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1EC	TARG.NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA OFF	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1EF	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA FORWARD	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3902-1EG	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA REVERSE	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3902-1EK	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA STOP	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1EL	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA START	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1EU	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, MAN AUTO	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3902-1EW	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, FAULT	N	N	10	10	0,69	5D2	B
3SB3902-1MB	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON SIMB O	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1MC	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON SIMB I	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1MF	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON SIMB O I	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1ML	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON SIMB 1 2	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1NA	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON FRECCIA DX	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3902-1NJ	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, CON FRECCIA SU	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3903-1AA	TARG. NERA 27X27MM X 3SB3, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,60	5D2	B
3SB3903-1EB	TARGHETTA INDICATRICE 27 X 27 MM ON	N	N	10	10	64,65	5D2	B
3SB3903-1EC	INSCRIPTION PLATE FOR BONDING	N	N	10	10	64,65	5D2	B
3SB3903-1EL	TARG. NERA 27X27MM X 3SB3, SCRITTA START	N	N	10	10	0,91	5D2	B
3SB3903-1NA	TARG. NERA 27X27MM X 3SB3, CON FRECCIA D	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3905-1AA	TARG. NERA 17,5X28MM X 3SB3, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,49	5D2	B
3SB3905-1AX	TARGHETTA POLIESTERE TRASPARENTE	N	N	10	10	0,78	5D2	B
3SB3905-1BC	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, START STOP	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1EB	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA EIN	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1EC	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA AUS	N	N	10	10	0,82	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3905-1EK	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, SCRITTA STOP	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1EL	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, SCRITTA START	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1EU	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, MAN AUTO	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3905-1EV	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA RUNN	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1EW	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA FAUL	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3905-1MF	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, CON SIMB O I	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3905-1ML	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3, CON SIMB 1 2	N	N	10	10	0,76	5D2	B
3SB3906-1AA	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 NEUTRA	N	N	10	10	1,82	5D2	B
3SB3906-1AD	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 AUF	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3906-1AE	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 AB	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3906-1AM	TARGHETTA 22X22 CON SCRITTA SCHNELL	N	N	10	10	1,56	5D2	B
3SB3906-1AS	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 NOT AUS	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3906-1EB	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 ON	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EC	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 OFF	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EE	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 DOWN	N	N	10	10	1,82	5D2	B
3SB3906-1EF	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 FORWARD	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EG	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 REVERSE	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EH	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 RIGHT	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3906-1EJ	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 LEFT	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3906-1EK	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 STOP	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EL	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 START	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EM	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 RESET	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EP	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 OPEN	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EQ	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 CLOSE	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1ER	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	10	10	1,64	5D2	B
3SB3906-1ES	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	10	10	1,64	5D2	B
3SB3906-1EV	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 RUNNING	N	N	10	10	2,93	5D2	B
3SB3906-1EW	TARGHETTA 22X22 CON SCRITTA	N	N	10	10	1,56	5D2	B
3SB3906-1EY	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	10	10	1,64	5D2	B
3SB3906-1MB	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 0	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MC	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 I	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MD	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 II	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1ME	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 III	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MF	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 0 I	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MG	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 I 0 II	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MH	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 I 0	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1MW	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 II 0 I	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3906-1NA	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 FRECCIA	N	N	10	10	3,07	5D2	B
3SB3910-4A	CHIAVE X SELETTORE RONIS SB30	N	N	1	1	3,29	5D2	B
3SB3921-0AA	TAPPO CIECO ROTONDO X 3SB3	N	N	10	10	2,72	5D2	A
3SB3921-0AB	TARG GIALLA X PULS A FUNGO EMERGENZA	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0AC	TARG GIALLA X PULS A FUNGO, SCRITTA NOT AUS	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0AD	TARG GIALLA X PULS A FUNGO, EMERGENCY STOP	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0AE	ADATTATORE PER FORO DIAMETRO 30,5MM	N	N	1	1	3,22	5D2	B
3SB3921-0AG	TARG GIALLA X PULS A FUNGO, ARRET D'URGENCE	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0AH	CAPPUCCIO IN SILICONE X PULS. PIATT	N	N	1	1	2,86	5D2	B
3SB3921-0AJ	CAPPUCCIO IN PVC X PULS.PIATTO	N	N	1	1	2,86	5D2	B
3SB3921-0AK	CAPPUCCIO X PULS. D'EMERGENZA	N	N	1	1	6,17	5D2	A
3SB3921-0AM	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER PULSAN	N	N	1	1	2,79	5D2	B
3SB3921-0AN	TARG GIALLA X PULS A FUNGO, EMERGENZA	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0AP	CAPPUCCIO.PULS EMERG. GRIGIO	N	N	1	1	6,17	5D2	C
3SB3921-0AQ	PROTEZIONE TRASPARENTE IP67	N	N	1	1	2,93	5D2	B
3SB3921-0AS	CAPPUCCIO PER PULSANTE	N	N	1	1	2,39	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3921-0AU	CORNICE SENZA TARGHETTA X 3SB3...	N	N	1	1	2,39	5D2	C
3SB3921-0AX	CAPPUCCIO PER PULSANTE	N	N	1	1	8,93	5D2	B
3SB3921-0BA	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER SELETT	N	N	1	1	2,88	5D2	B
3SB3921-0BC	ATTREZZO DI MONTAGGIO X 3SB3	N	N	1	1	6,70	5D2	B
3SB3921-0BD	VITE PER SUPPORTI IN METALLO 3SB3	N	N	50	50	0,06	5D2	B
3SB3921-0BT	CAPPUCCIO PROTEZIONE SERRATURE	N	N	1	1	1,52	5D2	B
3SB3921-0BU	COP. DI PROT IN SIL.X PULS FUNGO EM.40MM	N	N	1	1	10,69	5D2	B
3SB3921-0BV	TARGHETTA ADESIVA GIALLA	N	N	1	1	3,72	5D2	B
3SB3921-0BW	ETICHETTA GIALLA EMERGENCY-STOP 80MM	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3921-0CG	COPERTURA GIALLA CON 5 FORI LUCCH.	N	N	1	1	49,49	5D2	A
3SB3921-0DA	DISCO LUM. PER PULS A FUNGO EMERGENZA 24VUC	N	N	1	1	51,79	5D2	B
3SB3921-0DD	DISCO LUM. PER PULS EM. 24VUC, EMERG. STOP	N	N	1	1	75,35	5D2	B
3SB3921-0DY	TARG GIALLA DIAM. 60MM SENZA SCRITTA	N	N	1	1	4,13	5D2	B
3SB3922-0AV	CORNICE X TARGH INDICAT 12,5X27 ROT	N	N	10	10	0,60	5D2	B
3SB3922-0AW	SUPPORTO PIATTO PER POTENZIOMETRO	N	N	1	1	1,86	5D2	B
3SB3922-0AY	CORNICE PER DICITURA 30 X 70 MM	N	N	10	10	0,57	5D2	B
3SB3923-0AV	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 ROT	N	N	10	10	0,60	5D2	B
3SB3923-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 ROT	N	N	10	10	5,57	5D2	C
3SB3925-0AV	CORNICE PER TARGHETTA PER 3SB3	N	N	10	10	0,89	5D2	A
3SB3930-0CA2	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI ROSSA	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0CA3	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI GIALLA	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0CA4	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI VERDE	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0CA5	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BLU	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0CA6	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BIANCA	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0CA7	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI TRASP.	N	N	10	10	2,39	5D2	B
3SB3930-0EA1	PULSANTE CON TASTO NERO IN MET. 22M	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA2	BOTTONE PIATTO ROSSO PER PULSANTI	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA3	BOTTONE PIATTO GIALLO PER PULSANTI	N	EAR99	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA4	BOTTONE PIATTO VERDE PER PULSANTI	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA5	BOTTONE PIATTO BLU PER PULSANTI	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA6	BOTTONE PIATTO BIANCO PER PULSANTI	N	N	10	10	0,79	5D2	B
3SB3930-0EA7	BOTTONE PIATTO TRASP.PER PULSANTI	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA2	BOTTONE PIATTO ROSSO PER PULS.LUMIN	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA3	BOTTONE PIATTO GIALLO PER PULS.LUM.	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA4	BOTTONE PIATTO VERDE PER PULS.LUM.	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA5	BOTTONE PIATTO BLU PER PULS.LUMIN.	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA6	BOTTONE PIATTO BIANCO PER PULS.LUM.	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-0GA7	BOTTONE PIATTO TRASP.PER PULS.LUMIN	N	N	10	10	0,82	5D2	B
3SB3930-6BA2	LENTE PIATTA ROSSA PER IND.LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6BA3	LENTE PIATTA GIALLA PER IND. LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6BA4	LENTE PIATTA VERDE PER IND. LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6BA5	LENTE PIATTA BLU PER IND.LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6BA6	LENTE PIATTA BIANCA PER IND.LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6BA7	LENTE PIATTA TRASP PER IND. LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA0	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA2	LENTE RIGATA ROSSA PER IND.LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA3	LENTE DI RICAMBIO GIALLA	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA4	LENTE DI RICAMBIO VERDE	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA5	LENTE DI RICAMBIO BLU	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA6	LENTE RIGATA BIANCA PER IND.LUMIN	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3930-6CA7	LENTE DI RICAMBIO TRASPARENTE	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3931-0AA	BLOCCH FISSAGGIO X OPERAT ROTONDI	N	N	10	10	2,22	5D2	A
3SB3931-0AC	SUPPORTO PER OPERATORI METALLO	N	N	10	10	2,22	5D2	A
3SB3940-4AA	INSERTO X 3SB3 QUADR, SENZA SCRITTA	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4AD	INSERTO X 3SB3 QUADR, SCRITTA AUF	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4AL	INSERTO X 3SB3 QUADR, SCRITTA ZU	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4MB	INSERTO X 3SB3 QUAD. SIMB N15, ARRESTO (0)	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4MC	INSERTO X 3SB3 QUAD. SIMB N16, MARCIA (I)	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4MD	INSERTO X 3SB3 QUAD, MARCIA (II)	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4NA	INSERTO X 3SB3 QUAD. SIMB N28, FRECCIA	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4NG	INSERTO X 3SB3 QUAD. SIMB N40, SOMMA	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3940-4PA	INSERTO X 3SB3 QUAD. SIMB N42, MOTORE	N	N	10	10	0,89	5D2	B
3SB3941-0AA	TAPPO CIECO QUADRATO	N	N	1	1	2,72	5D2	B
3SB3941-0AB	TARGHETTA EMERGENZA D80 SENZA SCRITTA	N	N	1	1	2,30	5D2	B
3SB3941-0AC	TARGHETTA EMERGENZA D80, SCRITTA NOT-AUS	N	N	1	1	3,54	5D2	B
3SB3941-0AD	TARGHETTA EMERGENZA D80, EMERGENCY STOP	N	N	1	1	2,39	5D2	B
3SB3941-0AF	PUNZONE X PULS. QUADR.	N	N	1	1	407,86	5D2	B
3SB3941-0AH	CAPP. IN SILICONE X PULS. QUADR.	N	N	1	1	2,72	5D2	B
3SB3941-0AJ	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER PULS	N	N	1	1	2,93	5D2	B
3SB3942-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 12,5X27 QDR	N	N	5	5	0,57	5D2	B
3SB3943-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 QDR	N	N	1	1	0,57	5D2	B
3SB3950-0CA2	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI ROSSA	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-0CA3	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI GIALLO	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-0CA4	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI VERDE	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-0CA5	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BLU	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-0CA6	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BIANCO	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-0CA7	LENTE PER PULSANTI TRASPARENTE	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA2	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI ROSSA	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA3	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI GIALLA	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA4	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI VERDE	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA5	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI BLU	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA6	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI BIANCA	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3950-6AA7	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI TRASP	N	N	10	10	2,34	5D2	B
3SB3951-0AA	BLOCCH FISSAGGIO X OPERAT QUADRATI	N	N	1	1	2,22	5D2	B
3SE	**FINECORSA SIRIUS**							
3SE2243-0XX	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 30N,METRICO	N	N	1	1	50,06	5D9	A
3SE2243-0XX30	FIN.SIC.A CH.1L+2R ESTR.AUT.,METRICO	N	N	1	1	50,06	5D9	A
3SE2243-0XX40	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 5N,METRICO	N	N	1	1	44,22	5D9	A
3SE2243-0XX48	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 5N,METRICO M16	N	N	1	1	42,93	5D9	B
3SE2257-6XX	FIN.SIC.A CH.LARGO 1R,.30N, METRICO	N	N	1	1	44,00	5D9	A
3SE2257-6XX30	FIN.SIC.A CH. LARGO 1R .AUT.,METRICO	N	N	1	1	44,00	5D9	B
3SE2257-6XX40	FIN.SIC.A CH.LARGO 1R, 5N,METRICO	N	N	1	1	42,05	5D9	A
3SE2257-6XX48	FIN.SIC.A CH.LARGO 1R,.30N, M16	N	N	1	1	44,00	5D9	B
3SE2283-0GA43	FIN.CON CERNIERA 2NC+1NO	N	N	1	1	170,67	5D9	A
3SE2283-0GA44	FIN.CON CERNIERA 2NC+1NO ACCIAIO	N	N	1	1	248,13	5D9	B
3SE2283-6GA43	FINECORSA A CERNIERA 3NC	N	N	1	1	170,67	5D9	B
3SE2902-0AA20	INT.MET.PED.CON COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	80,70	5D9	A
3SE2902-0AB20	INT.MET.PED.SENZA COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	59,90	5D9	A
3SE2903-1AA20	INT.MET.PED.CON COP.2L+1R METRICO	N	N	1	1	97,76	5D9	A
3SE2903-1AB20	INT.MET.PED.SENZA COP.2L+1R METRICO	N	N	1	1	63,44	5D9	A
3SE2912-2AA20	INT.MET.PED.CON COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	177,53	5D9	C
3SE2912-2AB20	INT.MET.PED.NO COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	141,65	5D9	C
3SE2924-3AA20	INT.MET.PED.DI SICUR.2L+2R METRICO	N	N	1	1	161,72	5D9	C
3SE2932-0AA20	INT.MET.PED.DOP.CON COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	130,62	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE2932-0AB20	INT.MET.PED.DOP.SENZA COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	103,48	5D9	B
3SE2932-1AA20	INT.MET.PED.DOP.CON COP.2L+2R METRICO	N	N	1	1	248,14	5D9	B
3SE2932-1AB20	PED.DOP.2L+2R SENZA COPERTURA METRICO	N	N	1	1	171,18	5D9	B
3SE3902-0CC	INT.PEDALE PL. 1L+1R COPERTURA	N	N	1	1	42,99	5D9	B
3SE3902-0CD	INT.PEDALE PL. 1L+1R	N	N	1	1	36,18	5D9	B
3SE3902-4CA20	INT.PL.PED.CON COP.1 CONT.SCAMBIO	N	N	1	1	59,07	5D9	B
3SE3902-4CB20	INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT.SCAMBIO	N	N	1	1	26,31	5D9	B
3SE3934-5CB20	INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA	N	N	1	1	60,22	5D9	B
3SE3982-0K	FRUTTO RICAMBIO X PEDALIERA	N	N	1	1	22,16	5D9	X
3SE3982-0L	FRUTTO RICAMB PER PEDALIERA	N	N	1	1	21,00	5D9	X
3SE3982-7L	FRUTTO RICAMB PER PEDALIERA	N	N	1	1	21,80	5D9	D
3SE5000-0AA01	LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	4,71	5D9	A
3SE5000-0AA01-1AJ0	LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	7,91	5D9	B
3SE5000-0AA02	LEVA IN MET 27MM CON ROT ACCIAIO D19MM	N	N	1	1	13,42	5D9	A
3SE5000-0AA03	LEVA IN MET 27MM ROT ACC CUSCIN D19MM	N	N	1	1	20,95	5D9	B
3SE5000-0AA04	LEVA IN MET 27MM CON 2ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	9,36	5D9	B
3SE5000-0AA05	LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D30MM	N	N	1	1	8,79	5D9	B
3SE5000-0AA07	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	9,98	5D9	B
3SE5000-0AA08	LEVA IN MET 27MM CON ROT GOMMA D50MM	N	N	1	1	9,98	5D9	B
3SE5000-0AA11	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	7,18	5D9	B
3SE5000-0AA11-1AJ0	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	10,54	5D9	B
3SE5000-0AA12	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT ACCIAIO D19MM	N	N	1	1	15,89	5D9	B
3SE5000-0AA15	COMANDO BLOCCOPORTA ROTATIVO ES. SPEC.	N	N	1	1	7,10	5D9	B
3SE5000-0AA21	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE52	N	N	1	1	4,06	5D9	A
3SE5000-0AA21-1AJ0	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	6,68	5D9	B
3SE5000-0AA22	LEVA ACCIAO ROT METALLO DIAM 19MM X 3SE52	N	N	1	1	12,29	5D9	B
3SE5000-0AA23	LEVA ACCIAO ROT MET A CUSCIN DIAM 19MM	N	N	1	1	19,81	5D9	B
3SE5000-0AA24	LEVA ACCIAIO 30MM CON ROT PLAST 19MM	N	N	1	1	5,23	5D9	B
3SE5000-0AA25	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 30MM X 3SE52	N	N	1	1	7,65	5D9	B
3SE5000-0AA26	LEVA ACCIAIO 30MM CON ROT PLAST 30MM	N	N	1	1	8,87	5D9	B
3SE5000-0AA31	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE53	N	N	1	1	6,81	5D9	B
3SE5000-0AA31-1AJ0	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	9,29	5D9	B
3SE5000-0AA32	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE53	N	N	1	1	14,70	5D9	B
3SE5000-0AA50	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	7,75	5D9	A
3SE5000-0AA51	LEVA MET REG 100MM ROT METALL DIAM 19MM	N	N	1	1	16,45	5D9	B
3SE5000-0AA52	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	10,21	5D9	B
3SE5000-0AA53	LEVA MET REG 100MM ROT CUSC MET DIAM19MM	N	N	1	1	18,87	5D9	B
3SE5000-0AA55	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 30MM	N	N	1	1	11,81	5D9	B
3SE5000-0AA57	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	12,95	5D9	B
3SE5000-0AA58	LEVA MET REG 100MM ROT GOMMA DIAM 50MM	N	N	1	1	12,95	5D9	B
3SE5000-0AA60	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	10,07	5D9	B
3SE5000-0AA60-1AJ0	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	12,35	5D9	B
3SE5000-0AA61	LEVA MET REG STEP 100MM ROT ACCIAIO D19MM	N	N	1	1	18,77	5D9	B
3SE5000-0AA62	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT PLAS D19MM	N	N	1	1	12,54	5D9	B
3SE5000-0AA62-1AJ0	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT PLAS D19MM	N	N	1	1	14,81	5D9	B
3SE5000-0AA63	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT ACC. D19MM	N	N	1	1	21,19	5D9	B
3SE5000-0AA67	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	15,27	5D9	B
3SE5000-0AA68	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT GOMMA D50MM	N	N	1	1	15,27	5D9	B
3SE5000-0AA80	LEVA ASTA ALLUMINIO LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	9,60	5D9	B
3SE5000-0AA81	LEVA ASTA A MOLLA LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	12,73	5D9	B
3SE5000-0AA82	LEVA ASTA PLASTICA LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	10,89	5D9	B
3SE5000-0AA83	LEVA ASTA PLASTICA LUNG 300MM DIAM 6MM	N	N	1	1	15,98	5D9	B
3SE5000-0AB01	PULS CON ROTELLA ACCIAIO PER 5SE51/52	N	N	1	1	6,97	5D9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5000-0AC02	PULS ACCIAO EXTRACORSA 3MM	N	N	1	1	19,10	5D9	B
3SE5000-0AC02-1AJ0	PULS ACCIAO EXTRACORSA 3MM	N	N	1	1	24,12	5D9	B
3SE5000-0AC03	PULS PLAST FORM B EN50041	N	N	1	1	8,87	5D9	B
3SE5000-0AC30	TAPPO PROTEZ FINEC MET PLAST EN50047	N	N	1	1	4,38	5D9	A
3SE5000-0AD02	PULS CON ROTELLA ACCIAO	N	N	1	1	24,44	5D9	B
3SE5000-0AD02-1AJ0	PULS CON ROTELLA ACCIAO	N	N	1	1	30,38	5D9	B
3SE5000-0AD03	PULS CON ROTELLA PLASTICA PER 5SE51/52	N	N	1	1	6,01	5D9	A
3SE5000-0AD03-1AJ0	PULS CON ROTELLA PLASTICA PER 3SE51/52	N	N	1	1	8,99	5D9	B
3SE5000-0AD04	PULS. CON ROTELLA ACCIAO PER 5SE51/52	N	N	1	1	13,99	5D9	B
3SE5000-0AD05	PULS PLAST CON ROTELLA PLAST 13MM	N	N	1	1	10,64	5D9	B
3SE5000-0AD06	PULS PLAST CON ROTELLA ACCIAIO 13MM	N	N	1	1	18,97	5D9	B
3SE5000-0AD10	PULS CON ROT PLAST FISS M18 PER 5SE51/52	N	N	1	1	12,90	5D9	B
3SE5000-0AD11	PULS. CON ROTELLA ACC FISS M18 PER 5SE51/52	N	N	1	1	20,15	5D9	B
3SE5000-0AE01	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D22MM	N	N	1	1	16,78	5D9	A
3SE5000-0AE01-1AJ0	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D22MM	N	N	1	1	21,61	5D9	B
3SE5000-0AE02	LEVA IN MET CON ROTELLA IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	25,48	5D9	B
3SE5000-0AE03	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	21,19	5D9	B
3SE5000-0AE03-1AJ0	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	26,65	5D9	B
3SE5000-0AE04	LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	29,88	5D9	B
3SE5000-0AE05	LEVA MET 30MM CON ROT PLAST 22MM	N	N	1	1	13,76	5D9	B
3SE5000-0AE10	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM	N	N	1	1	9,92	5D9	A
3SE5000-0AE10-1AJ0	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM	N	N	1	1	13,02	5D9	B
3SE5000-0AE11	LEVA IN MET CON ROTELLA IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	17,48	5D9	B
3SE5000-0AE12	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	14,90	5D9	B
3SE5000-0AE12-1AJ0	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	17,83	5D9	B
3SE5000-0AE13	LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	21,89	5D9	B
3SE5000-0AF01	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	16,78	5D9	A
3SE5000-0AF01-1AJ0	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	21,61	5D9	B
3SE5000-0AF02	LEVA ANG IN MET CON ROT IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	25,48	5D9	B
3SE5000-0AF03	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	21,19	5D9	B
3SE5000-0AF03-1AJ0	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	26,65	5D9	B
3SE5000-0AF04	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN ACCIAIO D22MM	N	N	1	1	29,88	5D9	B
3SE5000-0AF05	LEVA MET 30MM CON ROT PLAST 22MM	N	N	1	1	13,76	5D9	B
3SE5000-0AF10	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	9,92	5D9	A
3SE5000-0AF10-1AJ0	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	13,02	5D9	B
3SE5000-0AF11	LEVA ANG IN MET CON ROT IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	17,48	5D9	B
3SE5000-0AF12	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	14,90	5D9	A
3SE5000-0AF12-1AJ0	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	17,83	5D9	B
3SE5000-0AF13	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN ACCIAIO D13MM	N	N	1	1	21,89	5D9	B
3SE5000-0AH00	TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041	N	N	1	1	17,73	5D9	A
3SE5000-0AH00-1AJ0	TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041	N	N	1	1	23,02	5D9	B
3SE5000-0AJ00	TESTA COM PLAST PER LEVA 3SE5 EN50041	N	N	1	1	12,77	5D9	B
3SE5000-0AK00	TESTA COM PLAST PER 3SE5 EN50047	N	N	1	1	6,81	5D9	A
3SE5000-0AK00-1AJ0	TESTA COM PLAST PER 3SE5 EN50047	N	N	1	1	9,86	5D9	B
3SE5000-0AR01	ASTA FLESS 142,5MM PUNTA PLAST 50MM	N	N	1	1	16,56	5D9	B
3SE5000-0AR02	ASTA FLESS 142,5MM PUNTA ACCIAO 50MM	N	N	1	1	25,82	5D9	B
3SE5000-0AR03	ASTA FLESS 76MM PUNTA PLAST 10MM	N	N	1	1	21,19	5D9	B
3SE5000-0AR04	ASTA FLESS 242,5MM PUNTA PLAST 50MM	N	N	1	1	21,19	5D9	B
3SE5000-0AT01	LEVA FORC MET, 2 ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	19,24	5D9	B
3SE5000-0AT02	LEVA FORC MET, 2 ROT ACC X 3SE5000-0AT10	N	N	1	1	36,59	5D9	B
3SE5000-0AT03	LEVA FORC ACC, 2 ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	21,65	5D9	B
3SE5000-0AT04	LEVA FORC ACC, 2 ROT ACC X 3SE5000-0AT10	N	N	1	1	39,05	5D9	B
3SE5000-0AT10	TESTA COM MET PER LEVA A FORC 3SE5 EN50041	N	N	1	1	37,08	5D9	B
3SE5000-0AU11	AZION X FIN CERN 3SE5, ALB CAVO D8MM 5°	N	N	1	1	20,28	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5000-0AU12	AZION X FIN CERN 3SE5, ALB PIENO D10MM	N	N	1	1	20,28	5D9	B
3SE5000-0AU21	AZION X FIN CERN ALB CAVO ANG 10°	N	N	1	1	19,10	5D9	B
3SE5000-0AU22	AZION X FIN CERN ALB PIENO ANG 10°	N	N	1	1	19,10	5D9	B
3SE5000-0AV01	AZION STD PER 3SE51., 3SE52., 3SF13.	N	N	1	1	7,53	5D9	A
3SE5000-0AV02	AZION FISS VERT PER 3SE51.,3SE52.,3SF13	N	N	1	1	9,80	5D9	A
3SE5000-0AV03	AZION FISS ORIZ PER 3SE51.,3SE52.,3SF13	N	N	1	1	9,80	5D9	A
3SE5000-0AV04	AZION RAD SIN PER 3SE51.,3SE52.,3SF13.	N	N	1	1	26,85	5D9	A
3SE5000-0AV05	AZION SNODABILE PER 3SE51.,3SE52.,3SF13	N	N	1	1	27,91	5D9	A
3SE5000-0AV06	AZION RAD DEST PER 3SE51.,3SE52.,3SF13.	N	N	1	1	26,85	5D9	A
3SE5000-0AV07	AZION SNODABILE PER 3SE51.,3SE52.,3SF13	N	N	1	1	47,89	5D9	A
3SE5000-0AV07-1AK2	AZION SNODABILE PER 3SE51.,3SE52.,3SF13	N	N	1	1	47,89	5D9	A
3SE5000-0AV08-1AA2	CAPPUCCIO ISOL PER FIN SIC 3SE5	N	N	1	1	9,03	5D9	B
3SE5000-0AV08-1AA3	BLOCCO DI SIC PER FINECORSA 3SE5	N	EAR99	1	1	26,06	5D9	C
3SE5000-0BA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 1L1R 3SE5	N	N	1	1	16,21	5D9	B
3SE5000-0CA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L1R 3SE5	N	N	1	1	15,08	5D9	B
3SE5000-0CA00-1AC1	BLOCCH CONT DORATI SC RAP 1L1R 3SE5	N	N	1	1	54,69	5D9	B
3SE5000-0GA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L1R DIST 2MM 3SE5	N	N	1	1	17,40	5D9	B
3SE5000-0KA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 1L2R 3SE5	N	N	1	1	17,97	5D9	B
3SE5000-0LA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L2R 3SE5	N	N	1	1	16,78	5D9	B
3SE5000-0MA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 1L2R 3SE5 SOVRAPP	N	N	1	1	16,74	5D9	A
3SE5000-0NA00	BLOCCH CONT SC RAP COR CORT 1L1R 3SE5	N	N	1	1	16,78	5D9	B
3SE5000-0PA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 2L1R 3SE5	N	N	1	1	16,78	5D9	A
3SE5110-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM	N	N	1	1	4,06	5D9	B
3SE5110-1AA00	COP TURCH PER FIN MET 40MM CON LED 24V	N	N	1	1	21,41	5D9	B
3SE5110-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM CON LED 24V	N	N	1	1	21,41	5D9	B
3SE5110-3AA00	COP TURCH PER FIN MET 40MM CON LED 230V	N	N	1	1	23,74	5D9	B
3SE5110-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM CON LED 230V	N	N	1	1	23,74	5D9	B
3SE5112-0AA00	CORPO VUOTO FM 40MM	N	N	1	1	14,56	5D9	B
3SE5112-0AA00-1CA0	CORPO VUOTO FM 40MM ANTICORR	N	N	1	1	18,93	5D9	B
3SE5112-0BA00	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	30,68	5D9	B
3SE5112-0BA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	34,18	5D9	B
3SE5112-0BA00-1DA0	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ATEX	N	N	1	1	38,25	5D9	B
3SE5112-0BB01	FM40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	37,58	5D9	A
3SE5112-0BC02	FM40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	49,83	5D9	B
3SE5112-0BD02	FM40 ROT PULS ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	55,13	5D9	B
3SE5112-0BE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5112-0BF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5112-0BH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	53,20	5D9	B
3SE5112-0BH02	FM40 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	62,02	5D9	B
3SE5112-0BH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	56,24	5D9	B
3SE5112-0BH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	58,64	5D9	B
3SE5112-0CA00	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	29,55	5D9	A
3SE5112-0CA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	42,35	5D9	B
3SE5112-0CA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	33,00	5D9	B
3SE5112-0CA00-1DA0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	37,08	5D9	B
3SE5112-0CB01	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,49	5D9	A
3SE5112-0CC02	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	48,65	5D9	A
3SE5112-0CC02-1AA7	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP 30N	N	N	1	1	57,33	5D9	B
3SE5112-0CC02-1DA0	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	56,24	5D9	B
3SE5112-0CD02	FM40 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,99	5D9	A
3SE5112-0CD02-1DA0	FM40 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	61,70	5D9	B
3SE5112-0CE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,34	5D9	A
3SE5112-0CE03-1DA0	FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	58,42	5D9	B
3SE5112-0CF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,34	5D9	A
3SE5112-0CF03-1DA0	FM40 LEVA ANG ROT PL 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	58,42	5D9	B
3SE5112-0CH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	52,02	5D9	A
3SE5112-0CH02	FM40 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	60,83	5D9	A
3SE5112-0CH11-1DA0	FM40 LEVA GIR ACC ROT PL 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	62,14	5D9	B
3SE5112-0CH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	55,04	5D9	A
3SE5112-0CH51	FM40 LEVA REG GIR MET ROT ACC 1L1R RAP	N	N	1	1	63,88	5D9	B
3SE5112-0CH52-1DA0	FM40 LEVA REG GIR AC ROT PL 1L1R RAP ATEX	N	N	1	1	65,08	5D9	B
3SE5112-0CH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	57,44	5D9	A
3SE5112-0CH62-1AJ0	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RA	N	N	1	1	75,45	5D9	B
3SE5112-0CH80	FM40 LEVA ASTA ALL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	58,75	5D9	A
3SE5112-0CH80-1DA0	FM40 LEVA ASTA ALL 200MM 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	66,17	5D9	B
3SE5112-0CH82	FM40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	59,96	5D9	B
3SE5112-0CH82-1DA0	FM40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	67,60	5D9	B
3SE5112-0CR01	FM40 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,11	5D9	A
3SE5112-0CR01-1DA0	FM40 ASTA FLESS 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	53,61	5D9	B
3SE5112-0CT11	FM40 LEVA FORC GIR MET 2 ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	85,94	5D9	B
3SE5112-0CT13-1DA0	FM40 LEVA FORC GIR 2 ROT PL 1L1R RAP ATEX	N	N	1	1	95,88	5D9	B
3SE5112-0KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	32,43	5D9	A
3SE5112-0KA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	45,02	5D9	B
3SE5112-0KA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	35,88	5D9	B
3SE5112-0KA00-1DA0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ATEX	N	N	1	1	39,95	5D9	B
3SE5112-0KB01	FM40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	39,40	5D9	B
3SE5112-0KC02	FM40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	51,54	5D9	B
3SE5112-0KD02	FM40 ROT PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	56,34	5D9	B
3SE5112-0KE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	49,21	5D9	B
3SE5112-0KH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	54,90	5D9	B
3SE5112-0LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	31,30	5D9	A
3SE5112-0LA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	43,87	5D9	B
3SE5112-0LA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	34,74	5D9	B
3SE5112-0LA00-1DA0	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ATEX	N	N	1	1	38,82	5D9	B
3SE5112-0LB01	FM40 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	38,22	5D9	B
3SE5112-0LC02	FM40 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	50,41	5D9	B
3SE5112-0LD02	FM40 ROT PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	55,69	5D9	B
3SE5112-0LE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	48,08	5D9	B
3SE5112-0LF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	48,08	5D9	B
3SE5112-0LH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	53,77	5D9	B
3SE5112-0LH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	56,78	5D9	B
3SE5112-0LH56-1AK8	FM40 CON ALBERO DIAM.10MM 1L2R RAP	N	N	1	1	82,67	5D9	B
3SE5112-0LH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	59,19	5D9	B
3SE5112-0LU21	FM40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	50,41	5D9	B
3SE5112-0LU21-1DA0	FM40 CERN ALB CAVO D8 1L2R ANG 15° ATEX	N	N	1	1	57,98	5D9	B
3SE5112-0LU22	FM40 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	58,64	5D9	B
3SE5112-0LU22-1DA0	FM40 CERN ALB PIENO D10 1L2R ANG 15° ATEX	N	N	1	1	66,17	5D9	B
3SE5112-0MA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	30,42	5D9	A
3SE5112-0PA00	FM40 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	30,42	5D9	A
3SE5112-0QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	74,36	5D9	A
3SE5112-0QV10-1AA7	FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N	N	N	1	1	75,20	5D9	B
3SE5112-0QV10-1DA0	FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA ATEX	N	N	1	1	82,01	5D9	B
3SE5112-1KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	49,83	5D9	B
3SE5112-1LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	48,65	5D9	B
3SE5112-1QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 24 V	N	N	1	1	91,83	5D9	B
3SE5112-3KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	52,15	5D9	B
3SE5112-3LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	50,98	5D9	B
3SE5112-3QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 230 V	N	N	1	1	52,15	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5114-0BA00-1AC5	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	46,90	5D9	B
3SE5114-0CA00-1AC5	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	45,77	5D9	B
3SE5114-0CH01-1AC5	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP M12	N	N	1	1	68,36	5D9	A
3SE5114-0KA00-1AE1	FM40 PUL TEFL 2R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	48,65	5D9	B
3SE5114-0LA00-1AE1	FM40 PUL TEFL 2R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5114-0QV10-1AE1	FM40 SIC AZ SEP 2R M12 5P	N	N	1	1	90,74	5D9	B
3SE5114-0RV10-1AC5	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 5P	N	N	1	1	88,89	5D9	B
3SE5114-1BA00-1AF3	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P 2LED 24V	N	N	1	1	64,43	5D9	B
3SE5114-1CA00-1AF3	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24V	N	N	1	1	63,23	5D9	B
3SE5114-1CH01-1AF3	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R RAP M12 LED	N	N	1	1	85,72	5D9	B
3SE5114-1RV10-1AF3	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 5P 24 V	N	N	1	1	106,37	5D9	B
3SE5115-0CA00-1AD0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	93,37	5D9	B
3SE5115-0KA00-1AD1	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	77,09	5D9	B
3SE5115-0LA00-1AD1	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	76,00	5D9	B
3SE5115-0QV10-1AD1	FM40 SIC AZ SEP 1L2R M12 6P+PE	N	N	1	1	136,50	5D9	B
3SE5115-1BA00-1AF2	FM40 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 6P+PE 2LD24V	N	N	1	1	94,46	5D9	B
3SE5115-1CA00-1AF2	FM40 PUL TEF 1L1R RAP LEN M12 6P+PE 2LD24V	N	N	1	1	93,37	5D9	B
3SE5115-1LA00-1AD2	FM40 PUL TEF 2R RAP LEN M12 6P+PE 2LD24V	N	N	1	1	95,11	5D9	B
3SE5115-1RV10-1AF2	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 6P+PE 2LED 24V	N	N	1	1	153,75	5D9	B
3SE5120-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56MM	N	N	1	1	4,06	5D9	B
3SE5120-1AA00	COP TURCH PER FIN MET 56MM CON LED 24V	N	N	1	1	21,41	5D9	B
3SE5120-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56 MM CON LED 24V	N	N	1	1	21,41	5D9	B
3SE5120-3AA00	COP TURCH PER FIN MET 56MM CON LED 230V	N	N	1	1	23,74	5D9	B
3SE5120-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56 MM CON LED 230V	N	N	1	1	23,74	5D9	B
3SE5122-0AA00	CORPO VUOTO FM 56MM	N	N	1	1	14,56	5D9	B
3SE5122-0AA00-1CA0	CORPO VUOTO FM 56MM ANTICORR	N	N	1	1	18,08	5D9	B
3SE5122-0BA00	FM56 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	30,68	5D9	A
3SE5122-0BA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	34,18	5D9	B
3SE5122-0BA00-1DA0	FM56 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ATEX	N	N	1	1	38,25	5D9	B
3SE5122-0BB01	FM56 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	37,39	5D9	B
3SE5122-0BC02	FM56 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	49,83	5D9	B
3SE5122-0BD02	FM56 ROT PULS ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	55,13	5D9	B
3SE5122-0BE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5122-0BF01	FM56 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5122-0BH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	53,20	5D9	B
3SE5122-0BH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	56,24	5D9	B
3SE5122-0BH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	58,64	5D9	B
3SE5122-0CA00	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	29,55	5D9	A
3SE5122-0CA00-1AJ0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	42,35	5D9	B
3SE5122-0CA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	33,00	5D9	B
3SE5122-0CA00-1DA0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	37,08	5D9	B
3SE5122-0CB01	FM56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,54	5D9	B
3SE5122-0CC02	FM56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	48,65	5D9	A
3SE5122-0CC02-1DA0	FM56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	52,15	5D9	B
3SE5122-0CD02	FM56 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,99	5D9	A
3SE5122-0CD02-1DA0	FM56 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	61,70	5D9	B
3SE5122-0CE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,34	5D9	A
3SE5122-0CE02	FM56 LEVA ROT ACCIAIO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	55,04	5D9	B
3SE5122-0CE03-1DA0	FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	58,42	5D9	B
3SE5122-0CF01	FM56 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,34	5D9	B
3SE5122-0CF03-1DA0	FM56 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	58,42	5D9	B
3SE5122-0CH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	52,02	5D9	A
3SE5122-0CH02	FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	60,83	5D9	B
3SE5122-0CH11-1DA0	FM56 LEVA GIR ACC ROT PL 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	62,14	5D9	B
3SE5122-0CH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	55,04	5D9	A
3SE5122-0CH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	57,44	5D9	B
3SE5122-0CH80	FM56 LEVA ASTA ALL 200MM 1N0/1R SC RAP	N	N	1	1	58,75	5D9	B
3SE5122-0CH82	FM56 LEVA ASTA PL 200MM 1N0/1R SC RAP	N	N	1	1	59,96	5D9	B
3SE5122-0CR01	FM56 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	46,11	5D9	B
3SE5122-0CR01-1DA0	FM56 ASTA FLESS 1L1R SC RAP ATEX	N	N	1	1	53,61	5D9	B
3SE5122-0CT11	FM56 LEVA FORC GIR MET 2 ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	85,94	5D9	B
3SE5122-0KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	32,43	5D9	B
3SE5122-0KA00-1AJ0	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	45,02	5D9	B
3SE5122-0KA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	35,88	5D9	B
3SE5122-0KA00-1DA0	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ATEX	N	N	1	1	39,95	5D9	B
3SE5122-0KB01	FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	39,42	5D9	B
3SE5122-0KC02	FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	51,54	5D9	B
3SE5122-0KD02	FM56 ROT PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	56,89	5D9	B
3SE5122-0KE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	49,21	5D9	B
3SE5122-0KH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	54,90	5D9	B
3SE5122-0LA00	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	31,30	5D9	A
3SE5122-0LA00-1AJ0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	43,87	5D9	B
3SE5122-0LA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	34,74	5D9	B
3SE5122-0LA00-1DA0	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP ATEX	N	N	1	1	38,82	5D9	B
3SE5122-0LB01	FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	38,27	5D9	B
3SE5122-0LC02	FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	50,41	5D9	B
3SE5122-0LD02	FM56 ROT PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	55,69	5D9	B
3SE5122-0LE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	48,08	5D9	B
3SE5122-0LH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	53,77	5D9	B
3SE5122-0LH02	FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L2R SC RAP	N	N	1	1	62,57	5D9	B
3SE5122-0LH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	56,78	5D9	B
3SE5122-0LH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	59,19	5D9	B
3SE5122-0MA00	CONT.S2 22KW 110V 50HZ 400V 60HZ	N	N	1	1	31,32	5D9	A
3SE5122-0PA00	MOLLA > 35N X FINECORSA SICUREZZA	N	N	1	1	31,35	5D9	A
3SE5122-0QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	74,48	5D9	B
3SE5122-0QV10-1AA7	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N	N	N	1	1	75,29	5D9	B
3SE5122-0QV10-1DA0	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA ATEX	N	N	1	1	82,01	5D9	B
3SE5122-1KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	49,83	5D9	B
3SE5122-1LA00	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	48,65	5D9	B
3SE5122-1QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	91,83	5D9	B
3SE5122-3KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	52,15	5D9	B
3SE5122-3LA00	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	50,98	5D9	B
3SE5122-3QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	94,13	5D9	B
3SE5132-0BA00	FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	21,55	5D9	B
3SE5132-0BA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	24,90	5D9	B
3SE5132-0BB01	FP40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	28,11	5D9	B
3SE5132-0BC03	FP40 PULS PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	30,42	5D9	A
3SE5132-0BD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	32,05	5D9	B
3SE5132-0BE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,18	5D9	B
3SE5132-0BF05	FP40 LEVA ANG MET ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,18	5D9	B
3SE5132-0BJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	37,58	5D9	A
3SE5132-0CA00	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	20,42	5D9	A
3SE5132-0CA00-1AC1	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP DORATI	N	N	1	1	23,72	5D9	B
3SE5132-0CA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	23,72	5D9	B
3SE5132-0CB01	FP40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	27,07	5D9	B
3SE5132-0CC03	FP40 PULS PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	29,38	5D9	A
3SE5132-0CD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	31,01	5D9	A
3SE5132-0CE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	34,14	5D9	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5132-0CF05	FP40 LEV ANG MET ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	34,14	5D9	B
3SE5132-0CJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,54	5D9	A
3SE5132-0CJ50	FP40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	39,25	5D9	A
3SE5132-0CJ60	FP40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	41,56	5D9	B
3SE5132-0CJ80	FP40 LEVA ASTA ALL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,15	5D9	B
3SE5132-0CJ82	FP40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	42,28	5D9	A
3SE5132-0CR01	FP40 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,35	5D9	B
3SE5132-0KA00	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	23,22	5D9	B
3SE5132-0KA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	26,58	5D9	B
3SE5132-0KB01	FP40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	29,88	5D9	B
3SE5132-0KC03	FP40 PULS PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	31,96	5D9	B
3SE5132-0KD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	33,86	5D9	B
3SE5132-0KE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	36,99	5D9	B
3SE5132-0KJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	39,16	5D9	B
3SE5132-0LA00	FP40 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	22,09	5D9	B
3SE5132-0LA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	25,40	5D9	B
3SE5132-0LB01	FP40 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	28,75	5D9	B
3SE5132-0LC03	FP40 PULS PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	30,92	5D9	B
3SE5132-0LD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	32,82	5D9	B
3SE5132-0LE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	35,72	5D9	B
3SE5132-0LF05	FP40 LEV ANG MET ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	35,72	5D9	B
3SE5132-0LJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	38,12	5D9	B
3SE5132-0LJ50	FP40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	41,02	5D9	B
3SE5132-0LJ60	FP40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	43,24	5D9	B
3SE5132-0LR01	FP40 ASTA FLESS 1L2R SC RAP	N	N	1	1	37,89	5D9	B
3SE5132-0LU21	FP40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	39,16	5D9	B
3SE5132-0LU22	FP40 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	39,16	5D9	B
3SE5132-0MA00	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	24,90	5D9	B
3SE5132-0MA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV ANTICORR	N	N	1	1	28,11	5D9	B
3SE5132-0PA00	FP40 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	23,22	5D9	B
3SE5132-0PA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 2L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	26,58	5D9	B
3SE5132-0PB01	FP40 PULS ACCIAO 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	29,88	5D9	B
3SE5132-0PC03	FP40 PULS PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	31,96	5D9	B
3SE5132-0PD05	FP40 ROT PULS PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	33,86	5D9	B
3SE5132-0PE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	36,99	5D9	B
3SE5132-0PJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	39,16	5D9	B
3SE5132-0QV20	FP40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	44,14	5D9	B
3SE5132-1KA00	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	39,79	5D9	C
3SE5132-1LA00	FP40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	38,62	5D9	C
3SE5132-1QV20	FP40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 24 V AZ LEN	N	N	1	1	61,84	5D9	C
3SE5132-3KA00	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	41,97	5D9	C
3SE5132-3LA00	FP40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	40,93	5D9	C
3SE5132-3QV20	FP40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 230 V AZ LEN	N	N	1	1	64,15	5D9	C
3SE5134-0BA00-1AC4	FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	35,81	5D9	B
3SE5134-0CA00-1AC4	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 4P	N	N	1	1	34,77	5D9	B
3SE5160-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56MM XL	N	N	1	1	5,13	5D9	B
3SE5162-0AA00	CORPO VUOTO FM 56MM XL	N	N	1	1	44,53	5D9	B
3SE5162-0BA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	84,53	5D9	A
3SE5162-0BA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	86,78	5D9	B
3SE5162-0BD02	FM56 ROT PULS ACC 13MM 2x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	108,98	5D9	B
3SE5162-0BE01	FM56 LEVA ROT PLAST 22MM 2x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	101,27	5D9	B
3SE5162-0CA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	83,33	5D9	A
3SE5162-0CA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	86,67	5D9	B
3SE5162-0CB01	FM56 PULS ACCIAO 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	90,59	5D9	B
3SE5162-0CD02	FM56 ROT PULS ACC 13MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	107,87	5D9	A
3SE5162-0CE01	FM56 LEVA ROT PLAST 22MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	100,30	5D9	A
3SE5162-0CE02	FM56 LEVA ROT ACC 22MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	108,93	5D9	B
3SE5162-0CF01	FM56 L ANG ROT PL 22MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	100,43	5D9	B
3SE5162-0CH01	FM56 L GIR MET ROT PL 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	103,15	5D9	A
3SE5162-0DA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L2R) AZ LENT SOVRAP	N	N	1	1	88,21	5D9	A
3SE5162-0DA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2x(1L2R) AZ LEN ANTIC SOVR	N	N	1	1	91,69	5D9	B
3SE5162-0EC02	FM56 PULS ACCIAO 1x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	108,93	5D9	B
3SE5210-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 31MM	N	N	1	1	4,06	5D9	B
3SE5210-1AA00	COP TURCH PER FIN MET 31MM CON LED 24V	N	N	1	1	21,41	5D9	B
3SE5210-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 31MM CON LED 24V	N	N	1	1	23,78	5D9	B
3SE5210-3AA00	COP TURCH PER FIN MET 31MM CON LED 230V	N	N	1	1	21,37	5D9	B
3SE5210-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 31MM CON LED 230V	N	N	1	1	23,74	5D9	B
3SE5212-0AC05	CORPO VUOTO FM 31MM	N	N	1	1	11,04	5D9	B
3SE5212-0AC05-1CA0	CORPO VUOTO FM 31MM ANTICORR	N	N	1	1	15,41	5D9	B
3SE5212-0BB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,36	5D9	B
3SE5212-0BC05	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	27,18	5D9	A
3SE5212-0BC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	30,81	5D9	B
3SE5212-0BD03	FM31 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	32,59	5D9	A
3SE5212-0BE10	FM31 LEVA ROT PLAST 13MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,93	5D9	A
3SE5212-0BF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,93	5D9	B
3SE5212-0BK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	36,81	5D9	A
3SE5212-0BK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,96	5D9	A
3SE5212-0CB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,06	5D9	B
3SE5212-0CC05	FM31 PUL TEFL 1L 1R AZ LEN	N	N	1	1	26,17	5D9	A
3SE5212-0CC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP,ANTICORR	N	N	1	1	29,48	5D9	B
3SE5212-0CD03	FM31 ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	31,50	5D9	B
3SE5212-0CE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,68	5D9	B
3SE5212-0CF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAS 13MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,68	5D9	B
3SE5212-0CK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	35,72	5D9	A
3SE5212-0CK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	39,89	5D9	B
3SE5212-0CK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	42,32	5D9	A
3SE5212-0KB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	36,02	5D9	B
3SE5212-0KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	27,88	5D9	A
3SE5212-0KC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	31,28	5D9	B
3SE5212-0KD03	FM31 ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	33,16	5D9	A
3SE5212-0KE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	35,50	5D9	B
3SE5212-0KF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	35,58	5D9	B
3SE5212-0KK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	37,35	5D9	B
3SE5212-0KK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	41,67	5D9	B
3SE5212-0KK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	44,01	5D9	B
3SE5212-0LB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	34,92	5D9	B
3SE5212-0LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	28,93	5D9	A
3SE5212-0LC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	32,33	5D9	B
3SE5212-0LD03	FM31 ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	34,49	5D9	B
3SE5212-0LE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	36,63	5D9	B
3SE5212-0LF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	36,63	5D9	B
3SE5212-0LK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	38,66	5D9	B
3SE5212-0LK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	42,83	5D9	B
3SE5212-0LK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	45,11	5D9	B
3SE5212-0LU21	FM31 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	48,00	5D9	B
3SE5212-0LU22	FM31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	48,13	5D9	B
3SE5212-0MC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN CON SOV	N	N	1	1	28,93	5D9	A
3SE5212-0MC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	32,33	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5212-0PC05	FM31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	28,93	5D9	A
3SE5212-0PC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	32,33	5D9	B
3SE5212-0QV40	FM31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	51,07	5D9	B
3SE5212-0RV40	FM31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LENTA	N	N	1	1	48,03	5D9	A
3SE5212-1KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V DC	N	N	1	1	46,46	5D9	B
3SE5212-1LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V DC	N	N	1	1	45,19	5D9	A
3SE5212-1RV40	FM31 SIC AZ SEP 1L1R 2 LED 24V AZ LENT	N	N	1	1	66,69	5D9	B
3SE5212-3KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V AC	N	N	1	1	48,68	5D9	B
3SE5212-3LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V AC	N	N	1	1	47,51	5D9	B
3SE5212-3RV40	FM31 SIC AZ SEP 1L1R 2 LED 230V AZ LENT	N	N	1	1	68,91	5D9	B
3SE5214-0BC05-1AC5	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	43,40	5D9	B
3SE5214-0CC05-1AC5	FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	42,35	5D9	B
3SE5214-0KC05-1AE1	FM31 PUL TEFL 2R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	42,56	5D9	B
3SE5214-0LC05-1AE1	FM31 PUL TEFL 2R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	44,00	5D9	B
3SE5214-1BC05-1AF3	FM31 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	60,91	5D9	B
3SE5214-1CC05-1AF3	FM31 PUL TEF 1L1R SC RAP M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	59,85	5D9	B
3SE5230-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM	N	N	1	1	2,89	5D9	B
3SE5230-1AA00	COP TURCH PER FIN PLAST 31MM CON LED 24V	N	N	1	1	20,28	5D9	B
3SE5230-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM CON LED 24V	N	N	1	1	20,28	5D9	B
3SE5230-3AA00	COP TURCH PER FIN PLAST 31MM CON LED 230V	N	N	1	1	22,61	5D9	B
3SE5230-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM CON LED 230V	N	N	1	1	22,61	5D9	B
3SE5232-0BC05	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	20,15	5D9	A
3SE5232-0BC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	23,65	5D9	B
3SE5232-0BD03	FP31 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	25,48	5D9	B
3SE5232-0BE10	FP31 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	28,98	5D9	A
3SE5232-0BF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	28,98	5D9	B
3SE5232-0BK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	29,78	5D9	A
3SE5232-0BK50	FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	33,95	5D9	B
3SE5232-0CC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	19,02	5D9	B
3SE5232-0CC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	31,71	5D9	B
3SE5232-0CC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INT ANTICORR	N	N	1	1	22,46	5D9	B
3SE5232-0CK31-1AJ0	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 19 1L1R SC RAP	N	N	1	1	50,09	5D9	A
3SE5232-0CK62-1AJ0	FP31 L REG GIR MET ROT PL19 1L1R SC RAP	N	N	1	1	56,41	5D9	A
3SE5232-0FC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP COR CORT	N	N	1	1	20,76	5D9	B
3SE5232-0GC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP DIST 2X2MM	N	N	1	1	24,21	5D9	B
3SE5232-0HC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	19,02	5D9	A
3SE5232-0HD03	FP31 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	24,35	5D9	A
3SE5232-0HD10	FP31 PUL ROT PLAST M18 1L1R SC RAP	N	N	1	1	30,46	5D9	B
3SE5232-0HE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	27,80	5D9	A
3SE5232-0HF10	FP31 LEVA ANG ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	27,80	5D9	A
3SE5232-0HK11-1FA0	FP31 1L1R SC RAP INT LEV ROT PL	N	N	1	1	32,18	5D9	B
3SE5232-0HK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	28,60	5D9	B
3SE5232-0HK50	FP31 L REG GIR MET ROT PL19 1L1R RAP INT	N	N	1	1	32,77	5D9	A
3SE5232-0HK60	FP31 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	35,09	5D9	A
3SE5232-0HK80	FP31 ASTA ALL 200MM 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	34,66	5D9	B
3SE5232-0HK82	FP31 ASTA PLAS 200MM 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	35,88	5D9	B
3SE5232-0HR01	FP31 ASTA FLES 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	35,55	5D9	A
3SE5232-0HU21	FP31 CERN ALB CAVO 1L1R ANG 10°	N	N	1	1	38,12	5D9	B
3SE5232-0HU22	FP31 CERN ALB PIENO 1L1R ANG 10°	N	N	1	1	38,12	5D9	B
3SE5232-0KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	21,89	5D9	A
3SE5232-0KC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN -40°	N	N	1	1	34,55	5D9	B
3SE5232-0KC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	25,40	5D9	B
3SE5232-0KD03	FP31 ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	27,24	5D9	B
3SE5232-0KD10	FP31 PUL ROT PLAST M18 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	33,38	5D9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5232-0KE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	30,68	5D9	B
3SE5232-0KF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	30,68	5D9	B
3SE5232-0KK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	31,49	5D9	B
3SE5232-0LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	20,76	5D9	A
3SE5232-0LC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	33,35	5D9	B
3SE5232-0LC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	24,21	5D9	B
3SE5232-0LD03	FP31 ROT PLAST 1L2R SC RAP INTEG	N	N	1	1	26,05	5D9	B
3SE5232-0LE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L2R SC RAP	N	N	1	1	29,55	5D9	B
3SE5232-0LF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	29,55	5D9	B
3SE5232-0LK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	30,36	5D9	B
3SE5232-0LK50	FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP INT	N	N	1	1	34,51	5D9	B
3SE5232-0LK62-1AJ0	FP31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	54,02	5D9	B
3SE5232-0LU11	FP31 CERN ALB CAVO D8 1L2R ANG 5°	N	N	1	1	41,00	5D9	B
3SE5232-0LU12	FP31 CERN ALB PIENO D10 1L2R ANG 5°	N	N	1	1	41,00	5D9	B
3SE5232-0LU21	FP31 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	39,87	5D9	B
3SE5232-0LU22	FP31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10°	N	N	1	1	39,87	5D9	B
3SE5232-0MC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	20,20	5D9	A
3SE5232-0PC05	FP31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	20,71	5D9	A
3SE5232-0QV40	FP31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	42,65	5D9	A
3SE5232-0QV40-1AA1	FP31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N	N	N	1	1	42,78	5D9	B
3SE5232-0RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LENTA	N	N	1	1	40,90	5D9	B
3SE5232-1KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	39,30	5D9	B
3SE5232-1LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	38,12	5D9	B
3SE5232-1RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	58,42	5D9	B
3SE5232-3KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	41,61	5D9	B
3SE5232-3LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	40,44	5D9	B
3SE5232-3RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	60,61	5D9	B
3SE5234-0BC05-1AC4	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	35,23	5D9	B
3SE5234-0HC05-1AC4	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG M12 4P	N	N	1	1	34,05	5D9	A
3SE5234-0HD03-1AC4	FP31 ROT PL 1L1R SC RAP INTEG M12 4P	N	N	1	1	39,39	5D9	B
3SE5234-0HE10-1AC4	FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP M12 4P	N	N	1	1	42,84	5D9	B
3SE5234-0HK21-1AC4	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R RAP INT M12	N	N	1	1	43,68	5D9	B
3SE5234-0KC05-1AE0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	36,97	5D9	B
3SE5234-0LC05-1AE0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 4P	N	N	1	1	35,79	5D9	A
3SE5234-0QV40-1AE0	FP31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	57,77	5D9	B
3SE5234-0RV40-1AC4	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	56,02	5D9	B
3SE5234-1BC05-1AF3	FP31 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	53,77	5D9	B
3SE5234-1CC05-1AF3	FP31 PUL TEF 1L1R SC RAP M12 5P 2LD 230V	N	N	1	1	52,58	5D9	B
3SE5234-1RV40-1AF3	FP31 SIC AZ SEP 1L1R LEN 2LED 24V M12 5P	N	N	1	1	76,34	5D9	B
3SE5240-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM	N	N	1	1	2,89	5D9	B
3SE5240-1AA00	COP TURC PER FIN PLAST 50MM CON LED 24V	N	N	1	1	22,61	5D9	B
3SE5240-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM CON LED 24V	N	N	1	1	20,28	5D9	B
3SE5240-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM CON LED 230V	N	N	1	1	22,61	5D9	B
3SE5242-0BC05	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	25,40	5D9	A
3SE5242-0BC05-1AJ0	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	38,05	5D9	B
3SE5242-0BC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	28,85	5D9	B
3SE5242-0BD03	FP50 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	30,68	5D9	B
3SE5242-0BE10	FP50 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,18	5D9	B
3SE5242-0BK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,99	5D9	B
3SE5242-0CC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	24,21	5D9	B
3SE5242-0FC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP CORSA CORT	N	N	1	1	25,97	5D9	B
3SE5242-0GC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP DIST 2X2MM	N	N	1	1	26,53	5D9	B
3SE5242-0HC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	24,21	5D9	A
3SE5242-0HC05-1AJ0	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	36,72	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5242-0HC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	27,72	5D9	B
3SE5242-0HD03	FP50 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	29,55	5D9	B
3SE5242-0HE10	FP50 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	33,00	5D9	A
3SE5242-0HK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	33,81	5D9	B
3SE5242-0HK21-1AJ0	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	51,50	5D9	B
3SE5242-0HK50	FP50 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1RRAP INT	N	N	1	1	38,01	5D9	B
3SE5242-0HK62-1AJ0	FP50 LREG GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	58,03	5D9	B
3SE5242-0KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	27,10	5D9	B
3SE5242-0KC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	30,60	5D9	B
3SE5242-0LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	25,97	5D9	B
3SE5242-0LC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	29,42	5D9	B
3SE5242-0LD03	FP50 ROT PLAST 1L2R SC RAP INTEG	N	N	1	1	31,30	5D9	B
3SE5242-0LE10	FP50 LEVA ROT PLAS 1L2R SC RAP	N	N	1	1	34,74	5D9	B
3SE5242-0LK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	35,55	5D9	B
3SE5242-0QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	47,85	5D9	B
3SE5242-0RV40-1AA1	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N	N	N	1	1	50,20	5D9	B
3SE5242-1KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	44,50	5D9	B
3SE5242-1LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	43,32	5D9	B
3SE5242-1QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	65,30	5D9	B
3SE5242-3KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	46,81	5D9	B
3SE5242-3LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	45,63	5D9	B
3SE5242-3QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	67,70	5D9	B
3SE5250-0AC05	CUST PORTA CONTATTI PERNO TEFLON 3SE5	N	N	1	1	4,40	5D9	B
3SE5250-0BC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	20,62	5D9	A
3SE5250-0CC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R SC RAP	N	N	1	1	19,48	5D9	A
3SE5250-0KC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	20,62	5D9	B
3SE5250-0LC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R SC RAP	N	N	1	1	19,48	5D9	A
3SE5250-0PC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	20,62	5D9	A
3SE5312-0SB11	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 24VDC,	N	N	1	1	294,74	5D9	A
3SE5312-0SB12	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC,	N	N	1	1	294,74	5D9	B
3SE5312-0SB13	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 230VAC,	N	N	1	1	294,74	5D9	B
3SE5312-0SD11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, STD	N	N	1	1	286,43	5D9	A
3SE5312-0SD12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, STD	N	N	1	1	286,43	5D9	B
3SE5312-0SD13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, STD	N	N	1	1	286,43	5D9	B
3SE5312-0SE11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY	N	N	1	1	321,05	5D9	B
3SE5312-0SE12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, KEY	N	N	1	1	321,05	5D9	B
3SE5312-0SE13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, KEY	N	N	1	1	321,05	5D9	B
3SE5312-0SF11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS	N	N	1	1	337,75	5D9	B
3SE5312-0SF12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, PULS	N	N	1	1	337,75	5D9	B
3SE5312-0SF13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, PULS	N	N	1	1	337,75	5D9	B
3SE5312-0SG11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS POST	N	N	1	1	371,18	5D9	B
3SE5312-0SG12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, PUL POST	N	N	1	1	371,18	5D9	B
3SE5312-0SG13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, PUL POST	N	N	1	1	371,18	5D9	B
3SE5312-0SH11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY E PULS	N	N	1	1	402,18	5D9	B
3SE5312-0SJ11	FIN SIC MET, BL MECC, 24V DC,PUL EM POS	N	N	1	1	408,19	5D9	B
3SE5312-0SJ12	FIN SIC MET, BL MECC,115V AC,PUL EM POS	N	N	1	1	408,19	5D9	B
3SE5312-0SJ13	FIN SIC MET, BL MECC,230V AC,PUL EM POS	N	N	1	1	408,19	5D9	B
3SE5312-1SB11	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 24VDC, LED	N	N	1	1	312,75	5D9	B
3SE5312-1SD11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, STD	N	N	1	1	304,34	5D9	B
3SE5312-1SE11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, KEY	N	N	1	1	340,16	5D9	B
3SE5312-1SF11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, PULS	N	N	1	1	355,67	5D9	B
3SE5312-1SG11	FIN SIC MET,BL MECC,24VDC, LED, PUL POS	N	N	1	1	390,29	5D9	B
3SE5312-1SJ11	FIN SIC MET,BL MEC,24VDC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	427,19	5D9	B
3SE5312-2SB12	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC, LED	N	N	1	1	312,75	5D9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5312-2SD12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, STD	N	N	1	1	304,34	5D9	B
3SE5312-2SE12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, KEY	N	N	1	1	340,16	5D9	B
3SE5312-2SF12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, PULS	N	N	1	1	355,67	5D9	B
3SE5312-2SG12	FIN SIC MET, BL MECC,115VAC,LED,PUL POS	N	N	1	1	390,29	5D9	B
3SE5312-2SJ12	FIN SIC MET,BL MEC,115VAC LED,PUL EM PO	N	N	1	1	427,19	5D9	B
3SE5312-3SB13	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 230VAC, LED	N	N	1	1	312,75	5D9	B
3SE5312-3SD13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, STD	N	N	1	1	304,34	5D9	B
3SE5312-3SE13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, KEY	N	N	1	1	340,16	5D9	B
3SE5312-3SF13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, PULS	N	N	1	1	355,67	5D9	B
3SE5312-3SG13	FIN SIC MET, BL MECC,230VAC,LED,PUL POS	N	N	1	1	390,29	5D9	B
3SE5312-3SJ13	FIN SIC MET,BL MEC,230VAC LED,PUL EM PO	N	N	1	1	427,19	5D9	B
3SE5322-0SB21	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC,	N	N	1	1	206,61	5D9	A
3SE5322-0SB22	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC,	N	N	1	1	206,61	5D9	B
3SE5322-0SB23	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 230VAC,	N	N	1	1	206,61	5D9	B
3SE5322-0SD21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, STD	N	N	1	1	202,13	5D9	A
3SE5322-0SD22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, STD	N	N	1	1	202,13	5D9	B
3SE5322-0SD23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, STD	N	N	1	1	202,13	5D9	B
3SE5322-0SE21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, KEY	N	N	1	1	235,11	5D9	B
3SE5322-0SE22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, KEY	N	N	1	1	235,11	5D9	B
3SE5322-0SE23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, KEY	N	N	1	1	235,11	5D9	B
3SE5322-0SF21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS	N	N	1	1	249,20	5D9	B
3SE5322-0SF22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, PULS	N	N	1	1	249,20	5D9	B
3SE5322-0SF23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, PULS	N	N	1	1	249,20	5D9	B
3SE5322-0SG21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS POST	N	N	1	1	281,09	5D9	B
3SE5322-0SG22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, PULS POST	N	N	1	1	281,09	5D9	B
3SE5322-0SG23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, PULS POST	N	N	1	1	281,09	5D9	B
3SE5322-0SJ21	FIN SIC PL, BL MECC, 24V DC,PULS EM POS	N	N	1	1	315,04	5D9	B
3SE5322-0SJ22	FIN SIC PL, BL MECC,115V AC,PULS EM POS	N	N	1	1	315,04	5D9	B
3SE5322-0SJ23	FIN SIC PL, BL MECC,230V AC,PULS EM POS	N	N	1	1	315,04	5D9	B
3SE5322-1SB21	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC, LED	N	N	1	1	224,08	5D9	A
3SE5322-1SD21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, STD	N	N	1	1	218,62	5D9	A
3SE5322-1SE21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, KEY	N	N	1	1	251,60	5D9	B
3SE5322-1SF21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, PULS	N	N	1	1	266,89	5D9	B
3SE5322-1SG21	FIN SIC PL,BL MECC,24VDC, LED, PULS POS	N	N	1	1	297,57	5D9	B
3SE5322-1SJ21	FIN SIC PL,BL MEC,24VDC LED,PULS EM POS	N	N	1	1	331,53	5D9	B
3SE5322-2SB22	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC, LED	N	N	1	1	224,08	5D9	B
3SE5322-2SD22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, STD	N	N	1	1	218,62	5D9	B
3SE5322-2SE22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, KEY	N	N	1	1	251,60	5D9	B
3SE5322-2SF22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, PULS	N	N	1	1	266,89	5D9	B
3SE5322-2SG22	FIN SIC PL, BL MECC,115VAC,LED,PUL POST	N	N	1	1	297,57	5D9	B
3SE5322-2SJ22	FIN SIC PL,BL MEC,115VAC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	331,53	5D9	B
3SE5322-3SB23	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 230VAC, LED	N	N	1	1	224,08	5D9	B
3SE5322-3SD23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, STD	N	N	1	1	218,62	5D9	B
3SE5322-3SE23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, KEY	N	N	1	1	251,60	5D9	B
3SE5322-3SF23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, PULS	N	N	1	1	266,89	5D9	B
3SE5322-3SG23	FIN SIC PL, BL MECC,230VAC,LED,PUL POST	N	N	1	1	297,57	5D9	B
3SE5322-3SJ23	FIN SIC PL,BL MEC,230VAC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	331,53	5D9	B
3SE5413-0CC20-1EA2	FIN. PREC 1L+1R PULSANTE	N	N	1	1	42,54	5D9	A
3SE5413-0CC20-1EA5	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 5M PULS	N	N	1	1	51,77	5D9	B
3SE5413-0CC20-1EB1	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CONN. M12 PULS	N	N	1	1	43,82	5D9	A
3SE5413-0CC21-1EA2	FIN. PREC 30MM AZ. LENTA 1L+1R CAVO2M	N	N	1	1	50,45	5D9	A
3SE5413-0CC22-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	45,85	5D9	A
3SE5413-0CD20-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	42,87	5D9	A
3SE5413-0CD20-1EA5	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 5M PULS	N	N	1	1	53,70	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5413-0CD20-1EB1	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CONN. M12 PULS	N	N	1	1	47,72	5D9	A
3SE5413-0CD21-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	54,76	5D9	A
3SE5413-0CD23-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	42,87	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M LEVA	N	N	1	1	44,88	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EA5	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 5M LEVA	N	N	1	1	55,74	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EB1	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CONN. M12 LEVA	N	N	1	1	47,72	5D9	A
3SE5423-0CC20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	49,83	5D9	A
3SE5423-0CD20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	51,88	5D9	A
3SE5423-0CD21-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	63,77	5D9	A
3SE5423-0CN20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M LEVA	N	N	1	1	53,81	5D9	A
3SE6310-0BC01	ATT STAND FP SIC RFID	N	EAR99	1	1	37,06	5D9	A
3SE6310-1BC01	ATT CON MAG 18N FP SIC RFID	N	EAR99	1	1	116,02	5D9	A
3SE6315-0BB01	FP SIC RFID M12	N	EAR99	1	1	194,13	5D9	A
3SE6315-0BB02	FP SIC RFID MULT COD M12	N	EAR99	1	1	283,40	5D9	A
3SE6315-0BB03	FP SIC RFID SING COD M12	N	EAR99	1	1	311,01	5D9	A
3SE6315-1BB01	FP SIC RFID 18N M12	N	EAR99	1	1	271,19	5D9	A
3SE6315-1BB02	FP SIC RFID 18N MULT COD M12	N	EAR99	1	1	357,00	5D9	A
3SE6315-1BB03	FP SIC RFID 18N SING COD M12	N	EAR99	1	1	389,97	5D9	A
3SE6604-2BA	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 2R	N	N	1	1	82,34	5D9	A
3SE6604-2BA01	FINEC.MAGN.25X88,2R,M8 4 POLI	N	N	1	1	102,87	5D9	C
3SE6605-1BA	FINEC DI SIC MAGN M30 SN=5-15MM	N	N	1	1	59,41	5D9	A
3SE6605-1BA02	FINEC MAGN. M30,1L+1R, M12 4 POLI	N	N	1	1	97,73	5D9	C
3SE6605-2BA	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M	N	N	1	1	53,73	5D9	A
3SE6605-2BA01	FINEC MAGN 25X88 1L+1R,M8 4 POLI	N	N	1	1	84,74	5D9	C
3SE6605-2BA05	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 5MT	N	N	50	50	65,96	5D9	X
3SE6605-3BA	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM	N	N	1	1	53,73	5D9	A
3SE6605-3BA05	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM CAVO=5 M	N	N	1	1	65,96	5D9	B
3SE6605-3BA10	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM 10MT	N	N	1	1	89,54	5D9	D
3SE6704-1BA	MAGN.CODIF.M30 PER FIN DI SIC.	N	N	1	1	23,46	5D9	A
3SE6704-2BA	MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC	N	N	1	1	16,64	5D9	A
3SE6704-3BA	MAGN CODIFIC 25X33 MM	N	N	1	1	16,64	5D9	A
3SE6806-2CD00	CENTR PER 6 MAGNETI 1L+1R 24VDC	N	N	1	1	414,73	5D9	B
3SE7120-1BF00	FIN FUNE STRETTO EN 418	N	N	1	1	125,25	5D9	A
3SE7120-2DD01	FIN FUNE STRETTO 1L+1R	N	N	1	1	120,67	5D9	A
3SE7140-1BD00	FIN FUNE50M MET BLOCC/TASTOSBL1L+1R M20	N	N	1	1	295,49	5D9	A
3SE7140-1BD04	FIN FUNE50M MET BLOCC 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	422,28	5D9	B
3SE7140-1BF00	FINECORSA C/FUNE 50 MT 2R M20	N	N	1	1	295,49	5D9	B
3SE7140-1CD00	FIN FUNE 50M MET SBLOC-CHIAVE 1L+1R M20	N	N	1	1	357,30	5D9	B
3SE7141-1EG10	FIN FUNE MET 50M ARRESTO EMERG, 1L+3R,M2	N	N	1	1	286,43	5D9	A
3SE7150-1BD00	FIN FUNE MET CON BLOC/TASTOSBL1L+1R-M20	N	N	1	1	130,60	5D9	A
3SE7150-1BD04	FIN FUNE MET CON BLOC 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	254,76	5D9	B
3SE7150-1BF00	FIN FUNE <25M.+ TASTO SBL. 2R	N	N	1	1	130,60	5D9	A
3SE7150-1CD00	FIN FUNE MET SBLOCCO-CHIAVE 1L+R M20	N	N	1	1	144,36	5D9	B
3SE7150-2DD00	FIN FUNE MET SENZA BLOCCO 1L+1R M20	N	N	1	1	103,19	5D9	A
3SE7150-2DD04	FIN FUNE MET SENZA BLOCCO 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	226,59	5D9	B
3SE7160-1AE00	FIN FUNE 2X50M MET CON BLOCCO 1L+1R,M20	N	N	1	1	308,71	5D9	A
3SE7160-1AE04	FIN FUNE 2X50M MET BLOCCO 1L+1R,M20 LED	N	N	1	1	442,37	5D9	B
3SE7160-1BD00	FIN FUNE 2X75M MET CON BLOCCO 1L+1R,M20	N	N	1	1	289,71	5D9	B
3SE7310-1AE00	FINECORSA CONTROLLO NASTRI TRASPORT M20	N	N	1	1	439,20	5D9	B
3SE7310-1AE04	FINECORSA CONTROLLO NASTRI TRASPORT LED	N	N	1	1	652,91	5D9	B
3SE7910-2AA	FUNE DIAM 2,5MM LUNGH 10M	N	N	1	1	27,34	5D9	A
3SE7910-2AB	FUNE DIAM 2,5MM LUNGH 15M	N	N	1	1	41,23	5D9	A
3SE7910-2AC	FUNE DIAM 2,5 MM LUNGH 20M	N	N	1	1	54,65	5D9	A
3SE7910-2AH	FUNE DIAMETRO 2,5MM LUNGH 50M	N	N	1	1	137,49	5D9	A
3SE7910-3AA	FUNE DIAM 3MM LUNGH 10M	N	N	1	1	40,22	5D9	A
3SE7910-3AB	FUNE DIAM 3MM LUNGH 15M	N	N	1	1	60,50	5D9	A
3SE7910-3AC	FUNE DIAM 3MM LUNGH 20M	N	N	1	1	82,23	5D9	A
3SE7910-3AH	FUNE ROSSA DIAM 4MM 50M	N	N	1	1	202,79	5D9	A
3SE7920-1AB	EL. DI FISSAGGIO M8 X FUNE	N	N	1	1	5,75	5D9	A
3SE7920-1AC	EL. DI FISSAGGIO M10 X FUNE	N	N	1	1	5,83	5D9	A
3SE7921-1AA	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PULEGGIA	N	N	1	1	2,77	5D9	A
3SE7921-1AB	PULEGGIA FISSA	N	N	1	1	8,23	5D9	A
3SE7921-1AC	PULEGGIA GIREVOLE	N	N	1	1	9,45	5D9	A
3SE7930-1AC	CAVALL. X FUNE DIAM 2,5MM (MIN.4 PZ)	N	N	4	4	1,46	5D9	A
3SE7930-1AD	CAVALL. X FUNE DIAM 4MM (MIN.4 PZ)	N	N	4	4	1,66	5D9	A
3SE7931-1AB	MOLLA 13N	N	N	1	1	11,68	5D9	A
3SE7931-1AD	MOLLA 35N X FINECORSA SICUREZZA	N	N	1	1	17,58	5D9	A
3SE7931-1AE	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 125V 50HZ	N	N	1	1	19,92	5D9	B
3SE7941-1AB	MORSETTO OVALE	N	N	1	1	5,06	5D9	A
3SE7941-1AC	MORS OVALE X FUNE DIAM 4MM	N	N	1	1	7,36	5D9	A
3SE7942-1AA	MORS . X FUNE DIAM 5MM (MIN 4PZ)	N	N	4	4	1,85	5D9	A
3SE7943-1AB	MORS. SEMPLICE, DIAM.2,5MM (MIN 4PZ)	N	N	4	4	2,57	5D9	A
3SE7943-1AC	MORS. X FUNE DIAM 4MM (MIN.4PZ)	N	N	4	4	2,98	5D9	A
3SE7944-1AC	MORS DOPPIO X FUNE DIAM 5MM (MIN.4PZ)	N	N	4	4	4,76	5D9	A
3SE7950-1AB	TIRANTE M6X60 X FUNE	N	N	1	1	12,21	5D9	A
3SE7950-1AD	TIRANTE	N	N	1	1	24,32	5D9	A
3SF	**FINECORSA AS-INTERFACE**							
3SF1114-1KA00-1BA1	FM40 ASI PUL TEFL 2R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	140,00	5DP	B
3SF1114-1LA00-1BA1	FM40 ASI PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	138,24	5DP	B
3SF1114-1QV10-1BA1	FM40 SIC ASI AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	197,43	5DP	B
3SF1124-1KA00-1BA2	FM56 ASI PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	160,52	5DP	B
3SF1124-1LA00-1BA2	FM56 ASI PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	158,99	5DP	B
3SF1124-1QV10-1BA2	FM56 SIC ASI AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	218,07	5DP	B
3SF1214-1KC05-1BA1	FM31 ASI PUL TEFL 2R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	137,00	5DP	B
3SF1214-1LC05-1BA1	FM31 ASI PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	135,09	5DP	B
3SF1214-1QV40-1BA1	FM31 SIC ASI AZ SEP 2R M12 4P SC RAP	N	N	1	1	164,54	5DP	B
3SF1234-1KC05-1BA1	FP31 ASI PUL TEFL 2R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	125,48	5DP	B
3SF1234-1LC05-1BA1	FP31 ASI PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	123,94	5DP	B
3SF1234-1QV40-1BA1	FP31 SIC ASI AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	153,87	5DP	B
3SF1244-1KC05-1BA2	FP50 ASI PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	153,21	5DP	B
3SF1244-1LC05-1BA2	FP50 ASI PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	151,68	5DP	B
3SF1244-1QV40-1BA2	FP50 SIC ASI AZ SEP 1R M12 4P	N	N	1	1	181,71	5DP	B
3SF1314-1SB11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	473,60	5DP	B
3SF1314-1SD11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	462,46	5DP	B
3SF1314-1SE11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL CHIAVE	N	N	1	1	510,07	5DP	B
3SF1314-1SF11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS	N	N	1	1	530,71	5DP	B
3SF1314-1SG11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	576,80	5DP	B
3SF1314-1SJ11-1BA1	FM SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS POST EM	N	N	1	1	626,04	5DP	B
3SF1324-1SB21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	381,43	5DP	B
3SF1324-1SB21-1BA3	FP SIC ASI AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	381,43	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	373,46	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA3	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	373,46	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA4	FP 54MM SIC ASI AZ SEP BL MECC STD 2L1R	N	EAR99	1	1	434,71	5DP	B
3SF1324-1SE21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL CHIAVE	N	N	1	1	421,07	5DP	B
3SF1324-1SF21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS	N	N	1	1	443,35	5DP	B
3SF1324-1SF21-1BA4	FP 54MM SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS	N	EAR99	1	1	504,76	5DP	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SF1324-1SG21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	487,80	5DP	B
3SF1324-1SG21-1BA4	FP54MM SIC ASI AZ SEP BL MC SBL PUL POST	N	EAR99	1	1	549,70	5DP	B
3SF1324-1SJ21-1BA1	FP SIC ASI AZ SEP BL MECC SBL PULS POST EM	N	N	1	1	537,04	5DP	B
3SF2120-1BF00-0BA1	ASI-S FIN.MET. FUNE 10M. 2R	N	EAR99	1	1	370,73	5DP	C
3SF2140-1BF00-0BA1	ASI-S FIN.MET. FUNE 50M. 2R	N	N	1	1	439,97	5DP	B
3SF2150-1BF00-0BA1	ASI-S FIN.MET. FUNE 25M. 2R	N	EAR99	1	1	379,37	5DP	C
3SF5402-1AA03	AS-I SAFE PER 3SB3	N	EAR99	1	1	160,74	5DP	A
3SF5402-1AA04	AS-I SAFE PER 3SB3 MOLLA	N	EAR99	1	1	168,49	5DP	A
3SF5402-1AA05	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI	N	EAR99	1	1	163,25	5DP	A
3SF5402-1AB03	AS-I SAFE PER 3SB3 + 1 OUT	N	EAR99	1	1	168,17	5DP	A
3SF5402-1AB04	AS-I SAFE PER 3SB3 MOLLA + 1 OUT	N	EAR99	1	1	174,50	5DP	A
3SF5500-0BA	SLAVE SAW 2I SIC. X PULSANTIERA PL.	N	EAR99	1	1	132,35	5DP	A
3SF5500-0BB	SLAVE A/B 4I/30 PER PULSANTIERE PL.	N	EAR99	1	1	141,74	5DP	A
3SF5500-0BC	SLAVE STD 4I/4O PER PULSANTIERE PL.	N	EAR99	1	1	132,35	5DP	A
3SF5500-0CA	AS-INTERFACE 2 ING. SIC. X INSTALL. PULS	N	EAR99	1	1	98,06	5DP	A
3SF5500-0CB	SLAVE A/B 4I/30 PER PULSANTIERE MET	N	EAR99	1	1	141,74	5DP	A
3SF5500-0CC	SLAVE STD 4I/4O PER PULSANTIERE MET.	N	EAR99	1	1	132,35	5DP	A
3SF5500-0DA	INT. AUT. 3X1000A GR.1 FIX	N	EAR99	1	1	127,22	5DP	A
3SF5811-0AA08	ASI-PULSANTIERA CON FUNGO EMERGENZA	N	EAR99	1	1	191,97	5DP	A
3SF5811-0AA10	PULS PIATTO COMPL 1L BLU MOLLA	N	EAR99	1	1	212,10	5DP	B
3SF5811-0AB08	AS-I PULSANTIERA CON COLLARE E FUNGO E.	N	EAR99	1	1	202,89	5DP	A
3SF5811-2AA08	ASI-PULSANTIERA EMERGENZA METALLO	N	EAR99	1	1	208,03	5DP	A
3SF5811-2AA10	AS-I PULSANT MET COLL E FUNGO EM	N	EAR99	1	1	265,65	5DP	C
3SF5811-2AB10	PLSANT EMERG ASI CUST MET GIALLA M12	N	EAR99	1	1	290,71	5DP	C
3SF5812-0DA00	CUSTODIA AS-I PLASTICA, EQUIPAGGIAMENTO	N	EAR99	1	1	211,37	5DP	A
3SF5812-2DC10	PULSANTIRA ASI 2 PULS LUM. BIANCHI CONN	N	EAR99	1	1	259,02	5DP	C
3SF5813-0DA00	ASI PULSANT 3FORI I+O V/R	N	EAR99	1	1	234,56	5DP	A
3SF5813-0DB00	AS-I PULSANTIERA 3 FORI O-I-II	N	EAR99	1	1	234,56	5DP	A
3SF5813-0DC00	AS-I PULSANTIERA3 FORI	N	EAR99	1	1	220,54	5DP	A
3SF5813-2DA00	AS-I PULSANT MET 3 POS	N	EAR99	1	1	247,28	5DP	A
3SF5813-2DC00	AS-I PULS.MET. 3 FORI COMPLETA	N	EAR99	1	1	262,85	5DP	A
3SF5874-4EJ	MODULO AS-INTERFACE SENZA PANNELLO FRONT	N	N	1	1	108,65	5DP	C
3SF5900-0BA	CAVO DI ALLACCIAMENTO PER SLAVE SAW 3SF5	N	N	1	1	5,40	5DP	A
3SF5900-0BB	CAVO DI ALLACCIAMENTO PER SLAVE 4I/4O	N	N	1	1	10,97	5DP	A
3SF5900-0CA	EL.ALLACCIAMENTO AS-I(FK)X PULSANTIERE	N	N	1	1	10,14	5DP	A
3SF5900-0CB	ELEMENTO DI ALLACCIAMENTO PER CAVO AS-I	N	N	1	1	10,14	5DP	B
3SF5900-0CC	ELEMENTO PER COLLEG PULSANTIERE	N	N	1	1	43,44	5DP	B
3SF5900-0CE	ELEM.CONNES.ASI	N	N	1	1	43,44	5DP	B
3SF5900-0CF	EL.ALLACCIAMENTO AS-I M12 X PULSANTIERE	N	N	1	1	39,92	5DP	B
3SF5900-0CG	EL.ALLACCIAMENTO AS-I X PULSANTIERE	N	N	1	1	6,52	5DP	A
3SF5900-0CJ	ELEMENTO PER COLLEGAMENTO X PULS.	N	N	1	1	4,45	5DP	A
3SF5900-0CK	ELEM.CONNES.ASI	N	N	1	1	6,05	5DP	A
3SF5900-2CE	ELEMENTO PER COLLEGAMENTO I/O	N	N	1	1	25,06	5DP	B
3SR9424	LAMP BA9S 2W 60V ZOCCOLO(SOLO CONF)	N	N	10	10	3,60	5D2	A
3SX	**ACCESSORI PER FINECORSA 3SE2 E PULSANTI 3SB3 SIRIUS**							
3SX1335	PROLUNGA P TASTI 3SA8	N	N	1	1	2,18	5D2	A
3SX1342	LAMPADA BA9S 2W 6V (SOLO CONF)	N	N	10	10	2,68	5D2	A
3SX1343	LAMP 2W 12V ZOCC. BA9S (SOLO CONF)	N	N	10	10	233,14	5D2	A
3SX1344	LAMP 2W 24V ZOCC. BA9S	N	N	10	10	2,68	5D2	A
3SX1701	LAMP NEON 220V BA9S (SOLO CONF)	N	N	10	10	7,49	5D2	A
3SX1702	LAMP NEON 220V VERDE (SOLO CONF)	N	N	10	10	11,79	5D2	C
3SX1703	LAMP GLIMM BA9S, 110 V (SOLO CONF)	N	N	10	10	8,90	5D2	A
3SX1707	CHIAVE PER PULSANTI 3SA8	N	N	1	1	3,79	5D2	C
3SX1731	LAMP BA9S 2,5W 110-130V	N	N	10	10	4,90	5D2	A
3SX3217	CHIAVE 100N PER 3SE3243 E 3SE325	N	N	1	1	21,74	5D9	A
3SX3218	CHIAVE STD PER 3SE3243	N	N	1	1	4,11	5D9	A
3SX3225	CERNIERA DI RICAMBIO PER FINECORSA	N	N	1	1	44,49	5D9	D
3SX3228	CHIAVE UNIV. PER 3SE3243	N	N	1	1	12,57	5D9	A
3SX3231	CERNIERA DI RICAMBIO ACCIAIO X FINECORSA	N	N	1	1	75,83	5D9	D
3SX3233	COPERTURA PER FINECORSA DI SUCUREZZA	N	N	3	3	1,71	5D9	D
3SX3234	AZIONATORE PER FINECORSA 3SE2243 E 3SE22	N	N	1	1	30,22	5D9	D
3SX3250	CUSTODIA BLU PER FINECORSA 3SE7 E 3SE9	N	N	1	1	15,16	5D9	D
3SX3256	AZIONATORE	N	N	1	1	4,28	5D9	D
3SX3260	DISTANZIATORE PER MAGNETE 3SE67042BA	N	N	1	1	12,11	5D9	D
3SX3261	SPACER FOR 3SE6606-3BA	N	N	1	1	10,59	5D9	D
3SX9917	ADATTATORE N20X1,5- NPT1/2	N	N	1	1	11,70	5D9	B
3SX9926	PRESSACAVO PER FINECORSA 3SE5	N	N	1	1	6,37	5D9	A
3SY1052	CHIAVE X SELETTORE CES N. SSP9	N	N	1	1	5,26	5D2	A
3SY1054	CHIAVE PER SELETTORE CES N. SSG 10	N	N	1	1	5,26	5D2	B
3SY1066	CHIAVE PER SLETTORE BKS N. S1	N	N	1	1	7,73	5D2	A
3SY3027	PIASTRA DI BASE	N	N	1	1	8,18	5D9	B
3SY3110	PIASTRA INTERMEDIA X 3SE3	N	N	1	1	12,98	5D9	B
3SY3127	SPINA 4 POLI P(M20)PER FINECORSA 3SE	N	N	1	1	18,94	5D9	B
3SY3128	SPINA M12 PER 3SE USARE CON 3RX8000-CB45	N	N	1	1	20,59	5D9	B
3SY3131	SPINA 6POLI PER 3SE.	N	N	1	1	41,77	5D9	C
3TB	**CONTATTORI CON BOBINA A NUCLEO MASSICCIO**							
3TB5017-0BB4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	771,17	5D5	A
3TB5017-0BE4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	793,12	5D5	C
3TB5017-0BF4	CONTATT.GR 6 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	771,17	5D5	C
3TB5017-0BW4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	771,17	5D5	D
3TB5017-0LB4	CONT.G.6 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	746,06	5D5	B
3TB5017-0LF4	CONT.G.6 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	746,06	5D5	A
3TB5217-0BB4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	999,73	5D5	A
3TB5217-0BE4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	1.028,66	5D5	C
3TB5217-0BF4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	1.028,66	5D5	C
3TB5217-0BG4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	1.028,66	5D5	C
3TB5217-0BW4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	1.028,66	5D5	C
3TB5217-0LB4	CONT.G.8 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	1.154,79	5D5	C
3TB5217-0LF4	CONT.G.8 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	1.154,79	5D5	D
3TB5417-0BB4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	1.807,59	5D5	C
3TB5417-0BE4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	1.859,24	5D5	C
3TB5417-0BF4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	1.807,59	5D5	C
3TB5417-0BG4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	1.859,24	5D5	C
3TB5417-0BW4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 48VCC	N	EAR99	1	1	1.807,59	5D5	C
3TB5417-0LB4	CONT.G.10 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	2.050,34	5D5	C
3TB5417-0LF4	CONT.G.10 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	2.050,34	5D5	A
3TB5617-0BB4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	2.587,27	5D5	C
3TB5617-0BF4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	2.587,27	5D5	C
3TB5617-0BG4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	2.662,52	5D5	C
3TB5617-0BM4	CONT.SIZE12 3P.200KW 220V DC	N	N	1	1	2.587,27	5D5	C
3TB5617-0BW4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	2.587,27	5D5	C
3TB5617-0LB4	CONT.G.12 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	2.638,71	5D5	C
3TB5617-0LF4	CONT.G.12 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	2.799,45	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TC	**CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA**							
3TC4417-0AA4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	C
3TC4417-0AB4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	A
3TC4417-0AE4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	238,82	5D5	C
3TC4417-0AF4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	A
3TC4417-0AG4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	C
3TC4417-0AM4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	A
3TC4417-0AP4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	B
3TC4417-0AW4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	231,83	5D5	B
3TC4417-0BB0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	165,98	5D5	B
3TC4417-0BC1	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	C
3TC4417-0BC2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	C
3TC4417-0BF0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	165,98	5D5	A
3TC4417-0BG2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	C
3TC4417-0BK1	CONTATT.GR.2 CC 2+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	161,18	5D5	C
3TC4417-0BK2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	C
3TC4417-0BL0	CONTATT.GR.2 CC 125/127 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	165,98	5D5	C
3TC4417-0BL2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	B
3TC4417-0BN2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	171,55	5D5	C
3TC4417-0BP0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	165,98	5D5	A
3TC4417-0BV0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	168,27	5D5	C
3TC4417-0CB4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 24VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	291,34	5D5	B
3TC4417-0CF4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 110VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	291,34	5D5	C
3TC4417-0CM4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 220VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	291,34	5D5	C
3TC4417-0LB4	CONT.G.2 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	308,60	5D5	B
3TC4417-0LF4	CONT.G.2 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	308,60	5D5	C
3TC4817-0AA4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	868,79	5D5	C
3TC4817-0AB4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	A
3TC4817-0AE4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	854,39	5D5	C
3TC4817-0AF4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	A
3TC4817-0AG4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	B
3TC4817-0AM4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	A
3TC4817-0AP4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	C
3TC4817-0AW4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	827,63	5D5	C
3TC4817-0BB0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	679,44	5D5	C
3TC4817-0BC1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	756,32	5D5	C
3TC4817-0BF0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	653,89	5D5	C
3TC4817-0BG1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	756,32	5D5	C
3TC4817-0BK1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	679,44	5D5	C
3TC4817-0BP0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	653,89	5D5	A
3TC4817-0BV0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	679,44	5D5	C
3TC4817-0CB4	CONT.GR.4 CC 2L+1R 24VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	870,54	5D5	C
3TC4817-0LB4	CONT.G.4 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	854,16	5D5	C
3TC4817-0LF4	CONT.G.4 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	854,16	5D5	C
3TC5217-0AB4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	1.276,87	5D5	C
3TC5217-0AE4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	1.313,57	5D5	C
3TC5217-0AF4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	1.276,87	5D5	C
3TC5217-0AG4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	1.313,57	5D5	C
3TC5217-0AM4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	1.276,87	5D5	C
3TC5217-0AP4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	1.276,87	5D5	C
3TC5217-0AW4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	1.313,57	5D5	C
3TC5217-0BF0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	1.152,39	5D5	C
3TC5217-0BG1	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110V 60HZ	N	N	1	1	1.152,39	5D5	C
3TC5217-0BK1	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	1.232,10	5D5	C
3TC5217-0BP0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	1.152,39	5D5	A
3TC5217-0LB4	CONT.G.8 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	1.460,88	5D5	C
3TC5217-0LF4	CONT.G.8 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	1.460,88	5D5	C
3TC5617-0AB4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	4.098,93	5D5	C
3TC5617-0AF4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	4.098,93	5D5	C
3TC5617-0AM4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	4.098,93	5D5	C
3TC5617-0BF0	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	3.219,00	5D5	C
3TC5617-0BP0	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 230/220V 50H	N	N	1	1	3.219,00	5D5	C
3TC5617-0LB4	CONT.G.12 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	4.243,62	5D5	C
3TC5617-0LF4	CONT.G.12 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	4.243,62	5D5	D
3TC7414-0EB	CONT.UNIP.CC 4L+4R 24 V CC	N	N	1	1	2.390,71	5D5	C
3TC7414-0EF	CONTATT.UNIP.CC 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	2.390,71	5D5	C
3TC7414-1CM	CONTATT.UNIP.CC 4L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	2.352,06	5D5	C
3TC7814-0EB	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	5.316,84	5D5	C
3TC7814-0EF	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	5.316,84	5D5	C
3TC7814-1CF	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	5.925,84	5D5	C
3TC7814-1CM	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 220VCA	N	N	1	1	5.925,84	5D5	C
3TD, 3TE, 3TF	**TELEINVERTITORI**							
3TD6804-2CF7	TELEINV.GR.14 CA 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	12.070,64	5D5	C
3TD6804-2CM7	TELEINV.GR.14 CA 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	12.070,64	5D5	C
3TE6804-5CF0	TELEAVV.Y/D GR.14 CA 110V 50HZ	N	N	1	1	15.986,66	5D5	C
3TE6804-5CP0	TELEAVV.Y/D GR.14 CA 230V 50HZ	N	N	1	1	15.986,66	5D5	D
3TF2001-0AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,09	5D5	C
3TF2001-0BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC	N	N	1	1	50,77	5D5	A
3TF2001-1BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	47,49	5D5	C
3TF2001-6AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	35,58	5D5	C
3TF2001-6AL2	CONT.G.00 CA 1R 230V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	35,58	5D5	C
3TF2001-6BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC A.S.	N	N	1	1	40,53	5D5	C
3TF2001-8CB4	CONT. GR.0 4KW 1R 24VCC	N	N	1	1	43,58	5D5	C
3TF2010-0AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	34,73	5D5	C
3TF2010-0AG2	CONT.G.00 CA 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	34,73	5D5	C
3TF2010-0AL2	CONT.G.00 CA 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	34,73	5D5	C
3TF2010-0AP0	CONT.G.00 CA 1L 230V 50HZ	N	N	1	1	34,73	5D5	A
3TF2010-0BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC	N	N	1	1	43,80	5D5	A
3TF2010-1AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	38,01	5D5	C
3TF2010-1BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC S.P.	N	N	1	1	47,49	5D5	C
3TF2010-1JB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.+DIODO	N	N	1	1	53,91	5D5	C
3TF2010-3AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	28,63	5D5	C
3TF2010-6AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	35,58	5D5	C
3TF2010-6AL2	CONT.G.00 CA 1L 230V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	35,58	5D5	C
3TF2010-6BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC A.S.	N	N	1	1	40,53	5D5	C
3TF2010-7BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC S.P.	N	N	1	1	32,41	5D5	C
3TF2122-0BB4	CONT.G.00CA 90MM 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	60,83	5D5	C
3TF2122-6AB0	CONTATT. GR.00 24VC.A ATTACCO SPINA	N	N	1	1	47,96	5D5	C
3TF2122-6BB4	CONT.G.00CA 90MM 2L+2R 24VCC A.S.	N	N	1	1	51,48	5D5	C
3TF2184-8BB4	CONTACTOR SIZE 00 3-POLE	N	N	1	1	88,20	5D5	C
3TF2185-8BB4	CONT.G.00 CA 90MM 1R 24VCC X SIMODRIVE	N	N	1	1	94,13	5D5	C
3TF2186-8BB4	CONTAT. S00 TRIPOLARE	N	N	1	1	94,13	5D5	C
3TF2222-0BB4	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	54,89	5D5	C
3TF2222-1BB4	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	61,48	5D5	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TF6	**CONTATTORI SOTTOVUOTO**							
3TF6833-1DB4	CONT.G.14 CA 3L+3R 24V CC	N	N	1	1	4.403,49	5D5	C
3TF6833-1DF4	CONT.G.14 CA 3L+3R 110V CC	N	N	1	1	4.403,49	5D5	C
3TF6833-1DG4	CONT.G.14 CA 3L+3R 125V CC	N	N	1	1	4.532,02	5D5	C
3TF6833-1DM4	CONT.G.14 CA 3L+3R 220V CC	N	N	1	1	4.403,49	5D5	C
3TF6833-1DP4	CONT.G.14 CA 3L+3R 230V CC	N	N	1	1	4.403,49	5D5	C
3TF6833-1QG7	CONT. GR.14 3L+3R 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	4.724,76	5D5	C
3TF6833-1QL7	CONTATT.G14 CA 3L+3R 400VCA IMP.GRAVOSO	N	N	1	1	4.724,76	5D5	A
3TF6833-1QV7	CONT. GR.14 3L+3R 380/420V 50/60HZ	N	N	1	1	4.724,76	5D5	C
3TF6833-8DB4	CONT.G.14 CA 3L+3R 24V CC 1000V	N	N	1	1	4.781,76	5D5	C
3TF6833-8DF4	CONT.G.14 CA 3L+3R 110V CC 1000V	N	N	1	1	4.889,76	5D5	C
3TF6833-8DM4	CONT.G.14 CA 3L+3R 220V CC 1000V	N	N	1	1	4.889,76	5D5	C
3TF6833-8DP4	CONT.G.14 CA 3L+3R 230V CC 1000V	N	N	1	1	4.889,76	5D5	C
3TF6844-0CF7	CONT.G.14 CA 4L+4R 110/132 50/60 HZ	N	N	1	1	3.895,16	5D5	A
3TF6844-0CM7	CONT.G.14 CA 4L+4R 200/240 50/60 HZ	N	N	1	1	3.895,16	5D5	A
3TF6844-0CP7	CONT.G.14 CA 4L+4R 230/276 50/60 HZ	N	N	1	1	3.895,16	5D5	B
3TF6844-0CQ7	CONT.G.14 CA 4L+4R 380/460 50/60 HZ	N	N	1	1	3.895,16	5D5	A
3TF6844-0CS7	CONT.G.14 CA 4L+4R 500/600 50/60 HZ	N	N	1	1	4.008,51	5D5	C
3TF6844-8CF7	CONT.G.14 CA 4L+4R 110/132 1000V	N	N	1	1	4.378,82	5D5	C
3TF6844-8CM7	CONT.G.14 CA 4L+4R 200/240 1000V	N	N	1	1	4.378,82	5D5	A
3TF6844-8CP7	CONT.G.14 CA 4L+4R 230/276 1000V	N	N	1	1	4.378,82	5D5	C
3TF6844-8CQ7	CONT.G.14 CA 4L+4R 380/460 1000V	N	N	1	1	4.378,82	5D5	C
3TF6844-8CS7	CONT.G.14 CA 4L+4R 500/600 1000V	N	N	1	1	4.506,46	5D5	C
3TF6933-1DB4	CONT.G.14R CA 3L+3R 24VCC	N	N	1	1	5.112,52	5D5	C
3TF6933-1DF4	CONT.G.14R CA 3L+3R 110VCC	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6933-1DM4	CONT.G.14R CA 3L+3R 220VCC	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6933-1DP4	CONT.G.14R CA 3L+3R 230VCC	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6933-1QG7	CONT.GR.14 450KW 3L+3R 110-120V50/60HZ	N	N	1	1	5.611,24	5D5	C
3TF6933-1QL7	CONT.GR.14 450KW 3L+3R 220-240V50/60HZ	N	N	1	1	5.611,24	5D5	A
3TF6933-1QV7	CONT. GR.14 3L+3R 380/420V 50/60HZ	N	N	1	1	5.611,24	5D5	C
3TF6933-8DB4	CONT.G.14R CA 3L+3R 24VCC 1000V	N	N	1	1	5.613,75	5D5	C
3TF6933-8DG4	CONT.G.14R CA 3L+3R 125VCC 1000V	N	N	1	1	5.803,11	5D5	C
3TF6933-8DM4	CONT.G.14R CA 3L+3R 220VCC 1000V	N	N	1	1	5.803,11	5D5	C
3TF6933-8DP4	CONT.G.14R CA 3L+3R 230VCC 1000V	N	N	1	1	5.803,11	5D5	C
3TF6933-8QG7	CONT.G.14R CA 3L+3R 110/120V 50/60HZ 1000V	N	N	1	1	5.942,66	5D5	C
3TF6944-0CF7	CONT.G.14R CA 4L+4R 110/132 50/60HZ	N	N	1	1	4.856,34	5D5	A
3TF6944-0CM7	CONT.G.14R CA 4L+4R 200/240 50/60HZ	N	N	1	1	4.856,34	5D5	A
3TF6944-0CP7	CONT.G.14R CA 4L+4R 230/276 50/60HZ	N	N	1	1	4.856,34	5D5	C
3TF6944-0CQ7	CONT.G.14R CA 4L+4R 380/460 50/60HZ	N	N	1	1	4.856,34	5D5	D
3TF6944-0CS7	CONT.G.14R CA 4L+4R 500/600 50/60HZ	N	N	1	1	5.045,69	5D5	C
3TF6944-8CF7	CONT.G.14R CA 4L+4R 110/132V 1000V	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6944-8CM7	CONT.G.14R CA 4L+4R 200/240V 1000V	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6944-8CP7	CONT.G.14R CA 4L+4R 230/276V 1000V	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6944-8CQ7	CONT.G.14R CA 4L+4R 380/460V 1000V	N	N	1	1	5.313,02	5D5	C
3TF6944-8CS7	CONT.G.14R CA 4L+4R 500/600V 1000V	N	N	1	1	5.491,23	5D5	C
3TG	**MINICONTATTORI**							
3TG1001-0AC2	PICCOLO CONT. 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1001-0AG2	PICCOLO CONT. 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1001-0AL2	PICCOLO CONT. 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1001-0BB4	PICCOLO CONT. 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	30,53	5D5	A
3TG1001-1AC2	PICCOLO CONT. 3L+1R 24V 50/60HZ S.P	N	N	1	1	21,59	5D5	D
3TG1001-1AG2	PICCOLO CONT. 3L+1R 110V 50/60HZ S.	N	N	1	1	21,59	5D5	D
3TG1001-1AL2	PICCOLO CONT. 3L+1R 230V 50/60HZ S.	N	N	1	1	21,59	5D5	A
3TG1001-1BB4	PICCOLO CONT. 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	25,21	5D5	D
3TG1010-0AC2	PICCOLO CONT. 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1010-0AG2	PICCOLO CONT. 4L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1010-0AL2	PICCOLO CONT. 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	26,76	5D5	A
3TG1010-0BB4	PICCOLO CONT. 4L 24VCC	N	N	1	1	30,53	5D5	A
3TG1010-1AC2	PICCOLO CONT. 4L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	21,59	5D5	A
3TG1010-1AG2	PICCOLO CONT. 4L 110V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	21,59	5D5	D
3TG1010-1AL2	PICCOLO CONT. 4L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	21,59	5D5	A
3TG1010-1BB4	PICCOLO CONT. 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	25,21	5D5	C
3TH	**CONTATTORI AUSILIARI SPECIALI**							
3TH2022-0AB0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2022-0AC2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2022-0AD0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2022-0AD2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	34,66	5D3	C
3TH2022-0AF0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	39,14	5D3	C
3TH2022-0AG2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	37,84	5D3	C
3TH2022-0AH0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2022-0BA4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2022-0BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	42,98	5D3	A
3TH2022-0BE4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2022-0BU4	CONTATT AUS 4A 2L+22R 21,5 V CC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2022-0BW4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2022-0DB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	45,10	5D3	C
3TH2022-0FB4	CONT.AUS.4A 2L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	45,10	5D3	C
3TH2022-0JB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	51,09	5D3	C
3TH2022-0LB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	50,21	5D3	C
3TH2022-1BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	47,00	5D3	C
3TH2022-3BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	34,57	5D3	C
3TH2022-6BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT. A.S	N	N	1	1	43,06	5D3	C
3TH2022-6DB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	35,45	5D3	C
3TH2022-7BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2022-7BW4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48V D.C. A.SALD	N	N	1	1	38,46	5D3	C
3TH2031-0AB0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AC2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AD0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AD2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	34,66	5D3	C
3TH2031-0AF0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AG2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AH0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 48V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	C
3TH2031-0AK2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	34,66	5D3	C
3TH2031-0AP0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	33,61	5D3	A
3TH2031-0BA4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 12VCC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2031-0BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	42,98	5D3	A
3TH2031-0BU4	CONT.AUX 4A 3L+1R 21,5V CC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2031-0BW4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 48VCC	N	N	1	1	44,29	5D3	C
3TH2031-0DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	45,10	5D3	C
3TH2031-0FB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	45,10	5D3	C
3TH2031-0GE8	CONT AUS 3L+1R DIODO 80VDC ES SCHINDLER	N	N	1	1	69,56	5D3	C
3TH2031-0HX4	CONTATTORE AUS 3NO+1NC CC.14-27V	N	N	1	1	61,59	5D3	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH2031-0JB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	51,09	5D3	C
3TH2031-0LB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	50,21	5D3	C
3TH2031-1BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	47,00	5D3	C
3TH2031-1DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. S.P.	N	N	1	1	45,41	5D3	C
3TH2031-1LB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	54,40	5D3	C
3TH2031-3BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	34,57	5D3	C
3TH2031-6AC2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50/60HZ A.S	N	N	1	1	37,80	5D3	C
3TH2031-6BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	53,55	5D3	C
3TH2031-6DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	53,55	5D3	C
3TH2031-7BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	39,32	5D3	C
3TH2031-7DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. S.P.	N	N	1	1	46,94	5D3	C
3TH2031-7JB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	56,39	5D3	C
3TH2040-0AB0	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	39,98	5D3	C
3TH2040-0AC2	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,98	5D3	C
3TH2040-0AD0	CONT.AUS. 4A 4L 42V 50HZ	N	N	1	1	39,98	5D3	C
3TH2040-0AD2	CONT.AUS. 4A 4L 42V 50/60HZ	N	N	1	1	49,35	5D3	C
3TH2040-0AH0	CONT.AUS. 4A 4L 48V 50HZ	N	N	1	1	49,35	5D3	C
3TH2040-0BA4	CONT.AUS. 4A 4L 12VCC	N	N	1	1	56,39	5D3	C
3TH2040-0BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC	N	N	1	1	45,33	5D3	A
3TH2040-0BE4	CONT.AUS. 4A 4L 60VCC	N	N	1	1	56,39	5D3	C
3TH2040-0BW4	CONT.AUS. 4A 4L 48VCC	N	N	1	1	56,39	5D3	C
3TH2040-0DB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	54,81	5D3	C
3TH2040-0FB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	53,03	5D3	C
3TH2040-0JB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	63,00	5D3	C
3TH2040-0LB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT.+VARIS.	N	N	1	1	58,49	5D3	C
3TH2040-1BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	63,53	5D3	C
3TH2040-3BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	40,20	5D3	C
3TH2040-6AC2	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	37,80	5D3	C
3TH2040-6AG2	CONT.AUS. 4A 4L 110V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	37,80	5D3	C
3TH2040-6AN2	CONT.AUS. 4A 4L 220V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	37,80	5D3	C
3TH2040-6BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	43,06	5D3	C
3TH2040-7BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	39,32	5D3	C
3TH2081-0GU4	CONT.S00 AUX. 3L+1R 21,5V	N	N	1	1	82,01	5D3	C
3TH2082-0GU4	CONT.AUX.2NO+2NC CON DIODO (SCHINDLER) 2	N	N	1	1	82,01	5D3	C
3TH2144-0BB4	CONT.AUS.90MM 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	56,56	5D3	C
3TH2162-0BB4	CONT.AUS.90MM 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	56,56	5D3	C
3TH2162-7AP0	CONT.AUS.90MM 6L+2R 230V 50HZ SP	N	N	1	1	47,45	5D3	C
3TH2171-0BB4	CONT.AUS.90MM 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	56,56	5D3	C
3TH2180-0BB4	CONT.AUS.90MM 8L 24VCC	N	N	1	1	56,56	5D3	C
3TH2244-0BB4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	54,14	5D3	C
3TH2244-0BE4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 60V CC	N	N	1	1	55,80	5D3	C
3TH2244-1BB4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 24VCC S.P.	N	N	1	1	60,83	5D3	C
3TH2253-0AC2	CONT.AUS.45MM 5L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	49,30	5D3	C
3TH2253-0BB4	CONT.AUS.45MM 5L+3R 24VCC	N	N	1	1	54,14	5D3	C
3TH2262-0BB4	CONT.AUS.45MM 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	54,14	5D3	C
3TH2262-1AF0	CONT.AUS. 4A 6L+2R 110V 50HZ A.S.P.	N	N	1	1	69,12	5D3	C
3TH2262-1BB4	CONT.AUS.45MM 6L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	60,83	5D3	C
3TH2271-0BB4	CONT.AUS.45MM 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	54,14	5D3	C
3TH2271-1BB4	CONT.AUS.45MM 7L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	60,83	5D3	C
3TH2280-0BB4	CONT.AUS.45MM 8L 24VCC	N	N	1	1	54,14	5D3	C
3TH4244-0AB0	CONT.AUS.10A 4L+4R 24V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AC2	CONT.AUS.10A 4L+4R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4244-0AD0	CONT.AUS.10A 4L+4R 42V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AD2	CONT.AUS.10A 4L+4R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4244-0AE0	CONT.AUS.10A 4L+4R 60V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AF0	CONT.AUS.10A 4L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AG1	CONTATT. AUS. 10A 4L+4R 110V 60 HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	A
3TH4244-0AG2	CONT.AUS.10A 4L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AH0	CONT.AUS.10A 4L+4R 48V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4244-0AJ2	CONT.AUS.10A 4L+4R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AK2	CONT.AUS.10A 4L+4R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AK6	CONTT AUS 10A 4L+4R 110/50 120/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	A
3TH4244-0AL0	CONT.AUS.10A 4L+4R 125V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AL2	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AN2	CONT.AUS.10A 4L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AP0	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4244-0AP2	CONT.AUS.10A 4L+4R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AR2	CONT.AUS.10A 4L+4R 440V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4244-0AS0	CONTATT.10A 4L+4R 500V	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0AU0	CONT.AUS.10A 4L+4R 240V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4244-0AV0	CONT.AUS.10A 4L+4R 400V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4244-0BA4	CONT.AUS.10A 4L+4R 12V C.C.	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4244-0BB4	CONT.AUS.10A 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4244-0BC4	CONTATT AUS 10 A 4L+4R 30 V C.C.	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4244-0BE4	CONT.AUS.10A 4L+4R 60VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	A
3TH4244-0BF4	CONT.AUS.10A 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4244-0BG4	CONT.AUS.10A 4L+4R 125VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	A
3TH4244-0BM4	CONT.AUS.10A 4L+4R 220VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4244-0BP4	CONT.AUS.10A 4L+4R 230VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4244-0BW4	CONT.AUS.10A 4L+4R 48VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	A
3TH4244-0HP0	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50HZ CON VARISTO	N	N	1	1	73,61	5D3	D
3TH4244-0LB4	CONT.AUS. 4L+4R AMPIO CAMPO 24VCC	N	N	1	1	126,57	5D3	A
3TH4244-0LF4	CONT. , 4NA+4NF,0,7..1.25XUS 110 V DC	N	N	1	1	126,57	5D3	A
3TH4244-5KB4	CONT.AUX 4L+4R 24V DC + VARISTORE	N	N	1	1	128,31	5D3	A
3TH4244-6BB4	CONT.AUS.10A 4L+4R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	126,57	5D3	A
3TH4253-0AB0	CONT.AUS.10A 5L+3R 24V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4253-0AC2	CONT.AUS.10A 5L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4253-0AD0	CONT.AUS.10A 5L+3R 42V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4253-0AD2	CONT.AUS.10A 5L+3R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0AF0	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4253-0AG1	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0AG2	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4253-0AH0	CONT.AUS.10A 5L+3R 48V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4253-0AJ2	CONT.AUS.10A 5L+3R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0AL0	CONT.AUS.10A 5L+3R 125V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0AL2	CONT.AUS.10A 5L+3R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4253-0AN2	CONT.AUS.10A 5L+3R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4253-0AP0	CONT.AUS.10A 5L+3R 230V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4253-0AU0	CONT.AUS.10A 5L+3R 240V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0AV0	CONT.AUS.10A 5L+3R 400V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4253-0BB4	CONT.AUS.10A 5L+3R 24VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4253-0BD4	CONT.AUS. 10A 5L+3R 42VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4253-0BE4	CONT.AUS.10A 5L+3R 60VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4253-0BF4	CONT.AUS.10A 5L+3R 110VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4253-0BG4	CONT.AUS.10A 5L+3R 125VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	C
3TH4253-0BM4	CONT.AUS.10A 5L+3R 220VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4253-0BP4	CONT.AUS.10A 5L+3R 230VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4253-0BW4	CONT.AUS.10A 5L+3R 48VCC	N	N	1	1	102,21	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4253-0LB4	CONT.AUS.10A 5L+3R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	119,79	5D3	D
3TH4253-0LF4	CONT.AUS.10A 5L+3R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	119,79	5D3	A
3TH4253-5MN4	CONT.AUS.10A 5L+3R S.P. 250VCC	N	N	1	1	120,67	5D3	D
3TH4262-0AB0	CONT.AUS.10A 6L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AC2	CONT.AUS.10A 6L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4262-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AD2	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4262-0AF0	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AG0	CONT.AUS.10A 6L+2R 36V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	A
3TH4262-0AG1	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4262-0AG2	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	C
3TH4262-0AJ2	CONT.AUS.10A 6L+2R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4262-0AK2	CONT.AUS.10A 6L+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4262-0AK6	CONT.AUS.10A 6L+2R 110/50 120/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AL0	CONT.AUS.10A 6L+2R 125V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4262-0AL2	CONT.AUS.10A 6L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AN2	CONT.AUS.10A 6L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AP0	CONT.AUS.10A 6L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4262-0AP2	CONT.AUS.10A 6L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	C
3TH4262-0AU0	CONT.AUS.10A 6L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4262-0AV0	CONT.AUS.10A 6L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4262-0BB4	CONT.AUS.10A 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4262-0BE4	CONT.AUS.10A 6L+2R 60VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	A
3TH4262-0BE8	CONT.AUS.10A 6L+2R 80VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4262-0BF4	CONTACTOR RELAY 62E EN 50 011	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4262-0BG4	CONT.AUS.10A 6L+2R 125VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4262-0BM4	CONT.AUS.10A 6L+2R 220VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4262-0BN4	CONT. AUS. 10A 6L+2R 250VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4262-0BP4	CONT.AUS.10A 6L+2R 230VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4262-0BW4	CONT.AUS.10A 6L+2R 48VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4262-0LB4	CONT.AUS.10A 6L+2R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	119,79	5D3	A
3TH4262-0LF4	CONT.AUS.10A 6L+2R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	119,79	5D3	A
3TH4262-4BB4	CONT.AUS.10A 6L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	126,57	5D3	A
3TH4262-5KB4	CONT.AUX 6L+2R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	128,31	5D3	A
3TH4271-0AB0	CONT.AUS.10A 7L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AC2	CONT.AUS.10A 7L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AD0	CONT.AUS.10A 7L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AF0	CONT.AUS.10A 7L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AG2	CONT.AUS.10A 7L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AK6	CONTATT. AUS. 10A 7L+3R 120/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AL2	CONT.AUS.10A 7L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AN2	CONT.AUS.10A 7L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4271-0AP0	CONT.AUS.10A 7L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4271-0BB4	CONT.AUS.10A 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4271-0BE4	CONT.AUS.10A 7L+1R 60VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4271-0BF4	CONT.AUS.10A 7L+1R 110VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	D
3TH4271-0BG4	CONT.AUS.10A 7L+1R 125VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4271-0BM4	CONT.AUS.10A 7L+1R 220VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	D
3TH4271-0BP4	CONT.AUS.10A 7L+1R 230VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4271-0BW4	CONT.AUS.10A 7L+1R 48VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4280-0AB0	CONT.AUS.10A 8L 24V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4280-0AD0	CONT.AUS.10A 8L 42V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4280-0AD2	CONT.AUS.10A 8L 42V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4280-0AF0	CONT.AUS.10A 8L 110V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4280-0AG2	CONT.AUS.10A 8L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	61,48	5D3	D
3TH4280-0AL2	CONT.AUS.10A 8L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4280-0AN2	CONT.AUS.10A 8L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	D
3TH4280-0AP0	CONT.AUS.10A 8L 230V 50HZ	N	N	1	1	59,73	5D3	A
3TH4280-0BB4	CONT.AUS.10A 8L 24VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4280-0BE4	CONT.AUS.10A 8L 60VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4280-0BF4	CONT.AUS.10A 8L 110VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4280-0BG4	CONT.AUS.10A 8L 125VCC	N	N	1	1	111,38	5D3	D
3TH4280-0BM4	CONT.AUS.10A 8L 220VCC	N	N	1	1	108,98	5D3	A
3TH4293-0AB0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AD0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 42V 50HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AF0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AH0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 48V 50HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	D
3TH4293-0AP0	CONT.AUS.10A CONT.RIT.230/220V 50HZ	N	N	1	1	76,34	5D3	A
3TH4293-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	130,71	5D3	A
3TH4293-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	119,68	5D3	B
3TH4310-0AB0	CONT.AUS.10A 10L 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4310-0AC2	CONT.AUS.10A 10L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4310-0AD0	CONT.AUS.10A 10L 42V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4310-0AF0	CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4310-0AG2	CONT.AUS.10A 10L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4310-0AH0	CONT.AUS.10A 10L 48V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4310-0AJ2	CONT.AUS.10A 10L 115V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4310-0AK6	CONT.AUS.110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	96,42	5D3	D
3TH4310-0AL0	CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4310-0AL2	CONT.AUS.10A 10L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4310-0AN2	CONT.AUS.10A 10L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4310-0AP0	CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4310-0AV0	CONT.AUS.10A 10L 400V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4310-0BB4	CONT.AUS.10A 10L 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4310-0BE4	CONT.AUS.10A 10L 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4310-0BF4	CONT.AUS.10A 10L 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4310-0BG4	CONT.AUS.10A 10L 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4310-0BM4	CONT.AUS.10A 10L 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4310-0BW4	CONT.AUS.10A 10L 48VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4346-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	A
3TH4346-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	A
3TH4346-0AD2	CONT.AUS.10A CONT.RIT.42VAC 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4346-0AF0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50HZ	N	N	1	1	116,19	5D3	D
3TH4346-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4346-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4346-0AL2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4346-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	A
3TH4346-0AP0	CONT.AUX 10A 6L+2R 230V	N	N	1	1	116,30	5D3	A
3TH4346-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	169,37	5D3	A
3TH4346-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	169,37	5D3	A
3TH4355-0AB0	CONT.AUS.10A 5L+5R 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AC2	CONT.AUS.10A 5L+5R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4355-0AD0	CONT.AUS.10A 5L+5R 42V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AD2	CONT.AUX 10A 5L+5R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4355-0AE0	CONTATT.AUS. 5L+5R 60V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AF0	CONT.AUS.10A 5L+5R 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AG0	CONT AUS 5L 5R 36V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AG1	CONTATT.AUX 5L+5R 110V 60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AG2	CONT.AUS.10A 5L+5R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AH0	CONT.AUS.10A 5L+5R 48V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4355-0AJ2	CONT.AUX 10A 5L+5R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AK2	CONT.AUS.10A 5L+5R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AL0	CONT.AUS.10A 5L+5R 125V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AL2	CONT.AUS.10A 5L+5R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AN1	CONTATT.AUS.10A 5L+5R 220V 60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AN2	CONT.AUS.10A 5L+5R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4355-0AP0	CONT.AUS.10A 5L+5R 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4355-0AP2	CONT.AUS.10A 5L+5R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AR2	CONT. AUX. 10A 5L+5R 440V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0AV0	CONT.AUS.10A 5L+5R 400V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4355-0BA4	CONT.AUS.10A 5L+5R 12VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-0BB4	CONT.AUS.10A 5L+5R 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4355-0BC4	CONT.AUX 10A 5L+5R 30V CC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-0BE4	CONT.AUS.10A 5L+5R 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-0BF4	CONT.AUS.10A 5L+5R 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4355-0BG4	CONT.AUS.10A 5L+5R 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-0BM4	CONT.AUS.10A 5L+5R 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4355-0BP4	CONT.AUS.10A 5L+5R 230VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-0BV4	CONTATT.AUS.10A 5L+5R 36VDC	N	N	1	1	154,84	5D3	A
3TH4355-0BW4	CONT.AUS.10A 5L+5R 48VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4355-5KB4	CONT.AUX 5L+5R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	162,16	5D3	A
3TH4364-0AB0	CONT.AUS.10A 6L+4R 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4364-0AC2	CONT.AUS.10A 6L+4R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4364-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+4R 42V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AE0	CONT.AUS.10A 6L+4R 60V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AF0	CONT.AUS.10A 6L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4364-0AG2	CONT.AUS.10A 6L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+4R 48V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AJ2	CONT.AUS. 10A 6L+4L 115V	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AL2	CONT.AUS.10A 6L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AM0	CONT.AUX 6NO+4NCSCHR AC220V50HZ264V60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	C
3TH4364-0AN2	CONT.AUS.10A 6L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0AP0	CONT.AUS.10A 6L+4R 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4364-0AU0	CONT.AUX 10A 6L+4R 240V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4364-0AV0	CONT.AUS.10A 6L+4R 400V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4364-0BB4	CONT.AUS.10A 6L+4R 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4364-0BD4	CONT.AUS.10A 6L+4R 42VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4364-0BE4	CONT.AUS.10A 6L+4R 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4364-0BF4	CONT.AUS.10A 6L+4R 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4364-0BG4	CONT.AUS.10A 6L+4R 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4364-0BM4	CONT.AUS.10A 6L+4R 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4364-0BW4	CONT.AUS.10A 6L+4R 48VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4373-0AB0	CONT.AUS.10A 7L+3R 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AC2	CONT.AUS.10A 7L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AD0	CONT.AUS.10A 7L+3R 42V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AF0	CONT.AUS.10A 7L+3R 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4373-0AG2	CONT.AUS.10A 7L+3R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AH0	CONT.AUS.10A 7L+3R 48V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4373-0AJ2	CONT.AUS.10A 7L+3R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4373-0AK2	CONT.AUS.10A 7L+3R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4373-0AL2	CONT.AUS.10A 7L+3R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AN2	CONT.AUS.10A 7L+3R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4373-0AP0	CONT.AUS.10A 7L+3R 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4373-0AP2	CONT.AUS.10A 7L+3R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4373-0AV0	CONT.AUS.10A 7L+3R 400V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4373-0BB4	CONT.AUS.10A 7L+3R 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4373-0BE4	CONT.AUS.10A 7L+3R 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4373-0BF4	CONT.AUS.10A 7L+3R 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4373-0BG4	CONT.AUS.10A 7L+3R 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4373-0BM4	CONT.AUS.10A 7L+3R 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4373-0BP4	CONT.AUS.10A 7L+3R 230VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4373-0BW4	CONT.AUS.10A 7L+3R 48VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4382-0AB0	CONT.AUS.10A 8L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4382-0AC2	CONT.AUS.10A 8L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4382-0AD0	CONT.AUS.10A 8L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4382-0AD2	CONT.AUS.10A 8L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4382-0AF0	CONT.AUS.10A 8L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4382-0AG2	CONT.AUS.10A 8L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4382-0AH0	CONT.AUS.10A 8L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4382-0AJ2	CONT.AUS. 10A 8L+2R 115V	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4382-0AL0	CONT.AUS.10A 8L+2R 125V 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4382-0AL2	CONT.AUS.10A 8L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4382-0AN2	CONT.AUS.10A 8L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4382-0AP0	CONT.AUS.10A 8L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4382-0AP2	CONT.AUS.10A 8L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4382-0BB4	CONT.AUS.10A 8L+2R 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4382-0BE4	CONT.AUS.10A 8L+2R 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4382-0BF4	CONT.AUS.10A 8L+2R 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4382-0BG4	CONT.AUS.10A 8L+2R 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4382-0BM4	CONT.AUS.10A 8L+2R 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4382-0BP4	CONT.AUS.10A 8L+2R 230VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4382-0BW4	CONT.AUS.10A 8L+2R 48VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4382-0LB4	CONT.AUS.10A 8L+2R 24VCC AMPIO CAMPO	N	N	1	1	188,70	5D3	A
3TH4391-0AB0	CONT.AUS.10A 9L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AC2	CONT.AUS.10A 9L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AD0	CONT.AUS.10A 9L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AF0	CONT.AUS.10A 9L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AG2	CONT.AUS.10A 9L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AJ2	CONT. 9+1 115 V. 50HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4391-0AK2	CONT.AUS.10A 9L+1R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4391-0AK6	CONT.AUS. 9L+1R 120V 60HZ	N	N	1	1	100,46	5D3	D
3TH4391-0AL2	CONT.AUS.10A 9L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4391-0AN2	CONT.AUS.10A 9L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	D
3TH4391-0AP0	CONT.AUS.10A 9L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	97,95	5D3	A
3TH4391-0BB4	CONT.AUS.10A 9L+1R 24VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	A
3TH4391-0BE4	CONT.AUS.10A 9L+1R 60VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	D
3TH4391-0BF4	CONT.AUS.10A 9L+1R 110VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4391-0BG4	CONT.AUS.10A 9L+1R 125VCC	N	N	1	1	154,84	5D3	A
3TH4391-0BM4	CONT.AUS.10A 9L+1R 220VCC	N	N	1	1	150,92	5D3	D
3TH4394-0AB0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4394-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4394-0AD0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 42V 50HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4394-0AF0	CONT. AUS.10A 110V 50HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	D
3TH4394-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	D
3TH4394-0AH0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 48V 50HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	D
3TH4394-0AJ2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 115V 50/60HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	D
3TH4394-0AL0	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M20/M25	N	N	1	1	119,70	5D3	D
3TH4394-0AL2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	D
3TH4394-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	119,57	5D3	D
3TH4394-0AP0	CONTATT. AUS.10A 230V 50HZ	N	N	1	1	116,30	5D3	A
3TH4394-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	169,37	5D3	A
3TH4394-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	169,37	5D3	D
3TH4394-0BK4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 180VCC	N	N	1	1	174,94	5D3	D
3TH4394-0BM4	CONT. AUS. 10A 4L+4R 220V C.C.	N	N	1	1	174,94	5D3	D
3TH4454-0AC2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	D
3TH4454-0AD2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 42V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	D
3TH4454-0AG2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	A
3TH4454-0AL2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	A
3TH4454-0AN2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	A
3TH4454-0AP2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 240V 50/60HZ	N	N	1	1	178,22	5D3	D
3TH4454-0BB4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 24VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	A
3TH4454-0BE4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 60VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	D
3TH4454-0BF4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 110VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	A
3TH4454-0BG4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 125VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	A
3TH4454-0BM4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 220VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	A
3TH4454-0BW4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 48VCC	N	N	1	1	234,78	5D3	D

3TK CONTATTORI TRIPOLARI E QUADRIPOLARI PER AC-1 E ACCESSORI

3TK1042-0AB0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	690,59	5D5	D
3TK1042-0AF0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	690,59	5D5	D
3TK1042-0AP0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	690,59	5D5	B
3TK1042-0AU0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 240V 50HZ	N	N	1	1	631,07	5D5	D
3TK1042-0AV0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 400V 50HZ	N	N	1	1	690,59	5D5	D
3TK1142-0AB0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	874,37	5D5	D
3TK1142-0AF0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	874,37	5D5	D
3TK1142-0AP0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	874,37	5D5	B
3TK1142-0AU0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 230-240V 50HZ	N	N	1	1	874,37	5D5	D
3TK1242-0AB0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	1.225,77	5D5	D
3TK1242-0AF0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	1.225,77	5D5	D
3TK1242-0AP0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	1.225,77	5D5	B
3TK1342-0AB0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	1.693,04	5D5	D
3TK1342-0AF0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	1.693,04	5D5	D
3TK1342-0AP0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	1.693,04	5D5	B
3TK1442-0AF0	CONT.QUADRIP. 550A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	2.339,06	5D5	D
3TK1442-0AP0	CONT.QUADRIP. 550A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	2.339,06	5D5	B
3TK1542-0AF0	CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	3.564,29	5D5	D
3TK1542-0AP0	CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	3.564,29	5D5	B
3TK1542-0AU0	CONT.QUADRIP. 800A AC1 230-240V 50HZ	N	N	1	1	3.564,29	5D5	D
3TK1742-0AF0	CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	5.115,47	5D5	D
3TK1742-0AP0	CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	5.115,47	5D5	B
3TK1832-0AF7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 110-120V 50/60HZ	N	N	1	1	8.057,10	5D5	D
3TK1832-0AM7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 220-240V 50/60HZ	N	N	1	1	8.057,10	5D5	D
3TK1832-0AQ7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 380-400V 50/60HZ	N	N	1	1	8.057,10	5D5	D
3TK1910-3A	CONT.AUX. 1L+1R X 3TK1	N	N	1	1	21,77	5D5	B
3TK1910-3B	CONT.AUX. 1L+1R 2'AGG. X 3TK1	N	N	1	1	21,77	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK1920-0A	BLOCCO MECC. X 3TK10/11	N	N	1	1	55,69	5D5	B
3TK1922-0A	BLOCCO MECC. X 3TK12/13	N	N	1	1	79,17	5D5	B
3TK1924-0A	BLOCCO MECC. X 3TK14/15/17	N	N	1	1	614,90	5D5	B
3TK1930-0A	RC X 3TK10/13 24-48VAC	N	N	1	1	44,55	5D5	D
3TK1930-0B	RC X 3TK10/13 110-415VAC	N	N	1	1	55,69	5D5	B
3TK1934-0C	RC X 3TK14/17 48-110VAC	N	N	1	1	61,26	5D5	C
3TK1934-0D	RC X 3TK14/17 220-600VAC	N	N	1	1	72,40	5D5	B
3TK1940-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK10/11	N	N	2	2	35,42	5D5	B
3TK1942-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK12/13	N	N	2	2	37,98	5D5	B
3TK1944-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK14/15	N	N	2	2	38,99	5D5	B
3TK1946-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK17	N	N	2	2	41,21	5D5	B
3TK1948-0A	CALOTTA DI COPERT. X 3TK18	N	N	2	2	47,78	5D5	D
3TK1950-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK10	N	N	1	1	199,07	5D5	D
3TK1951-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK11	N	N	1	1	264,71	5D5	D
3TK1952-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK12	N	N	1	1	316,46	5D5	D
3TK1953-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK13	N	N	1	1	329,46	5D5	D
3TK1954-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK14	N	N	1	1	525,80	5D5	D
3TK1955-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK15	N	N	1	1	571,44	5D5	D
3TK1957-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK17	N	N	1	1	601,47	5D5	D
3TK1958-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK18	N	N	1	1	778,05	5D5	D
3TK1960-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK10	N	N	1	1	413,00	5D5	D
3TK1961-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK11	N	N	1	1	632,81	5D5	D
3TK1962-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK12	N	N	1	1	849,68	5D5	D
3TK1963-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK13	N	N	1	1	1.119,30	5D5	D
3TK1964-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK14	N	N	1	1	1.436,85	5D5	D
3TK1965-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK15	N	N	1	1	1.667,48	5D5	D
3TK1967-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK17	N	N	1	1	1.915,15	5D5	D
3TK1968-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK18	N	N	1	1	2.778,37	5D5	D
3TK1970-0AB0	BOBINA X 3TK10/11 24V 50/60HZ	N	N	1	1	115,86	5D5	D
3TK1970-0AF0	BOBINA X 3TK10/11 110V 50/60HZ	N	N	1	1	115,86	5D5	D
3TK1970-0AM7	BOBINA PER 3TK10 220...230VAC, 40..400HZ	N	N	1	1	135,95	5D5	D
3TK1970-0AP0	BOBINA X 3TK10/11 230V 50/60HZ	N	N	1	1	115,86	5D5	D
3TK1970-0AU0	BOBINA X 3TK10/11 230/240V 50/60HZ	N	N	1	1	105,38	5D5	D
3TK1972-0AB0	BOBINA X 3TK12/13 24V 50/60HZ	N	N	1	1	173,30	5D5	D
3TK1972-0AF0	BOBINA X 3TK12/13 110V 50/60HZ	N	N	1	1	173,30	5D5	D
3TK1972-0AP0	BOBINA X 3TK12/13 230V 50/60HZ	N	N	1	1	173,30	5D5	D
3TK1974-0AF0	BOBINA X 3TK14/15/17 110V 50/60HZ	N	N	1	1	394,98	5D5	D
3TK1974-0AP0	BOBINA X 3TK14/15/17 230V 50/60HZ	N	N	1	1	394,98	5D5	D
3TK1978-0AF7	BOBINA X 3TK18 110-120V 50/60HZ	N	N	1	1	370,51	5D5	D
3TK1978-0AM7	BOBINA X 3TK18 220-240V 50/60HZ	N	N	1	1	370,51	5D5	D
3TK1978-0AQ7	BOBINA X 3TK18 380-400V 50/60HZ	N	N	1	1	370,51	5D5	D
3TK2022-0AB0	CONT.G.00 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	31,05	5D5	C
3TK2022-0AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	31,05	5D5	C
3TK2022-0AD0	CONT.G.00 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	31,88	5D5	C
3TK2022-0BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	35,09	5D5	C
3TK2022-3AB0	CONT.G.00 2L+2R 24V 50HZ S.P.	N	N	1	1	26,29	5D5	C
3TK2022-3AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,29	5D5	C
3TK2022-3BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	30,20	5D5	C
3TK2022-4BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	33,62	5D5	C
3TK2022-6AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	33,06	5D5	C
3TK2022-6AP0	MINICONT.CON ATT. A SALDARE	N	N	1	1	30,59	5D5	C
3TK2022-6BA4	CONT.G.00 2L+2R 12VCC A.S.	N	N	1	1	32,20	5D5	C
3TK2022-6BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC A.S.	N	N	1	1	37,97	5D5	C
3TK2022-7BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC A.S.TAB CONN.	N	N	1	1	37,97	5D5	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK2031-0AB0	CONT.G.00 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	31,05	5D5	C
3TK2031-0AD0	CONT.G.00 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	31,88	5D5	C
3TK2031-0BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	35,09	5D5	C
3TK2031-3AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,29	5D5	C
3TK2031-3AN2	CONT.G.00 3L+1R 220V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,29	5D5	C
3TK2031-3BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	30,20	5D5	C
3TK2031-4BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	33,62	5D5	C
3TK2031-6AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	33,06	5D5	C
3TK2031-6BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC A.S.	N	N	1	1	37,97	5D5	C
3TK2031-7AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	25,24	5D5	C
3TK2031-7BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	29,30	5D5	C
3TK2040-0AB0	CONT.G.00 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	31,05	5D5	C
3TK2040-0AC2	CONT.G.00 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	31,05	5D5	C
3TK2040-0BB4	CONT.G.00 4L 24VCC	N	N	1	1	35,09	5D5	C
3TK2040-0BW4	CONT.G.00 4L 48VCC	N	N	1	1	36,07	5D5	C
3TK2040-3BB4	CONT.G.00 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	30,20	5D5	C
3TK2040-6AC2	CONT.G.00 4L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	33,06	5D5	C
3TK2040-6BB4	CONT.G.00 4L 24VCC A.S.	N	N	1	1	39,12	5D5	C
3TK2040-7AL2	CONT.G.00 4L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	25,24	5D5	C
3TK2040-7BB4	CONT.G.00 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	30,20	5D5	C
3TK28	**DISPOSITIVI DI SICUREZZA SIRIUS**							
3TK2805-0AC2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	595,91	5DS	B
3TK2805-0AG2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	595,91	5DS	A
3TK2805-0AL2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	595,91	5DS	A
3TK2810-0A	CAVO CONNESSIONE TRA SSM E ADATT ENCODER	N	N	1	1	32,10	5DS	A
3TK2810-0BA01	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC VITE	N	N	1	1	791,75	5DS	A
3TK2810-0BA02	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC CAGE-CL	N	N	1	1	776,15	5DS	A
3TK2810-0GA01	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 230 VAC VITE	N	N	1	1	791,75	5DS	A
3TK2810-0JA01	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 400 VAC VITE	N	N	1	1	791,75	5DS	A
3TK2810-1A	ADATTATORE PER ENCODERS 15 POLI	N	N	1	1	96,38	5DS	A
3TK2810-1B	ADATTATORE PER ENCODERS 25 POLI	N	N	1	1	107,03	5DS	A
3TK2810-1BA41	SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE	N	N	1	1	1.277,32	5DS	A
3TK2810-1BA41-0AA0	F-SMON 24DC VITE,VERSIONE SENSORI NAMUR	N	N	1	1	1.379,83	5DS	A
3TK2810-1BA42	SAFE SPEED MONITOR 24VDC MOLLA	N	N	1	1	1.277,32	5DS	A
3TK2810-1BA42-0AA0	F-SMON 24DC MOLLA,VERSIONE SENSORI NAMUR	N	N	1	1	1.414,35	5DS	A
3TK2810-1KA41	SAFE SPEED MONITOR 110 TO 240VAC/DC VITE	N	N	1	1	1.313,12	5DS	A
3TK2810-1KA41-0AA0	F-SMON 110-240AC/DC,VITE VERS SENS NAMUR	N	N	1	1	1.379,83	5DS	A
3TK2810-1KA42	SAFE SPEED MONITOR 110 TO 240VAC/DC MOLLA	N	N	1	1	1.313,12	5DS	A
3TK2810-1KA42-0AA0	F-SMON 110-240AC/DC,MOL, VERS SENS NAMUR	N	N	1	1	1.414,35	5DS	A
3TK2820-1AJ20	DISP.SICUR.115V A.C. 3L+1R	N	N	1	1	211,63	5DS	A
3TK2820-1AL20	DISP.SICUR.230V A.C. 3L+1R	N	N	1	1	211,63	5DS	A
3TK2820-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 3L+1R	N	N	1	1	211,63	5DS	A
3TK2821-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 3L+1R	N	N	1	1	203,44	5DS	A
3TK2821-2CB30	DISP.SICUR. 3L+1R 24VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	214,36	5DS	A
3TK2822-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	N	1	1	203,44	5DS	A
3TK2822-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	214,36	5DS	A
3TK2823-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	N	1	1	203,44	5DS	A
3TK2823-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	214,36	5DS	A
3TK2824-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L	N	N	1	1	181,38	5DS	C
3TK2824-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 2L A VITE	N	N	1	1	181,38	5DS	A
3TK2824-1BB40	DISP.SICUR.24VCC 2L	N	N	1	1	169,91	5DS	A
3TK2824-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	N	1	1	179,31	5DS	A
3TK2824-2AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L CAGE-CLAMP.	N	N	1	1	188,59	5DS	C
3TK2824-2AL20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L CAGE-CLAMP.	N	N	1	1	188,59	5DS	B
3TK2824-2BB40	DISP.SICUR. 2L 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	178,54	5DS	A
3TK2824-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	188,59	5DS	A
3TK2825-1AB20	DISP.SICUR.24V 50HZ 3L+2R	N	N	1	1	300,74	5DS	A
3TK2825-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 3L+2R	N	N	1	1	300,74	5DS	A
3TK2825-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 3L+2R	N	N	1	1	300,74	5DS	A
3TK2825-1BB40	DISP.SICUR.24VDC 3L+2R	N	N	1	1	300,74	5DS	A
3TK2825-2AB20	DISP.SICUR. 3L+2R 24VAC CAGE CLAMP	N	N	1	1	319,52	5DS	C
3TK2825-2AJ20	DISP.SICUR. 3L+2R 115VAC CAGE CLAMP	N	N	1	1	319,52	5DS	B
3TK2825-2AL20	DISP.SICUR. 3L+2R 230VAC CAGE CLAMP	N	N	1	1	319,52	5DS	B
3TK2825-2BB40	DISP.SICUR. 3L+2R 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	319,52	5DS	A
3TK2826-1BB40	DISP.SIC.24VDC 4L+1R+2S	N	N	1	1	342,99	5DS	A
3TK2826-1BB41	DISP.SIC.24VDC 2L+2L3S+1R+2S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-1BB42	DISP.SIC.24VDC 2L+2L30S+1R+2S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-1BB44	DISP.SIC.24VDC 2L+2L300S+1R+2S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-1CW30	DISP.SIC.24-240VUC 4L+1R+1S	N	N	1	1	342,99	5DS	A
3TK2826-1CW31	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L3S+1R+1S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-1CW32	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L30S+1R+1S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-1CW34	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L300S+1R+1S	N	N	1	1	460,60	5DS	A
3TK2826-2BB40	DISP.SIC.24VDC 4L+1R+2S MOLLA	N	N	1	1	355,23	5DS	A
3TK2826-2BB41	DISP.SIC.24VDC 2L+2L3S+1R+2S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2826-2BB42	DISP.SIC.24VDC 2L+2L30S+1R+2S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2826-2BB44	DISP.SIC.24VDC 2L+2L300S+1R+2S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2826-2CW30	DISP.SICUR.24-240VUC 4L+1R+1S MOLLA	N	N	1	1	355,23	5DS	A
3TK2826-2CW31	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L3S+1R+1S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2826-2CW32	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L30S+1R+1S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2826-2CW34	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L300S+1R+1S MOLLA	N	N	1	1	473,28	5DS	A
3TK2827-1AB20	DISP.SICUR.24V 50HZ 2L/2LRIT. + 1R	N	N	1	1	414,52	5DS	A
3TK2827-1AB21	DISP.SICUR. 2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC	N	N	1	1	414,52	5DS	B
3TK2827-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L/2LRIT 1R	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2827-1AJ21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 115VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	B
3TK2827-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 2L/2LRIT 1R	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2827-1AL21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 230VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2827-1BB40	DISP.SICUR.24VDC 2L/2LRIT. + 1R	N	N	1	1	414,52	5DS	A
3TK2827-1BB41	DISP.SICUR. 2L/2LRIT 0,05-3SEC. +1R	N	N	1	1	414,52	5DS	A
3TK2827-2AB20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	C
3TK2827-2AB21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	B
3TK2827-2AJ20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S115VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	C
3TK2827-2AJ21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S115VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2827-2AL20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S230VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2827-2AL21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S230VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2827-2BB40	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VDC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	A
3TK2827-2BB41	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VDC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	A
3TK2828-1AB20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC	N	N	1	1	414,52	5DS	B
3TK2828-1AB21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC	N	N	1	1	414,52	5DS	B
3TK2828-1AJ20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 115VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2828-1AJ21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 115VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	B
3TK2828-1AL20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 230VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2828-1AL21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 230VAC	N	N	1	1	422,60	5DS	A
3TK2828-1BB40	DISP.SIC.2L+2L RIT. 0,5-30S 24VDC	N	N	1	1	414,52	5DS	A
3TK2828-1BB41	DISP.SIC.2L+2L RIT. 0,05-3S 24VDC	N	N	1	1	414,52	5DS	A
3TK2828-2AB20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	B
3TK2828-2AB21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK2828-2AJ20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S115VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2828-2AJ21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S115VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2828-2AL20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S230VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2828-2AL21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S230VAC CC	N	N	1	1	444,00	5DS	B
3TK2828-2BB40	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VDC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	A
3TK2828-2BB41	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VDC CC	N	N	1	1	435,60	5DS	A
3TK2830-1AJ20	MODULO AMPL. 4L 115VAC VITE	N	N	1	1	204,20	5DS	A
3TK2830-1AL20	MODULO AMPL. 4L 230VAC VITE	N	N	1	1	204,20	5DS	A
3TK2830-1CB30	MODULO AMPLIAM. 24V U.C. 4L	N	N	1	1	204,20	5DS	A
3TK2830-2AJ20	MODULO AMPL. 4L 115VAC CAGE CLAMP	N	N	1	1	215,12	5DS	B
3TK2830-2AL20	MODULO AMPL. 4L 230VAC CAGE CLAMP	N	N	1	1	215,12	5DS	B
3TK2830-2CB30	MODULO AMPL. 4L 24VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	215,12	5DS	A
3TK2834-1AB20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 24VAC 2L+2R	N	N	1	1	458,09	5DS	A
3TK2834-1AJ20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 115VAC 2L+2R	N	N	1	1	458,09	5DS	A
3TK2834-1AL20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 230VAC 2L+2R	N	N	1	1	458,09	5DS	A
3TK2834-1BB40	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 24VDC 2L+2R	N	N	1	1	458,09	5DS	A
3TK2834-2AB20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 24VAC CC	N	N	1	1	481,25	5DS	B
3TK2834-2AJ20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 115VAC CC	N	N	1	1	481,25	5DS	C
3TK2834-2AL20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 230VAC CC	N	N	1	1	481,25	5DS	B
3TK2834-2BB40	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 24VUC CC	N	N	1	1	481,25	5DS	A
3TK2840-1BB40	DISP.SIC.EL.CAT3 2L VITE 24VDC	N	N	1	1	130,60	5DS	A
3TK2840-2BB40	DISP.SIC.EL.CAT3 2L CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	136,17	5DS	B
3TK2841-1BB40	DISP.SIC.EL.CAT4 2L VITE 24VDC	N	N	1	1	175,16	5DS	A
3TK2841-2BB40	DISP.SIC.EL.CAT4 2L CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	180,83	5DS	A
3TK2842-1BB41	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.3S VITE 24VDC	N	N	1	1	213,05	5DS	A
3TK2842-1BB42	DISP.SICUR.EL.CAT.4 1L+1RIT.30S VIT24VDC	N	N	1	1	213,05	5DS	A
3TK2842-1BB44	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.300S VITE 24VDC	N	N	1	1	233,36	5DS	A
3TK2842-2BB41	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.3S CAGE 24VDC	N	N	1	1	222,12	5DS	B
3TK2842-2BB42	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.30S CAGE 24VDC	N	N	1	1	222,66	5DS	A
3TK2842-2BB44	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.300S CAGE 24VDC	N	N	1	1	243,30	5DS	B
3TK2845-1DB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1DB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1DB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1DB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	C
3TK2845-1EB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1EB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1EB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1EB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	C
3TK2845-1FB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1FB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1GB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1GB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1GB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1HB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1HB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1HB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-1HB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	448,59	5DS	A
3TK2845-2DB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2DB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2DB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2DB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2EB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2EB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2EB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2EB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2FB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2FB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2GB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	A
3TK2845-2GB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	A
3TK2845-2GB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	A
3TK2845-2HB40	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2HB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2HB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.30S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2845-2HB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300S C.CLAMP	N	EAR99	1	1	466,39	5DS	B
3TK2850-1AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 115VAC	N	N	1	1	244,61	5DS	B
3TK2850-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 230VAC	N	N	1	1	244,61	5DS	B
3TK2850-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 24VDC	N	N	1	1	225,50	5DS	A
3TK2850-2AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L CAGE-CL 115VAC	N	N	1	1	251,60	5DS	B
3TK2850-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L CAGE-CL 230VAC	N	N	1	1	251,60	5DS	B
3TK2850-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 3L CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	232,27	5DS	B
3TK2851-1AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 115VAC	N	N	1	1	244,61	5DS	C
3TK2851-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 230VAC	N	N	1	1	244,61	5DS	C
3TK2851-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 24VDC	N	N	1	1	225,39	5DS	B
3TK2851-2AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R CAGE-CL 115VAC	N	N	1	1	251,60	5DS	B
3TK2851-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R CAGE-CL 230VAC	N	N	1	1	251,60	5DS	B
3TK2851-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	232,27	5DS	B
3TK2852-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R VITE 230VAC	N	N	1	1	284,57	5DS	B
3TK2852-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R VITE 24VDC	N	N	1	1	263,94	5DS	A
3TK2852-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R CAGE-CL 230VAC	N	N	1	1	292,76	5DS	B
3TK2852-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	273,55	5DS	B
3TK2853-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT4 3L+1ST.S. VITE 24VDC	N	N	1	1	298,22	5DS	A
3TK2853-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT4 3L+1ST.S. CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	305,11	5DS	B
3TK2856-1BB40	MOD.AMPL. 6L+1R+1ST.S. VITE 24VDC	N	N	1	1	313,40	5DS	B
3TK2856-2BB40	MOD.AMPL. 6L+1R+1ST.S. CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	320,18	5DS	B
3TK2857-1BB41	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 3S VITE 24VDC	N	N	1	1	298,22	5DS	A
3TK2857-1BB42	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 30S VITE 24VDC	N	N	1	1	298,22	5DS	B
3TK2857-1BB44	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 300S VITE 24VDC	N	N	1	1	298,22	5DS	B
3TK2857-2BB41	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 3S CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	305,11	5DS	B
3TK2857-2BB42	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 30S CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	305,11	5DS	B

3TX ACCESSORI PER CONTATTORI 3TB, 3TF, 3TH

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX2746-2F	VARISTORI X 3TC7 24V C.C/C.A	N	N	1	1	23,03	5D5	C
3TX2746-2G	VARISTORI X 3TC7 110V C.C./C.A.	N	N	1	1	23,03	5D5	C
3TX4001-2A	BLOC.CONT.AUS. 1R X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	5,25	5D3	C
3TX4001-4A	BLOC.CONT.AUS.1R(PROL) X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	9,44	5D3	A
3TX4010-2A	BLOC.CONT.AUS. 1L X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	5,25	5D3	C
3TX4010-3A	BLOCC CONT 1L X 3TF3 CON INDIC POS	N	N	1	1	15,17	5D3	C
3TX4010-4A	BLOC.CONT.AUS.1L(PROL) X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	9,44	5D3	A
3TX4011-8A	CONT. LATERALE 1L+1R X3TF32/33	N	N	1	1	20,97	5D3	D
3TX4090-0C	INTERF.X CONT.GR.0/2 SENZA SOVRATEN	N	N	1	1	50,72	5D3	A
3TX4090-0D	INTERF.X CONT.0/1/2 CON LIM.SOVRAT.	N	N	1	1	61,15	5D3	A
3TX4180-0A	DISP.DI RIT.X 3TH4-3TF40/3 220V50HZ	N	N	1	1	13,27	5D3	B
3TX4210-0H	CONFEZIONE CON 100 CONTRASSEGNI	N	N	100	100	0,23	5D3	B
3TX4210-0L	ADATTATORE PER TEST 4MM	N	N	2	2	16,38	5D5	C
3TX4210-0P	CALOTTA PROT.INDICAT. 3TH40/44	N	N	1	1	1,59	5D3	B
3TX4401-1A	BLOC.CONT.AUS.1R EN 50012 X 3TF2	N	N	1	1	8,09	5D3	A
3TX4401-1B	BLOC.CONT.AUS.1R AT.SP.PT.	N	N	1	1	8,52	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX4402-2A	BLOC.CONT.AUS.2R EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	10,64	5D3	A
3TX4402-2B	BLOC.CONT.AUS.2R EN5005 SPINA PIATT	N	N	1	1	8,96	5D3	C
3TX4404-0A	BLOC.CONT.AUS.4R EN 50011 X 3TH2	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4404-0B	BLOC.CONT.AUS.4R AT.SP.PT.	N	N	1	1	22,19	5D3	C
3TX4411-2A	BLOC.CONT.AUS.1L+1R EN 50005	N	N	1	1	10,64	5D3	A
3TX4411-2B	BLOC.CONT.AUS.1L+1R EN 50005 S.P.	N	N	1	1	8,96	5D3	C
3TX4411-2G	BLOC.CONT.AUS. 1L + 1R EN 50012	N	N	1	1	22,45	5D3	D
3TX4412-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+2R EN 5001 X 3TF2	N	N	1	1	13,99	5D3	A
3TX4412-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+2R EN 50 012 SP	N	N	1	1	16,86	5D3	C
3TX4413-0A	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 5001 X 3TF2	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4413-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 50012	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4413-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 50012 S.P.	N	N	1	1	22,19	5D3	C
3TX4420-2A	BLOC.CONT.AUS.2L EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	10,64	5D3	A
3TX4420-2B	BLOC.CONT.AUS.2L EN 50005 SP	N	N	1	1	8,96	5D3	C
3TX4422-0A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50011	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4422-1A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4422-1B	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012 SP	N	N	1	1	22,19	5D3	D
3TX4422-2A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50005	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4422-2B	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50005 SP	N	N	1	1	22,06	5D3	D
3TX4422-2G	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012	N	N	1	1	30,01	5D3	D
3TX4431-0A	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50011	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4431-0B	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50011 SP	N	N	1	1	22,19	5D3	C
3TX4431-2A	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50005	N	N	1	1	18,53	5D3	A
3TX4431-2B	BLOC.CONT.AUS.3L+1L EN 50005 SP	N	N	1	1	22,06	5D3	D
3TX4440-0A	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50011 X 3TH2	N	N	1	1	18,76	5D3	A
3TX4440-0B	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50011 SP	N	N	1	1	22,19	5D3	D
3TX4440-2A	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	18,53	5D3	A
3TX4440-2B	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50005 SP	N	N	1	1	22,06	5D3	D
3TX4490-0V	VARISTORE 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	11,52	5D3	B
3TX4490-0W	VARISTORE 127/240VCA 150/250VDC	N	N	1	1	12,32	5D3	C
3TX4490-1A	RITAR.DI APERT.X GR.00 110/220V	N	N	1	1	122,20	5D3	A
3TX4490-1E	RITARD.ELETTR. 24/36V X GR.00	N	N	1	1	29,75	5D3	A
3TX4490-1H	RITAR.DI APERT.X GR.00 24VCC	N	N	1	1	125,80	5D3	A
3TX4490-1J	COMP.AGG.X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	9,45	5D3	B
3TX4490-2F	COLLEGAM.ELETTR/MECCAN 3VU13/3TF20	N	N	10	10	11,13	5D3	C
3TX4490-3A	ANTIDIST. 12/250VDC X 3TF2	N	N	1	1	7,76	5D3	B
3TX4490-3B	DIODO 24V/250VCC X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	14,03	5D3	B
3TX4490-3G	VARISTORE	N	N	1	1	8,69	5D3	B
3TX4490-3J	ANTIDIST. 127/240VAC X 3TF2	N	N	1	1	7,76	5D3	B
3TX4490-3R	COMP.RC 24/48V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	12,32	5D3	B
3TX4490-3S	COMP.RC 48/127V CA	N	N	1	1	12,32	5D3	B
3TX4490-3T	COMP.RC 127/240V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	12,32	5D3	B
3TX4490-3U	COMP.RC 240/400V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	16,76	5D3	B
3TX4490-3V	COMP.RC 400/600V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	20,37	5D3	B
3TX4490-4A	DIODO CON LED 24/70VCC X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4B	DIODO CON LED 70/150VCC X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4C	DIODO CON LED 150/250VCC X3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4G	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4H	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4J	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4490-4K	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	16,16	5D3	B
3TX4491-1B	SET 100 COPERT.SUP.IN PLAST.3TK2806	N	N	100	100	8,86	5DS	B
3TX4491-2A	ZOCCOLO PER CONT.3TF2/3TK2/3TH2	N	EAR99	5	5	15,18	5D3	A
3TX4491-2K	ACCESS.X SMONTAGGIO 3TF/H2..-7...	N	N	1	1	12,32	5D3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX4701-0AN1	DISP.RIT.X 3TH/3TF40-3 110/220V	N	N	1	1	138,03	5D3	A
3TX4701-0BB4	RIT.DIS.3TH-3TF40/43 24V C.C. 1,2S.	N	N	1	1	152,88	5D3	B
3TX6346-3B	SERIE CALOTTE COPRIMORSETTI X 3KL61	N	N	1	1	77,97	5D5	D
3TX6446-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TK44	N	N	1	1	14,51	5D5	C
3TX6501-0A	PIAS.SUPP.FISS SCATTO X 3TB/3TF 50	N	N	1	1	11,52	5D5	D
3TX6506-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB48/50	N	N	1	1	30,67	5D5	B
3TX6526-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB52	N	N	1	1	36,36	5D5	B
3TX6546-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB54/58	N	N	1	1	50,44	5D5	B
3TX7	**MORSETTI DI INTERFACCIA SIRIUS**							
3TX7002-1AB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 1L	N	N	1	1	35,75	5D1	A
3TX7002-1AB02	MORS.INTERF USC.24VUC 1L CONT.ORO	N	N	1	1	38,03	5D1	A
3TX7002-1BB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 1S	N	N	1	1	38,78	5D1	A
3TX7002-1BF00	MORS INTERF USCITA 230VCC/CA 1S	N	N	1	1	38,78	5D1	A
3TX7002-1CB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 2L	N	N	1	1	45,17	5D1	A
3TX7002-1FB02	MORS.INTERF.USC.24VUC 2S CONT.ORO	N	N	1	1	42,89	5D1	A
3TX7002-2AB00	MORS INTERF INGR 24VCC/CA 1L	N	N	1	1	35,75	5D1	A
3TX7002-2AE00	MORS INTERF INGR 110VCC/CA 1L	N	N	1	1	40,86	5D1	A
3TX7002-2AF00	MORS INTERF INGR 220VCC/CA 1L	N	N	1	1	40,86	5D1	A
3TX7002-2AF05	MORS INTERF INGR 220VCC/CA 1L	N	N	1	1	52,34	5D1	A
3TX7002-2BF02	MORS.INTERF INGR.	N	N	1	1	48,41	5D1	A
3TX7002-3AB00	MORS INTERF OPTO USC 24VCC/50-264VC	N	N	1	1	58,53	5D1	A
3TX7002-3AB01	MORS.INTERF OPTO USCITA 24VCC 1L	N	N	1	1	44,23	5D1	A
3TX7002-4AB00	MORS.INTERF OPTO 110/240VCA	N	N	1	1	51,56	5D1	A
3TX7002-4AG00	MORS INTERF OPTO ING 88-264VCA/24VC	N	N	1	1	55,57	5D1	A
3TX7003-1AB00	MORS.INTERF USCITA 24VUC 1L C.C.	N	N	1	1	34,51	5D1	A
3TX7003-1BB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1W C.CL.	N	N	1	1	45,33	5D1	A
3TX7003-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 2L C.CL.	N	N	1	1	52,50	5D1	A
3TX7003-2AF00	MORS.INTERF.ING.230VUC 1L C.CL.	N	N	1	1	43,68	5D1	A
3TX7004-1BB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1S 1C.	N	N	1	1	29,03	5D1	A
3TX7004-1BB10	MORS.INTERF.USC.24VUC 1S 1C. M/A	N	N	1	1	40,50	5D1	A
3TX7004-1BF05	MORS.INT.US.1W 1C.230VUC 12,5MM	N	N	1	1	49,14	5D1	A
3TX7004-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 2C.	N	N	1	1	40,50	5D1	A
3TX7004-1GB00	MORS. INTERF. USC. 24VUC 1S 2C	N	N	1	1	65,30	5D1	A
3TX7004-1HB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 3C.	N	N	1	1	68,80	5D1	B
3TX7004-1LB00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 24VAC/DC	N	N	1	1	19,12	5D1	A
3TX7004-1LB02	MORS.INTERF.1W 1C 24VAC/DC	N	N	1	1	22,88	5D1	A
3TX7004-1LF00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 230VAC/DC	N	N	1	1	30,79	5D1	A
3TX7004-1MB00	MORS.INTERF.USCITA 24VCC 1L 1C.	N	N	1	1	26,80	5D1	A
3TX7004-1MF00	MORS.INT.USC. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	26,80	5D1	A
3TX7004-2MB02	MORSETT. INT. ING 24VUC 1L 1C.	N	N	1	1	31,40	5D1	A
3TX7004-2ME02	MORS.INT.ING. 110VUC 1L 1C.	N	N	1	1	35,94	5D1	A
3TX7004-2MF02	MORS.INT.ING. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	35,94	5D1	A
3TX7004-3AB04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	45,71	5D1	A
3TX7004-3AC03	MORS.INTERF.OPTO.USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	65,08	5D1	A
3TX7004-3AC04	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L	N	N	1	1	53,24	5D1	A
3TX7004-3AC14	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L M/A	N	N	1	1	61,80	5D1	B
3TX7004-3PB54	MORS.INT.OPTO USC. 24VDC 1,5A	N	N	1	1	39,02	5D1	A
3TX7004-3PB74	MORS.INT.OPTO USC.24VDC	N	N	1	1	52,94	5D1	A
3TX7004-3PG74	MORS.INT.OPTO USC.110-230VAC	N	N	1	1	57,66	5D1	A
3TX7004-4PG24	MORS.INT.OPTO ING.110-230VAC	N	N	1	1	36,37	5D1	A
3TX7004-8AA00	SBARRETTA PETTINE X 3TX7004 6,2MM	N	N	1	1	9,37	5D1	A
3TX7004-8BA00	CAVI COLL. IN PARALLELO X 3TX7004/5	N	N	1	1	11,62	5D1	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX7005-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 2C.	N	N	1	1	43,22	5D1	A
3TX7005-1GB00	MORS.INTERF.USC.24UC 1S 2C	N	N	1	1	69,45	5D1	C
3TX7005-1LB00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 24VAC/DC	N	N	1	1	20,60	5D1	A
3TX7005-1LB02	MORS.INTERF.1W 1C 24VAC/DC C.CLAMP	N	N	1	1	24,70	5D1	A
3TX7005-1LF00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 230VAC/DC CA	N	N	1	1	32,03	5D1	A
3TX7005-1MB00	MORS.INTERF.USC.24VCC 1L 1C.	N	N	1	1	28,39	5D1	A
3TX7005-1MF00	MORS.INT.USC. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	28,39	5D1	A
3TX7005-2MB02	MORS.INT. ING. 24VUC 1L 1C.	N	N	1	1	33,00	5D1	C
3TX7005-2MF02	MORS.INT.ING. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	37,60	5D1	B
3TX7005-3AB04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	48,52	5D1	A
3TX7005-3AC03	MORS.INTERF.OPTO. 24VDC 1L	N	N	1	1	66,83	5D1	C
3TX7005-3AC04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24DC 1L	N	N	1	1	55,10	5D1	A
3TX7005-3AC14	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L M/A	N	N	1	1	63,23	5D1	C
3TX7005-3PB54	MORS.INT.OP.USC. 24VDC 1,5A C.CL	N	N	1	1	41,69	5D1	A
3TX7005-3PB74	MORS.INT.OPTO USC.24VDC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	52,94	5D1	A
3TX7005-3PG74	MORS.INT.OP.USC.110-230VAC C.CL	N	N	1	1	58,53	5D1	A
3TX7005-4PG24	MORS.INT.OP.ING.110-230VAC C.CL	N	N	1	1	37,68	5D1	A
3TX7014-1AM00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1L 24VDC CON RELÈ	N	N	5	5	16,83	5D1	A
3TX7014-1BB00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1W 24VUC CON RELÈ	N	N	5	5	20,40	5D1	A
3TX7014-1BB02	M.INT. ESTRAIB. 1W 24VUC CON RELÈ DORAT	N	N	5	5	24,52	5D1	A
3TX7014-1BE00	MORS.INTER. ESTRAIB. 1W 115VUC CON RELÈ	N	N	5	5	28,62	5D1	A
3TX7014-1BE02	M.INT. ESTR. 1W 115VUC CON RELÈ DORAT	N	N	5	5	32,73	5D1	A
3TX7014-1BF00	MORS.INTER. ESTRAIB. 1W 230VUC CON RELÈ	N	N	5	5	27,27	5D1	A
3TX7014-1BF02	M.INT. ESTR. 1W 230VUC CON RELÈ DORAT	N	N	5	5	31,35	5D1	A
3TX7014-1BM00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1W 24VDC CON RELÈ	N	N	5	5	17,66	5D1	A
3TX7014-1BM02	M.INT. ESTR. 1W 24VDC CON RELÈ DORAT	N	N	5	5	21,78	5D1	A
3TX7014-7AA00	PONTE DI ALLAC. 16 POLI	N	N	5	5	4,10	5D1	A
3TX7014-7BM00	RELÈ FRONT. 24 VUC PER 3TX70141BB00	N	N	20	20	7,54	5D1	A
3TX7014-7BM02	REL FR. DOR 24 VUC PER 3TX70141BB02	N	N	20	20	11,64	5D1	A
3TX7014-7BP00	RELÈ FRONT.115/230UC PER -1BF00/-1BE00	N	N	20	20	10,27	5D1	A
3TX7014-7BP02	REL FR. DOR.115/230UC PER -1BF02/-1BE02	N	N	20	20	14,39	5D1	A
3TX7014-7BQ00	RELÈ FRONT. 24 VDC PER 3TX70141BM00	N	N	20	20	7,54	5D1	A
3TX7014-7BQ02	REL FR. DOR. 24 VUC PER 3TX70141BM02	N	N	20	20	11,64	5D1	A
3TX7014-7CE00	PIASTRA DI SEPARAZIONE	N	N	10	10	2,61	5D1	A
3TX7015-1AM00	MORS.INTERF.ESTR. 1L 24VDC CON RELÈ C.C	N	N	5	5	16,83	5D1	A
3TX7015-1BB00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 24VAC/DC CON RELÈ	N	N	5	5	22,85	5D1	A
3TX7015-1BE00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 115VAC/DC CON RELF	N	N	5	5	30,58	5D1	A
3TX7015-1BF00	MORS.INTER.ESTR.1W 230 AC/DC	N	N	5	5	29,06	5D1	A
3TX7015-1BF02	MORS.INTERF.ESTR. 1W 230VAC/DC CON RELÈ C. DOR.	N	N	5	5	33,53	5D1	A
3TX7015-1BM00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 24VDC CON RELÈ C.C	N	N	5	5	17,66	5D1	A
3TX7090-0D	RELÈINTERF.X CONT.GR.3/14 + VARIS.	N	N	1	1	57,23	5D1	A
3TX7400-0D	ELEM.DI COLL. X CONT.GR.0	N	N	1	1	12,24	5D5	C
3TX7402-3A	DIODO ANTIDIS.24/250VCC X GR.0/2	N	N	1	1	14,57	5D5	A
3TX7402-3D	DIODI X 3TF30/35 3TF40/45 3TH3/4	N	N	1	1	17,72	5D5	A
3TX7402-3G	VARISTORE X 3TF30/35 3TF40/45 3TH3/4	N	N	1	1	6,63	5D5	A
3TX7402-3H	VARISTORE 48/127VCA 70/150VCC	N	N	1	1	6,63	5D5	A
3TX7402-3J	VARISTORE.X3TF4/3 127/240VCA	N	N	1	1	6,63	5D5	A
3TX7402-3K	VARISTORE 240 V. AC X 3TF30	N	N	1	1	14,78	5D5	C
3TX7402-3L	VARIST.3TF3/3TF4 400/600V AC	N	N	1	1	15,26	5D5	C
3TX7402-3R	COMP. RC 24/48 V C.A.	N	N	1	1	18,25	5D5	A
3TX7402-3S	COMP. RC 48/127V CA GR.0/2	N	N	1	1	17,87	5D5	A
3TX7402-3T	COMP. RC 127/240V C.A.	N	N	1	1	14,48	5D5	A
3TX7402-3U	COMP. RC X 3TF40/45 240-400VCA	N	N	1	1	17,87	5D5	C
3TX7402-3V	COMP. RC 400/600V CA X 3TH3/4 3TF3	N	N	1	1	17,87	5D5	C
3TX7441-1D	PIASTRA COPERT.TELEAVV.GR.2 X 3TE44	N	N	1	1	31,49	5D5	D
3TX7446-0A	CALOT.COPRIM X 3TF44/45-34/35-3VU16	N	N	1	1	3,53	5D5	D
3TX7460-0D	ELEM.COLLEG. X 3TF46/49	N	N	1	1	22,64	5D5	D
3TX7460-0E	MORSETTI PROTETTI X 3TF46/49	N	N	1	1	22,62	5D5	A
3TX7460-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF46/44	N	N	1	1	59,73	5D5	D
3TX7462-3D	DIODO X 3TF46/47 0B.. 24/250VCC	N	N	1	1	27,76	5D5	D
3TX7462-3G	VARISTORE AC24-48V DC 24-70V	N	N	1	1	14,84	5D5	D
3TX7462-3H	VARISTORE 48-127VAC	N	N	1	1	15,04	5D5	C
3TX7462-3J	VARISTORE 127-240 VAC	N	N	1	1	15,18	5D5	B
3TX7462-3K	VARIST. X 3TF50/56 240/400VAC	N	N	1	1	15,18	5D5	A
3TX7462-3L	VARIST. 400/600V AC X GR.3/6	N	N	1	1	15,69	5D5	C
3TX7462-3R	COMP.RC X 3TF46/51 3TK48/50 24/48V	N	N	1	1	22,70	5D5	C
3TX7462-3S	COMP.RC 48/127 CA	N	N	1	1	20,37	5D5	A
3TX7462-3T	COMP.RC 127/240V CA	N	N	1	1	20,37	5D5	A
3TX7462-3U	COMP.RC 240/400V CA	N	N	1	1	20,37	5D5	A
3TX7462-3V	COMP.RC X 3TF46/51 3TK48/50 400/600	N	N	1	1	20,37	5D5	C
3TX7466-0A	CALOTTA COPRIMOR X 3TF46/3TF49	N	N	1	1	14,23	5D5	D
3TX7466-0B	COPRIMORSETTI PER 3UF18	N	N	1	1	22,42	5D5	D
3TX7480-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF48/47	N	N	1	1	93,47	5D5	B
3TX7481-1B	PIASTRA FISS.X KIT S/T 3TF48/47	N	N	1	1	66,91	5D5	A
3TX7481-1D	PIASTRA COPER.TELEAVV.GR.4 3TE4802	N	N	1	1	194,57	5D5	A
3TX7522-3G	VARISTORE 24/70VDC GR.8/12	N	N	1	1	21,21	5D5	B
3TX7522-3H	VARISTORE 70-150V DC GR.8-12	N	N	1	1	22,95	5D5	B
3TX7522-3J	VARISTORE 127/250VDC GR.8/12	N	N	1	1	24,62	5D5	B
3TX7522-3R	COMP.RC X 3TF52/56 24/48V	N	N	1	1	42,61	5D5	B
3TX7522-3S	COMP.RC 48/127V CA	N	N	1	1	30,30	5D5	B
3TX7522-3T	COMP.RC 127/240V CA	N	N	1	1	30,30	5D5	B
3TX7522-3U	COMP.RC X 3TF52/56 240/400V	N	N	1	1	30,30	5D5	B
3TX7522-3V	COMP.RC X 3TF52/56 400/600V CA	N	N	1	1	30,30	5D5	B
3TX7536-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3TF53/57	N	N	1	1	55,02	5D5	D
3TX7570-1E	MORS.A MANTELLO X 3TF57/68	N	N	1	1	82,12	5D5	D
3TX7572-3G	ANTIDIST X 3TF57 24-48 V. CC	N	N	1	1	33,64	5D5	C
3TX7572-3J	VARISTOR. DC127... 250V	N	N	1	1	35,61	5D5	C
3TX7680-0D	ELEM.COLLEG. X 3TF68	N	N	1	1	48,35	5D5	C
3TX7680-0E	CALOTTE COPERT. X 3TF68	N	N	1	1	44,97	5D5	C
3TX7680-1A	CONDUTT COLL P TELEINV GR14 (3TF)	N	N	1	1	605,36	5D5	D
3TX7680-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF68/56	N	N	1	1	174,24	5D5	D
3TX7681-1B	PIASTRA FISS.X KIT S/T 3TF68/56	N	N	1	1	336,99	5D5	C
3TX7681-1C	PIASTRA COPERT.X TELEINV G14 3TD68	N	N	1	1	409,50	5D5	C
3TX7681-1D	PIASTRA COPERT.X TEEAVV. G14 3TE68	N	N	1	1	498,50	5D5	C
3TX7686-0A	SET 2 CALOTTE COPRIM X 3UF18/3TF68	N	N	1	1	68,80	5D5	B
3TX7686-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3UF1868/3FA00	N	N	1	1	57,44	5D5	D
3TX7686-1A	BLOC. MECC.X TELEINV.GR14 C/3TF68	N	N	1	1	911,13	5D5	C
3TX7690-1F	MORS.A MANTELLO X 3TF69 CON AUX.	N	N	1	1	154,74	5D5	D
3TX7696-0A	SET 2 CALOTTE PER 3TF69	N	N	1	1	82,34	5D5	B
3TX7696-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3UF1868/3GA00	N	N	1	1	75,57	5D5	D

3TY ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER CONTATTORI 3TC, 3TH, 3TB, 3TF, 3TK

3TY2440-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC44	N	N	1	1	47,68	5D5	B
3TY2442-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC44	N	N	1	1	50,81	5D5	C
3TY2442-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC4417-OC	N	N	1	1	52,40	5D5	B
3TY2480-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC48	N	N	1	1	140,65	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY2482-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC48	N	N	1	1	90,09	5D5	C
3TY2520-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC52	N	N	1	1	352,82	5D5	B
3TY2522-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TC52.	N	N	1	1	137,15	5D5	C
3TY2560-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC56	N	N	1	1	523,83	5D5	C
3TY2562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC56	N	N	1	1	302,16	5D5	C
3TY2740-0E	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC74	N	N	1	1	358,07	5D5	C
3TY2741-2J	BLOCC.CONT.AUS.4L +4R X 3TC74	N	N	1	1	114,44	5D5	A
3TY2742-0C	CAMERE SPEGNIARCO X 3TC78	N	N	1	1	665,25	5D5	C
3TY2744-1C	RESIST.RISP. X 3TC74 110VCC	N	N	1	1	48,27	5D5	D
3TY2745-8BC	BOBINA X 3TC78 110VCC	N	EAR99	1	1	173,85	5D5	C
3TY2746-6C	BOBINA X 3TC78 24VCC	N	N	1	1	173,85	5D5	C
3TY2746-6E	BOBINA X 3TC74 60VCC	N	N	1	1	170,35	5D5	C
3TY2746-6F	BOBINA X 3TC74 110VCC	N	N	1	1	152,01	5D5	C
3TY2781-2C	CONTATTI AUS.2L+2R PER 3TC78	N	N	1	1	66,29	5D5	A
3TY2781-2D	CONTATTI AUS 2L+2R PER 3TC78	N	N	1	1	66,29	5D5	C
3TY4803-0BB4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 24VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	A
3TY4803-0BE4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 60VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	A
3TY4803-0BF4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 110VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	C
3TY4803-0BG4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 125VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	A
3TY4803-0BM4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 220VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	A
3TY4803-0BP4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 230VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	A
3TY4803-0BW4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 48VCC	N	N	1	1	64,43	5D5	C
3TY6443-0BB4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 24VCC	N	N	1	1	82,77	5D5	C
3TY6443-0BF4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 110VCC	N	N	1	1	82,77	5D5	C
3TY6443-0BM4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 220VCC	N	N	1	1	82,77	5D5	C
3TY6443-0BP4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 230VCC	N	N	1	1	82,77	5D5	C
3TY6443-0BW4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 48VCC	N	N	1	1	82,77	5D5	C
3TY6443-0LB4	BOB.X 3TC44 CON RESISTENZA 24VCC	N	N	1	1	83,54	5D5	C
3TY6443-0LF4	BOB.X 3TC44 CON RESISTENZA 110VCC	N	N	1	1	83,54	5D5	C
3TY6483-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	77,53	5D5	C
3TY6483-0BB4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 24VCC	N	N	1	1	190,45	5D5	C
3TY6483-0BF4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 110VCC	N	N	1	1	190,45	5D5	C
3TY6483-0BG4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 125VCC	N	N	1	1	190,45	5D5	C
3TY6483-0BM4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 220VCC	N	N	1	1	190,45	5D5	C
3TY6483-0LB4	BOB.X 3TB48/3TC48 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	195,69	5D5	C
3TY6483-0LF4	BOB.X 3TB48/3TC48 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	195,69	5D5	C
3TY6500-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB50	N	N	1	1	280,32	5D5	B
3TY6501-1AA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB44/50 DX/SX.	N	N	1	1	18,51	5D5	A
3TY6501-1K	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB46/50 2'SIN	N	N	1	1	25,91	5D5	A
3TY6501-1L	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB46/50 2'DES	N	N	1	1	25,91	5D5	D
3TY6502-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB50	N	N	1	1	170,35	5D5	A
3TY6503-0BB4	BOB.X 3TB50 24VCC	N	N	1	1	299,43	5D5	C
3TY6503-0BE4	BOB.X 3TB50 60VCC	N	EAR99	1	1	299,43	5D5	C
3TY6503-0BF4	BOB.X 3TB50 110VCC	N	EAR99	1	1	299,43	5D5	C
3TY6503-0BG4	BOB.X 3TB50 125VCC	N	EAR99	1	1	299,43	5D5	C
3TY6503-0BW4	BOB.X 3TB50 48VCC	N	N	1	1	299,43	5D5	C
3TY6503-0LF4	BOB.X 3TB50 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	332,62	5D5	D
3TY6520-0A	CONTATTI PRINCALI X 3TB52	N	N	1	1	450,45	5D5	B
3TY6522-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB52	N	N	1	1	220,04	5D5	A
3TY6523-0AF0	BOB.110V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	103,96	5D5	C
3TY6523-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	103,96	5D5	C
3TY6523-0AV0	BOB.400/380V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	103,96	5D5	C
3TY6523-0BB4	BOB.24VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	412,01	5D5	C
3TY6523-0BF4	BOB.110VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	412,01	5D5	C
3TY6523-0BG4	BOB.125VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	412,01	5D5	C
3TY6523-0BM4	BOB.220VCC X 3TB52/3TC52	N	N	1	1	412,01	5D5	C
3TY6523-0LB4	BOB.X 3TB52/3TC52 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	398,14	5D5	D
3TY6523-0LF4	BOB.X 3TB52/3TC52 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	398,14	5D5	D
3TY6540-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB54	N	N	1	1	684,36	5D5	B
3TY6542-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB54	N	N	1	1	241,01	5D5	A
3TY6543-0BB4	BOB.24VCC X 3TB54	N	N	1	1	442,70	5D5	C
3TY6543-0BG4	BOB.125VCC X 3TB54	N	N	1	1	442,70	5D5	C
3TY6560-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB56	N	N	1	1	1.004,75	5D5	B
3TY6561-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 SX.	N	N	1	1	40,32	5D5	A
3TY6561-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 DX.	N	N	1	1	40,32	5D5	A
3TY6561-1K	BLOC.CONT.AUX.1L+1R 3TB52/6 2'SX.	N	N	1	1	40,32	5D5	C
3TY6561-1L	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 2'DX.	N	N	1	1	40,32	5D5	C
3TY6562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB56	N	N	1	1	281,19	5D5	A
3TY6563-0BF4	BOB.110VCC X 3TB56	N	N	1	1	557,91	5D5	C
3TY6563-0BG4	BOB.125VCC X 3TB56	N	N	1	1	557,91	5D5	C
3TY6563-0BM4	BOB.220VCC X 3TB56	N	EAR99	1	1	557,91	5D5	A
3TY6566-0AF0	BOB.110V 50HZ X 3TB56	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY6566-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB56	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY6566-0AV0	BOB.400/380V 50HZ X 3TB56	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7403-0AB0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 24V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AC2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 24V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AD0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 42V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AD2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 42V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AF0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 110V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AG0	BOB.XGR0/1 3TH30/40 36V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AG2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 110V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AH0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 48V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AJ2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 115V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AK2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 120V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AL0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 125V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AL2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 230V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AN2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 220V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AP0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 230V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AP2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 240V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AR0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 415V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AR2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 440V 50/60HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AU0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 240V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7403-0AV0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 400V 50HZ	N	N	1	1	25,91	5D3	A
3TY7461-1F	BLOC.CONT. DX 3TF46/47 CC 1R RIT.	N	N	1	1	40,14	5D5	A
3TY7481-1F	BLOC.CONT. DX. 3TF48/56 CC 1R RIT	N	N	1	1	40,14	5D5	A
3TY7500-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF50	N	N	1	1	296,58	5D5	A
3TY7500-0B	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK50	N	N	1	1	277,69	5D5	A
3TY7502-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF50	N	N	1	1	169,48	5D5	A
3TY7502-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK50	N	N	1	1	169,48	5D5	A
3TY7503-0AB0	BOB.X CONT.GR.6 24V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AC2	BOB.X CONT.GR.6 24V 50/60HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AD0	BOB.X CONT.GR.6 42V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AF0	BOB.X CONT.GR.6 110V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AG2	BOB.X CONT.GR.6 110V 50/60HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AH0	BOB.X CONT.GR.6 48V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AL2	BOB.X CONT.GR.6 230V 50/60HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AM2	BOB.X CONT. GR.6 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AN2	BOB.X CONT.GR.6 220V 50/60HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY7503-0AP0	BOB.X CONT.GR.6 230V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AR2	BOB. X CONT.GR. 6 440V 50/60HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0AV0	BOB.X CONT.GR.6 400V 50HZ	N	N	1	1	94,35	5D5	C
3TY7503-0DB4	BOB.X CONT.GR.6 24VCC	N	N	1	1	152,88	5D5	C
3TY7503-0DF4	BOB.X CONT.GR.6 110VCC	N	N	1	1	152,88	5D5	A
3TY7503-0DM4	BOB.X CONT.GR.6 220VCC	N	N	1	1	152,88	5D5	C
3TY7510-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF51	N	N	1	1	382,31	5D5	B
3TY7512-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF51	N	N	1	1	179,09	5D5	A
3TY7520-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF52	N	N	1	1	478,30	5D5	B
3TY7520-0B	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK52	N	N	1	1	447,94	5D5	C
3TY7522-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF52	N	N	1	1	220,04	5D5	A
3TY7522-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK52	N	N	1	1	220,04	5D5	A
3TY7523-0AB0	BOB.X CONT.GR.8 24V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AC2	BOB.X CONT.GR.8 24V 50/60HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AD0	BOB.X CONT.GR.8 42V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AF0	BOB.X CONT.GR.8 110V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AG2	BOB.X CONT.GR.8 110V 50/60HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AH0	BOB.X CONT.GR.8 48V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AJ2	BOB. X CONT GR. 8 115V 50/60 HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AK6	BOB.X CONT.GR.8 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	99,05	5D5	C
3TY7523-0AL2	BOB.X CONT.GR.8 230V 50/60HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AN2	BOB.X CONT.GR.8 220V 50/60HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AP0	BOB.X CONT.GR.8 230V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0AR2	BOB.X CONT.GR.8 440V 50/60HZ	N	N	1	1	99,59	5D5	C
3TY7523-0AV0	BOB.X CONT.GR.8 400V 50HZ	N	N	1	1	103,09	5D5	C
3TY7523-0DB4	BOB.X CONT.GR.8 24VCC	N	N	1	1	199,07	5D5	C
3TY7523-0DF4	BOB.X CONT.GR.8 110VCC	N	N	1	1	199,07	5D5	C
3TY7523-0DM4	BOB.X CONT.GR.8 220VCC	N	N	1	1	199,07	5D5	C
3TY7523-0DP4	BOB.X CONT.GR.8 230VCC	N	N	1	1	199,07	5D5	C
3TY7530-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF53	N	N	1	1	597,65	5D5	B
3TY7532-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF53	N	N	1	1	225,28	5D5	A
3TY7540-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF54	N	EAR99	1	1	730,99	5D5	B
3TY7540-0B	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TK54	N	N	1	1	684,36	5D5	B
3TY7542-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF54	N	N	1	1	241,01	5D5	A
3TY7543-0AB0	BOB.X CONT.GR.10 24V 50HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AC2	BOB.X CONT.GR.10 24V 50/60HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AF0	BOB.X CONT.GR.10 110V 50HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AG2	BOB.X CONT.GR.10 110V 50/60HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AK6	BOB 110V 50HZ 120V 60HZ P 3TF54	N	N	1	1	136,83	5D5	C
3TY7543-0AL2	BOB.X CONT.GR.10 230V 50/60HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AN2	BOB.X CONT.GR.10 220V 50/60HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AP0	BOB.X CONT.GR.10 230V 50HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AR1	BOB.X CONT.GR.10 440V 60HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0AV0	BOB.X CONT.GR.10 400V 50HZ	N	N	1	1	142,40	5D5	C
3TY7543-0DB4	BOB.X CONT.GR.10 24VCC	N	N	1	1	229,65	5D5	A
3TY7543-0DF4	BOB.X CONT.GR.10 110VCC	N	N	1	1	229,65	5D5	A
3TY7543-0DM4	BOB.X CONT.GR.10 220VCC	N	N	1	1	229,65	5D5	A
3TY7550-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF55	N	N	1	1	882,88	5D5	B
3TY7552-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF55	N	N	1	1	254,11	5D5	A
3TY7560-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF56	N	N	1	1	1.073,00	5D5	B
3TY7560-0B	CONTATTI PRINC. PER 3TK56	N	N	1	1	1.004,75	5D5	B
3TY7561-1AA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1R GR.2/14	N	N	1	1	30,70	5D5	A
3TY7561-1EA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1ANT.RIP. GR.2/14	N	N	1	1	40,59	5D5	A
3TY7561-1KA00	2'BLOC.CONT.AUS.1L+1R GR.3/14	N	N	1	1	30,70	5D5	C
3TY7561-1T	BLOC.CONT.AUS.X ELETTR. 3TF32/33	N	N	1	1	49,65	5D5	A
3TY7561-1UA00	BLOC.CONT.AUS.SX/DX .X ELETTR GR 2/14	N	N	1	1	49,65	5D5	A
3TY7561-2A	BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46	N	N	1	1	26,80	5D5	A
3TY7561-2B	BLOC.CONT.AUS.DX.X 3TF46	N	N	1	1	26,80	5D5	A
3TY7562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF56	N	N	1	1	281,19	5D5	A
3TY7563-0AB0	BOB.X CONT. GR.12 24V 50HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AF0	BOB.X CONT. GR.12 110V 50HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AG2	BOB.X CONT. GR.12 110V 50/60HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AL2	BOB.X CONT. GR.12 230V 50/60HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AN2	BOB.X CONT. GR.12 220V 50/60HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AP0	BOB.X CONT. GR.12 230V 50HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AP6	BOB X CONT. 3TF56/3TK56 AC240V AC220V	N	N	1	1	171,99	5D5	D
3TY7563-0AS0	BOB.X CONT. GR.12 500V 50HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0AV0	BOB.X CONT. GR.12 400V 50HZ	N	N	1	1	171,99	5D5	C
3TY7563-0DB4	BOB.X CONT. GR.12 24VCC	N	N	1	1	261,98	5D5	C
3TY7563-0DF4	BOB.X CONT. GR.12 110VCC	N	N	1	1	261,98	5D5	C
3TY7563-0DW4	BOB.X CONT. GR.12 48VCC	N	N	1	1	261,98	5D5	C
3TY7570-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF57	N	N	1	1	1.283,75	5D5	B
3TY7572-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF57	N	N	1	1	285,56	5D5	A
3TY7573-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	712,31	5D5	C
3TY7573-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	712,31	5D5	C
3TY7573-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	712,31	5D5	C
3TY7573-0CS7	BOBINA 500V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	712,31	5D5	C
3TY7573-0DF4	BOBINA 110VCC X 3TF57	N	N	1	1	297,79	5D5	C
3TY7573-0DM4	BOBINA 220VCC X 3TF57	N	N	1	1	297,79	5D5	C
3TY7680-0B	CONTATTI PRINC(3AMPOL)X 3TF68440C..	N	N	1	1	2.912,47	5D5	B
3TY7681-1G	BLOC.CONT.AUS. 1R RIT. X 3TF68 CC	N	N	1	1	34,88	5D5	A
3TY7683-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	648,75	5D5	C
3TY7683-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	662,08	5D5	C
3TY7683-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	662,08	5D5	D
3TY7683-0CS7	BOBINA 500V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	662,08	5D5	D
3TY7683-0DB4	BOBINA X 3TF6833-.D 24VDC	N	N	1	1	636,64	5D5	D
3TY7683-0DF4	BOBINA 110VCC AVVOLG.RISP. X 3TF68	N	N	1	1	662,08	5D5	D
3TY7683-0DM4	BOBINA 220VCC AVVOLG.RISP. X 3TF68	N	N	1	1	662,08	5D5	D
3TY7683-0QL7	BOBINA PER 3TF6833-.Q.. 220V-240VAC	N	N	1	1	740,70	5D5	D
3TY7685-0CM7	BOBINA 200 .. 240V 50/60HZ X 3TF6844-.CM	N	N	1	1	2.168,82	5D5	D
3TY7685-0QG7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF68 NO INSER ELE	N	N	1	1	2.168,82	5D5	D
3TY7690-0B	CONTATTI PRINCIP. 3 AMPOLLE X 3TF69	N	N	1	1	3.028,99	5D5	C
3TY7693-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1.167,57	5D5	D
3TY7693-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1.167,57	5D5	D
3TY7693-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1.167,57	5D5	D
3TY7693-0DF4	BOBINA 110VCC AVVOLG.RISP. X 3TF69	N	N	1	1	849,03	5D5	D
3TY7693-0DM4	BOBINA 220VCC AVVOLG.RISP. X 3TF69	N	N	1	1	849,03	5D5	D
3TY7693-0QV7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF69 SERV.GRAVOSO	N	N	1	1	955,83	5D5	D

3UA RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI PER CONTATTORI 3TG

3UA7010-1G	TERMICO X MONT.SEP.REG. 4/6,3A	N	N	1	1	43,46	5D6	C
3UA7010-1H	TERMICO X MONT.SEP.REG.5/8A	N	N	1	1	43,46	5D6	C
3UA7011-0A	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,1/016A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-0C	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,16/0,25A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-0E	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,25/0,4A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-0G	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,4/0,63A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-0J	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,63-1A	N	N	1	1	50,90	5D6	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UA7011-0K	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 0,8-1,25A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1A	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 1/1,6A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1B	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 1,25-2A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1C	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 1,6-2,5A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1E	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 2,5/4A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1F	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 3,2/5A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1G	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 4/6,3A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1H	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 5/8A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1J	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 6,3/10A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7011-1K	TERMICO MONT.SEP.1L+1R 8-12A	N	N	1	1	50,90	5D6	C
3UA7020-0A	TERMICO X 3TF2 REG.0,1/0,16A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-0C	TERMICO X 3TF2 REG.O,16/0,25A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-0G	TERMICO X 3TF2 REG.0,4/0,63A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-0J	TERMICO X 3TF2 REG.0,63/1A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-0K	TERMICO X 3TF2 REG.0,8/1,25A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1A	TERMICO X 3TF2 REG.1/1,6A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1B	TERMICO X 3TF2 REG.1,25/2A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1C	TERMICO X 3TF2 REG.1,6/2,5A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1D	TERMICO X 3TF2 REG.2/3,2A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1E	TERMICO X 3TF2 REG.2,5/4A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1F	TERMICO X 3TF2 REG.3,2/5A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1G	TERMICO X 3TF2 REG.4/6,3A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1H	TERMICO X 3TF2 REG.5/8A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7020-1J	TERMICO X 3TF2 REG.6,3/10A	N	N	1	1	34,47	5D6	C
3UA7021-0A	TERMICO X 3TG10 REG.0,1/0,16A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-0C	TERMICO X 3TG10 REG.0,16/0,25A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-0E	TERMICO X 3TG10 REG.0,25/0,4A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-0G	TERMICO X 3TG10 REG.0,4/0,63A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-0J	TERMICO X 3TG10 REG.0,63/1A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-0K	TERMICO X 3TG10 REG.0,8/1,25A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1A	TERMICO X 3TG10 REG.1/1,6A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1B	TERMICO X 3TG10 REG.1,25/2A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1C	TERMICO X 3TG10 REG.1,6/2,5A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1D	TERMICO X 3TG10 REG.2/3,2A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1E	TERMICO X 3TG10 REG.2,5/4A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1F	TERMICO X 3TG10 REG.3,2/5A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1G	TERMICO X 3TG10 REG.4/6,3A	N	N	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1H	TERMICO X 3TG10 REG.5/8A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7021-1J	TERMICO X 3TG10 REG.6,3/10A	N	EAR99	1	1	50,11	5D6	C
3UA7900-0A	ACCESS.X TRASF. MONT.SEP. 3UA70	N	N	1	1	11,35	5D6	C
3UA7900-0B	ACCESS.X MONT.DIR. 3TF2	N	N	1	1	3,66	5D6	C
3UA7900-0E	COPERT.LEVETTA PROTEZ. X 3UA70	N	N	1	1	10,80	5D6	C
3UA7901-0A	ACCESS.X 3UA7 1L+SCATT RELE+TEST	N	N	1	1	16,35	5D6	C
3UA7901-1A	DISP.RIARMO A DISTANZA X 3UA70	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7901-1C	DISP.RIARMO A DISTANZA X 3UA70	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7901-1D	DISP.RIARMO A DISTANZA X 3UA70	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7901-1E	DISP.RIARMO A DISTANZA X 3UA70	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7921-1A	DISP.RIARMO A DIST.X 3UA5/6 3UC5/6	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7921-1C	DISP.RIARMO A DIST.X 3UA5/6 3UA5/6	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7921-1D	DISP.RIARMO A DIST.X 3UA5/6 3UC5/6	N	N	1	1	43,52	5D6	C
3UA7921-1E	DISP.RIARMO A DIST.X 3UA5/6 3UC5/6	N	N	1	1	43,52	5D6	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UF	**SIMOCODE SIRIUS**							
3UF1843-1BA00	RIDUTTORE 0,25-2.5A X SIMOCODE	N	N	1	1	185,97	5D6	C
3UF1843-2AA00	TRASF.AMPER. 1,25/12,5A	N	N	1	1	185,97	5D6	C
3UF1843-2BA00	SIMOCODE TRASF DI CORR 3UF18	N	N	1	1	165,88	5D6	C
3UF1845-2CA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 12,5/50A	N	N	1	1	237,29	5D6	C
3UF1847-2DA00	TRASF.AMPER. 16/65A	N	N	1	1	261,75	5D6	C
3UF1848-2EA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 25/100A	N	N	1	1	281,96	5D6	C
3UF1850-3AA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 32/130A	N	N	1	1	303,80	5D6	C
3UF1852-3BA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 50/200A	N	N	1	1	330,44	5D6	C
3UF1854-3CA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 63/250A	N	N	1	1	367,35	5D6	C
3UF1856-3DA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 100/400A	N	N	1	1	392,25	5D6	C
3UF1857-3EA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 125/500A	N	N	1	1	434,62	5D6	C
3UF1868-3FA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 160/630A	N	N	1	1	570,02	5D6	C
3UF1868-3GA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 205/820A	N	N	1	1	627,90	5D6	C
3UF1900-0JA00	PIASTRA DI SUPP.X 3UF1850/52	N	N	1	1	41,55	5A4	C
3UF1900-1KA00	TERMINALE PER SIMOCODE	N	EAR99	1	1	160,20	5A4	C
3UF1900-1KB00	TERMINALE BUS X SIMOCODE 24 V DC	N	EAR99	1	1	234,89	5A4	C
3UF7000-1AB00-0	SIMOCODE PRO C MODULO BASE 24 VAC	N	N	1	1	653,12	5A4	A
3UF7000-1AU00-0	SIMOCODE PRO C MODULO BASE 110-240 VUC	N	N	1	1	540,65	5A4	A
3UF7010-1AB00-0	SIMOCODE PRO V MODULO BASE 24 VDC	N	N	1	1	825,88	5A4	A
3UF7010-1AU00-0	UNITA' BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC	N	N	1	1	725,74	5A4	A
3UF7100-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A	N	N	1	1	143,27	5A4	A
3UF7101-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 2,4-25A	N	N	1	1	147,97	5A4	A
3UF7102-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 10-100A	N	N	1	1	154,84	5A4	A
3UF7103-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A	N	N	1	1	318,86	5A4	A
3UF7103-1BA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A SBARRE	N	N	1	1	318,86	5A4	A
3UF7104-1BA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE	N	N	1	1	369,64	5A4	A
3UF7110-1AA00-0	MODULO DI MIS. CORRENTE/TENSIONE 0,3-3 A	N	N	1	1	279,01	5A4	A
3UF7111-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 2,4-25A	N	N	1	1	283,15	5A4	A
3UF7112-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 10-100A	N	N	1	1	289,60	5A4	A
3UF7113-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 20-200A	N	EAR99	1	1	441,93	5A4	A
3UF7113-1BA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 20-200A SB	N	EAR99	1	1	441,93	5A4	A
3UF7114-1BA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 63-630A SB	N	EAR99	1	1	489,00	5A4	A
3UF7150-1AA00-0	SIMOCODE PRO DECOUPLING MODULE	N	N	1	1	224,41	5A4	A
3UF7200-1AA00-0	PANNELLO OPERATORE SIMOCODE PRO	N	N	1	1	286,55	5A4	A
3UF7210-1AA00-0	PANNELLO OPERATORE LCD SIMOCODE	N	EAR99	1	1	507,68	5A4	A
3UF7300-1AB00-0	SIMOCODE PRO MODULO4I/2O MON. 24VDC	N	N	1	1	219,60	5A4	A
3UF7300-1AU00-0	SIMOCODE PRO V MOD. 4I/2O MON 110-220VAC	N	N	1	1	219,60	5A4	A
3UF7310-1AB00-0	SIMOCODE PRO MODULO 4I/2O BIS. 24VDC	N	N	1	1	258,80	5A4	A
3UF7310-1AU00-0	SIMOCODE PRO MODULO4I/2O BIS. 110-240VUC	N	N	1	1	258,80	5A4	A
3UF7400-1AA00-0	SIMOCODE PRO MODULO 2AI/1AO 0/4-20MA	N	N	1	1	318,42	5A4	A
3UF7500-1AA00-0	SIMOCODE PRO MOD. DI GUASTO DI TERRA	N	N	1	1	128,86	5A4	A
3UF7700-1AA00-0	SIMOCODE PRO V MODULO DI TEMPERATURA	N	N	1	1	285,34	5A4	A
3UF7900-0AA00-0	MODULO DI MEMORIA PER SIMOCODE PRO	N	N	1	1	41,54	5A4	A
3UF7910-0AA00-0	SIMOCODE PRO SPINA DI INDIRIZZAMENTO	N	N	1	1	83,21	5A4	A
3UF7920-0AA00-0	ADATT. PORTA QUADRO MSS / SIMOCODE PRO	N	N	1	1	27,75	5A4	A
3UF7922-0AA00-0	ADAPTER, FOR OPERATOR PANEL 3UF720	N	N	1	1	14,60	5A4	A
3UF7925-0AA00-0	ETICHETTE PER I TASTI DELL'OP 3UF720	N	N	400	400	43,68	5A4	A
3UF7925-0AA02-0	ETICHETTE PER I LED DELL'OP 3UF720	N	N	1200	1200	32,76	5A4	A
3UF7930-0AA00-0	CAVO PIATTO 25CM MSS / SIMOCODE PRO	N	N	1	1	13,87	5A4	A
3UF7931-0AA00-0	CAVO PIATTO 0,1 M. SIMOCODE PRO	N	N	1	1	13,87	5A4	A
3UF7932-0AA00-0	SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,5 M.	N	N	1	1	18,46	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UF7932-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 0,5 M.	N	N	1	1	38,57	5A4	A
3UF7933-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 2,5 M.	N	N	1	1	50,81	5A4	A
3UF7935-0AA00-0	SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,3M	N	N	1	1	15,81	5A4	A
3UF7937-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 1 M.	N	N	1	1	42,89	5A4	A
3UF7940-0AA00-0	CAVO PC MSS / SIMOCODE PRO / 3RW44	N	N	1	1	90,20	5A4	A
3UF7946-0AA00-0	ADATTATORE USB-SERIALE	N	5D992	1	1	54,88	5A4	B
3UF7950-0AA00-0	TAPPO COPERTURA MSS / SIMOCODE PRO	N	N	5	5	11,27	5A4	A
3UF7970-0AA00-0	SIMOCODE PRO MANUALE INGLESE	N	N	1	1	60,17	5A4	A
3UF7970-0AA01-0	SIMOCODE PRO MANUALE TEDESCO	N	N	1	1	60,17	5A4	A
3UF7982-0AA00-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7	N	EAR99S	1	1	1.739,12	5A4	A
3UF7982-0AA01-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 VERSIONE 6.X	N	N	1	1	1.238,65	5A4	A
3UF7982-0AA02-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 V6.1	N	EAR99S	1	1	1.914,17	5A4	A
3UF7982-0AA10-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 V7.0	N	EAR99S	1	1	1.912,53	5A4	A
3UF7982-0AA11-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 V7.X	N	N	1	1	1.239,86	5A4	A
3UF7982-0AA13-0	SIMOCODE PRO LIBR UPGRADE V6.0 V6.1 TO V7.0	N	EAR99S	1	1	354,57	5A4	A
3UG	**RELÈ DI CONTROLLO**							
3UG3081-1AK20	RELÈ CONTR.ISOL.AC 1-110KOHM 115-230VAC	N	N	1	1	198,52	5A4	A
3UG3081-1AW30	RELÈ CONTR.ISOL.AC 1-110KOHM 24-240VAC	N	N	1	1	249,96	5A4	B
3UG3082-1AW30	RELÈ CONTR.ISOL.DC 100-110KOHM 24-240VUC	N	N	1	1	323,56	5A4	B
3UG3207-1B	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	70,65	5A4	A
3UG3207-1C	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	124,93	5A4	C
3UG3207-2A	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	9I999	N	1	1	79,07	5A4	A
3UG3207-2B	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	79,07	5A4	A
3UG3207-3A	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	9I999	N	1	1	87,26	5A4	A
3UG3208-1A	ISOLATIONSWAECHTEREG	N	N	1	1	4,12	5A4	C
3UG4501-1AA30	RELÈ CONTR. LIV. LIQUIDI 24VUC	N	EAR99	1	1	87,36	5A4	A
3UG4501-1AW30	RELÈ CONTR. LIV. LIQUIDI 24-240VUC	N	EAR99	1	1	97,19	5A4	A
3UG4501-2AA30	RELÈ CONTR. LIV. LIQUIDI 24VUC C.CL.	N	EAR99	1	1	92,27	5A4	A
3UG4501-2AW30	RELÈ CONTR. LIV. LIQUIDI 24-240VUC C.CL.	N	EAR99	1	1	102,10	5A4	A
3UG4511-1AN20	RELÈ CONTR. FASE 3X 160-260V 1W	N	N	1	1	83,76	5A4	A
3UG4511-1AP20	RELÈ CONTR. FASE 3X 360-520V 1W	N	N	1	1	83,76	5A4	A
3UG4511-1AQ20	RELÈ CONTR. FASE 3X 420-690V 1W	N	N	1	1	83,76	5A4	B
3UG4511-1BN20	RELÈ CONTR. FASE 3X 160-260V 2W	N	N	1	1	95,99	5A4	A
3UG4511-1BP20	RELÈ CONTR. FASE 3X 360-520V 2W	N	N	1	1	95,99	5A4	A
3UG4511-1BQ20	RELÈ CONTR. FASE 3X 420-690V 2W	N	N	1	1	95,99	5A4	B
3UG4511-2AN20	RELÈ CONTR. FASE 3X 160-260V 1W C.CL.	N	N	1	1	87,80	5A4	B
3UG4511-2AP20	RELÈ CONTR. FASE 3X 360-520V 1W C.CL.	N	N	1	1	87,80	5A4	A
3UG4511-2AQ20	RELÈ CONTR. FASE 3X 420-690V 1W C.CL.	N	N	1	1	87,80	5A4	B
3UG4511-2BN20	RELÈ CONTR. FASE 3X 160-260V 2W C.CL.	N	N	1	1	100,79	5A4	B
3UG4511-2BP20	RELÈ CONTR. FASE 3X 360-520V 2W C.CL.	N	N	1	1	100,79	5A4	B
3UG4511-2BQ20	RELÈ CONTR. FASE 3X 420-690V 2W C.CL.	N	N	1	1	100,79	5A4	B
3UG4512-1AR20	RELÈ CONTR. FASE 3X 160-690V 1W	N	N	1	1	92,27	5A4	A
3UG4512-1BR20	RELÈ CONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 2W	N	N	1	1	107,02	5A4	A
3UG4512-2AR20	RELÈ CONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 1W	N	N	1	1	96,86	5A4	A
3UG4512-2BR20	RELÈ CONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 2W C.C	N	N	1	1	112,37	5A4	A
3UG4513-1BR20	RELÈ CONTR. RETE 3X 160-690V	N	N	1	1	121,76	5A4	A
3UG4513-2BR20	RELÈ CONTR. RETE 3X 160-690V C.CL.	N	N	1	1	127,76	5A4	A
3UG4614-1BR20	RELÈ CONTR. ASSIMET. FASE 3X 160-690V	N	N	1	1	137,70	5A4	A
3UG4614-2BR20	RELÈ CONTR. ASSIMET. FASE 3X 160-690V C.	N	N	1	1	144,59	5A4	A
3UG4615-1CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	N	1	1	178,22	5A4	A
3UG4615-2CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	187,17	5A4	A
3UG4616-1BR28-0AA1	RELÈ CONTR. TENSIONE. 3X 160-690V 2W	N	N	1	1	208,35	5A4	C
3UG4616-1CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	N	1	1	190,66	5A4	A
3UG4616-2CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	200,06	5A4	A
3UG4617-1CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	N	1	1	202,89	5A4	A
3UG4617-2CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	213,05	5A4	B
3UG4618-1CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	N	1	1	215,12	5A4	A
3UG4618-2CR20	RELÈ CONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	225,94	5A4	B
3UG4621-1AA30	RELÈ CONTR. COR. 2-500MA 24VAC/DC	N	N	1	1	127,44	5A4	A
3UG4621-1AW30	RELÈ CONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC/DC	N	N	1	1	139,13	5A4	A
3UG4621-2AA30	RELÈ CONTR. COR. 2-500MA 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	133,88	5A4	B
3UG4621-2AW30	RELÈ CONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC/DC C.	N	N	1	1	146,22	5A4	B
3UG4622-1AA30	RELÈ CONTR. COR. 0,1-10A 24VAC/DC	N	N	1	1	127,44	5A4	A
3UG4622-1AW30	RELÈ CONTR. COR. 0,1-10A 24-240VAC/DC	N	N	1	1	139,13	5A4	A
3UG4622-2AA30	RELÈ CONTR. COR. 0,1-10A 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	133,88	5A4	B
3UG4622-2AW30	RELÈ CONTR. COR. 0,1-10A 24-240VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	144,80	5A4	A
3UG4624-1CS20	RELÈ CONTR. CORRENTI DI GUASTO 90-690VAC	N	N	1	1	158,67	5A4	A
3UG4624-2CS20	RELÈ CONTR. CORRENTI DI GUASTO 90-690VAC C.CL.	N	N	1	1	166,43	5A4	B
3UG4631-1AA30	RELÈ CONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24VAC/DC	N	N	1	1	127,44	5A4	A
3UG4631-1AW30	RELÈ CONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24-240VAC	N	N	1	1	139,13	5A4	A
3UG4631-2AA30	RELÈ CONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	133,88	5A4	B
3UG4631-2AW30	RELÈ CONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24-240VAC C.CL.	N	N	1	1	146,22	5A4	B
3UG4632-1AA30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24VAC/DC	N	N	1	1	127,44	5A4	A
3UG4632-1AW30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24-240VAC/DC	N	N	1	1	139,13	5A4	A
3UG4632-2AA30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	133,88	5A4	B
3UG4632-2AW30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24-240VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	146,22	5A4	B
3UG4633-1AL30	RELÈ CONTR.TENS.17-275VAC/DC	N	N	1	1	132,68	5A4	A
3UG4633-2AL30	RELÈ CONTR.TENS.17-275VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	139,13	5A4	A
3UG4641-1CS20	RELÈ CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC	N	N	1	1	195,57	5A4	A
3UG4641-2CS20	RELÈ CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC	N	N	1	1	201,69	5A4	B
3UG4651-1AA30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24VUC	N	EAR99	1	1	195,57	5A4	A
3UG4651-1AW30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24-240VUC	N	EAR99	1	1	207,81	5A4	A
3UG4651-2AA30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24VUC C.CL.	N	EAR99	1	1	205,30	5A4	A
3UG4651-2AW30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24-240VUC	N	EAR99	1	1	217,63	5A4	A
3UL	**TRAFO TOROIDALI**							
3UL2201-1A	TRAFO TOROIDALE 0,3A 40MM	N	N	1	1	244,17	5A4	B
3UL2201-2A	TRAFO TOROIDALE 0,5A 40MM	N	N	1	1	244,17	5A4	B
3UL2201-3A	TRAFO TOROIDALE 1A 40MM	N	N	1	1	244,17	5A4	B
3UL2202-1A	TRAFO TOROIDALE 0,3A 65MM	N	N	1	1	306,31	5A4	B
3UL2202-2A	TRAFO TOROIDALE 0,5A 65MM	N	N	1	1	309,48	5A4	B
3UL2202-3A	TRAFO TOROIDALE 1A 65MM	N	N	1	1	309,48	5A4	B
3UL2202-5B	TRAFO TOROIDALE 40A 65MM	N	N	1	1	394,86	5A4	C
3UL2203-2A	TRAFO TOROIDALE 0,5A 120MM	N	N	1	1	805,90	5A4	B
3UL2203-3A	TRAFO TOROIDALE 1A 120MM	N	N	1	1	805,90	5A4	B
3UX	**ACCESSORI PER RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI 3UA**							
3UX1011	ASTA X RIPR.TERMICI 3UA5/6 3UC5/6	N	N	10	10	4,66	5D6	D
3UX1013	TASTO AD IMBUTO X ASTA DI RIPR.	N	N	10	10	2,84	5D6	D
3UX1015	SUPP.CON FLESS. X RIARMO TERM.400M	N	N	1	1	68,80	5D6	D
3UX1016	SUPP.CON FLESS. X RIARMO TERM.600M	N	N	1	1	68,80	5D6	D
3UX1210	STAFFE X 3UA66+3TF53/4 MAX.200A	N	N	1	1	39,59	5D6	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UX1211	STAFFE X 3UA66/8+3TF54/56 MAX.400A	N	N	1	1	96,10	5D6	B
3UX1218	STAFFE X 3UA68+3TF68	N	N	1	1	137,15	5D6	B
3UX1221	STAFFE X 3UA62+3UA52	N	N	1	1	55,32	5D6	B
3UX1418	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA50/3UW10	N	N	1	1	16,68	5D6	C
3UX1420	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA52-4/3UW13	N	N	1	1	19,38	5D6	C
3UX1421	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA58	N	N	1	1	22,42	5D6	C
3UX1425	SUPP.X.MONT.SEP.3UA55	N	N	1	1	19,38	5D6	C
3UX1426	STAFFE DI COLL. X 3TB46/48	N	N	1	1	7,00	5D6	D
3UX1430	STAFFE DI COLLEG. X 3TF46/47-0B..	N	N	1	1	7,04	5D6	D
3ZS	**SOFTWARE**							
3ZS1310-4CC10-0YA5	SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 BASIC FLOAT	N	N	1	1	113,67	5DP	B
3ZS1310-5CC10-0YA5	SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 STANDARD FL	N	N	1	1	452,31	5DP	B
3ZS1310-6CC10-0YA5	MOTOR STARTER ES 2007	N	N	1	1	1.238,65	5DP	B
3ZS1312-4CC10-0YA5	SIMOCODE ES BASIC FLOATING LICENSE	N	N	1	1	118,26	5D2	A
3ZS1312-4CE10-0YB5	SIMOCODE ES BASIC DOWNLOAD LICENZA (MALL)	N	N	1	1	118,26	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YA5	SIMOCODE ES STANDARD FLOATING LICENSE	N	N	1	1	1.547,91	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YD5	SIMOCODE ES STANDARD POWERPACK BSC > STND	N	N	1	1	1.429,75	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YE5	SIMOCODE ES STANDARD UPGRADE (2004 > 2007)	N	N	1	1	387,56	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YL5	SIMOCODE ES STANDARD SOFTWARE UPDATE	N	N	1	1	309,58	5D2	A
3ZS1312-5CE10-0YB5	SIMOCODE ES STANDARD DOWNLOAD LICENZA	N	N	1	1	1.547,91	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YA5	SIMOCODE ES PREMIUM FLOATING LICENSE	N	N	1	1	2.729,35	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YD5	SIMOCODE ES PREMIUM POWERPACK (STD > PRM)	N	N	1	1	1.181,54	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YE5	SIMOCODE ES PREMIUM UPGRADE (2004 -> 2007)	N	N	1	1	682,94	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YL5	SIMOCODE ES PREMIUM SOFTWARE UPDATE	N	N	1	1	545,90	5D2	A
3ZS1312-6CE10-0YB5	SIMOCODE ES PREMIUM DOWNLOAD LICENZA	N	N	1	1	2.729,35	5D2	A
3ZS1313-4CC10-0YA5	BASIC FLOATING LICENSE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	118,81	5DW	B
3ZS1313-4CE10-0YB5	BASIC DOWNLOAD FLOATING LICENSE SOFTSTART ES	N	N	1	1	118,81	5DW	A
3ZS1313-5CC10-0YA5	STANDARD FLOATING LICENSE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	475,02	5DW	B
3ZS1313-5CC10-0YD5	STANDARD POWERPACK SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	355,11	5DW	B
3ZS1313-5CC10-0YE5	SATNDARD UPGRADE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	118,76	5DW	B
3ZS1313-5CC10-0YL5	STANDARD UPDATE SERVICE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	95,03	5DW	A
3ZS1313-5CE10-0YB5	STANDARD DOWNLOAD FLOATING LICENSE SOFTST ES	N	N	1	1	475,02	5DW	A
3ZS1313-6CC10-0YA5	PREMIUM FLOATING LICENSE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	1.305,05	5DW	B
3ZS1313-6CC10-0YD5	PREMIUM POWERPACK SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	830,13	5DW	B
3ZS1313-6CC10-0YE5	PREMIUM UPGRADE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	327,39	5DW	B
3ZS1313-6CC10-0YL5	PREMIUM UPDATE SERVICE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	260,61	5DW	A
3ZS1313-6CE10-0YB5	PREMIUM DOWNLOAD FLOATING LICENSE SOFTST ES	N	N	1	1	1.305,05	5DW	A
3ZS1314-4CC10-0YA5	MSS ES BASIC 2008 LIC USB (G,E,F)	N	5D992	1	1	87,72	5EG	A
3ZS1314-5CC10-0YA5	MSS SOFTWARE ES 1USER LIC.USB (G,E,F)	N	N	1	1	614,03	5EG	B
3ZS1314-5CE10-0YB5	MSS SOFTWARE ES 1USER LIC.DOWN (G,E,F)	N	N	1	1	614,03	5EG	A
4A	**TRASFORMATORI E ALIMENTATORI**							
4AM2342-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,020KVA 230+-5%/24V IP00	N	N	1	1	83,68	5D0	A
4AM2342-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,025KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	83,68	5D0	A
4AM2342-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,025KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	83,68	5D0	A
4AM2342-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,025KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	83,68	5D0	X
4AM2642-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,04KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	91,83	5D0	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM2642-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,04KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	91,83	5D0	A
4AM2642-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,04KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	91,83	5D0	X
4AM2642-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,04KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	91,83	5D0	A
4AM3242-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230V+-5%/24V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	114,29	5D0	X
4AM3242-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/110V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/24V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-5AN00-0ED0	TRANS SITAS PH:1 PN/PN(S6)(KVA):0,05 /0,	N	N	1	1	113,10	5D0	X
4AM3242-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/230V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-5CD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 440+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	114,29	5D0	X
4AM3242-5CN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 440+-5% /24V IP00	N	N	1	1	104,17	5D0	X
4AM3242-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 440/230V IP00	N	N	1	1	104,51	5D0	A
4AM3242-5FD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 500+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	114,29	5D0	X
4AM3242-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	104,17	5D0	X
4AM3242-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	110,57	5D0	A
4AM3242-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	184,98	5D0	A
4AM3242-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 208-550 /24V IP00	N	N	1	1	165,14	5D0	A
4AM3242-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	184,98	5D0	A
4AM3242-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	170,10	5D0	A
4AM3242-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-400/2X115V IP00	N	N	1	1	145,85	5D0	A
4AM3242-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	120,16	5D0	A
4AM3441-8BD40-0CN2	CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER	N	N	1	1	16,82	5D0	A
4AM3442-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/110V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/24V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/ 230V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 440+-5%/230V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	118,73	5D0	A
4AM3442-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	192,70	5D0	A
4AM3442-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	178,14	5D0	A
4AM3442-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	192,70	5D0	A
4AM3442-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	178,14	5D0	A
4AM3442-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-400/2X115V IP00	N	N	1	1	153,56	5D0	A
4AM3442-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-400 +-15V/24V IP00	N	N	1	1	127,88	5D0	A
4AM3841-8BD40-0CN2	TRAFO MON. PN PN(S6)(KVA):0,16 0,49	N	N	1	1	273,25	5D0	A
4AM3842-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	155,88	5D0	A
4AM3842-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	231,50	5D0	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM3842-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 202-550/24V IP00	N	N	1	1	215,41	5D0	A
4AM3842-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	231,50	5D0	A
4AM3842-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	215,41	5D0	A
4AM3842-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	191,60	5D0	A
4AM3842-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	165,47	5D0	A
4AM4042-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	213,42	5D0	A
4AM4042-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	286,30	5D0	A
4AM4042-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	272,19	5D0	A
4AM4042-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	286,30	5D0	A
4AM4042-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	272,19	5D0	A
4AM4042-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400/230 /2X115V IP00	N	N	1	1	247,59	5D0	A
4AM4042-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	221,14	5D0	A
4AM4342-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	243,74	5D0	A
4AM4342-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	318,59	5D0	A
4AM4342-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	287,50	5D0	A
4AM4342-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	318,59	5D0	A
4AM4342-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	304,37	5D0	A
4AM4342-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	277,91	5D0	A
4AM4642-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	284,42	5D0	A
4AM4642-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	359,16	5D0	A
4AM4642-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	345,05	5D0	A
4AM4642-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	359,16	5D0	A
4AM4642-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	345,05	5D0	A
4AM4642-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	318,59	5D0	A
4AM4841-8BD40-0CN2	TRAFO MON 0,5KVA 190-575/2X115V IP00	N	N	1	1	240,77	5D0	A
4AM4842-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+/-5% /230 IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	316,61	5D0	A
4AM4842-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	391,46	5D0	A
4AM4842-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM4842-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	391,46	5D0	A
4AM4842-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM4842-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 400/230 /2X115V IP00	N	N	1	1	351,22	5D0	A
4AM5242-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 400V+-5% /24V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	377,68	5D0	A
4AM5242-8BD40-0FA1	TRAFO MON 0,63KVA 190-575/230 2X115V IP	N	N	1	1	304,33	5D0	A
4AM5242-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	452,86	5D0	A
4AM5242-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 208-550 /24V IP00	N	N	1	1	437,43	5D0	A
4AM5242-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-600V/2X115V IP00	N	N	1	1	452,86	5D0	A
4AM5242-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	437,43	5D0	A
4AM5242-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-400/2X115V IP00	N	N	1	1	410,64	5D0	A
4AM5542-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	449,01	5D0	A
4AM5542-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	525,74	5D0	A
4AM5542-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	525,74	5D0	A
4AM5542-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-400+-15V/2X115V IP00	N	N	1	1	483,51	5D0	A
4AM5542-8MD40-0FA0	TRANSFORM.SITAS, 1FASE	N	N	1	1	455,40	5D0	X
4AM5742-2KL10-0FA0	SITAS-TRANSFORMATOR; PHASEN:1; PN/PN	N	N	1	1	342,30	5D0	X
4AM5742-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-4TN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-4TT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-4TT10-0FC0	TRAFO ISOL. MONOFASE PN=0,85	N	N	1	1	733,10	5D0	X
4AM5742-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-5AJ10-0FA1	TRAFO MON 1KVA 400V+-5%/110V ALL.MOLLA	N	N	1	1	580,43	5D0	X
4AM5742-5AN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-5AT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-5AT10-0FA1	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V ALL.CAGE CLAMP	N	N	1	1	564,58	5D0	A
4AM5742-5BJ10-0FA0	CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER;	N	N	1	1	362,69	5D0	X
4AM5742-5CT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 440+-5% /23V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-5FT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	548,77	5D0	A
4AM5742-8DD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	625,51	5D0	A
4AM5742-8ED40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	625,51	5D0	A
4AM5742-8JD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230-400+-15V /2X115V IP00	N	N	1	1	583,28	5D0	A
4AM5742-8MD40-0FA0	TRANSFORM.SITAS, 1FASE	N	N	1	1	547,67	5D0	A
4AM6142-4TT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	821,18	5D0	A
4AM6142-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	821,18	5D0	A
4AM6142-5AJ10-0FC0	TRASFORMATORE MONOFASE 1,36KVA	N	N	1	1	627,27	5D0	X
4AM6142-5AT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	821,18	5D0	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM6142-5CT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	821,18	5D0	A
4AM6142-5FT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	821,18	5D0	A
4AM6142-8DD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	897,90	5D0	A
4AM6142-8ED40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	897,90	5D0	A
4AM6142-8JD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	855,79	5D0	A
4AM6442-4TT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	963,17	5D0	A
4AM6442-5AT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	963,17	5D0	A
4AM6442-5CT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	963,17	5D0	A
4AM6442-5FT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	963,17	5D0	A
4AM6442-8DD40-0FA0	TRAFO MON 2KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	1.039,79	5D0	A
4AM6442-8DD40-0FD0	SITAS TRAFO PHAS.1	N	N	1	1	805,85	5D0	X
4AM6442-8ED40-0FA0	TRAFO MON 2KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	1.039,79	5D0	A
4AM6442-8JD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230-400V+-15V /2X115V IP00	N	N	1	1	997,67	5D0	A
4AM6542-4TT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1.216,39	5D0	A
4AM6542-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1.216,39	5D0	A
4AM6542-5AT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1.216,39	5D0	A
4AM6542-5FT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1.216,39	5D0	A
4AM6542-8DD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	1.289,26	5D0	A
4AM6542-8ED40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	1.289,26	5D0	A
4AM6542-8JD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 215-415/2X115V IP00	N	N	1	1	1.250,90	5D0	A
4AP2042-8BC40-0HA0	TRAFO TRIF. 0,63KVA 500-400/289-230V IP00	N	N	1	1	806,41	5D0	A
4AP2742-8BC40-0HA0	TRAFO TRIF.2,5KVA 500-400/289-230V IP00	N	N	1	1	1.921,71	5D0	A
4AP3042-8CC40-0HA0	TRASFORMATORE TRIFASE 4/KVA	N	N	1	1	1.735,73	5D0	X
4AT3032-5AT10-0FC0	TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;	N	N	1	1	740,26	5D0	X
4AT3612-5CT10-0FA0	TRAFO MONOF 5KVA 440+-5%/230V	N	N	1	1	1.263,35	5D0	X
4AT3612-8DD40-0FD0	TRASFORMATORE MONOFASE SITAS	N	N	1	1	1.618,84	5D0	X
4AU3932-8CC40-0HA0	AUTOTRASF.TRIF.440-480/400V 46,5KVA	N	N	1	1	5.141,59	5D0	X
4AU3932-8CC40-0HC0	AUTOTRASF.TRIF.440-480/400V 46,5KVA	N	N	1	1	5.492,16	5D0	X
4AV2000-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /2,5A	N	N	1	1	276,70	5D0	A
4AV2001-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /2,5A	N	N	1	1	323,11	5D0	A
4AV2102-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230VSEC24VCC /1A	N	N	1	1	189,51	5D0	A
4AV2106-2EB00-0A	ALIM. MONO 400VSEC24VCC/1A	N	N	1	1	189,51	5D0	A
4AV2200-2EB00-0A	ALIM.MONOF.230-400V SEC.24DC/5A	N	N	1	1	372,61	5D0	A
4AV2201-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /5A	N	N	1	1	381,65	5D0	A
4AV2302-2EB00-0A	ALIM.MONO 115-230VSEC24VCC/3,5A	N	N	1	1	349,68	5D0	A
4AV2306-2EB00-0A	ALIM. MONO 400VSEC24VCC/3,5A	N	N	1	1	349,68	5D0	A
4AV2400-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /10A	N	N	1	1	487,26	5D0	A
4AV2401-2EB00-0A	ALIM. MONOF. 115-230-400V-SEC.24VCC/10A	N	N	1	1	546,02	5D0	A
4AV2600-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	585,60	5D0	A
4AV2601-2EB00-0A	ALIM.MONO 115-230-400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	646,11	5D0	A
4AV3000-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/10A	N	N	1	1	507,76	5D0	A
4AV3002-2EB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24DC/9A	N	N	1	1	738,16	5D0	A
4AV3100-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	604,44	5D0	A
4AV3102-2EB00-0A	ALIM.TRIF 200-575VSEC24VCC/13,5A	N	N	1	1	799,46	5D0	A
4AV3200-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/20A	N	N	1	1	679,08	5D0	A
4AV3202-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/18A	N	N	1	1	748,75	5D0	A
4AV3300-2EB00-0A	ALIM. TRIF 400VSEC24VCC /30A	N	N	1	1	817,43	5D0	A
4AV3301-2EB00-0A	ALIM. TRIF 400-500VSEC24VCC /30A	N	N	1	1	793,83	5D0	A
4AV3302-2EB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24VDC/27A	N	N	1	1	956,78	5D0	A
4AV3400-2FB00-0A	ALIM.TRIF 400V+20VSEC24VCC/40A	N	N	1	1	914,77	5D0	A
4AV3500-2FB00-0A	ALIM.TRIF.400V+20V SEC.24VCC/50A	N	N	1	1	1.025,01	5D0	A
4AV3501-2FB00-0A	ALIM.TRIF.400-500V SEC.24VDC/50A	N	N	1	1	1.061,17	5D0	A
4AV3502-2FB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24VDC/45A	N	N	1	1	1.246,37	5D0	A
4AV3601-2EB00-0A	ALIM.TRIF.400-500VSEC.24CC/80A	N	N	1	1	1.779,72	5D0	A
4AV4103-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/3A	N	N	1	1	252,12	5D0	A
4AV4106-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/6A	N	N	1	1	335,68	5D0	A
4AV4110-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/10A	N	N	1	1	434,57	5D0	A
4AV5125-2EB00-0A	ALIM.TRIF.400+-20VSEC.24CC/25A	N	N	1	1	566,86	5D0	A
4AV9807-1CB00-2N	ALIMENTATORE MF. 80W PRI 400V, SEC DC24	N	N	1	1	163,06	5D0	X
4E	**BOBINE E FILTRI**							
4EM4700-0CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 230V 8A	N	N	1	1	102,85	5CF	A
4EM4807-1CB00	BOBINA DI COMMUTAZ.1AC 400V 8A	N	N	1	1	142,10	5CF	A
4EM4807-4CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 230V 11,2A	N	N	1	1	502,59	5CF	A
4EM4911-7CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 1A	N	N	1	1	202,84	5CF	A
4EM4912-1CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 14A	N	N	1	1	212,76	5CF	A
4EM5000-2CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 15A	N	N	1	1	202,84	5CF	A
4EM5005-8CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 22,4A	N	N	1	1	252,45	5CF	A
4EM5100-2CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 24A	N	N	1	1	300,40	5CF	A
4EM5115-0EB00	+BOBINA DI COMMUTAZ.	N	N	1	1	203,33	5CF	X
4EM5200-1CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 40A	N	N	1	1	411,97	5CF	A
4EM6100-3CB00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	268,15	5CF	A
4EP3200-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 6,3A	N	N	1	1	152,68	5CF	A
4EP3200-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 5A	N	N	1	1	165,47	5CF	A
4EP3200-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 1,5A	N	N	1	1	113,44	5CF	A
4EP3200-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 3A	N	N	1	1	116,30	5CF	A
4EP3400-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 11,2A	N	N	1	1	173,63	5CF	A
4EP3400-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 9,1A	N	N	1	1	159,07	5CF	A
4EP3400-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 8A	N	N	1	1	189,94	5CF	A
4EP3500-0US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 16A	N	N	1	1	189,94	5CF	A
4EP3600-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 16A	N	N	1	1	195,23	5CF	A
4EP3600-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 22,4A	N	N	1	1	229,74	5CF	A
4EP3600-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 18A	N	N	1	1	195,23	5CF	A
4EP3600-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 28A	N	N	1	1	207,47	5CF	A
4EP3601-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 22,4A	N	N	1	1	941,89	5CF	A
4EP3601-5DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 20/25A	N	N	1	1	766,61	5CF	A
4EP3700-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 35,5A	N	N	1	1	403,81	5CF	A
4EP3700-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A	N	N	1	1	380,99	5CF	A
4EP3700-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 40A	N	N	1	1	464,56	5CF	A
4EP3700-6US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 31,5A	N	N	1	1	431,81	5CF	A
4EP3700-7US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 18A	N	N	1	1	437,65	5CF	A
4EP3701-6DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 28/35,5A	N	N	1	1	881,15	5CF	A
4EP3800-0DS00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	799,28	5CF	X
4EP3800-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 50A	N	N	1	1	454,63	5CF	A
4EP3800-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 40/50A	N	N	1	1	937,70	5CF	A
4EP3800-2US00	NETZDROSSEL	N	N	1	1	367,22	5CF	A
4EP3800-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 50/63A	N	N	1	1	1.018,51	5CF	A
4EP3800-4DS00	KOMMUT-DROSSEL 3PHASEN 500V-1A	N	N	1	1	914,97	5CF	X
4EP3800-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 1A	N	N	1	1	274,50	5CF	X
4EP3800-7US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 63A	N	N	1	1	494,98	5CF	A
4EP3883-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	552,13	5CF	X
4EP3900-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 63/80A	N	N	1	1	1.207,13	5CF	A
4EP3900-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 50/63A	N	N	1	1	1.258,50	5CF	A
4EP3900-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A	N	N	1	1	488,47	5CF	A
4EP3901-4DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 56/71A	N	N	1	1	1.262,03	5CF	A
4EP4000-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 100A	N	N	1	1	502,04	5CF	A
4EP4000-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 80/100A	N	N	1	1	1.536,09	5CF	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4EP4000-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 690V 63A	N	N	1	1	557,49	5CF	A
4EP4000-8US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 112A	N	N	1	1	709,39	5CF	A
4EP4003-0DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 56/71A	N	N	1	1	1.764,39	5CF	A
4EU2422-1AA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 112A	N	N	1	1	1.954,33	5CF	A
4EU2422-7AA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 125/160A	N	N	1	1	1.817,08	5CF	A
4EU2452-2UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 160A	N	N	1	1	981,58	5CF	A
4EU2452-4UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 80A	N	N	1	1	948,29	5CF	A
4EU2522-2BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 140/180A	N	N	1	1	2.040,21	5CF	A
4EU2522-3BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 160/200A	N	N	1	1	1.980,79	5CF	A
4EU2522-5BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 200/250A	N	N	1	1	2.588,21	5CF	A
4EU2552-2UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 500V 160A	N	N	1	1	1.008,47	5CF	A
4EU2552-4UA00-0AA0	NETZDROSSEL	N	N	1	1	827,61	5CF	A
4EU2552-5UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 250A	N	N	1	1	1.097,33	5CF	A
4EU2552-8UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 224A	N	N	1	1	1.042,98	5CF	A
4EU2722-6BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 250/315A	N	N	1	1	2.793,93	5CF	A
4EU2722-8BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 315/400A	N	N	1	1	3.479,73	5CF	A
4EU2752-0UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 280A	N	N	1	1	1.177,36	5CF	A
4EU2752-1UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 400A	N	N	1	1	1.194,90	5CF	A
4EU2752-2UA00-0AA0	BOBINA F. FU TRIFASE	N	N	1	1	1.080,90	5CF	A
4EU2752-2UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 200A	N	N	1	1	1.463,11	5CF	A
4EU2752-3UB00-0AA0	MAIN RCT 3AC500V 50HZ 140A UK4%	N	N	1	1	1.390,13	5CF	X
4EU2752-6UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 690V 224A	N	N	1	1	1.557,03	5CF	A
4EU2752-7UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 480V 400A	N	N	1	1	1.204,27	5CF	A
4EU2752-8UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 400A	N	N	1	1	1.621,41	5CF	A
4EU3022-5BA00-0AA0	KOMMUT-DROSSEL PHASEN 3	N	N	1	1	3.733,50	5CF	X
4EU3052-1UB00-0AA0	MAIN RCT 3AC500V 50HZ 250A UK4%	N	N	1	1	2.441,82	5CF	X
4EU3652-3UA00-0AA0	BOBINA F. FU TRIFASE	N	N	1	1	2.410,12	5CF	X
4EU4321-0BB00-0A	BOBINA DI COMM. 3AC 400V 1A	N	N	1	1	9.983,95	5CF	X
4EU4321-1DA00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 690V 720A	N	N	1	1	9.579,86	5CF	X
4EU4351-0UB00-0A	BOBINA DI COMM.	N	N	1	1	4.966,31	5CF	X
4EU4521-0AP00	BOBINA	N	N	1	1	9.912,18	5CF	X
4EU5051-1UA00	BOBINA COMMUTAZIONE	N	N	1	1	8.581,79	5CF	X

4TM, 4TQ TRASFORMATORI

4TM3528-1Y	TRAFO 50VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	27,86	5D0	B
4TM3529-1Y	TRAFO 50VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	27,86	5D0	B
4TM3628-1Y	TRAFO 80VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	31,17	5D0	B
4TM3629-1Y	TRAFO 80VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	31,17	5D0	B
4TM3728-1Y	TRAF 100VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	35,71	5D0	B
4TM3729-1Y	TRAF 100VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	35,71	5D0	B
4TM4028-1Y	TRAF 150VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	40,64	5D0	B
4TM4029-1Y	TRAF 150VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	40,64	5D0	B
4TM4128-1Y	TRAF 200VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	45,58	5D0	B
4TM4129-1Y	TRAF 200VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	45,58	5D0	B
4TM4328-1Y	TRAF 250VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	63,78	5D0	B
4TM5028-1Y	TRAF 300VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	73,82	5D0	B
4TM5029-1Y	TRAF 300VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	73,82	5D0	B
4TM5128-1Y	TRAF 400VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	85,18	5D0	B
4TM5129-1Y	TRAF 400VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	85,18	5D0	B
4TM5228-1Y	TRAS 500VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	131,26	5D0	B
4TM5229-1Y	TRAS 500VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	131,26	5D0	B
4TM5328-1Y	TRAS 630VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	157,90	5D0	B
4TM5329-1Y	TRAS 630VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	157,90	5D0	B
4TM6528-1Y	TRAS 800VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	183,78	5D0	B
4TM6529-1Y	TRAS 800VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	183,78	5D0	B
4TM6628-1Y	TRA 1OOOVA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	213,81	5D0	B
4TM6629-1Y	TRA 1000VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	213,81	5D0	B
4TM7228-1Y	TRA 1600VA 230-400/12-0-12V EN61558	N	N	1	1	267,21	5D0	B
4TM7229-1Y	TRA 1600VA 230-400/55-0-55V EN61558	N	N	1	1	267,21	5D0	B
4TQ0033-1Y	TRAFO D'ISOLAMENTO 3,3KVA 230/230V EN61558.2	N	N	1	1	869,56	5D0	B
4TQ0040-1Y	TRAFO D'ISOLAMENTO 4KVA 230/230V EN61558.2-15	N	N	1	1	954,51	5D0	B
4TQ0055-1Y	TRAFO D'ISOLAMENTO 5,5KVA 230/230V EN61558.2	N	N	1	1	1.080,86	5D0	B
4TQ0070-1Y	TRAFO D'ISOLAMENTO 7KVA 230/230V EN61558.2-15	N	N	1	1	1.288,01	5D0	B

8WD TORRETTE DI SEGNALAZIONE

8WD4200-1AB	LUCE FISSA ROSSA 50MM	N	N	1	1	24,11	5DT	A
8WD4200-1AC	LUCE FISSA 12-230 V UC VERDE	N	N	1	1	24,11	5DT	A
8WD4200-1AD	LUCE FISSA 12-230 V UC GIALLO	N	N	1	1	24,11	5DT	A
8WD4200-1AE	LUCE FISSA TRASPARENTE 50MM	N	N	1	1	24,11	5DT	A
8WD4200-1AF	LUCE FISSA BLU 50MM	N	N	1	1	24,11	5DT	A
8WD4208-0AA	ELEMENTO DI ALLACCIAMENTO	N	N	1	1	35,91	5DT	A
8WD4208-0CD	BASE ANG. PER PARETE (SOSTIT 8WD4208-0CA)	N	N	1	1	18,17	5DT	A
8WD4208-0DE	ACCESSORIO PER BASE	N	N	1	1	20,37	5DT	A
8WD4208-0EF	STELO PER 8WD LUNGH 100 MM	N	N	1	1	19,56	5DT	A
8WD4208-0EH	ADATTATORE	N	N	1	1	19,95	5DT	A
8WD4220-0FA	ELEMENTO ACUSTICO 80 DB 24 V UC	N	N	1	1	74,15	5DT	A
8WD4220-5AB	LUCE FISSA LED ROSSA 50MM	N	N	1	1	143,70	5DT	A
8WD4220-5AC	LUCE FISSA LED VERDE 50MM	N	N	1	1	143,70	5DT	A
8WD4220-5AD	LUCE FISSA LED GIALLA 50MM	N	N	1	1	143,70	5DT	A
8WD4220-5AE	LUCE FISSA LED TRASPARENTE 50MM 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	148,93	5DT	A
8WD4220-5AF	LUCE FISSA LED BLU 50MM 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	148,93	5DT	A
8WD4220-5BB	LUCE LAMP.ROSSO 24 V UC 50MM	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4220-5BC	LUCE LAMP. VERDE 24V UC 50MM LED	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4220-5BD	LUCE LAMP.GIALLA 24 V UC 50MM	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4220-5BE	LUCE FISSA LED TRASP. 50MM	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4220-5BF	LUCE LAMP. 24V AC/DC BLU	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4228-0BB	ADATTATORE PER AS-I	N	N	1	1	228,33	5DT	A
8WD4240-0FA	ELEMENTO ACUSTICO 80 DB 115 V AC	N	N	1	1	22,46	5DT	A
8WD4240-5BB	SEGNALATORE LUMINOSO A LED	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4240-5BC	LUCE LAMP.VERDE 115V AC 50MM LED	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4240-5BD	LUCE LAMP.GIALLA. 115V AC 50MM	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4240-5BE	LUCE LAMP.TRASP. 115V AC 50MM	N	N	1	1	75,02	5DT	D
8WD4250-0FA	ELEMENTO ACUSTICO 80 DB 230V AC	N	N	1	1	90,74	5DT	A
8WD4250-5BB	LUCE LAMP.230V AC ROSSO LED	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4250-5BD	LUCE LAMP.230V AC GIALLO	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4250-5BE	LUCE LAMPEGG.BLU D.50MM AC 230V	N	N	1	1	94,35	5DT	A
8WD4250-5BF	LUCE LAMP. 230V AC BLU	N	N	1	1	75,02	5DT	A
8WD4300-1AB	COL LUM LUCE FISSA ROSSA	N	N	1	1	46,23	5DT	A
8WD4300-1AC	COL LUM LUCE FISSA VERDE	N	N	1	1	46,23	5DT	A
8WD4300-1AD	COL LUM LUCE FISSA GIALLA	N	N	1	1	46,23	5DT	A
8WD4300-1AE	COL LUM LUCE FISSA TRASP.	N	N	1	1	46,23	5DT	A
8WD4300-1AF	COL LUM LUCE FISSA BLU	N	N	1	1	46,23	5DT	A
8WD4308-0AA	COL LUM ELEMENTO ALLACC TUBO	N	N	1	1	64,25	5DT	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
8WD4308-0AB	COL LUM ELEMENTO ALLACC ANG	N	N	1	1	64,25	5DT	D
8WD4308-0CA	COL LUM 1 LATO ANGOLARE	N	N	1	1	23,18	5DT	A
8WD4308-0CB	COL LUM 2 LATI ANGOLARE	N	N	1	1	24,57	5DT	A
8WD4308-0DA	COL LUM BASE TUBO 100MM	N	N	1	1	28,11	5DT	A
8WD4308-0DB	COL LUM BASE PER TUBO	N	N	1	1	15,54	5DT	A
8WD4308-0DC	BASE PER TUBO SEPARATO IN METALLO	N	N	1	1	38,55	5DT	A
8WD4308-0DD	ADATTATORE X BASE CON ING. CV LATER	N	N	1	1	30,31	5DT	A
8WD4308-0DE	BASE MAGNETICA PER COLON LUMINOSA	N	N	1	1	79,95	5DT	A
8WD4308-0EA	TUBO IN METALLO 250MM PER 8WD	N	N	1	1	20,68	5DT	A
8WD4308-0EB	TUBO IN METALLO 400MM PER 8WD	N	N	1	1	28,19	5DT	A
8WD4308-0ED	TUBO IN METALLO 1000MM PER 8WD	N	N	1	1	64,22	5DT	A
8WD4308-0EE	TUBO IN METALLO 150MM PER 8WD	N	N	1	1	20,68	5DT	A
8WD4320-0CB	COL LUM FLASH ROSSA 24V UC	N	N	1	1	257,36	5DT	A
8WD4320-0CC	COL LUM FLASH VERDE 24V UC	N	N	1	1	257,36	5DT	C
8WD4320-0CD	COL LUM FLASH GIALLA 24V UC	N	N	1	1	257,36	5DT	A
8WD4320-0CE	COL LUM FLASH TRASP. 24V UC	N	N	1	1	257,36	5DT	A
8WD4320-0CF	COL LUM FLASH BLU 24V UC	N	N	1	1	257,36	5DT	C
8WD4320-0EA	COL LUM SIRENA 24V UC	N	N	1	1	144,03	5DT	A
8WD4320-0EA2	COL LUMIN SIRENA 24V UC IP54	N	N	1	1	207,90	5DT	A
8WD4320-0FA	COL LUM RONZATORE 24V UC	N	N	1	1	141,65	5DT	A
8WD4320-1BB	COL LUM LAMPEGGIANTE ROSSA 24V UC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4320-1BC	COL LUM LAMPEGGIANTE VERDE 24V UC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4320-1BD	COL LUM LAMPEGGIANTE GIALLA 24V UC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4320-1BE	COL LUM LAMPEGGIANTE TRASP. 24V UC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4320-1BF	COL LUM LAMPEGGIANTE BLU 24V UC	N	N	1	1	143,36	5DT	C
8WD4320-5AB	COL LUM LED PERM. ROSSO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5AC	COL LUM LED PERM. VERDE 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5AD	COL LUM LED PERM. GIALLO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5AE	COL LUM LED PERM. ROSSO 24V	N	N	1	1	268,61	5DT	A
8WD4320-5AF	COL LUM LED PERM. BLU 24V	N	N	1	1	267,15	5DT	A
8WD4320-5BB	COL LUM LED INTERM. ROSSO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5BC	COL LUM LED INTERM. VERDE 24V	N	N	5	5	275,08	5DT	D
8WD4320-5BD	COL LUM LED LAMPEGG. GIALLO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5DB	COL LUM LED ROTATIVO ROSSO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5DC	COL LUM LED ROTATIVO VERDE 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4320-5DD	COL LUM LED ROTATIVO GIALLO 24V	N	N	1	1	275,08	5DT	A
8WD4328-1XX	LAMPADA 24V BA15D 5W(CONF.10 PZ.)	N	N	10	10	4,29	5DT	A
8WD4340-0CB	COL. LUM. FLASH ROSSA 110 V AC	N	N	1	1	225,88	5DT	D
8WD4340-0CC	COL LUM LUCE FLASH 110VAC VERDE	N	N	5	5	225,88	5DT	D
8WD4340-0CD	COL LUM LUCE FLASH 110VAC GIALLO	N	N	1	1	225,88	5DT	A
8WD4340-0CE	COL LUM LUCE FLASH 110VAC TRASPARENTE	N	N	5	5	225,88	5DT	D
8WD4340-0CF	COL LUM LUCE FLASH 110VAC BLU	N	N	5	5	220,47	5DT	D
8WD4340-0EA2	COL LUMIN SIRENA 110V AC IP54	N	N	1	1	218,35	5DT	A
8WD4340-0FA	COL. LUMINOSA RONZATORE 110 V AC	N	N	1	1	164,52	5DT	A
8WD4340-1BB	COL LUM LAMPEGGIANTE ROSSA 115V	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4340-1BC	COL LUM LAMPEGGIANTE 110VAC VERDE	N	N	1	1	143,36	5DT	C
8WD4340-1BD	COL LUM LAMPEGGIANTE 110VAC GIALLO	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4340-1BE	COL LUM LAMPEGGIANTE 110VAC TRASP	N	N	5	5	143,36	5DT	D
8WD4340-1BF	COL LUM LAMPEGGIANTE 110VAC BLU	N	N	1	1	143,36	5DT	C
8WD4348-1XX	LAMPADA 5W 110V BA15D (CONF.10 PZ.)	N	N	10	10	4,29	5DT	A
8WD4350-0CB	COL LUM FLASH ROSSA 230V AC	N	N	1	1	225,88	5DT	A
8WD4350-0CC	COL LUM FLASH VERDE 230V AC	N	N	1	1	225,88	5DT	C
8WD4350-0CD	COL LUM FLASH GIALLA 230V AC	N	N	1	1	225,88	5DT	A
8WD4350-0CE	COL LUM FLASH TRASP. 230V AC	N	N	5	5	225,88	5DT	D
8WD4350-0CF	COL LUM FLASH BLU 230V AC	N	N	1	1	225,88	5DT	C
8WD4350-0EA2	COL LUM SIRENA 100DB 230V AC IP54	N	N	1	1	218,35	5DT	A
8WD4350-0FA	COL LUM RONZATORE 230V AC	N	N	1	1	164,52	5DT	A
8WD4350-1BB	COL LUM LAMPEGGIANTE ROSSA 230V AC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4350-1BC	COL LUM LAMPEGGIANTE VERDE 230V AC	N	N	5	5	143,36	5DT	D
8WD4350-1BD	COL LUM LAMPEGGIANTE GIALLA 230V AC	N	N	1	1	143,36	5DT	A
8WD4350-1BE	COL LUM LAMPEGGIANTE TRASP. 230V AC	N	N	5	5	143,36	5DT	D
8WD4350-1BF	COL LUM LAMPEGGIANTE BLU 230V AC	N	N	1	1	143,36	5DT	C
8WD4358-1XX	LAMPADA 230V BA15D (CONF. 10 PZ.)	N	N	10	10	5,35	5DT	A
8WD4400-1AB	COL.LUM.LUCE FISSA ROSSA 12-240V	N	N	1	1	24,60	5DT	A
8WD4400-1AC	COL.LUM.LUCE FISSA VERDE 12-240V	N	N	1	1	24,60	5DT	A
8WD4400-1AD	COL.LUM.LUCE FISSA GIALLO 12-240V	N	N	1	1	24,60	5DT	A
8WD4400-1AE	COL.LUM.LUCE FISSA TRASP. 12-240V	N	N	1	1	24,60	5DT	A
8WD4400-1AF	COL.LUM.LUCE FISSA BLU 12-240V	N	N	1	1	24,60	5DT	A
8WD4408-0AA	ELEMENTO DI ALL. PER COL.LUM.	N	N	1	1	34,88	5DT	A
8WD4408-0AB	ELEM.DI ALL.MENTO PER BASE	N	N	1	1	34,88	5DT	A
8WD4408-0AD	ELEM.DI ALL.MENTO TUBO (CAGE CLAMP)	N	N	1	1	34,88	5DT	A
8WD4408-0AE	ELEM.DI ALL.MENTO BASE (CAGECLAMP)	N	N	1	1	34,88	5DT	A
8WD4408-0CC	ANGOLARE PER STELO	N	N	1	1	28,01	5DT	A
8WD4408-0CD	ANGOLARE PER BASE	N	N	1	1	28,01	5DT	A
8WD4408-0FA	PANNELLO DI INCISIONE PER 8WD44	N	N	1	1	64,75	5DT	A
8WD4420-0CB	COL.LUM.FLASH ROSSO 24V DC	N	N	1	1	130,71	5DT	A
8WD4420-0CC	COL.LUM. FLASH VERDE 24V DC	N	N	1	1	130,71	5DT	A
8WD4420-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 24V DC	N	N	1	1	130,71	5DT	A
8WD4420-0CE	COL.LUM. FLASH TRASP. 24V DC	N	N	1	1	130,71	5DT	A
8WD4420-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 24V DC	N	N	1	1	130,71	5DT	A
8WD4420-0EA	SIRENA TONO FISSO 108 DB 24V AC/DC	N	N	1	1	73,27	5DT	A
8WD4420-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI 100 DB REG.24V AC/DC	N	N	1	1	105,60	5DT	A
8WD4420-0FA	EL.SONORO TONO 85 DB REG 24V AC/DC	N	N	1	1	71,97	5DT	A
8WD4420-1BB	COL.LUM.LAMP.ROSSO 24V	N	N	1	1	79,89	5DT	A
8WD4420-1BC	COL.LUM.LAMP. VERDE 24V	N	N	1	1	79,89	5DT	A
8WD4420-1BD	COL.LUM.LAMP.GIALLO 24V	N	N	1	1	79,89	5DT	A
8WD4420-1BE	COL.LUM.LAMP. TRASPARENTE 24V	N	N	1	1	79,89	5DT	A
8WD4420-1BF	COL.LUM.LAMP. BLU 24V	N	N	1	1	79,89	5DT	A
8WD4420-5AB	COL. LUM. LUCE FISSA LED ROSSA 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5AE	COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP. 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5BB	COL.LUM.LED LAMP. ROSSO 24V AC/DC	N	N	1	1	133,22	5DT	A
8WD4420-5BC	COL.LUM.LED LAMP. VERDE 24V AC/DC	N	N	1	1	133,22	5DT	A
8WD4420-5BD	COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 24V AC/DC	N	N	1	1	133,22	5DT	A
8WD4420-5BE	COL.LUM.LED LAMP. TRASPARENTE 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5BF	COL.LUM.LED LAMP. BLU 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5DB	COL.LUM.LED ROTANTE ROSSO 24V AC/DC	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5DC	COL.LUM.LED ROTANTE VERDE 24V AC/DC	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4420-5DD	COL.LUM.LED ROTANTE GIALLO 24V	N	N	1	1	139,88	5DT	A
8WD4428-0BD	EL.DI ALL.MENTO AS-I (NO TENS.AUX)	N	N	1	1	216,32	5DT	A
8WD4428-0BE	EL.DI ALL.MENTO AS-I (CON TENS.AUX)	N	N	1	1	211,30	5DT	A
8WD4428-6XB	LED 24V UC, BA 15D, ROSSA	N	N	1	1	48,25	5DT	A
8WD4428-6XC	LED 24V UC, BA 15D, VERDE	N	N	1	1	48,25	5DT	A
8WD4428-6XD	LED 24V UC, BA 15D, GIALLA	N	N	1	1	48,25	5DT	A
8WD4428-6XE	LED 24V UC, BA 15D, TRASPARENTE	N	N	1	1	48,25	5DT	A
8WD4428-6XF	LED 24V UC, BA 15D, BLUE	N	N	1	1	48,25	5DT	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
8WD4440-0CB	COL. LUM. FLASH ROSSO 115V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4440-0CC	COL.LUM. FLASH VERDE 115V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**D**
8WD4440-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 115V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4440-0CE	COL.LUM.FLASH TRASP. 115V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**D**
8WD4440-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 115V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**D**
8WD4440-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI 100 DB REG 115 V AC	N	N	1	1	**110,94**	5DT	**A**
8WD4440-0FA	EL.SONORO TONO 85 DB REG 115V AC	N	N	1	1	**83,76**	5DT	**A**
8WD4440-1BB	COL.LUM.LAMP. ROSSO 115V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4440-1BC	COL.LUM.LAMP.VERDE 115V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4440-1BD	COL.LUM.LAMP. GIALLO 115V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4440-1BE	COL.LUM.LAMP. TRASPARENTE 115V	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4440-1BF	COL.LUM.LAMP. BLU 115V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4440-5AB	COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 115V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4440-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 115V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4440-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 115V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4440-5AE	COL.LUM LUCE FISSA LED TRASP. 115V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4440-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 115V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4440-5BB	COL.LUM.LED LAMP LED ROSSO 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4440-5BC	COL.LUM.LED LAMP LED VERDE 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4440-5BD	COL.LUM.LED LAMP LED GIALLO 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4440-5BE	COL.LUM LED LAMP LED TRASP. 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4440-5BF	COL.LUM.LED LAMP LED BLU 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4448-6XB	LED 115V AC, BA 15D, ROSSA	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4448-6XC	LED 115V AC, BA 15D, VERDE	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4448-6XD	LED 115V AC, BA 15D, GIALLA	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4448-6XE	LED 115V AC, BA 15D, TRASPARENTE	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4448-6XF	LED 115V AC, BA 15D, BLUE	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4450-0CB	COL.LUM. FLASH ROSSO 230V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4450-0CC	COL. LUM.FLASH VERDE 230V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4450-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 230V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4450-0CE	COL. LUM FLASH TRASP. 230V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4450-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 230V AC	N	N	1	1	**114,77**	5DT	**A**
8WD4450-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI 100 DB REG 230 V AC	N	N	1	1	**110,94**	5DT	**A**
8WD4450-0FA	EL.SONORO TONO 85 DB REG 230V AC	N	N	1	1	**83,76**	5DT	**A**
8WD4450-1BB	COL.LUM.LAMP.ROSSA 230V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4450-1BC	COL. LUM. LAMP.VERDE 230V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4450-1BD	COL.LUM.LAMP. GIALLO 230V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4450-1BE	COL.LUM. LAMP. TRASP. 230V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4450-1BF	COL.LUM.LAMP. BLU 230V AC/DC	N	N	1	1	**79,89**	5DT	**A**
8WD4450-5AB	COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 230V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4450-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 230V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
8WD4450-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 230V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4450-5AE	COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP.230V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4450-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 230V	N	N	1	1	**139,88**	5DT	**A**
8WD4450-5BB	COL.LUM.LED LAMP.LED ROSSO 230V AC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4450-5BC	COL.LUM.LED LAMP.LED VERDE 230V AC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4450-5BD	COL.LUM.LED LAMP.LED GIALLO 230V AC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4450-5BE	COL.LUM.LED LAMP.LED TRASP.230V AC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4450-5BF	COL.LUM.LED LAMP.LED BLU 230V AC	N	EAR99	1	1	**198,31**	5DT	**A**
8WD4458-6XB	LED BA15D ROSSA 230V AC	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4458-6XC	LED BA15D VERDE 230V AC	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4458-6XD	LED BA15D GIALLA 230V AC	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4458-6XE	LED BA15D TRASPARENTE 230V AC	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD4458-6XF	LED BA15D BLUE 230V AC	N	N	1	1	**48,25**	5DT	**A**
8WD5300-1AB	SEGNALAT LUM FISSO ROSSO	N	N	1	1	**39,35**	5DT	**A**
8WD5300-1AC	SEGNALAT LUM FISSO VERDE	N	N	1	1	**39,35**	5DT	**A**
8WD5300-1AD	SEGNALAT LUM FISSO GIALLO	N	N	1	1	**39,35**	5DT	**A**
8WD5300-1AE	SEGNALAT LUM FISSO TRASP	N	N	1	1	**39,35**	5DT	**A**
8WD5300-1AF	SEGNALAT LUM FISSO BLU	N	N	1	1	**39,35**	5DT	**A**
8WD5320-0CB	SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 24V UC	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**A**
8WD5320-0CC	SEGNALAT LUM LAMP VERDE 24V UC	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**D**
8WD5320-0CD	SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 24V UC	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**A**
8WD5320-0CE	SEGNALAT LUM LAMP TRASP 24V UC	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**A**
8WD5320-0CF	SEGNALAT LUM LAMP BLU 24V UC	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**A**
8WD5320-5AB	SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5AC	SEGN LUM LED FISSO VERDE 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5AD	SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5BB	SEGN LUM LED LAMP ROSSO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5BC	SEGN LUM LED LAMP VERDE 24V UC	N	N	1	1	**143,49**	5DT	**D**
8WD5320-5BD	SEGN LUM LED LAMP GIALLO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5DB	SEGN LUM LED ROTANTE ROSSO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5DC	SEGN LUM LED ROTANTE VERDE 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5320-5DD	SEGN LUM LED ROTANTE GIALLO 24V UC	N	N	1	1	**134,42**	5DT	**A**
8WD5340-0CB	SEGNALAT.LUMIN.LAMPEGG.ROSSO 115V	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**A**
8WD5340-0CC	LUCE DI SEGNALAZIONE FISSA VERDE 115V UC	N	N	1	1	**123,07**	5DT	**D**
8WD5340-0CD	SEGNALAT.LUMIN.LAMPEGG.GIALLO 115V	N	N	1	1	**126,67**	5DT	**D**
8WD5350-0CB	SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC	N	N	1	1	**112,15**	5DT	**A**
8WD5350-0CC	SEGNALAT LUM LAMP VERDE 230V UC	N	N	1	1	**112,15**	5DT	**D**
8WD5350-0CD	SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 230V UC	N	N	1	1	**112,15**	5DT	**A**
8WD5350-0CE	SEGNALAT LUM LAMP TRASP 230V UC	N	N	1	1	**112,15**	5DT	**A**
8WD5350-0CF	SEGNALAT LUM LAMP BLU 230V UC	N	N	1	1	**112,15**	5DT	**D**

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Azionamenti a velocità variabile

**Perfettamente integrate nella Totally Integrated Automation,
le soluzioni di azionamento a velocità variabile, completano i nostri sistemi di automazione
e s'impongono come la scelta giusta per ottimizzare tutte le macchine e impianti.
La nostra offerta comprende Azionamenti innovativi, energeticamente efficienti,
con funzioni di sicurezza integrate adatte per ogni esigenza applicativa
e per tutti i settori industriali.**

Micromaster 4

Sinamics G110

Sinamics G110D

Sinamics G120

Sinamics G120C

Sinamics G120D

Sinamics G120P

ET200S FC e ET200PRO

Opzioni e Accessori

Siemens come leader mondiale di mercato negli azionamenti offre per ogni settore industriale gamme complete di potenze in soluzioni standard o per specifiche esigenze dei clienti.
L'impiego degli azionamenti Siemens, garantisce l'ottimizzare dei processi in tutti i settori, aumentando la produttività e migliorando la qualità come per esempio nell'industria delle materie prime e in quella manifatturiera.
La nostra offerta, si integra perfettamente nella Totally Integrated Automations di Siemens e comprende dai convertitori standard MICROMASTER agli innovativi azionamenti SINAMICS in un range completo di potenze e tensioni di alimentazione.
Fra le soluzioni Sinamics si evidenziano le novità dei Sinamics G120C, i nuovi convertitori compatti ad elevata densità di potenza, di facile installazione ed utilizzo, i Sinamics G120P in grado di protezione elevata IP55 per applicazioni dove è richiesta la massima efficienza energetica e i Sinamics G120, modulari, con innovative funzioni di sicurezza, capacità di recupero di energia in rete, massima affidabilità anche negli ambienti industriali più ostili.
I Sinamics G120 sono poi completati da tutta la gamma delle nuove Control Units per le migliori funzionalità e massime performance dell'azionamento.

Scopri il modo più veloce per acquistare i prodotti di questo listino:
- **Industry MALL**
  per essere sempre online con i tuoi acquisti
  www.siemens.com/industrymall/it

per ulteriori informazioni chiama il numero 02 / 243 62000

Servizi on-line:
- Accedi al portale dei servizi on-line
  www.siemens.it/industry

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export		LR	CS	LZ
					AL	ECCN			
6SE6400-0AP00-0AA1	PANNELLO OPERATORE AVANZATO AOP	1 ST		175,96	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0BE00-0AA1	MM430 PANNELLO OPERATORE BASE 2	1 ST		32,50	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0BP00-0AA1	PANNELLO OPERATORE BASE BOP	1 ST		32,50	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0EN00-0AA0	MM440 MODULO ENCODER	1 ST		196,38	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0GP00-0AA0	MM4 PIASTRA COLLEG. SCHERMI CAVI (FSA)	1 ST		17,33	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0GP00-0BA0	MM4 PIASTRA COLLEG. SCHERMI CAVI (FSB)	1 ST		25,89	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0GP00-0CA0	MM4 PIASTRA COLLEG. SCHERMI CAVI (FSCB)	1 ST		38,89	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0MD00-0AA0	KIT MONT.AOP A QUADRO MULTI INVERT.	1 ST		131,34	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0PA00-0AA0	KIT CONNESSIONE PCAOP	1 ST		131,34	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-0PM00-0AA0	KIT MONT.BOP/AOP A QUADRO SINGOLO	1 ST		48,00	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-1CB00-0AA0	MODULO COMUNICAZIONE CANOPEN MM4	1 ST		164,70	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-1DN00-0AA0	MODULO DEVICENET MM420/MM430/MM440	1 ST		164,70	9I999	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-1PB00-0AA0	MODULO PROFIBUS	1 ST		192,50	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-1PC00-0AA0	KIT CONNESSIONE PCINVERTER	1 ST		41,36	9I999	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FA00-6AD0	FILTRO EMC CL.A 6A 3AC 400V	1 ST		60,00	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FA01-4BC0	FILTRO EMC CL.A 14A 3AC 200-240V	1 ST		156,84	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FB00-6AD0	FILTRO EMC CL.B 6A 3AC 400V	1 ST		131,34	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FB01-4BC0	FILTRO EMC CL.B 14A 3AC 200-240V	1 ST		196,38	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FL01-0AB0	FILTRO BASSA DISP. CL.B 1AC 200-240V 10A	1 ST		156,84	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FL02-6BB0	FILTRO BASSA DISP. CL.B 1AC 200-240V 26A	1 ST		209,13	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FS01-0AB0	FILTRO SUPPL.CL.B 1AC 200V-240V 10A	1 ST		125,59	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FS01-6BD0	FILTRO SUPPL.CL.B 3AC 380V-480V 3AC 16A	1 ST		209,13	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FS02-6BB0	FILTRO SUPPL.CL.B 1AC 200V-240V 26A	1 ST		192,55	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FS03-5CB0	FILTRO SUPPL.CL.B 1AC 200V-240V 35A	1 ST		242,90	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-2FS03-8CD0	FILTRO SUPPL.CL.B 3AC 380V-480V 3AC 38A	1 ST		261,40	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-2AD3	MM4 BOBINA ING.3AC 2A FSA 11,5MH 200-480V	1 ST		107,49	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-3AC3	MM4 BOBINA ING.3AC 3A FSA 9,5MH 200-240V	1 ST		135,16	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-4AB3	MM4 BOBINA ING.1AC 4A FSA 9,5MH 200-240V	1 ST		91,94	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-4AD3	MM4 BOBINA ING.1AC 4A FSA 6,3MH 200-480V	1 ST		135,16	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-4CE3	MM4 BOBINA ING.3AC 4A FSC 5,68MH 380-600V	1 ST		165,44	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-5AC3	MM4 BOBINA ING.3AC 5A FSA 3,6MH 200-240V	1 ST		137,71	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-6AD3	MM4 BOBINA ING.3AC 6A FSA 3,2MH 200-480V	1 ST		137,71	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-8BC3	MM4 BOBINA ING.3AC 8A FSB 1,5MH 200-240V	1 ST		165,76	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC00-8CE3	MM4 BOBINA ING.3AC 9A FSC 2,61MH 380-600V	1 ST		165,44	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC01-0AB3	MM4 BOBINA ING.1AC 10A FSA 3,6MH 200-240V	1 ST		91,94	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC01-0BD3	MM4 BOBINA ING.3AC 10A FSB 2,2MH 200-480V	1 ST		168,31	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC01-4BD3	MM4 BOBINA ING.3AC 14A FSB 1,3MH 200-480V	1 ST		168,31	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC01-7CC3	MM4 BOBINA ING.3AC17A FSC 0,57MH 200-240V	1 ST		188,71	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC02-2CD3	MM4 BOBINA ING.3AC 22A FSC 1MH 200-240V	1 ST		196,38	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC02-4CE3	MM4 BOBINA ING.3AC24A FSC 0,98MH 380-600V	1 ST		203,51	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC02-6BB3	MM4 BOBINA ING.1AC 26A FSB 1,4MH 200-240V	1 ST		132,61	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC03-5CB3	MM4 BOBINA ING.1AC35A FSC 0,57MH 200-240V	1 ST		131,34	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC03-5CD3	MM4 BOBINA ING.3AC35A FSC 0,53MH 200-480V	1 ST		198,93	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC04-4DD0	BOBINA FSD 380-600V 3AC 45A 0,41MH	1 ST		313,68	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC05-2DD0	BOBINA FSD 200-480V 3AC 53A 0.29MH	1 ST		323,00	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC08-3ED0	BOBINA FSE 380-600V 3AC 86A 0.22MH	1 ST		456,93	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC08-8EC0	BOBINA FSE 200-240V 3AC 93A 0.14MH	1 ST		443,80	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC11-2FD0	BOBINA FSF 380-600V 3AC 129A 0.15MH	1 ST		484,50	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3CC11-7FD0	BOBINA FSF 200-480V 3AC 183A 0.09MH	1 ST		471,36	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC00-4AD2	MM4 BOBINA USCITA 3AC 4A FSA 2,0MH	1 ST		198,93	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC00-4AD3	MM4 BOBINA USCITA 3AC 4A FSA 1,7MH	1 ST		144,09	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC01-0BD3	MM4 BOBINA USCITA 3AC 10A FSB 0,28MH	1 ST		187,76	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC01-8CE3	MM4 BOBINA USCITA 3AC 18A FSC 0,75MH	1 ST		516,43	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC03-2CD3	MM4 BOBINA USCITA 3AC 32A FSC 0,048MH	1 ST		170,69	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6400-3TC03-2DE0	MM4 BOBINA USCITA 3AC 32A FSD 1,0HM	1 ST		654,14	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC03-8DD0	BOBINA FSD 380-480V 3AC 38A 0,82 MH	1 ST		471,36	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC05-4DD0	MM4 BOBINA USCITA 3AC 54A FSD 0,232MH	1 ST		456,93	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC06-2FE0	MM4 BOBINA USCITA 3AC 62A FSF 0,55MH	1 ST		673,58	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC07-5ED0	BOBINA FSE 380-480V 3AC 75A 0,3 MH	1 ST		669,63	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC08-0ED0	BOBINA FSE 200-480V 3AC 80A 0,111 MH	1 ST		535,55	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC08-8FE0	BOBINA FSF 500-600V 3AC 99A 0,3 MH	1 ST		673,58	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC14-5FD0	BOBINA FSF 380-480V 3AC 145A 0,2 MH	1 ST		712,96	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TC15-4FD0	BOBINA FSF 200-480V 3AC 154A 0,033 MH	1 ST		712,96	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD00-4AD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 4,5/4,1A FSA	1 ST		308,55	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD01-0BD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 11,2/10,2A FSB	1 ST		337,44	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD01-0CE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 9/6A FSC	1 ST		365,96	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD02-3CE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 22,4/17,0A FSC	1 ST		484,50	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD02-3DE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 27,5/22,0A FSD	1 ST		980,58	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD03-2CD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 32,6/29,7A FSC	1 ST		471,36	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD03-2DE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 32,6/27A FSD	1 ST		1.614,99	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD03-7DD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 38,8/32,0A FSD	1 ST		850,51	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD03-7DE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 41,8/32,0A FSD	1 ST		1.695,91	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD04-8DD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 45,9/38,0A FSD	1 ST		1.045,60	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD04-8EE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 53,0/41,0A FSE	1 ST		1.759,68	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD06-1DD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 63,2/45,0A FSD	1 ST		1.176,94	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD06-1EE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 63,2/52,0A FSE	1 ST		1.836,18	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD07-1FE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 78,5/62,0A FSF	1 ST		2.027,45	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD07-2ED0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 76,5/62,0A FSE	1 ST		1.440,89	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD10-0FE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 101,0/77,0A FSF	1 ST		2.614,01	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD11-5FD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 112,2/90,0A FSE/F	1 ST		1.963,69	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD11-5FE0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 127,5/99A FSF	1 ST		3.361,28	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD15-0FD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 147,9/110,0A FSF	1 ST		2.486,50	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-3TD18-0FD0	MM4 FILTRO USCITA 3AC 181,6/145,0A FSF	1 ST		3.164,33	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC05-0AA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 180R 1000W	1 ST		159,39	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC11-2BA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 68R 2400W	1 ST		229,53	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC12-5CA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 39R 5000W	1 ST		261,40	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC13-0CA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 27R 6000W	1 ST		273,10	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC18-0DA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 10R 16000W	1 ST		359,59	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC21-2EA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 7R 24000W	1 ST		452,68	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BC22-5FA0	RESISTENZA FRENATURA 200-240V 3R 50000W	1 ST		711,53	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD11-0AA0	RESISTENZA FRENATURA 380-480V 390R 2000W	1 ST		196,38	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD12-0BA0	RESISTENZA FRENATURA 380-480V 160R 4000W	1 ST		303,48	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD16-5CA0	RESISTENZA FRENATURA 380-480V 56R 13000W	1 ST		381,26	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD21-2DA0	RESISTENZA FRENATURA 380-480V 27R 24000W	1 ST		479,45	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD22-2EA1	RESISTENZA DI FRENATURA 380-480V 15R 44000 W	1 ST		622,26	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD24-0FA0	RESISTENZA FRENATURA 380-480V 8R 80000W	1 ST		1.023,93	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BD26-0FA0	SINAMICS RESISTENZA FRENATURA PM240 FS F+	1 ST		1.415,39	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BE14-5CA0	RESISTENZA FRENATURA 500-600V 120R 9000W	1 ST		315,13	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BE16-5CA0	RESISTENZA FRENATURA 500-600V 82R 13000W	1 ST		404,40	N	EAR99	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BE21-3DA0	RESISTENZA FRENATURA 500-600V 39R 26000W	1 ST		522,80	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BE21-8EA0	RESISTENZA FRENATURA 500-600V 27R 1900W	1 ST		669,44	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6400-4BE24-2FA0	RESISTENZA FRENATURA 500-600V 12R 84000W	1 ST		1.115,74	N	N	DA51-A	5CZ	A
6SE6420-2AB11-2AA1	MM420 1AC 200-240V 0,12kW FILTRO CL.A	1 ST		248,65	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB12-5AA1	MM420 1AC 200-240V 0,25 kW FILTRO CL.A	1 ST		270,33	9I999	N	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB13-7AA1	MM420 1AC 200-240V 0,37 kW FILTRO CL.A	1 ST		293,28	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB15-5AA1	MM420 1AC 200-240V 0,55 kW FILTRO CL.A	1 ST		312,40	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB17-5AA1	MM420 1AC 200-240V 0,75 kW FILTRO CL.A	1 ST		345,56	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB21-1BA1	MM420 1AC 200-240V 1,1 kW FILTRO CL.A	1 ST		399,11	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6420-2AB21-5BA1	MM420 1AC 200-240V 1,5 kW FILTRO CL.A	1 ST		460,33	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB22-2BA1	MM420 1AC 200-240V 2,2 kW FILTRO CL.A	1 ST		541,93	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AB23-0CA1	MM420 1AC 200-240V 3 kW FILTRO CL.A	1 ST		632,46	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AC23-0CA1	MM420 3AC 200-240V 3 kW FILTRO CL.A	1 ST		632,46	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AC24-0CA1	MM420 3AC 200-240V 4 kW FILTRO CL.A	1 ST		725,55	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AC25-5CA1	MM420 3AC 200-240V 5,5 kW FILTRO CL.A	1 ST		928,29	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2AD22-2BA1	MM420 3AC 380-480V 2,2 kW FILTRO CL.A	1 ST		743,40	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2AD23-0BA1	MM420 3AC 380-480V 3 kW FILTRO CL.A	1 ST		840,31	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2AD24-0BA1	MM420 3AC 380-480V 4 kW FILTRO CL.A	1 ST		925,74	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2AD25-5CA1	MM420 3AC 380-480V 5,5 kW FILTRO CL.A	1 ST		1.178,21	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2AD27-5CA1	MM420 3AC 380-480V 7,5 kW FILTRO CL.A	1 ST		1.415,39	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2AD31-1CA1	MM420 3AC 380-480V 11 kW FILTRO CL.A	1 ST		1.823,43	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UC11-2AA1	MM420 1/3AC 200-240V 0,12 kW	1 ST		223,15	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC12-5AA1	MM420 1/3AC 200-240V 0,25 kW	1 ST		241,00	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC13-7AA1	MM420 1/3AC 200-240V 0,37 kW	1 ST		255,03	9I999	N	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC15-5AA1	MM420 1/3AC 200-240V 0,55 kW	1 ST		279,25	9I999	N	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC17-5AA1	MM420 1/3AC 200-240V 0,75 kW	1 ST		306,03	9I999	N	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC21-1BA1	MM420 1/3AC 200-240V 1,1 kW	1 ST		350,66	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC21-5BA1	MM420 1/3AC 200-240V 1,5 kW	1 ST		400,39	9I999	N	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC22-2BA1	MM420 1/3AC 200-240V 2,2 kW	1 ST		476,90	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC23-0CA1	MM420 1/3AC 200-240V 3 kW	1 ST		549,58	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC24-0CA1	MM420 3AC 200-240V 4 kW	1 ST		626,09	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UC25-5CA1	MM420 3AC 200-240V 5,5 kW	1 ST		800,78	9I999	EAR99	DA51-B	5C0	A
6SE6420-2UD13-7AA1	MM420 3AC 380-480V 0,37 kW	1 ST		488,38	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD15-5AA1	MM420 3AC 380-480V 0,55 kW	1 ST		506,23	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD17-5AA1	MM420 3AC 380-480V 0,75 kW	1 ST		525,35	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD21-1AA1	MM420 3AC 380-480V 1,1 kW	1 ST		554,68	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD21-5AA1	MM420 3AC 380-480V 1,5 kW	1 ST		589,11	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD22-2BA1	MM420 3AC 380-480V 2,2 kW	1 ST		663,06	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD23-0BA1	MM420 3AC 380-480V 3 kW	1 ST		751,05	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD24-0BA1	MM420 3AC 380-480V 4 kW	1 ST		826,28	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD25-5CA1	MM420 3AC 380-480V 5,5 kW	1 ST		1.050,70	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD27-5CA1	MM420 3AC 380-480V 7,5 kW	1 ST		1.266,20	9I999	N	DA51-C	5CY	A
6SE6420-2UD31-1CA1	MM420 3AC 380-480V 11 kW	1 ST		1.632,16	9I999	EAR99	DA51-C	5CY	A
6SE6430-2AD27-5CA0	MM430 3AC 380-480 V 7.5 kW FILTRO CL.A	1 ST		1.606,66	9I999	EAR99	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD31-1CA0	MM430 3AC 380-480 V 11 kW FILTRO CL.A	1 ST		1.759,68	9I999	EAR99	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD31-5CA0	MM430 3AC 380-480 V 15 kW FILTRO CL.A	1 ST		2.205,96	9I999	EAR99	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD31-8DA0	MM430 3AC 380-480 V 18.5 kW FILTRO CL.A	1 ST		2.690,51	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD32-2DA0	MM430 3AC 380-480 V 22 kW FILTRO CL.A	1 ST		3.047,55	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD33-0DA0	MM430 3AC 380-480 V 30 kW FILTRO CL.A	1 ST		3.544,85	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD33-7EA0	MM430 3AC 380-480 V 37 kW FILTRO CL.A	1 ST		4.526,70	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD34-5EA0	MM430 3AC 380-480 V 45 kW FILTRO CL.A	1 ST		5.228,01	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD35-5FA0	MM430 3AC 380-480 V 55 kW FILTRO CL.A	1 ST		6.018,59	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD37-5FA0	MM430 3AC 380-480 V 75 kW FILTRO CL.A	1 ST		6.783,66	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2AD38-8FA0	MM430 3AC 380-480 V 90 kW FILTRO CL.A	1 ST		7.982,29	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD27-5CA0	MM430 3AC 380-480 V 7.5 kW	1 ST		1.313,38	9I999	EAR99	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD31-1CA0	MM430 3AC 380-480 V 11 kW	1 ST		1.568,40	9I999	EAR99	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD31-5CA0	MM430 3AC 380-480 V 15 kW	1 ST		1.963,69	9I999	N	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD31-8DA0	MM430 3AC 380-480 V 18.5 kW	1 ST		2.486,50	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD32-2DA0	MM430 3AC 380-480 V 22 kW	1 ST		2.805,28	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD33-0DA0	MM430 3AC 380-480 V 30 kW	1 ST		3.264,33	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD33-7EA0	MM430 3AC 380-480 V 37 kW	1 ST		4.182,41	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD34-5EA0	MM430 3AC 380-480 V 45 kW	1 ST		4.832,73	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD35-5FA0	MM430 3AC 380-480 V 55 kW	1 ST		5.559,55	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6430-2UD37-5FA0	MM430 3AC 380-480 V 75 kW	1 ST		6.273,61	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD38-8FA0	MM430 3AC 380-480 V 90 kW	1 ST		7.382,98	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD41-1FA0	MM430 3AC 380-480 V 110 kW	1 ST		9.563,44	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD41-3FA0	MM430 3AC 380-480 V 132 kW	1 ST		11.055,34	9I999	N	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD41-6GA0	MM430 3AC 380-480 V 160 kW	1 ST		12.419,71	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD42-0GA0	MM430 3AC 380-480 V 200 kW	1 ST		14.026,38	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6430-2UD42-5GA0	MM430 3AC 380-480 V 250 kW	1 ST		16.449,11	9I999	EAR99H	DA51-L	5BU	A
6SE6440-2AB11-2AA1	MM440 0,12kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		331,54	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB12-5AA1	MM440 0,25kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		350,66	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB13-7AA1	MM440 0,37kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		381,26	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB15-5AA1	MM440 0,55kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		413,14	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB17-5AA1	MM440 0,75kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		433,54	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB21-1BA1	MM440 1,1kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		498,58	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB21-5BA1	MM440 1,5kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		568,70	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB22-2BA1	MM440 2,2kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		668,16	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AB23-0CA1	MM440 3kW 1AC 230V FILTRO CL.A	1 ST		780,38	9I999	N	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AC23-0CA1	MM440 3kW 3AC 230 V FILTRO CL.A	1 ST		780,38	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AC24-0CA1	MM440 4kW 3AC 230 V FILTRO CL.A	1 ST		932,11	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AC25-5CA1	MM440 5,5kW 3AC 230 V FILTRO CL.A	1 ST		1.220,30	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2AD22-2BA1	MM440 2,2kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		1.002,25	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD23-0BA1	MM440 3kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		1.124,66	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD24-0BA1	MM440 4kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		1.264,93	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD25-5CA1	MM440 5,5kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		1.555,65	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD27-5CA1	MM440 7,5kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		1.899,94	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD31-1CA1	MM440 11kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		2.448,24	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD31-5DA1	MM440 15kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		2.983,79	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD31-8DA1	MM440 18,5kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		3.417,34	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD32-2DA1	MM440 22kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		3.965,64	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2AD33-0EA1	MM440 30kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		5.100,50	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2AD33-7EA1	MM440 37kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		5.891,08	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2AD34-5FA1	MM440 45kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		6.809,16	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2AD35-5FA1	MM440 55kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		7.727,26	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2AD37-5FA1	MM440 75kW 3AC 380-480V FILTRO CL.A	1 ST		9.104,39	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UC11-2AA1	MM440 0,12kW 1/3AC 230V	1 ST		298,38	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC12-5AA1	MM440 0,25kW 1/3AC 230V	1 ST		309,85	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC13-7AA1	MM440 0,37kW 1/3AC 230V	1 ST		337,91	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC15-5AA1	MM440 0,55kW 1/3AC 230V	1 ST		364,69	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC17-5AA1	MM440 0,75kW 1/3AC 230V	1 ST		383,81	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC21-1BA1	MM440 1,1kW 1/3AC 230V	1 ST		441,19	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC21-5BA1	MM440 1,5kW 1/3AC 230V	1 ST		504,95	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC22-2BA1	MM440 2,2kW 1/3AC 230V	1 ST		594,21	9I999	N	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC23-0CA1	MM440 3kW 1/3AC 230V	1 ST		693,66	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC24-0CA1	MM440 4kW 3AC 230 V	1 ST		830,11	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC25-5CA1	MM440 5,5kW 3AC 230 V	1 ST		1.066,00	9I999	EAR99	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC27-5DA1	MM440 7,5kW 3AC 230 V	1 ST		1.338,89	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC31-1DA1	MM440 11kW 3AC 230 V	1 ST		1.823,43	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC31-5DA1	MM440 15kW 3AC 230 V	1 ST		2.384,49	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC31-8EA1	MM440 18,5kW 3AC 230 V	1 ST		2.894,54	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC32-2EA1	MM440 22kW 3AC 230 V	1 ST		3.379,09	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC33-0FA1	MM440 30kW 3AC 230 V	1 ST		4.475,69	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC33-7FA1	MM440 37kW 3AC 230 V	1 ST		5.457,54	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UC34-5FA1	MM440 45kW 3AC 230 V	1 ST		6.426,63	9I999	EAR99H	DA51-D	5BP	A
6SE6440-2UD13-7AA1	MM440 0,37kW 3AC 380-480V	1 ST		594,21	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD15-5AA1	MM440 0,55kW 3AC 380-480V	1 ST		619,71	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6440-2UD17-5AA1	MM440 0,75kW 3AC 380-480V	1 ST		642,66	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD21-1AA1	MM440 1,1kW 3AC 380-480V	1 ST		683,46	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD21-5AA1	MM440 1,5kW 3AC 380-480V	1 ST		768,90	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD22-2BA1	MM440 2,2kW 3AC 380-480V	1 ST		890,04	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD23-0BA1	MM440 3kW 3AC 380-480V	1 ST		1.002,25	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD24-0BA1	MM440 4kW 3AC 380-480V	1 ST		1.127,21	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD25-5CA1	MM440 5,5kW 3AC 380-480V	1 ST		1.377,14	9I999	N	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD27-5CA1	MM440 7,5kW 3AC 380-480V	1 ST		1.695,91	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD31-1CA1	MM440 11kW 3AC 380-480V	1 ST		2.180,46	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD31-5DA1	MM440 15kW 3AC 380-480V	1 ST		2.754,28	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD31-8DA1	MM440 18,5kW 3AC 380-480V	1 ST		3.162,31	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD32-2DA1	MM440 22kW 3AC 380-480V	1 ST		3.672,36	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UD33-0EA1	MM440 30kW 3AC 380-480V	1 ST		4.717,96	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD33-7EA1	MM440 37kW 3AC 380-480V	1 ST		5.457,54	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD34-5FA1	MM440 45kW 3AC 380-480V	1 ST		6.299,11	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD35-5FA1	MM440 55kW 3AC 380-480V	1 ST		7.153,45	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD37-5FA1	MM440 75kW 3AC 380-480V	1 ST		8.428,58	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD38-8FA1	MM440 90 kW 3AC380-480V	1 ST		10.060,74	9I999	EAR99H	DA51-K	5BQ	A
6SE6440-2UD41-1FA1	MM440 110 kW 3AC380-480V	1 ST		11.629,14	9I999	EAR99H	DA51-K	5BQ	A
6SE6440-2UD41-3GA1	MM440 132 kW 3AC380-480V	1 ST		13.133,79	9I999	EAR99H	DA51-K	5BQ	A
6SE6440-2UD41-6GA1	MM440 160 kW 3AC380-480V	1 ST		14.791,45	9I999	EAR99H	DA51-K	5BQ	A
6SE6440-2UD42-0GA1	MM440 200 kW 3AC380-480V	1 ST		17.214,19	9I999	EAR99H	DA51-K	5BQ	A
6SE6440-2UE17-5CA1	MM440 0,75kW 3AC 500 V	1 ST		845,41	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE21-5CA1	MM440 1,5kW 3AC 500 V	1 ST		980,58	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE22-2CA1	MM440 2,2kW 3AC 500 V	1 ST		1.239,43	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE24-0CA1	MM440 4kW 3AC 500 V	1 ST		1.377,14	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE25-5CA1	MM440 5,5kW 3AC 500 V	1 ST		1.517,40	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE27-5CA1	MM440 7,5kW 3AC 500 V	1 ST		1.861,69	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE31-1CA1	MM440 11kW 3AC 500 V	1 ST		2.397,24	9I999	EAR99	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE31-5DA1	MM440 15kW 3AC 500 V	1 ST		3.034,80	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE31-8DA1	MM440 18,5kW 3AC 500 V	1 ST		3.481,09	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE32-2DA1	MM440 22kW 3AC 500 V	1 ST		4.029,40	9I999	EAR99H	DA51-E	5BQ	A
6SE6440-2UE33-0EA1	MM440 30kW 3AC 500 V	1 ST		5.189,76	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE33-7EA1	MM440 37kW 3AC 500 V	1 ST		6.005,84	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE34-5FA1	MM440 45kW 3AC 500 V	1 ST		6.936,68	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE35-5FA1	MM440 55kW 3AC 500 V	1 ST		7.867,53	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE37-5FA1	MM440 75kW 3AC 500 V	1 ST		9.270,16	9I999	EAR99H	DA51-J	5BQ	A
6SL3200-0SK02-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSA	1 ST		101,00	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK03-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSB	1 ST		113,63	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK04-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSC	1 ST		126,25	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK05-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSD	1 ST		138,88	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK06-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSE	1 ST		151,50	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK07-0AA0	SINAMICS G120P SET MONTAGGIO PM230 FSF	1 ST		164,13	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3201-0BE12-0AA0	SINAMICS RES FREN PER PM FSB FOOT PRINT	1 ST		320,38	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3201-0BE14-3AA0	SINAMICS G120C RESIST. FRENAT. FS A 370 Ohm	1 ST		106,25	N	N	D11.1SD	5CZ	A
6SL3201-0BE21-0AA0	SINAMICS G120C RESIST. FRENAT. FS A 140 Ohm	1 ST		150,00	N	N	D11.1SD	5CZ	A
6SL3201-0BE21-8AA0	SINAMICS G120C RESIST. FRENAT. FS B 75 Ohm	1 ST		212,50	N	N	D11.1SD	5CZ	A
6SL3201-0BE23-8AA0	SINAMICS G120C RESIST. FRENAT. FS C 30 Ohm	1 ST		287,50	N	N	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE20-3SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSA FOOT PRINT 3AC 380-480V 3,5A	1 ST		376,16	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE20-6SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSA FOOT PRINT3AC 380-480V 6,0A	1 ST		459,05	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE21-0CA0	SINAMICS BOB USCITA PER PM FSB FOOTPRINT	1 ST		220,59	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE21-1SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSB FOOT PRINT3AC 380-480V 9,0A	1 ST		516,43	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE21-4SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSB FOOT PRINT 3AC 380-480V 14,0A	1 ST		561,05	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A
6SL3202-0AE22-0SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSC FOOT PRINT3AC 380-480V 20,0A	1 ST		624,81	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3202-0AE23-3SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSC FOOT PRINT 3AC 380-480V 33,0A	1 ST		**765,08**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AE24-6SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSD 3AC 380-480V 47,0A	1 ST		**1.491,90**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AE26-2SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSD 3AC 380-480V 61,8A	1 ST		**1.721,43**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AE28-8SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSE 3AC 380-480V 92,0A	1 ST		**2.269,73**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AE31-5SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSF 3AC 380-480V 150,0A	1 ST		**3.098,55**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AE31-8SA0	SINAMICS FILTRO SIN. FSF 3AC 380-480V 182,0A	1 ST		**3.927,39**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3202-0AJ23-2CA0	SINAMICS BOB USCITA PER PM FSC FOOTPRINT	1 ST		**254,73**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0BD23-8SA0	SINAMICS FILTRO CL. B PM FSC	1 ST		**267,78**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0BE21-6SA0	SINAMICS FILTRO CL. B PM FS B	1 ST		**214,23**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0BE22-5AA0	SINAMICS FILTRO EMC CLASSE A 25A	1 ST		**125,00**	N	EAR99	D11.4SD	5AJ	**A**
6SL3203-0BE25-0AA0	SINAMICS FILTRO EMC CLASSE A 50A	1 ST		**290,00**	N	EAR99	D11.4SD	5AJ	**A**
6SL3203-0BE32-5AA0	SINAMICS FILTRO CL. A PER PM240 FSF+	1 ST		**1.225,40**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CD21-0AA0	SINAMICS BOB INGR.PMFSB 2,2E3kWFOOTPRINT	1 ST		**173,41**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CD21-4AA0	SINAMICS BOB INGR.PM FSB 4 kW, FOOTPRINT	1 ST		**173,41**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CD22-2AA0	SINAMICS BOBINA INGR. PM FSC 5,5/7,5 kW	1 ST		**210,08**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CD23-5AA0	SINAMICS BOB INGR. PM FSC 11 K FOOTPRINT	1 ST		**210,08**	N	EAR99	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CD25-3AA0	SINAMICS BOBINGR. PM FSD 22 kWFOOTPRINT	1 ST		**332,19**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CE13-2AA0	SINAMICS G120C BOBINA RETE FSA 4A	1 ST		**75,00**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CE21-0AA0	SINAMICS G120C BOBINA RETE FSA 11,3A	1 ST		**100,00**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CE21-8AA0	SINAMICS G120C BOBINA RETE FSB 22,3A	1 ST		**137,50**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CE23-8AA0	SINAMICS G120C BOBINA RETE FSC 47A	1 ST		**181,25**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CJ24-5AA0	SINAMICS BOBINA INGR. PMFSD 15/18,5kW	1 ST		**332,19**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3203-0CJ28-6AA0	SINAMICS BOB INGR.PMFSE 30 e 37kW FOOTPRINT	1 ST		**456,50**	N	N	D11.1SD	5CZ	**A**
6SL3210-1KE11-8AB0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**537,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE11-8AC0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**625,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE11-8AP0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**600,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE11-8UB0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V RS485	1 ST		**481,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE11-8UC0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V CAN	1 ST		**568,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE11-8UP0	SINAMICS G120C FS A 0,55/0,37kW 380-480V DP	1 ST		**543,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3AB0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**562,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3AC0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**650,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3AP0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**625,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3UB0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V RS485	1 ST		**506,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3UC0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V CAN	1 ST		**593,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE12-3UP0	SINAMICS G120C FS A 0,75/0,55kW 380-480V DP	1 ST		**568,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2AB0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**587,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2AC0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**675,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2AP0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**650,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2UB0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V RS485	1 ST		**525,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2UC0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V CAN	1 ST		**612,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE13-2UP0	SINAMICS G120C FS A 1,1/0,75kW 380-480V DP	1 ST		**587,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3AB0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**643,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3AC0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**731,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3AP0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**706,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3UB0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V RS485	1 ST		**568,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3UC0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V CAN	1 ST		**656,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE14-3UP0	SINAMICS G120C FS A 1,5/1,1kW 380-480V DP	1 ST		**631,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8AB0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**712,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8AC0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**800,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8AP0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**775,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8UB0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V RS485	1 ST		**631,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8UC0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V CAN	1 ST		**718,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE15-8UP0	SINAMICS G120C FS A 2,2/1,5kW 380-480V DP	1 ST		**693,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE17-5AB0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**843,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1KE17-5AC0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**931,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE17-5AP0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**906,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE17-5UB0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V RS485	1 ST		**743,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE17-5UC0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V CAN	1 ST		**831,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE17-5UP0	SINAMICS G120C FS A 3/2,2kW 380-480V DP	1 ST		**806,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8AB0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**962,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8AC0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**1.050,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8AP0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**1.025,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8UB0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V RS485	1 ST		**837,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8UC0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V CAN	1 ST		**925,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE18-8UP0	SINAMICS G120C FS A 4/3kW 380-480V DP	1 ST		**900,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3AB0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**1.093,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3AC0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**1.181,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3AP0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**1.156,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3UB0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V RS485	1 ST		**943,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3UC0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V CAN	1 ST		**1.031,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-3UP0	SINAMICS G120C FS B 5,5/4kW 380-480V DP	1 ST		**1.006,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7AB0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**1.356,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7AC0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**1.443,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7AP0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**1.418,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7UB0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V RS485	1 ST		**1.175,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7UC0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V CAN	1 ST		**1.262,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE21-7UP0	SINAMICS G120C FS B 7,5/5,5kW 380-480V DP	1 ST		**1.237,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6AB0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**1.756,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6AC0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**1.843,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6AP0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**1.818,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6UB0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V RS485	1 ST		**1.537,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6UC0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V CAN	1 ST		**1.625,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE22-6UP0	SINAMICS G120C FS C 11/7,5kW 380-480V DP	1 ST		**1.600,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2AB0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**2.256,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2AC0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**2.343,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2AP0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**2.318,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2UB0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V RS485	1 ST		**2.006,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2UC0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V CAN	1 ST		**2.093,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-2UP0	SINAMICS G120C FS C 15/11kW 380-480V DP	1 ST		**2.068,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8AB0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V FIL. A RS485	1 ST		**2.693,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8AC0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V FIL. A CAN	1 ST		**2.781,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8AP0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V FIL. A DP	1 ST		**2.756,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8UB0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V RS485	1 ST		**2.443,75**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8UC0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V CAN	1 ST		**2.531,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3210-1KE23-8UP0	SINAMICS G120C FS C 18,5/15kW 380-480V DP	1 ST		**2.506,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G6	**A**
6SL3211-0AB11-2BA1	SINAMICS G110 200-240V 0,12kWAIN/DIN RFI	1 ST		**159,68**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB11-2BB1	SINAMICS G110 200-240V 0,12kW USS RFI	1 ST		**159,68**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB11-2UA1	SIMANICS G110 200-240V 0,12kW AIN/DIN	1 ST		**142,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB11-2UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,12kW USS	1 ST		**142,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB12-5BA1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kWAIN/DIN RFI	1 ST		**173,85**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB12-5BB1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kW USS RFI	1 ST		**173,85**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB12-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kW AIN/DIN	1 ST		**154,53**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB12-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kW USS	1 ST		**154,53**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB13-7BA1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kWAIN/DIN RFI	1 ST		**188,01**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB13-7BB1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kW USS RFI	1 ST		**188,01**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB13-7UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kW AIN/DIN	1 ST		**163,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB13-7UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kW USS	1 ST		**163,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB15-5BA1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kWAIN/DIN RFI	1 ST		**200,89**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3211-0AB15-5BB1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kW USS RFI	1 ST		**200,89**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB15-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kW AIN/DIN	1 ST		**180,29**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB15-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kW USS	1 ST		**180,29**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB17-5BA1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kWAIN/DIN RFI	1 ST		**221,49**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB17-5BB1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kW USS RFI	1 ST		**221,49**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB17-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kW AIN/DIN	1 ST		**197,03**	9I999	N	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB17-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kW USS	1 ST		**197,03**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-1AA1	SINAMICS G110 200-240V 1,1kW AIN/DIN RFI	1 ST		**257,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-1AB1	SINAMICS G110 200-240V 1,1kW USS RFI	1 ST		**257,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-1UA1	SINAMICS G110 200-240V 1,1kW AIN/DIN	1 ST		**225,36**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-1UB1	SINAMICS G110 200-240V 1,1kW USS	1 ST		**225,36**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-5AA1	SINAMICS G110 200-240V 1,5kW AIN/DIN RFI	1 ST		**296,19**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-5AB1	SINAMICS G110 200-240V 1,5kW USS RFI	1 ST		**296,19**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 1,5kW AIN/DIN	1 ST		**256,26**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB21-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 1,5kW USS	1 ST		**256,26**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB22-2AA1	SINAMICS G110 200-240V 2,2kW AIN/DIN RFI	1 ST		**350,26**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB22-2AB1	SINAMICS G110 200-240V 2,2kW USS RFI	1 ST		**350,26**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB22-2UA1	SINAMICS G110 200-240V 2,2kW AIN/DIN	1 ST		**305,20**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB22-2UB1	SINAMICS G110 200-240V 2,2kW USS	1 ST		**305,20**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB23-0AA1	SINAMICS G110 200-240V 3kW AIN/DIN RFI	1 ST		**406,93**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB23-0AB1	SINAMICS G110 200-240V 3kW USS RFI	1 ST		**406,93**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB23-0UA1	SINAMICS G110 200-240V 3kW AIN/DIN	1 ST		**354,14**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0AB23-0UB1	SINAMICS G110 200-240V 3kW USS	1 ST		**354,14**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB11-2BA1	SINAMICS G110 200-240V0,12kW A/D RFI FLAT	1 ST		**159,68**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB11-2BB1	SINAMICS G110 200-240V0,12kW USS RFI FLAT	1 ST		**159,68**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB11-2UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,12kWAIN/DIN FLAT	1 ST		**142,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB11-2UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,12kW USS FLAT	1 ST		**142,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB12-5BA1	SINAMICS G110 200-240V0,25kW A/D RFI FLAT	1 ST		**173,85**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB12-5BB1	SINAMICS G110 200-240V0,25kW USS RFI FLAT	1 ST		**173,85**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB12-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kWAIN/DIN FLAT	1 ST		**154,53**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB12-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,25kW USS FLAT	1 ST		**154,53**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB13-7BA1	SINAMICS G110 200-240V0,37kW A/D RFI FLAT	1 ST		**188,01**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB13-7BB1	SINAMICS G110 200-240 0,37kW USS RFI FLAT	1 ST		**188,01**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB13-7UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kWAIN/DIN FLAT	1 ST		**163,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB13-7UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,37kW USS FLAT	1 ST		**163,55**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB15-5BA1	SINAMICS G110 200-240V0,55kW A/D RFI FLAT	1 ST		**200,89**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB15-5BB1	SINAMICS G110 200-240V0,55kW USS RFI FLAT	1 ST		**200,89**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB15-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kWAIN/DIN FLAT	1 ST		**180,29**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB15-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,55kW USS FLAT	1 ST		**180,29**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB17-5BA1	SINAMICS G110 200-240V0,75kW A/D RFI FLAT	1 ST		**221,49**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB17-5BB1	SINAMICS G110 200-240V0,75kW USS RFI FLAT	1 ST		**221,49**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB17-5UA1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kWAIN/DIN FLAT	1 ST		**197,03**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3211-0KB17-5UB1	SINAMICS G110 200-240V 0,75kW USS FLAT	1 ST		**197,03**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3223-0DE13-7AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,37kW FIL. A	1 ST		**422,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE13-7BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,37kW FIL. B	1 ST		**467,13**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE15-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,55kW FIL. A	1 ST		**422,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE15-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,55kW FIL. B	1 ST		**467,13**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE17-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,75kW FIL. A	1 ST		**422,94**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE17-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 0,75kW FIL. B	1 ST		**467,13**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE21-1AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 1,1kW FIL. A	1 ST		**454,50**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE21-1BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 1,1kW FIL. B	1 ST		**498,69**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE21-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 1,5kW FIL. A	1 ST		**517,63**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE21-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 1,5kW FIL. B	1 ST		**568,13**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3223-0DE22-2AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 2,2kW FIL. A	1 ST		**599,69**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3223-0DE22-2BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 2,2kW FIL. B	1 ST		662,81	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE23-0AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 3kW FIL. A	1 ST		751,19	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE23-0BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 3kW FIL. B	1 ST		833,25	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE24-0AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 4kW FIL. A	1 ST		890,06	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE24-0BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 4kW FIL. B	1 ST		984,75	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE25-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 5,5kW FIL. A	1 ST		1.041,56	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE25-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 5,5kW FIL. B	1 ST		1.155,19	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE27-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 7,5kW FIL. A	1 ST		1.357,19	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE27-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 7,5kW FIL. B	1 ST		1.515,00	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-1AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 11kW FIL. A	1 ST		1.830,63	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-1BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 11kW FIL. B	1 ST		2.051,56	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 15kW FIL. A	1 ST		2.367,19	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 15kW FIL. B	1 ST		2.745,94	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-8AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 18,5kW FIL. A	1 ST		2.903,75	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE31-8BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 18,5kW FIL. B	1 ST		3.535,00	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE32-2AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 22kW FIL. A	1 ST		3.408,75	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE32-2BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 22kW FIL. B	1 ST		4.292,50	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-0AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 30kW FIL. A	1 ST		4.324,06	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-0BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 30kW FIL. B	1 ST		5.618,13	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-7AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 37kW FIL. A	1 ST		5.302,50	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-7BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 37kW FIL. B	1 ST		7.101,56	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE34-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 45kW FIL. A	1 ST		6.470,31	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE34-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 45kW FIL. B	1 ST		8.648,13	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE35-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 55kW FIL. A	1 ST		7.575,00	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE35-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 55kW FIL. B	1 ST		10.068,44	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE37-5AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 75kW FIL. A	1 ST		9.090,00	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE37-5BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 75kW FIL. B	1 ST		12.120,00	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE38-8AA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 90kW FIL. A	1 ST		10.636,56	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE38-8BA0	Sinamics G120P PM230 IP55 380-480V 90kW FIL. B	1 ST		14.203,13	9I999	EAR99H	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE13-7UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 0,37kW	1 ST		315,63	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE15-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 0,55kW	1 ST		340,88	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE17-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 0,75kW	1 ST		366,13	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE21-1UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 1,1kW	1 ST		416,63	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE21-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 1,5kW	1 ST		492,38	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE22-2AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 2,2kW FIL. A	1 ST		725,94	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE22-2UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 2,2kW	1 ST		618,63	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE23-0AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 3,0kW FIL. A	1 ST		871,13	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE23-0UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 3,0kW	1 ST		744,88	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE24-0AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 4,0kW FIL. A	1 ST		1.022,63	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE24-0UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 4,0kW	1 ST		871,13	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE25-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 5,5kW FIL. A	1 ST		1.325,63	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE25-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 5,5kW	1 ST		1.136,25	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE27-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 7,5kW FIL. A	1 ST		1.767,50	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE27-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 7,5kW	1 ST		1.515,00	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-1AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 11kW FIL. A	1 ST		2.272,50	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-1UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 11kW	1 ST		2.020,00	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 15kW FIL. A	1 ST		2.777,50	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 15kW	1 ST		2.525,00	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-8AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 18,5kWFIL. A	1 ST		3.219,38	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-8UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 18,5kW	1 ST		2.903,75	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE32-2AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 22kW FIL. A	1 ST		4.040,00	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE32-2UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 22kW	1 ST		3.661,25	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-0AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 30kW FIL. A	1 ST		4.955,31	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-0UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 30kW	1 ST		4.481,88	9I999	N	D11.1SD	5G4	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3224-0BE33-7AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 37kW FIL. A	1 ST		5.996,88	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-7UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 37kW	1 ST		5.428,75	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE34-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 45kW FIL. A	1 ST		6.880,63	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE34-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 45kW	1 ST		6.249,38	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE35-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 55kW FIL. A	1 ST		8.269,38	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE35-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 55kW	1 ST		7.511,88	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE37-5AA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 75kW FIL. A	1 ST		9.658,13	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE37-5UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 75kW	1 ST		8.774,38	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE38-8UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 90kW	1 ST		9.910,63	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE41-1UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 110kW	1 ST		10.937,50	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0XE41-3UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 132kW	1 ST		12.625,00	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0XE41-6UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 160kW	1 ST		14.203,13	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0XE42-0UA0	SINAMICS G120 PM240 380-480V 200kW	1 ST		16.412,50	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE25-5AA1	SINAMICS G120 PM250 380-480V 5.5kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		1.799,06	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE27-5AA1	SINAMICS G120 PM250 380-480V 7.5kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		2.272,50	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-1AA1	SINAMICS G120 PM250 380-480V 11kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		2.872,19	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-5AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 15kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		3.503,44	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-5UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 15kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		3.250,94	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-8AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 18.5kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		4.008,44	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-8UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 18,5kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		3.692,81	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE32-2AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 22kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		4.986,88	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE32-2UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 22kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		4.639,69	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-0AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 30kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		6.060,00	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-0UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 30kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		5.618,13	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-7AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 37kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		7.290,94	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-7UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 37kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		6.754,38	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE34-5AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 45kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		8.332,50	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE34-5UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 45kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		7.701,25	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE35-5AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 55kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		9.942,19	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE35-5UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 55kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		9.184,69	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE37-5AA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 75kW Fil. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		11.520,31	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE37-5UA0	SINAMICS G120 PM250 380-480V 75kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		10.636,56	9I999	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH27-5AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 7,5kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		4.071,56	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH27-5UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 7,5kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		3.598,13	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH31-1AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 11kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		5.176,25	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH31-1UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V11kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		4.608,13	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH31-5AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 15kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		6.438,75	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH31-5UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 15kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		5.902,19	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH32-2AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 22kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		8.805,94	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH32-2UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 22kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		8.080,00	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH33-0AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 30kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		10.226,25	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH33-0UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 30kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		9.342,50	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH33-7AA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 37kW FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		12.940,63	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BH33-7UA1	SINAMICS G120 PM260 660-690V 37kW CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		12.088,44	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0SE17-5UA3	MODULO POTENZA IPM25 0,75 kW PER ET200S	1 ST		525,35	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	A
6SL3225-0SE22-2UA3	MODULO POTENZA IPM25 2,2kW PER ET200S	1 ST		799,50	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	A
6SL3225-0SE24-0UA3	MODULO POTENZA IPM25 4kW PER ET200S	1 ST		1.115,74	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	A
6SL3235-0TE21-1RB0	ET 200PRO FC 1,1kW / 1,5kW	1 ST		1.055,88	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	A
6SL3235-0TE21-1SB0	ET 200PRO FC 1,1kW / 1,5kW Fail safe	1 ST		1.162,94	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	A
6SL3243-0BB30-1CA2	SINAMICS G120 CU230P-2 CAN	1 ST		404,00	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3243-0BB30-1HA2	SINAMICS G120 CU230P-2 HVAC	1 ST		340,88	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3243-0BB30-1PA2	SINAMICS G120 CU230P-2 DP	1 ST		378,75	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3244-0BA20-1BA0	SINAMICS G120 CU240S	1 ST		462,76	N	EAR99	D11.1SD	5G4	A
6SL3244-0BA20-1FA0	SINAMICS G120 CU240S PN	1 ST		681,28	N	EAR99	D11.1SD	5G4	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3244-0BA20-1PA0	SINAMICS G120 CU240S DP	1 ST		**604,16**	N	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BA21-1FA0	SINAMICS G120 CU240S PN-F	1 ST		**848,39**	N	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BA21-1PA0	SINAMICS G120 CU240S DP-F	1 ST		**771,26**	N	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB00-1BA1	SINAMICS G120 CU240B-2	1 ST		**208,31**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB00-1PA1	SINAMICS G120 CU240B-2 DP	1 ST		**271,44**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB12-1BA1	SINAMICS G120 CU240E-2	1 ST		**303,00**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB12-1PA1	SINAMICS G120 CU240E-2 DP	1 ST		**366,13**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB13-1BA1	SINAMICS G120 CU240E-2 F	1 ST		**441,88**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0BB13-1PA1	SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F	1 ST		**505,00**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3244-0SA00-1AA1	UNITA' CONTROLLO ICU24 PER ET200S	1 ST		**400,39**	N	EAR99	D11.4SD	5AJ	**A**
6SL3244-0SA01-1AA1	UNITA' CONTR. ICU24F X ET200S FAIL SAFE	1 ST		**510,05**	N	EAR99	D11.4SD	5AJ	**A**
6SL3252-0BB00-0AA0	SINAMICS RELE' FRENO CON CAVO PM240	1 ST		**90,54**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3252-0BB01-0AA0	"SINAMICS RELE' FRENO""SAFE""CON CAVO PM240"	1 ST		**126,24**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3254-0AM00-0AA0	MMC MEMORY CARD PER SINAMICS G / ET200S FC	1 ST		**63,13**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-2AA1	SINAMICS G110/G120 KIT COLLEGAM. PC-INV	1 ST		**39,19**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-2CA0	SINAMICS G120 KIT COLLEGAM. USB PC-INV PER CU230P-2	1 ST		**44,63**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-4BA1	SINAMICS G110/G120 PANNELLO OP BOP	1 ST		**33,79**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-4CA1	SINAMICS G120 PANNELLO OP BOP-2	1 ST		**47,83**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-4HA0	SINAMICS G120 KIT PORTATILE CON IOP	1 ST		**357,04**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3255-0AA00-4JA0	SINAMICS G120 IOP PANNELLO OPERATORE INTELLIGENTE	1 ST		**191,28**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3256-0AP00-0JA0	IOP BOP-2 KIT MONTAGGIO FRONTE QUADRO IP54	1 ST		**38,25**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3256-1BA00-0AA0	SINAMICS G120P COPERTURA CIECA PM230 IP55	1 ST		**25,25**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3260-2TA00-0AA0	MODULO BUS PER ET 200PRO FC	1 ST		**56,10**	9I999	EAR99	D11.4SD	5AJ	**A**
6SL3261-1BA00-0AA0	SINAMICS G110 KIT MONTAG.BARRA DIN FSA	1 ST		**13,11**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3261-1BB00-0AA0	SIMANICS G110 KIT MONTAG.BARRA DIN FSB	1 ST		**24,76**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G2	**A**
6SL3262-1AA00-0BA0	SINAMICS PIASTRA COLL.SCHERMI PM240FSA	1 ST		**51,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1AB00-0DA0	SINAMICS PIASTRA COLL.SCHERMI PM240FSB	1 ST		**57,38**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1AC00-0DA0	SINAMICS PIASTRA COLL.SCHERMI PM240FSC	1 ST		**63,76**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1AD00-0DA0	SINAMICS PIASTRA COLL. SCHER. PM240FSD/E	1 ST		**108,39**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1AF00-0DA0	SINAMICS PIASTRA COLL.SCHERMI PM240FSF	1 ST		**140,26**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1BA00-0BA0	SINAMICS KIT MONTAGGIO DIN PER PM240 FSA	1 ST		**57,38**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1BB00-0BA0	SINAMICS KIT MONTAGGIO DIN PER PM240 FSB	1 ST		**65,04**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1FD00-0CA0	SINAMICS PIASTRA DI COLL. SCHERMI PM260 FSD	1 ST		**108,39**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3262-1FF00-0CA0	SINAMICS PIASTRA DI COLL.SCHERMI PM260 FSF	1 ST		**234,06**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3263-1GA20-0GA0	SINAMICS G110D PIASTRA DI ADATTAM. SIRIUS M200D	1 ST		**114,76**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3264-1EA00-0EA0	SINAMICS KIT DI COLLEG.SCHERMI CU240S	1 ST		**12,75**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3264-1EA00-0FA0	SINAMICS G120 KIT DI COLLEGAM.SCHERMI CU230P-2	1 ST		**18,94**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3264-1EA00-0HA0	KIT SCHERMI PER CU230/240-2	1 ST		**18,94**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3501-0BE08-6AA0	SINAMICS G110D RESIST. DI FRENATURA 0,75 kW / 1,5 kW, 390 OHM, IP65	1 ST		**510,05**	N	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3501-0BE12-1AA0	SINAMICS G110D RESIST. DI FRENATURA 3 kW / 4 kW, 160 OHM, IP65	1 ST		**612,06**	N	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3501-0BE14-1AA0	SINAMICS G110D RESIST. DI FRENATURA 5,5 kW / 7,5 kW, 82 OHM, IP65	1 ST		**637,56**	N	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE17-5AM0	SINAMICS G110D 380-500V 0,75kW Fil.Cl.A	1 ST		**860,71**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE21-5AM0	SINAMICS G110D 380-500V 1,5kW Fil.Cl.	1 ST		**1.013,73**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE23-0AM0	SINAMICS G110D 380-500V 3kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.300,63**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE24-0AM0	SINAMICS G110D 380-500V 4kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.517,40**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE25-5AM0	SINAMICS G110D 380-500V 5,5kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.848,94**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-0PE27-5AM0	SINAMICS G110D 380-500V 7,5kW Fil.C.A	1 ST		**2.282,48**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE17-5AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 0,75kW Fil.Cl.A	1 ST		**937,21**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE21-5AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 1,5kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.090,24**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE23-0AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 3kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.377,14**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE24-0AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 4kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.593,91**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE25-5AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 5,5kW Fil.Cl.A	1 ST		**1.925,44**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3511-1PE27-5AM0	SINAMICS G110D CON REPAIR SWITCH 380-500V 7,5kW Fil.Cl.A	1 ST		**2.358,99**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3525-0PE17-5AA1	SINAMICS G120D PM250D 0,75kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**624,81**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo	Norme Export		LR	CS	LZ
					AL	ECCN			
6SL3525-0PE21-5AA1	SINAMICS G120D PM250D 1,5kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**847,96**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3525-0PE23-0AA1	SINAMICS G120D PM250D 3kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**1.256,00**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3525-0PE24-0AA1	SINAMICS G120D PM250D 4kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**1.530,15**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3525-0PE25-5AA1	SINAMICS G120D PM250D 5,5kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**1.912,69**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3525-0PE27-5AA1	SINAMICS G120D PM250D 7,5kW 380-480V FIL. A CON RECUPERO ENERGIA	1 ST		**2.358,99**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3544-0FA20-1FA0	SINAMICS G120D CU240D PN	1 ST		**707,70**	N	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3544-0FA20-1PA0	SINAMICS G120D CU240D DP	1 ST		**631,19**	N	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3544-0FA21-1FA0	SINAMICS G120D CU240D PN-F	1 ST		**873,46**	N	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3544-0FA21-1PA0	SINAMICS G120D CU240D DP-F	1 ST		**796,95**	N	EAR99	D11.1SD	5G5	**A**
6SL3555-0PA00-2AA0	SINAMICS G120D CAVO USB 2,5 M	1 ST		**178,51**	9I999	EAR99	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3555-0PL00-2AA0	SINAMICS G110D INTERRUTTORE LOCALE/REMOTO	1 ST		**127,51**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**
6SL3555-0PM00-0AA0	SINAMICS G110D LETTORE MMC/SD	1 ST		**44,63**	9I999	N	D11.1SD	5G4	**A**

Appendice

Condizioni di vendita

I prezzi del presente listino vengono applicati a tutte le consegne effettuate a partire da Ottobre 2011 anche se le ordinazioni sono pervenute ai nostri uffici in data antecedente.
Ci riserviamo di apportare variazioni ai prezzi indicati; in ogni caso verranno fatturati i prezzi validi al momento della consegna della merce.
I prezzi valgono: per consegna franco ns. magazzino
imballo al costo
pagamento: 30 giorni - d.f.R.B.
Il presente listino prezzi è valido fino alla prossima edizione, ovvero alla prossima circolare d'aggiornamento.
L'importo minimo di fatturazione non può essere inferiore a Euro 516,46 IVA esclusa.

TERMINI DI CONSEGNA
I tempi di consegna, salvo imprevisti e verifica all'atto dell'ordinazione, sono indicati nella colonna LZ, in corrispondenza di ogni prodotto; il significato di tali indicazioni è riportato nella tabella "**Abbreviazioni utilizzate nell'intestazione delle pagine**".

DOCUMENTAZIONE
Le apparecchiature vengono fornite, ove non sia espressamente indicato il contrario, senza la documentazione tecnica che può essere richiesta a parte nella lingua desiderata.

RIPARAZIONI
La riparazione di prodotti con prezzo di listino inferiore a Euro 258,23 non viene effettuata in quanto non conveniente. I prodotti destinati alla riparazione devono essere inviati a:
SIEMENS S.p.A.
c/o DHL EXEL Supply Chain
S.P. 39 "della Cerca" Km 15,400
20060 MORA DI LISCATE (MI)

Per quanto non specificato sopra, valgono le condizioni Siemens S.p.A. riportate nelle pagine seguenti.

Appendice

Licenze software

TIPI DI SOFTWARE
I software vincolati a licenza sono classificati secondo tipi.
Come tipi di software sono definiti:
- Engineering Software
- Runtime Software

ENGINEERING SOFTWARE
Rientrano qui tutti i prodotti software per lo sviluppo (engineering) di software applicativo, ad es. tool di progettazione, programmazione, parametrizzazione, test, messa in servizio o service.
La riproduzione dei programmi eseguibili o dei dati generati con l'Engineering Software per l'utilizzo proprio o di terzi è gratuito.

RUNTIME SOFTWARE
Rientrano qui tutti i prodotti software necessari per il funzionamento di macchine/impianti, ad es. sistema operativo, sistema base, ampliamenti di sistema, driver etc.
La riproduzione del Runtime Software o dei file eseguibili generati con il Runtime Software per l'utilizzo proprio o di terzi è soggetto a pagamento.
Indicazioni in merito all'obbligo di pagamento della licenza secondo l'utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione. Per l'utilizzo si fa distinzione ad es. in riferimento a CPU, a installazione, a canale, a istanza, ad asse, a circuito di regolazione, a variabile etc.
Se sono conferiti ulteriori diritti per tool di parametrizzazione/configurazione, che sono forniti come parte integrante del Runtime Software, tali diritti sono evidenziati nel file Readme fornito insieme.

TIPI DI LICENZA
Siemens Automation and Drives offre per il software diversi tipi di licenza:
- Floating License
- Single License
- Rental License
- Trial License

FLOATING LICENSE
Il software può essere installato su un numero illimitato di apparecchiature del licenziatario per utilizzo interno. La cessione della licenza vale solo per il Concurrent User. Concurrent User è l'utilizzatore del programma. L'utilizzo inizia con lo start del software. Per ogni Concurrent User è necessaria una licenza.

SINGLE LICENSE
Contrariamente alla Floating License è consentita solo un'installazione del software.
Le modalità di utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione e nel Certificate of License (CoL). Per l'utilizzo si fa distinzione ad es. in riferimento ad apparecchiatura, ad asse, a canale etc. Per ogni determinato utilizzo è necessaria una licenza.

RENTAL LICENSE
La Rental License supporta l' "utilizzo sporadico" di Engineering Software. Dopo l'installazione della License Key, il software è pronto all'utilizzo per un definito numero di ore, con possibilità comunque di interruzione quante volte si vuole. Per ogni installazione del software è necessaria una licenza.

TRIAL LICENSE
La Trial License supporta un "utilizzo breve" del software in impiego non produttivo, ad es. a scopo di test e di valutazione.
Essa è riconducibile ad un'altra licenza.

CERTIFICATE OF LICENSE
Il Certificate of License (CoL) rappresenta per il licenziatario l'attestato che Siemens ha rilasciato la licenza di utilizzo del software.
Ad ogni utilizzo è correlato un CoL, che dev'essere conservato con cura.

DOWNGRADING
Il licenziatario è autorizzato ad utilizzare il software o una versione/release precedente del software fintantoché questa è presente presso il licenziatario ed il suo impiego è tecnicamente possibile.

VARIANTI DI FORNITURA
Il software è soggetto ad una continua evoluzione. Con le varianti di fornitura
- PowerPack
- Upgrade
- ServicePack

è possibile l'accesso agli ulteriori sviluppi.
L'eliminazione di eventuali errori è possibile mediante la variante di fornitura ServicePack.

POWERPACK
I PowerPack sono pacchetti di transizione verso un software più potente.
Con il PowerPack il licenziatario riceve un nuovo contratto di licenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme con il CoL del prodotto originale, l'attestato per la licenza del nuovo software.
Per ogni licenza originale del software da sostituire è necessario un PowerPack.

UPGRADE
Un Upgrade consente l'utilizzo di una nuova versione disponibile del software, a condizione che sussista già una licenza di una versione precedente.
Con l'Upgrade il licenziatario riceve un nuovo contratto di licenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme con il CoL della versione precedente, l'attestato per la licenza della nuova versione.
Per ogni licenza originale del software da aggiornare è necessario un Upgrade.

SERVICEPACK
Con i ServicePack sono rese disponibili modifiche che comportano correzioni di errori. I ServicePack possono essere riprodotti secondo il numero di licenze originali in essere.

LICENSE KEY
Siemens Automation and Drives offre prodotti software con o senza License Key.
La License Key serve come "timbro elettronico" ed è contemporaneamente "interruttore" per il comportamento del software (Floating License, Rental License, ...).
Se si tratta di software vincolato a License Key, per l'installazione completa sono inclusi il programma oggetto della licenza (il software) e la License Key (rappresentante della licenza).

Altre informazioni in merito alle condizioni per la concessione delle licenze sono reperibili nella pubblicazione "Condizioni commerciali della Siemens AG" o in Internet all'indirizzo.
http://www.siemens.com/industrymall/it
(Mall Online Help System)

Appendice

Licenze software (segue)

SERVICE DI MANUTENZIONE SOFTWARE

Il software è sottoposto ad un processo di continuo miglioramento. Il service di manutenzione software rappresenta la comoda possibilità di utilizzare sistematicamente questi miglioramenti. Esso assicura la spedizione automatica di tutte le nuove versioni software rilasciate dopo la sottoscrizione del contratto. Il software è quindi sempre aggiornato allo stato più attuale.

Per il service di manutenzione software valgono le seguenti condizioni:

- Il service di manutenzione software può essere ordinato per ogni singolo Cliente e prodotto.
- Presupposto è il possesso di una versione software attuale; è necessario all'occorrenza un update/upgrade preliminare.
- Il service di manutenzione ha la durata di 1 anno dalla data indicata nell'ordine.

Norme per l'esportazione

I prodotti riportati in questo listino prezzi possono essere soggetti alle norme per l'esportazione europee/tedesche e/o statunitensi.
Per ogni esportazione con obbligo di autorizzazione è indispensabile il permesso delle autorità competenti.
Per i prodotti del presente listino prezzi vanno osservate, secondo le attuali disposizioni, le seguenti norme per l'esportazione:

Stat. Waren Nr. [HS]	Codice o tariffa doganale
AL	Numero della lista di esportazione europea. I prodotti con codice diverso da "N" sono soggetti a obbligo di autorizzazione per l'esportazione. Per i prodotti software si devono considerare in generale anche i codici di esportazione dei rispettivi supporti dei dati. In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da- N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni.
ECCN	Numero della lista di esportazione US (Export Control Classification Number). I prodotti con codice diverso da "N" sono soggetti, in determinati paesi, a obbligo di autorizzazione per la riesportazione. Per i prodotti software si devono considerare in generale anche i codici di esportazione dei rispettivi supporti dei dati. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni.
Ursprungsland [LKZ]	Origine **non** preferenziale del prodotto
PUL	Origine preferenziale del prodotto
Preaf - J	Lista dei paesi per i quali l'origine preferenziale attestata sopra è valida
Preaf - N	Lista dei paesi per i quali l'origine preferenziale attestata sopra **non** è valida

Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL = N" o "ECCN = N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale. Fanno fede i codici di esportazione AL e ECCN riportati nelle conferme d'ordine, negli avvisi di spedizione e nelle fatture.


Stat. Waren-Nr.: 85049099
AL: N ECCN: N
Ursprungsland: AT Österreich
PUL: AT Österreich
Praef-J: CH CL EG HR IL IS JO LB MA MK
MX NO TN TR ZA
Praef-N: AL BA DZ ME



Abbreviazioni utilizzate nell'intestazione delle pagine

Abbreviazione	Significato
UM	Unità di Misura Identifica per ogni Nr. di ordinazione la quantità alla quale si riferisce il prezzo e la relativa unità di misura. Le abbreviazioni riportate sono: M Metro PK Confezione ST Pezzo SZ Set/Kit (es. 1 ST: 1 Pezzo; 1 PK: 1 Confezione; 1 M: 1 Metro).
QM	Quantità Materiale Identifica il numero di pezzi contenuti in una Confezione/Set/Kit o nell'imballo, ad es. 10 "Dischetti" La quantità è indicata solo se il numero di pezzi è diverso da 1.
LR	Lista di Riferimento Identifica la famiglia di appartenenza del materiale
CS	Codice Sconto Identifica per un determinato materiale lo sconto applicabile
LZ	Classe dei tempi di consegna A fino a 2 gg B fino a 5 gg C fino a 15 gg D fino a 30 gg X oltre 30 gg R a richiesta

Tabella Tempi di trasporto da Norimberga al Cliente (Accordo Nazionale DTC-MTN)

Ordinamento per C.A.P.

000	Roma prov	2
001	Roma	2
010	Viterbo prov	3
011	Viterbo	3
020	Rieti prov	3
021	Rieti	3
030	Frosinone prov	3
031	Frosinone	2
040	Latina prov	3
041	Latina	3
050	Terni prov	3
051	Terni	3
060	Perugia prov	3
061	Perugia	3
070	Sassari prov	5
071	Sassari	5
080	Nuoro prov	5
081	Nuoro	5
090	Cagliari prov	5
091	Cagliari	5
100	Torino prov	2
101	Torino	2
110	Aosta prov	3
111	Aosta	3
120	Cuneo prov	3
121	Cuneo	3
130	Vercelli prov	3
131	Vercelli	3
138	Biella prov	3
139	Biella	3
140	Asti prov	3
141	Asti	3
150	Alessandria prov	2
151	Alessandria	2
160	Genova prov	2
161	Genova	2
170	Savona prov	2
171	Savona	2
180	Imperia prov	3
181	Imperia	3
190	La Spezia prov	2
191	La Spezia	2
200	Milano prov	2
201	Milano	2
210	Varese prov	2
211	Varese	2
220	Como prov	2
221	Como	2
230	Sondrio prov	3
231	Sondrio	3
238	Lecco prov	3
239	Lecco	3
240	Bergamo prov	2
241	Bergamo	2
250	Brescia prov	2
251	Brescia	2
260	Cremona prov	2
261	Cremona	2
268	Lodi prov	2
269	Lodi	2
270	Pavia prov	2
271	Pavia	2
280	Novara prov	3
281	Novara	3
288	Verbania prov	3
289	Verbania	3
290	Piacenza prov	2
291	Piacenza	2
300	Venezia prov	3
301	Venezia	3
310	Treviso prov	2
311	Treviso	2
320	Belluno prov	3
321	Belluno	3
330	Udine/Pordenone prov	2
331	Udine/Pordenone	2
340	Gorizia/Trieste prov	3
341	Gorizia/Trieste	3
350	Padova prov	2
351	Padova	2
360	Vicenza prov	2
361	Vicenza	2
370	Verona prov	2
371	Verona	2
380	Trento prov	3
381	Trento	3
390	Bolzano prov	3
391	Bolzano	3
400	Bologna prov	2
401	Bologna	2
410	Modena prov	2
411	Modena	2
420	Reggio Emilia prov	2
421	Reggio Emilia	2
430	Parma prov	2
431	Parma	2
440	Ferrara prov	2
441	Ferrara	2
450	Rovigo prov	2
451	Rovigo	2
460	Mantova prov	2
461	Mantova	2
470	Forlì prov	2
471	Forlì	2
478	Rimini prov	2
479	Rimini	3
480	Ravenna prov	3
481	Ravenna	3
500	Firenze prov	2
501	Firenze	2
510	Pistoia prov	3
511	Pistoia	3
520	Arezzo prov	3
521	Arezzo	3
530	Siena prov	3
531	Siena	3
540	Massa prov	3
541	Massa	3
550	Lucca prov	3
551	Lucca	3
560	Pisa prov	3
561	Pisa	3
570	Livorno prov	3
571	Livorno	3
580	Grosseto prov	3
581	Grosseto	3
590	Prato prov	3
591	Prato	3
600	Ancona prov	2
601	Ancona	2
610	Pesaro prov	2
611	Pesaro	2
620	Macerata prov	2
621	Macerata	2
630	Ascoli Piceno prov	3
631	Ascoli Piceno	3
640	Teramo prov	3
641	Teramo	3
650	Pescara prov	3
651	Pescara	3
660	Chieti prov	2
661	Chieti	2
670	L'Aquila prov	3
671	L'Aquila	3
700	Bari prov	3
701	Bari	3
710	Foggia prov	4
711	Foggia	4
720	Brindisi prov	4
721	Brindisi	4
730	Lecce prov	4
731	Lecce	4
740	Taranto prov	4
741	Taranto	4
750	Matera prov	4
751	Matera	4
800	Napoli prov	3
801	Napoli	3
810	Caserta prov	3
811	Caserta	3
820	Benevento prov	3
821	Benevento	3
830	Avellino prov	3
831	Avellino	3
840	Salerno prov	3
841	Salerno	3
850	Potenza prov	4
851	Potenza	4
860	Campobasso prov	3
861	Campobasso	3
870	Cosenza prov	5
871	Cosenza	5
880	Catanzaro prov	5
881	Catanzaro	5
888	Crotone prov	5
889	Crotone	5
890	Reggio Calabria prov	5
891	Reggio Calabria	5
898	Vibo Valenzia prov	5
899	Vibo Valenzia	5
900	Palermo prov	5
901	Palermo	5
910	Trapani prov	5
911	Trapani	5
920	Agrigento prov	5
921	Agrigento	5
930	Caltanissetta prov	5
931	Caltanissetta	5
940	Enna prov	5
941	Enna	5
950	Catania prov	5
951	Catania	5
960	Siracusa prov	5
961	Siracusa	5
970	Ragusa prov	5
971	Ragusa	5
980	Messina prov	5
981	Messina	5

Ordinamento per Città

921	Agrigento	5
920	Agrigento prov	5
151	Alessandria	2
150	Alessandria prov	2
601	Ancona	2
600	Ancona prov	2
111	Aosta	3
110	Aosta prov	3
521	Arezzo	3
520	Arezzo prov	3
631	Ascoli Piceno	3
630	Ascoli Piceno prov	3
141	Asti	3
140	Asti prov	3
831	Avellino	3
830	Avellino prov	3
701	Bari	3
700	Bari prov	3
321	Belluno	3
320	Belluno prov	3
821	Benevento	3
820	Benevento prov	3
241	Bergamo	2
240	Bergamo prov	2
139	Biella	3
138	Biella prov	3
401	Bologna	2
400	Bologna prov	2
391	Bolzano	3
390	Bolzano prov	3
251	Brescia	2
250	Brescia prov	2
721	Brindisi	4
720	Brindisi prov	4
091	Cagliari	5
090	Cagliari prov	5
931	Caltanissetta	5
930	Caltanissetta prov	5
861	Campobasso	3
860	Campobasso prov	3
811	Caserta	3
810	Caserta prov	3
951	Catania	5
950	Catania prov	5
881	Catanzaro	5
880	Catanzaro prov	5
661	Chieti	2
660	Chieti prov	2
221	Como	2
220	Como prov	2
871	Cosenza	5
870	Cosenza prov	5
261	Cremona	2
260	Cremona prov	2
889	Crotone	5
888	Crotone prov	5
121	Cuneo	3
120	Cuneo prov	3
941	Enna	5
940	Enna prov	5
441	Ferrara	2
440	Ferrara prov	2
501	Firenze	2
500	Firenze prov	2
711	Foggia	4
710	Foggia prov	4
471	Forlì	2
470	Forlì prov	2
031	Frosinone	2
030	Frosinone prov	3
161	Genova	2
160	Genova prov	2
341	Gorizia/Trieste	3
340	Gorizia/Trieste prov	3
581	Grosseto	3
580	Grosseto prov	3
181	Imperia	3
180	Imperia prov	3
671	L'Aquila	3
670	L'Aquila prov	3
191	La Spezia	2
190	La Spezia prov	2
041	Latina	3
040	Latina prov	3
731	Lecce	4
730	Lecce prov	4
239	Lecco	3
238	Lecco prov	3
571	Livorno	3
570	Livorno prov	3
269	Lodi	2
268	Lodi prov	2
551	Lucca	3
550	Lucca prov	3
621	Macerata	2
620	Macerata prov	2
461	Mantova	2
460	Mantova prov	2
541	Massa	3
540	Massa prov	3
751	Matera	4
750	Matera prov	4
981	Messina	5
980	Messina prov	5
201	Milano	2
200	Milano prov	2
411	Modena	2
410	Modena prov	2
801	Napoli	3
800	Napoli prov	3
281	Novara	3
280	Novara prov	3
081	Nuoro	5
080	Nuoro prov	5
351	Padova	2
350	Padova prov	2
901	Palermo	5
900	Palermo prov	5
431	Parma	2
430	Parma prov	2
271	Pavia	2
270	Pavia prov	2
061	Perugia	3
060	Perugia prov	3
611	Pesaro	2
610	Pesaro prov	2
651	Pescara	3
650	Pescara prov	3
291	Piacenza	2
290	Piacenza prov	2
561	Pisa	3
560	Pisa prov	3
511	Pistoia	3
510	Pistoia prov	3
851	Potenza	4
850	Potenza prov	4
591	Prato	3
590	Prato prov	3
971	Ragusa	5
970	Ragusa prov	5
481	Ravenna	3
480	Ravenna prov	3
891	Reggio Calabria	5
890	Reggio Calabria prov	5
421	Reggio Emilia	2
420	Reggio Emilia prov	2
021	Rieti	3
020	Rieti prov	3
479	Rimini	3
478	Rimini prov	2
001	Roma	2
000	Roma prov	2
451	Rovigo	2
450	Rovigo prov	2
841	Salerno	3
840	Salerno prov	3
071	Sassari	5
070	Sassari prov	5
171	Savona	2
170	Savona prov	2
531	Siena	3
530	Siena prov	3
961	Siracusa	5
960	Siracusa prov	5
231	Sondrio	3
230	Sondrio prov	3
741	Taranto	4
740	Taranto prov	4
641	Teramo	3
640	Teramo prov	3
051	Terni	3
050	Terni prov	3
101	Torino	2
100	Torino prov	2
911	Trapani	5
910	Trapani prov	5
381	Trento	3
380	Trento prov	3
311	Treviso	2
310	Treviso prov	2
331	Udine/Pordenone	2
330	Udine/Pordenone prov	2
211	Varese	2
210	Varese prov	2
301	Venezia	3
300	Venezia prov	3
289	Verbania	3
288	Verbania prov	3
131	Vercelli	3
130	Vercelli prov	3
371	Verona	2
370	Verona prov	2
899	Vibo Valenzia	5
898	Vibo Valenzia prov	5
361	Vicenza	2
360	Vicenza prov	2
011	Viterbo	3
010	Viterbo prov	3

Ordinamento per Tempi/Città

151	Alessandria	2
150	Alessandria prov	2
601	Ancona	2
600	Ancona prov	2
241	Bergamo	2
240	Bergamo prov	2
401	Bologna	2
400	Bologna prov	2
251	Brescia	2
250	Brescia prov	2
661	Chieti	2
660	Chieti prov	2
221	Como	2
220	Como prov	2
261	Cremona	2
260	Cremona prov	2
441	Ferrara	2
440	Ferrara prov	2
501	Firenze	2
500	Firenze prov	2
471	Forlì	2
470	Forlì prov	2
031	Frosinone	2
161	Genova	2
160	Genova prov	2
191	La Spezia	2
190	La Spezia prov	2
269	Lodi	2
268	Lodi prov	2
621	Macerata	2
620	Macerata prov	2
461	Mantova	2
460	Mantova prov	2
201	Milano	2
200	Milano prov	2
411	Modena	2
410	Modena prov	2
351	Padova	2
350	Padova prov	2
431	Parma	2
430	Parma prov	2
271	Pavia	2
270	Pavia prov	2
611	Pesaro	2
610	Pesaro prov	2
291	Piacenza	2
290	Piacenza prov	2
421	Reggio Emilia	2
420	Reggio Emilia prov	2
478	Rimini prov	2
001	Roma	2
000	Roma prov	2
451	Rovigo	2
450	Rovigo prov	2
171	Savona	2
170	Savona prov	2
101	Torino	2
100	Torino prov	2
311	Treviso	2
310	Treviso prov	2
331	Udine/Pordenone	2
330	Udine/Pordenone prov	2
211	Varese	2
210	Varese prov	2
371	Verona	2
370	Verona prov	2
361	Vicenza	2
360	Vicenza prov	2
111	Aosta	3
110	Aosta prov	3
521	Arezzo	3
520	Arezzo prov	3
631	Ascoli Piceno	3
630	Ascoli Piceno prov	3
141	Asti	3
140	Asti prov	3
831	Avellino	3
830	Avellino prov	3
701	Bari	3
700	Bari prov	3
321	Belluno	3
320	Belluno prov	3
821	Benevento	3
820	Benevento prov	3
139	Biella	3
138	Biella prov	3
391	Bolzano	3
390	Bolzano prov	3
861	Campobasso	3
860	Campobasso prov	3
811	Caserta	3
810	Caserta prov	3
121	Cuneo	3
120	Cuneo prov	3
030	Frosinone prov	3
341	Gorizia/Trieste	3
340	Gorizia/Trieste prov	3
581	Grosseto	3
580	Grosseto prov	3
181	Imperia	3
180	Imperia prov	3
671	L'Aquila	3
670	L'Aquila prov	3
041	Latina	3
040	Latina prov	3
239	Lecco	3
238	Lecco prov	3
571	Livorno	3
570	Livorno prov	3
551	Lucca	3
550	Lucca prov	3
541	Massa	3
540	Massa prov	3
801	Napoli	3
800	Napoli prov	3
281	Novara	3
280	Novara prov	3
061	Perugia	3
060	Perugia prov	3
651	Pescara	3
650	Pescara prov	3
561	Pisa	3
560	Pisa prov	3
511	Pistoia	3
510	Pistoia prov	3
591	Prato	3
590	Prato prov	3
481	Ravenna	3
480	Ravenna prov	3
021	Rieti	3
020	Rieti prov	3
479	Rimini	3
841	Salerno	3
840	Salerno prov	3
531	Siena	3
530	Siena prov	3
231	Sondrio	3
230	Sondrio prov	3
641	Teramo	3
640	Teramo prov	3
051	Terni	3
050	Terni prov	3
381	Trento	3
380	Trento prov	3
301	Venezia	3
300	Venezia prov	3
289	Verbania	3
288	Verbania prov	3
131	Vercelli	3
130	Vercelli prov	3
011	Viterbo	3
010	Viterbo prov	3
721	Brindisi	4
720	Brindisi prov	4
711	Foggia	4
710	Foggia prov	4
731	Lecce	4
730	Lecce prov	4
751	Matera	4
750	Matera prov	4
851	Potenza	4
850	Potenza prov	4
741	Taranto	4
740	Taranto prov	4
921	Agrigento	5
920	Agrigento prov	5
091	Cagliari	5
090	Cagliari prov	5
931	Caltanissetta	5
930	Caltanissetta prov	5
951	Catania	5
950	Catania prov	5
881	Catanzaro	5
880	Catanzaro prov	5
871	Cosenza	5
870	Cosenza prov	5
889	Crotone	5
888	Crotone prov	5
941	Enna	5
940	Enna prov	5
981	Messina	5
980	Messina prov	5
081	Nuoro	5
080	Nuoro prov	5
901	Palermo	5
900	Palermo prov	5
971	Ragusa	5
970	Ragusa prov	5
891	Reggio Calabria	5
890	Reggio Calabria prov	5
071	Sassari	5
070	Sassari prov	5
961	Siracusa	5
960	Siracusa prov	5
911	Trapani	5
910	Trapani prov	5
899	Vibo Valenzia	5
898	Vibo Valenzia prov	5

SIEMENS

Condizioni generali per la fornitura di prodotti e sistemi di automazione e di bassa tensione

1. Preambolo

Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine "Prodotti" indica gli apparati ed i sistemi che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato "il Contratto").

2. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche - Limitazioni d'uso - Smaltimento

2.1 Il venditore si riserva di apportare, anche in corso di fornitura, le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

2.2 Eventuali modifiche tecniche proposte dal compratore dopo la conclusione del contratto sono subordinate ad un accordo scritto tra le parti, nel quale si dovranno specificare le eventuali ripercussioni delle modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni pattuite originariamente nel Contratto.

2.3 Il compratore si impegna ad osservare eventuali limitazioni (ad es. divieti di esportazione, divieto di utilizzare i Prodotti per uso militare) imposte per legge o per contratto al venditore, purché l'esistenza di tali divieti o limitazioni sia stata menzionata dal venditore (nei propri listini, cataloghi o in altro modo).

2.4.1 Il compratore, detentore di RAEE, ha la facoltà di consegnare al venditore, quale "produttore", le RAEE, nei limiti e dalle condizioni previste dal D.Lgs. 151/2005. In tale caso, il compratore dovrà darne comunicazione scritta al venditore contestualmente all'emissione dell'ordine di acquisto dell'AEE, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che si tratta di RAEE equivalenti e adibite alle medesime funzioni dell'AEE.

2.4.2 Il compratore garantisce:

- che i RAEE di cui si chiede la consegna al Venditore siano disponibili per il trasporto entro la data prevista dal trasportatore e/o consegna dell'AEE;
- che i RAEE siano disponibili in zona idonea alle operazioni di carico così come richiesto dalle necessità del trasportatore (tipo di mezzo, modalità di carico);
- che i RAEE, dove necessario, siano stoccati e imballati correttamente ai sensi della normativa vigente;
- la presenza di personale incaricato e gli eventuali mezzi necessari alle operazioni di carico;
- che i RAEE siano integri, non cannibalizzati, non contenenti altri rifiuti, di peso non superiore al doppio dell'AEE, e conformi alla previsione della normativa applicabile. Nel caso in cui per fatto del compratore, dette condizioni non siano rispettate e il venditore debba sostenere oneri non previsti (es. costi per viaggi a vuoto), il venditore si riserva di addebitare tali costi al compratore.

2.4.3 Laddove il compratore non si avvalga della facoltà di consegnare il RAEE al venditore, tutti gli obblighi e le responsabilità per la gestione del RAEE rimangono in capo al compratore: nulla è dovuto dal venditore al compratore.

3. Collaudo

3.1 Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati - salvo diverso accordo scritto - presso la sede del venditore durante l'orario normale di lavoro, e cioè dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00, eccetto i giorni festivi. Ove non specificato altrimenti nel contratto, le prove di collaudo verranno effettuate secondo la prassi in uso nel settore nel paese del venditore (o del costruttore, per i Prodotti non fabbricati dal venditore stesso).

3.2 Ove il contratto preveda l'effettuazione del collaudo in presenza del compratore, il venditore avviserà il compratore della data del collaudo, con un preavviso sufficiente affinchè questi possa farsi rappresentare allo stesso. Ove il compratore non si faccia rappresentare al collaudo, il venditore procederà al collaudo in sua assenza e i dati risultanti dalla relazione di collaudo si considereranno accettati dal compratore.

3.3 In caso di esito negativo del collaudo, il venditore deve provvedere ad effettuare le modifiche necessarie affinchè i Prodotti risultino conformi alle specifiche pattuite, cui seguirà (salvo il caso di discrepanze insignificanti) un nuovo collaudo.

4. Termini di consegna

4.1 Qualora il venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisare tempestivamente il compratore, indicando i motivi del ritardo e,ove possibile la data di consegna prevista. È inteso che qualora il ritardo imputabile al venditore superi i 120 giorni, il compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al venditore.

4.2 Non si considera imputabile al venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 11) o ad atti od omissioni del compratore (ad es. mancata comunicazione di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).

4.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al venditore, il compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del venditore, il risarcimento del danno diretto patito, da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti consegnati in ritardo.

4.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 4.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti ed, in particolare, dei danni indiretti.

5. Resa e spedizione - Riserva di proprietà

5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore.

5.2 Gli imballaggi ed i mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti dei materiali in condizioni normali di trasporto non sono compresi nel prezzo dei Prodotti, sono fatturati distintamente e non si ricevono di ritorno. Il compratore può richiedere il tipo di imballaggio necessario in funzione delle esigenze di trasporto e di conservazione.

5.3 I rischi passano al compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo stabilimento del venditore.

5.4 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre il termine della garanzia di cui all'art. 8.2.

5.5 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5.6 Il venditore conserva la proprietà dei Prodotti:

- fino al totale pagamento degli stessi e nella misura consentita dalla legge del paese in cui i Prodotti si trovano, nel caso di pagamento rateale;
- fino all'avvenuta consegna in caso di vendita con pagamento in un'unica soluzione.

Il compratore si impegna ad assisterlo per prendere le misure eventualmente necessarie per proteggere il diritto di proprietà del venditore. La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio, disciplinato all'art. 5.3.

6. Prezzi

6.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco fabbrica. Salvo diverso accordo scritto non sono inclusi nel prezzo l'imballaggio, l'assicurazione, il trasporto, eventuali parti di ricambio, sostituzioni fuori garanzia, montaggio, messa in servizio, corsi di formazione e istruzione, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.

6.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.

6.3 Le parti che intendono concordare un prezzo variabile potranno utilizzare una clausola di variabilità prezzi da concordare.

7. Condizioni di pagamento

7.1 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel paese del venditore, più tre punti percentuali.

7.2 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad. es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il venditore.

7.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad. es. fideiussione o garanzia bancaria).

8. Garanzia

8.1 Il venditore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che si dimostrassero malfunzionanti, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del compratore, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche o fisiche oltre i limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal venditore. Sono escluse dalla garanzia le apparecchiature fornite in parti staccate o comunque non montate allorché l'assemblaggio od il montaggio non sia stato effettuato nel completo rispetto delle relative prescrizioni tecniche, nonché i materiali di consumo. I prodotti resi dovranno essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni atte ad individuare la fornitura originaria (numero e data del documento di spedizione) ed una sommaria descrizione del tipo di guasto riscontrato.

8.2 Se non diversamente specificato per il tipo di apparecchiatura o di parte di apparecchiatura, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in funzione. Per i Prodotti installati e/o messi in funzione dal venditore, il periodo di 12 mesi decorre dall'installazione o messa in funzione, ma non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di consegna.

8.3 Il venditore garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

8.4 Le riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno effettuate, a scelta del venditore, presso le proprie officine o in quelle di terzi oppure sul posto. Le eventuali spese di viaggio e di trasferta del personale del venditore sono a carico del compratore. Per i lavori da eseguirsi sul posto il compratore deve fornire a sua cura e spese al personale del venditore i mezzi ed il personale ausiliario. Le parti sostituite restano di proprietà del venditore e dovranno essere restituite dal compratore franco di ogni spesa. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del compratore.

8.5 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il venditore non è responsabile per i danni diretti ed indiretti provocati dalle apparecchiature vendute.

9. Prestazioni

9.1 L'installazione, il montaggio e/o la messa in funzione dei Prodotti presso il compratore o l'istruzione del personale di quest'ultimo non rientrano in linea di principio nel Contratto (cfr. art. 6.1); il venditore sarà tenuto ad effettuare tali prestazioni aggiuntive solo nella misura in cui abbia assunto per iscritto un impegno in tal senso. A meno che le suddette prestazioni aggiuntive non siano state espressamente incluse nel prezzo dei Prodotti, esse verranno fatturate in aggiunta a tale prezzo; ove il costo delle stesse non sia stato convenuto, si farà riferimento al bollettino Siemens in vigore "Tariffe per prestazioni di personale in Italia".

9.2 Quando il venditore debba provvedere all'installazione, montaggio e/o messa in funzione dei Prodotti, il compratore sarà tenuto a realizzare tempestivamente i lavori e le opere occorrenti per consentire al venditore l'esecuzione delle proprie prestazioni e dovrà mettere a disposizione del venditore i materiali di consumo, energia, acqua, luce, servizi, attrezzature, personale d'aiuto e manovalanza, e quant'altro ragionevolmente necessario per consentire al venditore di effettuare le prestazioni convenute.

9.3 Il compratore dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione dei Prodotti, a partire dalla data di consegna, essendo inteso che l'eventuale obbligo del venditore di curare la manutenzione dei Prodotti dovrà formare l'oggetto di un contratto separato.

10. Documentazione

10.1 Prodotti saranno corredati dalla documentazione standard del venditore. Eventuali esigenze di documentazione diverse da quella standard del venditore dovranno essere espressamente pattuite.

10.2 I disegni e la documentazione tecnica, nonché eventuali programmi di software, messi a disposizione del compratore, prima e dopo la formazione del contratto, restano di proprietà del venditore. Il compratore potrà servirsene unicamente perl'installazione, il montaggio, l'utilizzazione e la manutenzione dei Prodotti. Essi non potranno essere utilizzati in altro modo, né in particolare copiati, trasmessi o comunicati a terzi, se non con il consenso del venditore.

11. Forza maggiore

11.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, calamità naturali, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.

11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

11.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

12. Norme per l'esportazione (Clausola Standard per i contratti di fornitura)

12.1. L'obbligo del venditore di eseguire il contratto di vendita è subordinato all'assenza di impedimenti derivanti dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di esportazione o da misure di embargo o altre sanzioni. Il venditore avrà il diritto di richiedere al compratore la sottoscrizione della Dichiarazione d'Utilizzo Finale. Qualora nel corso dell'esecuzione dovessero sorgere degli impedimenti, derivanti da qualsiasi legge applicabile, il venditore avrà il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, dandone comunicazione scritta al compratore, fino a quando non sia stata ottenuta la necessaria licenza e/o ogni altra autorizzazione governativa. Per tutte le ipotesi sopra indicate, resta in ogni caso escluso ogni responsabilità del venditore per qualsiasi tipo di danno, quali, a titolo esemplificativo, danno emergente, lucro cessante, diretto o indiretto, interruzione di produzione, ecc.

12.2. Il compratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la riesportazione dei prodotti [e/o servizi] del venditore, tenendo sollevata ed indenne il medesimo da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse arrrivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti [e/o servizi] che venga effettuata dal compratore in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni. Nel caso il compratore trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati dal venditore, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti dal venditore, il compratore deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il compratore deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti dal venditore a una terza parte, il compratore deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure

che:- non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando inoltre le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiramento di questi embarghi;- tali beni, opere e servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;- siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste. Se fosse necessario consentire alle autorità o al venditore di condurre delle verifiche di Export Control, il compratore, in seguito alla richiesta del venditore, deve prontamente fornire al venditore stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti dal venditore, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control. Il compratore assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne il venditore da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte del compratore, restando inteso che il compratore dovrà risarcire il venditore di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.

13. Legge applicabile - Foro competente

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il compratore ha la propria sede d'affari fuori dall'Italia, troverà in particolare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980.

13.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

IL VENDITORE

(Firma)

IL COMPRATORE

(Firma)

Il compratore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura: art. 2 (Caratteristiche dei prodotti - Modifiche - Limitazioni d'uso); art. 3 (Collaudo); art. 4 (Termini di consegna); art. 5 (Resa e spedizione - Riserva di proprietà); art. 7 (Condizioni di pagamento); art. 8 (Garanzia); art. 13.2 (Foro competente).

IL COMPRATORE

(Firma)

Nota: Le presenti condizioni generali sono state redatte tenendo in mente l'ipotesi della vendita di apparati (o di sistemi composti da più apparati), in cui il compito del venditore si esaurisce sostanzialmente nella fornitura dei Prodotti (cui si potrà al massimo aggiungere, in via accessoria, un'assistenza nel montaggio e messa in funzione). Le presenti condizioni generali non intendono quindi coprire i contratti con cui il fornitore si impegna a realizzare (e di solito progettare) un impianto completo, commisurato ad esigenze tecniche manifestate dal compratore, normalmente riconducibili allo schema dell'appalto (o del contratto "chiavi in mano"). Nel determinare i diritti e gli obblighi delle parti si è partiti dall'ipotesi più comune, che il compratore sia l'utilizzatore dei prodotti. Quando ciò non si verifichi (ad es. perché il compratore è - almeno formalmente - una società di leasing), converrà accertare se tale differenza incida sulle singole clausole.

Proprietà riservata. Riproduzione anche parziale vietata senza il consenso della Siemens S.p.A.

Siemens S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - I-20126 Milano

Note

Note

Note

Note

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ **Macro Area Lombardia**
Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona - Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio - Biella - Como - Milano - Novara - Pavia - Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

■ **Macro Area Nord Ovest**
Regioni: Liguria, Piemonte (escluso Biella, Novara, Verbania, Vercelli), Sardegna, Valle D'Aosta

Genova
Via Angelo Scarsellini, 119
Torre "B" - 11° piano - Cap 16149
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino
Via Pio VII, 127 - Cap 10127
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ **Macro Area Nord Est**
Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova
Via Lisbona, 28 - Cap 35127
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ **Macro Area Centro Nord**
Regioni: Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Toscana + Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna
Via Brini, 45 - Cap 40128
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

Firenze
Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ **Macro Area Centro Sud**
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma
Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari
Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel.080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli
Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa
V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Industry Sector
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel. 02 243 62665
Fax 02 243 62215

www.siemens.it/industry

Con riserva di modifiche
Nr. ord. 2244 XASA 91114
Customer Support
Hotline, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000 - Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.